DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

Conforme Lei Municipal nº 2.249, de 08 de fevereiro de 2017

www.balsamo.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Bálsamo, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Bálsamo poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.balsamo.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Bálsamo
CNPJ 45.142.353/0001-64
Rua Rio de Janeiro, 695 - Centro
Telefone: (17) 3264-1209
Site: www.balsamo.sp.gov.br

Câmara Municipal de Bálsamo
CNPJ 51.847.507/0001-16
Rua São Paulo, 740 - Jd. São Domingos
Telefone: (17) 3264-1518
Site: www.cmbalsamo.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Bálsamo garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.balsamo.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000065/26
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 34
Objeto: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para Aquisição de Materiais Odontológicos e Correlatos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Detalhamento do Objeto: Para instrução dos autos, a área demandante encaminhou os seguintes documentos:

Documento de Formalização de Demanda;
Estudo Técnico Preliminar;
Termo de Referência.

Na data de 23 de outubro de 2026, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
2821	12/02/2026	Gabrielly de Souza Martineli	Equipe de Apoio	419.223.898-54	40.879.612-1
2821	12/02/2026	Ludimila Porfirio Lourenço	Equipe de Apoio	251.153.318-96	26.580.719-0
2821	12/02/2026	Marcelo Della Roveri Junior	Pregoeiro	398.539.878-05	40.750.765-6

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ	Preferência de contratação
Lances	Representante	CPF	RG	(art. 44 da LC 123/2006)
Sim	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA Lucas de Morais Ladeira	EPP 007.009.779-88	30.082.076/0001-74 72301200	Sim
Sim	CIRURGICA UNIAO LTDA SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR	 219.763.728-28	04.063.331/0001-21 324350946	Não
Sim	DL DENTAL LTDA GREICY MOREIRA SILVEIRA	EPP 095.483.747-90	07.827.565/0001-96 1.823.010	Sim
Sim	ODONTOSUL LTDA Estela Beatriz Fioravanti Schacht	EPP 553.454.179-20	04.971.211/0001-22 41226625	Sim
Sim	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA JEANDERSON ZANINI DOS PASSOS	EPP 375.729.538-24	14.504.853/0001-75 44820476	Sim
Sim	ZENITH LTDA ROGÉRIO APARECIDO MENDES	EPP 078.089.809-51	46.623.193/0001-38 100782260	Sim

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	001.002.205	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL - DISPOSITIVO ODONTOPEDIÁTRICO PARA MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO MECÂNICA DA ABERTURA BUCAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS EM CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM SILICONE MACIO, BORRACHA ATÓXICA DE GRAU MÉDICO OU POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE), GARANTINDO CONFORTO AO PACIENTE INFANTIL E ELIMINANDO O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS. POSSUI FORMATO ANATÔMICO E ERGONÔMICO NO TAMANHO INFANTIL / PEDIÁTRICO, PROJETADO PARA SE ADAPTAR PERFEITAMENTE AOS ARCOS DENTAIS INFANTIS SEM CAUSAR TRAUMATISMOS AOS DENTES, GENGIVA OU MUCOSA BUCAL. APRESENTA RANHURAS OCLUSAIS PARA APOIO SEGURO DOS DENTES, EVITANDO O DESLIZAMENTO ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DURANTE O ATENDIMENTO. CONTA COM ORIFÍCIO PASSANTE DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE FIO DE SEDA/FIO DENTAL PARA PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO OU DEGLUTIÇÃO ACIDENTAL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL		UN	4	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance

		SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	IODONTOSUL	12,16	48,64	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	PREVEN	12,28	49,12	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	12,28	49,12	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	001.002.206	ABRIDOR E AFASTADOR BUCAL PARA ISOLAMENTO RELATIVO - DISPOSITIVO ODONTOLÓGICO MULTIFUNCIONAL PARA AFASTAMENTO LABIAL/JUGAL E PROMOÇÃO DE ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO DURANTE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROFILÁTICOS, DE COLAGEM DE BRQUETES E CLAREAMENTO DENTAL. CONFECCIONADO EM POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO OU SILICONE DE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE OU COLORIDO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE). POSSUI DESIGN INTEGRADO DE RETRAÇÃO DE LÁBIOS E BOCHECHAS COM ABAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE ROLETES DE ALGODÃO, PROMOVENDO O BLOQUEIO DOS DUTOS DAS GLÂNDULAS SALIVARES (PARÓTIDAS E SUBLINGUAIS/SUBMANDIBULARES) E MANTENDO A CAVIDADE BUCAL SECA E COM AMPLA VISIBILIDADE. APRESENTA CURVATURA E ENCAIXES ANATÔMICOS E BORDAS PERFEITAMENTE ARREDONDADAS PARA NÃO CAUSAR TRAUMA OU DESCONFORTO ÀS COMISSURAS LABIAIS E MUCOSAS DO PACIENTE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL DESCARTÁVEL, CONFORME MODELO ESPECIFICADO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor		UN	4	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	lysanda - ABRIDOR DE BOCA RELATIVO	23,68	94,72	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
3	001.002.207	ÁCIDO FOSFÓRICO EM GEL NA CONCENTRAÇÃO DE 37%, GEL DE BASE HIDROSSOLÚVEL, COM VISCOSIDADE ADEQUADA (TIXOTRÓPICO) QUE PERMITE A APLICAÇÃO PRECISA SEM ESCORRER PARA TECIDOS MOLES ADJACENTES. POSSUIR COLORAÇÃO PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO CONDICIONADO DURANTE A APLICAÇÃO E REMOÇÃO COMPLETA POR LAVAGEM COM ÁGUA SEM DEIXAR RESÍDUOS SOBRE A SUPERFÍCIE DENTÁRIA. ACONDICIONADO EM SERINGAS DE 2,5 A 3 G CADA, ACOMPANHADAS DE PONTEIRAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PLÁSTICAS E FLEXÍVEIS. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor		UN	90	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	4,27	384,30	Classificado S

2		ODONTOSUL LTDA	MAQUIRA	4,31	387,90	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	4,31	387,90	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
4	001.002.208	AFASTADOR BUCAL E LABIAL MODELO MINISOTA - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIOS, BOCHECHAS, MUCOSAS E RETALHOS MUCOPERIOSTAIS EM CIRURGIAS BUCOMAXILOFACIAIS, EXODONTIAS E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU AISI 304), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, EXCELENTE FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. APRESENTA DESIGN ERGONÔMICO E ANATÔMICO NO MODELO MINNESOTA, COM EXTREMIDADE CURVA E PONTA LEVEMENTE ANGULADA PARA PROTEÇÃO TECIDUAL E MÁXIMA VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO SEM CAUSAR TRAUMAS AO PACIENTE. SUPERFÍCIE E BORDAS COM ACABAMENTO PERFEITAMENTE ARREDONDADO, POLIDO E ISENTO DE REBARBAS, REENTRÂNCIAS AFIADAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL , SUPORTANDO CICLOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO HOSPITALAR SEM PERDAS DE PROPRIEDADES MECÂNICAS.		UN	4	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	20,96	83,84	Classificado
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	GOLGRAN GOLGRAN	21,17	84,68	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	21,17	84,68	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	21,17	84,68	Classificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
5	001.002.209	AGULHA GENGIVAL CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES.		CX	23	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		DL DENTAL LTDA	D.CARE-AGULHA CURTA 30G 25mm	31,35	721,05	Classificado
2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	UNIQMED	43,73	1.005,79	Classificado
3		CIRURGICA UNIAO LTDA	SR SALDANHA RODRIGUES	44,17	1.015,91	Classificado
3		ODONTOSUL LTDA	UNIQ	44,17	1.015,91	Classificado
3		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DESCARPACK	44,17	1.015,91	Classificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
6	001.002.210	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES		CX	12	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		Proponente / Fornecedor				
1		DL DENTAL LTDA	MEDIX-EXTRA CURTA 30G	34,02	408,24	Classificado S
2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALLPRIME	42,82	513,84	Classificado S
3		CIRURGICA UNIAO LTDA	SR SALDANHA RODRIGUES	43,25	519,00	Classificado S
3		ODONTOSUL LTDA	UNIQ	43,25	519,00	Classificado S
3		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	MEDIX	43,25	519,00	Classificado S
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
7	001.002.211	AGULHA GENGIVAL LONGA 30G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CANULA EM AÇO INOX SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30MM A 32MM, CANHÃO COM ROSCA UNIVERSAL PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES.		CX	8	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		DL DENTAL LTDA	D.CARE-AGULHA LONGA 27G 38mm	31,35	250,80	Classificado S
2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	UNIQMED	53,32	426,56	Classificado S
3		ODONTOSUL LTDA	UNIQ	53,86	430,88	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
8	001.002.215	ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL TIPO HEIDIBRINK - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS DELICADOS PARA APREENSÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES RESIDUAIS, FRAGMENTOS RADICULARES APICAIS E FRATURAS PROFUNDAS INTRA-ALVEOLARES.APRESENTA HASTES FINAS COM PONTAS ATIVAS EXTREMAMENTE DELICADAS, AFIADAS E ANGULADAS (MODELOS: RETA Nº 1, ANGULADA DIREITA Nº 2 E ANGULADA ESQUERDA Nº 3). CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO/ESTRIADO, PROPORCIONANDO EMPUNHADURA FIRME, CONTROLE DE SENSIBILIDADE TÁTIL E AÇÃO ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, LIVRE DE TRINCAS, REBARBAS OU POROSIDADES.TOTALMENTE RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO EM AUTOCLAVE (121°C E 134°C). GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DO INSTRUMENTO CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO/POSIÇÃO E LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA		UN	4	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	52,64	210,56	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	52,64	210,56	Classificado S
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	GOLGRAN GOLGRAN	148,85	595,40	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
9	001.002.212	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 301 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C) Proponente / Fornecedor		UN	4	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	53,08	212,32	Classificado
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	GOLGRAN	53,62	214,48	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	GOLGRAN COOPERFLEX	53,62	214,48	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	53,62	214,48	Classificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
10	001.002.213	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 302 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). Proponente / Fornecedor		UN	4	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	51,15	204,60	Classificado
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	GOLGRAN	51,67	206,68	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	GOLGRAN COOPERFLEX	51,67	206,68	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	51,67	206,68	Classificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
11	001.002.214	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 303 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C).		UN	4	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	49,07	196,28	Classificado
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	GOLGRAN	49,57	198,28	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	GOLGRAN COOPERFLEX	49,57	198,28	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	49,57	198,28	Classificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
12	001.002.216	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS TECIDOS GENGIVAIS CONTRA O CONTATO DE AGENTES QUÍMICOS AGRESSIVOS, ESPECIALMENTE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E PERÓXIDO DE CARBAMIDA EM CLAREAMENTOS DENTAIS DE CONSULTÓRIO, ALÉM DE VEDAMENTO COMPLEMENTAR NO ISOLAMENTO ABSOLUTO E RETENÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO. POSSUI VISCOSIDADE ADEQUADA E TIXOTROPIA IDEAL PARA FÁCIL APLICAÇÃO E ESCOAMENTO CONTROLADO, SEM ESCORRER INDESEJADAMENTE PARA A SUPERFÍCIE DENTAL. EXCELENTE PODER DE VEDAMENTO E FÁCIL REMOÇÃO APÓS O USO, DESTACANDO-SE EM TIRAS OU PEÇAS INTEIRAS SEM FRAGMENTAR. COLORAÇÃO CONTRASTANTE COM O TECIDO GENGIVAL (EX: AZUL, VERDE OU ROXO) PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO. BAIXA LIBERAÇÃO DE CALOR DURANTE A FOTOPOLIMERIZAÇÃO PARA NÃO PROVOCAR SENSIBILIDADE TÉRMICA NA MUCOSA. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS).		UN	8	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA / MAXDAM	26,66	213,28	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	MAQUIRA	26,93	215,44	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	ORBI	26,93	215,44	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
13	001.002.217	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA ZEKRYA Nº 151L (28 MM): PARA ALTA ROTAÇÃO (FG), 100% CARBIDE EM MONOBLOCO, 6 LÂMINAS HELICOIDAIS, PONTA INATIVA (SEGURA). PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA..		UN	12	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	31,12	373,44	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	31,12	373,44	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
14	001.002.218	BROCA CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO CONFECCIONADA EM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) MONOBLOCO OU COM CABEÇA SOLDADA DE ALTA PRECISÃO, MODELO TIPO ZEKRYA. FORMATO CÔNICO TRONCO-CÔNICO COM PONTA ATIVA HEMISFÉRICA/INATIVA DE CORTE E LÂMINAS HELICOIDAIS/ESPIRALADAS COM CORTE LATERAL E FRONTAL, PROJETADA PARA CORTE RÁPIDO E SUAVE COM MÍNIMA VIBRAÇÃO. INDICADA PARA SECCIONAMENTO DE DENTES (ODONTOSECÇÃO), OSTEOTOMIA, REMOÇÃO DE OSSO E DESGASTE EM DENTES INCLUSOS/IMPACTADOS. HASTE LONGA/CIRÚRGICA PARA TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO (FG - FRICTION GRIP / FGXL), RESISTENTE À FRATURA SOB TORÇÃO E À CORROSÃO. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		UN	8	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	25,82	206,56	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	25,82	206,56	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
15	001.002.219	BROCA ODONTOLÓGICA ESFÉRICA, HASTE TIPO FG PARA ALTA ROTAÇÃO. CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, EM PEÇA ÚNICA OU COM SOLDAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INDICADA PARA ABERTURAS CAVITÁRIAS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E CRIAÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. DIÂMETRO DA PONTA ATIVA CORRESPONDENTE AO PADRÃO ISO DO TAMANHO NÚMERO 6 (APROXIMADAMENTE 1,8 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO). SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS NA HASTE E COM CORTE PRECISO NA PONTA ATIVA.		UN	15	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		COMPATÍVEL COM MANDRIL DE TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLISTER/CARTELA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR CONCENTRICIDADE PERFEITA, LIVRE DE VIBRAÇÕES DURANTE A ROTAÇÃO QUE POSSAM DANIFICAR A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA OU CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE. DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	KAVO	29,55	443,25	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	E.H KAVO KERR	29,55	443,25	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
16	001.002.220	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 (ESFÉRICA - ISO 014):		UN	12	Status
Classif.	Código	HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	KAVO	7,08	84,96	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DENTSPLY	7,08	84,96	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
17	011.002.200	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 (ESFÉRICA - ISO 018):		UN	12	Status
Classif.	Código	HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	KAVO	9,03	108,36	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DENTSPLY	9,03	108,36	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
18	001.002.221	CARTÃO ODONTOLÓGICO PARA RAIO X, PARA		PCT	8	Status
Classif.	Código	IDENTIFICAÇÃO, VISUALIZAÇÃO, SECAGEM E	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

.		ARQUIVAMENTO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS ODONTOLÓGICAS. CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO DE ALTA GRAMATURA OU MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ABERTURAS/JANELAS RECORTADAS E VISORES TRANSPARENTES (OU PRESILHAS/VISORES DE FIXAÇÃO) QUE PERMITEM A VISUALIZAÇÃO COMPLETA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA SEM OBSTRUÇÕES. ÁREA PRÓPRIA RESERVADA PARA ANOTAÇÕES LEGÍVEIS DOS DADOS DO PACIENTE (NOME, DATA, DENTE/REGIÃO E DENTISTA RESPONSÁVEL). COMPATÍVEL COM PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS TAMANHO PADRÃO (Nº 2 - APROX. 3X4 CM). PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES, COM 04 FUROS . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DADOS DO PRODUTO. Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	DALLAS	20,04	160,32	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	20,04	160,32	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
19	001.002.222	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO		KIT	8	Status
Classif	Código	AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO,	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
.		RÁDIO-OPACO , PARA PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR, FORRAMENTO CAVITÁRIO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO. SISTEMA PASTA-PASTA AUTOPOLIMERIZÁVEL (PASTA BASE E PASTA CATALISADORA). COMPOSIÇÃO QUE FAVORECE A FORMAÇÃO DE DENTINA SECUNDÁRIA/REPARADORA, PRESERVA A VITALIDADE PULPAR E POSSUI AÇÃO BACTERICIDA DEVIDO AO SEU PH ALCALINO. APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA SUPORTAR AS FORÇAS DE CONDENSAÇÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES, NÃO INIBE A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS E NÃO ALTERA A COR DA RESTAURAÇÃO. KIT COMPOSTO POR 1 BISNAGA DE PASTA BASE (NO MÍNIMO 13 G) E 1 BISNAGA DE PASTA CATALISADORA (NO MÍNIMO 11 G), ACOMPANHADO DE BLOCO PARA ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA / HYDCAL	30,50	244,00	Classificado S
1		ODONTOSUL LTDA	IODONTOSUL	30,50	244,00	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DENTSPLY	30,50	244,00	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
20	001.002.223	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO		UN	19	Status
Classif	Código	FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO. PRONTO PARA	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
.		USO, DISPENSANDO MANIPULAÇÃO PRÉVIA. INDICADO PARA FORRAMENTO PROTETOR (LINER) E BASE PARA PREPAROS CAVITÁRIOS SOB TODOS OS TIPOS DE				

		MATERIAIS RESTAURADORES. COLORAÇÃO SEMELHANTE Á DENTINA, MATERIAL INSOLÚVEL EM ÁGUA E ALTAMENTE RESISTENTE A DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO UTILIZADO NO CONDICIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DENTAIS. VISCOSIDADE E ESCOAMENTO IDEAIS QUE PERMITAM UMA APLICAÇÃO PRECISA E CONTROLADA DIRETAMENTE NA CAVIDADE. FORMULAÇÃO QUE OFERECE POTENCIAL ADESIVIDADE A SUPERFÍCIES METÁLICAS, PERMITINDO AGIR TAMBÉM COMO OPACIFICADOR EM REPAROS DE PRÓTESES. SERINGA PLÁSTICA APLICADORA CONTENDO 2 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. . DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor					
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	50,52	959,88	Classificado S	
2		ODONTOSUL LTDA	MAQUIRA	51,03	969,57	Classificado S	
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
21	001.002.224	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR MODIFICADO POR RESINA (FOTOPOLIMERIZÁVEL) DE COR A2 . INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSES I II, III E V, RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, LESÕES NÃO CARIOSAS, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS, NÚCLEO DE PREENCHIMENTO E BASE/FORRAMENTO DE CAVIDADES. COMPOSIÇÃO CONTENDO VIDRO DE FLUOROALUMINOSSILICATO E MONÔMEROS RESINOSOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. EXCELENTE LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLÚOR, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FLEXÃO, RADIOPACIDADE E ESTÁTICA APRIMORADA. PÓ E LÍQUIDO , CONJUNTO COM KIT CONTENDO APROXIMADAMENTE 15 G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO, OU PROPORÇÃO EQUIVALENTE DE FÁBRICA, ACOMPANHADO DE DOSADOR E BLOCO DE ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor		KIT	15	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
22	001.002.225	COMPOSTO QUÍMICO PARA MANIPULAÇÃO COM ÓXIDO DE ZINCO PARA CURATIVO DE ESPERA (AÇÃO ANÓDINA/CALMANTE PULPAR), FORRAMENTO CAVITÁRIO E CIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPOSTO DE EUGENOL U.S.P (99 Á 100% DE PUREZA). LÍQUIDO AMARELO CLARO, TRANSLÚCIDO, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE CRAVO-DA-ÍNDIA. FRASCO DE VIDRO ÂMBAR (COM PROTEÇÃO À LUZ) DE 15 ML COM GOTEJADOR OU TAMPA DOSADORA. POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor		FR	8	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance

1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA / EUGENOL	22,08	176,64	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	AAF DO BRASIL	22,30	178,40	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	AF DO BRASIL	22,30	178,40	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
23	001.002.226	CUNHA ANATÔMICA INTERDENTAL EM PLÁSTICO (SORTIDA), CONFECCIONADAS EM POLÍMERO/PLÁSTICO ATÓXICO DE ALTA RIGIDEZ E FLEXIBILIDADE ADEQUADA, COM PERFIL ANATÔMICO E CANTOS ARREDONDADOS. INDICADAS PARA ADAPTAÇÃO E VEDAMENTO DE MATRIZES NO CONTORNO CERVICAL, VEDAMENTO DA CAIXA PROXIMAL E AFASTAMENTO DENTAL TEMPORÁRIO EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II. DESIGN ANATÔMICO QUE PREVINE DANOS ÀS PAPILAS GENGIVAIS E GARANTE O CONTORNO PROXIMAL IDEAL. APRESENTAÇÃO EM CORES VARIADAS E CODIFICADAS POR TAMANHO (PEQUENA, MÉDIA, GRANDE, EXTRA-PEQUENA OU SIMILAR), FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA PELO CIRURGIÃO-DENTISTA. PRODUTO DE USO ÚNICO OU AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO NO 100 UNIDADES SORTIDAS EM DIFERENTES TAMANHOS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		PCT	4	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
24	001.002.227	CURATIVO E HOMEOSTÁTIVO ALVEOLAR EM PASTA, BICOMPATÍVEL, INDICADO PARA A PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DE ALVEOLITES PÓS-EXODONTIA (SECAS OU PURULENTAS). FORMULADA COM PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS, ANALGÉSICAS E CICATRIZANTES, CONTENDO IODOFÓRMIO E EXTRATO PROPOLIZADO (OU AGENTES FITOTERÁPICOS/ANTIMICROBIANOS EQUIVALENTES). FORMULAÇÃO ISENTA DE EUGENOL, REDUZINDO O RISCO DE REAÇÕES INFLAMATÓRIAS OU IRRITATIVAS NO TECIDO ALVEOLAR. PRODUTO DE FÁCIL MOLDABILIDADE E ADESÃO AO ALVÉOLO, ATUANDO COMO BARREIRA FÍSICA E SENDO GRADUALMENTE REABSORVIDO/ELIMINADO PELO ORGANISMO DURANTE O PROCESSO DE REGENERAÇÃO. EMBALAGEM 10 GRAMAS. REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		FR	15	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BIODINAMICA	96,11	1.441,65	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	ALVEOLEX	97,08	1.456,20	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	BIODINAMICA	97,08	1.456,20	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
25	001.002.228	CURETA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO DE LUCCA Nº 85 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS DE CURETAGEM ALVEOLAR, REMOÇÃO DE TECIDO DE GRANULAÇÃO, ENUCLEAÇÃO DE CISTOS/LESÕES PERIAPICAIS E DEBRIDAMENTO ÓSSEO PÓS-EXODONTIA. POSSUI DUAS PONTAS ATIVAS EM FORMATO DE COLHER LEVEMENTE ANGULADAS, COM CORTE ATIVO E AFIADO EM TODO O SEU PERÍMETRO, PROJETADAS PARA PROMOVER RASPAGEM EFICIENTE EM ALVÉOLOS DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. CABO CILÍNDRICO OU OCTOGONAL COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA (ESTRIADA), CONFERINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO POLIDO, ISENTO DE RANHURAS, TRINCAS OU REBARBAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DA PEÇA CONTENDO NOME/MARCA DO FABRICANTE E CÓDIGO DE LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA.		UN	4	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	43,19	172,76	Classificado
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	GOLGRAN	43,63	174,52	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	GOLGRAN COOPERFLEX	43,63	174,52	S Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	43,63	174,52	S Classificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	S Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
26	001.002.229	DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA- DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA (SINDESMÓTOMO) CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI PONTA DUPLA ATIVA COM LÂMINAS FINAS, CORTANTES E DELICADAS (MORFOLOGIA RETA E/OU ANGULADA), PROJETADAS PARA DELAMINAÇÃO DE TECIDOS MOLES E SECÇÃO DO LIGAMENTO GENGIVAL SEM TRAUMA TECIDUAL. CABO ERGONÔMICO COM SUPERFÍCIE RANHURADA/SERRILHADA ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO FIRMEZA NA EMPUNHADURA. AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU DEFEITOS DE USINAGEM. EMBALAGEM COM FABRICANTE E NÚMERO DE LOTE GRAVADOS.		UN	4	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	54,55	218,20	Classificado
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	GOLGRAN	55,10	220,40	S Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	GOLGRAN IMPLA	55,10	220,40	S Classificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	S Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade

27	001.002.230	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO.		UN	15	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	24,09	361,35	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	24,33	364,95	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	24,33	364,95	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
28	001.002.231	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO.		UN	15	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	26,62	399,30	Classificado
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	GOLGRAN	26,89	403,35	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	GOLGRAN COOPERFLEX	26,89	403,35	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	26,89	403,35	Classificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
29	001.002.234	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO CÔNICA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE		UN	38	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MICRODONT	9,85	374,30	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	AAF DO BRASIL	9,95	378,10	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	9,95	378,10	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
30	001.002.232	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO PINCEL PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Proponente / Fornecedor		UN	38	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	AAF DO BRASIL	11,50	437,00	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
31	001.002.233	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO PLANA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Proponente / Fornecedor		UN	38	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MICRODONT	12,13	460,94	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	AAF DO BRASIL	12,25	465,50	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	12,25	465,50	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade

32	001.002.235	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA PARA RESINA TIPO SUPRA FILL Nº 2 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/RESTAURADOR NÃO CORTANTE, DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E BIOCOMPATÍVEL. POSSUI PONTAS ATIVAS ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA INSERÇÃO, CONDENSAÇÃO E MODELAGEM DE RESINAS COMPOSTAS. EXTREMIDADE 1 COMPOSTA POR PONTA PLANA FINA LEVEMENTE ANGULADA, E EXTREMIDADE 2 COMPOSTA POR PONTA ATIVA ANATÔMICA PARA ESCULTURA DE SULCOS E VERTENTES. CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO (ESTRIADO) COM DIÂMETRO ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO PREENSÃO FIRME, ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O MANUSEIO CLÍNICO. ACABAMENTO POLIDO ESPELHADO OU ACETINADO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM O NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE NO CORPO DO INSTRUMENTAL. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.		UN	4	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	87,63	350,52	Classificado
1		CIRURGICA UNIAO LTDA	GOLGRAN	87,63	350,52	Classificado
1		ODONTOSUL LTDA	GOLGRAN COOPERFLEX	87,63	350,52	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	87,63	350,52	Classificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
33	001.002.236	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		UN	4	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	18,85	75,40	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	19,04	76,16	Classificado
3		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	49,75	199,00	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
34	001.002.237	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 INFANTIL - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		UN	4	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	18,85	75,40	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
35	001.002.238	ESPELHO PLANO PARA DIAGNÓSTICO E VISUALIZAÇÃO BUCAL Nº 5, CONFECCIONADO COM SUPERFÍCIE REFLETORA EM VIDRO/CRISTAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA, LIVRE DE DISTORÇÕES ÓPTICAS OU ABERRAÇÕES DE IMAGEM. MOLDURA CIRCULAR DE PROTEÇÃO E HASTE DE SUPORTE FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 304 OU 420), RESISTENTE À CORROSÃO E AO ESCURECIMENTO. POSSUI DIÂMETRO PADRONIZADO NO TAMANHO Nº 5 (APROXIMADAMENTE 24 MM DE DIÂMETRO). DOTADO DE ENCAIXE DE ROSCA UNIVERSAL PADRÃO PARA ACOPLAMENTO FIRME AOS CABOS DE ESPELHO BUCAL CONVENCIONAIS. VEDAÇÃO PERFEITA ENTRE A MOLDURA DE AÇO E A LENTE DE VIDRO QUE IMPEDE A INFILTRAÇÃO DE UMIDADE E LÍQUIDOS NO INTERIOR. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM, TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO SEM PERDER A CAPACIDADE REFLETIVA OU EMBAÇAMENTO INTERNO.		UN	15	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	13,90	208,50	Classificado
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	GOLGRAN	14,04	210,60	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	GOLGRAN COOPERFLEX	14,04	210,60	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	14,04	210,60	Classificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
36	001.002.239	ESPONJA HEMOSTÁTICA E CICATRIZANTE DE GELATINA	CX	23	Status

Classif.	Código	PURIFICADA DE ORIGEM ANIMAL (SUÍNA), LIOFILIZADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E BIOCOMPATÍVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO/CIRÚRGICO. APRESENTA MATRIZ ALTAMENTE POROSA CAPAZ DE ABSORVER E RETER FLUIDOS, ATIVANDO A CASCATA DE COAGULAÇÃO E AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO COÁGULO. TOTALMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO EM PERÍODO APROXIMADO DE 2 A 8 SEMANAS, DISPENSANDO REMOÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. INDICADA PARA HEMOSTASIA LOCAL EM EXODONTIAS, BIÓPSIAS, CIRURGIAS PERIODONTAIS, PRÉ-IMPLANTARES E PREENCHIMENTO DE CAVIDADES/ALVÉOLOS. CUBOS DE APROXIMADAMENTE 10X10X10 MM, INDIVIDUALMENTE DESTACADO. ESTERELIZADO POR RAIO GAMMA OU ETO. CAIXA COM 10 UNIDADES. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		DL DENTAL LTDA	D.CARE-ESPONJA HEMOSTÁTICA SURGISPON COM 10 UND	46,47	1.068,81	Classificado
2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	57,72	1.327,56	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	HEMOSPON	57,72	1.327,56	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	MAQUIRA	57,72	1.327,56	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
37	001.002.240	EVIDENCIADOR DE CÁRIE DENTINÁRIA: SOLUÇÃO	FR	8	Status
Classif.	Código	CORANTE VERMELHA (VERMELHO S52 OU EQUIVALENTE), EM VEÍCULO DE PROPILENOGLICOL, PARA DIFERENCIAÇÃO DE DENTINA INFECTADA E SADIA. FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML. REGISTRO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	AF DO BRASIL	46,69	373,52	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
38	001.002.241	FIO DENTAL ODONTOLÓGICO PARA HIGIENIZAÇÃO E	UN	23	Status
Classif.	Código	REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. FABRICADO EM MULTIFILAMENTO DE NYLON/POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADO COM CERA, DESLIZANTE, RESISTENTE AO DESFIAMENTO E AO ROMPIMENTO DURANTE O USO. ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL RÍGIDO, COM CORTADOR DE FIO METÁLICO INTEGRADO, TRANSPARENTE OU OPACO, CONTENDO COMPRIMENTO 500 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		DL DENTAL LTDA	ALGDENTAL-FIO DENTAL 500MTS	8,91	204,93	Classificado
2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDFIO	16,89	388,47	Classificado
3		ODONTOSUL LTDA	ALG	17,06	392,38	Classificado

3		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	ALGDENTAL	17,06	392,38	Classificado S
4		CIRURGICA UNIAO LTDA	MEDFIO	26,50	609,50	Classificado S
		ZENITH LTDA	MEDFIO	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
39	001.002.242	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. APRESENTA SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA E UNIFORME, COM BORDAS POLIDAS E ARREDONDADAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS MOLES (GENGIVA) DURANTE A INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO CLÍNICA. COMPATÍVEL COM PORTA MATRIZ DESTINADA AO RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. ESPESSURA DE 0,05 MM, LARGURA 5 MM, ROLO COM 50 M. RIGIDEZ MECÂNICA ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMAS E RESINAS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO OU DESLOCAMENTO, ASSOCIADA À MALEABILIDADE NECESSÁRIA PARA CÓPIA FIEL DA ANATOMIA DENTAL INTERPROXIMAL. PERMITE REMOÇÃO SEGURA E FACILITADA SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL (PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA OU EM AUTOCLAVE). OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO ATIVO E REGULAR NA ANVISA.		ROLO	12	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	6,35	76,20	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	MAQUIRA	6,41	76,92	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	6,41	76,92	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
40	001.002.243	FITA DENTAL PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA E RESÍDUOS ALIMENTARES EM SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM MULTIFILAMENTOS DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), POLIPROPILENO OU NÁILON DE FORMATO ACHATADO E ULTRA-FINO, PROPORCIONANDO MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O DENTE DO QUE O FIO CONVENCIONAL. IMPREGNADA COM CERA/CRISTAIS DE CERA MICROCRISTALINA PARA DESLIZAR SUAVEMENTE EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DESFIAR, RASGAR OU ALFINETAR A GENGIVA MARGINAL. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 50 METROS DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM ESTOJO/DISPENSER PLÁSTICO RÍGIDO, ATÓXICO, HIGIÊNICO, COM LÂMINA DE CORTE METÁLICA INTEGRADA E TAMPA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA.		UN	15	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDFIO	16,89	253,35	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS		0,00	0,00	Desclassificado

		PA				
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
41	001.002.244	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E FIXAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS APÓS A ETAPA DE REVELAÇÃO. COMPOSIÇÃO CONTENDO AGENTES FIXADORES E ACIDIFICANTES QUE REMOVEM OS CRISTAIS DE HALETO DE PRATA NÃO EXPOSTOS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA, A DUREZA DA EMULSÃO E A ESTABILIDADE DA IMAGEM NO FILME A LONGO PRAZO. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E ELEVADO RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO OU GALÃO CONTENDO 500 ML . EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA .		FR	15	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALLPRIME	31,32	469,80	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	IODONTOSUL	31,64	474,60	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	31,64	474,60	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
42	001.002.245	FLUOR GEL NEUTRO ODONTOLÓGICO. GEL TÓPICO PROFILÁTICO DE FLUORETO DE SÓDIO A 2% (CORRESPONDENTE A 9.000 PPM DE ÍON FLÚOR), PH NEUTRO (ENTRE 6,5 E 7,5), SEM AÇÃO ACIDULADA. INDICADO PARA REMINERALIZAÇÃO DENTAL E PREVENÇÃO DE CÁRIES EM PACIENTES COM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM RESINA COMPOSTA, CERÂMICAS, SELANTES E APARELHOS ORTODÔNTICOS, SEM PROVOCAR DESPOLIMENTO OU CORROSÃO DAS SUPERFÍCIES. TIXOTRÓPICO (BAIXA VISCOSIDADE SOB PRESSÃO PARA PREENCHER ESPAÇOS INTERDENTAIS, SEM ESCORRER PARA A OROFARINGE). COM SABOR AGRADÁVEL. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA		FR	23	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	10,39	238,97	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	IODONTOSUL	10,49	241,27	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IODONTOSUL	10,49	241,27	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
43	001.002.246	GÁS REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR (-50 °C): AEROSSOL PARA DIAGNÓSTICO ENDODÔNTICO, ISENTO DE CFC, ACOMPANHA CANULA PROLONGADORA DE PRECISÃO. FRASCO AEROSSOL COM VOLUME DE 200 ML. ,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE		FR	8	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	IODONTOSUL	52,31	418,48	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IODONTOSUL	52,31	418,48	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
44	001.002.247	GEL ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA NA		UN	30	Status
Classif.	Código	CONCENTRAÇÃO DE 20% (200 MG/G). INDICADO PARA A DIMINUIÇÃO DO DESCONFORTO E ANESTESIA LOCAL SUPERFICIAL DA MUCOSA ORAL ANTES DA INJEÇÃO ANESTÉSICA, PROFILAXIA, TOMADAS RADIOGRÁFICAS E PEQUENAS INCISÕES. BASE HIDROSSOLÚVEL QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS, COM INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO (ATÉ 1 MINUTO) E ABSORÇÃO CONTROLADA. BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 12G. SABORES DIVERSOS PARA MELHOR ACEITAÇÃO CLÍNICA. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF).UN Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DFL 30G	25,18	755,40	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
45	001.002.248	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO PARA ANÁLISE (P.A.). EM		FR	8	Status
Classif.	Código	PÓ, COR BRANCA, GRAU DE PUREZA ANALÍTICO (MÍNIMO DE 95% A 99%). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS/ENDODÔNTICOS. ALTA ALCALINIDADE (PH APROXIMADO 12,5) GARANTINDO AÇÃO BACTERICIDA E BIOCOMPATIBILIDADE. PÓ FINO, EXTREMAMENTE BRANCO, INODORO, INSOLÚVEL EM ÁLCOOL. FRASCO CONTENDO 20 G, HERMÉTICO DE FORMA QUE PROTEJA O PRODUTO DA UMIDADE E CARBONATAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	10,91	87,28	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	MAQUIRA	11,02	88,16	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	BIODINAMICA	11,02	88,16	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
46	001.002.249	LÂMINA DE BISTURI ODONTOLÓGICA ESTÉRIL, PARA	CX	8	Status

Classif.	Código	INCISÃO EM TECIDOS MOLES, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE OU AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, COM FORMATO Nº 15 (CORTE CURVO E PONTA PEQUENA), PERMITINDO INCISÕES PRECISAS EM PROCEDIMENTOS MUCOGENGIVAIS, EXODONTIAS E CIRURGIAS PERIODONTAIS. AFIAÇÃO UNIFORME E DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO MECÂNICA E LIVRE DE REBARBAS. ENCAIXE PERFEITO E SEGURO PARA CABOS DE BISTURI PADRÃO . PRODUTO ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMMA OU ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE FOLHA DE ALUMÍNIO/PAPEL GRAU CIRÚRGICO DO TIPO ABRIR-SEM-RASGAR (PEEL OPEN), GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	ADVANTIVE	35,23	281,84	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	MEDIX	35,23	281,84	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Status
47	001.002.250	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 % SOLUÇÃO TÓPICA EM SPRAY PARA USO ODONTOLÓGICO, DESTINADA A ANESTESIA DE MUCOSAS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 100 MG/ML DE LIDOCAÍNA BASE ATIVA. FRASCO NEBULIZADOR/ATOMIZADOR COM VÁLVULA DOSADORA, GARANTINDO A LIBERAÇÃO PRECISA DE DOSE POR JATO (APROXIMADAMENTE 10 MG DE LIDOCAÍNA POR BORRIFADA). FRASCO ENTRE 50 E 80 ML DE SOLUÇÃO. REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. Proponente / Fornecedor		FR	12	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CRISTALIA	101,12	1.213,44	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	CRISTALIA	102,14	1.225,68	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Status
48	001.002.252	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Proponente / Fornecedor		CX	38	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DLA TUBETE DE PLASTICO	195,84	7.441,92	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
49	001.002.251	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR.		CX	23	Status
Classif.	Código	SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	CRISTALIA TUBETE DE PLASTICO	274,13	6.304,99	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
50	001.002.253	MATRIZ METÁLICA ODONTOLÓGICA TIPO BUMERANGUE.		PCT	27	Status
Classif.	Código	TIRA MATRIZ PRÉ-CORTADA EM FORMATO BUMERANGUE/ANATOMIZADO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL DE ALTA DUCTILIDADE. INDICADA PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES PROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II EM DENTES POSTERIORES COM O AUXÍLIO DE PORTA-MATRIZ. ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM, PROPORCIONANDO CORRETO RESTABELECIMENTO DO PONTO DE CONTATO E ANATOMIA PROXIMAL SEM PROVOCAR DEGRAUS OU EXCESSOS CERVICAIS. ISENTA DE REBARBAS. MATERIAL RESISTENTE A RESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DE 10 A 12 UNIDADES PRÉ-CORTADAS (NOS TAMANHOS PRÉ-MOLAR, MOLAR E/OU UNIVERSAL N° 1). IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. PACOTE COM 10, 12 OU 20 UNIDADES. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
51	001.002.254	MEPIVACAÍNA (30 MG/ML) 3% SEM VASOCONSTRITOR.	CX	23	Status

Classif.	Código	SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	CRISTALIA TUBETE DE PLASTICO	245,16	5.638,68	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
52	001.002.255	MEPIVACAÍNA 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000.		CX	38	Status
Classif.	Código	SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DFL	259,90	9.876,20	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
53	001.002.256	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL (MICROBRUSH), TAMANHO PEQUENO. PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL FLEXÍVEL PARA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO PRECISA DE SOLUÇÕES E ADESIVOS EM CAVIDADES E SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. HASTE CILÍNDRICA EM POLÍMERO/PLÁSTICO FLEXÍVEL, DOBRÁVEL EM QUALQUER ÂNGULO PARA FACILITAR O ACESSO. PONTA COM CERDAS EM MICROFIBRA ABSORVENTE DE ALTA RETENÇÃO DE FLUIDOS E LIVRE DE FIAPOS. PEQUENO / FINO , PONTA DE APROXIMADAMENTE 1,5 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		PCT	38	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALLPRIME	16,87	641,06	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	17,04	647,52	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	17,04	647,52	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
54	001.002.257	OBTURADOR PROVISÓRIO ODONTOLÓGICO, PRONTO PARA USO. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO MONOCOMPONENTE, À BASE DE SULFATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE ZINCO, AUTOPOLIMERIZÁVEL POR AÇÃO DA SALIVA/UMIDADE BUCAL. IA BASE DE SUFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO (RADIOPACO), ISENTO DE EUGENOL. POLIMERIZAÇÃO INDUZIDA PELA UMIDADE DA CAVIDADE ORAL, BOA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO PARA MASTIGAÇÃO, EXPANSÃO HIGROSCÓPICA ADEQUADA PARA GARANTIR EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL, FACILIDADE DE INSERÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTOS MANUAIS. POTE PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 25 G. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		POTE	23	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	28,00	644,00	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	MAQUIRA	28,28	650,44	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	ORBI	28,28	650,44	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
55	001.002.258	PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO DUPLA FACE, FILME DE ARTICULAÇÃO PARA CHECAGEM E AJUSTE DE CONTATOS OCLUSAIS EM RESTAURAÇÕES, PRÓTESES E DENTES NATURAIS. APRESENTAÇÃO EM FORMATO DE TIRAS PRÉ-CORTADAS FLEXÍVEIS. DUPLA FACE COM DUPLA COR PARA DIFERENCIAÇÃO DE PONTOS DE CONTATO ,SENDO UMA FACE VERMELHA E A OUTRA FACE AZUL, DE ALTA FLEXIBILIDADE E ESPESSURA FINA, O QUE PROPORCIONA MARCAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE CONTATO OCLUSAIS SEM SEM GERAR FALSOS CONTATOS, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E AO MEIO ÚMIDO (SALIVA). NÃO TRANSFERE TINTA EXCESSIVA PARA TECIDOS MOLES. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 12 TIRAS EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		CX	12	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	11,99	143,88	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	PHARMAINOX	12,11	145,32	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	12,11	145,32	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
56	001.002.259	PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA COM FLÚOR - CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA PROFILAXIA DENTAL E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES. COMPOSIÇÃO CONTENDO ABRASIVOS SUAVES (PEDRA-POMES		UN	12	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		FINA/CARBONATO DE CÁLCIO), UMECTANTE EM VEÍCULO HIDROSSOLÚVEL SEM ÓLEO, ESPESSANTE, AROMATIZANTE, COM ADIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO. SOLÚVEL EM ÁGUA PARA FÁCIL ENXAGUE. INDICADA PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME, MANCHAS EXTRÍNSECAS E MATÉRIA ALBA, ALÉM DE LIMPEZA PROFILÁTICA PRÉVIA AO CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DE SELANTES, FLÚOR OU CLAREAMENTO. CONSISTÊNCIA QUE NÃO RESPINGA DURANTE A APLICAÇÃO COM TAÇA DE BORRACHA OU ESCOVA DE ROBINSON . BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 90 G. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	15,60	187,20	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	IODONTOSUL	15,76	189,12	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IODONTOSUL	15,76	189,12	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
57	001.002.260	PEDRA POMES EM PÓ ODONTOLÓGICO. PÓ FINO		PCT	4	Status
Classif.	Código	ABRASIVO DE ORIGEM MINERAL (ROCHA VULCÂNICA / SILICATO DE ALUMÍNIO), ISENTO DE IMPUREZAS, DE GRANULOMETRIA EXTRAFINA E HOMOGÊNEA. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL (QUANDO MISTURADA À ÁGUA OU CLOREXIDINA), LIMPEZA DE CAVIDADES ANTES DE PROCEDIMENTOS ADESIVOS, ACABAMENTO E POLIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (ACRÍLICAS E METÁLICAS), RESTAURAÇÕES E APARELHOS ORTODÔNTICOS. PRODUTO INODORO, ATÓXICO E DE FÁCIL AGLUTINAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 1.000 GRAMAS (1 KG) DO PRODUTO, CONTENDO DADOS VISÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ASFER	13,36	53,44	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	ASFER	13,49	53,96	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
58	001.002.261	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA INTRAORAL		CX	9	Status
Classif.	Código	PERIAPICAL. FILME DE RAIO-X, SENSIBILIDADE E OU F (ALTA VELOCIDADE/SENSIBILIDADE), PERMITINDO REDUÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO E DA DOSE DE RADIAÇÃO AO PACIENTE MANTENDO ALTO CONTRASTE E NITIDEZ DE IMAGEM. DIMENSÕES PADRÃO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 41 MM - TAMANHO 2). EMBALAGEM INDIVIDUAL FLEXÍVEL , INVÓLUCRO/ENVELOPE PLASTIFICADO IMUNE À LUZ E SALIVA, CONTENDO INDICADOR DE LADO DE EXPOSIÇÃO E LÂMINA DE CHUMBO NO VERSO PARA	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		ABSORÇÃO DE RADIAÇÃO SECUNDÁRIA E PREVENÇÃO DE VELAMENTO. COMPATÍVEL COM REVELAÇÃO MANUAL EM CÂMARA ESCURA OU PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO. CAIXA CONTENDO 100 PELÍCULAS. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
1		DL DENTAL LTDA	CARESTREAM-Filme adulto espeed cx.c/150	267,80	2.410,20	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	CARESTREAM	286,45	2.578,05	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
59	001.002.262	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CURVA - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA. Proponente / Fornecedor		UN	15	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		CIRURGICA UNIAO LTDA	GOLGRAN GOLGRAN	22,42	336,30	Classificado S
1		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	22,42	336,30	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	22,42	336,30	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
60	001.002.263	PINÇA CLÍNICA UNIVERSAL, PARA ALGODÃO Nº 317 - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA. Proponente / Fornecedor		UN	12	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	24,87	298,44	Classificado S
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	GOLGRAN GOLGRAN	25,12	301,44	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	25,12	301,44	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	25,12	301,44	Classificado S
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
61	001.002.264	PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA, TIPO ULTRAFINO, COM		FR	12	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

.		GRANULOMETRIA CONTROLADA, FINA E UNIFORME, NÃO ABRASIVA, PARTÍCULAS MÉDIAS ENTRE 40 E 60 MICRAS. FÓRMULA HIDROFÓBICA COM PROPRIEDADES ANTI-UMIDADE/ANTI-AGLOMERANTE, PROPORCIONANDO ADEQUADO FLUXO NOS EQUIPAMENTOS DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA. INDICADO PARA REMOÇÃO EFICAZ DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME E MANCHAS EXTRÍNSECAS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO ESMALTE DENTÁRIO E TECIDOS MOLES. COMPOSIÇÃO DE ALTA PUREZA, ISENTA DE IMPUREZAS MINERAIS. SABOR NEUTRO OU COM AROMAS SUAVES. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. FRASCO 500 G. Proponente / Fornecedor					
1		ODONTOSUL LTDA	PREVEN	28,41	340,92	Classificado	S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IODONTOSUL	28,41	340,92	Classificado	S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
62	001.002.265	PONTA ATIVA (INSERTO) PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADA EM LIGA METÁLICA ESPECIAL / AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO OU TITÂNIO DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, PROJETADA PARA SUPORTAR VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONTÍNUAS SEM DEFORMAÇÃO OU FRATURA PRECOCE. POSSUI ROSCA UNIVERSAL/PADRÃO COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS TRANSDUTORES/CANETAS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DO MERCADO. PARTE ATIVA COM GEOMETRIA E CURVATURA DE ALTA PRECISÃO TÉCNICA PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE BIOFILME, CÁLCULO DENTAL OU AGITAÇÃO DE IRRIGANTES EM PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS/ENDODÔNTICOS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE LISO, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU TRINCAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. Proponente / Fornecedor		UN	4		
Classif	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
.							
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	114,35	457,40	Classificado	S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
63	001.002.267	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA E AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E Proponente / Fornecedor		UN	30		
Classif	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
.							

		DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 100 E 120 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA E REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,4 MM (TAMANHO 014). ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECCÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLÍSTER COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.					
		Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	7,75	232,50	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	7,75	232,50	S Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
64	001.002.268	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,6 MM (TAMANHO 016).		UN	30	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	6,95	208,50	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	6,95	208,50	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
65	001.002.269	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR		UN	30	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA AMPLA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS EM CAVIDADES DE GRANDE PORTE, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO ESTRUTURAIS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,8 MM (TAMANHO 018). Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	8,21	246,30	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	8,21	246,30	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
66	001.002.270	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016HL,		UN	30	Status
Classif.	Código	ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, COM HASTE LONGA PARA ALCANCE ESTENDIDO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA LONGA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO E COMPRIMENTO TOTAL ESTENDIDO PARA OTIMIZAÇÃO DO ACESSO CLÍNICO E VISIBILIDADE, CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	8,08	242,40	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	8,08	242,40	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
67	001.002.273	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	30	Status

Classif.	Código	EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REDUÇÃO E DESGASTE NAS FACES OCLUSAL E PALATINA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ROMPIMENTO DE PONTOS DE CONTATO PROXIMAL E CONTORNO DE RESTAURAÇÕES Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	5,56	166,80	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	5,56	166,80	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
68	001.002.274	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	30	

Classif.	Código	EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	5,56	166,80	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	5,56	166,80	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
69	001.002.275	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3117, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Proponente / Fornecedor		UN	30	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	5,57	167,10	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
70	001.002.276	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3118, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA PREPARO DE DENTES PARA COROAS TOTAIS E FACETAS, DEFINIÇÃO DE TÉRMINO CERVICAL EM CHANFRADO, REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU RESINA E CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. Proponente / Fornecedor		UN	30	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	6,16	184,80	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	6,16	184,80	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
71	001.002.277	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3118F, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA FINA (FAIXA VERMELHA, PARTÍCULAS ENTRE 46 E 53 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE SUAVE E EXCELENTE LISURA SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REFINAMENTO DE PREPAROS CAVITÁRIOS E PROTÉTICOS, ACABAMENTO DE MARGENS CERVICAIS (TÉRMINO EM CHANFRADO) E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS. Proponente / Fornecedor		UN	30	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	6,16	184,80	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	6,16	184,80	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
72	001.002.271	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO PLANO Nº 1111, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA E DELIMITAÇÃO DE CAIXAS PROXIMAIS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO, REDUÇÃO AXIAL E CRIAÇÃO DE OMBROS OU DEGRAUS RETOS EM PREPAROS PROTÉTICOS. Proponente / Fornecedor		UN	30	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	5,45	163,50	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	5,45	163,50	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
73	001.002.272	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO		UN	30	Status
Classif.	Código	PLANO Nº 1111FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	5,45	163,50	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	5,45	163,50	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
74	001.002.266	PONTA DIAMANTADA NO FORMATO CÔNICO/CHAMA DE		UN	23	Status
Classif.	Código	PONTA OGIVAL/ARREDONDADA (MODELO NÚMERO 3168), INDICADA PARA DESGASTE, BISELAMENTO DE MARGENS, CONFECÇÃO DE TERMINAÇÃO CERVICAL (OMBRO ARREDONDADO/CHANFRADO) EM PREPAROS PRÓTESICOS E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES OCLUSAIS E PALATINAS DE RESTAURAÇÕES. HASTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA PRECISÃO E CABEÇA ATIVA IMPREGNADA COM GRÂNULOS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE GRANULOMETRIA MÉDIA (APROXIMADAMENTE 100 A 125 µM, ANEL AZUL OU SEM ANEL. HASTE PADRÃO FG (FRICTION GRIP) PARA ACOPLAMENTO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ISENTA DE VIBRAÇÃO EXCESSIVA, CENTRALIZADA E RESISTENTE A MÚLTIPLOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DO PODER DE CORTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MODELO, LOTE, FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	6,75	155,25	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	6,75	155,25	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		DL DENTAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
75	001.002.279	RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE)		UN	15	Status
Classif.	Código	FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A4 OPACA. ALTA OPACIDADE E CAPACIDADE DE MASCARAMENTO/OPACIFICAÇÃO, INDICADA PARA MASCARAÇÃO DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS ESCURECIDAS, MANCHAS POR TETRACICLINA, FUNDO DE CAVIDADES COM SUBSTRATO METÁLICO OU DENTINA ESCLERÓTICA, ALÉM DE RESTAURAÇÕES DE PREPAROS MINIMAMENTE INVASIVOS, FORRAMENTO (LINER) E REPAROS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) DE FÁCIL ESCOAMENTO E ALTA ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS SEM ESCORRER INVOLUNTARIAMENTE. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
76	001.002.278	RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE)		UN	23	Status
Classif.	Código	FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES DE PREPARO MINIMAMENTE INVASIVO, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, E USINAGEM/PREENCHIMENTO DE CAIXAS PROXIMAIS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) PERMITINDO FÁCIL ESCOAMENTO SEM ESCORRER, EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. ALTA RADIOPACIDADE E LIBERAÇÃO DE FLÚOR OU ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM RESINAS MICROHÍBRIDAS. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		DL DENTAL LTDA	FGM-OPALLIS FLO□ A3 2G CE	14,14	325,22	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	BIODINAMICA	33,34	766,82	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
77	001.002.280	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA,		UN	8	Status
Classif.	Código	MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A1 .	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

.	INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor					
1	DL DENTAL LTDA	3M Z100 A1 4G	37,20	297,60	Classificado S
2	ODONTOSUL LTDA	Z100	40,94	327,52	Classificado S
2	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3M Z100	40,94	327,52	Classificado S
	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
78	001.002.281	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA,		UN	12	Status
Classif	Código	MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2 . INDICADA	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
.		PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor				
1		DL DENTAL LTDA	3M Z100 A2 4G	37,20	446,40	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	Z100	44,08	528,96	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3M Z100	44,08	528,96	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
79	001.002.282	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA,		UN	23	Status
Classif	Código	MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 . INDICADA	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
.		PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO				

		DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor				
1		DL DENTAL LTDA	3M Z100 A3 4G	37,20	855,60	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	Z100	46,96	1.080,08	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3M Z100	46,96	1.080,08	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
80	001.002.283	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor		UN	23	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		DL DENTAL LTDA	3M Z100 A3.5 4G	37,20	855,60	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	Z100	41,48	954,04	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3M Z100	41,48	954,04	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
81	001.002.284	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS.		UN	23	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance

		EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor				
1		DL DENTAL LTDA	3M Z100 A4 4G	37,20	855,60	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	Z100	41,53	955,19	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3M Z100	41,53	955,19	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
82	001.002.285	REVELADOR RADIÓGRAFO ODONTOLÓGICO,		FR	23	Status
Classif.	Código	PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E REVELAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS. COMPOSIÇÃO DE ALTA ESTABILIDADE QUE PROPORCIONA ALTO CONTRASTE, NITIDEZ DIAGNÓSTICA E PRESERVAÇÃO DOS TONS DE CINZA DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E EXCELENTE RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. FRASCO CONTENDO 500 ML. EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALLPRIME	19,62	451,26	Classificado S
1		ODONTOSUL LTDA	IODONTOSUL	19,62	451,26	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	19,62	451,26	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
83	001.002.286	ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO,		PCT	225	Status
Classif.	Código	CONFECCIONADOS EM 100% FIBRA DE ALGODÃO PURIFICADO, ALVEJADO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, GOMA OU SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS. TEXTURA EXTRA MACIA, COM FORMATO CILÍNDRICO UNIFORME, MANTENDO A FORMA E A COESÃO SEM SOLTAR FIAPOS OU DESFIÁ-LOS QUANDO UMEDECIDOS. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE SALIVA E FLUIDOS BUCAIS PARA ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,0 CM E DIÂMETRO DE 1,0 CM , TAMANHO Nº 2, MÉDIO PADRÃO. PACOTE LACRADO CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		DL DENTAL LTDA	D.CARE ALGODÃO ROLETE	3,02	679,50	Classificado S
2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SOFT	4,81	1.082,25	Classificado S
3		ODONTOSUL LTDA	□ A	4,86	1.093,50	Classificado S
3		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS	MAXCLEAN	4,86	1.093,50	Classificado

		PA				S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
84	001.002.290	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLOUR, INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE CÁRIE OCLUSAL EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES COM ANATOMIA OCLUSAL COMPLEXA OU EM PACIENTES DE ALTO RISCO. COMPOSIÇÃO DE BASE RESINOSA CONTENDO CARGA INORGÂNICA (MICROPARTICULADA) E AGENTE LIBERADOR DE FLÚOR DE AÇÃO PROLONGADA PARA REMINERALIZAÇÃO E INIBIÇÃO DA DESMINERALIZAÇÃO DENTAL. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE PODER DE ESCOAMENTO/MOLHAMENTO PARA PENETRAÇÃO PROFUNDA NOS SULCOS E FISSURAS. ALTA RADIOPACIDADE PARA ACOMPANHAMENTO RADIOGRÁFICO E BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE OCLUSAL. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS). EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		UN	15	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	22,82	342,30	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	BIOSEAL	23,05	345,75	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	BIODINAMICA	23,05	345,75	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
85	001.002.287	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO NO MESMO FRASCO), CONTENDO MONÔMERO FUNCIONAL MDP, INDICADO PARA AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO EM ESMALTE E CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL. COMPATÍVEL COM ESMALTE, DENTINA, ZIRCÔNIA, METAIS E CERÂMICAS VÍTREAS QUANDO INDICADO PELO FABRICANTE. COM SOLVENTE À BASE DE ETANOL E ÁGUA, PROMOVENDO ELEVADA RESISTÊNCIA ADESIVA E BAIXA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. LIVRE DE BPA. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 5 ML. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NA DATA DA ENTREGA.		FR	30	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FGM	105,47	3.164,10	Classificado S
2		DL DENTAL LTDA	BIODINÂMICA-THEROS - ADESIVO UNIVERSAL 5ML	122,50	3.675,00	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade

86	001.002.288	SISTEMA DE DISCOS FLEXÍVEIS PARA POLIMENTO DE RESINA: CENTRO MACIO SEM METAL EXPOSTO, EM 4 GRANULOMETRIAS (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRAFINA), DIÂMETROS REGULAR E MINI, ACOMPANHA MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE		UN	23	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	146,24	3.363,52	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
87	001.002.289	SISTEMA DE PONTA SILICONADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS. PONTAS ABRASIVAS MONOCOMPONENTE PARA ACABAMENTO, ALISAMENTO E PRÉ-POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, COMPÔMEROS E RESINAS FLUÍDAS. COMPOSIÇÃO EM MATRIZ DE RESINA DE URETANO E SILICONE IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE GRANULOMETRIA FINA. PERMITE O CONTROLE DA TAXA DE ABRASÃO E DO NÍVEL DE POLIMENTO ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO EXERCIDA NA PEÇA DE MÃO. ENCAIXE PARA CONTRA-ÂNGULO TIPO TRAVA/LATCH. EMBALAGEM SORTIDA/VARIADA CONTENDO 07 UNIDADES DISTRIBUÍDAS EM DIFERENTES FORMATOS ANATÔMICOS (DISCOS, CÁLICES/TAÇAS E CONES/PONTAS FINAS). REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		CX	8	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	TDV	116,92	935,36	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DENTSPLY ENHANCE	116,92	935,36	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
88	001.002.291	SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA DE FORMOCRESOL. COMPOSIÇÃO À BASE DE FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. SOLUÇÃO LÍQUIDA TRANSLÚCIDA. INDICADO PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DA POLPA DENTAL EM DENTES DECÍDUOS (PULPOTOMIA) E CURATIVO DE DEMORA EM TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. FRASCO EM VIDRO ÂMBAR CONTENDO 10 ML, COM VEDAÇÃO HERMÉTICA PARA PREVENÇÃO DE EVAPORAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE		FR	8	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	16,41	131,28	Classificado
1		ODONTOSUL LTDA	MAQUIRA	16,41	131,28	Classificado

							S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	BIODINAMICA	16,41	131,28	Classificado	S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
89	001.002.292	SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA Nº 5 -		UN	15	Status
Classif.	Código	INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA DIAGNÓSTICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E EXCELENTE RIGIDEZ ESTRUTURAL. APRESENTA CABO ERGONÔMICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA FIRMEZA E CONTROLE DURANTE O MANUSEIO COM LUVAS. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM CURVATURA E ANGULAÇÃO PADRONIZADAS NO MODELO Nº 5, COM PONTAS AFILADAS E EXTREMAMENTE FINAS PARA TÁTIL PRECISO DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. ACABAMENTO BRILHANTE OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E LAVAGEM ULTRASSÔNICA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
.		Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	17,26	258,90	Classificado	S
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	17,43	261,45	Classificado	S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	17,43	261,45	Classificado	S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
90	001.002.293	SPRAY LUBRIFICANTE E DETERGENTE PARA PEÇAS DE		FR	12	Status
Classif.	Código	MÃO ODONTOLÓGICAS, ÓLEO LUBRIFICANTE EM AEROSOL, ATÓXICO, SINTÉTICO OU MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS (TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULOS, PEÇAS RETAS E MICROMOTORES). AÇÃO DETERGENTE E PROTETORA QUE DISSOLVE RESÍDUOS DE GRAXA/SUJEIRA, PREVINE A OXIDAÇÃO E REDUZ O ATRITO E O DESGASTE DOS ROLAMENTOS SEM CARBONIZAR OU IMPREGNAR DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. FLUIDO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, SENDO TOTALMENTE COMPATÍVEL COM CICLOS DE AUTOCLAVAÇÃO (SUPORTA ATÉ 135 °C). ACOMPANHADO DE BICO/PONTEIRA APLICADORA (UNIVERSAL OU ADAPTADORES CIRÚRGICOS) QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DIRETO NOS ENCALHES DOS INSTRUMENTOS. FRASCO AEROSSOL CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML / 150 G . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
.		Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	34,22	410,64	Classificado	S
2		ODONTOSUL LTDA	SE	34,57	414,84	Classificado	S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS	IMPLA	34,57	414,84	Classificado	

		PA					S
		CIRURGICA UNIAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
91	001.002.294	SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COM BICO MALEÁVEL, CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA DE FLUIDOS, SANGUE E SECREÇÕES EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CORPO CONFECCIONADO EM POLÍMERO/PVC RÍGIDO OU SEMIRRÍGIDO ATÓXICO, QUE IMPEDE O COLABAMENTO SOB ALTA SUCÇÃO. PONTEIRA/BICO SILICONADO/SOFT DE TEXTURA MACIA, MALEÁVEL E ATRAUMÁTICA, ARTICULÁVEL/DOBRÁVEL PARA FÁCIL DIRECIONAMENTO AO SÍTIO CIRÚRGICO SEM LESIONAR TECIDOS MOLES. BICO COM COLORAÇÃO DIFERENCIADA/VIBRANTE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NO CAMPO OPERATÓRIO. DIÂMETRO E CURVATURA ANATÔMICA COMPATÍVEIS COM OS ACOPLAMENTOS PADRÃO DE SUCÇÃO E BOMBAS A VÁCUO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		PCT	60	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
92	001.002.296	TESOURA SPENCER 12 CM CURVA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE.		UN	4	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	63,92	255,68	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	64,57	258,28	S Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	S Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
93	001.002.295	TESOURA SPENCER 12 CM RETA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE.		UN	4	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	63,82	255,28	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	64,46	257,84	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
94	001.002.297	TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL REGULAR ODONTOLÓGICA, FLEXÍVEL, AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE ABRASIVO (LISA) OU COM MICROABRASIVIDADE DE AJUSTE, INDICADA PARA ACABAMENTO, REMOÇÃO DE EXCESSOS DE CIMENTOS/RESTAURAÇÕES E DESGASTE EM REGIÕES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM LIGA DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E À CORROSÃO, COM BORDAS LISAS E SEGURAS PARA EVITAR LACERAÇÃO DE TECIDOS MOLES GENGIVAIS DURANTE O MANUSEIO. ESPESSURA EXTREMAMENTE FINA PARA FACILITAR A INSERÇÃO EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DEFORMAR. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 4 MM A 6 MM, ACOMODADO EM DISPENSER/ESTOJO RÍGIDO COM SERRILHA DE CORTE OU EMBALAGEM PROTETORA. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		UN	34	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
95	001.002.298	TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL SERRILHADA INTERPROXIMAL, FLEXÍVEL, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROVIDA DE BORDA/LÂMINA MICRO-SERRILHADA (MICRO-SERRA) PROJETADA PARA REMOÇÃO DE EXCESSOS DE RESINA, AMÁLGAMA, CIMENTOS E RESTAURAÇÕES, ALÉM DA DESOBSTRUÇÃO/ABERTURA DE PONTOS DE CONTATO TRAVADOS NO ESPAÇO INTERDENTAL SEM ROMPER O PONTO DE CONTATO ANATÔMICO NEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL VIZINHA. ESPESSURA ULTRA-FINA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA À TRAÇÃO E TORÇÃO. ISENTA DE ABRASIVOS NAS SUPERFÍCIES LATERAIS. PACOTE CONTENDO DE 10 A 12 UNIDADES PRÉ-CORTADAS (OU ROLO CONTÍNUO DE 3 METROS EM DISPENSERS. PRODUTO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		UN	19	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
96	001.002.299	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E		PCT	15	Status
Classif.	Código	POLIMENTO PROXIMAL, FLEXÍVEL EM POLIÉSTER IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO EM DUAS GRANULOMETRIAS DISTINTAS POR TIRA (FINA E MÉDIA OU MÉDIA E GROSSA), SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INSERÇÃO NO PONTO DE CONTATO SEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL. INDICADA PARA O ACABAMENTO, ALISAMENTO E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, IONÔMEROS DE VIDRO E AMÁLGAMA. ALTAMENTE FLEXÍVEL, RESISTENTE AO RASGAMENTO SOB FRICÇÃO E DE ESPESSURA ULTRA-FINA. LARGURA APROXIMADA DE 4 MM E COMPRIMENTO ENTRE 120 MM E 170 MM. PACOTE CONTENDO 150 TIRAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA		22,03	330,45	Classificado
						S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	22,03	330,45	Classificado
						S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
97	001.002.300	TIRA DE POLIÉSTER ODONTOLÓGICA PARA		UN	19	Status
Classif.	Código	RESTAURAÇÃO. TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM FILME DE POLIÉSTER DE ALTA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO LISO. INDICADA PARA ISOLAMENTO PROXIMAL, CONFORMAÇÃO DE CONTORNO E ANATOMIA DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA E CIMENTOS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ALÉM DE PROTEÇÃO DE DENTES VIZINHOS CONTRA O CONDICIONAMENTO ÁCIDO E SISTEMAS ADESIVOS. MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITE A PASSAGEM DE LUZ DO FOTOPOLIMERIZADOR EM TODAS AS DIREÇÕES. APRESENTAÇÃO EM ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA ESTANDARDIZADA DE APROXIMADAMENTE 8 MM A 10 MM, ACOMODADO EM ESTOJO/DISPENSER DE FÁCIL CORTE OU EMBALAGEM PLÁSTICA PROTETORA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS		0,00	0,00	Desclassificado

		PA DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
98	001.002.301	VERNIZ FLUORADO A 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (22.600 PPM DE FLÚOR), DESSENSIBILIZAÇÃO DENTINÁRIA, PREVENÇÃO DE CÁRIE EM PACIENTES DE ALTO RISCO, TRATAMENTO DE LESÕES DE MANCHA BRANCA E SELAMENTO DE TÚBULOS DENTINÁRIOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (NAF) EQUIVALENTE A 22.600 PPM DE FLÚOR EM MATRIZ RESINOSA/NATURAL. PROPRIEDADE DE RÁPIDA SECAGEM NA PRESENÇA DE UMIDADE/SALIVA, FORMANDO UMA PELÍCULA ADERENTE E DE LONGA DURAÇÃO SOBRE A SUPERFÍCIE DO ESMALTE E DENTINA, GARANTINDO LIBERAÇÃO PROLONGADA DE FLUORETO. APRESENTAÇÃO: BISNAGA/TUBO CONTENDO NO MÍNIMO 10 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor		TUBO	8	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
99	001.002.205	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL - DISPOSITIVO ODONTOPEDIÁTRICO PARA MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO MECÂNICA DA ABERTURA BUCAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS EM CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM SILICONE MACIO, BORRACHA ATÓXICA DE GRAU MÉDICO OU POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE), GARANTINDO CONFORTO AO PACIENTE INFANTIL E ELIMINANDO O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS. POSSUI FORMATO ANATÔMICO E ERGONÔMICO NO TAMANHO INFANTIL / PEDIÁTRICO, PROJETADO PARA SE ADAPTAR PERFEITAMENTE AOS ARCOS DENTAIS INFANTIS SEM CAUSAR TRAUMATISMOS AOS DENTES, GENGIVA OU MUCOSA BUCAL. APRESENTA RANHURAS OCLUSAIS PARA APOIO SEGURO DOS DENTES, EVITANDO O DESLIZAMENTO ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DURANTE O ATENDIMENTO. CONTA COM ORIFÍCIO PASSANTE DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE FIO DE SEDA/FIO DENTAL PARA PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO OU DEGLUTIÇÃO ACIDENTAL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor		UN	1	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	IODONTOSUL	12,16	12,16	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	PREVEN	12,28	12,28	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	12,28	12,28	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
100	001.002.206	ABRIDOR E AFASTADOR BUCAL PARA ISOLAMENTO RELATIVO - DISPOSITIVO ODONTOLÓGICO MULTIFUNCIONAL PARA AFASTAMENTO LABIAL/JUGAL E PROMOÇÃO DE ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO DURANTE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROFILÁTICOS, DE COLAGEM DE BRQUETES E CLAREAMENTO DENTAL. CONFECCIONADO EM POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO OU SILICONE DE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE OU COLORIDO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE). POSSUI DESIGN INTEGRADO DE RETRAÇÃO DE LÁBIOS E BOCHECHAS COM ABAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE ROLETES DE ALGODÃO, PROMOVENDO O BLOQUEIO DOS DUTOS DAS GLÂNDULAS SALIVARES (PARÓTIDAS E SUBLINGUAIS/SUBMANDIBULARES) E MANTENDO A CAVIDADE BUCAL SECA E COM AMPLA VISIBILIDADE. APRESENTA CURVATURA E ENCAIXES ANATÔMICOS E BORDAS PERFEITAMENTE ARREDONDADAS PARA NÃO CAUSAR TRAUMA OU DESCONFORTO ÀS COMISSURAS LABIAIS E MUCOSAS DO PACIENTE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL DESCARTÁVEL, CONFORME MODELO ESPECIFICADO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA.		UN	1	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	lysanda - ABRIDOR DE BOCA RELATIVO	23,68	23,68	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
101	001.002.207	ÁCIDO FOSFÓRICO EM GEL NA CONCENTRAÇÃO DE 37%, GEL DE BASE HIDROSSOLÚVEL, COM VISCOSIDADE ADEQUADA (TIXOTRÓPICO) QUE PERMITE A APLICAÇÃO PRECISA SEM ESCORRER PARA TECIDOS MOLES ADJACENTES. POSSUIR COLORAÇÃO PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO CONDICIONADO DURANTE A APLICAÇÃO E REMOÇÃO COMPLETA POR LAVAGEM COM ÁGUA SEM DEIXAR RESÍDUOS SOBRE A SUPERFÍCIE DENTÁRIA. ACONDICIONADO EM SERINGAS DE 2,5 A 3 G CADA, ACOMPANHADAS DE PONTEIRAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PLÁSTICAS E FLEXÍVEIS. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.		UN	30	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	4,27	128,10	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	MAQUIRA	4,31	129,30	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	4,31	129,30	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
102	001.002.208	AFASTADOR BUCAL E LABIAL MODELO MINISOTA - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIOS, BOCHECHAS, MUCOSAS E RETALHOS MUCOPERIOSTAIS EM CIRURGIAS		UN	1	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		BUCOMAXILOFACIAIS, EXODONTIAS E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU AISI 304), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, EXCELENTE FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. APRESENTA DESIGN ERGONÔMICO E ANATÔMICO NO MODELO MINNESOTA, COM EXTREMIDADE CURVA E PONTA LEVEMENTE ANGULADA PARA PROTEÇÃO TECIDUAL E MÁXIMA VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO SEM CAUSAR TRAUMAS AO PACIENTE. SUPERFÍCIE E BORDAS COM ACABAMENTO PERFEITAMENTE ARREDONDADO, POLIDO E ISENTO DE REBARBAS, REENTRÂNCIAS AFIADAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL , SUPORTANDO CICLOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO HOSPITALAR SEM PERDAS DE PROPRIEDADES MECÂNICAS. Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	20,96	20,96	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	21,17	21,17	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	21,17	21,17	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
103	001.002.209	AGULHA GENGIVAL CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30		CX	7	Status
Classif.	Código	G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	UNIQMED	43,73	306,11	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	UNIQ	44,17	309,19	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DESCARPACK	44,17	309,19	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
104	001.002.210	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, ESTÉRIL,		CX	3	Status
Classif.	Código	DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALLPRIME	42,82	128,46	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	UNIQ	43,25	129,75	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	MEDIX	43,25	129,75	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
105	001.002.211	AGULHA GENGIVAL LONGA 30G, DESCARTÁVEL,		CX	2	Status
Classif.	Código	ESTÉRIL, CANULA EM AÇO INOX SILICONIZADA, BISEL	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

.		TRIFACETADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30MM A 32MM, CANHÃO COM ROSCA UNIVERSAL PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES. Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	UNIQMED	53,32	106,64	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	UNIQ	53,86	107,72	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
106	001.002.215	ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL TIPO HEIDIBRINK -		UN	1	Status
Classif.	Código	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS DELICADOS PARA APREENSÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES RESIDUAIS, FRAGMENTOS RADICULARES APICAIS E FRATURAS PROFUNDAS INTRA-ALVEOLARES.APRESENTA HASTES FINAS COM PONTAS ATIVAS EXTREMAMENTE DELICADAS, AFIADAS E ANGULADAS (MODELOS: RETA Nº 1, ANGULADA DIREITA Nº 2 E ANGULADA ESQUERDA Nº 3). CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO/ESTRIADO, PROPORCIONANDO EMPUNHADURA FIRME, CONTROLE DE SENSIBILIDADE TÁTIL E AÇÃO ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, LIVRE DE TRINCAS, REBARBAS OU POROSIDADES.TOTALMENTE RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO EM AUTOCLAVE (121°C E 134°C). GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DO INSTRUMENTO CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO/POSIÇÃO E LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	52,64	52,64	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	52,64	52,64	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
107	001.002.212	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº		UN	1	Status
Classif.	Código	301 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS,	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C) Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	53,08	53,08	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	53,62	53,62	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	53,62	53,62	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
108	001.002.213	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº		UN	1	Status
Classif.	Código	302 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	51,15	51,15	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	51,67	51,67	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	51,67	51,67	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
109	001.002.214	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº		UN	1	Status
Classif.	Código	303 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS,	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	49,07	49,07	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	49,57	49,57	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	49,57	49,57	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
110	001.002.216	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL - RESINA		UN	2	Status
Classif.	Código	FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS TECIDOS GENGIVAIS CONTRA O CONTATO DE AGENTES QUÍMICOS AGRESSIVOS, ESPECIALMENTE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E PERÓXIDO DE CARBAMIDA EM CLAREAMENTOS DENTAIS DE CONSULTÓRIO, ALÉM DE VEDAMENTO COMPLEMENTAR NO ISOLAMENTO ABSOLUTO E RETENÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO. POSSUI VISCOSIDADE ADEQUADA E TIXOTROPIA IDEAL PARA FÁCIL APLICAÇÃO E ESCOAMENTO CONTROLADO, SEM ESCORRER INDESEJADAMENTE PARA A SUPERFÍCIE DENTAL. EXCELENTE PODER DE VEDAMENTO E FÁCIL REMOÇÃO APÓS O USO, DESTACANDO-SE EM TIRAS OU PEÇAS INTEIRAS SEM FRAGMENTAR. COLORAÇÃO CONTRASTANTE COM O TECIDO GENGIVAL (EX: AZUL, VERDE OU ROXO) PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO. BAIXA LIBERAÇÃO DE CALOR DURANTE A FOTOPOLIMERIZAÇÃO PARA NÃO PROVOCAR SENSIBILIDADE TÉRMICA NA MUCOSA. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA / MAXDAM	26,66	53,32	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	MAQUIRA	26,93	53,86	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	ORBI	26,93	53,86	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
111	001.002.217	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA ZEKRYA Nº 151L (28 MM): PARA ALTA ROTAÇÃO (FG), 100% CARBIDE EM MONOBLOCO, 6 LÂMINAS HELICOIDAIS, PONTA INATIVA (SEGURA). PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.. Proponente / Fornecedor		UN	3	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	31,12	93,36	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	31,12	93,36	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
112	001.002.218	BROCA CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO		UN	2	Status
Classif.	Código	CONFECCIONADA EM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) MONOBLOCO OU COM CABEÇA SOLDADA DE ALTA PRECISÃO, MODELO TIPO ZEKRYA. FORMATO CÔNICO TRONCO-CÔNICO COM PONTA ATIVA HEMISFÉRICA/INATIVA DE CORTE E LÂMINAS HELICOIDAIS/ESPIRALADAS COM CORTE LATERAL E FRONTAL, PROJETADA PARA CORTE RÁPIDO E SUAVE COM MÍNIMA VIBRAÇÃO. INDICADA PARA SECCIONAMENTO DE DENTES (ODONTOSECÇÃO), OSTEOTOMIA, REMOÇÃO DE OSSO E DESGASTE EM DENTES INCLUSOS/IMPACTADOS. HASTE LONGA/CIRÚRGICA PARA TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO (FG - FRICTION GRIP / FGXL), RESISTENTE À FRATURA SOB TORÇÃO E À CORROSÃO. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	25,82	51,64	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	25,82	51,64	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
113	001.002.219	BROCA ODONTOLÓGICA ESFÉRICA, HASTE TIPO FG		UN	5	Status
Classif.	Código	PARA ALTA ROTAÇÃO. CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, EM PEÇA ÚNICA OU COM SOLDAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INDICADA PARA ABERTURAS CAVITÁRIAS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E CRIAÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. DIÂMETRO DA PONTA ATIVA CORRESPONDENTE AO PADRÃO ISO DO TAMANHO NÚMERO 6 (APROXIMADAMENTE 1,8 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO). SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS NA HASTE E COM CORTE PRECISO NA PONTA ATIVA. COMPATÍVEL COM MANDRIL DE TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLISTER/CARTELA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR CONCENTRICIDADE PERFEITA, LIVRE DE VIBRAÇÕES DURANTE A ROTAÇÃO QUE POSSAM DANIFICAR A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA OU CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE. DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	KAVO	29,55	147,75	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	E.H KAVO KERR	29,55	147,75	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
114	001.002.220	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 (ESFÉRICA - ISO 014): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		UN	3	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	KAVO	7,08	21,24	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DENTSPLY	7,08	21,24	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
115	011.002.200	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 (ESFÉRICA - ISO 018): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		UN	3	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	KAVO	9,03	27,09	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DENTSPLY	9,03	27,09	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
116	001.002.221	CARTÃO ODONTOLÓGICO PARA RAIO X, PARA IDENTIFICAÇÃO, VISUALIZAÇÃO, SECAGEM E ARQUIVAMENTO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS ODONTOLÓGICAS. CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO DE ALTA GRAMATURA OU MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ABERTURAS/JANELAS RECORTADAS E VISORES TRANSPARENTES (OU PRESILHAS/VISORES DE FIXAÇÃO) QUE PERMITEM A VISUALIZAÇÃO COMPLETA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA SEM OBSTRUÇÕES. ÁREA PRÓPRIA RESERVADA PARA ANOTAÇÕES LEGÍVEIS DOS DADOS DO PACIENTE (NOME, DATA, DENTE/REGIÃO E DENTISTA RESPONSÁVEL). COMPATÍVEL COM PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS TAMANHO PADRÃO (Nº 2 - APROX. 3X4 CM). PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES, COM 04 FUROS . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DADOS DO PRODUTO.		PCT	2	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA		20,04	40,08	Classificado

1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	20,04	40,08	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
117	001.002.222	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO		KIT	2	Status
Classif.	Código	AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, RÁDIO-OPACO , PARA PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR, FORRAMENTO CAVITÁRIO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO. SISTEMA PASTA-PASTA AUTOPOLIMERIZÁVEL (PASTA BASE E PASTA CATALISADORA). COMPOSIÇÃO QUE FAVORECE A FORMAÇÃO DE DENTINA SECUNDÁRIA/REPARADORA, PRESERVA A VITALIDADE PULPAR E POSSUI AÇÃO BACTERICIDA DEVIDO AO SEU PH ALCALINO. APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA SUPORTAR AS FORÇAS DE CONDENSAÇÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES, NÃO INIBE A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS E NÃO ALTERA A COR DA RESTAURAÇÃO. KIT COMPOSTO POR 1 BISNAGA DE PASTA BASE (NO MÍNIMO 13 G) E 1 BISNAGA DE PASTA CATALISADORA (NO MÍNIMO 11 G), ACOMPANHADO DE BLOCO PARA ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA / HYDCAL	30,50	61,00	Classificado S
1		ODONTOSUL LTDA	IODONTOSUL	30,50	61,00	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DENTSPLY	30,50	61,00	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
118	001.002.223	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO		UN	6	Status
Classif.	Código	FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO. PRONTO PARA USO, DISPENSANDO MANIPULAÇÃO PRÉVIA. INDICADO PARA FORRAMENTO PROTETOR (LINER) E BASE PARA PREPAROS CAVITÁRIOS SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES. COLORAÇÃO SEMELHANTE Á DENTINA, MATERIAL INSOLÚVEL EM ÁGUA E ALTAMENTE RESISTENTE A DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO UTILIZADO NO CONDICIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DENTAIS. VISCOSIDADE E ESCOAMENTO IDEAIS QUE PERMITAM UMA APLICAÇÃO PRECISA E CONTROLADA DIRETAMENTE NA CAVIDADE. FORMULAÇÃO QUE OFERECE POTENCIAL ADESIVIDADE A SUPERFÍCIES METÁLICAS, PERMITINDO AGIR TAMBÉM COMO OPACIFICADOR EM REPAROS DE PRÓTESES. SERINGA PLÁSTICA APLICADORA CONTENDO 2 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. . DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	50,52	303,12	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	MAQUIRA	51,03	306,18	Classificado S

		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
119	001.002.224	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR		KIT	5	Status
Classif.	Código	MODIFICADO POR RESINA (FOTOPOLIMERIZÁVEL) DE COR A2 . INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSES I II, III E V, RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, LESÕES NÃO CARIOSAS, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS, NÚCLEO DE PREENCHIMENTO E BASE/FORRAMENTO DE CAVIDADES. COMPOSIÇÃO CONTENDO VIDRO DE FLUOROALUMINOSSILICATO E MONÔMEROS RESINOSOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. EXCELENTE LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLÚOR, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FLEXÃO, RADIOPACIDADE E ESTÁTICA APRIMORADA. PÓ E LÍQUIDO , CONJUNTO COM KIT CONTENDO APROXIMADAMENTE 15 G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO, OU PROPORÇÃO EQUIVALENTE DE FÁBRICA, ACOMPANHADO DE DOSADOR E BLOCO DE ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
120	001.002.225	COMPOSTO QUÍMICO PARA MANIPULAÇÃO COM ÓXIDO		FR	2	Status
Classif.	Código	DE ZINCO PARA CURATIVO DE ESPERA (AÇÃO ANÓDINA/CALMANTE PULPAR), FORRAMENTO CAVITÁRIO E CIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPOSTO DE EUGENOL U.S.P (99 Á 100% DE PUREZA). LÍQUIDO AMARELO CLARO, TRANSLÚCIDO, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE CRAVO-DA-ÍNDIA. FRASCO DE VIDRO ÂMBAR (COM PROTEÇÃO À LUZ) DE 15 ML COM GOTEJADOR OU TAMPA DOSADORA. POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA / EUGENOL	22,08	44,16	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	AAF DO BRASIL	22,30	44,60	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	AF DO BRASIL	22,30	44,60	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
121	001.002.226	CUNHA ANATÔMICA INTERDENTAL EM PLÁSTICO		PCT	1	Status
Classif.	Código	(SORTIDA), CONFECCIONADAS EM POLÍMERO/PLÁSTICO ATÓXICO DE ALTA RIGIDEZ E FLEXIBILIDADE ADEQUADA, COM PERFIL ANATÔMICO E CANTOS ARREDONDADOS. INDICADAS PARA ADAPTAÇÃO E VEDAMENTO DE	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		MATRIZES NO CONTORNO CERVICAL, VEDAMENTO DA CAIXA PROXIMAL E AFASTAMENTO DENTAL TEMPORÁRIO EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II. DESIGN ANATÔMICO QUE PREVINE DANOS ÀS PAPILAS GENGIVAIS E GARANTE O CONTORNO PROXIMAL IDEAL. APRESENTAÇÃO EM CORES VARIADAS E CODIFICADAS POR TAMANHO (PEQUENA, MÉDIA, GRANDE, EXTRA-PEQUENA OU SIMILAR), FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA PELO CIRURGIÃO-DENTISTA. PRODUTO DE USO ÚNICO OU AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO NO 100 UNIDADES SORTIDAS EM DIFERENTES TAMANHOS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.					
		Proponente / Fornecedor					
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
122	001.002.227	CURATIVO E HOMEOSTÁTIVO ALVEOLAR EM PASTA, BICOMPATÍVEL, INDICADO PARA A PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DE ALVEOLITES PÓS-EXODONTIA (SECAS OU PURULENTAS). FORMULADA COM PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS, ANALGÉSICAS E CICATRIZANTES, CONTENDO IODOFÓRMIO E EXTRATO PROPOLIZADO (OU AGENTES FITOTERÁPICOS/ANTIMICROBIANOS EQUIVALENTES). FORMULAÇÃO ISENTA DE EUGENOL, REDUZINDO O RISCO DE REAÇÕES INFLAMATÓRIAS OU IRRITATIVAS NO TECIDO ALVEOLAR. PRODUTO DE FÁCIL MOLDABILIDADE E ADESÃO AO ALVÉOLO, ATUANDO COMO BARREIRA FÍSICA E SENDO GRADUALMENTE REABSORVIDO/ELIMINADO PELO ORGANISMO DURANTE O PROCESSO DE REGENERAÇÃO. EMBALAGEM 10 GRAMAS. REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		FR	5	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BIODINAMICA	96,11	480,55	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	ALVEOLEX	97,08	485,40	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	BIODINAMICA	97,08	485,40	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
123	001.002.228	CURETA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO DE LUCCA Nº 85 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS DE CURETAGEM ALVEOLAR, REMOÇÃO DE TECIDO DE GRANULAÇÃO, ENUCLEAÇÃO DE CISTOS/LESÕES PERIAPICAIS E DEBRIDAMENTO ÓSSEO PÓS-EXODONTIA. POSSUI DUAS PONTAS ATIVAS EM FORMATO DE COLHER LEVEMENTE ANGULADAS, COM CORTE ATIVO E AFIADO EM TODO O SEU PERÍMETRO, PROJETADAS PARA PROMOVER RASPAGEM EFICIENTE EM ALVÉOLOS DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. CABO		UN	1	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		CILÍNDRICO OU OCTOGONAL COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA (ESTRIADA), CONFERINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO POLIDO, ISENTO DE RANHURAS, TRINCAS OU REBARBAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DA PEÇA CONTENDO NOME/MARCA DO FABRICANTE E CÓDIGO DE LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	43,19	43,19	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	43,63	43,63	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	43,63	43,63	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
124	001.002.229	DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA- DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA (SINDESMÓTOMO) CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI PONTA DUPLA ATIVA COM LÂMINAS FINAS, CORTANTES E DELICADAS (MORFOLOGIA RETA E/OU ANGULADA), PROJETADAS PARA DELAMINAÇÃO DE TECIDOS MOLES E SECÇÃO DO LIGAMENTO GENGIVAL SEM TRAUMA TECIDUAL. CABO ERGONÔMICO COM SUPERFÍCIE RANHURADA/SERRILHADA ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO FIRMEZA NA EMPUNHADURA. AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU DEFEITOS DE USINAGEM. EMBALAGEM COM FABRICANTE E NÚMERO DE LOTE GRAVADOS. Proponente / Fornecedor		UN	1	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	54,55	54,55	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	55,10	55,10	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
125	001.002.230	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. Proponente / Fornecedor		UN	5	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	24,09	120,45	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	24,33	121,65	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	24,33	121,65	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
126	001.002.231	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 - INSTRUMENTAL		UN	5	Status
Classif.	Código	CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	26,62	133,10	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	26,89	134,45	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	26,89	134,45	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
127	001.002.234	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO		UN	12	Status
Classif.	Código	ROBSON) , FORMATO CÔNICA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MICRODONT	9,85	118,20	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	AAF DO BRASIL	9,95	119,40	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	9,95	119,40	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade

128	001.002.232	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO PINCEL PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C.		UN	12	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	AAF DO BRASIL	11,50	138,00	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
129	001.002.233	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO PLANA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C.		UN	12	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MICRODONT	12,13	145,56	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	AAF DO BRASIL	12,25	147,00	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	12,25	147,00	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
130	001.002.235	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA PARA RESINA TIPO SUPRA FILL Nº 2 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/RESTAURADOR NÃO CORTANTE, DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E BIOCOMPATÍVEL. POSSUI PONTAS ATIVAS ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA INSERÇÃO, CONDENSAÇÃO E MODELAGEM DE RESINAS COMPOSTAS. EXTREMIDADE 1 COMPOSTA POR PONTA PLANA FINA LEVEMENTE ANGULADA, E EXTREMIDADE 2 COMPOSTA POR PONTA ATIVA ANATÔMICA PARA ESCULTURA DE SULCOS E VERTENTES. CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO (ESTRIADO) COM DIÂMETRO ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO PREENSÃO FIRME, ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O MANUSEIO CLÍNICO. ACABAMENTO POLIDO ESPELHADO OU ACETINADO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIE.		UN	1	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM O NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE NO CORPO DO INSTRUMENTAL. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	87,63	87,63	Classificado S
1		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	87,63	87,63	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	87,63	87,63	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
131	001.002.236	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 - INSTRUMENTAL		UN	1	Status
Classif.	Código	ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	18,85	18,85	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	19,04	19,04	Classificado S
3		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	49,75	49,75	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
132	001.002.237	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 INFANTIL -		UN	1	Status
Classif.	Código	INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	18,85	18,85	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
133	001.002.238	ESPELHO PLANO PARA DIAGNÓSTICO E VISUALIZAÇÃO BUCAL Nº 5, CONFECCIONADO COM SUPERFÍCIE REFLETORA EM VIDRO/CRISTAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA, LIVRE DE DISTORÇÕES ÓPTICAS OU ABERRAÇÕES DE IMAGEM. MOLDURA CIRCULAR DE PROTEÇÃO E HASTE DE SUPORTE FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 304 OU 420), RESISTENTE À CORROSÃO E AO ESCURECIMENTO. POSSUI DIÂMETRO PADRONIZADO NO TAMANHO Nº 5 (APROXIMADAMENTE 24 MM DE DIÂMETRO). DOTADO DE ENCAIXE DE ROSCA UNIVERSAL PADRÃO PARA ACOPLAMENTO FIRME AOS CABOS DE ESPELHO BUCAL CONVENCIONAIS. VEDAÇÃO PERFEITA ENTRE A MOLDURA DE AÇO E A LENTE DE VIDRO QUE IMPEDE A INFILTRAÇÃO DE UMIDADE E LÍQUIDOS NO INTERIOR. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM, TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO SEM PERDER A CAPACIDADE REFLETIVA OU EMBAÇAMENTO INTERNO. Proponente / Fornecedor		UN	5	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	13,90	69,50	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	14,04	70,20	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	14,04	70,20	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
134	001.002.239	ESPONJA HEMOSTÁTICA E CICATRIZANTE DE GELATINA PURIFICADA DE ORIGEM ANIMAL (SUÍNA), LIOFILIZADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E BIOCOMPATÍVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO/CIRÚRGICO. APRESENTA MATRIZ ALTAMENTE POROSA CAPAZ DE ABSORVER E RETER FLUIDOS, ATIVANDO A CASCATA DE COAGULAÇÃO E AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO COÁGULO. TOTALMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO EM PERÍODO APROXIMADO DE 2 A 8 SEMANAS, DISPENSANDO REMOÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. INDICADA PARA HEMOSTASIA LOCAL EM EXODONTIAS, BIÓPSIAS, CIRURGIAS PERIODONTAIS, PRÉ-IMPLANTARES E PREENCHIMENTO DE CAVIDADES/ALVÉOLOS. CUBOS DE APROXIMADAMENTE 10X10X10 MM, INDIVIDUALMENTE DESTACADO. ESTERELIZADO POR RAIO GAMMA OU ETO. CAIXA COM 10 UNIDADES. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor		CX	7	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		DL DENTAL LTDA	D.CARE-ESPONJA	46,47	325,29	Classificado S

			HEMOSTÁTICA SURGISPON COM 10 UND			
2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	57,72	404,04	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	HEMOSPON	57,72	404,04	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	MAQUIRA	57,72	404,04	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
135	001.002.240	EVIDENCIADOR DE CÁRIE DENTINÁRIA: SOLUÇÃO CORANTE VERMELHA (VERMELHO S52 OU EQUIVALENTE), EM VEÍCULO DE PROPILENOGLICOL, PARA DIFERENCIAÇÃO DE DENTINA INFECTADA E SADIA. FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML. REGISTRO NA ANVISA.		FR	2	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	AF DO BRASIL	46,69	93,38	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
136	001.002.241	FIO DENTAL ODONTOLÓGICO PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. FABRICADO EM MULTIFILAMENTO DE NYLON/POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADO COM CERA, DESLIZANTE, RESISTENTE AO DESFIAMENTO E AO ROMPIMENTO DURANTE O USO. ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL RÍGIDO, COM CORTADOR DE FIO METÁLICO INTEGRADO, TRANSPARENTE OU OPACO, CONTENDO COMPRIMENTO 500 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		UN	7	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		DL DENTAL LTDA	ALGDENTAL-FIO DENTAL 500MTS	8,91	62,37	Classificado S
2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDFIO	16,89	118,23	Classificado S
3		ODONTOSUL LTDA	ALG	17,06	119,42	Classificado S
3		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	ALGDENTAL	17,06	119,42	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
137	001.002.242	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. APRESENTA SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA E UNIFORME, COM BORDAS POLIDAS E ARREDONDADAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS MOLES (GENGIVA) DURANTE A INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO CLÍNICA. COMPATÍVEL COM PORTA MATRIZ DESTINADA AO RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS		ROLO	3	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		RESTAURADORES. ESPESSURA DE 0,05 MM, LARGURA 5 MM, ROLO COM 50 M. RIGIDEZ MECÂNICA ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMAS E RESINAS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO OU DESLOCAMENTO, ASSOCIADA À MALEABILIDADE NECESSÁRIA PARA CÓPIA FIEL DA ANATOMIA DENTAL INTERPROXIMAL. PERMITE REMOÇÃO SEGURA E FACILITADA SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL (PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA OU EM AUTOCLAVE). OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO ATIVO E REGULAR NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	6,35	19,05	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	MAQUIRA	6,41	19,23	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	6,41	19,23	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
138	001.002.243	FITA DENTAL PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA		UN	5	Status
Classif.	Código	BACTERIANA E RESÍDUOS ALIMENTARES EM SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM MULTIFILAMENTOS DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), POLIPROPILENO OU NÁILON DE FORMATO ACHATADO E ULTRA-FINO, PROPORCIONANDO MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O DENTE DO QUE O FIO CONVENCIONAL. IMPREGNADA COM CERA/CRISTAIS DE CERA MICROCRISTALINA PARA DESLIZAR SUAVEMENTE EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DESFIAR, RASGAR OU ALFINETAR A GENGIVA MARGINAL. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 50 METROS DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM ESTOJO/DISPENSER PLÁSTICO RÍGIDO, ATÓXICO, HIGIÊNICO, COM LÂMINA DE CORTE METÁLICA INTEGRADA E TAMPA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDFIO	16,89	84,45	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
139	001.002.244	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E FIXAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS APÓS A ETAPA DE REVELAÇÃO. COMPOSIÇÃO CONTENDO AGENTES FIXADORES E ACIDIFICANTES QUE REMOVEM OS CRISTAIS DE HALETO DE PRATA NÃO EXPOSTOS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA, A DUREZA DA EMULSÃO E A ESTABILIDADE DA IMAGEM NO FILME A LONGO PRAZO. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E ELEVADO RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO OU GALÃO CONTENDO 500 ML . EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE,		FR	5	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA . Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALLPRIME	31,32	156,60	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	IODONTOSUL	31,64	158,20	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	31,64	158,20	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
140	001.002.245	FLUOR GEL NEUTRO ODONTOLÓGICO. GEL TÓPICO		FR	7	Status
Classif.	Código	PROFILÁTICO DE FLUORETO DE SÓDIO A 2% (CORRESPONDENTE A 9.000 PPM DE ÍON FLÚOR), PH NEUTRO (ENTRE 6,5 E 7,5), SEM AÇÃO ACIDULADA. INDICADO PARA REMINERALIZAÇÃO DENTAL E PREVENÇÃO DE CÁRIES EM PACIENTES COM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM RESINA COMPOSTA, CERÂMICAS, SELANTES E APARELHOS ORTODÔNTICOS, SEM PROVOCAR DESPOLIMENTO OU CORROSÃO DAS SUPERFÍCIES. TIXOTRÓPICO (BAIXA VISCOSIDADE SOB PRESSÃO PARA PREENCHER ESPAÇOS INTERDENTAIS, SEM ESCORRER PARA A OROFARINGE). COM SABOR AGRADÁVEL. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	10,39	72,73	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	IODONTOSUL	10,49	73,43	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IODONTOSUL	10,49	73,43	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
141	001.002.246	GÁS REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE		FR	2	Status
Classif.	Código	PULPAR (-50 °C): AEROSSOL PARA DIAGNÓSTICO ENDODÔNTICO, ISENTO DE CFC, ACOMPANHA CANULA PROLONGADORA DE PRECISÃO. FRASCO AEROSSOL COM VOLUME DE 200 ML. ,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	IODONTOSUL	52,31	104,62	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IODONTOSUL	52,31	104,62	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
142	001.002.247	GEL ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA NA		UN	10	Status
Classif.	Código	CONCENTRAÇÃO DE 20% (200 MG/G). INDICADO PARA A	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

.		DIMINUIÇÃO DO DESCONFORTO E ANESTESIA LOCAL SUPERFICIAL DA MUCOSA ORAL ANTES DA INJEÇÃO ANESTÉSICA, PROFILAXIA, TOMADAS RADIOGRÁFICAS E PEQUENAS INCISÕES. BASE HIDROSSOLÚVEL QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS, COM INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO (ATÉ 1 MINUTO) E ABSORÇÃO CONTROLADA. BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 12G. SABORES DIVERSOS PARA MELHOR ACEITAÇÃO CLÍNICA. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF).UN Proponente / Fornecedor				
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DFL 30G	25,18	251,80	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
143	001.002.248	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO PARA ANÁLISE (P.A.). EM		FR	2	Status
Classif.	Código	PÓ, COR BRANCA, GRAU DE PUREZA ANALÍTICO (MÍNIMO DE 95% A 99%). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS/ENDODÔNTICOS. ALTA ALCALINIDADE (PH APROXIMADO 12,5) GARANTINDO AÇÃO BACTERICIDA E BIOCOMPATIBILIDADE. PÓ FINO, EXTREMAMENTE BRANCO, INODORO, INSOLÚVEL EM ÁLCOOL. FRASCO CONTENDO 20 G, HERMÉTICO DE FORMA QUE PROTEJA O PRODUTO DA UMIDADE E CARBONATAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
.						
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	10,91	21,82	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	MAQUIRA	11,02	22,04	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	BIODINAMICA	11,02	22,04	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
144	001.002.249	LÂMINA DE BISTURI ODONTOLÓGICA ESTÉRIL, PARA		CX	2	Status
Classif.	Código	INCISÃO EM TECIDOS MOLES, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE OU AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, COM FORMATO Nº 15 (CORTE CURVO E PONTA PEQUENA), PERMITINDO INCISÕES PRECISAS EM PROCEDIMENTOS MUCOGENGIVAIS, EXODONTIAS E CIRURGIAS PERIODONTAIS. AFIAÇÃO UNIFORME E DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO MECÂNICA E LIVRE DE REBARBAS. ENCAIXE PERFEITO E SEGURO PARA CABOS DE BISTURI PADRÃO . PRODUTO ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMMA OU ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE FOLHA DE ALUMÍNIO/PAPEL GRAU CIRÚRGICO DO TIPO ABRIR-SEM-RASGAR (PEEL OPEN), GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
.						

		Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	ADVANTIVE	35,23	70,46	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	MEDIX	35,23	70,46	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
145	001.002.250	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 % SOLUÇÃO TÓPICA EM SPRAY PARA USO ODONTOLÓGICO, DESTINADA A ANESTESIA DE MUCOSAS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 100 MG/ML DE LIDOCAÍNA BASE ATIVA. FRASCO NEBULIZADOR/ATOMIZADOR COM VÁLVULA DOSADORA, GARANTINDO A LIBERAÇÃO PRECISA DE DOSE POR JATO (APROXIMADAMENTE 10 MG DE LIDOCAÍNA POR BORRIFADA). FRASCO ENTRE 50 E 80 ML DE SOLUÇÃO. REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.		FR	3	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CRISTALIA	101,12	303,36	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	CRISTALIA	102,14	306,42	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
146	001.002.252	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES.		CX	12	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DLA TUBETE DE PLASTICO	195,84	2.350,08	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
147	001.002.251	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ		CX	7	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Proponente / Fornecedor					
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	CRISTALIA TUBETE DE PLASTICO	274,13	1.918,91	Classificado S	
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item 148	Código 001.002.253	Descrição do Produto/Serviço MATRIZ METÁLICA ODONTOLÓGICA TIPO BUMERANGUE.		Unidade PCT	Quantidade 8	Status	
Classif. .	Código	TIRA MATRIZ PRÉ-CORTADA EM FORMATO BUMERANGUE/ANATOMIZADO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL DE ALTA DUCTILIDADE. INDICADA PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES PROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II EM DENTES POSTERIORES COM O AUXÍLIO DE PORTA-MATRIZ. ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM, PROPORCIONANDO CORRETO RESTABELECIMENTO DO PONTO DE CONTATO E ANATOMIA PROXIMAL SEM PROVOCAR DEGRAUS OU EXCESSOS CERVICAIS. ISENTA DE REBARBAS. MATERIAL RESISTENTE A RESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DE 10 A 12 UNIDADES PRÉ-CORTADAS (NOS TAMANHOS PRÉ-MOLAR, MOLAR E/OU UNIVERSAL N° 1). IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. PACOTE COM 10, 12 OU 20 UNIDADES. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item 149	Código 001.002.254	Descrição do Produto/Serviço MEPIVACAÍNA (30 MG/ML) 3% SEM VASOCONSTRITOR.		Unidade CX	Quantidade 7	Status	
Classif. .	Código	SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	CRISTALIA TUBETE DE PLASTICO	245,16	1.716,12	Classificado S	
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
150	001.002.255	MEPIVACAÍNA 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES.		CX	12	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DFL	259,90	3.118,80	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
151	001.002.256	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL (MICROBRUSH), TAMANHO PEQUENO. PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL FLEXÍVEL PARA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO PRECISA DE SOLUÇÕES E ADESIVOS EM CAVIDADES E SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. HASTE CILÍNDRICA EM POLÍMERO/PLÁSTICO FLEXÍVEL, DOBRÁVEL EM QUALQUER ÂNGULO PARA FACILITAR O ACESSO. PONTA COM CERDAS EM MICROFIBRA ABSORVENTE DE ALTA RETENÇÃO DE FLUIDOS E LIVRE DE FIAPOS. PEQUENO / FINO , PONTA DE APROXIMADAMENTE 1,5 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		PCT	12	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALLPRIME	16,87	202,44	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	17,04	204,48	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	17,04	204,48	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
152	001.002.257	OBTURADOR PROVISÓRIO ODONTOLÓGICO, PRONTO PARA USO. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO MONOCOMPONENTE, À BASE DE SULFATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE ZINCO, AUTOPOLIMERIZÁVEL POR AÇÃO DA SALIVA/UMIDADE BUCAL. IA BASE DE SUFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO (RADIOPACO), ISENTO DE EUGENOL. POLIMERIZAÇÃO INDUZIDA PELA UMIDADE DA CAVIDADE ORAL, BOA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO PARA MASTIGAÇÃO, EXPANSÃO HIGROSCÓPICA ADEQUADA PARA GARANTIR EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL, FACILIDADE DE INSERÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTOS MANUAIS.		POTE	7	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		POTE PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 25 G. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	28,00	196,00	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	MAQUIRA	28,28	197,96	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	ORBI	28,28	197,96	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
153	001.002.258	PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO DUPLA FACE, FILME		CX	3	Status
Classif.	Código	DE ARTICULAÇÃO PARA CHECAGEM E AJUSTE DE CONTATOS OCLUSAIS EM RESTAURAÇÕES, PRÓTESES E DENTES NATURAIS. APRESENTAÇÃO EM FORMATO DE TIRAS PRÉ-CORTADAS FLEXÍVEIS. DUPLA FACE COM DUPLA COR PARA DIFERENCIAÇÃO DE PONTOS DE CONTATO ,SENDO UMA FACE VERMELHA E A OUTRA FACE AZUL, DE ALTA FLEXIBILIDADE E ESPESSURA FINA, O QUE PROPORCIONA MARCAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE CONTATO OCLUSAIS SEM SEM GERAR FALSOS CONTATOS, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E AO MEIO ÚMIDO (SALIVA). NÃO TRANSFERE TINTA EXCESSIVA PARA TECIDOS MOLES. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 12 TIRAS EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	11,99	35,97	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	PHARMAINOX	12,11	36,33	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	12,11	36,33	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
154	001.002.259	PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA COM FLÚOR -		UN	3	Status
Classif.	Código	CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA PROFILAXIA DENTAL E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES. COMPOSIÇÃO CONTENDO ABRASIVOS SUAVES (PEDRA-POMES FINA/CARBONATO DE CÁLCIO), UMECTANTE EM VEÍCULO HIDROSSOLÚVEL SEM ÓLEO, ESPESSANTE, AROMATIZANTE, COM ADIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO. SOLÚVEL EM ÁGUA PARA FÁCIL ENXAGUE. INDICADA PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME, MANCHAS EXTRÍNSECAS E MATÉRIA ALBA, ALÉM DE LIMPEZA PROFILÁTICA PRÉVIA AO CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DE SELANTES, FLÚOR OU CLAREAMENTO. CONSISTÊNCIA QUE NÃO RESPINGA DURANTE A APLICAÇÃO COM TAÇA DE BORRACHA OU ESCOVA DE ROBINSON . BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 90 G. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	15,60	46,80	Classificado S

2		ODONTOSUL LTDA	IODONTOSUL	15,76	47,28	Classificado S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IODONTOSUL	15,76	47,28	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
155	001.002.260	PEDRA POMES EM PÓ ODONTOLÓGICO. PÓ FINO		PCT	1	Status
Classif.	Código	ABRASIVO DE ORIGEM MINERAL (ROCHA VULCÂNICA / SILICATO DE ALUMÍNIO), ISENTO DE IMPUREZAS, DE GRANULOMETRIA EXTRAFINA E HOMOGÊNEA. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL (QUANDO MISTURADA À ÁGUA OU CLOREXIDINA), LIMPEZA DE CAVIDADES ANTES DE PROCEDIMENTOS ADESIVOS, ACABAMENTO E POLIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (ACRÍLICAS E METÁLICAS), RESTAURAÇÕES E APARELHOS ORTODÔNTICOS. PRODUTO INODORO, ATÓXICO E DE FÁCIL AGLUTINAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 1.000 GRAMAS (1 KG) DO PRODUTO, CONTENDO DADOS VISÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
.		Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ASFER	13,36	13,36	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	ASFER	13,49	13,49	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
156	001.002.261	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA INTRAORAL		CX	3	Status
Classif.	Código	PERIAPICAL. FILME DE RAIO-X, SENSIBILIDADE E OU F (ALTA VELOCIDADE/SENSIBILIDADE), PERMITINDO REDUÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO E DA DOSE DE RADIAÇÃO AO PACIENTE MANTENDO ALTO CONTRASTE E NITIDEZ DE IMAGEM. DIMENSÕES PADRÃO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 41 MM - TAMANHO 2). EMBALAGEM INDIVIDUAL FLEXÍVEL , INVÓLUCRO/ENVELOPE PLASTIFICADO IMUNE À LUZ E SALIVA, CONTENDO INDICADOR DE LADO DE EXPOSIÇÃO E LÂMINA DE CHUMBO NO VERSO PARA ABSORÇÃO DE RADIAÇÃO SECUNDÁRIA E PREVENÇÃO DE VELAMENTO. COMPATÍVEL COM REVELAÇÃO MANUAL EM CÂMARA ESCURA OU PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO. CAIXA CONTENDO 100 PELÍCULAS. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
.		Proponente / Fornecedor				
1		DL DENTAL LTDA	CARESTREAM-Filme adulto espeed cx.c/150	267,80	803,40	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	CARESTREAN	286,45	859,35	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
157	001.002.262	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CURVA - AÇO		UN	5	Status
Classif.	Código	INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	22,42	112,10	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	22,42	112,10	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
158	001.002.263	PINÇA CLÍNICA UNIVERSAL, PARA ALGODÃO Nº 317 -		UN	3	Status
Classif.	Código	AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	24,87	74,61	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	25,12	75,36	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	25,12	75,36	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
159	001.002.264	PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA		FR	3	Status
Classif.	Código	ODONTOLÓGICA, TIPO ULTRAFINO, COM GRANULOMETRIA CONTROLADA, FINA E UNIFORME, NÃO ABRASIVA, PARTÍCULAS MÉDIAS ENTRE 40 E 60 MICRAS. FÓRMULA HIDROFÓBICA COM PROPRIEDADES ANTI-UMIDADE/ANTI-AGLOMERANTE, PROPORCIONANDO ADEQUADO FLUXO NOS EQUIPAMENTOS DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA. INDICADO PARA REMOÇÃO EFICAZ DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME E MANCHAS EXTRÍNSECAS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO ESMALTE DENTÁRIO E TECIDOS MOLES. COMPOSIÇÃO DE ALTA PUREZA, ISENTA DE IMPUREZAS MINERAIS. SABOR NEUTRO OU COM AROMAS SUAVES. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. FRASCO 500 G.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	PREVEN	28,41	85,23	Classificado

1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IODONTOSUL	28,41	85,23	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
160	001.002.265	PONTA ATIVA (INSERTO) PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADA EM LIGA METÁLICA ESPECIAL / AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO OU TITÂNIO DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, PROJETADA PARA SUPORTAR VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONTÍNUAS SEM DEFORMAÇÃO OU FRATURA PRECOCE. POSSUI ROSCA UNIVERSAL/PADRÃO COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS TRANSDUTORES/CANETAS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DO MERCADO. PARTE ATIVA COM GEOMETRIA E CURVATURA DE ALTA PRECISÃO TÉCNICA PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE BIOFILME, CÁLCULO DENTAL OU AGITAÇÃO DE IRRIGANTES EM PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS/ENDODÔNTICOS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE LISO, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU TRINCAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO.		UN	1	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	114,35	114,35	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
161	001.002.267	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA E AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 100 E 120 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA E REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,4 MM (TAMANHO 014). ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECCÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLÍSTER COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.		UN	10	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	7,75	77,50	Classificado

							S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	7,75	77,50	Classificado	S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
162	001.002.268	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,6 MM (TAMANHO 016).		UN	10	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	6,95	69,50	Classificado	S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	6,95	69,50	Classificado	S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
163	001.002.269	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA AMPLA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS EM CAVIDADES DE GRANDE PORTE, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO		UN	10	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	

		ESTRUTURAIS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,8 MM (TAMANHO 018). Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	8,21	82,10	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	8,21	82,10	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
164	001.002.270	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016HL,		UN	10	Status
Classif.	Código	ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, COM HASTE LONGA PARA ALCANCE ESTENDIDO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA LONGA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO E COMPRIMENTO TOTAL ESTENDIDO PARA OTIMIZAÇÃO DO ACESSO CLÍNICO E VISIBILIDADE, CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	8,08	80,80	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	8,08	80,80	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
165	001.002.273	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM		UN	10	Status
Classif.	Código	EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REDUÇÃO E	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		DESGASTE NAS FACES OCLUSAL E PALATINA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ROMPIMENTO DE PONTOS DE CONTATO PROXIMAL E CONTORNO DE RESTAURAÇÕES Proponente / Fornecedor				
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	5,56	55,60	Classificado S
2		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	5,65	56,50	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
166	001.002.274	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Proponente / Fornecedor		UN	10	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	5,56	55,60	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	5,56	55,60	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
167	001.002.275	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3117, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA		UN	10	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Proponente / Fornecedor				
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	5,57	55,70	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
168	001.002.276	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO		UN	10	Status
Classif.	Código	ARREDONDADO Nº 3118, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA PREPARO DE DENTES PARA COROAS TOTAIS E FACETAS, DEFINIÇÃO DE TÉRMINO CERVICAL EM CHANFRADO, REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU RESINA E CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
.		Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	6,16	61,60	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	6,16	61,60	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
169	001.002.277	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO		UN	10	Status
Classif.	Código	ARREDONDADO Nº 3118F, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA FINA (FAIXA VERMELHA, PARTÍCULAS ENTRE 46 E 53 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE SUAVE E EXCELENTE LISURA SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
.						

		VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REFINAMENTO DE PREPAROS CAVITÁRIOS E PROTÉTICOS, ACABAMENTO DE MARGENS CERVICAIS (TÉRMINO EM CHANFRADO) E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS. Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	6,16	61,60	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	6,16	61,60	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
170	001.002.271	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO		UN	10	Status
Classif.	Código	PLANO Nº 1111, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA E DELIMITAÇÃO DE CAIXAS PROXIMAIS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO, REDUÇÃO AXIAL E CRIAÇÃO DE OMBROS OU DEGRAUS RETOS EM PREPAROS PROTÉTICOS. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	5,45	54,50	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	5,45	54,50	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
171	001.002.272	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO		UN	10	Status
Classif.	Código	PLANO Nº 1111FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	5,45	54,50	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	5,45	54,50	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
172	001.002.266	PONTA DIAMANTADA NO FORMATO CÔNICO/CHAMA DE PONTA OGIVAL/ARREDONDADA (MODELO NÚMERO 3168), INDICADA PARA DESGASTE, BISELAMENTO DE MARGENS, CONFECÇÃO DE TERMINAÇÃO CERVICAL (OMBRO ARREDONDADO/CHANFRADO) EM PREPAROS PRÓTESICOS E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES OCLUSAIS E PALATINAS DE RESTAURAÇÕES. HASTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA PRECISÃO E CABEÇA ATIVA IMPREGNADA COM GRÂNULOS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE GRANULOMETRIA MÉDIA (APROXIMADAMENTE 100 A 125 µM, ANEL AZUL OU SEM ANEL. HASTE PADRÃO FG (FRICTION GRIP) PARA ACOPLAMENTO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ISENTA DE VIBRAÇÃO EXCESSIVA, CENTRALIZADA E RESISTENTE A MÚLTIPLOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DO PODER DE CORTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MODELO, LOTE, FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor		UN	7	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	MICRODONT	6,75	47,25	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3R/MICRODONT	6,75	47,25	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
173	001.002.279	RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A4 OPACA. ALTA OPACIDADE E CAPACIDADE DE MASCARAMENTO/OPACIFICAÇÃO, INDICADA PARA MASCARAÇÃO DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS ESCURECIDAS, MANCHAS POR TETRACICLINA, FUNDO DE CAVIDADES COM SUBSTRATO METÁLICO OU DENTINA ESCLERÓTICA, ALÉM DE RESTAURAÇÕES DE PREPAROS MINIMAMENTE INVASIVOS, FORRAMENTO (LINER) E REPAROS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) DE FÁCIL ESCOAMENTO E ALTA ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS SEM ESCORRER INVOLUNTARIAMENTE. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM		UN	5	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor					
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
174	001.002.278	RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE)		UN	7	Status
Classif.	Código	FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES DE PREPARO MINIMAMENTE INVASIVO, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, E USINAGEM/PREENCHIMENTO DE CAIXAS PROXIMAIS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) PERMITINDO FÁCIL ESCOAMENTO SEM ESCORRER, EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. ALTA RADIOPACIDADE E LIBERAÇÃO DE FLÚOR OU ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM RESINAS MICROHÍBRIDAS. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		DL DENTAL LTDA	FGM-OPALLIS FLO□ A3 2G CE	14,14	98,98	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	BIODINAMICA	33,34	233,38	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
175	001.002.280	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA,		UN	2	Status
Classif.	Código	MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A1 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		DL DENTAL LTDA	3M Z100 A1 4G	37,20	74,40	Classificado

							S
2		ODONTOSUL LTDA	Z100	40,94	81,88	Classificado	S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3M Z100	40,94	81,88	Classificado	S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
176	001.002.281	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN	3	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
1		DL DENTAL LTDA	3M Z100 A2 4G	37,20	111,60	Classificado	S
2		ODONTOSUL LTDA	Z100	44,08	132,24	Classificado	S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3M Z100	44,08	132,24	Classificado	S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
177	001.002.282	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.		UN	7	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
1		DL DENTAL LTDA	3M Z100 A3 4G	37,20	260,40	Classificado	S
2		ODONTOSUL LTDA	Z100	46,96	328,72	Classificado	S
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3M Z100	46,96	328,72	Classificado	S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
178	001.002.283	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA,		UN	7	Status
Classif.	Código	MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		DL DENTAL LTDA	3M Z100 A3.5 4G	37,20	260,40	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	Z100	41,48	290,36	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3M Z100	41,48	290,36	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
179	001.002.284	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA,		UN	7	Status
Classif.	Código	MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		DL DENTAL LTDA	3M Z100 A4 4G	37,20	260,40	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	Z100	41,53	290,71	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3M Z100	41,53	290,71	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade

180	001.002.285	REVELADOR RADIÓGRAFO ODONTOLÓGICO,		FR	7	Status
Classif.	Código	PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E REVELAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS. COMPOSIÇÃO DE ALTA ESTABILIDADE QUE PROPORCIONA ALTO CONTRASTE, NITIDEZ DIAGNÓSTICA E PRESERVAÇÃO DOS TONS DE CINZA DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E EXCELENTE RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. FRASCO CONTENDO 500 ML. EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ALLPRIME	19,62	137,34	Classificado
1		ODONTOSUL LTDA	IODONTOSUL	19,62	137,34	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	19,62	137,34	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
181	001.002.286	ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO,		PCT	75	Status
Classif.	Código	CONFECCIONADOS EM 100% FIBRA DE ALGODÃO PURIFICADO, ALVEJADO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, GOMA OU SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS. TEXTURA EXTRA MACIA, COM FORMATO CILÍNDRICO UNIFORME, MANTENDO A FORMA E A COESÃO SEM SOLTAR FIAPOS OU DESFIÁ-LOS QUANDO UMEDECIDOS. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE SALIVA E FLUIDOS BUCAIS PARA ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,0 CM E DIÂMETRO DE 1,0 CM , TAMANHO Nº 2, MÉDIO PADRÃO. PACOTE LACRADO CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		DL DENTAL LTDA	D.CARE ALGODÃO ROLETE	3,02	226,50	Classificado
2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SOFT	4,81	360,75	Classificado
3		ODONTOSUL LTDA	□ A	4,86	364,50	Classificado
3		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	MAXCLEAN	4,86	364,50	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
182	001.002.290	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLOUR,		UN	5	Status
Classif.	Código	INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE CÁRIE OCLUSAL EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES COM ANATOMIA OCLUSAL COMPLEXA OU EM PACIENTES DE ALTO RISCO. COMPOSIÇÃO DE BASE RESINOSA CONTENDO CARGA INORGÂNICA (MICROPARTICULADA) E AGENTE LIBERADOR DE FLÚOR DE AÇÃO PROLONGADA PARA REMINERALIZAÇÃO E INIBIÇÃO DA DESMINERALIZAÇÃO DENTAL. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE PODER DE ESCOAMENTO/MOLHAMENTO PARA PENETRAÇÃO PROFUNDA NOS SULCOS E FISSURAS. ALTA RADIOPACIDADE PARA ACOMPANHAMENTO	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		RADIOGRÁFICO E BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE OCLUSAL. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS). EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	22,82	114,10	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	BIOSEAL	23,05	115,25	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	BIODINAMICA	23,05	115,25	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
183	001.002.287	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO NO MESMO FRASCO), CONTENDO MONÔMERO FUNCIONAL MDP, INDICADO PARA AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO EM ESMALTE E CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL. COMPATÍVEL COM ESMALTE, DENTINA, ZIRCÔNIA, METAIS E CERÂMICAS VÍTREAS QUANDO INDICADO PELO FABRICANTE. COM SOLVENTE À BASE DE ETANOL E ÁGUA, PROMOVENDO ELEVADA RESISTÊNCIA ADESIVA E BAIXA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. LIVRE DE BPA. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 5 ML. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NA DATA DA ENTREGA. Proponente / Fornecedor		FR	10	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FGM	105,47	1.054,70	Classificado
2		DL DENTAL LTDA	BIODINÂMICA-THEROS - ADESIVO UNIVERSAL 5ML	122,50	1.225,00	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
184	001.002.288	SISTEMA DE DISCOS FLEXÍVEIS PARA POLIMENTO DE RESINA: CENTRO MACIO SEM METAL EXPOSTO, EM 4 GRANULOMETRIAS (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRAFINA), DIÂMETROS REGULAR E MINI, ACOMPANHA MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE Proponente / Fornecedor		UN	7	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		DL DENTAL LTDA	TDV-Superfix - 25 discos sortidos + Mandril Versap	91,97	643,79	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA		146,24	1.023,68	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
185	001.002.289	SISTEMA DE PONTA SILICONADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS. PONTAS ABRASIVAS MONOCOMPONENTE PARA ACABAMENTO, ALISAMENTO E PRÉ-POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, COMPÔMEROS E RESINAS FLUÍDAS. COMPOSIÇÃO EM MATRIZ DE RESINA DE URETANO E SILICONE IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE GRANULOMETRIA FINA. PERMITE O CONTROLE DA TAXA DE ABRASÃO E DO NÍVEL DE POLIMENTO ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO EXERCIDA NA PEÇA DE MÃO. ENCAIXE PARA CONTRA-ÂNGULO TIPO TRAVA/LATCH. EMBALAGEM SORTIDA/VARIADA CONTENDO 07 UNIDADES DISTRIBUÍDAS EM DIFERENTES FORMATOS ANATÔMICOS (DISCOS, CÁLICES/TAÇAS E CONES/PONTAS FINAS). REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.		CX	2	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ODONTOSUL LTDA	TDV	116,92	233,84	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	DENTSPLY ENHANCE	116,92	233,84	Classificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
186	001.002.291	SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA DE FORMOCRESOL. COMPOSIÇÃO À BASE DE FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. SOLUÇÃO LÍQUIDA TRANSLÚCIDA. INDICADO PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DA POLPA DENTAL EM DENTES DECÍDUOS (PULPOTOMIA) E CURATIVO DE DEMORA EM TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. FRASCO EM VIDRO ÂMBAR CONTENDO 10 ML, COM VEDAÇÃO HERMÉTICA PARA PREVENÇÃO DE EVAPORAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE		FR	2	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	16,41	32,82	Classificado
1		ODONTOSUL LTDA	MAQUIRA	16,41	32,82	Classificado
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	BIODINAMICA	16,41	32,82	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
187	001.002.292	SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA Nº 5 - INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA DIAGNÓSTICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E EXCELENTE RIGIDEZ ESTRUTURAL. APRESENTA CABO ERGONÔMICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA FIRMEZA		UN	5	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		E CONTROLE DURANTE O MANUSEIO COM LUVAS. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM CURVATURA E ANGULAÇÃO PADRONIZADAS NO MODELO Nº 5, COM PONTAS AFILADAS E EXTREMAMENTE FINAS PARA TÁTIL PRECISO DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. ACABAMENTO BRILHANTE OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E LAVAGEM ULTRASSÔNICA. Proponente / Fornecedor				
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	17,26	86,30	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	17,43	87,15	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	17,43	87,15	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
188	001.002.293	SPRAY LUBRIFICANTE E DETERGENTE PARA PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS, ÓLEO LUBRIFICANTE EM AEROSOL, ATÓXICO, SINTÉTICO OU MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS (TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULOS, PEÇAS RETAS E MICROMOTORES). AÇÃO DETERGENTE E PROTETORA QUE DISSOLVE RESÍDUOS DE GRAXA/SUJEIRA, PREVINE A OXIDAÇÃO E REDUZ O ATRITO E O DESGASTE DOS ROLAMENTOS SEM CARBONIZAR OU IMPREGNAR DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. FLUIDO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, SENDO TOTALMENTE COMPATÍVEL COM CICLOS DE AUTOCLAVAÇÃO (SUPORTA ATÉ 135 °C). ACOMPANHADO DE BICO/PONTEIRA APLICADORA (UNIVERSAL OU ADAPTADORES CIRÚRGICOS) QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DIRETO NOS ENCALHES DOS INSTRUMENTOS. FRASCO AEROSSOL CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML / 150 G . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor		FR	3	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAQUIRA	34,22	102,66	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	SE	34,57	103,71	Classificado
2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	34,57	103,71	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
189	001.002.294	SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COM BICO MALEÁVEL, CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA DE FLUIDOS, SANGUE E SECREÇÕES EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CORPO CONFECCIONADO EM POLÍMERO/PVC RÍGIDO OU SEMIRRÍGIDO ATÓXICO, QUE IMPEDE O COLABAMENTO SOB ALTA SUCÇÃO. PONTEIRA/BICO SILICONADO/SOFT DE TEXTURA MACIA, MALEÁVEL E ATRAUMÁTICA, ARTICULÁVEL/DOBRÁVEL PARA FÁCIL DIRECIONAMENTO		PCT	20	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance

		AO SÍTIO CIRÚRGICO SEM LESIONAR TECIDOS MOLES. BICO COM COLORAÇÃO DIFERENCIADA/VIBRANTE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NO CAMPO OPERATÓRIO. DIÂMETRO E CURVATURA ANATÔMICA COMPATÍVEIS COM OS ACOPLAMENTOS PADRÃO DE SUCÇÃO E BOMBAS A VÁCUO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
190	001.002.296	TESOURA SPENCER 12 CM CURVA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE. Proponente / Fornecedor		UN	1	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	63,92	63,92	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	64,57	64,57	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
191	001.002.295	TESOURA SPENCER 12 CM RETA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE. Proponente / Fornecedor		UN	1	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	GOLGRAN	63,82	63,82	Classificado
2		ODONTOSUL LTDA	COOPERFLEX	64,46	64,46	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
192	001.002.297	TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL REGULAR ODONTOLÓGICA, FLEXÍVEL, AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE ABRASIVO (LISA) OU COM MICROABRASIVIDADE DE AJUSTE, INDICADA		UN	11	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		PARA ACABAMENTO, REMOÇÃO DE EXCESSOS DE CIMENTOS/RESTAURAÇÕES E DESGASTE EM REGIÕES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM LIGA DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E À CORROSÃO, COM BORDAS LISAS E SEGURAS PARA EVITAR LACERAÇÃO DE TECIDOS MOLES GENGIVAIS DURANTE O MANUSEIO. ESPESSURA EXTREMAMENTE FINA PARA FACILITAR A INSERÇÃO EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DEFORMAR. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 4 MM A 6 MM, ACOMODADO EM DISPENSER/ESTOJO RÍGIDO COM SERRILHA DE CORTE OU EMBALAGEM PROTETORA. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
193	001.002.298	TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL SERRILHADA INTERPROXIMAL,		UN	6	Status
Classif.	Código	FLEXÍVEL, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROVIDA DE BORDA/LÂMINA MICRO-SERRILHADA (MICRO-SERRA) PROJETADA PARA REMOÇÃO DE EXCESSOS DE RESINA, AMÁLGAMA, CIMENTOS E RESTAURAÇÕES, ALÉM DA DESOBSTRUÇÃO/ABERTURA DE PONTOS DE CONTATO TRAVADOS NO ESPAÇO INTERDENTAL SEM ROMPER O PONTO DE CONTATO ANATÔMICO NEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL VIZINHA. ESPESSURA ULTRA-FINA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA À TRAÇÃO E TORÇÃO. ISENTA DE ABRASIVOS NAS SUPERFÍCIES LATERAIS. PACOTE CONTENDO DE 10 A 12 UNIDADES PRÉ-CORTADAS (OU ROLO CONTÍNUO DE 3 METROS EM DISPENSERS. PRODUTO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
194	001.002.299	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E		PCT	5	Status
Classif.	Código	POLIMENTO PROXIMAL, FLEXÍVEL EM POLIÉSTER IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO EM DUAS GRANULOMETRIAS DISTINTAS POR TIRA (FINA E MÉDIA OU MÉDIA E GROSSA), SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INSERÇÃO NO PONTO DE CONTATO SEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL. INDICADA PARA O ACABAMENTO,	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		ALISAMENTO E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, IONÔMEROS DE VIDRO E AMÁLGAMA. ALTAMENTE FLEXÍVEL, RESISTENTE AO RASGAMENTO SOB FRICÇÃO E DE ESPESSURA ULTRA-FINA. LARGURA APROXIMADA DE 4 MM E COMPRIMENTO ENTRE 120 MM E 170 MM. PACOTE CONTENDO 150 TIRAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
1		ODONTOSUL LTDA	PREVEN	22,03	110,15	Classificado S
1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	IMPLA	22,03	110,15	Classificado S
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
195	001.002.300	TIRA DE POLIÉSTER ODONTOLÓGICA PARA		UN	6	Status
Classif.	Código	RESTAURAÇÃO. TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM FILME DE POLIÉSTER DE ALTA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO LISO. INDICADA PARA ISOLAMENTO PROXIMAL, CONFORMAÇÃO DE CONTORNO E ANATOMIA DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA E CIMENTOS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ALÉM DE PROTEÇÃO DE DENTES VIZINHOS CONTRA O CONDICIONAMENTO ÁCIDO E SISTEMAS ADESIVOS. MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITE A PASSAGEM DE LUZ DO FOTOPOLIMERIZADOR EM TODAS AS DIREÇÕES. APRESENTAÇÃO EM ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA ESTANDARDIZADA DE APROXIMADAMENTE 8 MM A 10 MM, ACOMODADO EM ESTOJO/DISPENSER DE FÁCIL CORTE OU EMBALAGEM PLÁSTICA PROTETORA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ZENITH LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ODONTOSUL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		0,00	0,00	Desclassificado
		DL DENTAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
196	001.002.301	VERNIZ FLUORADO A 5% DE FLUORETO DE SÓDIO		TUBO	2	Status
Classif.	Código	(22.600 PPM DE FLÚOR), DESSENSIBILIZAÇÃO DENTINÁRIA, PREVENÇÃO DE CÁRIE EM PACIENTES DE ALTO RISCO, TRATAMENTO DE LESÕES DE MANCHA BRANCA E SELAMENTO DE TÚBULOS DENTINÁRIOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (NAF) EQUIVALENTE A 22.600 PPM DE FLÚOR EM MATRIZ RESINOSA/NATURAL. PROPRIEDADE DE RÁPIDA SECAGEM NA PRESENÇA DE UMIDADE/SALIVA, FORMANDO UMA PELÍCULA ADERENTE E DE LONGA DURAÇÃO SOBRE A SUPERFÍCIE DO ESMALTE E DENTINA, GARANTINDO LIBERAÇÃO PROLONGADA DE FLUORETO. APRESENTAÇÃO: BISNAGA/TUBO CONTENDO	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

	NO MÍNIMO 10 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor			
	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	Desclassificado
	CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	0,00	Desclassificado
	ZENITH LTDA	0,00	0,00	Desclassificado
	ODONTOSUL LTDA	0,00	0,00	Desclassificado
	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00	0,00	Desclassificado
	DL DENTAL LTDA	0,00	0,00	Desclassificado

MENSAGENS

Apelido Proponente / Fornecedor	Código Tipo Empresa	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001 CIRURGICA UNIAO LTDA		Não Não
LIC002 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP	Sim Não
LIC003 ODONTOSUL LTDA	EPP	Sim Não
LIC004 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	EPP	Sim Não
LIC005 DL DENTAL LTDA	EPP	Sim Não
LIC006 ZENITH LTDA	EPP	Sim Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:02:25)
Sessão iniciada, aguarde.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:03:01)
Bom dia, Licitantes, segue a ordem dos trabalhos:
- Rodada de lances da cota principal;
- Aplicação do benefício da lei 123/2006, em caso das propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada;
- Negociação dos itens empatados;
- Negociação dos itens empatados ou com necessidade de ajuste de valor quando for o mesmo ganhador da cota principal e da cota reservada;
- Somente após todos os itens estarem com o vencedor definido, a comissão solicitará o envio da proposta realinhada com prazo de 2 horas para envio;
- Inicio do julgamento e habilitação;
- Os documentos de habilitação só deverão ser enviados após solicitação da comissão.

- Pausa para horário de almoço: 12h00-13h45;
- Suspensão pelo término do expediente: 17h00;

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:24)
Licitantes, vamos iniciar a rodada de lances da cota principal

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:46)
Propostas enviadas em análise, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:50)
Lote / Item: 1 - ABRIDOR DE BOCA INFANTIL - DISPOSITIVO ODONTOPEDIÁTRICO PARA MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO MECÂNICA DA ABERTURA BUCAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS EM CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM SILICONE MACIO, BORRACHA ATÓXICA DE GRAU MÉDICO OU POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE), GARANTINDO CONFORTO AO PACIENTE INFANTIL E ELIMINANDO O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS. POSSUI FORMATO ANATÔMICO E ERGONÔMICO NO TAMANHO INFANTIL / PEDIÁTRICO, PROJETADO PARA SE ADAPTAR PERFEITAMENTE AOS ARCOS DENTAIS INFANTIS SEM CAUSAR TRAUMATISMOS AOS DENTES, GENGIVA OU MUCOSA BUCAL. APRESENTA RANHURAS OCLUSAIS PARA APOIO SEGURO DOS DENTES, EVITANDO O DESLIZAMENTO ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DURANTE O ATENDIMENTO. CONTA COM ORIFÍCIO PASSANTE DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE FIO DE SEDA/FIO DENTAL PARA PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO OU DEGLUTIÇÃO ACIDENTAL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:50)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:53)
Lote / Item: 2 - ABRIDOR E AFASTADOR BUCAL PARA ISOLAMENTO RELATIVO - DISPOSITIVO ODONTOLÓGICO MULTIFUNCIONAL PARA AFASTAMENTO LABIAL/JUGAL E PROMOÇÃO DE ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO DURANTE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROFILÁTICOS, DE COLAGEM DE BRQUETES E CLAREAMENTO DENTAL. CONFECCIONADO EM POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO OU SILICONE DE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE OU COLORIDO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE). POSSUI DESIGN INTEGRADO DE RETRAÇÃO DE LÁBIOS E BOCHECHAS COM ABAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE ROLETES DE ALGODÃO, PROMOVENDO O BLOQUEIO DOS DUTOS DAS GLÂNDULAS SALIVARES (PARÓTIDAS E SUBLINGUAIS/SUBMANDIBULARES) E MANTENDO A CAVIDADE BUCAL SECA E COM AMPLA VISIBILIDADE. APRESENTA CURVATURA E ENCAIXES ANATÔMICOS E BORDAS PERFEITAMENTE ARREDONDADAS PARA NÃO CAUSAR TRAUMA OU DESCONFORTO ÀS COMISSURAS LABIAIS E MUCOSAS DO PACIENTE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL DESCARTÁVEL, CONFORME MODELO ESPECIFICADO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:53)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:56)
Lote / Item: 3 - ÁCIDO FOSFÓRICO EM GEL NA CONCENTRAÇÃO DE 37%, GEL DE BASE HIDROSSOLÚVEL, COM VISCOSIDADE ADEQUADA (TIXOTRÓPICO) QUE PERMITE A APLICAÇÃO PRECISA SEM ESCORRER PARA TECIDOS MOLES ADJACENTES. POSSUIR COLORAÇÃO PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO CONDICIONADO DURANTE A APLICAÇÃO E REMOÇÃO COMPLETA POR LAVAGEM COM ÁGUA SEM DEIXAR RESÍDUOS SOBRE A SUPERFÍCIE DENTÁRIA. ACONDICIONADO EM SERINGAS DE 2,5 A 3 G CADA, ACOMPANHADAS DE PONTEIRAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PLÁSTICAS E FLEXÍVEIS. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:56)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:07:00)
Lote / Item: 4 - AFASTADOR BUCAL E LABIAL MODELO MINISOTA - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIOS, BOCHECHAS, MUCOSAS E RETALHOS MUCOPERIOSTAIS EM CIRURGIAS BUCOMAXILOFACIAIS, EXODONTIAS E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU AISI 304), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, EXCELENTE FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. APRESENTA DESIGN ERGONÔMICO E ANATÔMICO NO MODELO MINNESOTA, COM EXTREMIDADE CURVA E PONTA LEVEMENTE ANGULADA PARA PROTEÇÃO TECIDUAL E MÁXIMA VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO SEM CAUSAR TRAUMAS AO PACIENTE. SUPERFÍCIE E BORDAS COM ACABAMENTO PERFEITAMENTE ARREDONDADO, POLIDO E ISENTO DE REBARBAS, REENTRÂNCIAS AFIADAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL , SUPORTANDO CICLOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO HOSPITALAR SEM PERDAS DE PROPRIEDADES MECÂNICAS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:07:00)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:07:04)
Lote / Item: 5 - AGULHA GENGIVAL CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:07:04)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:14:57)
Lote / Item: 6 - AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:14:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:15:01)
Lote / Item: 7 - AGULHA GENGIVAL LONGA 30G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CANULA EM AÇO INOX SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30MM A 32MM, CANHÃO COM ROSCA UNIVERSAL PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:15:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 09:17:22)
BOM DIA
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:03)
SR pregoeiro , poderia abrir de 10 em 10 itens para lance , para melhor andamento do certame ?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:17)
Lote / Item: 8 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL TIPO HEIDIBRINK -INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS DELICADOS PARA APREENSÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES RESIDUAIS, FRAGMENTOS RADICULARES APICAIS E FRATURAS PROFUNDAS INTRA-ALVEOLARES.APRESENTA HASTES FINAS COM PONTAS ATIVAS EXTREMAMENTE DELICADAS, AFIADAS E ANGULADAS (MODELOS: RETA Nº 1, ANGULADA DIREITA Nº 2 E ANGULADA ESQUERDA Nº 3). CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO/ESTRIADO, PROPORCIONANDO EMPUNHADURA FIRME, CONTROLE DE SENSIBILIDADE TÁTIL E AÇÃO ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, LIVRE DE TRINCAS, REBARBAS OU POROSIDADES.TOTALMENTE RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO EM AUTOCLAVE (121°C E 134°C). GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DO INSTRUMENTO CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO/POSIÇÃO E LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:17)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:21)
Lote / Item: 9 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 301 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE

CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:24)
Lote / Item: 10 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 302 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:19:23)
Lote / Item: 11 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 303 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:19:23)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:19:26)
Lote / Item: 12 - BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS TECIDOS GENGIVAIS CONTRA O CONTATO DE AGENTES QUÍMICOS AGRESSIVOS, ESPECIALMENTE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E PERÓXIDO DE CARBAMIDA EM CLAREAMENTOS DENTAIS DE CONSULTÓRIO, ALÉM DE VEDAMENTO COMPLEMENTAR NO ISOLAMENTO ABSOLUTO E RETENÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO. POSSUI VISCOSIDADE ADEQUADA E TIXOTROPIA IDEAL PARA FÁCIL APLICAÇÃO E ESCOAMENTO CONTROLADO, SEM ESCORRER INDESEJADAMENTE PARA A SUPERFÍCIE DENTAL. EXCELENTE PODER DE VEDAMENTO E FÁCIL REMOÇÃO APÓS O USO, DESTACANDO-SE EM TIRAS OU PEÇAS INTEIRAS SEM FRAGMENTAR. COLORAÇÃO CONTRASTANTE COM O TECIDO GENGIVAL (EX: AZUL, VERDE OU ROXO) PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO. BAIXA LIBERAÇÃO DE CALOR DURANTE A FOTOPOLIMERIZAÇÃO PARA NÃO PROVOCAR SENSIBILIDADE TÉRMICA NA MUCOSA. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:19:26)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:17)
Lote / Item: 13 - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA ZEKRYA Nº 151L (28 MM): PARA ALTA ROTAÇÃO (FG), 100% CARBIDE EM MONOBLOCO, 6 LÂMINAS HELICOIDAIS, PONTA INATIVA (SEGURA). PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA..

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:17)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:21)
Lote / Item: 14 - BROCA CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO CONFECCIONADA EM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) MONOBLOCO OU COM CABEÇA SOLDADA DE ALTA PRECISÃO, MODELO TIPO ZEKRYA. FORMATO CÔNICO TRONCO-CÔNICO COM PONTA ATIVA HEMISFÉRICA/INATIVA DE CORTE E LÂMINAS HELICOIDAIS/ESPIRALADAS COM CORTE LATERAL E FRONTAL, PROJETADA PARA CORTE RÁPIDO E SUAVE COM MÍNIMA VIBRAÇÃO. INDICADA PARA SECCIONAMENTO DE DENTES (ODONTOSECÇÃO), OSTEOTOMIA, REMOÇÃO DE OSSO E DESGASTE EM DENTES INCLUSOS/IMPACTADOS. HASTE LONGA/CIRÚRGICA PARA TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO (FG - FRICTION GRIP / FGXL), RESISTENTE À FRATURA SOB TORÇÃO E À CORROSÃO. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:24)
Lote / Item: 15 - BROCA ODONTOLÓGICA ESFÉRICA, HASTE TIPO FG PARA ALTA ROTAÇÃO. CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, EM PEÇA ÚNICA OU COM SOLDAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INDICADA PARA ABERTURAS CAVITÁRIAS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E CRIAÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. DIÂMETRO DA PONTA ATIVA CORRESPONDENTE AO PADRÃO ISO DO TAMANHO NÚMERO 6 (APROXIMADAMENTE 1,8 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO). SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS NA HASTE E COM CORTE PRECISO NA PONTA ATIVA. COMPATÍVEL COM MANDRIL DE TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLISTER/CARTELA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR CONCENTRICIDADE PERFEITA, LIVRE DE VIBRAÇÕES DURANTE A ROTAÇÃO QUE POSSAM DANIFICAR A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA OU CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE. DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM

AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:24)
Lote / Item: 16 - BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 (ESFÉRICA - ISO 014): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:27)
Lote / Item: 17 - BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 (ESFÉRICA - ISO 018): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:27)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:30)
Lote / Item: 18 - CARTÃO ODONTOLÓGICO PARA RAIO X, PARA IDENTIFICAÇÃO, VISUALIZAÇÃO, SECAGEM E ARQUIVAMENTO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS ODONTOLÓGICAS. CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO DE ALTA GRAMATURA OU MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ABERTURAS/JANELAS RECORTADAS E VISORES TRANSPARENTES (OU PRESILHAS/VISORES DE FIXAÇÃO) QUE PERMITEM A VISUALIZAÇÃO COMPLETA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA SEM OBSTRUÇÕES. ÁREA PRÓPRIA RESERVADA PARA ANOTAÇÕES LEGÍVEIS DOS DADOS DO PACIENTE (NOME, DATA, DENTE/REGIÃO E DENTISTA RESPONSÁVEL). COMPATÍVEL COM PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS TAMANHO PADRÃO (Nº 2 - APROX. 3X4 CM). PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES, COM 04 FUROS . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DADOS DO PRODUTO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:30)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:32:51)
Lote / Item: 19 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, RÁDIO-OPACO , PARA PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR, FORRAMENTO CAVITÁRIO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO. SISTEMA PASTA-PASTA AUTOPOLIMERIZÁVEL (PASTA BASE E PASTA CATALISADORA). COMPOSIÇÃO QUE FAVORECE A FORMAÇÃO DE DENTINA SECUNDÁRIA/REPARADORA, PRESERVA A VITALIDADE PULPAR E POSSUI AÇÃO BACTERICIDA DEVIDO AO SEU PH ALCALINO. APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA SUPORTAR AS FORÇAS DE CONDENSAÇÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES, NÃO INIBE A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS E NÃO ALTERA A COR DA RESTAURAÇÃO. KIT COMPOSTO POR 1 BISNAGA DE PASTA BASE (NO MÍNIMO 13 G) E 1 BISNAGA DE PASTA CATALISADORA (NO MÍNIMO 11 G), ACOMPANHADO DE BLOCO PARA ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:32:51)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:32:56)
Lote / Item: 20 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO. PRONTO PARA USO, DISPENSANDO MANIPULAÇÃO PRÉVIA. INDICADO PARA FORRAMENTO PROTETOR (LINER) E BASE PARA PREPAROS CAVITÁRIOS SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES. COLORAÇÃO SEMELHANTE Á DENTINA, MATERIAL INSOLÚVEL EM ÁGUA E ALTAMENTE RESISTENTE A DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO UTILIZADO NO CONDICIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DENTAIS. VISCOSIDADE E ESCOAMENTO IDEAIS QUE PERMITAM UMA APLICAÇÃO PRECISA E CONTROLADA DIRETAMENTE NA CAVIDADE. FORMULAÇÃO QUE OFERECE POTENCIAL ADESIVIDADE A SUPERFÍCIES METÁLICAS, PERMITINDO AGIR TAMBÉM COMO OPACIFICADOR EM REPAROS DE PRÓTESES. SERINGA PLÁSTICA APLICADORA CONTENDO 2 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. . DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:32:56)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:36:21)
Lote / Item: 21 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR MODIFICADO POR RESINA (FOTOPOLIMERIZÁVEL) DE COR A2 . INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSES I II, III E V, RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, LESÕES NÃO CARIOSAS, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS, NÚCLEO DE PREENCHIMENTO E BASE/FORRAMENTO DE CAVIDADES. COMPOSIÇÃO CONTENDO VIDRO DE FLUOROALUMINOSSILICATO E MONÔMEROS RESINOSOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. EXCELENTE LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLÚOR, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FLEXÃO, RADIOPACIDADE E ESTÁTICA APRIMORADA. PÓ E LÍQUIDO , CONJUNTO COM KIT CONTENDO APROXIMADAMENTE 15 G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO, OU PROPORÇÃO EQUIVALENTE DE FÁBRICA, ACOMPANHADO DE DOSADOR E BLOCO DE ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:36:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:36:24)
Lote / Item: 22 - COMPOSTO QUÍMICO PARA MANIPULAÇÃO COM ÓXIDO DE ZINCO PARA CURATIVO DE ESPERA (AÇÃO ANÓDINA/CALMANTE PULPAR), FORRAMENTO CAVITÁRIO E CIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPOSTO DE EUGENOL U.S.P (99 Á 100% DE PUREZA). LÍQUIDO AMARELO CLARO, TRANSLÚCIDO, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE CRAVO-DA-ÍNDIA. FRASCO DE VIDRO ÂMBAR (COM PROTEÇÃO À LUZ) DE 15 ML COM GOTEJADOR OU TAMPA DOSADORA. POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:36:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:36:38)
Lote / Item: 23 - CUNHA ANATÔMICA INTERDENTAL EM PLÁSTICO (SORTIDA), CONFECCIONADAS EM POLÍMERO/PLÁSTICO ATÓXICO DE ALTA RIGIDEZ E FLEXIBILIDADE ADEQUADA, COM PERFIL ANATÔMICO E CANTOS ARREDONDADOS. INDICADAS PARA ADAPTAÇÃO E VEDAMENTO DE MATRIZES NO CONTORNO CERVICAL, VEDAMENTO DA CAIXA PROXIMAL E AFASTAMENTO DENTAL TEMPORÁRIO EM

RESTAURAÇÕES DE CLASSE II. DESIGN ANATÔMICO QUE PREVINE DANOS ÀS PAPILAS GENGIVAIS E GARANTE O CONTORNO PROXIMAL IDEAL. APRESENTAÇÃO EM CORES VARIADAS E CODIFICADAS POR TAMANHO (PEQUENA, MÉDIA, GRANDE, EXTRA-PEQUENA OU SIMILAR), FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA PELO CIRURGIÃO-DENTISTA. PRODUTO DE USO ÚNICO OU AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO NO 100 UNIDADES SORTIDAS EM DIFERENTES TAMANHOS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:36:39)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:38:04)
Lote / Item: 24 - CURATIVO E HOMEOSTÁTIVO ALVEOLAR EM PASTA, BICOMPATÍVEL, INDICADO PARA A PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DE ALVEOLITES PÓS-EXODONTIA (SECAS OU PURULENTAS). FORMULADA COM PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS, ANALGÉSICAS E CICATRIZANTES, CONTENDO IODOFÓRMIO E EXTRATO PROPOLIZADO (OU AGENTES FITOTERÁPICOS/ANTIMICROBIANOS EQUIVALENTES). FORMULAÇÃO ISENTA DE EUGENOL, REDUZINDO O RISCO DE REAÇÕES INFLAMATÓRIAS OU IRRITATIVAS NO TECIDO ALVEOLAR. PRODUTO DE FÁCIL MOLDABILIDADE E ADESÃO AO ALVÉOLO, ATUANDO COMO BARREIRA FÍSICA E SENDO GRADUALMENTE REABSORVIDO/ELIMINADO PELO ORGANISMO DURANTE O PROCESSO DE REGENERAÇÃO. EMBALAGEM 10 GRAMAS. REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:38:04)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:38:08)
Lote / Item: 25 - CURETA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO DE LUCCA Nº 85 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS DE CURETAGEM ALVEOLAR, REMOÇÃO DE TECIDO DE GRANULAÇÃO, ENUCLEAÇÃO DE CISTOS/LESÕES PERIAPICAIS E DEBRIDAMENTO ÓSSEO PÓS-EXODONTIA. POSSUI DUAS PONTAS ATIVAS EM FORMATO DE COLHER LEVEMENTE ANGULADAS, COM CORTE ATIVO E AFIADO EM TODO O SEU PERÍMETRO, PROJETADAS PARA PROMOVER RASPAGEM EFICIENTE EM ALVÉOLOS DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. CABO CILÍNDRICO OU OCTOGONAL COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA (ESTRIADA), CONFERINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO POLIDO, ISENTO DE RANHURAS, TRINCAS OU REBARBAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DA PEÇA CONTENDO NOME/MARCA DO FABRICANTE E CÓDIGO DE LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:38:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:06)
Lote / Item: 26 - DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA- DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA (SINDESMÓTOMO) CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI PONTA DUPLA ATIVA COM LÂMINAS FINAS, CORTANTES E DELICADAS (MORFOLOGIA RETA E/OU ANGULADA), PROJETADAS PARA DELAMINAÇÃO DE TECIDOS MOLES E SECÇÃO DO LIGAMENTO GENGIVAL SEM TRAUMA TECIDUAL. CABO ERGONÔMICO COM SUPERFÍCIE RANHURADA/SERRILHADA ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO FIRMEZA NA EMPUNHADURA. AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU DEFEITOS DE USINAGEM. EMBALAGEM COM FABRICANTE E NÚMERO DE LOTE GRAVADOS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:09)
Lote / Item: 27 - ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:09)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:15)
Lote / Item: 28 - ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:19)
Lote / Item: 29 - ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO CÔNICA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:19)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:23)
Lote / Item: 30 - ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO PINCEL PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E

FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:23)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:46:32)
Lote / Item: 31 - ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO PLANA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:46:32)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:46:36)
Lote / Item: 32 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA PARA RESINA TIPO SUPRA FILL Nº 2 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/RESTAURADOR NÃO CORTANTE, DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E BIOCOMPATÍVEL. POSSUI PONTAS ATIVAS ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA INSERÇÃO, CONDENSAÇÃO E MODELAGEM DE RESINAS COMPOSTAS. EXTREMIDADE 1 COMPOSTA POR PONTA PLANA FINA LEVEMENTE ANGULADA, E EXTREMIDADE 2 COMPOSTA POR PONTA ATIVA ANATÔMICA PARA ESCULTURA DE SULCOS E VERTENTES. CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO (ESTRIADO) COM DIÂMETRO ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO PREENSÃO FIRME, ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O MANUSEIO CLÍNICO. ACABAMENTO POLIDO ESPELHADO OU ACETINADO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM O NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE NO CORPO DO INSTRUMENTAL. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:46:36)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:31)
Lote / Item: 33 - ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:31)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:34)
Lote / Item: 34 - ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 INFANTIL - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:37)
Lote / Item: 35 - ESPELHO PLANO PARA DIAGNÓSTICO E VISUALIZAÇÃO BUCAL Nº 5, CONFECCIONADO COM SUPERFÍCIE REFLETORA EM VIDRO/CRISTAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA, LIVRE DE DISTORÇÕES ÓPTICAS OU ABERRAÇÕES DE IMAGEM. MOLDURA CIRCULAR DE PROTEÇÃO E HASTE DE SUPORTE FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 304 OU 420), RESISTENTE À CORROSÃO E AO ESCURECIMENTO. POSSUI DIÂMETRO PADRONIZADO NO TAMANHO Nº 5 (APROXIMADAMENTE 24 MM DE DIÂMETRO). DOTADO DE ENCAIXE DE ROSCA UNIVERSAL PADRÃO PARA ACOPLAMENTO FIRME AOS CABOS DE ESPELHO BUCAL CONVENCIONAIS. VEDAÇÃO PERFEITA ENTRE A MOLDURA DE AÇO E A LENTE DE VIDRO QUE IMPEDE A INFILTRAÇÃO DE UMIDADE E LÍQUIDOS NO INTERIOR. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM, TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO SEM PERDER A CAPACIDADE REFLETIVA OU EMBAÇAMENTO INTERNO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:37)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:00)
Lote / Item: 36 - ESPONJA HEMOSTÁTICA E CICATRIZANTE DE GELATINA PURIFICADA DE ORIGEM ANIMAL (SUÍNA), LIOFILIZADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E BIOCOMPATÍVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO/CIRÚRGICO. APRESENTA MATRIZ ALTAMENTE POROSA CAPAZ DE ABSORVER E RETER FLUIDOS, ATIVANDO A CASCATA DE COAGULAÇÃO E AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO COÁGULO. TOTALMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO EM PERÍODO APROXIMADO DE 2 A 8 SEMANAS, DISPENSANDO REMOÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. INDICADA PARA HEMOSTASIA LOCAL EM EXODONTIAS, BIÓPSIAS, CIRURGIAS PERIODONTAIS, PRÉ-IMPLANTARES E PREENCHIMENTO DE CAVIDADES/ALVÉOLOS. CUBOS DE APROXIMADAMENTE 10X10X10 MM, INDIVIDUALMENTE DESTACADO. ESTERELIZADO POR RAIO GAMMA OU ETO. CAIXA COM 10 UNIDADES. REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:00)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:04)

Lote / Item: 37 - EVIDENCIADOR DE CÁRIE DENTINÁRIA: SOLUÇÃO CORANTE VERMELHA (VERMELHO S52 OU EQUIVALENTE), EM VEÍCULO DE PROPILENOGLICOL, PARA DIFERENCIAÇÃO DE DENTINA INFECTADA E SADIA. FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML. REGISTRO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:04)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:07)
Lote / Item: 38 - FIO DENTAL ODONTOLÓGICO PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. FABRICADO EM MULTIFILAMENTO DE NYLON/POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADO COM CERA, DESLIZANTE, RESISTENTE AO DESFIAMENTO E AO ROMPIMENTO DURANTE O USO. ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL RÍGIDO, COM CORTADOR DE FIO METÁLICO INTEGRADO, TRANSPARENTE OU OPACO, CONTENDO COMPRIMENTO 500 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:56:35)
Lote / Item: 39 - FITA BANDA MATRIZ METÁLICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. APRESENTA SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA E UNIFORME, COM BORDAS POLIDAS E ARREDONDADAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS MOLES (GENGIVA) DURANTE A INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO CLÍNICA. COMPATÍVEL COM PORTA MATRIZ DESTINADA AO RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. ESPESSURA DE 0,05 MM, LARGURA 5 MM, ROLO COM 50 M. RIGIDEZ MECÂNICA ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMAS E RESINAS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO OU DESLOCAMENTO, ASSOCIADA À MALEABILIDADE NECESSÁRIA PARA CÓPIA FIEL DA ANATOMIA DENTAL INTERPROXIMAL. PERMITE REMOÇÃO SEGURA E FACILITADA SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL (PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA OU EM AUTOCLAVE). OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO ATIVO E REGULAR NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:56:35)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:56:39)
Lote / Item: 40 - FITA DENTAL PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA E RESÍDUOS ALIMENTARES EM SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM MULTIFILAMENTOS DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), POLIPROPILENO OU NÁILON DE FORMATO ACHATADO E ULTRA-FINO, PROPORCIONANDO MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O DENTE DO QUE O FIO CONVENCIONAL. IMPREGNADA COM CERA/CRISTAIS DE CERA MICROCRISTALINA PARA DESLIZAR SUAVEMENTE EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DESFIAR, RASGAR OU ALFINETAR A GENGIVA MARGINAL. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 50 METROS DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM ESTOJO/DISPENSER PLÁSTICO RÍGIDO, ATÓXICO, HIGIÊNICO, COM LÂMINA DE CORTE METÁLICA INTEGRADA E TAMPA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:56:39)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:42)
Lote / Item: 41 - FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E FIXAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS APÓS A ETAPA DE REVELAÇÃO. COMPOSIÇÃO CONTENDO AGENTES FIXADORES E ACIDIFICANTES QUE REMOVEM OS CRISTAIS DE HALETO DE PRATA NÃO EXPOSTOS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA, A DUREZA DA EMULSÃO E A ESTABILIDADE DA IMAGEM NO FILME A LONGO PRAZO. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E ELEVADO RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO OU GALÃO CONTENDO 500 ML . EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA .
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:42)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:45)
Lote / Item: 42 - FLUOR GEL NEUTRO ODONTOLÓGICO. GEL TÓPICO PROFILÁTICO DE FLUORETO DE SÓDIO A 2% (CORRESPONDENTE A 9.000 PPM DE ÍON FLÚOR), PH NEUTRO (ENTRE 6,5 E 7,5), SEM AÇÃO ACIDULADA. INDICADO PARA REMINERALIZAÇÃO DENTAL E PREVENÇÃO DE CÁRIES EM PACIENTES COM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM RESINA COMPOSTA, CERÂMICAS, SELANTES E APARELHOS ORTODÔNTICOS, SEM PROVOCAR DESPOLIMENTO OU CORROSÃO DAS SUPERFÍCIES. TIXOTRÓPICO (BAIXA VISCOSIDADE SOB PRESSÃO PARA PREENCHER ESPAÇOS INTERDENTAIS, SEM ESCORRER PARA A OROFARINGE). COM SABOR AGRADÁVEL. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:45)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:48)
Lote / Item: 43 - GÁS REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR (-50 °C): AEROSSOL PARA DIAGNÓSTICO ENDODÔNTICO, ISENTO DE CFC, ACOMPANHA CANULA PROLONGADORA DE PRECISÃO. FRASCO AEROSSOL COM VOLUME DE 200 ML. ,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:52)
Lote / Item: 44 - GEL ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA NA CONCENTRAÇÃO DE 20% (200 MG/G). INDICADO PARA A DIMINUIÇÃO DO DESCONFORTO E ANESTESIA LOCAL SUPERFICIAL DA MUCOSA ORAL ANTES DA INJEÇÃO ANESTÉSICA, PROFILAXIA, TOMADAS RADIOGRÁFICAS E PEQUENAS INCISÕES. BASE HIDROSSOLÚVEL QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS, COM INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO (ATÉ 1 MINUTO) E ABSORÇÃO CONTROLADA. BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 12G. SABORES DIVERSOS PARA MELHOR ACEITAÇÃO CLÍNICA. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF).UN
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:58)

Lote / Item: 45 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO PARA ANÁLISE (P.A.). EM PÓ, COR BRANCA, GRAU DE PUREZA ANALÍTICO (MÍNIMO DE 95% A 99%). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS/ENDODÔNTICOS. ALTA ALCALINIDADE (PH APROXIMADO 12,5) GARANTINDO AÇÃO BACTERICIDA E BIOCOMPATIBILIDADE. PÓ FINO, EXTREMAMENTE BRANCO, INODORO, INSOLÚVEL EM ÁLCOOL. FRASCO CONTENDO 20 G, HERMÉTICO DE FORMA QUE PROTEJA O PRODUTO DA UMIDADE E CARBONATAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:58)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:19)
Lote / Item: 46 - LÂMINA DE BISTURI ODONTOLÓGICA ESTÉRIL, PARA INCISÃO EM TECIDOS MOLES, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE OU AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, COM FORMATO Nº 15 (CORTE CURVO E PONTA PEQUENA), PERMITINDO INCISÕES PRECISAS EM PROCEDIMENTOS MUCOGENGIVAIS, EXODONTIAS E CIRURGIAS PERIODONTAIS. AFIAÇÃO UNIFORME E DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO MECÂNICA E LIVRE DE REBARBAS. ENCAIXE PERFEITO E SEGURO PARA CABOS DE BISTURI PADRÃO . PRODUTO ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMMA OU ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE FOLHA DE ALUMÍNIO/PAPEL GRAU CIRÚRGICO DO TIPO ABRIR-SEM-RASGAR (PEEL OPEN), GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:19)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:22)
Lote / Item: 47 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 % SOLUÇÃO TÓPICA EM SPRAY PARA USO ODONTOLÓGICO, DESTINADA A ANESTESIA DE MUCOSAS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 100 MG/ML DE LIDOCAÍNA BASE ATIVA. FRASCO NEBULIZADOR/ATOMIZADOR COM VÁLVULA DOSADORA, GARANTINDO A LIBERAÇÃO PRECISA DE DOSE POR JATO (APROXIMADAMENTE 10 MG DE LIDOCAÍNA POR BORRIFADA). FRASCO ENTRE 50 E 80 ML DE SOLUÇÃO. REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:22)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:25)
Lote / Item: 48 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:25)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:29)
Lote / Item: 49 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:29)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:55)
Lote / Item: 50 - MATRIZ METÁLICA ODONTOLÓGICA TIPO BUMERANGUE. TIRA MATRIZ PRÉ-CORTADA EM FORMATO BUMERANGUE/ANATOMIZADO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL DE ALTA DUCTILIDADE. INDICADA PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES PROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II EM DENTES POSTERIORES COM O AUXÍLIO DE PORTA-MATRIZ. ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM, PROPORCIONANDO CORRETO RESTABELECIMENTO DO PONTO DE CONTATO E ANATOMIA PROXIMAL SEM PROVOCAR DEGRAUS OU EXCESSOS CERVICAIS. ISENTA DE REBARBAS. MATERIAL RESISTENTE A RESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DE 10 A 12 UNIDADES PRÉ-CORTADAS (NOS TAMANHOS PRÉ-MOLAR, MOLAR E/OU UNIVERSAL N° 1). IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. PACOTE COM 10, 12 OU 20 UNIDADES.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:13)
Lote / Item: 51 - MEPIVACAÍNA (30 MG/ML) 3% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:13)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:17)
Lote / Item: 52 - MEPIVACAÍNA 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:17)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:21)
Lote / Item: 53 - MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL (MICROBRUSH), TAMANHO PEQUENO. PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL FLEXÍVEL PARA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO PRECISA DE SOLUÇÕES E ADESIVOS EM CAVIDADES E SUPERFÍCIES

DENTÁRIAS. HASTE CILÍNDRICA EM POLÍMERO/PLÁSTICO FLEXÍVEL, DOBRÁVEL EM QUALQUER ÂNGULO PARA FACILITAR O ACESSO. PONTA COM CERDAS EM MICROFIBRA ABSORVENTE DE ALTA RETENÇÃO DE FLUIDOS E LIVRE DE FIAPOS. PEQUENO / FINO , PONTA DE APROXIMADAMENTE 1,5 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:21:12)
Lote / Item: 54 - OBTURADOR PROVISÓRIO ODONTOLÓGICO, PRONTO PARA USO. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO MONOCOMPONENTE, À BASE DE SULFATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE ZINCO, AUTOPOLIMERIZÁVEL POR AÇÃO DA SALIVA/UMIDADE BUCAL. IA BASE DE SUFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO (RADIOPACO), ISENTO DE EUGENOL. POLIMERIZAÇÃO INDUZIDA PELA UMIDADE DA CAVIDADE ORAL, BOA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO PARA MASTIGAÇÃO, EXPANSÃO HIGROSCÓPICA ADEQUADA PARA GARANTIR EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL, FACILIDADE DE INSERÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTOS MANUAIS. POTE PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 25 G. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:21:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:21:16)
Lote / Item: 55 - PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO DUPLA FACE, FILME DE ARTICULAÇÃO PARA CHECAGEM E AJUSTE DE CONTATOS OCLUSAIS EM RESTAURAÇÕES, PRÓTESES E DENTES NATURAIS. APRESENTAÇÃO EM FORMATO DE TIRAS PRÉ-CORTADAS FLEXÍVEIS. DUPLA FACE COM DUPLA COR PARA DIFERENCIAÇÃO DE PONTOS DE CONTATO ,SENDO UMA FACE VERMELHA E A OUTRA FACE AZUL, DE ALTA FLEXIBILIDADE E ESPESSURA FINA, O QUE PROPORCIONA MARCAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE CONTATO OCLUSAIS SEM SEM GERAR FALSOS CONTATOS, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E AO MEIO ÚMIDO (SALIVA). NÃO TRANSFERE TINTA EXCESSIVA PARA TECIDOS MOLES. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 12 TIRAS EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:21:16)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:28:56)
Lote / Item: 56 - PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA COM FLÚOR - CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA PROFILAXIA DENTAL E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES. COMPOSIÇÃO CONTENDO ABRASIVOS SUAVES (PEDRA-POMES FINA/CARBONATO DE CÁLCIO), UMECTANTE EM VEÍCULO HIDROSSOLÚVEL SEM ÓLEO, ESPESSANTE, AROMATIZANTE, COM ADIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO. SOLÚVEL EM ÁGUA PARA FÁCIL ENXAGUE. INDICADA PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME, MANCHAS EXTRÍNSECAS E MATÉRIA ALBA, ALÉM DE LIMPEZA PROFILÁTICA PRÉVIA AO CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DE SELANTES, FLÚOR OU CLAREAMENTO. CONSISTÊNCIA QUE NÃO RESPINGA DURANTE A APLICAÇÃO COM TAÇA DE BORRACHA OU ESCOVA DE ROBINSON . BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 90 G. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:28:56)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:00)
Lote / Item: 57 - PEDRA POMES EM PÓ ODONTOLÓGICO. PÓ FINO ABRASIVO DE ORIGEM MINERAL (ROCHA VULCÂNICA / SILICATO DE ALUMÍNIO), ISENTO DE IMPUREZAS, DE GRANULOMETRIA EXTRAFINA E HOMOGÊNEA. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL (QUANDO MISTURADA À ÁGUA OU CLOREXIDINA), LIMPEZA DE CAVIDADES ANTES DE PROCEDIMENTOS ADESIVOS, ACABAMENTO E POLIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (ACRÍLICAS E METÁLICAS), RESTAURAÇÕES E APARELHOS ORTODÔNTICOS. PRODUTO INODORO, ATÓXICO E DE FÁCIL AGLUTINAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 1.000 GRAMAS (1 KG) DO PRODUTO, CONTENDO DADOS VISÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:00)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:06)
Lote / Item: 58 - PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA INTRAORAL PERIAPICAL. FILME DE RAIO-X, SENSIBILIDADE E OU F (ALTA VELOCIDADE/SENSIBILIDADE), PERMITINDO REDUÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO E DA DOSE DE RADIAÇÃO AO PACIENTE MANTENDO ALTO CONTRASTE E NITIDEZ DE IMAGEM. DIMENSÕES PADRÃO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 41 MM - TAMANHO 2). EMBALAGEM INDIVIDUAL FLEXÍVEL , INVÓLUCRO/ENVELOPE PLASTIFICADO IMUNE À LUZ E SALIVA, CONTENDO INDICADOR DE LADO DE EXPOSIÇÃO E LÂMINA DE CHUMBO NO VERSO PARA ABSORÇÃO DE RADIAÇÃO SECUNDÁRIA E PREVENÇÃO DE VELAMENTO. COMPATÍVEL COM REVELAÇÃO MANUAL EM CÂMARA ESCURA OU PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO. CAIXA CONTENDO 100 PELÍCULAS. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:10)
Lote / Item: 59 - PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CURVA - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:14)
Lote / Item: 60 - PINÇA CLÍNICA UNIVERSAL, PARA ALGODÃO Nº 317 - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:14)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:34:58)
Lote / Item: 61 - PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA, TIPO ULTRAFINO, COM GRANULOMETRIA CONTROLADA, FINA E UNIFORME, NÃO ABRASIVA, PARTÍCULAS MÉDIAS ENTRE 40 E 60 MICRAS. FÓRMULA HIDROFÓBICA COM PROPRIEDADES ANTI-UMIDADE/ANTI-AGLOMERANTE, PROPORCIONANDO ADEQUADO FLUXO NOS EQUIPAMENTOS DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA. INDICADO PARA REMOÇÃO EFICAZ DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME E MANCHAS EXTRÍNSECAS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO ESMALTE DENTÁRIO E TECIDOS MOLES. COMPOSIÇÃO DE ALTA PUREZA, ISENTA DE IMPUREZAS MINERAIS. SABOR NEUTRO OU COM AROMAS SUAVES. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. FRASCO 500 G.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:34:59)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:02)
Lote / Item: 62 - PONTA ATIVA (INSERTO) PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADA EM LIGA METÁLICA ESPECIAL / AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO OU TITÂNIO DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, PROJETADA PARA SUPORTAR VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONTÍNUAS SEM DEFORMAÇÃO OU FRATURA PRECOCE. POSSUI ROSCA UNIVERSAL/PADRÃO COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS TRANSDUTORES/CANETAS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DO MERCADO. PARTE ATIVA COM GEOMETRIA E CURVATURA DE ALTA PRECISÃO TÉCNICA PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE BIOFILME, CÁLCULO DENTAL OU AGITAÇÃO DE IRRIGANTES EM PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS/ENDODÔNTICOS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE LISO, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU TRINCAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:03)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:07)
Lote / Item: 63 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA E AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 100 E 120 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA E REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,4 MM (TAMANHO 014). ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECCÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLÍSTER COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:10)
Lote / Item: 64 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,6 MM (TAMANHO 016).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:14)
Lote / Item: 65 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA AMPLA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS EM CAVIDADES DE GRANDE PORTE, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO ESTRUTURAIS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,8 MM (TAMANHO 018).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:14)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:44)
Lote / Item: 66 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016HL, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, COM HASTE LONGA PARA ALCANCE ESTENDIDO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA LONGA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO E COMPRIMENTO TOTAL ESTENDIDO PARA OTIMIZAÇÃO DO ACESSO CLÍNICO E VISIBILIDADE, CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:44)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:48)
Lote / Item: 67 - PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REDUÇÃO E DESGASTE NAS FACES OCLUSAL E PALATINA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ROMPIMENTO DE PONTOS DE CONTATO PROXIMAL E CONTORNO DE RESTAURAÇÕES
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:48)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:52)
Lote / Item: 68 - PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:57)
Lote / Item: 69 - PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3117, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:45:02)
Lote / Item: 70 - PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3118, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA PREPARO DE DENTES PARA COROAS TOTAIS E FACETAS, DEFINIÇÃO DE TÉRMINO CERVICAL EM CHANFRADO, REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU RESINA E CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:45:02)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:46:56)
Lote / Item: 71 - PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3118F, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA FINA (FAIXA VERMELHA, PARTÍCULAS ENTRE 46 E 53 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE SUAVE E EXCELENTE LISURA SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REFINAMENTO DE PREPAROS CAVITÁRIOS E PROTÉTICOS, ACABAMENTO DE MARGENS CERVICAIS (TÉRMINO EM CHANFRADO) E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:46:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:00)
Lote / Item: 72 - PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO PLANO Nº 1111, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO

PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA E DELIMITAÇÃO DE CAIXAS PROXIMAIS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO, REDUÇÃO AXIAL E CRIAÇÃO DE OMBROS OU DEGRAUS RETOS EM PREPAROS PROTÉTICOS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:00)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:04)
Lote / Item: 73 - PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO PLANO Nº 1111FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:04)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:08)
Lote / Item: 74 - PONTA DIAMANTADA NO FORMATO CÔNICO/CHAMA DE PONTA OGIVAL/ARREDONDADA (MODELO NÚMERO 3168), INDICADA PARA DESGASTE, BISELAMENTO DE MARGENS, CONFECÇÃO DE TERMINAÇÃO CERVICAL (OMBRO ARREDONDADO/CHANFRADO) EM PREPAROS PRÓTESICOS E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES OCLUSAIS E PALATINAS DE RESTAURAÇÕES. HASTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA PRECISÃO E CABEÇA ATIVA IMPREGNADA COM GRÂNULOS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE GRANULOMETRIA MÉDIA (APROXIMADAMENTE 100 A 125 µM, ANEL AZUL OU SEM ANEL. HASTE PADRÃO FG (FRICTION GRIP) PARA ACOPLAMENTO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ISENTA DE VIBRAÇÃO EXCESSIVA, CENTRALIZADA E RESISTENTE A MÚLTIPLOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DO PODER DE CORTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MODELO, LOTE, FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:28)
Lote / Item: 75 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A4 OPACA. ALTA OPACIDADE E CAPACIDADE DE MASCARAMENTO/OPACIFICAÇÃO, INDICADA PARA MASCARAÇÃO DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS ESCURECIDAS, MANCHAS POR TETRACICLINA, FUNDO DE CAVIDADES COM SUBSTRATO METÁLICO OU DENTINA ESCLERÓTICA, ALÉM DE RESTAURAÇÕES DE PREPAROS MINIMAMENTE INVASIVOS, FORRAMENTO (LINER) E REPAROS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) DE FÁCIL ESCOAMENTO E ALTA ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS SEM ESCORRER INVOLUNTARIAMENTE. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:28)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:54:18)
Lote / Item: 76 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE) FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES DE PREPARO MINIMAMENTE INVASIVO, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, E USINAGEM/PREENCHIMENTO DE CAIXAS PROXIMAIS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) PERMITINDO FÁCIL ESCOAMENTO SEM ESCORRER, EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. ALTA RADIOPACIDADE E LIBERAÇÃO DE FLÚOR OU ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM RESINAS MICROHÍBRIDAS. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:54:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:01)
Lote / Item: 77 - RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A1 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:05)
Lote / Item: 78 - RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:05)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:09)
Lote / Item: 79 - RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:09)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:13)
Lote / Item: 80 - RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:13)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:10)
Lote / Item: 81 - RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:13)
Lote / Item: 82 - REVELADOR RADIÓGRAFO ODONTOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E REVELAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS. COMPOSIÇÃO DE ALTA ESTABILIDADE QUE PROPORCIONA ALTO CONTRASTE, NITIDEZ DIAGNÓSTICA E PRESERVAÇÃO DOS TONS DE CINZA DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E EXCELENTE RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. FRASCO CONTENDO 500 ML. EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:14)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:18)
Lote / Item: 83 - ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADOS EM 100% FIBRA DE ALGODÃO PURIFICADO, ALVEJADO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, GOMA OU SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS. TEXTURA EXTRA MACIA, COM FORMATO CILÍNDRICO UNIFORME, MANTENDO A FORMA E A COESÃO SEM SOLTAR FIAPOS OU DESFIÁ-LOS QUANDO UMEDECIDOS. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE SALIVA E FLUIDOS BUCAIS PARA ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,0 CM E DIÂMETRO DE 1,0 CM , TAMANHO Nº 2, MÉDIO PADRÃO. PACOTE LACRADO CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:22)
Lote / Item: 84 - SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLOUR, INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE CÁRIE OCLUSAL EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES COM ANATOMIA OCLUSAL COMPLEXA OU EM PACIENTES DE ALTO RISCO. COMPOSIÇÃO DE BASE RESINOSA CONTENDO CARGA INORGÂNICA (MICROPARTICULADA) E AGENTE LIBERADOR DE FLÚOR DE AÇÃO PROLONGADA PARA REMINERALIZAÇÃO E INIBIÇÃO DA DESMINERALIZAÇÃO DENTAL. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE PODER DE ESCOAMENTO/MOLHAMENTO PARA PENETRAÇÃO PROFUNDA NOS SULCOS E FISSURAS. ALTA RADIOPACIDADE PARA ACOMPANHAMENTO RADIOGRÁFICO E BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE OCLUSAL. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS). EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:22)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:26)
Lote / Item: 85 - SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO NO MESMO FRASCO), CONTENDO MONÔMERO FUNCIONAL MDP, INDICADO PARA AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO EM ESMALTE E CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL. COMPATÍVEL COM ESMALTE, DENTINA, ZIRCÔNIA, METAIS E CERÂMICAS VÍTREAS QUANDO INDICADO PELO FABRICANTE. COM SOLVENTE À BASE DE ETANOL E ÁGUA, PROMOVENDO ELEVADA RESISTÊNCIA ADESIVA E BAIXA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. LIVRE DE BPA. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 5 ML. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NA DATA DA ENTREGA.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:27)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:02)
Lote / Item: 86 - SISTEMA DE DISCOS FLEXÍVEIS PARA POLIMENTO DE RESINA: CENTRO MACIO SEM METAL EXPOSTO, EM 4 GRANULOMETRIAS (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRAFINA), DIÂMETROS REGULAR E MINI, ACOMPANHA MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:02)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:06)
Lote / Item: 87 - SISTEMA DE PONTA SILICONADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS. PONTAS ABRASIVAS MONOCOMPONENTE PARA ACABAMENTO, ALISAMENTO E PRÉ-POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, COMPÔMEROS E RESINAS FLUÍDAS. COMPOSIÇÃO EM MATRIZ DE RESINA DE URETANO E SILICONE IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE GRANULOMETRIA FINA. PERMITE O CONTROLE DA TAXA DE ABRASÃO E DO NÍVEL DE POLIMENTO ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO EXERCIDA NA PEÇA DE MÃO. ENCAIXE PARA CONTRA-ÂNGULO TIPO TRAVA/LATCH. EMBALAGEM SORTIDA/VARIADA CONTENDO 07 UNIDADES DISTRIBUÍDAS EM DIFERENTES FORMATOS ANATÔMICOS (DISCOS, CÁLICES/TAÇAS E CONES/PONTAS FINAS). REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:10)
Lote / Item: 88 - SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA DE FORMOCRESOL. COMPOSIÇÃO À BASE DE FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. SOLUÇÃO LÍQUIDA TRANSLÚCIDA. INDICADO PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DA POLPA DENTAL EM DENTES DECÍDUOS (PULPOTOMIA) E CURATIVO DE DEMORA EM TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. FRASCO EM VIDRO ÂMBAR CONTENDO 10 ML, COM VEDAÇÃO HERMÉTICA PARA PREVENÇÃO DE EVAPORAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:14)
Lote / Item: 89 - SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA Nº 5 - INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA DIAGNÓSTICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E EXCELENTE RIGIDEZ ESTRUTURAL. APRESENTA CABO ERGONÔMICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA FIRMEZA E CONTROLE DURANTE O MANUSEIO COM LUVAS. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM CURVATURA E ANGULAÇÃO PADRONIZADAS NO MODELO Nº 5, COM PONTAS AFILADAS E EXTREMAMENTE FINAS PARA TÁTIL PRECISO DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. ACABAMENTO BRILHANTE OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E LAVAGEM ULTRASSÔNICA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:14)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:18)
Lote / Item: 90 - SPRAY LUBRIFICANTE E DETERGENTE PARA PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS, ÓLEO LUBRIFICANTE EM AEROSOL, ATÓXICO, SINTÉTICO OU MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS (TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULOS, PEÇAS RETAS E MICROMOTORES). AÇÃO DETERGENTE E PROTETORA QUE DISSOLVE RESÍDUOS DE GRAXA/SUJEIRA, PREVINE A OXIDAÇÃO E REDUZ O ATRITO E O DESGASTE DOS ROLAMENTOS SEM CARBONIZAR OU IMPREGNAR DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. FLUIDO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, SENDO TOTALMENTE COMPATÍVEL COM CICLOS DE AUTOCLAVAÇÃO (SUPORTA ATÉ 135 °C). ACOMPANHADO DE BICO/PONTEIRA APLICADORA (UNIVERSAL OU ADAPTADORES CIRÚRGICOS) QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DIRETO NOS ENCALHES DOS INSTRUMENTOS. FRASCO AEROSSOL CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML / 150 G . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:15:39)
Lote / Item: 91 - SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COM BICO MALEÁVEL, CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA DE FLUIDOS, SANGUE E SECREÇÕES EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CORPO CONFECCIONADO EM POLÍMERO/PVC RÍGIDO OU SEMIRRÍGIDO ATÓXICO, QUE IMPEDE O COLABAMENTO SOB ALTA SUCÇÃO. PONTEIRA/BICO SILICONADO/SOFT DE TEXTURA MACIA, MALEÁVEL E ATRAUMÁTICA, ARTICULÁVEL/DOBRÁVEL PARA FÁCIL DIRECIONAMENTO AO SÍTIO CIRÚRGICO SEM LESIONAR TECIDOS MOLES. BICO COM COLORAÇÃO DIFERENCIADA/VIBRANTE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NO CAMPO OPERATÓRIO. DIÂMETRO E CURVATURA ANATÔMICA COMPATÍVEIS COM OS ACOPLAMENTOS PADRÃO DE SUCÇÃO E BOMBAS A VÁCUO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:15:39)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:15:52)
Lote / Item: 92 - TESOURA SPENCER 12 CM CURVA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:15:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:15:55)
Lote / Item: 93 - TESOURA SPENCER 12 CM RETA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E

RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:15:56)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:16:24)
Lote / Item: 94 - TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL REGULAR ODONTOLÓGICA, FLEXÍVEL, AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE ABRASIVO (LISA) OU COM MICROABRASIVIDADE DE AJUSTE, INDICADA PARA ACABAMENTO, REMOÇÃO DE EXCESSOS DE CIMENTOS/RESTAURAÇÕES E DESGASTE EM REGIÕES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM LIGA DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E À CORROSÃO, COM BORDAS LISAS E SEGURAS PARA EVITAR LACERAÇÃO DE TECIDOS MOLES GENGIVAIS DURANTE O MANUSEIO. ESPESSURA EXTREMAMENTE FINA PARA FACILITAR A INSERÇÃO EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DEFORMAR. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 4 MM A 6 MM, ACOMODADO EM DISPENSER/ESTOJO RÍGIDO COM SERRILHA DE CORTE OU EMBALAGEM PROTETORA. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:16:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:16:38)
Lote / Item: 95 - TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL SERRILHADA INTERPROXIMAL, FLEXÍVEL, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROVIDA DE BORDA/LÂMINA MICRO-SERRILHADA (MICRO-SERRA) PROJETADA PARA REMOÇÃO DE EXCESSOS DE RESINA, AMÁLGAMA, CIMENTOS E RESTAURAÇÕES, ALÉM DA DESOBSTRUÇÃO/ABERTURA DE PONTOS DE CONTATO TRAVADOS NO ESPAÇO INTERDENTAL SEM ROMPER O PONTO DE CONTATO ANATÔMICO NEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL VIZINHA. ESPESSURA ULTRA-FINA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA À TRAÇÃO E TORÇÃO. ISENTA DE ABRASIVOS NAS SUPERFÍCIES LATERAIS. PACOTE CONTENDO DE 10 A 12 UNIDADES PRÉ-CORTADAS (OU ROLO CONTÍNUO DE 3 METROS EM DISPENSERS. PRODUTO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:16:38)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:21)
Lote / Item: 96 - TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO PROXIMAL, FLEXÍVEL EM POLIÉSTER IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO EM DUAS GRANULOMETRIAS DISTINTAS POR TIRA (FINA E MÉDIA OU MÉDIA E GROSSA), SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INSERÇÃO NO PONTO DE CONTATO SEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL. INDICADA PARA O ACABAMENTO, ALISAMENTO E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, IONÔMEROS DE VIDRO E AMÁLGAMA. ALTAMENTE FLEXÍVEL, RESISTENTE AO RASGAMENTO SOB FRICÇÃO E DE ESPESSURA ULTRA-FINA. LARGURA APROXIMADA DE 4 MM E COMPRIMENTO ENTRE 120 MM E 170 MM. PACOTE CONTENDO 150 TIRAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:34)
Lote / Item: 97 - TIRA DE POLIÉSTER ODONTOLÓGICA PARA RESTAURAÇÃO. TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM FILME DE POLIÉSTER DE ALTA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO LISO. INDICADA PARA ISOLAMENTO PROXIMAL, CONFORMAÇÃO DE CONTORNO E ANATOMIA DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA E CIMENTOS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ALÉM DE PROTEÇÃO DE DENTES VIZINHOS CONTRA O CONDICIONAMENTO ÁCIDO E SISTEMAS ADESIVOS. MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITE A PASSAGEM DE LUZ DO FOTOPOLIMERIZADOR EM TODAS AS DIREÇÕES. APRESENTAÇÃO EM ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA ESTANDARDIZADA DE APROXIMADAMENTE 8 MM A 10 MM, ACOMODADO EM ESTOJO/DISPENSER DE FÁCIL CORTE OU EMBALAGEM PLÁSTICA PROTETORA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:49)
Lote / Item: 98 - VERNIZ FLUORADO A 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (22.600 PPM DE FLÚOR), DESSENSIBILIZAÇÃO DENTINÁRIA, PREVENÇÃO DE CÁRIE EM PACIENTES DE ALTO RISCO, TRATAMENTO DE LESÕES DE MANCHA BRANCA E SELAMENTO DE TÚBULOS DENTINÁRIOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (NAF) EQUIVALENTE A 22.600 PPM DE FLÚOR EM MATRIZ RESINOSA/NATURAL. PROPRIEDADE DE RÁPIDA SECAGEM NA PRESENÇA DE UMIDADE/SALIVA, FORMANDO UMA PELÍCULA ADERENTE E DE LONGA DURAÇÃO SOBRE A SUPERFÍCIE DO ESMALTE E DENTINA, GARANTINDO LIBERAÇÃO PROLONGADA DE FLUORETO. APRESENTAÇÃO: BISNAGA/TUBO CONTENDO NO MÍNIMO 10 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:33:34)
Licitantes, rodada de lances da cota principal finalizada
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:34:03)
Aplicação do benefício da lei 123/2006, em caso das propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada;
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:34:41)
Verificado. Não existe licitante com benefício da lei complementar 123/2006 para os itens da cota principal.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:35:26)
Licitantes, vamos iniciar a rodada de lances da cota reservada, os licitantes que forem vencedores nas 2 (duas) cotas, favor ajustar para o mesmo valor em ambas as cotas
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:03)
Lote / Item: 99 - ABRIDOR DE BOCA INFANTIL - DISPOSITIVO ODONTOPEDIÁTRICO PARA MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO MECÂNICA DA ABERTURA BUCAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS EM CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM SILICONE MACIO,

BORRACHA ATÓXICA DE GRAU MÉDICO OU POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE), GARANTINDO CONFORTO AO PACIENTE INFANTIL E ELIMINANDO O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS. POSSUI FORMATO ANATÔMICO E ERGONÔMICO NO TAMANHO INFANTIL / PEDIÁTRICO, PROJETADO PARA SE ADAPTAR PERFEITAMENTE AOS ARCOS DENTAIS INFANTIS SEM CAUSAR TRAUMATISMOS AOS DENTES, GENGIVA OU MUCOSA BUCAL. APRESENTA RANHURAS OCLUSAIS PARA APOIO SEGURO DOS DENTES, EVITANDO O DESLIZAMENTO ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DURANTE O ATENDIMENTO. CONTA COM ORIFÍCIO PASSANTE DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE FIO DE SEDA/FIO DENTAL PARA PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO OU DEGLUTIÇÃO ACIDENTAL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:03)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:07)
Lote / Item: 100 - ABRIDOR E AFASTADOR BUCAL PARA ISOLAMENTO RELATIVO - DISPOSITIVO ODONTOLÓGICO MULTIFUNCIONAL PARA AFASTAMENTO LABIAL/JUGAL E PROMOÇÃO DE ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO DURANTE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROFILÁTICOS, DE COLAGEM DE BRQUETES E CLAREAMENTO DENTAL. CONFECCIONADO EM POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO OU SILICONE DE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE OU COLORIDO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE). POSSUI DESIGN INTEGRADO DE RETRAÇÃO DE LÁBIOS E BOCHECHAS COM ABAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE ROLETES DE ALGODÃO, PROMOVENDO O BLOQUEIO DOS DUTOS DAS GLÂNDULAS SALIVARES (PARÓTIDAS E SUBLINGUAIS/SUBMANDIBULARES) E MANTENDO A CAVIDADE BUCAL SECA E COM AMPLA VISIBILIDADE. APRESENTA CURVATURA E ENCAIXES ANATÔMICOS E BORDAS PERFEITAMENTE ARREDONDADAS PARA NÃO CAUSAR TRAUMA OU DESCONFORTO ÀS COMISSURAS LABIAIS E MUCOSAS DO PACIENTE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL DESCARTÁVEL, CONFORME MODELO ESPECIFICADO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:12)
Lote / Item: 101 - ÁCIDO FOSFÓRICO EM GEL NA CONCENTRAÇÃO DE 37%, GEL DE BASE HIDROSSOLÚVEL, COM VISCOSIDADE ADEQUADA (TIXOTRÓPICO) QUE PERMITE A APLICAÇÃO PRECISA SEM ESCORRER PARA TECIDOS MOLES ADJACENTES. POSSUIR COLORAÇÃO PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO CONDICIONADO DURANTE A APLICAÇÃO E REMOÇÃO COMPLETA POR LAVAGEM COM ÁGUA SEM DEIXAR RESÍDUOS SOBRE A SUPERFÍCIE DENTÁRIA. ACONDICIONADO EM SERINGAS DE 2,5 A 3 G CADA, ACOMPANHADAS DE PONTEIRAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PLÁSTICAS E FLEXÍVEIS. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:17)
Lote / Item: 102 - AFASTADOR BUCAL E LABIAL MODELO MINISOTA - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIOS, BOCHECHAS, MUCOSAS E RETALHOS MUCOPERIOSTAIS EM CIRURGIAS BUCOMAXILOFACIAIS, EXODONTIAS E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU AISI 304), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, EXCELENTE FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. APRESENTA DESIGN ERGONÔMICO E ANATÔMICO NO MODELO MINNESOTA, COM EXTREMIDADE CURVA E PONTA LEVEMENTE ANGULADA PARA PROTEÇÃO TECIDUAL E MÁXIMA VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO SEM CAUSAR TRAUMAS AO PACIENTE. SUPERFÍCIE E BORDAS COM ACABAMENTO PERFEITAMENTE ARREDONDADO, POLIDO E ISENTO DE REBARBAS, REENTRÂNCIAS AFIADAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL , SUPORTANDO CICLOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO HOSPITALAR SEM PERDAS DE PROPRIEDADES MECÂNICAS.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:17)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:22)
Lote / Item: 103 - AGULHA GENGIVAL CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:22)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:42:53)
Lote / Item: 104 - AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:42:53)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:42:57)
Lote / Item: 105 - AGULHA GENGIVAL LONGA 30G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CANULA EM AÇO INOX SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30MM A 32MM, CANHÃO COM ROSCA UNIVERSAL PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:42:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:01)
Lote / Item: 106 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL TIPO HEIDIBRINK -INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS DELICADOS PARA APREENSÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES RESIDUAIS, FRAGMENTOS RADICULARES APICAIS E FRATURAS PROFUNDAS INTRA-ALVEOLARES.APRESENTA HASTES FINAS COM PONTAS ATIVAS EXTREMAMENTE DELICADAS, AFIADAS E ANGULADAS (MODELOS: RETA Nº 1, ANGULADA DIREITA Nº 2 E ANGULADA ESQUERDA Nº 3). CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO/ESTRIADO, PROPORCIONANDO EMPUNHADURA FIRME, CONTROLE DE SENSIBILIDADE TÁTIL E AÇÃO ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, LIVRE DE TRINCAS, REBARBAS OU POROSIDADES.TOTALMENTE RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO EM AUTOCLAVE (121°C E 134°C). GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DO INSTRUMENTO CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO/POSIÇÃO E LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:05)
Lote / Item: 107 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 301 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:05)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:09)
Lote / Item: 108 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 302 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:53:06)
Lote / Item: 109 - ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 303 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:53:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:53:11)
Lote / Item: 110 - BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS TECIDOS GENGIVAIS CONTRA O CONTATO DE AGENTES QUÍMICOS AGRESSIVOS, ESPECIALMENTE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E PERÓXIDO DE CARBAMIDA EM CLAREAMENTOS DENTAIS DE CONSULTÓRIO, ALÉM DE VEDAMENTO COMPLEMENTAR NO ISOLAMENTO ABSOLUTO E RETENÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO. POSSUI VISCOSIDADE ADEQUADA E TIXOTROPIA IDEAL PARA FÁCIL APLICAÇÃO E ESCOAMENTO CONTROLADO, SEM ESCORRER INDESEJADAMENTE PARA A SUPERFÍCIE DENTAL. EXCELENTE PODER DE VEDAMENTO E FÁCIL REMOÇÃO APÓS O USO, DESTACANDO-SE EM TIRAS OU PEÇAS INTEIRAS SEM FRAGMENTAR. COLORAÇÃO CONTRASTANTE COM O TECIDO GENGIVAL (EX: AZUL, VERDE OU ROXO) PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO. BAIXA LIBERAÇÃO DE CALOR DURANTE A FOTOPOLIMERIZAÇÃO PARA NÃO PROVOCAR SENSIBILIDADE TÉRMICA NA MUCOSA. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:53:11)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 12:02:38)
Licitantes, sessão suspensa para horário de almoço. Retornaremos às 13:45
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:48:27)
Boa tarde, Licitantes, vamos prosseguir com a rodada de lances da cota reservada
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:48:55)
Lote / Item: 111 - BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA ZEKRYA Nº 151L (28 MM): PARA ALTA ROTAÇÃO (FG), 100% CARBIDE EM MONOBLOCO, 6 LÂMINAS HELICOIDAIS, PONTA INATIVA (SEGURA). PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA..
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:48:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:48:59)
Lote / Item: 112 - BROCA CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO CONFECCIONADA EM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) MONOBLOCO OU COM CABEÇA SOLDADA DE ALTA PRECISÃO, MODELO TIPO ZEKRYA. FORMATO CÔNICO TRONCO-CÔNICO COM PONTA ATIVA HEMISFÉRICA/INATIVA DE CORTE E LÂMINAS HELICOIDAIS/ESPIRALADAS COM CORTE LATERAL E FRONTAL, PROJETADA PARA CORTE RÁPIDO E SUAVE COM MÍNIMA VIBRAÇÃO. INDICADA PARA SECCIONAMENTO DE DENTES (ODONTOSECÇÃO), OSTEOTOMIA, REMOÇÃO DE OSSO E DESGASTE EM DENTES INCLUSOS/IMPACTADOS. HASTE LONGA/CIRÚRGICA PARA TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO (FG - FRICTION GRIP / FGXL), RESISTENTE À FRATURA SOB TORÇÃO E À CORROSÃO. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:48:59)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:03)

Lote / Item: 113 - BROCA ODONTOLÓGICA ESFÉRICA, HASTE TIPO FG PARA ALTA ROTAÇÃO. CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, EM PEÇA ÚNICA OU COM SOLDAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INDICADA PARA ABERTURAS CAVITÁRIAS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E CRIAÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. DIÂMETRO DA PONTA ATIVA CORRESPONDENTE AO PADRÃO ISO DO TAMANHO NÚMERO 6 (APROXIMADAMENTE 1,8 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO). SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS NA HASTE E COM CORTE PRECISO NA PONTA ATIVA. COMPATÍVEL COM MANDRIL DE TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLISTER/CARTELA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR CONCENTRICIDADE PERFEITA, LIVRE DE VIBRAÇÕES DURANTE A ROTAÇÃO QUE POSSAM DANIFICAR A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA OU CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE. DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:03)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:11)
Lote / Item: 114 - BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 (ESFÉRICA - ISO 014): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:11)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:17)
Lote / Item: 115 - BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 (ESFÉRICA - ISO 018): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:17)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:40)
Lote / Item: 116 - CARTÃO ODONTOLÓGICO PARA RAIO X, PARA IDENTIFICAÇÃO, VISUALIZAÇÃO, SECAGEM E ARQUIVAMENTO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS ODONTOLÓGICAS. CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO DE ALTA GRAMATURA OU MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ABERTURAS/JANELAS RECORTADAS E VISORES TRANSPARENTES (OU PRESILHAS/VISORES DE FIXAÇÃO) QUE PERMITEM A VISUALIZAÇÃO COMPLETA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA SEM OBSTRUÇÕES. ÁREA PRÓPRIA RESERVADA PARA ANOTAÇÕES LEGÍVEIS DOS DADOS DO PACIENTE (NOME, DATA, DENTE/REGIÃO E DENTISTA RESPONSÁVEL). COMPATÍVEL COM PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS TAMANHO PADRÃO (Nº 2 - APROX. 3X4 CM). PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES, COM 04 FUROS . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DADOS DO PRODUTO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:40)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:44)
Lote / Item: 117 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, RÁDIO-OPACO , PARA PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR, FORRAMENTO CAVITÁRIO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO. SISTEMA PASTA-PASTA AUTOPOLIMERIZÁVEL (PASTA BASE E PASTA CATALISADORA). COMPOSIÇÃO QUE FAVORECE A FORMAÇÃO DE DENTINA SECUNDÁRIA/REPARADORA, PRESERVA A VITALIDADE PULPAR E POSSUI AÇÃO BACTERICIDA DEVIDO AO SEU PH ALCALINO. APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA SUPORTAR AS FORÇAS DE CONDENSAÇÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES, NÃO INIBE A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS E NÃO ALTERA A COR DA RESTAURAÇÃO. KIT COMPOSTO POR 1 BISNAGA DE PASTA BASE (NO MÍNIMO 13 G) E 1 BISNAGA DE PASTA CATALISADORA (NO MÍNIMO 11 G), ACOMPANHADO DE BLOCO PARA ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:45)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:49)
Lote / Item: 118 - CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO. PRONTO PARA USO, DISPENSANDO MANIPULAÇÃO PRÉVIA. INDICADO PARA FORRAMENTO PROTETOR (LINER) E BASE PARA PREPAROS CAVITÁRIOS SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES. COLORAÇÃO SEMELHANTE Á DENTINA, MATERIAL INSOLÚVEL EM ÁGUA E ALTAMENTE RESISTENTE A DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO UTILIZADO NO CONDICIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DENTAIS. VISCOSIDADE E ESCOAMENTO IDEAIS QUE PERMITAM UMA APLICAÇÃO PRECISA E CONTROLADA DIRETAMENTE NA CAVIDADE. FORMULAÇÃO QUE OFERECE POTENCIAL ADESIVIDADE A SUPERFÍCIES METÁLICAS, PERMITINDO AGIR TAMBÉM COMO OPACIFICADOR EM REPAROS DE PRÓTESES. SERINGA PLÁSTICA APLICADORA CONTENDO 2 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. . DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:59:06)
Lote / Item: 119 - CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR MODIFICADO POR RESINA (FOTOPOLIMERIZÁVEL) DE COR A2 . INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSES I II, III E V, RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, LESÕES NÃO CARIOSAS, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS, NÚCLEO DE PREENCHIMENTO E BASE/FORRAMENTO DE CAVIDADES. COMPOSIÇÃO CONTENDO VIDRO DE FLUOROALUMINOSSILICATO E MONÔMEROS RESINOSOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. EXCELENTE LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLÚOR, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FLEXÃO, RADIOPACIDADE E ESTÁTICA APRIMORADA. PÓ E LÍQUIDO , CONJUNTO COM KIT CONTENDO APROXIMADAMENTE 15 G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO, OU PROPORÇÃO EQUIVALENTE DE FÁBRICA, ACOMPANHADO DE DOSADOR E BLOCO DE ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:59:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:59:09)
Lote / Item: 120 - COMPOSTO QUÍMICO PARA MANIPULAÇÃO COM ÓXIDO DE ZINCO PARA CURATIVO DE ESPERA (AÇÃO ANÓDINA/CALMANTE PULPAR), FORRAMENTO CAVITÁRIO E CIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPOSTO DE EUGENOL U.S.P (99 Á 100% DE

PUREZA). LÍQUIDO AMARELO CLARO, TRANSLÚCIDO, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE CRAVO-DA-ÍNDIA. FRASCO DE VIDRO ÂMBAR (COM PROTEÇÃO À LUZ) DE 15 ML COM GOTEJADOR OU TAMPA DOSADORA. POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:59:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:13)
Lote / Item: 121 - CUNHA ANATÔMICA INTERDENTAL EM PLÁSTICO (SORTIDA), CONFECCIONADAS EM POLÍMERO/PLÁSTICO ATÓXICO DE ALTA RIGIDEZ E FLEXIBILIDADE ADEQUADA, COM PERFIL ANATÔMICO E CANTOS ARREDONDADOS. INDICADAS PARA ADAPTAÇÃO E VEDAMENTO DE MATRIZES NO CONTORNO CERVICAL, VEDAMENTO DA CAIXA PROXIMAL E AFASTAMENTO DENTAL TEMPORÁRIO EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II. DESIGN ANATÔMICO QUE PREVINE DANOS ÀS PAPILAS GENGIVAIS E GARANTE O CONTORNO PROXIMAL IDEAL. APRESENTAÇÃO EM CORES VARIADAS E CODIFICADAS POR TAMANHO (PEQUENA, MÉDIA, GRANDE, EXTRA-PEQUENA OU SIMILAR), FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA PELO CIRURGIÃO-DENTISTA. PRODUTO DE USO ÚNICO OU AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO NO 100 UNIDADES SORTIDAS EM DIFERENTES TAMANHOS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:13)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:21)
Lote / Item: 122 - CURATIVO E HOMEOSTÁTIVO ALVEOLAR EM PASTA, BICOMPATÍVEL, INDICADO PARA A PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DE ALVEOLITES PÓS-EXODONTIA (SECAS OU PURULENTAS). FORMULADA COM PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS, ANALGÉSICAS E CICATRIZANTES, CONTENDO IODOFÓRMIO E EXTRATO PROPOLIZADO (OU AGENTES FITOTERÁPICOS/ANTIMICROBIANOS EQUIVALENTES). FORMULAÇÃO ISENTA DE EUGENOL, REDUZINDO O RISCO DE REAÇÕES INFLAMATÓRIAS OU IRRITATIVAS NO TECIDO ALVEOLAR. PRODUTO DE FÁCIL MOLDABILIDADE E ADESÃO AO ALVÉOLO, ATUANDO COMO BARREIRA FÍSICA E SENDO GRADUALMENTE REABSORVIDO/ELIMINADO PELO ORGANISMO DURANTE O PROCESSO DE REGENERAÇÃO. EMBALAGEM 10 GRAMAS. REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:27)
Lote / Item: 123 - CURETA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO DE LUCCA Nº 85 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS DE CURETAGEM ALVEOLAR, REMOÇÃO DE TECIDO DE GRANULAÇÃO, ENUCLEAÇÃO DE CISTOS/LESÕES PERIAPICAIS E DEBRIDAMENTO ÓSSEO PÓS-EXODONTIA. POSSUI DUAS PONTAS ATIVAS EM FORMATO DE COLHER LEVEMENTE ANGULADAS, COM CORTE ATIVO E AFIADO EM TODO O SEU PERÍMETRO, PROJETADAS PARA PROMOVER RASPAGEM EFICIENTE EM ALVÉOLOS DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. CABO CILÍNDRICO OU OCTOGONAL COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA (ESTRIADA), CONFERINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO POLIDO, ISENTO DE RANHURAS, TRINCAS OU REBARBAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DA PEÇA CONTENDO NOME/MARCA DO FABRICANTE E CÓDIGO DE LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:27)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:30)
Lote / Item: 124 - DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA- DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA (SINDESMÓTOMO) CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI PONTA DUPLA ATIVA COM LÂMINAS FINAS, CORTANTES E DELICADAS (MORFOLOGIA RETA E/OU ANGULADA), PROJETADAS PARA DELAMINAÇÃO DE TECIDOS MOLES E SECÇÃO DO LIGAMENTO GENGIVAL SEM TRAUMA TECIDUAL. CABO ERGONÔMICO COM SUPERFÍCIE RANHURADA/SERRILHADA ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO FIRMEZA NA EMPUNHADURA. AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU DEFEITOS DE USINAGEM. EMBALAGEM COM FABRICANTE E NÚMERO DE LOTE GRAVADOS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:31)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:35)
Lote / Item: 125 - ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:36)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:08)
Lote / Item: 126 - ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:12)
Lote / Item: 127 - ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO CÔNICA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E

FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:16)
Lote / Item: 128 - ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO PINCEL PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:16)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:20)
Lote / Item: 129 - ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO PLANA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:20)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:24)
Lote / Item: 130 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA PARA RESINA TIPO SUPRA FILL Nº 2 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/RESTAURADOR NÃO CORTANTE, DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E BIOCOMPATÍVEL. POSSUI PONTAS ATIVAS ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA INSERÇÃO, CONDENSAÇÃO E MODELAGEM DE RESINAS COMPOSTAS. EXTREMIDADE 1 COMPOSTA POR PONTA PLANA FINA LEVEMENTE ANGULADA, E EXTREMIDADE 2 COMPOSTA POR PONTA ATIVA ANATÔMICA PARA ESCULTURA DE SULCOS E VERTENTES. CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO (ESTRIADO) COM DIÂMETRO ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO PREENSÃO FIRME, ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O MANUSEIO CLÍNICO. ACABAMENTO POLIDO ESPELHADO OU ACETINADO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM O NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE NO CORPO DO INSTRUMENTAL. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:25)
Lote / Item: 131 - ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:25)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:29)
Lote / Item: 132 - ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 INFANTIL - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:29)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:33)
Lote / Item: 133 - ESPELHO PLANO PARA DIAGNÓSTICO E VISUALIZAÇÃO BUCAL Nº 5, CONFECCIONADO COM SUPERFÍCIE REFLETORA EM VIDRO/CRISTAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA, LIVRE DE DISTORÇÕES ÓPTICAS OU ABERRAÇÕES DE IMAGEM. MOLDURA CIRCULAR DE PROTEÇÃO E HASTE DE SUPORTE FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 304 OU 420), RESISTENTE À CORROSÃO E AO ESCURECIMENTO. POSSUI DIÂMETRO PADRONIZADO NO TAMANHO Nº 5 (APROXIMADAMENTE 24 MM DE DIÂMETRO). DOTADO DE ENCAIXE DE ROSCA UNIVERSAL PADRÃO PARA ACOPLAMENTO FIRME AOS CABOS DE ESPELHO BUCAL CONVENCIONAIS. VEDAÇÃO PERFEITA ENTRE A MOLDURA DE AÇO E A LENTE DE VIDRO QUE IMPEDE A INFILTRAÇÃO DE UMIDADE E LÍQUIDOS NO INTERIOR. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM, TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO SEM PERDER A CAPACIDADE REFLETIVA OU EMBAÇAMENTO INTERNO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:37)
Lote / Item: 134 - ESPONJA HEMOSTÁTICA E CICATRIZANTE DE GELATINA PURIFICADA DE ORIGEM ANIMAL (SUÍNA), LIOFILIZADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E BIOCOMPATÍVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO/CIRÚRGICO. APRESENTA MATRIZ ALTAMENTE POROSA CAPAZ DE

ABSORVER E RETER FLUIDOS, ATIVANDO A CASCATA DE COAGULAÇÃO E AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO COÁGULO. TOTALMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO EM PERÍODO APROXIMADO DE 2 A 8 SEMANAS, DISPENSANDO REMOÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. INDICADA PARA HEMOSTASIA LOCAL EM EXODONTIAS, BIÓPSIAS, CIRURGIAS PERIODONTAIS, PRÉ-IMPLANTARES E PREENCHIMENTO DE CAVIDADES/ALVÉOLOS. CUBOS DE APROXIMADAMENTE 10X10X10 MM, INDIVIDUALMENTE DESTACADO. ESTERELIZADO POR RAIO GAMMA OU ETO. CAIXA COM 10 UNIDADES. REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:37)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:41)
Lote / Item: 135 - EVIDENCIADOR DE CÁRIE DENTINÁRIA: SOLUÇÃO CORANTE VERMELHA (VERMELHO S52 OU EQUIVALENTE), EM VEÍCULO DE PROPILENOGLICOL, PARA DIFERENCIAÇÃO DE DENTINA INFECTADA E SADIA. FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML. REGISTRO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:41)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:27)
Lote / Item: 136 - FIO DENTAL ODONTOLÓGICO PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. FABRICADO EM MULTIFILAMENTO DE NYLON/POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADO COM CERA, DESLIZANTE, RESISTENTE AO DESFIAMENTO E AO ROMPIMENTO DURANTE O USO. ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL RÍGIDO, COM CORTADOR DE FIO METÁLICO INTEGRADO, TRANSPARENTE OU OPACO, CONTENDO COMPRIMENTO 500 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:27)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:31)
Lote / Item: 137 - FITA BANDA MATRIZ METÁLICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. APRESENTA SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA E UNIFORME, COM BORDAS POLIDAS E ARREDONDADAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS MOLES (GENGIVA) DURANTE A INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO CLÍNICA. COMPATÍVEL COM PORTA MATRIZ DESTINADA AO RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. ESPESSURA DE 0,05 MM, LARGURA 5 MM, ROLO COM 50 M. RIGIDEZ MECÂNICA ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMAS E RESINAS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO OU DESLOCAMENTO, ASSOCIADA À MALEABILIDADE NECESSÁRIA PARA CÓPIA FIEL DA ANATOMIA DENTAL INTERPROXIMAL. PERMITE REMOÇÃO SEGURA E FACILITADA SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL (PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA OU EM AUTOCLAVE). OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO ATIVO E REGULAR NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:31)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:35)
Lote / Item: 138 - FITA DENTAL PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA E RESÍDUOS ALIMENTARES EM SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM MULTIFILAMENTOS DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), POLIPROPILENO OU NÁILON DE FORMATO ACHATADO E ULTRA-FINO, PROPORCIONANDO MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O DENTE DO QUE O FIO CONVENCIONAL. IMPREGNADA COM CERA/CRISTAIS DE CERA MICROCRISTALINA PARA DESLIZAR SUAVEMENTE EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DESFIAR, RASGAR OU ALFINETAR A GENGIVA MARGINAL. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 50 METROS DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM ESTOJO/DISPENSER PLÁSTICO RÍGIDO, ATÓXICO, HIGIÊNICO, COM LÂMINA DE CORTE METÁLICA INTEGRADA E TAMPA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:35)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:40)
Lote / Item: 139 - FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E FIXAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS APÓS A ETAPA DE REVELAÇÃO. COMPOSIÇÃO CONTENDO AGENTES FIXADORES E ACIDIFICANTES QUE REMOVEM OS CRISTAIS DE HALETO DE PRATA NÃO EXPOSTOS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA, A DUREZA DA EMULSÃO E A ESTABILIDADE DA IMAGEM NO FILME A LONGO PRAZO. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E ELEVADO RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO OU GALÃO CONTENDO 500 ML . EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA .
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:40)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:45)
Lote / Item: 140 - FLUOR GEL NEUTRO ODONTOLÓGICO. GEL TÓPICO PROFILÁTICO DE FLUORETO DE SÓDIO A 2% (CORRESPONDENTE A 9.000 PPM DE ÍON FLÚOR), PH NEUTRO (ENTRE 6,5 E 7,5), SEM AÇÃO ACIDULADA. INDICADO PARA REMINERALIZAÇÃO DENTAL E PREVENÇÃO DE CÁRIES EM PACIENTES COM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM RESINA COMPOSTA, CERÂMICAS, SELANTES E APARELHOS ORTODÔNTICOS, SEM PROVOCAR DESPOLIMENTO OU CORROSÃO DAS SUPERFÍCIES. TIXOTRÓPICO (BAIXA VISCOSIDADE SOB PRESSÃO PARA PREENCHER ESPAÇOS INTERDENTAIS, SEM ESCORRER PARA A OROFARINGE). COM SABOR AGRADÁVEL. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:45)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:48)
Lote / Item: 141 - GÁS REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR (-50 °C): AEROSSOL PARA DIAGNÓSTICO ENDODÔNTICO, ISENTO DE CFC, ACOMPANHA CANULA PROLONGADORA DE PRECISÃO. FRASCO AEROSSOL COM VOLUME DE 200 ML. ,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:53)

Lote / Item: 142 - GEL ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA NA CONCENTRAÇÃO DE 20% (200 MG/G). INDICADO PARA A DIMINUIÇÃO DO DESCONFORTO E ANESTESIA LOCAL SUPERFICIAL DA MUCOSA ORAL ANTES DA INJEÇÃO ANESTÉSICA, PROFILAXIA, TOMADAS RADIOGRÁFICAS E PEQUENAS INCISÕES. BASE HIDROSSOLÚVEL QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS, COM INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO (ATÉ 1 MINUTO) E ABSORÇÃO CONTROLADA. BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 12G. SABORES DIVERSOS PARA MELHOR ACEITAÇÃO CLÍNICA. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF).UN
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:53)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:56)
Lote / Item: 143 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO PARA ANÁLISE (P.A.). EM PÓ, COR BRANCA, GRAU DE PUREZA ANALÍTICO (MÍNIMO DE 95% A 99%). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS/ENDODÔNTICOS. ALTA ALCALINIDADE (PH APROXIMADO 12,5) GARANTINDO AÇÃO BACTERICIDA E BIOCOMPATIBILIDADE. PÓ FINO, EXTREMAMENTE BRANCO, INODORO, INSOLÚVEL EM ÁLCOOL. FRASCO CONTENDO 20 G, HERMÉTICO DE FORMA QUE PROTEJA O PRODUTO DA UMIDADE E CARBONATAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:35:00)
Lote / Item: 144 - LÂMINA DE BISTURI ODONTOLÓGICA ESTÉRIL, PARA INCISÃO EM TECIDOS MOLES, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE OU AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, COM FORMATO Nº 15 (CORTE CURVO E PONTA PEQUENA), PERMITINDO INCISÕES PRECISAS EM PROCEDIMENTOS MUCOGENGIVAIS, EXODONTIAS E CIRURGIAS PERIODONTAIS. AFIAÇÃO UNIFORME E DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO MECÂNICA E LIVRE DE REBARBAS. ENCAIXE PERFEITO E SEGURO PARA CABOS DE BISTURI PADRÃO . PRODUTO ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMMA OU ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE FOLHA DE ALUMÍNIO/PAPEL GRAU CIRÚRGICO DO TIPO ABRIR-SEM-RASGAR (PEEL OPEN), GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:35:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:35:04)
Lote / Item: 145 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 % SOLUÇÃO TÓPICA EM SPRAY PARA USO ODONTOLÓGICO, DESTINADA A ANESTESIA DE MUCOSAS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 100 MG/ML DE LIDOCAÍNA BASE ATIVA. FRASCO NEBULIZADOR/ATOMIZADOR COM VÁLVULA DOSADORA, GARANTINDO A LIBERAÇÃO PRECISA DE DOSE POR JATO (APROXIMADAMENTE 10 MG DE LIDOCAÍNA POR BORRIFADA). FRASCO ENTRE 50 E 80 ML DE SOLUÇÃO. REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:35:04)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:43:24)
Lote / Item: 146 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:43:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:43:28)
Lote / Item: 147 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:43:28)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:43:55)
Lote / Item: 148 - MATRIZ METÁLICA ODONTOLÓGICA TIPO BUMERANGUE. TIRA MATRIZ PRÉ-CORTADA EM FORMATO BUMERANGUE/ANATOMIZADO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL DE ALTA DUCTILIDADE. INDICADA PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES PROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II EM DENTES POSTERIORES COM O AUXÍLIO DE PORTA-MATRIZ. ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM, PROPORCIONANDO CORRETO RESTABELECIMENTO DO PONTO DE CONTATO E ANATOMIA PROXIMAL SEM PROVOCAR DEGRAUS OU EXCESSOS CERVICAIS. ISENTA DE REBARBAS. MATERIAL RESISTENTE A RESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DE 10 A 12 UNIDADES PRÉ-CORTADAS (NOS TAMANHOS PRÉ-MOLAR, MOLAR E/OU UNIVERSAL N° 1). IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. PACOTE COM 10, 12 OU 20 UNIDADES.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:43:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:00)
Lote / Item: 149 - MEPIVACAÍNA (30 MG/ML) 3% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:00)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:04)
Lote / Item: 150 - MEPIVACAÍNA 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO,

ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:04)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:03)
Lote / Item: 151 - MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL (MICROBRUSH), TAMANHO PEQUENO. PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL FLEXÍVEL PARA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO PRECISA DE SOLUÇÕES E ADESIVOS EM CAVIDADES E SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. HASTE CILÍNDRICA EM POLÍMERO/PLÁSTICO FLEXÍVEL, DOBRÁVEL EM QUALQUER ÂNGULO PARA FACILITAR O ACESSO. PONTA COM CERDAS EM MICROFIBRA ABSORVENTE DE ALTA RETENÇÃO DE FLUIDOS E LIVRE DE FIAPOS. PEQUENO / FINO , PONTA DE APROXIMADAMENTE 1,5 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:03)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:06)
Lote / Item: 152 - OBTURADOR PROVISÓRIO ODONTOLÓGICO, PRONTO PARA USO. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO MONOCOMPONENTE, À BASE DE SULFATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE ZINCO, AUTOPOLIMERIZÁVEL POR AÇÃO DA SALIVA/UMIDADE BUCAL. IA BASE DE SUFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO (RADIOPACO), ISENTO DE EUGENOL. POLIMERIZAÇÃO INDUZIDA PELA UMIDADE DA CAVIDADE ORAL, BOA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO PARA MASTIGAÇÃO, EXPANSÃO HIGROSCÓPICA ADEQUADA PARA GARANTIR EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL, FACILIDADE DE INSERÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTOS MANUAIS. POTE PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 25 G. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:10)
Lote / Item: 153 - PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO DUPLA FACE, FILME DE ARTICULAÇÃO PARA CHECAGEM E AJUSTE DE CONTATOS OCLUSAIS EM RESTAURAÇÕES, PRÓTESES E DENTES NATURAIS. APRESENTAÇÃO EM FORMATO DE TIRAS PRÉ-CORTADAS FLEXÍVEIS. DUPLA FACE COM DUPLA COR PARA DIFERENCIAÇÃO DE PONTOS DE CONTATO ,SENDO UMA FACE VERMELHA E A OUTRA FACE AZUL, DE ALTA FLEXIBILIDADE E ESPESSURA FINA, O QUE PROPORCIONA MARCAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE CONTATO OCLUSAIS SEM SEM GERAR FALSOS CONTATOS, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E AO MEIO ÚMIDO (SALIVA). NÃO TRANSFERE TINTA EXCESSIVA PARA TECIDOS MOLES. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 12 TIRAS EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:14)
Lote / Item: 154 - PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA COM FLÚOR - CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA PROFILAXIA DENTAL E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES. COMPOSIÇÃO CONTENDO ABRASIVOS SUAVES (PEDRA-POMES FINA/CARBONATO DE CÁLCIO), UMECTANTE EM VEÍCULO HIDROSSOLÚVEL SEM ÓLEO, ESPESSANTE, AROMATIZANTE, COM ADIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO. SOLÚVEL EM ÁGUA PARA FÁCIL ENXAGUE. INDICADA PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME, MANCHAS EXTRÍNSECAS E MATÉRIA ALBA, ALÉM DE LIMPEZA PROFILÁTICA PRÉVIA AO CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DE SELANTES, FLÚOR OU CLAREAMENTO. CONSISTÊNCIA QUE NÃO RESPINGA DURANTE A APLICAÇÃO COM TAÇA DE BORRACHA OU ESCOVA DE ROBINSON . BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 90 G. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:14)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:17)
Lote / Item: 155 - PEDRA POMES EM PÓ ODONTOLÓGICO. PÓ FINO ABRASIVO DE ORIGEM MINERAL (ROCHA VULCÂNICA / SILICATO DE ALUMÍNIO), ISENTO DE IMPUREZAS, DE GRANULOMETRIA EXTRAFINA E HOMOGÊNEA. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL (QUANDO MISTURADA À ÁGUA OU CLOREXIDINA), LIMPEZA DE CAVIDADES ANTES DE PROCEDIMENTOS ADESIVOS, ACABAMENTO E POLIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (ACRÍLICAS E METÁLICAS), RESTAURAÇÕES E APARELHOS ORTODÔNTICOS. PRODUTO INODORO, ATÓXICO E DE FÁCIL AGLUTINAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 1.000 GRAMAS (1 KG) DO PRODUTO, CONTENDO DADOS VISÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:17)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:44)
Lote / Item: 156 - PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA INTRAORAL PERIAPICAL. FILME DE RAIO-X, SENSIBILIDADE E OU F (ALTA VELOCIDADE/SENSIBILIDADE), PERMITINDO REDUÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO E DA DOSE DE RADIAÇÃO AO PACIENTE MANTENDO ALTO CONTRASTE E NITIDEZ DE IMAGEM. DIMENSÕES PADRÃO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 41 MM - TAMANHO 2). EMBALAGEM INDIVIDUAL FLEXÍVEL , INVÓLUCRO/ENVELOPE PLASTIFICADO IMUNE À LUZ E SALIVA, CONTENDO INDICADOR DE LADO DE EXPOSIÇÃO E LÂMINA DE CHUMBO NO VERSO PARA ABSORÇÃO DE RADIAÇÃO SECUNDÁRIA E PREVENÇÃO DE VELAMENTO. COMPATÍVEL COM REVELAÇÃO MANUAL EM CÂMARA ESCURA OU PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO. CAIXA CONTENDO 100 PELÍCULAS. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:44)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:48)
Lote / Item: 157 - PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CURVA - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE

VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:48)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:51)
Lote / Item: 158 - PINÇA CLÍNICA UNIVERSAL, PARA ALGODÃO Nº 317 - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:56)
Lote / Item: 159 - PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA, TIPO ULTRAFINO, COM GRANULOMETRIA CONTROLADA, FINA E UNIFORME, NÃO ABRASIVA, PARTÍCULAS MÉDIAS ENTRE 40 E 60 MICRAS. FÓRMULA HIDROFÓBICA COM PROPRIEDADES ANTI-UMIDADE/ANTI-AGLOMERANTE, PROPORCIONANDO ADEQUADO FLUXO NOS EQUIPAMENTOS DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA. INDICADO PARA REMOÇÃO EFICAZ DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME E MANCHAS EXTRÍNSECAS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO ESMALTE DENTÁRIO E TECIDOS MOLES. COMPOSIÇÃO DE ALTA PUREZA, ISENTA DE IMPUREZAS MINERAIS. SABOR NEUTRO OU COM AROMAS SUAVES. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. FRASCO 500 G.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:56)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:01)
Lote / Item: 160 - PONTA ATIVA (INSERTO) PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADA EM LIGA METÁLICA ESPECIAL / AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO OU TITÂNIO DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, PROJETADA PARA SUPORTAR VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONTÍNUAS SEM DEFORMAÇÃO OU FRATURA PRECOCE. POSSUI ROSCA UNIVERSAL/PADRÃO COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS TRANSDUTORES/CANETAS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DO MERCADO. PARTE ATIVA COM GEOMETRIA E CURVATURA DE ALTA PRECISÃO TÉCNICA PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE BIOFILME, CÁLCULO DENTAL OU AGITAÇÃO DE IRRIGANTES EM PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS/ENDODÔNTICOS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE LISO, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU TRINCAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:15)
Lote / Item: 161 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA E AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 100 E 120 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA E REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,4 MM (TAMANHO 014). ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECCÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLÍSTER COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:19)
Lote / Item: 162 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,6 MM (TAMANHO 016).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:19)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:59)
Lote / Item: 163 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA AMPLA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS EM CAVIDADES DE GRANDE PORTE, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO ESTRUTURAIS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,8 MM (TAMANHO 018).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:59)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:01:03)

Lote / Item: 164 - PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016HL, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, COM HASTE LONGA PARA ALCANCE ESTENDIDO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA LONGA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO E COMPRIMENTO TOTAL ESTENDIDO PARA OTIMIZAÇÃO DO ACESSO CLÍNICO E VISIBILIDADE, CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:01:03)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:01:07)
Lote / Item: 165 - PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REDUÇÃO E DESGASTE NAS FACES OCLUSAL E PALATINA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ROMPIMENTO DE PONTOS DE CONTATO PROXIMAL E CONTORNO DE RESTAURAÇÕES
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:01:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:03)
Lote / Item: 166 - PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:03)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:07)
Lote / Item: 167 - PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3117, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:13)
Lote / Item: 168 - PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3118, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA PREPARO DE DENTES PARA COROAS TOTAIS E FACETAS, DEFINIÇÃO DE TÉRMINO CERVICAL EM CHANFRADO, REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU RESINA E CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:13)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:18)
Lote / Item: 169 - PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3118F, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA FINA (FAIXA VERMELHA, PARTÍCULAS ENTRE 46 E 53 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE SUAVE E EXCELENTE LISURA SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REFINAMENTO DE PREPAROS CAVITÁRIOS E PROTÉTICOS, ACABAMENTO DE MARGENS CERVICAIS (TÉRMINO EM CHANFRADO) E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:23)
Lote / Item: 170 - PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO PLANO Nº 1111, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA E DELIMITAÇÃO DE CAIXAS PROXIMAIS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO, REDUÇÃO AXIAL E CRIAÇÃO DE OMBROS OU DEGRAUS RETOS EM PREPAROS PROTÉTICOS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:23)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:18:51)
Lote / Item: 171 - PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO PLANO Nº 1111FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:18:51)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:18:55)
Lote / Item: 172 - PONTA DIAMANTADA NO FORMATO CÔNICO/CHAMA DE PONTA OGIVAL/ARREDONDADA (MODELO NÚMERO 3168), INDICADA PARA DESGASTE, BISELAMENTO DE MARGENS, CONFECÇÃO DE TERMINAÇÃO CERVICAL (OMBRO ARREDONDADO/CHANFRADO) EM PREPAROS PRÓTESICOS E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES OCLUSAIS E PALATINAS DE RESTAURAÇÕES. HASTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA PRECISÃO E CABEÇA ATIVA IMPREGNADA COM GRÂNULOS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE GRANULOMETRIA MÉDIA (APROXIMADAMENTE 100 A 125 µM, ANEL AZUL OU SEM ANEL. HASTE PADRÃO FG (FRICTION GRIP) PARA ACOPLAMENTO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ISENTA DE VIBRAÇÃO EXCESSIVA, CENTRALIZADA E RESISTENTE A MÚLTIPLOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DO PODER DE CORTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MODELO, LOTE, FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:18:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:19:15)
Lote / Item: 173 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A4 OPACA. ALTA OPACIDADE E CAPACIDADE DE MASCARAMENTO/OPACIFICAÇÃO, INDICADA PARA MASCARAÇÃO DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS ESCURECIDAS, MANCHAS POR TETRACICLINA, FUNDO DE CAVIDADES COM SUBSTRATO METÁLICO OU DENTINA ESCLERÓTICA, ALÉM DE RESTAURAÇÕES DE PREPAROS MINIMAMENTE INVASIVOS, FORRAMENTO (LINER) E REPAROS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) DE FÁCIL ESCOAMENTO E ALTA ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS SEM ESCORRER INVOLUNTARIAMENTE. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:19:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:19:48)
Lote / Item: 174 - RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE) FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES DE PREPARO MINIMAMENTE INVASIVO, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, E USINAGEM/PREENCHIMENTO DE CAIXAS PROXIMAIS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) PERMITINDO FÁCIL ESCOAMENTO SEM ESCORRER, EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. ALTA RADIOPACIDADE E LIBERAÇÃO DE FLÚOR OU ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM RESINAS MICROHÍBRIDAS. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:19:48)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:20:06)
Lote / Item: 175 - RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A1 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:20:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:01)

Lote / Item: 176 - RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:05)
Lote / Item: 177 - RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:05)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:10)
Lote / Item: 178 - RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:14)
Lote / Item: 179 - RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:14)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:18)
Lote / Item: 180 - REVELADOR RADIÓGRAFO ODONTOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E REVELAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS. COMPOSIÇÃO DE ALTA ESTABILIDADE QUE PROPORCIONA ALTO CONTRASTE, NITIDEZ DIAGNÓSTICA E PRESERVAÇÃO DOS TONS DE CINZA DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E EXCELENTE RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. FRASCO CONTENDO 500 ML. EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:29:52)
Lote / Item: 181 - ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADOS EM 100% FIBRA DE ALGODÃO PURIFICADO, ALVEJADO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, GOMA OU SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS. TEXTURA EXTRA MACIA, COM FORMATO CILÍNDRICO UNIFORME, MANTENDO A FORMA E A COESÃO SEM SOLTAR FIAPOS OU DESFIÁ-LOS QUANDO UMEDECIDOS. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE SALIVA E FLUIDOS BUCAIS PARA ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,0 CM E DIÂMETRO DE 1,0 CM , TAMANHO Nº 2, MÉDIO PADRÃO. PACOTE LACRADO CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:29:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:29:57)
Lote / Item: 182 - SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLOUR, INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE CÁRIE OCLUSAL EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES COM ANATOMIA OCLUSAL COMPLEXA OU EM PACIENTES DE ALTO RISCO. COMPOSIÇÃO DE BASE RESINOSA CONTENDO CARGA INORGÂNICA (MICROPARTICULADA) E AGENTE LIBERADOR DE FLÚOR DE AÇÃO PROLONGADA PARA REMINERALIZAÇÃO E INIBIÇÃO DA DESMINERALIZAÇÃO DENTAL. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE PODER DE ESCOAMENTO/MOLHAMENTO PARA PENETRAÇÃO PROFUNDA NOS SULCOS E FISSURAS. ALTA RADIOPACIDADE PARA ACOMPANHAMENTO RADIOGRÁFICO E BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE OCLUSAL. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS). EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:29:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:01)
Lote / Item: 183 - SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO NO MESMO FRASCO), CONTENDO MONÔMERO FUNCIONAL MDP, INDICADO PARA AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO EM ESMALTE E CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL. COMPATÍVEL COM ESMALTE, DENTINA, ZIRCÔNIA, METAIS E CERÂMICAS VÍTREAS QUANDO INDICADO PELO FABRICANTE. COM SOLVENTE À BASE DE ETANOL E ÁGUA, PROMOVENDO ELEVADA RESISTÊNCIA ADESIVA E BAIXA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. LIVRE DE BPA. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 5 ML. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NA DATA DA ENTREGA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:06)
Lote / Item: 184 - SISTEMA DE DISCOS FLEXÍVEIS PARA POLIMENTO DE RESINA: CENTRO MACIO SEM METAL EXPOSTO, EM 4 GRANULOMETRIAS (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRAFINA), DIÂMETROS REGULAR E MINI, ACOMPANHA MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:12)
Lote / Item: 185 - SISTEMA DE PONTA SILICONADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS. PONTAS ABRASIVAS MONOCOMPONENTE PARA ACABAMENTO, ALISAMENTO E PRÉ-POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, COMPÔMEROS E RESINAS FLUÍDAS. COMPOSIÇÃO EM MATRIZ DE RESINA DE URETANO E SILICONE IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE GRANULOMETRIA FINA. PERMITE O CONTROLE DA TAXA DE ABRASÃO E DO NÍVEL DE POLIMENTO ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO EXERCIDA NA PEÇA DE MÃO. ENCAIXE PARA CONTRA-ÂNGULO TIPO TRAVA/LATCH. EMBALAGEM SORTIDA/VARIADA CONTENDO 07 UNIDADES DISTRIBUÍDAS EM DIFERENTES FORMATOS ANATÔMICOS (DISCOS, CÁLICES/TAÇAS E CONES/PONTAS FINAS). REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:19)
Lote / Item: 186 - SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA DE FORMOCRESOL. COMPOSIÇÃO À BASE DE FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. SOLUÇÃO LÍQUIDA TRANSLÚCIDA. INDICADO PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DA POLPA DENTAL EM DENTES DECÍDUOS (PULPOTOMIA) E CURATIVO DE DEMORA EM TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. FRASCO EM VIDRO ÂMBAR CONTENDO 10 ML, COM VEDAÇÃO HERMÉTICA PARA PREVENÇÃO DE EVAPORAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:19)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:23)
Lote / Item: 187 - SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA Nº 5 - INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA DIAGNÓSTICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E EXCELENTE RIGIDEZ ESTRUTURAL. APRESENTA CABO ERGONÔMICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA FIRMEZA E CONTROLE DURANTE O MANUSEIO COM LUVAS. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM CURVATURA E ANGULAÇÃO PADRONIZADAS NO MODELO Nº 5, COM PONTAS AFILADAS E EXTREMAMENTE FINAS PARA TÁTIL PRECISO DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. ACABAMENTO BRILHANTE OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E LAVAGEM ULTRASSÔNICA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:23)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:27)
Lote / Item: 188 - SPRAY LUBRIFICANTE E DETERGENTE PARA PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS, ÓLEO LUBRIFICANTE EM AEROSOL, ATÓXICO, SINTÉTICO OU MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS (TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULOS, PEÇAS RETAS E MICROMOTORES). AÇÃO DETERGENTE E PROTETORA QUE DISSOLVE RESÍDUOS DE GRAXA/SUJEIRA, PREVINE A OXIDAÇÃO E REDUZ O ATRITO E O DESGASTE DOS ROLAMENTOS SEM CARBONIZAR OU IMPREGNAR DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. FLUIDO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, SENDO TOTALMENTE COMPATÍVEL COM CICLOS DE AUTOCLAVAÇÃO (SUPORTA ATÉ 135 °C). ACOMPANHADO DE BICO/PONTEIRA APLICADORA (UNIVERSAL OU ADAPTADORES CIRÚRGICOS) QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DIRETO NOS ENCALHES DOS INSTRUMENTOS. FRASCO AEROSSOL CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML / 150 G . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:27)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:36)
Lote / Item: 189 - SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COM BICO MALEÁVEL, CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA DE FLUIDOS, SANGUE E SECREÇÕES EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CORPO CONFECCIONADO EM POLÍMERO/PVC RÍGIDO OU SEMIRRÍGIDO ATÓXICO, QUE IMPEDE O COLABAMENTO SOB ALTA SUCÇÃO. PONTEIRA/BICO SILICONADO/SOFT DE TEXTURA MACIA, MALEÁVEL E ATRAUMÁTICA, ARTICULÁVEL/DOBRÁVEL PARA FÁCIL DIRECIONAMENTO AO SÍTIO CIRÚRGICO SEM LESIONAR TECIDOS MOLES. BICO COM COLORAÇÃO DIFERENCIADA/VIBRANTE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NO CAMPO OPERATÓRIO. DIÂMETRO E CURVATURA ANATÔMICA COMPATÍVEIS COM OS ACOPLAMENTOS PADRÃO DE SUCÇÃO E BOMBAS A VÁCUO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:36)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:45)
Lote / Item: 190 - TESOURA SPENCER 12 CM CURVA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:45)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:32)
Lote / Item: 191 - TESOURA SPENCER 12 CM RETA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:32)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:48)
Lote / Item: 192 - TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL REGULAR ODONTOLÓGICA, FLEXÍVEL, AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE ABRASIVO (LISA) OU COM MICROABRASIVIDADE DE AJUSTE, INDICADA PARA ACABAMENTO, REMOÇÃO DE EXCESSOS DE CIMENTOS/RESTAURAÇÕES E DESGASTE EM REGIÕES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM LIGA DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E À CORROSÃO, COM BORDAS LISAS E SEGURAS PARA EVITAR LACERAÇÃO DE TECIDOS MOLES GENGIVAIS DURANTE O MANUSEIO. ESPESSURA EXTREMAMENTE FINA PARA FACILITAR A INSERÇÃO EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DEFORMAR. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 4 MM A 6 MM, ACOMODADO EM DISPENSER/ESTOJO RÍGIDO COM SERRILHA DE CORTE OU EMBALAGEM PROTETORA. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:58)
Lote / Item: 193 - TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL SERRILHADA INTERPROXIMAL, FLEXÍVEL, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROVIDA DE BORDA/LÂMINA MICRO-SERRILHADA (MICRO-SERRA) PROJETADA PARA REMOÇÃO DE EXCESSOS DE RESINA, AMÁLGAMA, CIMENTOS E RESTAURAÇÕES, ALÉM DA DESOBSTRUÇÃO/ABERTURA DE PONTOS DE CONTATO TRAVADOS NO ESPAÇO INTERDENTAL SEM ROMPER O PONTO DE CONTATO ANATÔMICO NEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL VIZINHA. ESPESSURA ULTRA-FINA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA À TRAÇÃO E TORÇÃO. ISENTA DE ABRASIVOS NAS SUPERFÍCIES LATERAIS. PACOTE CONTENDO DE 10 A 12 UNIDADES PRÉ-CORTADAS (OU ROLO CONTÍNUO DE 3 METROS EM DISPENSERS. PRODUTO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:58)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:48:21)
Lote / Item: 194 - TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO PROXIMAL, FLEXÍVEL EM POLIÉSTER IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO EM DUAS GRANULOMETRIAS DISTINTAS POR TIRA (FINA E MÉDIA OU MÉDIA E GROSSA), SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INSERÇÃO NO PONTO DE CONTATO SEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL. INDICADA PARA O ACABAMENTO, ALISAMENTO E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, IONÔMEROS DE VIDRO E AMÁLGAMA. ALTAMENTE FLEXÍVEL, RESISTENTE AO RASGAMENTO SOB FRICÇÃO E DE ESPESSURA ULTRA-FINA. LARGURA APROXIMADA DE 4 MM E COMPRIMENTO ENTRE 120 MM E 170 MM. PACOTE CONTENDO 150 TIRAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:48:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:48:35)
Lote / Item: 195 - TIRA DE POLIÉSTER ODONTOLÓGICA PARA RESTAURAÇÃO. TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM FILME DE POLIÉSTER DE ALTA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO LISO. INDICADA PARA ISOLAMENTO PROXIMAL, CONFORMAÇÃO DE CONTORNO E ANATOMIA DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA E CIMENTOS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ALÉM DE PROTEÇÃO DE DENTES VIZINHOS CONTRA O CONDICIONAMENTO ÁCIDO E SISTEMAS ADESIVOS. MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITE A PASSAGEM DE LUZ DO FOTOPOLIMERIZADOR EM TODAS AS DIREÇÕES. APRESENTAÇÃO EM ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA ESTANDARDIZADA DE APROXIMADAMENTE 8 MM A 10 MM, ACOMODADO EM ESTOJO/DISPENSER DE FÁCIL CORTE OU EMBALAGEM PLÁSTICA PROTETORA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:48:35)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:48:53)
Lote / Item: 196 - VERNIZ FLUORADO A 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (22.600 PPM DE FLÚOR), DESSENSIBILIZAÇÃO DENTINÁRIA, PREVENÇÃO DE CÁRIE EM PACIENTES DE ALTO RISCO, TRATAMENTO DE LESÕES DE MANCHA BRANCA E SELAMENTO DE TÚBULOS DENTINÁRIOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (NAF) EQUIVALENTE A 22.600 PPM DE FLÚOR EM MATRIZ RESINOSA/NATURAL. PROPRIEDADE DE RÁPIDA SECAGEM NA PRESENÇA DE UMIDADE/SALIVA, FORMANDO UMA PELÍCULA ADERENTE E DE LONGA DURAÇÃO SOBRE A SUPERFÍCIE DO ESMALTE E DENTINA, GARANTINDO LIBERAÇÃO PROLONGADA DE FLUORETO. APRESENTAÇÃO: BISNAGA/TUBO CONTENDO NO MÍNIMO 10 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:48:53)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:59:17)
Rodada de lances finalizada
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:59:36)
ATENÇÃO LICITANTES PARA O AJUSTE DE VALORES:

LIC003 - 4,8,9,10,15,25,29,31,35,61,86,89,105
LIC004 - 12,17,26,43,63,82,101,111,117,181
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:09:04)
Solicito aos licitantes mais bem classificados que, no prazo de 02 (duas) horas, envie:

- a proposta readequada ao último lance ofertado
- o contrato social
- o anexo IV exigido em edital,
- o cadastro no SICAF COMPLETO, demonstrando a validade das certidões
- demais documentos de habilitação exigido em edital

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:27:56)
Anexo
Classificação dos Itens por Proponentes.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:28:00)
Segue a planilha com os valores e itens vencidos por cada licitante
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 16:45:30)
Anexo
HABILITACAO.zip
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 16:45:49)
Anexo
PROPOSTA READEQUADA.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:53:25)
Licitante LIC002 não localizamos o cadastro no SICAF COMPLETO, demonstrando a validade das certidões
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 17:00:22)
Licitantes, sessão suspensa pelo término do expediente. Retornaremos na segunda-feira dia 26/10/2026 às 08:30
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 17:02:22)
Anexo
PROPOSTA ODONTOSUL.pdf
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 17:02:51)
Anexo
DOCS BALSAMO 1.zip
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 17:03:11)
Anexo
DOC BALSAMO 2.zip
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 17:04:01)
Anexo
ANEXO IV - DECLARAÇÃO UNIFICADA.pdf
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 17:04:25)
Anexo
outros documentos.zip
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 17:35:19)
Anexo
23.10.2026 - 16075 MUNICIPIO DE BALSAMO 342026.zip
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 08:32:38)
Bom dia, Licitantes, vamos prosseguir com a sessão
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 08:35:31)
A comissão irá proceder com a análise da documentação iniciando com a consulta sobre a existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, e posteriormente será analisado a documentação de habilitação exigida em edital
De: Pregoeiro - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 08:36:09)
Licitante, não localizamos o cadastro no SICAF COMPLETO, demonstrando a validade das certidões
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 09:11:08)
Lote / Item: 37 - EVIDENCIADOR DE CÁRIE DENTINÁRIA: SOLUÇÃO CORANTE VERMELHA (VERMELHO S52 OU EQUIVALENTE), EM VEÍCULO DE PROPILENOGLICOL, PARA DIFERENCIAÇÃO DE DENTINA INFECTADA E SADIA. FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML. REGISTRO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 09:11:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 09:12:19)
Lote / Item: 135 - EVIDENCIADOR DE CÁRIE DENTINÁRIA: SOLUÇÃO CORANTE VERMELHA (VERMELHO S52 OU EQUIVALENTE), EM VEÍCULO DE PROPILENOGLICOL, PARA DIFERENCIAÇÃO DE DENTINA INFECTADA E SADIA. FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML. REGISTRO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 09:12:20)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/10/2026 09:21:09)
Anexo
consultarSituacaoFornecedor_14504853000175_2026-10-26 (2) (1).pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:06:01)
Verificado, as empresas vencedoras não tem nenhuma sanção que impede a contratação, sendo assim, vamos dar andamento e analisar os documentos de habilitação, os mesmos também estão disponíveis na aba "anexos digitalizados"
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:39:59)

Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:00)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:00)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:03)
Documentos de habilitação analisados, empresas habilitadas pela comissão. Aberto o prazo para manifestação de interesse de intenção de recurso.
Os documentos estão disponíveis para análise na aba "anexos digitalizados".
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:59:42)
Nenhuma intenção de recurso registrada. A sala de disputa será finalizada. A ata da sessão será disponibilizada pela comissão na aba "Anexos Digitalizados".
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 11:00:58)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:50)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:50)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:50)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:16:49)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:16:49)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:51)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:15)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:55)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:27)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:23)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:23)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: PREVEN
Melhor oferta: R$ 4,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:23)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:53)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:53)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:53)

Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:16:55)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 09:17:14)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 09:17:43)
Licitante, consegue chegar no valor cotado de 10,75?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:19:36)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:20:06)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:20:06)
Motivo: Valor acima do cotado para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:23)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:56)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:56)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:06:56)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:16:57)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:15)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:55)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:27)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:23)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:23)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 1,07
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:23)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 4
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:07:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:07:00)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:07:00)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:16:59)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:16:59)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:19:00)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 23/10/2026 11:48:54)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:49:36)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 7,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:15)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:55)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:27)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:24)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:24)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 7,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:24)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 5
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:07:04)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
3º - LIC001 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:07:04)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:07:04)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:17:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:15)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:27)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:24)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:24)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: DESCARPACK
Melhor oferta: R$ 28,01
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:24)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 6
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:14:57)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
3º - LIC001 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:14:57)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:14:57)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:24:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:15)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:27)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:24)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:24)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: MEDIX
Melhor oferta: R$ 28,01
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:25)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 7
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:15:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:15:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:15:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:02)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:15)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:27)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:25)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:25)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: UNIQ

Melhor oferta: R$ 29,25
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:25)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:25)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 8
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:17)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:17)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:17)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:18)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:18)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:31:12)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 23/10/2026 11:56:03)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:56:44)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 17,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:15)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:27)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:25)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:25)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 17,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:25)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:25)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 9
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:21)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:21)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:21)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:21)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:21)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:31:19)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 23/10/2026 11:56:09)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:56:53)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 17,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:15)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:26)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 17,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:26)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 10
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:25)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:25)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:18:25)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:25)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:25)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:31:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 23/10/2026 11:56:16)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:57:00)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 17,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:26)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 17,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:26)

Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:26)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:40)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 11
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:19:23)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:19:23)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:19:23)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:29:23)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:29:23)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:31:32)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:26)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 17,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:40)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 12
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:19:26)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:19:26)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:19:26)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:29:27)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:29:27)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:31:28)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 12:04:14)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 12:04:27)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 7,70
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:27)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:27)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: ORBI
Melhor oferta: R$ 7,70
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:41)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 13
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:17)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:17)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:17)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:35:18)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:27)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:27)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 9,11
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:41)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 14
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:21)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:21)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:21)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:35:21)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:27)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:28)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 11,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:28)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:28)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:42)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 15
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:24)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:25)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:25:25)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:35:25)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:35:25)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:37:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:06:38)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:06:57)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 5,60
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:57)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:28)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:28)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: KAVO
Melhor oferta: R$ 5,60
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:28)

Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:28)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:43)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 16
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:24)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:24)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:24)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:38:24)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:57)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:28)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:28)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: DENTSPLY
Melhor oferta: R$ 5,17
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:28)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:28)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:43)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 17
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:27)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:27)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:27)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:38:29)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:08:12)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:08:36)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 5,16
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:57)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:28)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:29)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: DENTSPLY
Melhor oferta: R$ 5,16
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:29)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:44)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 18
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:30)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:30)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:28:30)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:38:32)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:38:32)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:40:33)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:57)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:29)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:29)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 14,61
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:29)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:44)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 19
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:32:52)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:32:52)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:32:52)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:42:52)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:57)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:29)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:29)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: DENTSPLY
Melhor oferta: R$ 28,02
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:29)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:45)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 20
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:32:56)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:32:56)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:32:56)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:42:57)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:57)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:30)
14.504.853/0001-75
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: MAQUIRA
Melhor oferta: R$ 29,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:46)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 21
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:36:21)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:36:21)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:46)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 22
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:36:25)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:36:25)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:36:25)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:46:25)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:17)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:57)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:30)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: AF DO BRASIL
Melhor oferta: R$ 9,92
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:47)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 23
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:36:39)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:36:39)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:48)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 24
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:38:04)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),

2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:38:04)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:38:04)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:48:05)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:17)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:57)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:31)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:31)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: ALVEOLEX
Melhor oferta: R$ 45,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:48)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 25
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:38:08)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:38:08)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:38:08)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:48:09)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:13:22)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:13:31)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 7,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:17)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:57)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:31)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:31)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 7,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:49)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 26
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:06)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:06)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:51:07)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:51:07)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:08)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:14:38)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:14:56)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 15,66
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:17)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:57)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:31)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:31)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 15,66
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:49)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 27
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:10)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:10)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:10)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:51:10)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:17)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:57)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:32)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:32)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 8,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:50)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 28
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:15)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:15)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:15)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:51:16)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:51:16)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:54:09)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:17)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:32)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:32)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 6,80
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:50)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 29
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:19)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:19)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:19)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:51:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:25:17)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:26:22)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 1,30
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:17)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:33)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: AAF DO BRASIL
Melhor oferta: R$ 1,30
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:51)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 30
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:23)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:23)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:41:23)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:51:24)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:17)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:33)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: AAF DO BRASIL
Melhor oferta: R$ 11,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:52)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 31

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:46:32)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:46:32)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:46:32)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:56:32)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:28:02)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:28:15)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 1,30
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:33)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: AAF DO BRASIL
Melhor oferta: R$ 1,30
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:50:52)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 32
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:46:36)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:46:36)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:46:36)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:56:37)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:29:41)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:29:56)
Licitante, consegue melhorar o valor?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:34)
Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:34)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 45,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:34)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:34)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:18)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 33
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:31)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:31)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:31)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:31)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:30)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:34)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:34)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 8,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:34)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:34)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:19)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 34
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:34)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:35)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:18)
Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:30)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:34)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:34)
14.504.853/0001-75
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: GOLGRAN
Melhor oferta: R$ 18,85
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:20)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 35
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:37)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:37)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:52:38)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:38)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:32:58)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:33:31)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 2,60
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:30)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:35)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:35)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 2,60
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:21)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 36
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:00)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:00)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:03:01)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:03:01)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:05:02)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:30)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:35)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:35)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: MAQUIRA
Melhor oferta: R$ 42,55
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:21)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 37
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:04)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:04)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:04)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:03:05)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:30)
Fase de habilitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 09:09:45)
Anexo
- DESCLASS ITENS 37 E 135 (ASS).pdf
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 09:10:58)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 09:10:58)
Motivo: Licitante solicitou a desclassificação para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 09:11:08)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 09:11:08)
Motivo: Licitante solicitou a desclassificação para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:35)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:22)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 38
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado),
4º - LIC001 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:53:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:03:08)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:03:08)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:05:09)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:30)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:36)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: ALGDENTAL
Melhor oferta: R$ 8,04
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:23)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 39
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:56:35)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:56:35)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:56:35)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:06:36)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:06:36)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:08:37)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:19)
Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:30)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:36)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 1,30
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:24)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 40
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:56:39)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:56:39)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 09:56:39)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:06:40)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:30)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:36)
14.504.853/0001-75
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: MEDFIO
Melhor oferta: R$ 16,89
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:37)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 41
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:42)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:42)
Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:42)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:12:42)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:37)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:37)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 17,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:37)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:37)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 42
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:45)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:45)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:45)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:12:45)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:37)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:37)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IODONTOSUL
Melhor oferta: R$ 5,76
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:37)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:37)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 43
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:49)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:49)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:49)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:12:49)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:49:12)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:49:34)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 36,05
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:37)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:37)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IODONTOSUL
Melhor oferta: R$ 36,05
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 44
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:53)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:53)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:53)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:12:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:38)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: DFL 30G
Melhor oferta: R$ 25,18
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 45
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:58)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:58)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:02:58)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:12:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:38)
14.504.853/0001-75
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: MAQUIRA
Melhor oferta: R$ 7,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 46
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:19)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:19)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:19)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 10:18:42)
Sr, peço cancelamento do meu ultimo lance pois foi incorreto
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:24:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:38)
04.971.211/0001-22

ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: ADVANTIVE
Melhor oferta: R$ 33,66
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:31)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 47
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:22)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:22)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:22)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:24:22)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:24:22)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:26:37)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:39)
14.504.853/0001-75
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: CRISTALIA
Melhor oferta: R$ 75,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 48
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:25)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:26)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:26)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:24:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:00)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:39)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: DLA TUBETE DE PLASTICO
Melhor oferta: R$ 195,84
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:33)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 49
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:29)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:29)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:29)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:24:30)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:20)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:00)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:39)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: CRISTALIA TUBETE DE PLASTICO
Melhor oferta: R$ 274,13
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 50
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:55)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:14:55)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 51
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:13)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:13)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:13)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:25:14)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:20)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:00)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:40)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:40)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: CRISTALIA TUBETE DE PLASTICO
Melhor oferta: R$ 245,16
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 52
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:17)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:17)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:17)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:25:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:20)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:00)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:40)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:40)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca da melhor oferta: DFL
Melhor oferta: R$ 259,90
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 53
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:21)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:21)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:15:21)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:25:21)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:25:21)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:27:22)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:20)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:00)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:41)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 8,70
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 54
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:21:12)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:21:12)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:21:12)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:31:13)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:20)

Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:00)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:41)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: ORBI
Melhor oferta: R$ 8,03
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 55
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:21:16)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:21:16)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:21:16)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:31:17)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:31:17)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:37:50)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:20)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:00)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:41)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: PHARMAINOX
Melhor oferta: R$ 3,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:40)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 56
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:28:56)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:28:56)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:28:56)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:38:57)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:38:57)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:40:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:20)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:00)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:42)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:42)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: IODONTOSUL
Melhor oferta: R$ 6,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:41)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 57
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:00)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:39:01)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:39:01)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:41:15)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:20)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:00)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:42)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:42)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: ASFER
Melhor oferta: R$ 9,70
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:42)
Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:41)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 58
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:06)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:06)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:39:07)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:20)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:01)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:42)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:42)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: CARESTREAM
Melhor oferta: R$ 265,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:42)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 59
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:10)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:10)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:10)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:39:12)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:20)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:01)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:43)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:43)

30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 8,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:43)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 60
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:14)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:14)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:29:14)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:39:15)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:39:15)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:43:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:01)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:43)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:43)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 6,57
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:43)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 61
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:34:59)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:34:59)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:34:59)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:59)

Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:59)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:48:17)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 23/10/2026 15:14:53)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:15:13)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 14,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:01)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:43)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:43)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: PREVEN
Melhor oferta: R$ 14,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:44)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 62
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:03)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:03)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:03)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:45:03)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:01)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:44)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:44)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 114,35
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:44)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 63
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:45:07)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:45:07)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:08)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 15:16:36)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:16:51)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:01)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:44)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:44)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:45)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 64
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:11)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:11)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:11)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:45:11)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:01)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:45)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:45)

30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:45)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 65
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:15)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:15)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:35:15)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:45:15)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:45:15)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:16)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:02)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:33)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:45)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:45)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,10
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:46)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 66
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:44)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:44)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:44)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:54:45)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:02)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:33)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:45)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:45)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:46)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:46)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:46)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 67
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:48)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:48)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:48)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:54:49)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:02)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:33)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:46)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:46)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:46)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:46)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:47)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 68
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:53)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:53)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:53)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:54:54)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:02)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:33)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:46)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:46)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:46)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:46)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:48)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 69
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:57)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:57)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:44:57)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:54:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:22)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:02)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:33)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:46)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:46)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 5,57
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:46)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:47)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:48)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 70
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:45:02)

Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:45:02)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:45:02)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:55:02)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:22)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:02)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:33)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:47)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:47)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:47)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:47)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:49)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 71
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:46:57)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:46:57)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:46:57)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:57)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:22)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:02)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:33)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:47)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:47)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:47)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:47)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:49)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 72
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:00)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:00)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:57:01)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:22)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:02)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:33)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:47)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:47)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:48)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:48)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:50)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 73
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:04)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:04)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:04)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:57:05)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:22)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:02)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:33)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:48)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:48)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:48)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:48)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:50)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 74
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:08)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:08)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:08)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:57:09)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:22)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:03)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:33)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:48)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:48)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:48)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:48)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:51)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 75
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:28)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:47:28)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:48)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:48)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:52)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 76
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:54:18)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:54:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:54:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:04:18)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:22)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:03)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:33)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:49)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:49)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: BIODINAMICA
Melhor oferta: R$ 11,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:49)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:49)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:52)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 77
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:06:02)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:23)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:03)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:34)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:49)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:49)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3M Z100
Melhor oferta: R$ 36,18
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:49)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:49)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:53)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 78
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:05)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:05)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:05)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:06:06)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:23)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:03)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:34)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:49)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:49)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3M Z100
Melhor oferta: R$ 36,18
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:49)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:49)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:53)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 79
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:09)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:09)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:09)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:06:09)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:23)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:03)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:34)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:50)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:50)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3M Z100
Melhor oferta: R$ 36,18
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:50)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:50)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:54)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 80
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:13)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:13)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:56:13)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:06:15)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:23)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:03)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:34)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:50)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:50)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3M Z100
Melhor oferta: R$ 36,18
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:50)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:50)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:54)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 81
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:10)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:10)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:10)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:08:10)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:23)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:03)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:34)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:50)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:50)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3M Z100

Melhor oferta: R$ 36,18
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:50)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:50)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:55)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 82
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:14)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:14)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:14)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:08:14)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 15:38:33)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:38:51)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 11,45
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:23)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:03)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:34)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:50)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:50)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 11,45
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:51)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:51)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:55)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 83
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:18)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:08:18)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:24)
Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:04)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:34)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:51)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:51)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: MAXCLEAN
Melhor oferta: R$ 2,60
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:51)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:51)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:56)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 84
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:23)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:23)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:23)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:08:22)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:08:22)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:14:44)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:24)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:04)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:34)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:51)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:51)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: BIODINAMICA
Melhor oferta: R$ 9,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:51)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:51)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:56)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 85
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:27)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:27)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 10:58:27)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:08:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:24)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:04)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:34)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:51)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:51)
14.504.853/0001-75
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: FGM
Melhor oferta: R$ 105,47
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:51)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:51)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:57)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 86
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:02)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:02)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:02)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:03)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 23/10/2026 15:46:10)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:46:23)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 90,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:24)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:04)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:35)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:52)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:52)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: MICRODONT
Melhor oferta: R$ 90,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:52)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:52)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:57)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 87
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:06)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:06)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:07)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:24)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:04)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:35)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:52)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:52)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: DENTSPLY ENHANCE
Melhor oferta: R$ 92,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:52)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:52)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:58)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 88
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:10)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:10)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:10)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:11)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:24)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:04)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:35)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:52)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:52)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: MAQUIRA
Melhor oferta: R$ 14,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:52)

Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:52)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:58)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 89
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:14)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:14)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:14)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:15)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:15)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:19:16)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 23/10/2026 15:51:04)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:51:20)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da reservada 6,70
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:24)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:04)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:35)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:53)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:53)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 6,70
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:53)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:53)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:59)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 90
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:18)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:07:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:19)
Prorrogação de lances iniciada!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:19)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:19:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:25)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:04)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:35)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:53)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:53)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: SE
Melhor oferta: R$ 20,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:53)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:53)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:59)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 91
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:15:39)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:15:39)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:53)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:53)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:00)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 92
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:15:52)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:15:52)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:15:52)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:25:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:25)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:35)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:53)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:53)
14.504.853/0001-75
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: GOLGRAN
Melhor oferta: R$ 59,40

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:54)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:54)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:00)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 93
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:15:56)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:15:56)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:15:56)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:25:56)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:25)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:35)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:54)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:54)
14.504.853/0001-75
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: GOLGRAN
Melhor oferta: R$ 59,40
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:54)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:54)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:04)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 94
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:16:24)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:16:24)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:54)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:54)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:05)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 95
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:16:38)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:16:38)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:54)
Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:54)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:05)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 96
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:21)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:21)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:21)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:27:21)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:27:21)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:32:05)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:25)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:35)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:55)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:55)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Melhor oferta: R$ 11,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:55)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:55)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:06)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 97
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:35)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:35)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:55)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:55)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:06)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 98
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:49)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:17:49)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:55)

Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:55)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:07)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 99
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:03)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:03)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:03)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:46:03)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:25)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:35)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:55)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:55)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 3,69
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:55)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:55)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:10)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 100
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:08)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:08)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:08)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:46:08)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 11:46:21)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:46:33)
Licitante, consegue chegar no valor cotado de 10,75?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:19:41)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:20:20)
Item foi fracassado pela comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:20:20)
Motivo: Valor acima do cotado para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:56)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:56)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:11)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 101
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:12)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:12)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:12)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:46:12)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:46:13)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:48:13)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 11:50:07)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:50:30)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da principal 1,07
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:25)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:35)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:56)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:56)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 1,07
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:56)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:56)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:11)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 102
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:17)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:17)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:17)

Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:46:18)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:25)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:36)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:56)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:56)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 7,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:56)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:56)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:12)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 103
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:22)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:22)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:36:22)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:46:21)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:46:21)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:49:57)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:26)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:36)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:56)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:56)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: DESCARPACK
Melhor oferta: R$ 28,01
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:56)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:56)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:12)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 104
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:42:53)

Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:42:53)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:42:53)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:52:54)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:26)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:36)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: MEDIX
Melhor oferta: R$ 28,01
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 105
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:42:57)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:42:57)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:42:57)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:52:58)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:52:58)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:54:59)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 23/10/2026 11:58:02)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:58:23)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da principal 29,25
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:26)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:06)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:36)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA

Marca da melhor oferta: UNIQ
Melhor oferta: R$ 29,25
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 106
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:53:02)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:26)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:06)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:36)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 17,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:14)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 107
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:06)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:06)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:53:06)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:26)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:06)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:36)

Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 17,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:57)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:58)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:14)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 108
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:10)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:10)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:43:10)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:53:10)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:26)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:06)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:36)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:58)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:58)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 17,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:58)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:58)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:15)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 109
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:53:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:53:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:53:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 12:03:07)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:26)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:06)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:36)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:58)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:58)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 17,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:58)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:58)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:15)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 110
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:53:11)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:53:11)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 11:53:11)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 12:03:12)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:26)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:06)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:36)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:58)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:58)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: ORBI
Melhor oferta: R$ 7,70
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:59)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:59)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:16)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 111
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:48:55)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:48:55)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:48:55)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:56)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:56)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:57)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:03:11)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:03:39)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da principal 9,11
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:06)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:36)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:59)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:59)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 9,11
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:59)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:59)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:16)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 112
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:00)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:00)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:59:00)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:06)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:36)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:59)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:59)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: MICRODONT
Melhor oferta: R$ 20,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:59)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:59)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:17)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 113
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:04)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:04)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:04)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:59:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:07)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:36)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:59)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:59)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: KAVO
Melhor oferta: R$ 5,60
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:59)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:40:59)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:17)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 114
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:12)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:12)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:12)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:59:12)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:07)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:37)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:00)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:00)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Marca da melhor oferta: DENTSPLY
Melhor oferta: R$ 5,17
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:00)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:00)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:17)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 115
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:17)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:17)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:49:17)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:59:17)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:07)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:37)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:00)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:00)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: DENTSPLY
Melhor oferta: R$ 5,16
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:00)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:00)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:18)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 116
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:40)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:40)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:40)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:08:41)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:07)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:37)

Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:00)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:00)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Melhor oferta: R$ 14,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:00)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:00)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:19)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 117
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:45)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:45)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:45)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:08:45)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:10:34)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 14:10:58)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da principal 28,02
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:07)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:37)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:00)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:01)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: DENTSPLY
Melhor oferta: R$ 28,02
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:01)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:01)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:19)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 118
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:49)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:49)
Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:58:49)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:08:49)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:28)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:07)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:37)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:01)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:01)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: MAQUIRA
Melhor oferta: R$ 24,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:01)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:01)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:20)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 119
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:59:06)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:59:06)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:01)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:01)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:21)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 120
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:59:10)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:59:10)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 13:59:10)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:10)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:28)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:07)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:37)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:01)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:01)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: AF DO BRASIL
Melhor oferta: R$ 9,92

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:01)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:01)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:22)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 121
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:13)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:13)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:02)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:02)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:22)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 122
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:22)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:22)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:22)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:10:22)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:28)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:07)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:37)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:02)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:02)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: BIODINAMICA
Melhor oferta: R$ 36,13
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:02)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:02)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:23)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 123
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:27)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:27)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:27)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:10:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:28)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:08)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:37)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:02)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:02)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 7,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:02)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:02)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:24)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 124
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:31)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:31)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:31)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:10:30)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:10:30)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:12:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:28)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:08)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:37)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:02)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:02)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 15,66
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:02)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:02)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 125
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:36)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:36)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:00:36)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:10:35)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:28)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:08)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:37)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:03)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:03)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 5,36
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:03)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:03)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 126
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:08)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:08)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:08)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:19:08)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:28)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:08)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:38)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:03)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:03)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 5,36
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:03)

Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:03)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 127
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:12)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:12)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:12)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:19:12)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:28)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:08)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:38)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:03)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:03)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: AAF DO BRASIL
Melhor oferta: R$ 1,30
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:03)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:03)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 128
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:16)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:16)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:16)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:19:16)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:28)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:08)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:38)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:03)
Licitante vencedor do item.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:04)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: AAF DO BRASIL
Melhor oferta: R$ 11,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:04)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:04)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 129
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:20)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:20)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:20)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:19:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:28)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:08)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:38)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:04)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:04)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: AAF DO BRASIL
Melhor oferta: R$ 1,30
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:04)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:04)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 130
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:24)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:24)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:09:24)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:19:23)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:19:23)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:23:43)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:08)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:38)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:04)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:04)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 10,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:04)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:04)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 131
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:25)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:26)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:26)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:28:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:09)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:38)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:04)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 8,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 132
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:29)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:29)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:29)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:28:31)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:09)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:38)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
14.504.853/0001-75
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: GOLGRAN
Melhor oferta: R$ 18,85
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 133
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:34)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:28:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:09)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:38)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 2,60
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 134
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:38)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:38)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:38)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:28:38)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:09)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:38)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: MAQUIRA
Melhor oferta: R$ 42,55
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:05)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:31)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 135
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:41)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:41)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:18:41)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:28:42)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:09)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:38)
Fase de habilitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 09:11:51)
Anexo
- DESCLASS ITENS 37 E 135 (ASS).pdf
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 09:12:15)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 09:12:15)
Motivo: Licitante solicitou a desclassificação para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 09:12:20)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 09:12:20)
Motivo: Licitante solicitou a desclassificação para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:06)

Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:06)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 136
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:27)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:27)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:28)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:40:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:09)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:38)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:06)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:06)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: ALG
Melhor oferta: R$ 7,85
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:06)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:06)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:33)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 137
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:32)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:32)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:32)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:40:31)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:40:31)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:42:32)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:09)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:06)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:06)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 1,30
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:06)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:06)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:33)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 138
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:35)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:35)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:35)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:40:37)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:09)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:06)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:06)
14.504.853/0001-75
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: MEDFIO
Melhor oferta: R$ 16,89
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:06)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:06)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 139
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:40)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:40)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:40)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:40:41)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:40:41)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:42:51)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:09)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: IODONTOSUL
Melhor oferta: R$ 15,26
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 140
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:45)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:45)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:30:45)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:40:44)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:40:44)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:42:45)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:30)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:09)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IODONTOSUL
Melhor oferta: R$ 5,76
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 141

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:49)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:49)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:49)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:48)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:48)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:48:09)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:30)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:10)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IODONTOSUL
Melhor oferta: R$ 36,05
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 142
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:53)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:53)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:53)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:30)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:10)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: DFL 30G

Melhor oferta: R$ 25,18
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:07)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:08)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 143
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:57)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:57)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:34:57)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:56)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:56)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:46:57)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:30)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:10)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:08)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:08)
14.504.853/0001-75
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: MAQUIRA
Melhor oferta: R$ 7,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:08)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:08)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 144
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:35:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:35:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:35:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:45:00)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:30)
Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:10)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:08)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:08)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: MEDIX
Melhor oferta: R$ 30,25
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:08)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:08)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 145
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:35:04)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:35:04)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:35:05)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:45:04)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:45:04)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:47:05)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:30)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:10)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:08)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:08)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: CRISTALIA
Melhor oferta: R$ 58,68
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:08)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:08)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 146
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:43:24)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:43:24)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:43:24)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:53:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:30)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:10)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:09)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:09)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: DLA TUBETE DE PLASTICO
Melhor oferta: R$ 195,84
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:09)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:09)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 147
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:43:28)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:43:28)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:43:28)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:53:29)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:30)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:10)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:09)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:09)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: CRISTALIA TUBETE DE PLASTICO
Melhor oferta: R$ 274,13
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:09)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:09)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:40)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 148
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:43:56)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:43:56)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:09)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:09)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:51:40)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 149
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:00)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:00)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:54:01)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:30)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:10)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:40)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:10)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:10)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: CRISTALIA TUBETE DE PLASTICO
Melhor oferta: R$ 245,16
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:10)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:10)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 150
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:04)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:04)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:44:04)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:54:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:30)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:10)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:40)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:10)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:10)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: DFL
Melhor oferta: R$ 259,90
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:10)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:10)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 151
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:03)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:03)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:03)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:02)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:02)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:02:03)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:10)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:40)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:11)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:11)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 8,70
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:11)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:11)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 152
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:06)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:06)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:06)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:06)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:04:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:10)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:40)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:11)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:11)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: ORBI
Melhor oferta: R$ 8,03
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:11)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:11)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 153
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:10)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:10)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:10)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:10)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:10)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:40)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:11)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:11)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: PHARMAINOX
Melhor oferta: R$ 3,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:11)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:12)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:14)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 154
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:14)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:14)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:14)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:14)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:40)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:12)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:12)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IODONTOSUL
Melhor oferta: R$ 5,23
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:12)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:12)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:14)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 155
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:18)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:50:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:18)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:40)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:12)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:12)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: ASFER
Melhor oferta: R$ 9,70
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:12)
Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:12)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:15)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 156
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:44)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:44)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:44)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:09:44)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:40)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:12)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:12)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: CARESTREAN
Melhor oferta: R$ 265,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:13)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:13)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:16)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 157
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:48)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:48)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:48)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:09:48)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:09:48)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:25)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:40)

Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:13)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:13)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 11,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:13)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:13)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:16)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 158
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:52)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:52)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:52)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:09:52)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:09:52)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:31)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:40)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:14)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:14)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 11,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:14)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:14)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:17)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 159
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:56)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:56)

Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 14:59:56)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 15:09:17)
Favor cancelar o lance valor indevido, 14,88 obrigada desde ja agradeço muito.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:09:56)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:40)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:14)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:14)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: PREVEN
Melhor oferta: R$ 14,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:14)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:14)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:17)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 160
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:10:01)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:40)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:14)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:14)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 114,35
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:14)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:15)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:18)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 161
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:16)

Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:16)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:16)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:10:16)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:15)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:15)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:15)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:15)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:19)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 162
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:20)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:20)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:00:20)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:10:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:15)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:15)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:15)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:15)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:19)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 163
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:01:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:01:00)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:01:00)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:11:00)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:15)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:15)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:16)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:16)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:20)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 164
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:01:03)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:01:03)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:01:03)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:11:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:16)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:16)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:16)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:16)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:20)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 165
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:01:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:01:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:01:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:11:08)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:16)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:16)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:16)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:16)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:21)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 166
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:03)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:03)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:04)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:22:03)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:16)

Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:17)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:17)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:17)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:21)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 167
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:22:07)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:17)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:17)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 5,57
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:17)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:17)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:22)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 168
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:13)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:13)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:13)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:22:13)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:32)

Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:17)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:17)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:17)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:17)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:22)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 169
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:18)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:22:18)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:18)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:18)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:18)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:18)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:23)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 170
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:23)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:23)

Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:12:23)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:22:23)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:18)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:18)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:18)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:18)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:23)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 171
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:18:52)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:18:52)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:18:52)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:28:52)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:18)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:18)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:19)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:19)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:24)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 172
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:18:55)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),

1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:18:55)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:18:55)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:28:55)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:19)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:19)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3R/MICRODONT
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:19)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:19)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:24)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 173
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:19:15)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:19:15)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:19)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:19)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 174
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:19:49)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:19:49)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:19:49)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:29:49)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:42)
Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:19)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:19)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: BIODINAMICA
Melhor oferta: R$ 11,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:19)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:19)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 175
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:20:06)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:20:06)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:20:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:07)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:20)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:20)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3M Z100
Melhor oferta: R$ 36,18
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:20)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:20)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 176
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:34:03)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:20)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:20)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3M Z100
Melhor oferta: R$ 36,18
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:20)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:20)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 177
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:05)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:05)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:05)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:34:06)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:20)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:20)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3M Z100
Melhor oferta: R$ 36,18
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:20)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 178
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:10)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:10)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:10)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:34:11)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:21)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:21)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3M Z100
Melhor oferta: R$ 36,18
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 179
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:14)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:14)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:14)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:34:15)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:21)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:21)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: 3M Z100
Melhor oferta: R$ 36,18
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 180
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:18)
Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:24:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:34:19)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:21)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:21)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 11,45
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 181
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:29:53)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:29:53)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:29:53)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:39:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 15:44:17)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 23/10/2026 15:44:29)
Licitante, favor ajustar para o mesmo valor da principal 2,60
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:21)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: MAXCLEAN
Melhor oferta: R$ 2,60
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 182
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:29:57)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:29:57)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:29:57)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:39:57)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:39:57)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:41:57)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: BIOSEAL
Melhor oferta: R$ 11,40
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 183
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:02)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:02)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:02)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:40:03)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:42)
Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)
14.504.853/0001-75
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: FGM
Melhor oferta: R$ 105,47
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 184
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:06)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:06)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:40:07)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Melhor oferta: R$ 90,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:22)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 185
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:12)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:12)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:30:12)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 15:40:08)
Fiz lance indevido
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:40:13)

Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:40:13)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 15:40:38)
por favor digitei um numero errado pode cancelar, obrigada 34,55
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:42:14)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/10/2026 15:42:49)
Boa tarde o lance ficou inexequivel, desculpe
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:23)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:23)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: TDV
Melhor oferta: R$ 97,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:23)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 186
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:19)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:19)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:20)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:19)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:23)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:23)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: MAQUIRA
Melhor oferta: R$ 14,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:23)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 187
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:23)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:23)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:24)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:23)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:23)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:23)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 6,70
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:23)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 188
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:27)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:27)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:27)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:14)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:24)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:24)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 15,95
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:24)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 189
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:36)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:36)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:24)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 190
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:45)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:45)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:37:45)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:45)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:14)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:24)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:24)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 50,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:24)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 191
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:33)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:33)
Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:33)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:57:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:14)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:24)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:24)
04.971.211/0001-22
ODONTOSUL LTDA
Marca da melhor oferta: COOPERFLEX
Melhor oferta: R$ 53,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:24)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 192
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:49)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:49)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:25)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:25)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:31)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 193
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:58)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:47:58)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:25)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:25)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:31)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 194
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:48:21)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:48:21)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:48:21)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:58:22)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:21:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:14)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 16:22:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:25)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:25)
30.082.076/0001-74
ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Marca da melhor oferta: IMPLA
Melhor oferta: R$ 10,21
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:25)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:25)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:31)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 195
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:48:35)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:48:35)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:25)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:25)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 196
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:48:53)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 23/10/2026 15:48:53)
Motivo: Sem propostas para o item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:41:26)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/10/2026 10:52:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
1		001.002.205	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL - DISPOSITIVO ODONTOPEDIÁTRICO PARA MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO MECÂNICA DA ABERTURA BUCAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS EM CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM SILICONE MACIO, BORRACHA ATÓXICA DE GRAU MÉDICO OU POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE), GARANTINDO CONFORTO AO PACIENTE INFANTIL E ELIMINANDO O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS. POSSUI FORMATO ANATÔMICO E ERGONÔMICO NO TAMANHO INFANTIL / PEDIÁTRICO, PROJETADO PARA SE ADAPTAR	UN	4		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			PERFEITAMENTE AOS ARCOS DENTAIS INFANTIS SEM CAUSAR TRAUMATISMOS AOS DENTES, GENGIVA OU MUCOSA BUCAL. APRESENTA RANHURAS OCLUSAIS PARA APOIO SEGURO DOS DENTES, EVITANDO O DESLIZAMENTO ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DURANTE O ATENDIMENTO. CONTA COM ORIFÍCIO PASSANTE DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE FIO DE SEDA/FIO DENTAL PARA PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO OU DEGLUTIÇÃO ACIDENTAL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor					
			ODONTOSUL LTDA			10,00	Lance	23/10/2026 09:07:58
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			9,50	Lance	23/10/2026 09:08:11
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			8,79	Lance	23/10/2026 09:12:22
			ODONTOSUL LTDA			8,00	Lance	23/10/2026 09:08:33
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			6,99	Lance	23/10/2026 09:10:32
			ODONTOSUL LTDA			6,50	Lance	23/10/2026 09:10:47
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			4,25	Lance	23/10/2026 09:13:45
	1		ODONTOSUL LTDA			4,00	Lance	23/10/2026 09:15:23
			ODONTOSUL LTDA			4,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
3		001.002.207	ÁCIDO FOSFÓRICO EM GEL NA CONCENTRAÇÃO DE 37%, GEL DE BASE HIDROSSOLÚVEL, COM VISCOSIDADE ADEQUADA (TIXOTRÓPICO) QUE PERMITE A APLICAÇÃO PRECISA SEM ESCORRER PARA TECIDOS MOLES ADJACENTES. POSSUIR COLORAÇÃO PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO CONDICIONADO DURANTE A APLICAÇÃO E REMOÇÃO COMPLETA POR LAVAGEM COM ÁGUA SEM DEIXAR RESÍDUOS SOBRE A SUPERFÍCIE DENTÁRIA. ACONDICIONADO EM SERINGAS DE 2,5 A 3 G CADA, ACOMPANHADAS DE PONTEIRAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PLÁSTICAS E FLEXÍVEIS. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	UN	90			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	3		ODONTOSUL LTDA			4,20	Lance	23/10/2026 09:08:39
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,50	Lance	23/10/2026 09:10:44
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			2,10	Lance	23/10/2026 09:12:35
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			1,55	Lance	23/10/2026 09:14:03
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			1,47	Lance	23/10/2026 09:14:17
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			1,07	Lance	23/10/2026 09:14:29
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			1,07	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
4		001.002.208	AFASTADOR BUCAL E LABIAL MODELO MINISOTA - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIOS, BOCHECHAS, MUCOSAS E RETALHOS MUCOPERIOSTAIS EM CIRURGIAS BUCOMAXILOFACIAIS, EXODONTIAS	UN	4			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

			E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU AISI 304), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, EXCELENTE FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. APRESENTA DESIGN ERGONÔMICO E ANATÔMICO NO MODELO MINNESOTA, COM EXTREMIDADE CURVA E PONTA LEVEMENTE ANGULADA PARA PROTEÇÃO TECIDUAL E MÁXIMA VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO SEM CAUSAR TRAUMAS AO PACIENTE. SUPERFÍCIE E BORDAS COM ACABAMENTO PERFEITAMENTE ARREDONDADO, POLIDO E ISENTO DE REBARBAS, REENTRÂNCIAS AFIADAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL , SUPORTANDO CICLOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO HOSPITALAR SEM PERDAS DE PROPRIEDADES MECÂNICAS. Proponente / Fornecedor				
			ODONTOSUL LTDA			20,00	Lance	23/10/2026 09:07:35
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			15,00	Lance	23/10/2026 09:08:02
	4		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			12,32	Lance	23/10/2026 09:12:42
			ODONTOSUL LTDA			12,00	Lance	23/10/2026 09:08:25
	3		CIRURGICA UNIAO LTDA			10,60	Lance	23/10/2026 09:10:14
			ODONTOSUL LTDA			10,00	Lance	23/10/2026 09:10:37
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			8,01	Lance	23/10/2026 09:11:00
			ODONTOSUL LTDA			7,85	Lance	23/10/2026 09:11:38
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			7,37	Lance	23/10/2026 09:14:18
			ODONTOSUL LTDA			7,25	Lance	23/10/2026 09:15:03
			ODONTOSUL LTDA	3,45		7,00	Negociado	23/10/2026 16:02:26
			ODONTOSUL LTDA	3,45		7,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
5		001.002.209	AGULHA GENGIVAL CURTA, ESTÉRIL,	CX	23			
Rodada	Nº Lance	Código	DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	5		CIRURGICA UNIAO LTDA			35,40	Lance	23/10/2026 09:10:21
			ODONTOSUL LTDA			31,03	Lance	23/10/2026 09:07:48
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			30,50	Lance	23/10/2026 09:07:55
			ODONTOSUL LTDA			30,00	Lance	23/10/2026 09:08:05
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			29,68	Lance	23/10/2026 09:08:19
	2		ODONTOSUL LTDA			29,38	Lance	23/10/2026 09:08:53
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			28,01	Lance	23/10/2026 09:11:13
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			28,01	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
6		001.002.210	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, ESTÉRIL,	CX	12			
Rodada	Nº Lance	Código	DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM	% Desconto	Vlr. Lance		Situação	Data/Hora

			SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES Proponente / Fornecedor		Unit.			
	5		CIRURGICA UNIAO LTDA			38,00	Lance	23/10/2026 09:15:20
	4		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			35,00	Lance	23/10/2026 09:18:28
	2		ODONTOSUL LTDA			31,00	Lance	23/10/2026 09:17:14
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			28,01	Lance	23/10/2026 09:21:17
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			28,01	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
7		001.002.211	AGULHA GENGIVAL LONGA 30G, DESCARTÁVEL,	CX	8			
Rodada	Nº Lance	Código	ESTÉRIL, CANULA EM AÇO INOX SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30MM A 32MM, CANHÃO COM ROSCA UNIVERSAL PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA			31,00	Lance	23/10/2026 09:15:14
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			29,68	Lance	23/10/2026 09:18:37
	1		ODONTOSUL LTDA			29,25	Lance	23/10/2026 09:20:26
			ODONTOSUL LTDA			29,25	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
8		001.002.215	ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL TIPO	UN	4			
Rodada	Nº Lance	Código	HEIDIBRINK -INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS DELICADOS PARA APREENSÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES RESIDUAIS, FRAGMENTOS RADICULARES APICAIS E FRATURAS PROFUNDAS INTRA-ALVEOLARES.APRESENTA HASTES FINAS COM PONTAS ATIVAS EXTREMAMENTE DELICADAS, AFIADAS E ANGULADAS (MODELOS: RETA Nº 1, ANGULADA DIREITA Nº 2 E ANGULADA ESQUERDA Nº 3). CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO/ESTRIADO, PROPORCIONANDO EMPUNHADURA FIRME, CONTROLE DE SENSIBILIDADE TÁTIL E AÇÃO ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, LIVRE DE TRINCAS, REBARBAS OU POROSIDADES.TOTALMENTE RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO EM AUTOCLAVE (121°C E 134° C). GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DO INSTRUMENTO CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO/POSIÇÃO E LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA			35,00	Lance	23/10/2026 09:19:54
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			27,98	Lance	23/10/2026 09:21:31
			ODONTOSUL LTDA			25,00	Lance	23/10/2026 09:21:59
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			19,99	Lance	23/10/2026 09:26:26
			ODONTOSUL LTDA			19,79	Lance	23/10/2026 09:27:03
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE			17,99	Lance	23/10/2026

			PRODUTOS PA					09:28:39
			ODONTOSUL LTDA			17,50	Lance	23/10/2026 09:29:11
			ODONTOSUL LTDA	2,86		17,00	Negociado	23/10/2026 16:03:43
			ODONTOSUL LTDA	2,86		17,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
9		001.002.212	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO	UN	4			
Rodada	Nº Lance	Código	APEXO Nº 301 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C)	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			45,50	Lance	23/10/2026 09:20:55
			ODONTOSUL LTDA			35,00	Lance	23/10/2026 09:19:45
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			27,98	Lance	23/10/2026 09:21:43
			ODONTOSUL LTDA			25,00	Lance	23/10/2026 09:22:07
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			19,99	Lance	23/10/2026 09:26:36
			ODONTOSUL LTDA			19,79	Lance	23/10/2026 09:26:56
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			17,99	Lance	23/10/2026 09:28:47
			ODONTOSUL LTDA			17,50	Lance	23/10/2026 09:29:18
			ODONTOSUL LTDA	2,86		17,00	Negociado	23/10/2026 16:04:14
			ODONTOSUL LTDA	2,86		17,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
10		001.002.213	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO	UN	4			
Rodada	Nº Lance	Código	APEXO Nº 302 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

			EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). Proponente / Fornecedor				
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		45,50	Lance	23/10/2026 09:21:05
			ODONTOSUL LTDA		35,00	Lance	23/10/2026 09:20:02
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		27,98	Lance	23/10/2026 09:21:53
			ODONTOSUL LTDA		25,00	Lance	23/10/2026 09:22:14
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		19,99	Lance	23/10/2026 09:26:46
			ODONTOSUL LTDA		19,79	Lance	23/10/2026 09:27:10
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		17,99	Lance	23/10/2026 09:28:56
			ODONTOSUL LTDA		17,50	Lance	23/10/2026 09:29:24
			ODONTOSUL LTDA	2,86	17,00	Negociado	23/10/2026 16:04:49
			ODONTOSUL LTDA	2,86	17,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
11		001.002.214	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO	UN	4		
Rodada	Nº Lance	Código	APEXO Nº 303 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	4		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		45,50	Lance	23/10/2026 09:21:14
	3		CIRURGICA UNIAO LTDA		40,00	Lance	23/10/2026 09:25:29
			ODONTOSUL LTDA		35,00	Lance	23/10/2026 09:20:09
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		27,98	Lance	23/10/2026 09:22:03
			ODONTOSUL LTDA		25,00	Lance	23/10/2026 09:22:54
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		19,99	Lance	23/10/2026 09:26:56
			ODONTOSUL LTDA		19,79	Lance	23/10/2026 09:27:26
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		17,99	Lance	23/10/2026 09:29:06
	1		ODONTOSUL LTDA		17,50	Lance	23/10/2026 09:29:31

			ODONTOSUL LTDA			17,50	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
12		001.002.216	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL -	UN	8			
Rodada	Nº Lance	Código	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS TECIDOS GENGIVAIS CONTRA O CONTATO DE AGENTES QUÍMICOS AGRESSIVOS, ESPECIALMENTE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E PERÓXIDO DE CARBAMIDA EM CLAREAMENTOS DENTAIS DE CONSULTÓRIO, ALÉM DE VEDAMENTO COMPLEMENTAR NO ISOLAMENTO ABSOLUTO E RETENÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO. POSSUI VISCOSIDADE ADEQUADA E TIXOTROPIA IDEAL PARA FÁCIL APLICAÇÃO E ESCOAMENTO CONTROLADO, SEM ESCORRER INDESEJADAMENTE PARA A SUPERFÍCIE DENTAL. EXCELENTE PODER DE VEDAMENTO E FÁCIL REMOÇÃO APÓS O USO, DESTACANDO-SE EM TIRAS OU PEÇAS INTEIRAS SEM FRAGMENTAR. COLORAÇÃO CONTRASTANTE COM O TECIDO GENGIVAL (EX: AZUL, VERDE OU ROXO) PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO. BAIXA LIBERAÇÃO DE CALOR DURANTE A FOTOPOLIMERIZAÇÃO PARA NÃO PROVOCAR SENSIBILIDADE TÉRMICA NA MUCOSA. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS).	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			ODONTOSUL LTDA			25,00	Lance	23/10/2026 09:20:15
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			23,18	Lance	23/10/2026 09:21:23
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			17,58	Lance	23/10/2026 09:22:18
			ODONTOSUL LTDA			15,00	Lance	23/10/2026 09:23:05
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			12,00	Lance	23/10/2026 09:27:10
	2		ODONTOSUL LTDA			10,00	Lance	23/10/2026 09:27:32
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			8,00	Lance	23/10/2026 09:29:16
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3,75		7,70	Negociado	23/10/2026 16:06:58
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3,75		7,70	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
13		001.002.217	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA ZEKRYA	UN	12			
Rodada	Nº Lance	Código	Nº 151L (28 MM): PARA ALTA ROTAÇÃO (FG), 100% CARBIDE EM MONOBLOCO, 6 LÂMINAS HELICOIDAIS, PONTA INATIVA (SEGURA). PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA..	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			ODONTOSUL LTDA			25,00	Lance	23/10/2026 09:25:44
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			21,00	Lance	23/10/2026 09:27:28
			ODONTOSUL LTDA			18,00	Lance	23/10/2026 09:27:45
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			12,90	Lance	23/10/2026 09:29:24
	2		ODONTOSUL LTDA			12,50	Lance	23/10/2026 09:29:42
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			9,11	Lance	23/10/2026 09:33:01
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE			9,11	Finalizado	

			PRODUTOS PA				
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
14		001.002.218	BROCA CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	8		
Rodada	Nº Lance	Código	CONFECCIONADA EM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) MONOBLOCO OU COM CABEÇA SOLDADA DE ALTA PRECISÃO, MODELO TIPO ZEKRYA. FORMATO CÔNICO TRONCO-CÔNICO COM PONTA ATIVA HEMISFÉRICA/INATIVA DE CORTE E LÂMINAS HELICOIDAIS/ESPIRALADAS COM CORTE LATERAL E FRONTAL, PROJETADA PARA CORTE RÁPIDO E SUAVE COM MÍNIMA VIBRAÇÃO. INDICADA PARA SECCIONAMENTO DE DENTES (ODONTOSECÇÃO), OSTEOTOMIA, REMOÇÃO DE OSSO E DESGASTE EM DENTES INCLUSOS/IMPACTADOS. HASTE LONGA/CIRÚRGICA PARA TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO (FG - FRICTION GRIP / FGXL), RESISTENTE À FRATURA SOB TORÇÃO E À CORROSÃO. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		22,00	Lance	23/10/2026 09:27:44
	2		ODONTOSUL LTDA		15,00	Lance	23/10/2026 09:27:54
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		11,00	Lance	23/10/2026 09:29:35
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		11,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
15		001.002.219	BROCA ODONTOLÓGICA ESFÉRICA, HASTE TIPO FG PARA ALTA ROTAÇÃO. CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, EM PEÇA ÚNICA OU COM SOLDAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INDICADA PARA ABERTURAS CAVITÁRIAS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E CRIAÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. DIÂMETRO DA PONTA ATIVA CORRESPONDENTE AO PADRÃO ISO DO TAMANHO NÚMERO 6 (APROXIMADAMENTE 1,8 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO). SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS NA HASTE E COM CORTE PRECISO NA PONTA ATIVA. COMPATÍVEL COM MANDRIL DE TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLISTER/CARTELA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR CONCENTRICIDADE PERFEITA, LIVRE DE VIBRAÇÕES DURANTE A ROTAÇÃO QUE POSSAM DANIFICAR A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA OU CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE. DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	UN	15		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			ODONTOSUL LTDA		20,00	Lance	23/10/2026 09:28:05
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		12,99	Lance	23/10/2026 09:29:51
			ODONTOSUL LTDA		8,00	Lance	23/10/2026 09:30:59
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		6,63	Lance	23/10/2026 09:33:15

			ODONTOSUL LTDA			6,50	Lance	23/10/2026 09:33:34
			ODONTOSUL LTDA	13,85		5,60	Negociado	23/10/2026 16:05:32
			ODONTOSUL LTDA	13,85		5,60	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
16		001.002.220	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 (ESFÉRICA - ISO 014): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	UN	12			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	2		ODONTOSUL LTDA			6,90	Lance	23/10/2026 09:28:49
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			5,17	Lance	23/10/2026 09:33:26
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			5,17	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
17		011.002.200	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 (ESFÉRICA - ISO 018): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	UN	12			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	2		ODONTOSUL LTDA			8,00	Lance	23/10/2026 09:29:01
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			5,17	Lance	23/10/2026 09:33:37
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,19		5,16	Negociado	23/10/2026 16:07:20
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,19		5,16	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
18		001.002.221	CARTÃO ODONTOLÓGICO PARA RAIO X, PARA IDENTIFICAÇÃO, VISUALIZAÇÃO, SECAGEM E ARQUIVAMENTO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS ODONTOLÓGICAS. CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO DE ALTA GRAMATURA OU MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ABERTURAS/JANELAS RECORTADAS E VISORES TRANSPARENTES (OU PRESILHAS/VISORES DE FIXAÇÃO) QUE PERMITEM A VISUALIZAÇÃO COMPLETA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA SEM OBSTRUÇÕES. ÁREA PRÓPRIA RESERVADA PARA ANOTAÇÕES LEGÍVEIS DOS DADOS DO PACIENTE (NOME, DATA, DENTE/REGIÃO E DENTISTA RESPONSÁVEL). COMPATÍVEL COM PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS TAMANHO PADRÃO (Nº 2 - APROX. 3X4 CM). PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES, COM 04 FUROS . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DADOS DO PRODUTO.	PCT	8			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA			17,00	Lance	23/10/2026 09:30:45
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			15,61	Lance	23/10/2026 09:33:47
	2		ODONTOSUL LTDA			15,00	Lance	23/10/2026 09:34:55
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			14,61	Lance	23/10/2026 09:37:44
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			14,61	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
19		001.002.222	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, RÁDIO-OPACO , PARA PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR, FORRAMENTO CAVITÁRIO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO. SISTEMA PASTA-PASTA AUTOPOLIMERIZÁVEL (PASTA BASE E PASTA CATALISADORA). COMPOSIÇÃO QUE FAVORECE A FORMAÇÃO DE DENTINA SECUNDÁRIA/REPARADORA, PRESERVA A VITALIDADE PULPAR E POSSUI AÇÃO BACTERICIDA DEVIDO AO SEU PH ALCALINO. APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA SUPORTAR AS FORÇAS DE CONDENSAÇÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES, NÃO INIBE A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS E NÃO ALTERA A COR DA RESTAURAÇÃO. KIT COMPOSTO POR 1 BISNAGA DE PASTA BASE (NO MÍNIMO 13 G) E 1 BISNAGA DE PASTA CATALISADORA (NO MÍNIMO 11 G), ACOMPANHADO DE BLOCO PARA ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	KIT	8		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		30,00	Lance	23/10/2026 09:33:59
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		28,88	Lance	23/10/2026 09:35:45
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		28,02	Lance	23/10/2026 09:37:56
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		28,02	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
20		001.002.223	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO. PRONTO PARA USO, DISPENSANDO MANIPULAÇÃO PRÉVIA. INDICADO PARA FORRAMENTO PROTETOR (LINER) E BASE PARA PREPAROS CAVITÁRIOS SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES. COLORAÇÃO SEMELHANTE Á DENTINA, MATERIAL INSOLÚVEL EM ÁGUA E ALTAMENTE RESISTENTE A DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO UTILIZADO NO CONDICIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DENTAIS. VISCOSIDADE E ESCOAMENTO IDEAIS QUE PERMITAM UMA APLICAÇÃO PRECISA E CONTROLADA DIRETAMENTE NA CAVIDADE. FORMULAÇÃO QUE OFERECE POTENCIAL ADESIVIDADE A SUPERFÍCIES METÁLICAS, PERMITINDO AGIR TAMBÉM COMO OPACIFICADOR EM REPAROS DE PRÓTESES. SERINGA PLÁSTICA APLICADORA CONTENDO 2 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. . DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	UN	19		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	2		ODONTOSUL LTDA		30,00	Lance	23/10/2026 09:33:11
	1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		29,50	Lance	23/10/2026 09:35:51
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		29,50	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
22		001.002.225	COMPOSTO QUÍMICO PARA MANIPULAÇÃO COM ÓXIDO DE ZINCO PARA CURATIVO DE ESPERA (AÇÃO ANÓDINA/CALMANTE PULPAR), FORRAMENTO CAVITÁRIO E CIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPOSTO DE EUGENOL U.S.P	FR	8		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			(99 Á 100% DE PUREZA). LÍQUIDO AMARELO CLARO, TRANSLÚCIDO, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE CRAVO-DA-ÍNDIA. FRASCO DE VIDRO ÂMBAR (COM PROTEÇÃO À LUZ) DE 15 ML COM GOTEJADOR OU TAMPA DOSADORA. POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16,66	Lance	23/10/2026 09:43:43
	2		ODONTOSUL LTDA		15,00	Lance	23/10/2026 09:36:45
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		9,92	Lance	23/10/2026 09:43:02
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		9,92	Finalizado	
Item 24		Código 001.002.227	Descrição do Produto/Serviço CURATIVO E HOMEOSTÁTIVO ALVEOLAR EM	Unidade FR	Quantidade 15		
Rodada	Nº Lance	Código	PASTA, BICOMPATÍVEL, INDICADO PARA A PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DE ALVEOLITES PÓS-EXODONTIA (SECAS OU PURULENTAS). FORMULADA COM PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS, ANALGÉSICAS E CICATRIZANTES, CONTENDO IODOFÓRMIO E EXTRATO PROPOLIZADO (OU AGENTES FITOTERÁPICOS/ANTIMICROBIANOS EQUIVALENTES). FORMULAÇÃO ISENTA DE EUGENOL, REDUZINDO O RISCO DE REAÇÕES INFLAMATÓRIAS OU IRRITATIVAS NO TECIDO ALVEOLAR. PRODUTO DE FÁCIL MOLDABILIDADE E ADESÃO AO ALVÉOLO, ATUANDO COMO BARREIRA FÍSICA E SENDO GRADUALMENTE REABSORVIDO/ELIMINADO PELO ORGANISMO DURANTE O PROCESSO DE REGENERAÇÃO. EMBALAGEM 10 GRAMAS. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		78,96	Lance	23/10/2026 09:43:52
			ODONTOSUL LTDA		55,00	Lance	23/10/2026 09:38:59
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		51,00	Lance	23/10/2026 09:43:52
	1		ODONTOSUL LTDA		45,00	Lance	23/10/2026 09:45:33
			ODONTOSUL LTDA		45,00	Finalizado	
Item 25		Código 001.002.228	Descrição do Produto/Serviço CURETA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO DE	Unidade UN	Quantidade 4		
Rodada	Nº Lance	Código	LUCCA Nº 85 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS DE CURETAGEM ALVEOLAR, REMOÇÃO DE TECIDO DE GRANULAÇÃO, ENUCLEAÇÃO DE CISTOS/LESÕES PERIAPICAIS E DEBRIDAMENTO ÓSSEO PÓS-EXODONTIA. POSSUI DUAS PONTAS ATIVAS EM FORMATO DE COLHER LEVEMENTE ANGULADAS, COM CORTE ATIVO E AFIADO EM TODO O SEU PERÍMETRO, PROJETADAS PARA PROMOVER RASPAGEM EFICIENTE EM ALVÉOLOS DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. CABO CILÍNDRICO OU OCTOGONAL COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA (ESTRIADA), CONFERINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO POLIDO, ISENTO DE RANHURAS, TRINCAS OU REBARBAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DA PEÇA CONTENDO NOME/MARCA DO FABRICANTE E	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			CÓDIGO DE LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
			ODONTOSUL LTDA		30,00	Lance	23/10/2026 09:38:52
	4		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		18,20	Lance	23/10/2026 09:44:00
	3		CIRURGICA UNIAO LTDA		16,00	Lance	23/10/2026 09:39:21
			ODONTOSUL LTDA		12,00	Lance	23/10/2026 09:42:01
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		11,00	Lance	23/10/2026 09:44:08
			ODONTOSUL LTDA		8,00	Lance	23/10/2026 09:45:25
			ODONTOSUL LTDA	12,50	7,00	Negociado	23/10/2026 16:06:39
			ODONTOSUL LTDA	12,50	7,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
26		001.002.229	DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA-	UN	4		
Rodada	Nº Lance	Código	DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA (SINDESMÓTOMO) CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI PONTA DUPLA ATIVA COM LÂMINAS FINAS, CORTANTES E DELICADAS (MORFOLOGIA RETA E/OU ANGULADA), PROJETADAS PARA DELAMINAÇÃO DE TECIDOS MOLES E SECÇÃO DO LIGAMENTO GENGIVAL SEM TRAUMA TECIDUAL. CABO ERGONÔMICO COM SUPERFÍCIE RANHURADA/SERRILHADA ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO FIRMEZA NA EMPUNHADURA. AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU DEFEITOS DE USINAGEM. EMBALAGEM COM FABRICANTE E NÚMERO DE LOTE GRAVADOS. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		53,22	Lance	23/10/2026 09:44:19
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		52,50	Lance	23/10/2026 09:45:37
	3		CIRURGICA UNIAO LTDA		30,00	Lance	23/10/2026 09:45:35
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		29,50	Lance	23/10/2026 09:45:45
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		25,33	Lance	23/10/2026 09:50:59
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	38,18	15,66	Negociado	23/10/2026 16:07:44
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	38,18	15,66	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
27		001.002.230	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO -	UN	15		
Rodada	Nº Lance	Código	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. Proponente / Fornecedor				
			ODONTOSUL LTDA		12,00	Lance	23/10/2026 09:41:17
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		10,20	Lance	23/10/2026 09:44:31
	1		ODONTOSUL LTDA		8,00	Lance	23/10/2026 09:45:20
			ODONTOSUL LTDA		8,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
28		001.002.231	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 - INSTRUMENTAL	UN	15		
Rodada	Nº Lance	Código	CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	4		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15,01	Lance	23/10/2026 09:46:00
			CIRURGICA UNIAO LTDA		14,00	Lance	23/10/2026 09:45:27
	3		CIRURGICA UNIAO LTDA		13,00	Lance	23/10/2026 09:49:44
			ODONTOSUL LTDA		12,00	Lance	23/10/2026 09:42:09
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		10,11	Lance	23/10/2026 09:44:41
			ODONTOSUL LTDA		8,00	Lance	23/10/2026 09:45:42
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		7,00	Lance	23/10/2026 09:51:18
	1		ODONTOSUL LTDA		6,80	Lance	23/10/2026 09:52:08
			ODONTOSUL LTDA		6,80	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
29		001.002.234	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL	UN	38		
Rodada	Nº Lance	Código	(TIPO ROBSON) , FORMATO CÔNICA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		3,00	Lance	23/10/2026 09:42:17
	3		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		2,50	Lance	23/10/2026 09:44:54

	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			2,11 Lance	23/10/2026 09:46:08
			ODONTOSUL LTDA			2,00 Lance	23/10/2026 09:45:49
			ODONTOSUL LTDA	35,00		1,30 Negociado	23/10/2026 16:13:46
			ODONTOSUL LTDA	35,00		1,30 Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
30		001.002.232	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO PINCEL PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Proponente / Fornecedor	UN	38		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA	0,00		11,50 Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
31		001.002.233	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO PLANA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Proponente / Fornecedor	UN	38		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA			5,00 Lance	23/10/2026 09:48:05
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			4,50 Lance	23/10/2026 09:48:28
			ODONTOSUL LTDA			4,00 Lance	23/10/2026 09:48:36
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			3,50 Lance	23/10/2026 09:48:47
	3		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,50 Lance	23/10/2026 09:51:32
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			2,11 Lance	23/10/2026 09:53:35
			ODONTOSUL LTDA			2,00 Lance	23/10/2026 09:52:14
			ODONTOSUL LTDA	35,00		1,30 Negociado	23/10/2026 16:14:06
			ODONTOSUL LTDA	35,00		1,30 Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
32		001.002.235	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA PARA RESINA TIPO SUPRA FILL Nº 2 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/RESTAURADOR NÃO CORTANTE, DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E BIOCOMPATÍVEL. POSSUI PONTAS ATIVAS ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA INSERÇÃO, CONDENSAÇÃO E MODELAGEM DE RESINAS COMPOSTAS. EXTREMIDADE 1 COMPOSTA POR PONTA PLANA FINA LEVEMENTE ANGULADA, E	UN	4		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			EXTREMIDADE 2 COMPOSTA POR PONTA ATIVA ANATÔMICA PARA ESCULTURA DE SULCOS E VERTENTES. CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO (ESTRIADO) COM DIÂMETRO ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO PREENSÃO FIRME, ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O MANUSEIO CLÍNICO. ACABAMENTO POLIDO ESPELHADO OU ACETINADO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM O NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE NO CORPO DO INSTRUMENTAL. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		86,50	Lance	23/10/2026 09:47:01
	4		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		80,92	Lance	23/10/2026 09:48:34
	3		CIRURGICA UNIAO LTDA		70,00	Lance	23/10/2026 09:49:37
			ODONTOSUL LTDA		55,00	Lance	23/10/2026 09:47:57
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		51,22	Lance	23/10/2026 09:51:46
	1		ODONTOSUL LTDA		45,00	Lance	23/10/2026 09:52:20
			ODONTOSUL LTDA		45,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
33		001.002.236	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 - INSTRUMENTAL	UN	4		
Rodada	Nº Lance	Código	ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		17,00	Lance	23/10/2026 09:54:24
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16,50	Lance	23/10/2026 09:54:31
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15,96	Lance	23/10/2026 09:56:43
	1		ODONTOSUL LTDA		8,00	Lance	23/10/2026 09:54:52
			ODONTOSUL LTDA		8,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
34		001.002.237	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 INFANTIL -	UN	4		
Rodada	Nº Lance	Código	INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.						
			Proponente / Fornecedor					
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00		18,85	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
35		001.002.238	ESPELHO PLANO PARA DIAGNÓSTICO E VISUALIZAÇÃO BUCAL Nº 5, CONFECCIONADO COM SUPERFÍCIE REFLETORA EM VIDRO/CRISTAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA, LIVRE DE DISTORÇÕES ÓPTICAS OU ABERRAÇÕES DE IMAGEM. MOLDURA CIRCULAR DE PROTEÇÃO E HASTE DE SUPORTE FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 304 OU 420), RESISTENTE À CORROSÃO E AO ESCURECIMENTO. POSSUI DIÂMETRO PADRONIZADO NO TAMANHO Nº 5 (APROXIMADAMENTE 24 MM DE DIÂMETRO). DOTADO DE ENCAIXE DE ROSCA UNIVERSAL PADRÃO PARA ACOPLAMENTO FIRME AOS CABOS DE ESPELHO BUCAL CONVENCIONAIS. VEDAÇÃO PERFEITA ENTRE A MOLDURA DE AÇO E A LENTE DE VIDRO QUE IMPEDE A INFILTRAÇÃO DE UMIDADE E LÍQUIDOS NO INTERIOR. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM, TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO SEM PERDER A CAPACIDADE REFLETIVA OU EMBAÇAMENTO INTERNO.	UN	15			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA			8,00	Lance	23/10/2026 09:54:15
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			7,50	Lance	23/10/2026 09:54:38
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			4,96	Lance	23/10/2026 09:57:31
			ODONTOSUL LTDA			4,00	Lance	23/10/2026 09:55:02
			ODONTOSUL LTDA	35,00		2,60	Negociado	23/10/2026 16:14:29
			ODONTOSUL LTDA	35,00		2,60	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
36		001.002.239	ESPONJA HEMOSTÁTICA E CICATRIZANTE DE GELATINA PURIFICADA DE ORIGEM ANIMAL (SUÍNA), LIOFILIZADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E BIOCOMPATÍVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO/CIRÚRGICO. APRESENTA MATRIZ ALTAMENTE POROSA CAPAZ DE ABSORVER E RETER FLUIDOS, ATIVANDO A CASCATA DE COAGULAÇÃO E AUXILIANDO NA	CX	23			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

			MANUTENÇÃO DO COÁGULO. TOTALMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO EM PERÍODO APROXIMADO DE 2 A 8 SEMANAS, DISPENSANDO REMOÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. INDICADA PARA HEMOSTASIA LOCAL EM EXODONTIAS, BIÓPSIAS, CIRURGIAS PERIODONTAIS, PRÉ-IMPLANTARES E PREENCHIMENTO DE CAVIDADES/ALVÉOLOS. CUBOS DE APROXIMADAMENTE 10X10X10 MM, INDIVIDUALMENTE DESTACADO. ESTERELIZADO POR RAIO GAMMA OU ETO. CAIXA COM 10 UNIDADES. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		55,34	Lance	23/10/2026 09:53:50
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		42,55	Lance	23/10/2026 10:02:45
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		42,55	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
38		001.002.241	FIO DENTAL ODONTOLÓGICO PARA	UN	23		
Rodada	Nº Lance	Código	HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. FABRICADO EM MULTIFILAMENTO DE NYLON/POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADO COM CERA, DESLIZANTE, RESISTENTE AO DESFIAMENTO E AO ROMPIMENTO DURANTE O USO. ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL RÍGIDO, COM CORTADOR DE FIO METÁLICO INTEGRADO, TRANSPARENTE OU OPACO, CONTENDO COMPRIMENTO 500 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	4		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15,26	Lance	23/10/2026 09:53:58
	2		ODONTOSUL LTDA		8,45	Lance	23/10/2026 09:54:40
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		8,04	Lance	23/10/2026 10:02:57
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		8,04	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
39		001.002.242	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA,	ROLO	12		
Rodada	Nº Lance	Código	CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. APRESENTA SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA E UNIFORME, COM BORDAS POLIDAS E ARREDONDADAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS MOLES (GENGIVA) DURANTE A INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO CLÍNICA. COMPATÍVEL COM PORTA MATRIZ DESTINADA AO RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. ESPESSURA DE 0,05 MM, LARGURA 5 MM, ROLO COM 50 M. RIGIDEZ MECÂNICA ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMAS E RESINAS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO OU DESLOCAMENTO, ASSOCIADA À MALEABILIDADE NECESSÁRIA PARA CÓPIA FIEL DA ANATOMIA DENTAL INTERPROXIMAL. PERMITE REMOÇÃO SEGURA E FACILITADA SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL (PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA OU EM AUTOCLAVE). OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO ATIVO E REGULAR NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		4,00	Lance	23/10/2026

			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			3,50	Lance	09:58:47 23/10/2026 10:00:04
			ODONTOSUL LTDA			2,50	Lance	23/10/2026 10:00:46
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			2,00	Lance	23/10/2026 10:01:18
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			1,55	Lance	23/10/2026 10:03:09
	2		ODONTOSUL LTDA			1,50	Lance	23/10/2026 10:03:49
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			1,30	Lance	23/10/2026 10:05:22
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			1,30	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
40		001.002.243	FITA DENTAL PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO	UN	15			
Rodada	Nº Lance	Código	DE PLACA BACTERIANA E RESÍDUOS ALIMENTARES EM SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM MULTIFILAMENTOS DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), POLIPROPILENO OU NÁILON DE FORMATO ACHATADO E ULTRA-FINO, PROPORCIONANDO MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O DENTE DO QUE O FIO CONVENCIONAL. IMPREGNADA COM CERA/CRISTAIS DE CERA MICROCRISTALINA PARA DESLIZAR SUAVEMENTE EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DESFIAR, RASGAR OU ALFINETAR A GENGIVA MARGINAL. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 50 METROS DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM ESTOJO/DISPENSER PLÁSTICO RÍGIDO, ATÓXICO, HIGIÊNICO, COM LÂMINA DE CORTE METÁLICA INTEGRADA E TAMPA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00		16,89	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
41		001.002.244	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO,	FR	15			
Rodada	Nº Lance	Código	PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E FIXAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS APÓS A ETAPA DE REVELAÇÃO. COMPOSIÇÃO CONTENDO AGENTES FIXADORES E ACIDIFICANTES QUE REMOVEM OS CRISTAIS DE HALETO DE PRATA NÃO EXPOSTOS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA, A DUREZA DA EMULSÃO E A ESTABILIDADE DA IMAGEM NO FILME A LONGO PRAZO. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E ELEVADO RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO OU GALÃO CONTENDO 500 ML . EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA . Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			21,32	Lance	23/10/2026 10:03:17
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			20,50	Lance	23/10/2026 10:03:57
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			18,55	Lance	23/10/2026 10:06:45
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			17,99	Lance	23/10/2026 10:05:37
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			17,99	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			

42		001.002.245	FLUOR GEL NEUTRO ODONTOLÓGICO. GEL TÓPICO PROFILÁTICO DE FLUORETO DE SÓDIO A 2% (CORRESPONDENTE A 9.000 PPM DE ÍON FLÚOR), PH NEUTRO (ENTRE 6,5 E 7,5), SEM AÇÃO ACIDULADA. INDICADO PARA REMINERALIZAÇÃO DENTAL E PREVENÇÃO DE CÁRIES EM PACIENTES COM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM RESINA COMPOSTA, CERÂMICAS, SELANTES E APARELHOS ORTODÔNTICOS, SEM PROVOCAR DESPOLIMENTO OU CORROSÃO DAS SUPERFÍCIES. TIXOTRÓPICO (BAIXA VISCOSIDADE SOB PRESSÃO PARA PREENCHER ESPAÇOS INTERDENTAIS, SEM ESCORRER PARA A OROFARINGE). COM SABOR AGRADÁVEL. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA Proponente / Fornecedor	FR	23		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		7,20	Lance	23/10/2026 10:03:30	
	2		ODONTOSUL LTDA		7,00	Lance	23/10/2026 10:03:57	
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		5,76	Lance	23/10/2026 10:05:56	
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		5,76	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
43		001.002.246	GÁS REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR (-50 °C): AEROSSOL PARA DIAGNÓSTICO ENDODÔNTICO, ISENTO DE CFC, ACOMPANHA CANULA PROLONGADORA DE PRECISÃO. FRASCO AEROSSOL COM VOLUME DE 200 ML. ,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	FR	8		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
	2		ODONTOSUL LTDA		45,00	Lance	23/10/2026 10:04:03	
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		41,22	Lance	23/10/2026 10:06:16	
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	12,54	36,05	Negociado	23/10/2026 16:08:12	
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	12,54	36,05	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
44		001.002.247	GEL ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA NA CONCENTRAÇÃO DE 20% (200 MG/G). INDICADO PARA A DIMINUIÇÃO DO DESCONFORTO E ANESTESIA LOCAL SUPERFICIAL DA MUCOSA ORAL ANTES DA INJEÇÃO ANESTÉSICA, PROFILAXIA, TOMADAS RADIOGRÁFICAS E PEQUENAS INCISÕES. BASE HIDROSSOLÚVEL QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS, COM INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO (ATÉ 1 MINUTO) E ABSORÇÃO CONTROLADA. BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 12G. SABORES DIVERSOS PARA MELHOR ACEITAÇÃO CLÍNICA. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF).UN Proponente / Fornecedor	UN	30		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00	25,18	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
45		001.002.248	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO PARA ANÁLISE (P.A.). EM PÓ, COR BRANCA, GRAU DE PUREZA ANALÍTICO (MÍNIMO DE 95% A 99%). INDICADO	FR	8			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	

			PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS/ENDODÔNTICOS. ALTA ALCALINIDADE (PH APROXIMADO 12,5) GARANTINDO AÇÃO BACTERICIDA E BIOCOMPATIBILIDADE. PÓ FINO, EXTREMAMENTE BRANCO, INODORO, INSOLÚVEL EM ÁLCOOL. FRASCO CONTENDO 20 G, HERMÉTICO DE FORMA QUE PROTEJA O PRODUTO DA UMIDADE E CARBONATAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor					
	2		ODONTOSUL LTDA			8,00	Lance	23/10/2026 10:04:10
	1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			7,50	Lance	23/10/2026 10:05:19
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			7,50	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
46		001.002.249	LÂMINA DE BISTURI ODONTOLÓGICA ESTÉRIL,	CX	8			
Rodada	Nº Lance	Código	PARA INCISÃO EM TECIDOS MOLES, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE OU AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, COM FORMATO Nº 15 (CORTE CURVO E PONTA PEQUENA), PERMITINDO INCISÕES PRECISAS EM PROCEDIMENTOS MUCOGENGIVAIS, EXODONTIAS E CIRURGIAS PERIODONTAIS. AFIAÇÃO UNIFORME E DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO MECÂNICA E LIVRE DE REBARBAS. ENCAIXE PERFEITO E SEGURO PARA CABOS DE BISTURI PADRÃO . PRODUTO ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMMA OU ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE FOLHA DE ALUMÍNIO/PAPEL GRAU CIRÚRGICO DO TIPO ABRIR-SEM-RASGAR (PEEL OPEN), GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			34,01	Lance	23/10/2026 10:15:55
	1		ODONTOSUL LTDA			33,66	Lance	23/10/2026 10:17:03
			ODONTOSUL LTDA			33,66	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
47		001.002.250	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 % SOLUÇÃO	FR	12			
Rodada	Nº Lance	Código	TÓPICA EM SPRAY PARA USO ODONTOLÓGICO, DESTINADA A ANESTESIA DE MUCOSAS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 100 MG/ML DE LIDOCAÍNA BASE ATIVA. FRASCO NEBULIZADOR/ATOMIZADOR COM VÁLVULA DOSADORA, GARANTINDO A LIBERAÇÃO PRECISA DE DOSE POR JATO (APROXIMADAMENTE 10 MG DE LIDOCAÍNA POR BORRIFADA). FRASCO ENTRE 50 E 80 ML DE SOLUÇÃO. REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			100,00	Lance	23/10/2026 10:16:05
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			99,00	Lance	23/10/2026 10:17:02
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			85,33	Lance	23/10/2026 10:20:34

			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		84,00	Lance	23/10/2026 10:20:48
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		75,88	Lance	23/10/2026 10:23:47
	1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		75,00	Lance	23/10/2026 10:24:36
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		75,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
48		001.002.252	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% ASSOCIADO A	CX	38		
Rodada	Nº Lance	Código	EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00	195,84	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
49		001.002.251	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% SEM	CX	23		
Rodada	Nº Lance	Código	VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00	274,13	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
51		001.002.254	MEPIVACAÍNA (30 MG/ML) 3% SEM	CX	23		
Rodada	Nº Lance	Código	VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00	245,16	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
52		001.002.255	MEPIVACAÍNA 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA	CX	38		
Rodada	Nº Lance	Código	1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE	0,00	259,90	Finalizado	

			PRODUTOS PA				
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
53		001.002.256	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO	PCT	38		
Rodada	Nº Lance	Código	DESCARTÁVEL (MICROBRUSH), TAMANHO PEQUENO. PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL FLEXÍVEL PARA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO PRECISA DE SOLUÇÕES E ADESIVOS EM CAVIDADES E SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. HASTE CILÍNDRICA EM POLÍMERO/PLÁSTICO FLEXÍVEL, DOBRÁVEL EM QUALQUER ÂNGULO PARA FACILITAR O ACESSO. PONTA COM CERDAS EM MICROFIBRA ABSORVENTE DE ALTA RETENÇÃO DE FLUIDOS E LIVRE DE FIAPOS. PEQUENO / FINO , PONTA DE APROXIMADAMENTE 1,5 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		15,21	Lance	23/10/2026 10:16:28
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15,00	Lance	23/10/2026 10:17:10
			ODONTOSUL LTDA		14,00	Lance	23/10/2026 10:18:19
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,50	Lance	23/10/2026 10:20:41
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		10,64	Lance	23/10/2026 10:21:56
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		10,25	Lance	23/10/2026 10:21:05
	2		ODONTOSUL LTDA		10,00	Lance	23/10/2026 10:23:15
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		8,70	Lance	23/10/2026 10:23:31
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		8,70	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
54		001.002.257	OBTURADOR PROVISÓRIO ODONTOLÓGICO,	POTE	23		
Rodada	Nº Lance	Código	PRONTO PARA USO. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO MONOCOMPONENTE, À BASE DE SULFATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE ZINCO, AUTOPOLIMERIZÁVEL POR AÇÃO DA SALIVA/UMIDADE BUCAL. IA BASE DE SUFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO (RADIOPACO), ISENTO DE EUGENOL. POLIMERIZAÇÃO INDUZIDA PELA UMIDADE DA CAVIDADE ORAL, BOA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO PARA MASTIGAÇÃO, EXPANSÃO HIGROSCÓPICA ADEQUADA PARA GARANTIR EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL, FACILIDADE DE INSERÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTOS MANUAIS. POTE PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 25 G. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			ODONTOSUL LTDA		27,00	Lance	23/10/2026 10:23:49
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		15,23	Lance	23/10/2026 10:24:06
			ODONTOSUL LTDA		15,00	Lance	23/10/2026 10:24:31
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14,50	Lance	23/10/2026 10:24:44
	3		ODONTOSUL LTDA		14,00	Lance	23/10/2026 10:26:02
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11,20	Lance	23/10/2026

								10:27:13
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			8,03	Lance	23/10/2026 10:26:21
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			8,03	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
55		001.002.258	PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO DUPLA FACE,	CX	12			
Rodada	Nº Lance	Código	FILME DE ARTICULAÇÃO PARA CHECAGEM E AJUSTE DE CONTATOS OCLUSAIS EM RESTAURAÇÕES, PRÓTESES E DENTES NATURAIS. APRESENTAÇÃO EM FORMATO DE TIRAS PRÉ-CORTADAS FLEXÍVEIS. DUPLA FACE COM DUPLA COR PARA DIFERENCIAÇÃO DE PONTOS DE CONTATO ,SENDO UMA FACE VERMELHA E A OUTRA FACE AZUL, DE ALTA FLEXIBILIDADE E ESPESSURA FINA, O QUE PROPORCIONA MARCAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE CONTATO OCLUSAIS SEM SEM GERAR FALSOS CONTATOS, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E AO MEIO ÚMIDO (SALIVA). NÃO TRANSFERE TINTA EXCESSIVA PARA TECIDOS MOLES. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 12 TIRAS EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			ODONTOSUL LTDA			11,00	Lance	23/10/2026 10:24:17
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			8,25	Lance	23/10/2026 10:24:34
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			8,15	Lance	23/10/2026 10:24:56
			ODONTOSUL LTDA			8,00	Lance	23/10/2026 10:26:09
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			6,25	Lance	23/10/2026 10:26:36
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			6,00	Lance	23/10/2026 10:27:23
			ODONTOSUL LTDA			5,90	Lance	23/10/2026 10:27:53
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			5,50	Lance	23/10/2026 10:28:01
			ODONTOSUL LTDA			5,40	Lance	23/10/2026 10:29:54
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			5,00	Lance	23/10/2026 10:30:40
			ODONTOSUL LTDA			4,90	Lance	23/10/2026 10:31:30
	3		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			3,60	Lance	23/10/2026 10:32:21
			ODONTOSUL LTDA			3,50	Lance	23/10/2026 10:33:32
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			3,08	Lance	23/10/2026 10:35:24
	1		ODONTOSUL LTDA			3,00	Lance	23/10/2026 10:35:49
			ODONTOSUL LTDA			3,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
56		001.002.259	PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA COM	UN	12			
Rodada	Nº Lance	Código	FLÚOR - CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA PROFILAXIA DENTAL E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES. COMPOSIÇÃO CONTENDO ABRASIVOS SUAVES (PEDRA-POMES FINA/CARBONATO DE CÁLCIO), UMECTANTE EM VEÍCULO HIDROSSOLÚVEL SEM ÓLEO, ESPESSANTE, AROMATIZANTE, COM ADIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO. SOLÚVEL EM ÁGUA PARA FÁCIL ENXAGUE. INDICADA PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME, MANCHAS EXTRÍNSECAS E MATÉRIA ALBA, ALÉM DE	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

			LIMPEZA PROFILÁTICA PRÉVIA AO CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DE SELANTES, FLÚOR OU CLAREAMENTO. CONSISTÊNCIA QUE NÃO RESPINGA DURANTE A APLICAÇÃO COM TAÇA DE BORRACHA OU ESCOVA DE ROBINSON . BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 90 G. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
			ODONTOSUL LTDA		15,00	Lance	23/10/2026 10:30:07
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14,50	Lance	23/10/2026 10:30:47
			ODONTOSUL LTDA		14,00	Lance	23/10/2026 10:31:36
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		12,33	Lance	23/10/2026 10:32:41
			ODONTOSUL LTDA		12,00	Lance	23/10/2026 10:33:44
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		11,00	Lance	23/10/2026 10:35:00
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		10,50	Lance	23/10/2026 10:35:29
			ODONTOSUL LTDA		10,00	Lance	23/10/2026 10:35:58
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		9,90	Lance	23/10/2026 10:36:42
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		9,48	Lance	23/10/2026 10:36:48
			ODONTOSUL LTDA		9,00	Lance	23/10/2026 10:36:57
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		6,23	Lance	23/10/2026 10:37:36
	1		ODONTOSUL LTDA		6,00	Lance	23/10/2026 10:38:46
			ODONTOSUL LTDA		6,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
57		001.002.260	PEDRA POMES EM PÓ ODONTOLÓGICO. PÓ FINO ABRASIVO DE ORIGEM MINERAL (ROCHA VULCÂNICA / SILICATO DE ALUMÍNIO), ISENTO DE IMPUREZAS, DE GRANULOMETRIA EXTRAFINA E HOMOGÊNEA. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL (QUANDO MISTURADA À ÁGUA OU CLOREXIDINA), LIMPEZA DE CAVIDADES ANTES DE PROCEDIMENTOS ADESIVOS, ACABAMENTO E POLIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (ACRÍLICAS E METÁLICAS), RESTAURAÇÕES E APARELHOS ORTODÔNTICOS. PRODUTO INODORO, ATÓXICO E DE FÁCIL AGLUTINAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 1.000 GRAMAS (1 KG) DO PRODUTO, CONTENDO DADOS VISÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	PCT	4		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		13,00	Lance	23/10/2026 10:30:18
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,50	Lance	23/10/2026 10:30:53
			ODONTOSUL LTDA		12,00	Lance	23/10/2026 10:31:51
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11,50	Lance	23/10/2026 10:35:35
			ODONTOSUL LTDA		11,00	Lance	23/10/2026 10:36:06
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		10,50	Lance	23/10/2026 10:36:53

			ODONTOSUL LTDA		10,00	Lance	23/10/2026 10:37:07
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		9,80	Lance	23/10/2026 10:37:48
	1		ODONTOSUL LTDA		9,70	Lance	23/10/2026 10:39:13
			ODONTOSUL LTDA		9,70	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
58		001.002.261	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA	CX	9		
Rodada	Nº Lance	Código	INTRAORAL PERIAPICAL. FILME DE RAIO-X, SENSIBILIDADE E OU F (ALTA VELOCIDADE/SENSIBILIDADE), PERMITINDO REDUÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO E DA DOSE DE RADIAÇÃO AO PACIENTE MANTENDO ALTO CONTRASTE E NITIDEZ DE IMAGEM. DIMENSÕES PADRÃO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 41 MM - TAMANHO 2). EMBALAGEM INDIVIDUAL FLEXÍVEL , INVÓLUCRO/ENVELOPE PLASTIFICADO IMUNE À LUZ E SALIVA, CONTENDO INDICADOR DE LADO DE EXPOSIÇÃO E LÂMINA DE CHUMBO NO VERSO PARA ABSORÇÃO DE RADIAÇÃO SECUNDÁRIA E PREVENÇÃO DE VELAMENTO. COMPATÍVEL COM REVELAÇÃO MANUAL EM CÂMARA ESCURA OU PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO. CAIXA CONTENDO 100 PELÍCULAS. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
	1		ODONTOSUL LTDA		265,00	Lance	23/10/2026 10:30:27
			ODONTOSUL LTDA		265,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
59		001.002.262	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CURVA - AÇO	UN	15		
Rodada	Nº Lance	Código	INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			CIRURGICA UNIAO LTDA		15,00	Lance	23/10/2026 10:30:16
			ODONTOSUL LTDA		14,00	Lance	23/10/2026 10:30:36
	3		CIRURGICA UNIAO LTDA		13,00	Lance	23/10/2026 10:31:34
			ODONTOSUL LTDA		12,80	Lance	23/10/2026 10:32:04
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		10,21	Lance	23/10/2026 10:33:02
			ODONTOSUL LTDA		10,00	Lance	23/10/2026 10:33:51
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		9,55	Lance	23/10/2026 10:35:31
	2		ODONTOSUL LTDA		9,00	Lance	23/10/2026 10:36:22
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		8,00	Lance	23/10/2026 10:37:02
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		8,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
60		001.002.263	PINÇA CLÍNICA UNIVERSAL, PARA ALGODÃO Nº	UN	12		
Rodada	Nº Lance	Código	317 - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME,	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA. Proponente / Fornecedor				
			CIRURGICA UNIAO LTDA		20,00	Lance	23/10/2026 10:30:21
			ODONTOSUL LTDA		19,00	Lance	23/10/2026 10:30:46
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		18,50	Lance	23/10/2026 10:30:59
	4		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16,80	Lance	23/10/2026 10:35:41
	3		CIRURGICA UNIAO LTDA		13,00	Lance	23/10/2026 10:31:39
			ODONTOSUL LTDA		12,80	Lance	23/10/2026 10:32:16
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		11,25	Lance	23/10/2026 10:33:19
			ODONTOSUL LTDA		11,00	Lance	23/10/2026 10:34:00
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		8,98	Lance	23/10/2026 10:35:54
			ODONTOSUL LTDA		8,50	Lance	23/10/2026 10:36:31
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		8,00	Lance	23/10/2026 10:37:15
	2		ODONTOSUL LTDA		7,80	Lance	23/10/2026 10:39:47
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		6,57	Lance	23/10/2026 10:41:33
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		6,57	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
61		001.002.264	PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA	FR	12		
Rodada	Nº Lance	Código	PROFILAXIA ODONTOLÓGICA, TIPO ULTRAFINO, COM GRANULOMETRIA CONTROLADA, FINA E UNIFORME, NÃO ABRASIVA, PARTÍCULAS MÉDIAS ENTRE 40 E 60 MICRAS. FÓRMULA HIDROFÓBICA COM PROPRIEDADES ANTI-UMIDADE/ANTI-AGLOMERANTE, PROPORCIONANDO ADEQUADO FLUXO NOS EQUIPAMENTOS DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA. INDICADO PARA REMOÇÃO EFICAZ DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME E MANCHAS EXTRÍNSECAS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO ESMALTE DENTÁRIO E TECIDOS MOLES. COMPOSIÇÃO DE ALTA PUREZA, ISENTA DE IMPUREZAS MINERAIS. SABOR NEUTRO OU COM AROMAS SUAVES. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. FRASCO 500 G. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		28,00	Lance	23/10/2026 10:36:41
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		24,33	Lance	23/10/2026 10:37:52
			ODONTOSUL LTDA		24,00	Lance	23/10/2026 10:40:14
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		21,00	Lance	23/10/2026 10:41:58
			ODONTOSUL LTDA		20,00	Lance	23/10/2026 10:42:43
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		18,99	Lance	23/10/2026 10:43:00
			ODONTOSUL LTDA		18,00	Lance	23/10/2026

								10:43:30
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			15,95	Lance	23/10/2026 10:44:13
			ODONTOSUL LTDA			15,50	Lance	23/10/2026 10:46:16
			ODONTOSUL LTDA	6,45		14,50	Negociado	23/10/2026 16:15:06
			ODONTOSUL LTDA	6,45		14,50	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
62		001.002.265	PONTA ATIVA (INSERTO) PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADA EM LIGA METÁLICA ESPECIAL / AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO OU TITÂNIO DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, PROJETADA PARA SUPORTAR VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONTÍNUAS SEM DEFORMAÇÃO OU FRATURA PRECOCE. POSSUI ROSCA UNIVERSAL/PADRÃO COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS TRANSDUTORES/CANETAS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DO MERCADO. PARTE ATIVA COM GEOMETRIA E CURVATURA DE ALTA PRECISÃO TÉCNICA PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE BIOFILME, CÁLCULO DENTAL OU AGITAÇÃO DE IRRIGANTES EM PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS/ENDODÔNTICOS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE LISO, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU TRINCAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO.	UN	4			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00		114,35	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
63		001.002.267	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA E AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 100 E 120 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA E REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,4 MM (TAMANHO 014). ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECCÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLÍSTER COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA.	UN	30			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA			7,00	Lance	23/10/2026 10:36:50
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			4,00	Lance	23/10/2026 10:42:19
	2		ODONTOSUL LTDA			3,90	Lance	23/10/2026 10:43:05
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,10	Lance	23/10/2026 10:44:29

			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	4,76	2,00	Negociado	23/10/2026 16:08:50
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	4,76	2,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
64		001.002.268	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015,	UN	30		
Rodada	Nº Lance	Código	ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,6 MM (TAMANHO 016).	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
	2		ODONTOSUL LTDA		2,10	Lance	23/10/2026 10:40:25
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		2,00	Lance	23/10/2026 10:42:31
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		2,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
65		001.002.269	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016,	UN	30		
Rodada	Nº Lance	Código	ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA AMPLA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS EM CAVIDADES DE GRANDE PORTE, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO ESTRUTURAIS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,8 MM (TAMANHO 018).	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			ODONTOSUL LTDA		8,00	Lance	23/10/2026

			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			5,00	Lance	10:40:47 23/10/2026 10:42:41
			ODONTOSUL LTDA			4,50	Lance	23/10/2026 10:43:12
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			3,99	Lance	23/10/2026 10:44:41
	1		ODONTOSUL LTDA			2,10	Lance	23/10/2026 10:45:04
			ODONTOSUL LTDA			2,10	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
66		001.002.270	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016HL,	UN	30		
Rodada	Nº Lance	Código	ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, COM HASTE LONGA PARA ALCANCE ESTENDIDO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA LONGA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO E COMPRIMENTO TOTAL ESTENDIDO PARA OTIMIZAÇÃO DO ACESSO CLÍNICO E VISIBILIDADE, CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10	Lance	23/10/2026 10:45:13
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Lance	23/10/2026 10:50:01
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
67		001.002.273	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	30		
Rodada	Nº Lance	Código	EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REDUÇÃO E DESGASTE NAS FACES OCLUSAL E PALATINA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ROMPIMENTO DE PONTOS DE CONTATO PROXIMAL E CONTORNO DE RESTAURAÇÕES	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			Proponente / Fornecedor				
	2		ODONTOSUL LTDA		2,10	Lance	23/10/2026 10:45:21
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		2,00	Lance	23/10/2026 10:50:12
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		2,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
68		001.002.274	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	30		
Rodada	Nº Lance	Código	EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
	2		ODONTOSUL LTDA		2,10	Lance	23/10/2026 10:45:29
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		2,00	Lance	23/10/2026 10:50:21
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		2,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
69		001.002.275	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	30		
Rodada	Nº Lance	Código	TOPO ARREDONDADO Nº 3117, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00	5,57	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
70		001.002.276	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	30		
Rodada	Nº Lance	Código	TOPO ARREDONDADO Nº 3118, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA PREPARO DE DENTES PARA COROAS TOTAIS E FACETAS, DEFINIÇÃO DE TÉRMINO CERVICAL EM CHANFRADO, REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU RESINA E CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. Proponente / Fornecedor				
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10	Lance	23/10/2026 10:45:42
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Lance	23/10/2026 10:50:36
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
71		001.002.277	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	30			
Rodada	Nº Lance	Código	TOPO ARREDONDADO Nº 3118F, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA FINA (FAIXA VERMELHA, PARTÍCULAS ENTRE 46 E 53 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE SUAVE E EXCELENTE LISURA SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REFINAMENTO DE PREPAROS CAVITÁRIOS E PROTÉTICOS, ACABAMENTO DE MARGENS CERVICAIS (TÉRMINO EM CHANFRADO) E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10	Lance	23/10/2026 10:47:41
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Lance	23/10/2026 10:50:49
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
72		001.002.271	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	30			
Rodada	Nº Lance	Código	TOPO PLANO Nº 1111, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	

			INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA E DELIMITAÇÃO DE CAIXAS PROXIMAIS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO, REDUÇÃO AXIAL E CRIAÇÃO DE OMBROS OU DEGRAUS RETOS EM PREPAROS PROTÉTICOS. Proponente / Fornecedor				
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10 Lance	23/10/2026 10:47:46
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00 Lance	23/10/2026 10:50:57
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00 Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
73		001.002.272	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	30		
Rodada	Nº Lance	Código	TOPO PLANO Nº 1111FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10 Lance	23/10/2026 10:47:54
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00 Lance	23/10/2026 10:51:07
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00 Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
74		001.002.266	PONTA DIAMANTADA NO FORMATO	UN	23		
Rodada	Nº Lance	Código	CÔNICO/CHAMA DE PONTA OGIVAL/ARREDONDADA (MODELO NÚMERO 3168), INDICADA PARA DESGASTE, BISELAMENTO DE MARGENS, CONFECÇÃO DE TERMINAÇÃO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			CERVICAL (OMBRO ARREDONDADO/CHANFRADO) EM PREPAROS PRÓTESICOS E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES OCLUSAIS E PALATINAS DE RESTAURAÇÕES. HASTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA PRECISÃO E CABEÇA ATIVA IMPREGNADA COM GRÂNULOS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE GRANULOMETRIA MÉDIA (APROXIMADAMENTE 100 A 125 µM, ANEL AZUL OU SEM ANEL. HASTE PADRÃO FG (FRICTION GRIP) PARA ACOPLAMENTO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ISENTA DE VIBRAÇÃO EXCESSIVA, CENTRALIZADA E RESISTENTE A MÚLTIPLOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DO PODER DE CORTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MODELO, LOTE, FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10 Lance	23/10/2026 10:48:04
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00 Lance	23/10/2026 10:51:18
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00 Finalizado	
Item 76		Código 001.002.278	Descrição do Produto/Serviço RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE)	Unidade UN	Quantidade 23		
Rodada	Nº Lance	Código	FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES DE PREPARO MINIMAMENTE INVASIVO, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, E USINAGEM/PREENCHIMENTO DE CAIXAS PROXIMAIS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) PERMITINDO FÁCIL ESCOAMENTO SEM ESCORRER, EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. ALTA RADIOPACIDADE E LIBERAÇÃO DE FLÚOR OU ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM RESINAS MICROHÍBRIDAS. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			11,99 Lance	23/10/2026 10:58:12
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			11,99 Finalizado	
Item 77		Código 001.002.280	Descrição do Produto/Serviço RESINA COMPOSTA RESTAURADORA	Unidade UN	Quantidade 8		
Rodada	Nº Lance	Código	MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A1 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor				
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		36,18 36,18	Lance Finalizado	23/10/2026 10:58:34
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
78		001.002.281	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA	UN	12		
Rodada	Nº Lance	Código	MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		36,18 36,18	Lance Finalizado	23/10/2026 10:58:51
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
79		001.002.282	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA	UN	23		
Rodada	Nº Lance	Código	MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		36,18 36,18	Lance Finalizado	23/10/2026 10:59:08
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
80		001.002.283	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA	UN	23		
Rodada	Nº Lance	Código	MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5 . INDICADA	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor					
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			36,18 36,18	Lance Finalizado	23/10/2026 10:59:25
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
81		001.002.284	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA	UN	23			
Rodada	Nº Lance	Código	MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			36,18 36,18	Lance Finalizado	23/10/2026 10:59:41
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
82		001.002.285	REVELADOR RADIÓGRAFO ODONTOLÓGICO,	FR	23			
Rodada	Nº Lance	Código	PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E REVELAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS. COMPOSIÇÃO DE ALTA ESTABILIDADE QUE PROPORCIONA ALTO CONTRASTE, NITIDEZ DIAGNÓSTICA E PRESERVAÇÃO DOS TONS DE CINZA DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E EXCELENTE RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. FRASCO CONTENDO 500 ML. EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	3		ODONTOSUL LTDA			19,00	Lance	23/10/2026 10:59:33

	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			18,55	Lance	23/10/2026 11:05:43
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			15,26	Lance	23/10/2026 11:00:49
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		24,97	11,45	Negociado	23/10/2026 16:09:21
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		24,97	11,45	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
83		001.002.286	ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO,	PCT	225			
Rodada	Nº Lance	Código	CONFECCIONADOS EM 100% FIBRA DE ALGODÃO PURIFICADO, ALVEJADO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, GOMA OU SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS. TEXTURA EXTRA MACIA, COM FORMATO CILÍNDRICO UNIFORME, MANTENDO A FORMA E A COESÃO SEM SOLTAR FIAPOS OU DESFIÁ-LOS QUANDO UMEDECIDOS. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE SALIVA E FLUIDOS BUCAIS PARA ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,0 CM E DIÂMETRO DE 1,0 CM , TAMANHO Nº 2, MÉDIO PADRÃO. PACOTE LACRADO CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	4		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			4,06	Lance	23/10/2026 11:05:51
	2		ODONTOSUL LTDA			2,95	Lance	23/10/2026 10:59:56
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,60	Lance	23/10/2026 11:01:19
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,60	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
84		001.002.290	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM	UN	15			
Rodada	Nº Lance	Código	FLOUR, INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE CÁRIE OCLUSAL EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES COM ANATOMIA OCLUSAL COMPLEXA OU EM PACIENTES DE ALTO RISCO. COMPOSIÇÃO DE BASE RESINOSA CONTENDO CARGA INORGÂNICA (MICROPARTICULADA) E AGENTE LIBERADOR DE FLÚOR DE AÇÃO PROLONGADA PARA REMINERALIZAÇÃO E INIBIÇÃO DA DESMINERALIZAÇÃO DENTAL. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE PODER DE ESCOAMENTO/MOLHAMENTO PARA PENETRAÇÃO PROFUNDA NOS SULCOS E FISSURAS. ALTA RADIOPACIDADE PARA ACOMPANHAMENTO RADIOGRÁFICO E BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE OCLUSAL. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS). EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA			22,00	Lance	23/10/2026 11:00:36
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			21,00	Lance	23/10/2026 11:01:44
			ODONTOSUL LTDA			20,00	Lance	23/10/2026 11:02:53
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			18,55	Lance	23/10/2026 11:06:09
			ODONTOSUL LTDA			18,00	Lance	23/10/2026 11:07:25
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE			15,00	Lance	23/10/2026

			PRODUTOS PA				11:08:05
			ODONTOSUL LTDA		14,00	Lance	23/10/2026 11:09:23
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		12,00	Lance	23/10/2026 11:09:52
			ODONTOSUL LTDA		11,50	Lance	23/10/2026 11:10:34
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		11,00	Lance	23/10/2026 11:11:25
	2		ODONTOSUL LTDA		10,50	Lance	23/10/2026 11:11:58
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		9,00	Lance	23/10/2026 11:12:42
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		9,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
85		001.002.287	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL	FR	30		
Rodada	Nº Lance	Código	FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO NO MESMO FRASCO), CONTENDO MONÔMERO FUNCIONAL MDP, INDICADO PARA AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO EM ESMALTE E CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL. COMPATÍVEL COM ESMALTE, DENTINA, ZIRCÔNIA, METAIS E CERÂMICAS VÍTREAS QUANDO INDICADO PELO FABRICANTE. COM SOLVENTE À BASE DE ETANOL E ÁGUA, PROMOVENDO ELEVADA RESISTÊNCIA ADESIVA E BAIXA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. LIVRE DE BPA. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 5 ML. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NA DATA DA ENTREGA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	105,47	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
86		001.002.288	SISTEMA DE DISCOS FLEXÍVEIS PARA	UN	23		
Rodada	Nº Lance	Código	POLIMENTO DE RESINA: CENTRO MACIO SEM METAL EXPOSTO, EM 4 GRANULOMETRIAS (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRAFINA), DIÂMETROS REGULAR E MINI, ACOMPANHA MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA	38,46	90,00	Negociado	23/10/2026 16:15:32
			ODONTOSUL LTDA	38,46	90,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
87		001.002.289	SISTEMA DE PONTA SILICONADAS PARA	CX	8		
Rodada	Nº Lance	Código	ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS. PONTAS ABRASIVAS MONOCOMPONENTE PARA ACABAMENTO, ALISAMENTO E PRÉ-POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, COMPÔMEROS E RESINAS FLUÍDAS. COMPOSIÇÃO EM MATRIZ DE RESINA DE URETANO E SILICONE IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE GRANULOMETRIA FINA. PERMITE O CONTROLE DA TAXA DE ABRASÃO E DO NÍVEL DE POLIMENTO ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO EXERCIDA NA PEÇA DE MÃO. ENCAIXE PARA CONTRA-ÂNGULO TIPO TRAVA/LATCH. EMBALAGEM SORTIDA/VARIADA CONTENDO 07 UNIDADES DISTRIBUÍDAS EM DIFERENTES FORMATOS ANATÔMICOS (DISCOS, CÁLICES/TAÇAS E CONES/PONTAS FINAS).	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		110,22	Lance	23/10/2026 11:08:23
			ODONTOSUL LTDA		100,00	Lance	23/10/2026 11:09:36
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		95,33	Lance	23/10/2026 11:10:08
	2		ODONTOSUL LTDA		93,80	Lance	23/10/2026 11:10:57
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		92,00	Lance	23/10/2026 11:11:56
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		92,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
88		001.002.291	SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA DE FORMOCRESOL.	FR	8		
Rodada	Nº Lance	Código	COMPOSIÇÃO À BASE DE FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. SOLUÇÃO LÍQUIDA TRANSLÚCIDA. INDICADO PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DA POLPA DENTAL EM DENTES DECÍDUOS (PULPOTOMIA) E CURATIVO DE DEMORA EM TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. FRASCO EM VIDRO ÂMBAR CONTENDO 10 ML, COM VEDAÇÃO HERMÉTICA PARA PREVENÇÃO DE EVAPORAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		16,00	Lance	23/10/2026 11:08:40
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15,72	Lance	23/10/2026 11:09:06
			ODONTOSUL LTDA		15,00	Lance	23/10/2026 11:10:07
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		14,32	Lance	23/10/2026 11:10:43
	1		ODONTOSUL LTDA		14,00	Lance	23/10/2026 11:11:12
			ODONTOSUL LTDA		14,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
89		001.002.292	SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA Nº 5 -	UN	15		
Rodada	Nº Lance	Código	INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA DIAGNÓSTICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E EXCELENTE RIGIDEZ ESTRUTURAL. APRESENTA CABO ERGONÔMICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA FIRMEZA E CONTROLE DURANTE O MANUSEIO COM LUVAS. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM CURVATURA E ANGULAÇÃO PADRONIZADAS NO MODELO Nº 5, COM PONTAS AFILADAS E EXTREMAMENTE FINAS PARA TÁTIL PRECISO DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. ACABAMENTO BRILHANTE OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E LAVAGEM ULTRASSÔNICA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,74	Lance	23/10/2026 11:10:44
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE		12,33	Lance	23/10/2026

			PRODUTOS PA					11:09:16
			ODONTOSUL LTDA			12,00	Lance	23/10/2026 11:11:22
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			8,00	Lance	23/10/2026 11:13:09
			ODONTOSUL LTDA			7,90	Lance	23/10/2026 11:16:22
			ODONTOSUL LTDA	15,19		6,70	Negociado	23/10/2026 16:16:37
			ODONTOSUL LTDA	15,19		6,70	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
90		001.002.293	SPRAY LUBRIFICANTE E DETERGENTE PARA	FR	12			
Rodada	Nº Lance	Código	PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS, ÓLEO LUBRIFICANTE EM AEROSOL, ATÓXICO, SINTÉTICO OU MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS (TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULOS, PEÇAS RETAS E MICROMOTORES). AÇÃO DETERGENTE E PROTETORA QUE DISSOLVE RESÍDUOS DE GRAXA/SUJEIRA, PREVINE A OXIDAÇÃO E REDUZ O ATRITO E O DESGASTE DOS ROLAMENTOS SEM CARBONIZAR OU IMPREGNAR DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. FLUIDO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, SENDO TOTALMENTE COMPATÍVEL COM CICLOS DE AUTOCLAVAÇÃO (SUPORTA ATÉ 135 °C). ACOMPANHADO DE BICO/PONTEIRA APLICADORA (UNIVERSAL OU ADAPTADORES CIRÚRGICOS) QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DIRETO NOS ENCALHES DOS INSTRUMENTOS. FRASCO AEROSSOL CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML / 150 G . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA			33,00	Lance	23/10/2026 11:11:43
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			31,26	Lance	23/10/2026 11:15:42
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			21,00	Lance	23/10/2026 11:13:23
	1		ODONTOSUL LTDA			20,00	Lance	23/10/2026 11:17:25
			ODONTOSUL LTDA			20,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
92		001.002.296	TESOURA SPENCER 12 CM CURVA, PARA	UN	4			
Rodada	Nº Lance	Código	REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	2		ODONTOSUL LTDA			60,00	Lance	23/10/2026 11:20:26
	1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			59,40	Lance	23/10/2026 11:22:56
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			59,40	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
93		001.002.295	TESOURA SPENCER 12 CM RETA, PARA	UN	4			
Rodada	Nº Lance	Código	REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

			IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE. Proponente / Fornecedor				
	2		ODONTOSUL LTDA		60,00	Lance	23/10/2026 11:20:33
	1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		59,40	Lance	23/10/2026 11:22:43
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		59,40	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
96		001.002.299	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO PROXIMAL, FLEXÍVEL EM POLIÉSTER IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO EM DUAS GRANULOMETRIAS DISTINTAS POR TIRA (FINA E MÉDIA OU MÉDIA E GROSSA), SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INSERÇÃO NO PONTO DE CONTATO SEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL. INDICADA PARA O ACABAMENTO, ALISAMENTO E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, IONÔMEROS DE VIDRO E AMÁLGAMA. ALTAMENTE FLEXÍVEL, RESISTENTE AO RASGAMENTO SOB FRICÇÃO E DE ESPESSURA ULTRA-FINA. LARGURA APROXIMADA DE 4 MM E COMPRIMENTO ENTRE 120 MM E 170 MM. PACOTE CONTENDO 150 TIRAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	PCT	15		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		20,00	Lance	23/10/2026 11:20:54
			ODONTOSUL LTDA		19,00	Lance	23/10/2026 11:21:02
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		18,00	Lance	23/10/2026 11:22:38
			ODONTOSUL LTDA		17,00	Lance	23/10/2026 11:26:34
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		15,99	Lance	23/10/2026 11:27:09
			ODONTOSUL LTDA		15,00	Lance	23/10/2026 11:27:42
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		11,21	Lance	23/10/2026 11:29:14
	1		ODONTOSUL LTDA		11,00	Lance	23/10/2026 11:30:03
			ODONTOSUL LTDA		11,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
99		001.002.205	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL - DISPOSITIVO ODONTOPEDIÁTRICO PARA MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO MECÂNICA DA ABERTURA BUCAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS EM CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM SILICONE MACIO, BORRACHA ATÓXICA DE GRAU MÉDICO OU POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE), GARANTINDO CONFORTO AO PACIENTE INFANTIL E ELIMINANDO O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS. POSSUI FORMATO ANATÔMICO E ERGONÔMICO NO TAMANHO INFANTIL / PEDIÁTRICO, PROJETADO PARA SE ADAPTAR PERFEITAMENTE AOS ARCOS DENTAIS INFANTIS SEM CAUSAR TRAUMATISMOS AOS DENTES, GENGIVA OU MUCOSA BUCAL. APRESENTA RANHURAS OCLUSAIS PARA APOIO SEGURO DOS DENTES, EVITANDO O DESLIZAMENTO ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DURANTE O ATENDIMENTO. CONTA COM ORIFÍCIO PASSANTE	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE FIO DE SEDA/FIO DENTAL PARA PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO OU DEGLUTIÇÃO ACIDENTAL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor					
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			8,79	Lance	23/10/2026 11:37:52
	2		ODONTOSUL LTDA			4,00	Lance	23/10/2026 11:36:58
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			3,69	Lance	23/10/2026 11:37:16
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			3,69	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
101		001.002.207	ÁCIDO FOSFÓRICO EM GEL NA CONCENTRAÇÃO	UN	30			
Rodada	Nº Lance	Código	DE 37%, GEL DE BASE HIDROSSOLÚVEL, COM VISCOSIDADE ADEQUADA (TIXOTRÓPICO) QUE PERMITE A APLICAÇÃO PRECISA SEM ESCORRER PARA TECIDOS MOLES ADJACENTES. POSSUIR COLORAÇÃO PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO CONDICIONADO DURANTE A APLICAÇÃO E REMOÇÃO COMPLETA POR LAVAGEM COM ÁGUA SEM DEIXAR RESÍDUOS SOBRE A SUPERFÍCIE DENTÁRIA. ACONDICIONADO EM SERINGAS DE 2,5 A 3 G CADA, ACOMPANHADAS DE PONTEIRAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PLÁSTICAS E FLEXÍVEIS. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
	3		ODONTOSUL LTDA			4,20	Lance	23/10/2026 11:38:00
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			4,00	Lance	23/10/2026 11:37:51
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			3,50	Lance	23/10/2026 11:38:42
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			3,00	Lance	23/10/2026 11:39:17
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			2,50	Lance	23/10/2026 11:41:32
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Lance	23/10/2026 11:42:54
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			1,47	Lance	23/10/2026 11:44:34
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			1,20	Lance	23/10/2026 11:45:25
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	10,83		1,07	Negociado	23/10/2026 16:09:48
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	10,83		1,07	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
102		001.002.208	AFASTADOR BUCAL E LABIAL MODELO MINISOTA	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código	- INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIOS, BOCHECHAS, MUCOSAS E RETALHOS MUCOPERIOSTAIS EM CIRURGIAS BUCOMAXILOFACIAIS, EXODONTIAS E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU AISI 304), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, EXCELENTE FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. APRESENTA DESIGN ERGONÔMICO E ANATÔMICO NO MODELO MINNESOTA, COM EXTREMIDADE CURVA E PONTA LEVEMENTE ANGULADA PARA PROTEÇÃO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora

			TECIDUAL E MÁXIMA VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO SEM CAUSAR TRAUMAS AO PACIENTE. SUPERFÍCIE E BORDAS COM ACABAMENTO PERFEITAMENTE ARREDONDADO, POLIDO E ISENTO DE REBARBAS, REENTRÂNCIAS AFIADAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL , SUPORTANDO CICLOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO HOSPITALAR SEM PERDAS DE PROPRIEDADES MECÂNICAS. Proponente / Fornecedor				
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		20,00	Lance	23/10/2026 11:38:16
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,32	Lance	23/10/2026 11:38:47
			ODONTOSUL LTDA		7,25	Lance	23/10/2026 11:38:10
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		7,17	Lance	23/10/2026 11:39:05
	1		ODONTOSUL LTDA		7,00	Lance	23/10/2026 11:40:27
			ODONTOSUL LTDA		7,00	Finalizado	
Item 103		Código 001.002.209	Descrição do Produto/Serviço AGULHA GENGIVAL CURTA, ESTÉRIL,	Unidade CX	Quantidade 7		
Rodada	Nº Lance	Código	DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		40,00	Lance	23/10/2026 11:40:09
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,50	Lance	23/10/2026 11:41:42
			ODONTOSUL LTDA		38,00	Lance	23/10/2026 11:42:34
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		35,00	Lance	23/10/2026 11:43:26
			ODONTOSUL LTDA		34,00	Lance	23/10/2026 11:44:23
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		33,00	Lance	23/10/2026 11:44:48
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		32,50	Lance	23/10/2026 11:44:55
	3		ODONTOSUL LTDA		32,00	Lance	23/10/2026 11:45:15
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		29,68	Lance	23/10/2026 11:47:56
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		28,01	Lance	23/10/2026 11:45:12
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		28,01	Finalizado	
Item 104		Código 001.002.210	Descrição do Produto/Serviço AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, ESTÉRIL,	Unidade CX	Quantidade 3		
Rodada	Nº Lance	Código	DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		40,00	Lance	23/10/2026 11:43:40
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		35,00	Lance	23/10/2026 11:45:01
			ODONTOSUL LTDA		34,00	Lance	23/10/2026 11:44:31
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		30,00	Lance	23/10/2026 11:45:02
	2		ODONTOSUL LTDA		29,26	Lance	23/10/2026 11:45:24
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		28,01	Lance	23/10/2026 11:45:39
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE		28,01	Finalizado	

PRODUTOS PA

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
105		001.002.211	AGULHA GENGIVAL LONGA 30G, DESCARTÁVEL,	CX	2			
Rodada	Nº Lance	Código	ESTÉRIL, CANULA EM AÇO INOX SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30MM A 32MM, CANHÃO COM ROSCA UNIVERSAL PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		40,00	Lance		23/10/2026 11:44:40
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		39,50	Lance		23/10/2026 11:45:12
			ODONTOSUL LTDA		35,00	Lance		23/10/2026 11:45:34
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		34,50	Lance		23/10/2026 11:48:05
			ODONTOSUL LTDA		34,00	Lance		23/10/2026 11:49:18
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		30,00	Lance		23/10/2026 11:50:42
			ODONTOSUL LTDA		29,26	Lance		23/10/2026 11:51:51
			ODONTOSUL LTDA	0,03	29,25	Negociado		23/10/2026 16:12:47
			ODONTOSUL LTDA	0,03	29,25	Finalizado		

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
106		001.002.215	ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL TIPO	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código	HEIDIBRINK -INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS DELICADOS PARA APREENSÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES RESIDUAIS, FRAGMENTOS RADICULARES APICAIS E FRATURAS PROFUNDAS INTRA-ALVEOLARES.APRESENTA HASTES FINAS COM PONTAS ATIVAS EXTREMAMENTE DELICADAS, AFIADAS E ANGULADAS (MODELOS: RETA Nº 1, ANGULADA DIREITA Nº 2 E ANGULADA ESQUERDA Nº 3). CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO/ESTRIADO, PROPORCIONANDO EMPUNHADURA FIRME, CONTROLE DE SENSIBILIDADE TÁTIL E AÇÃO ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, LIVRE DE TRINCAS, REBARBAS OU POROSIDADES.TOTALMENTE RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO EM AUTOCLAVE (121°C E 134° C). GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DO INSTRUMENTO CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO/POSIÇÃO E LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		50,00	Lance		23/10/2026 11:43:51
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		17,82	Lance		23/10/2026 11:45:56
			ODONTOSUL LTDA		17,50	Lance		23/10/2026 11:44:52
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		17,28	Lance		23/10/2026 11:46:26
	1		ODONTOSUL LTDA		17,00	Lance		23/10/2026 11:47:39
			ODONTOSUL LTDA		17,00	Finalizado		

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
107		001.002.212	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO	UN	1

Rodada	Nº Lance	Código	APEXO Nº 301 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C) Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		50,00	Lance	23/10/2026 11:44:04
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		45,50	Lance	23/10/2026 11:45:19
			ODONTOSUL LTDA		17,50	Lance	23/10/2026 11:44:59
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		17,28	Lance	23/10/2026 11:46:34
	1		ODONTOSUL LTDA		17,00	Lance	23/10/2026 11:47:44
			ODONTOSUL LTDA		17,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
108		001.002.213	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código	APEXO Nº 302 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		50,00	Lance	23/10/2026 11:44:17
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		45,50	Lance	23/10/2026 11:45:28
			ODONTOSUL LTDA		17,50	Lance	23/10/2026 11:45:09
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		17,28	Lance	23/10/2026 11:46:42
	1		ODONTOSUL LTDA		17,00	Lance	23/10/2026

			ODONTOSUL LTDA			17,00	Finalizado	11:47:51
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
109		001.002.214	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código	APEXO Nº 303 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			25,22	Lance	23/10/2026 11:53:33
	1		ODONTOSUL LTDA			17,50	Lance	23/10/2026 11:53:40
			ODONTOSUL LTDA			17,50	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
110		001.002.216	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL -	UN	2			
Rodada	Nº Lance	Código	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS TECIDOS GENGIVAIS CONTRA O CONTATO DE AGENTES QUÍMICOS AGRESSIVOS, ESPECIALMENTE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E PERÓXIDO DE CARBAMIDA EM CLAREAMENTOS DENTAIS DE CONSULTÓRIO, ALÉM DE VEDAMENTO COMPLEMENTAR NO ISOLAMENTO ABSOLUTO E RETENÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO. POSSUI VISCOSIDADE ADEQUADA E TIXOTROPIA IDEAL PARA FÁCIL APLICAÇÃO E ESCOAMENTO CONTROLADO, SEM ESCORRER INDESEJADAMENTE PARA A SUPERFÍCIE DENTAL. EXCELENTE PODER DE VEDAMENTO E FÁCIL REMOÇÃO APÓS O USO, DESTACANDO-SE EM TIRAS OU PEÇAS INTEIRAS SEM FRAGMENTAR. COLORAÇÃO CONTRASTANTE COM O TECIDO GENGIVAL (EX: AZUL, VERDE OU ROXO) PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO. BAIXA LIBERAÇÃO DE CALOR DURANTE A FOTOPOLIMERIZAÇÃO PARA NÃO PROVOCAR SENSIBILIDADE TÉRMICA NA MUCOSA. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS). Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			25,00	Lance	23/10/2026 11:53:44
	2		ODONTOSUL LTDA			20,00	Lance	23/10/2026 11:54:05
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			7,70	Lance	23/10/2026 11:56:35
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			7,70	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
111		001.002.217	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA ZEKRYA	UN	3			

Rodada	Nº Lance	Código	Nº 151L (28 MM): PARA ALTA ROTAÇÃO (FG), 100% CARBIDE EM MONOBLOCO, 6 LÂMINAS HELICOIDAIS, PONTA INATIVA (SEGURA). PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		30,00	Lance 23/10/2026 13:50:17
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		29,00	Lance 23/10/2026 13:50:48
			ODONTOSUL LTDA		25,00	Lance 23/10/2026 13:51:54
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		22,00	Lance 23/10/2026 13:52:13
			ODONTOSUL LTDA		20,00	Lance 23/10/2026 13:52:24
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		16,98	Lance 23/10/2026 13:52:43
			ODONTOSUL LTDA		16,00	Lance 23/10/2026 13:55:54
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		12,99	Lance 23/10/2026 13:57:01
	2		ODONTOSUL LTDA		12,50	Lance 23/10/2026 13:57:33
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		11,11	Lance 23/10/2026 13:58:53
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	18,00	9,11	Negociado 23/10/2026 16:10:15
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	18,00	9,11	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
112		001.002.218	BROCA CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO	UN	2	
Rodada	Nº Lance	Código	CONFECCIONADA EM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) MONOBLOCO OU COM CABEÇA SOLDADA DE ALTA PRECISÃO, MODELO TIPO ZEKRYA. FORMATO CÔNICO TRONCO-CÔNICO COM PONTA ATIVA HEMISFÉRICA/INATIVA DE CORTE E LÂMINAS HELICOIDAIS/ESPIRALADAS COM CORTE LATERAL E FRONTAL, PROJETADA PARA CORTE RÁPIDO E SUAVE COM MÍNIMA VIBRAÇÃO. INDICADA PARA SECCIONAMENTO DE DENTES (ODONTOSECÇÃO), OSTEOTOMIA, REMOÇÃO DE OSSO E DESGASTE EM DENTES INCLUSOS/IMPACTADOS. HASTE LONGA/CIRÚRGICA PARA TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO (FG - FRICTION GRIP / FGXL), RESISTENTE À FRATURA SOB TORÇÃO E À CORROSÃO. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		25,00	Lance 23/10/2026 13:50:26
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		24,50	Lance 23/10/2026 13:50:59
			ODONTOSUL LTDA		24,00	Lance 23/10/2026 13:52:01
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		21,10	Lance 23/10/2026 13:52:27
	1		ODONTOSUL LTDA		20,00	Lance 23/10/2026 13:56:03
			ODONTOSUL LTDA		20,00	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
113		001.002.219	BROCA ODONTOLÓGICA ESFÉRICA, HASTE TIPO	UN	5	

Rodada	Nº Lance	Código	FG PARA ALTA ROTAÇÃO. CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, EM PEÇA ÚNICA OU COM SOLDAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INDICADA PARA ABERTURAS CAVITÁRIAS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E CRIAÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. DIÂMETRO DA PONTA ATIVA CORRESPONDENTE AO PADRÃO ISO DO TAMANHO NÚMERO 6 (APROXIMADAMENTE 1,8 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO). SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS NA HASTE E COM CORTE PRECISO NA PONTA ATIVA. COMPATÍVEL COM MANDRIL DE TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLISTER/CARTELA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR CONCENTRICIDADE PERFEITA, LIVRE DE VIBRAÇÕES DURANTE A ROTAÇÃO QUE POSSAM DANIFICAR A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA OU CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE. DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		6,50	Lance	23/10/2026 13:50:34
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		5,80	Lance	23/10/2026 13:51:13
	1		ODONTOSUL LTDA		5,60	Lance	23/10/2026 13:51:36
			ODONTOSUL LTDA		5,60	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
114		001.002.220	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 (ESFÉRICA - ISO 014): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	UN	3		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		7,00	Lance	23/10/2026 13:51:06
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		6,00	Lance	23/10/2026 13:51:24
	2		ODONTOSUL LTDA		5,60	Lance	23/10/2026 13:51:41
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		5,17	Lance	23/10/2026 13:53:11
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		5,17	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
115		011.002.200	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 (ESFÉRICA - ISO 018): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	UN	3		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		8,50	Lance	23/10/2026 13:51:47
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		8,00	Lance	23/10/2026 13:51:52
			ODONTOSUL LTDA		7,50	Lance	23/10/2026 13:52:11

			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		6,17	Lance	23/10/2026 13:53:27
	2		ODONTOSUL LTDA		6,00	Lance	23/10/2026 13:56:19
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		5,16	Lance	23/10/2026 13:57:17
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		5,16	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
116		001.002.221	CARTÃO ODONTOLÓGICO PARA RAIO X, PARA IDENTIFICAÇÃO, VISUALIZAÇÃO, SECAGEM E ARQUIVAMENTO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS ODONTOLÓGICAS. CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO DE ALTA GRAMATURA OU MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ABERTURAS/JANELAS RECORTADAS E VISORES TRANSPARENTES (OU PRESILHAS/VISORES DE FIXAÇÃO) QUE PERMITEM A VISUALIZAÇÃO COMPLETA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA SEM OBSTRUÇÕES. ÁREA PRÓPRIA RESERVADA PARA ANOTAÇÕES LEGÍVEIS DOS DADOS DO PACIENTE (NOME, DATA, DENTE/REGIÃO E DENTISTA RESPONSÁVEL). COMPATÍVEL COM PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS TAMANHO PADRÃO (Nº 2 - APROX. 3X4 CM). PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES, COM 04 FUROS . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DADOS DO PRODUTO.	PCT	2		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		19,00	Lance	23/10/2026 14:00:11
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		17,21	Lance	23/10/2026 14:02:20
			ODONTOSUL LTDA		17,00	Lance	23/10/2026 14:02:41
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		14,61	Lance	23/10/2026 14:04:04
	1		ODONTOSUL LTDA		14,00	Lance	23/10/2026 14:04:30
			ODONTOSUL LTDA		14,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
117		001.002.222	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, RÁDIO-OPACO , PARA PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR, FORRAMENTO CAVITÁRIO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO. SISTEMA PASTA-PASTA AUTOPOLIMERIZÁVEL (PASTA BASE E PASTA CATALISADORA). COMPOSIÇÃO QUE FAVORECE A FORMAÇÃO DE DENTINA SECUNDÁRIA/REPARADORA, PRESERVA A VITALIDADE PULPAR E POSSUI AÇÃO BACTERICIDA DEVIDO AO SEU PH ALCALINO. APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA SUPORTAR AS FORÇAS DE CONDENSAÇÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES, NÃO INIBE A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS E NÃO ALTERA A COR DA RESTAURAÇÃO. KIT COMPOSTO POR 1 BISNAGA DE PASTA BASE (NO MÍNIMO 13 G) E 1 BISNAGA DE PASTA CATALISADORA (NO MÍNIMO 11 G), ACOMPANHADO DE BLOCO PARA ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	KIT	2		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		30,19	Lance	23/10/2026 14:00:16
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE		28,05	Lance	23/10/2026

			PRODUTOS PA				14:02:37
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,11	28,02	Negociado	23/10/2026 16:10:51
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,11	28,02	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
118		001.002.223	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO. PRONTO PARA USO, DISPENSANDO MANIPULAÇÃO PRÉVIA. INDICADO PARA FORRAMENTO PROTETOR (LINER) E BASE PARA PREPAROS CAVITÁRIOS SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES. COLORAÇÃO SEMELHANTE Á DENTINA, MATERIAL INSOLÚVEL EM ÁGUA E ALTAMENTE RESISTENTE A DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO UTILIZADO NO CONDICIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DENTAIS. VISCOSIDADE E ESCOAMENTO IDEAIS QUE PERMITAM UMA APLICAÇÃO PRECISA E CONTROLADA DIRETAMENTE NA CAVIDADE. FORMULAÇÃO QUE OFERECE POTENCIAL ADESIVIDADE A SUPERFÍCIES METÁLICAS, PERMITINDO AGIR TAMBÉM COMO OPACIFICADOR EM REPAROS DE PRÓTESES. SERINGA PLÁSTICA APLICADORA CONTENDO 2 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. . DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	UN	6		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		29,50	Lance	23/10/2026 14:00:31
			ODONTOSUL LTDA		29,00	Lance	23/10/2026 14:01:06
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		28,71	Lance	23/10/2026 14:01:46
			ODONTOSUL LTDA		27,00	Lance	23/10/2026 14:02:14
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		26,50	Lance	23/10/2026 14:03:06
			ODONTOSUL LTDA		26,00	Lance	23/10/2026 14:03:24
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24,50	Lance	23/10/2026 14:04:08
	1		ODONTOSUL LTDA		24,00	Lance	23/10/2026 14:04:41
			ODONTOSUL LTDA		24,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
120		001.002.225	COMPOSTO QUÍMICO PARA MANIPULAÇÃO COM ÓXIDO DE ZINCO PARA CURATIVO DE ESPERA (AÇÃO ANÓDINA/CALMANTE PULPAR), FORRAMENTO CAVITÁRIO E CIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPOSTO DE EUGENOL U.S.P (99 Á 100% DE PUREZA). LÍQUIDO AMARELO CLARO, TRANSLÚCIDO, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE CRAVO-DA-ÍNDIA. FRASCO DE VIDRO ÂMBAR (COM PROTEÇÃO À LUZ) DE 15 ML COM GOTEJADOR OU TAMPA DOSADORA. POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	FR	2		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		15,98	Lance	23/10/2026 13:59:27
			ODONTOSUL LTDA		15,00	Lance	23/10/2026 14:02:04
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		11,25	Lance	23/10/2026 14:02:53
	2		ODONTOSUL LTDA		11,00	Lance	23/10/2026 14:03:13
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		9,92	Lance	23/10/2026 14:03:53
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE		9,92	Finalizado	

PRODUTOS PA

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
122		001.002.227	CURATIVO E HOMEOSTÁTIVO ALVEOLAR EM	FR	5		
Rodada	Nº Lance	Código	PASTA, BICOMPATÍVEL, INDICADO PARA A PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DE ALVEOLITES PÓS-EXODONTIA (SECAS OU PURULENTAS). FORMULADA COM PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS, ANALGÉSICAS E CICATRIZANTES, CONTENDO IODOFÓRMIO E EXTRATO PROPOLIZADO (OU AGENTES FITOTERÁPICOS/ANTIMICROBIANOS EQUIVALENTES). FORMULAÇÃO ISENTA DE EUGENOL, REDUZINDO O RISCO DE REAÇÕES INFLAMATÓRIAS OU IRRITATIVAS NO TECIDO ALVEOLAR. PRODUTO DE FÁCIL MOLDABILIDADE E ADESÃO AO ALVÉOLO, ATUANDO COMO BARREIRA FÍSICA E SENDO GRADUALMENTE REABSORVIDO/ELIMINADO PELO ORGANISMO DURANTE O PROCESSO DE REGENERAÇÃO. EMBALAGEM 10 GRAMAS. REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			ODONTOSUL LTDA		45,00	Lance	23/10/2026 14:02:24
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		41,25	Lance	23/10/2026 14:03:02
	2		ODONTOSUL LTDA		40,00	Lance	23/10/2026 14:03:46
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		36,13	Lance	23/10/2026 14:04:26
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		36,13	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
123		001.002.228	CURETA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO DE	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código	LUCCA Nº 85 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS DE CURETAGEM ALVEOLAR, REMOÇÃO DE TECIDO DE GRANULAÇÃO, ENUCLEAÇÃO DE CISTOS/LESÕES PERIAPICAIS E DEBRIDAMENTO ÓSSEO PÓS-EXODONTIA. POSSUI DUAS PONTAS ATIVAS EM FORMATO DE COLHER LEVEMENTE ANGULADAS, COM CORTE ATIVO E AFIADO EM TODO O SEU PERÍMETRO, PROJETADAS PARA PROMOVER RASPAGEM EFICIENTE EM ALVÉOLOS DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. CABO CILÍNDRICO OU OCTOGONAL COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA (ESTRIADA), CONFERINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO POLIDO, ISENTO DE RANHURAS, TRINCAS OU REBARBAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DA PEÇA CONTENDO NOME/MARCA DO FABRICANTE E CÓDIGO DE LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			ODONTOSUL LTDA		8,00	Lance	23/10/2026 14:02:31
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		7,23	Lance	23/10/2026 14:03:12
	1		ODONTOSUL LTDA		7,00	Lance	23/10/2026 14:04:13
			ODONTOSUL LTDA		7,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
124		001.002.229	DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA-	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código	DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA	% Desconto	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora

			(SINDESMÓTOMO) CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI PONTA DUPLA ATIVA COM LÂMINAS FINAS, CORTANTES E DELICADAS (MORFOLOGIA RETA E/OU ANGULADA), PROJETADAS PARA DELAMINAÇÃO DE TECIDOS MOLES E SECÇÃO DO LIGAMENTO GENGIVAL SEM TRAUMA TECIDUAL. CABO ERGONÔMICO COM SUPERFÍCIE RANHURADA/SERRILHADA ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO FIRMEZA NA EMPUNHADURA. AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU DEFEITOS DE USINAGEM. EMBALAGEM COM FABRICANTE E NÚMERO DE LOTE GRAVADOS. Proponente / Fornecedor		Unit.			
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		51,25	Lance	23/10/2026 14:03:27
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		50,00	Lance	23/10/2026 14:03:48
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		25,65	Lance	23/10/2026 14:06:29
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		25,00	Lance	23/10/2026 14:09:04
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		15,66	Lance	23/10/2026 14:10:56
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		15,66	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
125		001.002.230	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO -	UN	5		
Rodada	Nº Lance	Código	INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		8,00	Lance	23/10/2026 14:02:55
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		6,24	Lance	23/10/2026 14:03:38
	2		ODONTOSUL LTDA		6,15	Lance	23/10/2026 14:05:14
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		5,36	Lance	23/10/2026 14:06:44
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		5,36	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
126		001.002.231	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 - INSTRUMENTAL	UN	5		
Rodada	Nº Lance	Código	CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			(DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. Proponente / Fornecedor					
	2		ODONTOSUL LTDA			6,80	Lance	23/10/2026 14:10:10
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			5,36	Lance	23/10/2026 14:11:08
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			5,36	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
127		001.002.234	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL	UN	12			
Rodada	Nº Lance	Código	(TIPO ROBSON) , FORMATO CÔNICA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA			2,00	Lance	23/10/2026 14:10:01
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			1,55	Lance	23/10/2026 14:11:26
			ODONTOSUL LTDA			1,50	Lance	23/10/2026 14:12:57
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			1,33	Lance	23/10/2026 14:14:23
	1		ODONTOSUL LTDA			1,30	Lance	23/10/2026 14:14:44
			ODONTOSUL LTDA			1,30	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
128		001.002.232	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL	UN	12			
Rodada	Nº Lance	Código	(TIPO ROBSON) , FORMATO PINCEL PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA	0,00		11,50	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
129		001.002.233	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL	UN	12			
Rodada	Nº Lance	Código	(TIPO ROBSON) , FORMATO PLANA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

			OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Proponente / Fornecedor				
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		10,21	Lance	23/10/2026 14:10:40
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		9,00	Lance	23/10/2026 14:11:23
			ODONTOSUL LTDA		2,00	Lance	23/10/2026 14:10:37
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		1,55	Lance	23/10/2026 14:11:40
			ODONTOSUL LTDA		1,50	Lance	23/10/2026 14:13:18
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		1,33	Lance	23/10/2026 14:14:30
	1		ODONTOSUL LTDA		1,30	Lance	23/10/2026 14:14:50
			ODONTOSUL LTDA		1,30	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
130		001.002.235	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA PARA RESINA TIPO SUPRA FILL Nº 2 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/RESTAURADOR NÃO CORTANTE, DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E BIOCOMPATÍVEL. POSSUI PONTAS ATIVAS ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA INSERÇÃO, CONDENSAÇÃO E MODELAGEM DE RESINAS COMPOSTAS. EXTREMIDADE 1 COMPOSTA POR PONTA PLANA FINA LEVEMENTE ANGULADA, E EXTREMIDADE 2 COMPOSTA POR PONTA ATIVA ANATÔMICA PARA ESCULTURA DE SULCOS E VERTENTES. CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO (ESTRIADO) COM DIÂMETRO ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO PREENSÃO FIRME, ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O MANUSEIO CLÍNICO. ACABAMENTO POLIDO ESPELHADO OU ACETINADO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM O NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE NO CORPO DO INSTRUMENTAL. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		45,00	Lance	23/10/2026 14:10:47
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		35,21	Lance	23/10/2026 14:11:51
			ODONTOSUL LTDA		34,00	Lance	23/10/2026 14:13:30
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		30,00	Lance	23/10/2026 14:14:43
			ODONTOSUL LTDA		29,00	Lance	23/10/2026 14:14:55
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		25,33	Lance	23/10/2026 14:15:27
			ODONTOSUL LTDA		25,00	Lance	23/10/2026 14:16:45
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		19,65	Lance	23/10/2026 14:18:24
			ODONTOSUL LTDA		19,00	Lance	23/10/2026 14:19:04

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

Conforme Lei Municipal nº 2.249, de 08 de fevereiro de 2017

			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			15,29	Lance	23/10/2026 14:20:13
	2		ODONTOSUL LTDA			15,00	Lance	23/10/2026 14:21:01
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			10,99	Lance	23/10/2026 14:21:42
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			10,99	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
131		001.002.236	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 - INSTRUMENTAL	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código	ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	1		ODONTOSUL LTDA			8,00	Lance	23/10/2026 14:19:12
			ODONTOSUL LTDA			8,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
132		001.002.237	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 INFANTIL -	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código	INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00		18,85	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
133		001.002.238	ESPELHO PLANO PARA DIAGNÓSTICO E	UN	5			

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Rodada	Nº Lance	Código	VISUALIZAÇÃO BUCAL Nº 5, CONFECCIONADO COM SUPERFÍCIE REFLETORA EM VIDRO/CRISTAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA, LIVRE DE DISTORÇÕES ÓPTICAS OU ABERRAÇÕES DE IMAGEM. MOLDURA CIRCULAR DE PROTEÇÃO E HASTE DE SUPORTE FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 304 OU 420), RESISTENTE À CORROSÃO E AO ESCURECIMENTO. POSSUI DIÂMETRO PADRONIZADO NO TAMANHO Nº 5 (APROXIMADAMENTE 24 MM DE DIÂMETRO). DOTADO DE ENCAIXE DE ROSCA UNIVERSAL PADRÃO PARA ACOPLAMENTO FIRME AOS CABOS DE ESPELHO BUCAL CONVENCIONAIS. VEDAÇÃO PERFEITA ENTRE A MOLDURA DE AÇO E A LENTE DE VIDRO QUE IMPEDE A INFILTRAÇÃO DE UMIDADE E LÍQUIDOS NO INTERIOR. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM, TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO SEM PERDER A CAPACIDADE REFLETIVA OU EMBAÇAMENTO INTERNO. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		4,00	Lance		23/10/2026 14:19:27
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		2,65	Lance		23/10/2026 14:21:58
	1		ODONTOSUL LTDA		2,60	Lance		23/10/2026 14:24:14
			ODONTOSUL LTDA		2,60	Finalizado		

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
134		001.002.239	ESPONJA HEMOSTÁTICA E CICATRIZANTE DE GELATINA PURIFICADA DE ORIGEM ANIMAL (SUÍNA), LIOFILIZADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E BIOCOMPATÍVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO/CIRÚRGICO. APRESENTA MATRIZ ALTAMENTE POROSA CAPAZ DE ABSORVER E RETER FLUIDOS, ATIVANDO A CASCATA DE COAGULAÇÃO E AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO COÁGULO. TOTALMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO EM PERÍODO APROXIMADO DE 2 A 8 SEMANAS, DISPENSANDO REMOÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. INDICADA PARA HEMOSTASIA LOCAL EM EXODONTIAS, BIÓPSIAS, CIRURGIAS PERIODONTAIS, PRÉ-IMPLANTARES E PREENCHIMENTO DE CAVIDADES/ALVÉOLOS. CUBOS DE APROXIMADAMENTE 10X10X10 MM, INDIVIDUALMENTE DESTACADO. ESTERELIZADO POR RAIO GAMMA OU ETO. CAIXA COM 10 UNIDADES. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	CX	7			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		42,55	Lance		23/10/2026 14:22:09
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		42,55	Finalizado		

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
136		001.002.241	FIO DENTAL ODONTOLÓGICO PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. FABRICADO EM MULTIFILAMENTO DE NYLON/POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADO COM CERA, DESLIZANTE, RESISTENTE AO DESFIAMENTO E AO ROMPIMENTO DURANTE O USO. ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL RÍGIDO, COM CORTADOR DE FIO METÁLICO INTEGRADO, TRANSPARENTE OU OPACO, CONTENDO COMPRIMENTO 500 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	UN	7			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora

			Proponente / Fornecedor				
			ODONTOSUL LTDA		8,70	Lance	23/10/2026 14:32:58
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		8,04	Lance	23/10/2026 14:35:43
	1		ODONTOSUL LTDA		7,85	Lance	23/10/2026 14:36:03
			ODONTOSUL LTDA		7,85	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
137		001.002.242	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA,	ROLO	3		
Rodada	Nº Lance	Código	CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. APRESENTA SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA E UNIFORME, COM BORDAS POLIDAS E ARREDONDADAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS MOLES (GENGIVA) DURANTE A INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO CLÍNICA. COMPATÍVEL COM PORTA MATRIZ DESTINADA AO RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. ESPESSURA DE 0,05 MM, LARGURA 5 MM, ROLO COM 50 M. RIGIDEZ MECÂNICA ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMAS E RESINAS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO OU DESLOCAMENTO, ASSOCIADA À MALEABILIDADE NECESSÁRIA PARA CÓPIA FIEL DA ANATOMIA DENTAL INTERPROXIMAL. PERMITE REMOÇÃO SEGURA E FACILITADA SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL (PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA OU EM AUTOCLAVE). OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO ATIVO E REGULAR NA ANVISA.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			ODONTOSUL LTDA		6,00	Lance	23/10/2026 14:33:06
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5,50	Lance	23/10/2026 14:34:14
			ODONTOSUL LTDA		5,00	Lance	23/10/2026 14:34:46
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		4,00	Lance	23/10/2026 14:35:52
			ODONTOSUL LTDA		3,50	Lance	23/10/2026 14:36:12
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		3,00	Lance	23/10/2026 14:36:44
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2,90	Lance	23/10/2026 14:37:34
			ODONTOSUL LTDA		2,70	Lance	23/10/2026 14:37:58
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2,50	Lance	23/10/2026 14:38:43
	3		ODONTOSUL LTDA		2,30	Lance	23/10/2026 14:39:17
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2,00	Lance	23/10/2026 14:39:28
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		1,30	Lance	23/10/2026 14:39:55
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		1,30	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
138		001.002.243	FITA DENTAL PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO	UN	5		
Rodada	Nº Lance	Código	DE PLACA BACTERIANA E RESÍDUOS ALIMENTARES EM SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM MULTIFILAMENTOS DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), POLIPROPILENO OU NÁILON DE FORMATO ACHATADO E ULTRA-FINO,	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			PROPORCIONANDO MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O DENTE DO QUE O FIO CONVENCIONAL. IMPREGNADA COM CERA/CRISTAIS DE CERA MICROCRISTALINA PARA DESLIZAR SUAVEMENTE EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DESFIAR, RASGAR OU ALFINETAR A GENGIVA MARGINAL. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 50 METROS DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM ESTOJO/DISPENSER PLÁSTICO RÍGIDO, ATÓXICO, HIGIÊNICO, COM LÂMINA DE CORTE METÁLICA INTEGRADA E TAMPA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA. Proponente / Fornecedor					
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00		16,89	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
139		001.002.244	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO,	FR	5			
Rodada	Nº Lance	Código	PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E FIXAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS APÓS A ETAPA DE REVELAÇÃO. COMPOSIÇÃO CONTENDO AGENTES FIXADORES E ACIDIFICANTES QUE REMOVEM OS CRISTAIS DE HALETO DE PRATA NÃO EXPOSTOS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA, A DUREZA DA EMULSÃO E A ESTABILIDADE DA IMAGEM NO FILME A LONGO PRAZO. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E ELEVADO RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO OU GALÃO CONTENDO 500 ML . EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA . Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA			31,00	Lance	23/10/2026 14:33:13
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			29,00	Lance	23/10/2026 14:34:22
			ODONTOSUL LTDA			28,00	Lance	23/10/2026 14:34:55
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			25,00	Lance	23/10/2026 14:36:04
			ODONTOSUL LTDA			24,00	Lance	23/10/2026 14:36:34
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			23,50	Lance	23/10/2026 14:37:41
			ODONTOSUL LTDA			23,00	Lance	23/10/2026 14:38:06
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			22,50	Lance	23/10/2026 14:38:50
			ODONTOSUL LTDA			22,00	Lance	23/10/2026 14:39:24
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			21,50	Lance	23/10/2026 14:39:38
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			15,98	Lance	23/10/2026 14:40:04
	1		ODONTOSUL LTDA			15,26	Lance	23/10/2026 14:40:49
			ODONTOSUL LTDA			15,26	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
140		001.002.245	FLUOR GEL NEUTRO ODONTOLÓGICO. GEL	FR	7			
Rodada	Nº Lance	Código	TÓPICO PROFILÁTICO DE FLUORETO DE SÓDIO A 2% (CORRESPONDENTE A 9.000 PPM DE ÍON FLÚOR), PH NEUTRO (ENTRE 6,5 E 7,5), SEM AÇÃO ACIDULADA. INDICADO PARA REMINERALIZAÇÃO DENTAL E PREVENÇÃO DE CÁRIES EM PACIENTES COM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM RESINA COMPOSTA, CERÂMICAS,	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

			SELANTES E APARELHOS ORTODÔNTICOS, SEM PROVOCAR DESPOLIMENTO OU CORROSÃO DAS SUPERFÍCIES. TIXOTRÓPICO (BAIXA VISCOSIDADE SOB PRESSÃO PARA PREENCHER ESPAÇOS INTERDENTAIS, SEM ESCORRER PARA A OROFARINGE). COM SABOR AGRADÁVEL. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA Proponente / Fornecedor					
			ODONTOSUL LTDA			10,00	Lance	23/10/2026 14:33:31
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			9,50	Lance	23/10/2026 14:34:29
			ODONTOSUL LTDA			9,00	Lance	23/10/2026 14:35:01
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			6,76	Lance	23/10/2026 14:36:26
	2		ODONTOSUL LTDA			6,60	Lance	23/10/2026 14:36:41
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			5,76	Lance	23/10/2026 14:40:13
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			5,76	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
141		001.002.246	GÁS REFRIGERANTE PARA TESTE DE	FR	2			
Rodada	Nº Lance	Código	VITALIDADE PULPAR (-50 °C): AEROSSOL PARA DIAGNÓSTICO ENDODÔNTICO, ISENTO DE CFC, ACOMPANHA CANULA PROLONGADORA DE PRECISÃO. FRASCO AEROSSOL COM VOLUME DE 200 ML. ,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA			50,00	Lance	23/10/2026 14:35:16
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			45,12	Lance	23/10/2026 14:40:26
			ODONTOSUL LTDA			42,00	Lance	23/10/2026 14:41:10
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			39,87	Lance	23/10/2026 14:43:12
	2		ODONTOSUL LTDA			39,00	Lance	23/10/2026 14:44:38
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			36,05	Lance	23/10/2026 14:46:08
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			36,05	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
142		001.002.247	GEL ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE	UN	10			
Rodada	Nº Lance	Código	BENZOCAÍNA NA CONCENTRAÇÃO DE 20% (200 MG/G). INDICADO PARA A DIMINUIÇÃO DO DESCONFORTO E ANESTESIA LOCAL SUPERFICIAL DA MUCOSA ORAL ANTES DA INJEÇÃO ANESTÉSICA, PROFILAXIA, TOMADAS RADIOGRÁFICAS E PEQUENAS INCISÕES. BASE HIDROSSOLÚVEL QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS, COM INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO (ATÉ 1 MINUTO) E ABSORÇÃO CONTROLADA. BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 12G. SABORES DIVERSOS PARA MELHOR ACEITAÇÃO CLÍNICA. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF).UN Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00		25,18	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
143		001.002.248	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO PARA ANÁLISE	FR	2			
Rodada	Nº Lance	Código	(P.A.). EM PÓ, COR BRANCA, GRAU DE PUREZA ANALÍTICO (MÍNIMO DE 95% A 99%). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS/ENDODÔNTICOS. ALTA ALCALINIDADE (PH APROXIMADO 12,5) GARANTINDO AÇÃO BACTERICIDA E BIOCOMPATIBILIDADE. PÓ FINO, EXTREMAMENTE BRANCO, INODORO, INSOLÚVEL EM ÁLCOOL. FRASCO CONTENDO 20 G, HERMÉTICO DE FORMA QUE PROTEJA O PRODUTO DA UMIDADE E CARBONATAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			ODONTOSUL LTDA		10,80	Lance		23/10/2026 14:35:50
	3		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		9,15	Lance		23/10/2026 14:40:57
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		9,00	Lance		23/10/2026 14:41:03
			ODONTOSUL LTDA		8,80	Lance		23/10/2026 14:41:30
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8,50	Lance		23/10/2026 14:41:43
	2		ODONTOSUL LTDA		8,40	Lance		23/10/2026 14:43:07
	1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7,50	Lance		23/10/2026 14:43:03
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		7,50	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
144		001.002.249	LÂMINA DE BISTURI ODONTOLÓGICA ESTÉRIL,	CX	2			
Rodada	Nº Lance	Código	PARA INCISÃO EM TECIDOS MOLES, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE OU AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, COM FORMATO Nº 15 (CORTE CURVO E PONTA PEQUENA), PERMITINDO INCISÕES PRECISAS EM PROCEDIMENTOS MUCOGENGIVAIS, EXODONTIAS E CIRURGIAS PERIODONTAIS. AFIAÇÃO UNIFORME E DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO MECÂNICA E LIVRE DE REBARBAS. ENCAIXE PERFEITO E SEGURO PARA CABOS DE BISTURI PADRÃO . PRODUTO ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMMA OU ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE FOLHA DE ALUMÍNIO/PAPEL GRAU CIRÚRGICO DO TIPO ABRIR-SEM-RASGAR (PEEL OPEN), GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
	2		ODONTOSUL LTDA		33,66	Lance		23/10/2026 14:36:23
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		30,25	Lance		23/10/2026 14:41:18
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		30,25	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
145		001.002.250	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 % SOLUÇÃO	FR	3			
Rodada	Nº Lance	Código	TÓPICA EM SPRAY PARA USO ODONTOLÓGICO, DESTINADA A ANESTESIA DE MUCOSAS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 100 MG/ML DE LIDOCAÍNA BASE ATIVA. FRASCO NEBULIZADOR/ATOMIZADOR COM VÁLVULA	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			DOSADORA, GARANTINDO A LIBERAÇÃO PRECISA DE DOSE POR JATO (APROXIMADAMENTE 10 MG DE LIDOCAÍNA POR BORRIFADA). FRASCO ENTRE 50 E 80 ML DE SOLUÇÃO. REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. Proponente / Fornecedor					
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			75,55	Lance	23/10/2026 14:41:28
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			74,79	Lance	23/10/2026 14:42:03
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			68,98	Lance	23/10/2026 14:42:56
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			68,00	Lance	23/10/2026 14:43:14
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			58,68	Lance	23/10/2026 14:43:38
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			58,68	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
146		001.002.252	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Proponente / Fornecedor	CX	12			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00		195,84	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
147		001.002.251	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Proponente / Fornecedor	CX	7			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00		274,13	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
149		001.002.254	MEPIVACAÍNA (30 MG/ML) 3% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Proponente / Fornecedor	CX	7			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00		245,16	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			

150		001.002.255	MEPIVACAÍNA 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA	CX	12		
Rodada	Nº Lance	Código	1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00	259,90	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
151		001.002.256	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO	PCT	12		
Rodada	Nº Lance	Código	DESCARTÁVEL (MICROBRUSH), TAMANHO PEQUENO. PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL FLEXÍVEL PARA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO PRECISA DE SOLUÇÕES E ADESIVOS EM CAVIDADES E SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. HASTE CILÍNDRICA EM POLÍMERO/PLÁSTICO FLEXÍVEL, DOBRÁVEL EM QUALQUER ÂNGULO PARA FACILITAR O ACESSO. PONTA COM CERDAS EM MICROFIBRA ABSORVENTE DE ALTA RETENÇÃO DE FLUIDOS E LIVRE DE FIAPOS. PEQUENO / FINO , PONTA DE APROXIMADAMENTE 1,5 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		16,50	Lance	23/10/2026 14:53:09
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16,00	Lance	23/10/2026 14:53:54
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		13,99	Lance	23/10/2026 14:54:17
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13,50	Lance	23/10/2026 14:54:41
			ODONTOSUL LTDA		13,00	Lance	23/10/2026 14:54:34
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		12,50	Lance	23/10/2026 14:56:28
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,00	Lance	23/10/2026 14:57:05
			ODONTOSUL LTDA		11,50	Lance	23/10/2026 14:57:27
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		10,98	Lance	23/10/2026 14:57:23
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		10,64	Lance	23/10/2026 14:58:56
	2		ODONTOSUL LTDA		10,50	Lance	23/10/2026 14:57:48
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		8,70	Lance	23/10/2026 14:59:34
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		8,70	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
152		001.002.257	OBTURADOR PROVISÓRIO ODONTOLÓGICO,	POTE	7		
Rodada	Nº Lance	Código	PRONTO PARA USO. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO MONOCOMPONENTE, À BASE DE SULFATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE ZINCO, AUTOPOLIMERIZÁVEL POR AÇÃO DA SALIVA/UMIDADE BUCAL. IA BASE DE SUFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO (RADIOPACO), ISENTO DE EUGENOL. POLIMERIZAÇÃO INDUZIDA PELA UMIDADE DA CAVIDADE ORAL, BOA RESISTÊNCIA A	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			COMPRESSÃO PARA MASTIGAÇÃO, EXPANSÃO HIGROSCÓPICA ADEQUADA PARA GARANTIR EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL, FACILIDADE DE INSERÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTOS MANUAIS. POTE PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 25 G. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
			ODONTOSUL LTDA		26,00	Lance	23/10/2026 14:53:51
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		25,50	Lance	23/10/2026 14:54:02
			ODONTOSUL LTDA		24,00	Lance	23/10/2026 14:54:27
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		21,33	Lance	23/10/2026 14:56:39
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		21,00	Lance	23/10/2026 14:57:12
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		19,21	Lance	23/10/2026 14:57:34
			ODONTOSUL LTDA		18,00	Lance	23/10/2026 14:58:22
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		17,50	Lance	23/10/2026 14:59:07
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		15,47	Lance	23/10/2026 14:59:42
			ODONTOSUL LTDA		15,00	Lance	23/10/2026 14:59:56
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14,50	Lance	23/10/2026 15:00:19
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		12,99	Lance	23/10/2026 15:00:20
			ODONTOSUL LTDA		12,00	Lance	23/10/2026 15:00:37
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11,20	Lance	23/10/2026 15:00:34
	2		ODONTOSUL LTDA		11,00	Lance	23/10/2026 15:00:54
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		8,03	Lance	23/10/2026 15:02:19
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		8,03	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
153		001.002.258	PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO DUPLA FACE, FILME DE ARTICULAÇÃO PARA CHECAGEM E AJUSTE DE CONTATOS OCLUSAIS EM RESTAURAÇÕES, PRÓTESES E DENTES NATURAIS. APRESENTAÇÃO EM FORMATO DE TIRAS PRÉ-CORTADAS FLEXÍVEIS. DUPLA FACE COM DUPLA COR PARA DIFERENCIAÇÃO DE PONTOS DE CONTATO ,SENDO UMA FACE VERMELHA E A OUTRA FACE AZUL, DE ALTA FLEXIBILIDADE E ESPESSURA FINA, O QUE PROPORCIONA MARCAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE CONTATO OCLUSAIS SEM SEM GERAR FALSOS CONTATOS, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E AO MEIO ÚMIDO (SALIVA). NÃO TRANSFERE TINTA EXCESSIVA PARA TECIDOS MOLES. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 12 TIRAS EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	CX	3		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		11,90	Lance	23/10/2026 14:56:55
	1		ODONTOSUL LTDA		3,00	Lance	23/10/2026 14:54:03

			ODONTOSUL LTDA			3,00 Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
154		001.002.259	PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA COM	UN	3		
Rodada	Nº Lance	Código	FLÚOR - CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA PROFILAXIA DENTAL E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES. COMPOSIÇÃO CONTENDO ABRASIVOS SUAVES (PEDRA-POMES FINA/CARBONATO DE CÁLCIO), UMECTANTE EM VEÍCULO HIDROSSOLÚVEL SEM ÓLEO, ESPESSANTE, AROMATIZANTE, COM ADIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO. SOLÚVEL EM ÁGUA PARA FÁCIL ENXAGUE. INDICADA PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME, MANCHAS EXTRÍNSECAS E MATÉRIA ALBA, ALÉM DE LIMPEZA PROFILÁTICA PRÉVIA AO CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DE SELANTES, FLÚOR OU CLAREAMENTO. CONSISTÊNCIA QUE NÃO RESPINGA DURANTE A APLICAÇÃO COM TAÇA DE BORRACHA OU ESCOVA DE ROBINSON . BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 90 G. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	2		ODONTOSUL LTDA		6,00	Lance	23/10/2026 14:54:10
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		5,23	Lance	23/10/2026 14:57:10
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		5,23	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
155		001.002.260	PEDRA POMES EM PÓ ODONTOLÓGICO. PÓ	PCT	1		
Rodada	Nº Lance	Código	FINO ABRASIVO DE ORIGEM MINERAL (ROCHA VULCÂNICA / SILICATO DE ALUMÍNIO), ISENTO DE IMPUREZAS, DE GRANULOMETRIA EXTRAFINA E HOMOGÊNEA. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL (QUANDO MISTURADA À ÁGUA OU CLOREXIDINA), LIMPEZA DE CAVIDADES ANTES DE PROCEDIMENTOS ADESIVOS, ACABAMENTO E POLIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (ACRÍLICAS E METÁLICAS), RESTAURAÇÕES E APARELHOS ORTODÔNTICOS. PRODUTO INODORO, ATÓXICO E DE FÁCIL AGLUTINAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 1.000 GRAMAS (1 KG) DO PRODUTO, CONTENDO DADOS VISÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		ODONTOSUL LTDA		9,70	Lance	23/10/2026 14:54:18
			ODONTOSUL LTDA		9,70	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
156		001.002.261	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA	CX	3		
Rodada	Nº Lance	Código	INTRAORAL PERIAPICAL. FILME DE RAIO-X, SENSIBILIDADE E OU F (ALTA VELOCIDADE/SENSIBILIDADE), PERMITINDO REDUÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO E DA DOSE DE RADIAÇÃO AO PACIENTE MANTENDO ALTO CONTRASTE E NITIDEZ DE IMAGEM. DIMENSÕES PADRÃO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 41 MM - TAMANHO 2). EMBALAGEM INDIVIDUAL FLEXÍVEL , INVÓLUCRO/ENVELOPE PLASTIFICADO IMUNE À LUZ E SALIVA, CONTENDO INDICADOR DE LADO DE EXPOSIÇÃO E LÂMINA DE CHUMBO NO VERSO PARA ABSORÇÃO DE RADIAÇÃO SECUNDÁRIA E PREVENÇÃO DE VELAMENTO. COMPATÍVEL COM REVELAÇÃO MANUAL EM	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			CÂMARA ESCURA OU PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO. CAIXA CONTENDO 100 PELÍCULAS. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
	1		ODONTOSUL LTDA		265,00	Lance	23/10/2026 15:00:11
			ODONTOSUL LTDA		265,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
157		001.002.262	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CURVA - AÇO	UN	5		
Rodada	Nº Lance	Código	INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		20,00	Lance	23/10/2026 15:00:24
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		17,98	Lance	23/10/2026 15:02:30
			ODONTOSUL LTDA		17,00	Lance	23/10/2026 15:04:25
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		15,28	Lance	23/10/2026 15:07:19
			ODONTOSUL LTDA		15,00	Lance	23/10/2026 15:08:56
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		12,00	Lance	23/10/2026 15:10:00
	1		ODONTOSUL LTDA		11,50	Lance	23/10/2026 15:10:24
			ODONTOSUL LTDA		11,50	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
158		001.002.263	PINÇA CLÍNICA UNIVERSAL, PARA ALGODÃO Nº	UN	3		
Rodada	Nº Lance	Código	317 - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		20,00	Lance	23/10/2026 15:01:10
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		19,50	Lance	23/10/2026 15:01:32
			ODONTOSUL LTDA		19,00	Lance	23/10/2026 15:02:19
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		17,68	Lance	23/10/2026 15:02:39
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16,80	Lance	23/10/2026 15:03:27
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		16,25	Lance	23/10/2026 15:03:51
			ODONTOSUL LTDA		16,00	Lance	23/10/2026 15:04:32
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		15,84	Lance	23/10/2026 15:07:35
			ODONTOSUL LTDA		15,00	Lance	23/10/2026 15:09:01
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		12,00	Lance	23/10/2026 15:10:08
	1		ODONTOSUL LTDA		11,50	Lance	23/10/2026

			ODONTOSUL LTDA			11,50	Finalizado	15:10:30
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
159		001.002.264	PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA	FR	3			
Rodada	Nº Lance	Código	PROFILAXIA ODONTOLÓGICA, TIPO ULTRAFINO, COM GRANULOMETRIA CONTROLADA, FINA E UNIFORME, NÃO ABRASIVA, PARTÍCULAS MÉDIAS ENTRE 40 E 60 MICRAS. FÓRMULA HIDROFÓBICA COM PROPRIEDADES ANTI-UMIDADE/ANTI-AGLOMERANTE, PROPORCIONANDO ADEQUADO FLUXO NOS EQUIPAMENTOS DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA. INDICADO PARA REMOÇÃO EFICAZ DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME E MANCHAS EXTRÍNSECAS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO ESMALTE DENTÁRIO E TECIDOS MOLES. COMPOSIÇÃO DE ALTA PUREZA, ISENTA DE IMPUREZAS MINERAIS. SABOR NEUTRO OU COM AROMAS SUAVES. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. FRASCO 500 G.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			17,68	Lance	23/10/2026 15:02:45
			ODONTOSUL LTDA			15,50	Lance	23/10/2026 15:01:20
	1		ODONTOSUL LTDA			14,50	Lance	23/10/2026 15:04:46
			ODONTOSUL LTDA			14,50	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
160		001.002.265	PONTA ATIVA (INSERTO) PARA EQUIPAMENTO DE	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADA EM LIGA METÁLICA ESPECIAL / AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO OU TITÂNIO DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, PROJETADA PARA SUPORTAR VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONTÍNUAS SEM DEFORMAÇÃO OU FRATURA PRECOCE. POSSUI ROSCA UNIVERSAL/PADRÃO COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS TRANSDUTORES/CANETAS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DO MERCADO. PARTE ATIVA COM GEOMETRIA E CURVATURA DE ALTA PRECISÃO TÉCNICA PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE BIOFILME, CÁLCULO DENTAL OU AGITAÇÃO DE IRRIGANTES EM PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS/ENDODÔNTICOS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE LISO, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU TRINCAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00		114,35	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
161		001.002.267	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014,	UN	10			
Rodada	Nº Lance	Código	ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA E AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 100 E 120 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA COM DIÂMETRO PADRÃO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA E REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,4 MM (TAMANHO 014). ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECCÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLÍSTER COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10 Lance	23/10/2026 15:01:31
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00 Lance	23/10/2026 15:04:33
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00 Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
162		001.002.268	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015,	UN	10		
Rodada	Nº Lance	Código	ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,6 MM (TAMANHO 016). Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10 Lance	23/10/2026 15:01:41
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00 Lance	23/10/2026 15:04:01
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00 Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
163		001.002.269	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016,	UN	10		
Rodada	Nº Lance	Código	ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA AMPLA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS EM CAVIDADES DE GRANDE PORTE, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO ESTRUTURAIS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,8 MM (TAMANHO 018). Proponente / Fornecedor				
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10 Lance	23/10/2026 15:01:47
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00 Lance	23/10/2026 15:04:07
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00 Finalizado	
Item 164		Código 001.002.270	Descrição do Produto/Serviço PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016HL,	Unidade UN	Quantidade 10		
Rodada	Nº Lance	Código	ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, COM HASTE LONGA PARA ALCANCE ESTENDIDO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA LONGA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO E COMPRIMENTO TOTAL ESTENDIDO PARA OTIMIZAÇÃO DO ACESSO CLÍNICO E VISIBILIDADE, CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10 Lance	23/10/2026 15:01:51
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00 Lance	23/10/2026 15:04:15
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00 Finalizado	
Item 165		Código 001.002.273	Descrição do Produto/Serviço PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	Unidade UN	Quantidade 10		
Rodada	Nº Lance	Código	EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REDUÇÃO E DESGASTE NAS FACES OCLUSAL E PALATINA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ROMPIMENTO DE PONTOS DE CONTATO PROXIMAL E CONTORNO DE RESTAURAÇÕES Proponente / Fornecedor					
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10	Lance	23/10/2026 15:01:57
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Lance	23/10/2026 15:04:22
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
166		001.002.274	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	10			
Rodada	Nº Lance	Código	EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10	Lance	23/10/2026 15:13:25
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Lance	23/10/2026 15:18:02
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
167		001.002.275	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	10			
Rodada	Nº Lance	Código	TOPO ARREDONDADO Nº 3117, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora

			PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Proponente / Fornecedor					
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	0,00		5,57	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
168		001.002.276	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	10			
Rodada	Nº Lance	Código	TOPO ARREDONDADO Nº 3118, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA PREPARO DE DENTES PARA COROAS TOTAIS E FACETAS, DEFINIÇÃO DE TÉRMINO CERVICAL EM CHANFRADO, REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU RESINA E CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10	Lance	23/10/2026 15:13:31
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Lance	23/10/2026 15:18:54
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
169		001.002.277	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	10			
Rodada	Nº Lance	Código	TOPO ARREDONDADO Nº 3118F, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA FINA (FAIXA VERMELHA, PARTÍCULAS ENTRE 46 E 53 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE SUAVE E EXCELENTE LISURA SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REFINAMENTO DE PREPAROS CAVITÁRIOS E PROTÉTICOS, ACABAMENTO DE MARGENS CERVICAIS (TÉRMINO EM CHANFRADO) E	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

			REGULARIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS. Proponente / Fornecedor					
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10	Lance	23/10/2026 15:13:37
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Lance	23/10/2026 15:19:01
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
170		001.002.271	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	10			
Rodada	Nº Lance	Código	TOPO PLANO Nº 1111, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA E DELIMITAÇÃO DE CAIXAS PROXIMAIS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO, REDUÇÃO AXIAL E CRIAÇÃO DE OMBROS OU DEGRAUS RETOS EM PREPAROS PROTÉTICOS. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	2		ODONTOSUL LTDA			2,10	Lance	23/10/2026 15:13:46
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Lance	23/10/2026 15:19:11
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
171		001.002.272	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM	UN	10			
Rodada	Nº Lance	Código	TOPO PLANO Nº 1111FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		2,00	Lance	23/10/2026 15:19:20
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		2,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
172		001.002.266	PONTA DIAMANTADA NO FORMATO	UN	7		
Rodada	Nº Lance	Código	CÔNICO/CHAMA DE PONTA OGIVAL/ARREDONDADA (MODELO NÚMERO 3168), INDICADA PARA DESGASTE, BISELAMENTO DE MARGENS, CONFECÇÃO DE TERMINAÇÃO CERVICAL (OMBRO ARREDONDADO/CHANFRADO) EM PREPAROS PRÓTESICOS E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES OCLUSAIS E PALATINAS DE RESTAURAÇÕES. HASTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA PRECISÃO E CABEÇA ATIVA IMPREGNADA COM GRÂNULOS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE GRANULOMETRIA MÉDIA (APROXIMADAMENTE 100 A 125 µM, ANEL AZUL OU SEM ANEL. HASTE PADRÃO FG (FRICTION GRIP) PARA ACOPLAMENTO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ISENTA DE VIBRAÇÃO EXCESSIVA, CENTRALIZADA E RESISTENTE A MÚLTIPLOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DO PODER DE CORTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MODELO, LOTE, FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		2,00	Lance	23/10/2026 15:19:27
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		2,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
174		001.002.278	RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE)	UN	7		
Rodada	Nº Lance	Código	FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES DE PREPARO MINIMAMENTE INVASIVO, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, E USINAGEM/PREENCHIMENTO DE CAIXAS PROXIMAIS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) PERMITINDO FÁCIL ESCOAMENTO SEM ESCORRER, EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. ALTA RADIOPACIDADE E LIBERAÇÃO DE FLÚOR OU ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM RESINAS MICROHÍBRIDAS. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		11,99	Lance	23/10/2026 15:24:58
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		11,99	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
175		001.002.280	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA	UN	2		
Rodada	Nº Lance	Código	MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A1 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor				
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			36,18 Lance 36,18 Finalizado		23/10/2026 15:25:16
Item 176		Código 001.002.281	Descrição do Produto/Serviço RESINA COMPOSTA RESTAURADORA	Unidade UN	Quantidade 3			
Rodada	Nº Lance	Código	MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			36,18 Lance 36,18 Finalizado		23/10/2026 15:25:32
Item 177		Código 001.002.282	Descrição do Produto/Serviço RESINA COMPOSTA RESTAURADORA	Unidade UN	Quantidade 7			
Rodada	Nº Lance	Código	MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	

	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		36,18	Lance	23/10/2026 15:25:48
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		36,18	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
178		001.002.283	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA	UN	7		
Rodada	Nº Lance	Código	MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		36,18	Lance	23/10/2026 15:27:29
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		36,18	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
179		001.002.284	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA	UN	7		
Rodada	Nº Lance	Código	MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		36,18	Lance	23/10/2026 15:27:37
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		36,18	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
180		001.002.285	REVELADOR RADIÓGRAFO ODONTOLÓGICO,	FR	7		
Rodada	Nº Lance	Código	PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E REVELAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS. COMPOSIÇÃO DE ALTA ESTABILIDADE QUE PROPORCIONA ALTO CONTRASTE, NITIDEZ DIAGNÓSTICA E PRESERVAÇÃO DOS TONS DE CINZA DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E EXCELENTE RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. FRASCO CONTENDO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			500 ML. EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor					
			ODONTOSUL LTDA			19,00	Lance	23/10/2026 15:25:21
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			18,55	Lance	23/10/2026 15:27:17
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			15,55	Lance	23/10/2026 15:27:48
	2		ODONTOSUL LTDA			15,26	Lance	23/10/2026 15:28:16
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			11,45	Lance	23/10/2026 15:30:26
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			11,45	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
181		001.002.286	ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO,	PCT	75			
Rodada	Nº Lance	Código	CONFECCIONADOS EM 100% FIBRA DE ALGODÃO PURIFICADO, ALVEJADO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, GOMA OU SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS. TEXTURA EXTRA MACIA, COM FORMATO CILÍNDRICO UNIFORME, MANTENDO A FORMA E A COESÃO SEM SOLTAR FIAPOS OU DESFIÁ-LOS QUANDO UMEDECIDOS. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE SALIVA E FLUIDOS BUCAIS PARA ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,0 CM E DIÂMETRO DE 1,0 CM , TAMANHO Nº 2, MÉDIO PADRÃO. PACOTE LACRADO CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	4		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			4,06	Lance	23/10/2026 15:31:36
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,98	Lance	23/10/2026 15:30:48
	2		ODONTOSUL LTDA			2,77	Lance	23/10/2026 15:30:57
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			2,65	Lance	23/10/2026 15:32:16
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	1,89		2,60	Negociado	23/10/2026 16:11:35
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	1,89		2,60	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
182		001.002.290	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM	UN	5			
Rodada	Nº Lance	Código	FLOUR, INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE CÁRIE OCLUSAL EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES COM ANATOMIA OCLUSAL COMPLEXA OU EM PACIENTES DE ALTO RISCO. COMPOSIÇÃO DE BASE RESINOSA CONTENDO CARGA INORGÂNICA (MICROPARTICULADA) E AGENTE LIBERADOR DE FLÚOR DE AÇÃO PROLONGADA PARA REMINERALIZAÇÃO E INIBIÇÃO DA DESMINERALIZAÇÃO DENTAL. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE PODER DE ESCOAMENTO/MOLHAMENTO PARA PENETRAÇÃO PROFUNDA NOS SULCOS E FISSURAS. ALTA RADIOPACIDADE PARA ACOMPANHAMENTO RADIOGRÁFICO E BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE OCLUSAL. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS). EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

			FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		21,00	Lance	23/10/2026 15:31:02
			ODONTOSUL LTDA		20,00	Lance	23/10/2026 15:31:02
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		18,55	Lance	23/10/2026 15:31:49
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		17,22	Lance	23/10/2026 15:32:03
			ODONTOSUL LTDA		16,00	Lance	23/10/2026 15:32:29
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		15,00	Lance	23/10/2026 15:34:27
			ODONTOSUL LTDA		14,00	Lance	23/10/2026 15:36:03
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		12,66	Lance	23/10/2026 15:38:42
			ODONTOSUL LTDA		12,50	Lance	23/10/2026 15:38:58
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		11,55	Lance	23/10/2026 15:39:20
	1		ODONTOSUL LTDA		11,40	Lance	23/10/2026 15:39:39
			ODONTOSUL LTDA		11,40	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
183		001.002.287	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL	FR	10		
Rodada	Nº Lance	Código	FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO NO MESMO FRASCO), CONTENDO MONÔMERO FUNCIONAL MDP, INDICADO PARA AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO EM ESMALTE E CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL. COMPATÍVEL COM ESMALTE, DENTINA, ZIRCÔNIA, METAIS E CERÂMICAS VÍTREAS QUANDO INDICADO PELO FABRICANTE. COM SOLVENTE À BASE DE ETANOL E ÁGUA, PROMOVENDO ELEVADA RESISTÊNCIA ADESIVA E BAIXA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. LIVRE DE BPA. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 5 ML. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NA DATA DA ENTREGA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	105,47	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
184		001.002.288	SISTEMA DE DISCOS FLEXÍVEIS PARA	UN	7		
Rodada	Nº Lance	Código	POLIMENTO DE RESINA: CENTRO MACIO SEM METAL EXPOSTO, EM 4 GRANULOMETRIAS (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRAFINA), DIÂMETROS REGULAR E MINI, ACOMPANHA MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		ODONTOSUL LTDA		90,00	Lance	23/10/2026 15:30:48
			ODONTOSUL LTDA		90,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
185		001.002.289	SISTEMA DE PONTA SILICONADAS PARA	CX	2		
Rodada	Nº Lance	Código	ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS. PONTAS ABRASIVAS MONOCOMPONENTE PARA ACABAMENTO, ALISAMENTO E PRÉ-POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, COMPÔMEROS E RESINAS FLUÍDAS. COMPOSIÇÃO EM MATRIZ DE RESINA DE	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			URETANO E SILICONE IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE GRANULOMETRIA FINA. PERMITE O CONTROLE DA TAXA DE ABRASÃO E DO NÍVEL DE POLIMENTO ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO EXERCIDA NA PEÇA DE MÃO. ENCAIXE PARA CONTRA-ÂNGULO TIPO TRAVA/LATCH. EMBALAGEM SORTIDA/VARIADA CONTENDO 07 UNIDADES DISTRIBUÍDAS EM DIFERENTES FORMATOS ANATÔMICOS (DISCOS, CÁLICES/TAÇAS E CONES/PONTAS FINAS). REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor				
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		115,15	Lance	23/10/2026 15:31:28
			ODONTOSUL LTDA		115,00	Lance	23/10/2026 15:31:15
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		110,05	Lance	23/10/2026 15:31:43
			ODONTOSUL LTDA		108,00	Lance	23/10/2026 15:32:42
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		105,12	Lance	23/10/2026 15:34:47
			ODONTOSUL LTDA		103,00	Lance	23/10/2026 15:36:17
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		98,22	Lance	23/10/2026 15:38:54
	1		ODONTOSUL LTDA		97,00	Lance	23/10/2026 15:39:23
			ODONTOSUL LTDA		97,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
186		001.002.291	SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA DE FORMOCRESOL.	FR	2		
Rodada	Nº Lance	Código	COMPOSIÇÃO À BASE DE FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. SOLUÇÃO LÍQUIDA TRANSLÚCIDA. INDICADO PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DA POLPA DENTAL EM DENTES DECÍDUOS (PULPOTOMIA) E CURATIVO DE DEMORA EM TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. FRASCO EM VIDRO ÂMBAR CONTENDO 10 ML, COM VEDAÇÃO HERMÉTICA PARA PREVENÇÃO DE EVAPORAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		15,72	Lance	23/10/2026 15:39:04
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		14,32	Lance	23/10/2026 15:39:06
	1		ODONTOSUL LTDA		14,00	Lance	23/10/2026 15:38:33
			ODONTOSUL LTDA		14,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
187		001.002.292	SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA Nº 5 -	UN	5		
Rodada	Nº Lance	Código	INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA DIAGNÓSTICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E EXCELENTE RIGIDEZ ESTRUTURAL. APRESENTA CABO ERGONÔMICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA FIRMEZA E CONTROLE DURANTE O MANUSEIO COM LUVAS. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM CURVATURA E ANGULAÇÃO PADRONIZADAS NO MODELO Nº 5, COM PONTAS AFILADAS E EXTREMAMENTE FINAS	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			PARA TÁTIL PRECISO DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. ACABAMENTO BRILHANTE OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E LAVAGEM ULTRASSÔNICA. Proponente / Fornecedor				
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,74	Lance	23/10/2026 15:39:16
			ODONTOSUL LTDA		7,90	Lance	23/10/2026 15:38:42
	2		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		6,90	Lance	23/10/2026 15:43:18
	1		ODONTOSUL LTDA		6,70	Lance	23/10/2026 15:44:54
			ODONTOSUL LTDA		6,70	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
188		001.002.293	SPRAY LUBRIFICANTE E DETERGENTE PARA	FR	3		
Rodada	Nº Lance	Código	PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS, ÓLEO LUBRIFICANTE EM AEROSOL, ATÓXICO, SINTÉTICO OU MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS (TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULOS, PEÇAS RETAS E MICROMOTORES). AÇÃO DETERGENTE E PROTETORA QUE DISSOLVE RESÍDUOS DE GRAXA/SUJEIRA, PREVINE A OXIDAÇÃO E REDUZ O ATRITO E O DESGASTE DOS ROLAMENTOS SEM CARBONIZAR OU IMPREGNAR DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. FLUIDO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, SENDO TOTALMENTE COMPATÍVEL COM CICLOS DE AUTOCLAVAÇÃO (SUPORTA ATÉ 135 °C). ACOMPANHADO DE BICO/PONTEIRA APLICADORA (UNIVERSAL OU ADAPTADORES CIRÚRGICOS) QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DIRETO NOS ENCALHES DOS INSTRUMENTOS. FRASCO AEROSSOL CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML / 150 G . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		31,36	Lance	23/10/2026 15:39:34
	2		ODONTOSUL LTDA		20,00	Lance	23/10/2026 15:38:50
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		15,95	Lance	23/10/2026 15:43:28
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		15,95	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
190		001.002.296	TESOURA SPENCER 12 CM CURVA, PARA	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código	REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		ODONTOSUL LTDA		50,00	Lance	23/10/2026 15:39:10
			ODONTOSUL LTDA		50,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		

191		001.002.295	TESOURA SPENCER 12 CM RETA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE.	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ODONTOSUL LTDA		60,00	Lance	23/10/2026 15:49:42
			PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		59,40	Lance	23/10/2026 15:50:59
			ODONTOSUL LTDA		55,00	Lance	23/10/2026 15:51:31
	2		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		54,45	Lance	23/10/2026 15:52:32
	1		ODONTOSUL LTDA		53,00	Lance	23/10/2026 15:52:44
			ODONTOSUL LTDA		53,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
194		001.002.299	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO PROXIMAL, FLEXÍVEL EM POLIÉSTER IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO EM DUAS GRANULOMETRIAS DISTINTAS POR TIRA (FINA E MÉDIA OU MÉDIA E GROSSA), SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INSERÇÃO NO PONTO DE CONTATO SEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL. INDICADA PARA O ACABAMENTO, ALISAMENTO E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, IONÔMEROS DE VIDRO E AMÁLGAMA. ALTAMENTE FLEXÍVEL, RESISTENTE AO RASGAMENTO SOB FRICÇÃO E DE ESPESSURA ULTRA-FINA. LARGURA APROXIMADA DE 4 MM E COMPRIMENTO ENTRE 120 MM E 170 MM. PACOTE CONTENDO 150 TIRAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	PCT	5		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	2		ODONTOSUL LTDA		11,00	Lance	23/10/2026 15:50:17
	1		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		10,21	Lance	23/10/2026 15:54:03
			ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA		10,21	Finalizado	

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
	Cod. Forn	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1	001.002.205	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL - DISPOSITIVO ODONTOPEDIÁTRICO PARA MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO MECÂNICA DA ABERTURA BUCAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS EM CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM SILICONE MACIO, BORRACHA ATÓXICA DE GRAU MÉDICO OU POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE), GARANTINDO CONFORTO AO PACIENTE INFANTIL E ELIMINANDO O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS. POSSUI FORMATO ANATÔMICO E ERGONÔMICO NO TAMANHO INFANTIL / PEDIÁTRICO, PROJETADO PARA SE ADAPTAR PERFEITAMENTE AOS ARCOS DENTAIS INFANTIS SEM CAUSAR	UN	4
			4,00	Aceito através de Lance

		TRAUMATISMOS AOS DENTES, GENGIVA OU MUCOSA BUCAL. APRESENTA RANHURAS OCLUSAIS PARA APOIO SEGURO DOS DENTES, EVITANDO O DESLIZAMENTO ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DURANTE O ATENDIMENTO. CONTA COM ORIFÍCIO PASSANTE DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE FIO DE SEDA/FIO DENTAL PARA PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO OU DEGLUTIÇÃO ACIDENTAL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA				
2	001.002.206	ABRIDOR E AFASTADOR BUCAL PARA ISOLAMENTO RELATIVO - DISPOSITIVO ODONTOLÓGICO MULTIFUNCIONAL PARA AFASTAMENTO LABIAL/JUGAL E PROMOÇÃO DE ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO DURANTE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROFILÁTICOS, DE COLAGEM DE BRQUETES E CLAREAMENTO DENTAL. CONFECCIONADO EM POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO OU SILICONE DE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE OU COLORIDO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE). POSSUI DESIGN INTEGRADO DE RETRAÇÃO DE LÁBIOS E BOCHECHAS COM ABAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE ROLETES DE ALGODÃO, PROMOVENDO O BLOQUEIO DOS DUTOS DAS GLÂNDULAS SALIVARES (PARÓTIDAS E SUBLINGUAIS/SUBMANDIBULARES) E MANTENDO A CAVIDADE BUCAL SECA E COM AMPLA VISIBILIDADE. APRESENTA CURVATURA E ENCAIXES ANATÔMICOS E BORDAS PERFEITAMENTE ARREDONDADAS PARA NÃO CAUSAR TRAUMA OU DESCONFORTO ÀS COMISSURAS LABIAIS E MUCOSAS DO PACIENTE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL DESCARTÁVEL, CONFORME MODELO ESPECIFICADO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	23,68	UN	4	Fracassado Fracassado Valor acima do cotado para o item
3	001.002.207	ÁCIDO FOSFÓRICO EM GEL NA CONCENTRAÇÃO DE 37%, GEL DE BASE HIDROSSOLÚVEL, COM VISCOSIDADE ADEQUADA (TIXOTRÓPICO) QUE PERMITE A APLICAÇÃO PRECISA SEM ESCORRER PARA TECIDOS MOLES ADJACENTES. POSSUIR COLORAÇÃO PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO CONDICIONADO DURANTE A APLICAÇÃO E REMOÇÃO COMPLETA POR LAVAGEM COM ÁGUA SEM DEIXAR RESÍDUOS SOBRE A SUPERFÍCIE DENTÁRIA. ACONDICIONADO EM SERINGAS DE 2,5 A 3 G CADA, ACOMPANHADAS DE PONTEIRAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PLÁSTICAS E FLEXÍVEIS. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	1,07	UN	90	Aceito através de Lance
4	001.002.208	AFASTADOR BUCAL E LABIAL MODELO MINISOTA - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIOS, BOCHECHAS, MUCOSAS E RETALHOS MUCOPERIOSTAIS EM CIRURGIAS BUCOMAXILOFACIAIS, EXODONTIAS E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU AISI 304), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, EXCELENTE FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. APRESENTA DESIGN ERGONÔMICO E ANATÔMICO NO MODELO MINNESOTA, COM EXTREMIDADE CURVA E PONTA LEVEMENTE ANGULADA PARA PROTEÇÃO TECIDUAL E MÁXIMA VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO SEM CAUSAR TRAUMAS AO PACIENTE. SUPERFÍCIE E BORDAS COM ACABAMENTO PERFEITAMENTE ARREDONDADO, POLIDO E ISENTO DE REBARBAS, REENTRÂNCIAS AFIADAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL , SUPORTANDO CICLOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO HOSPITALAR SEM PERDAS DE PROPRIEDADES MECÂNICAS. ODONTOSUL LTDA	7,00	UN	4	Aceito através de Lance
5	001.002.209	AGULHA GENGIVAL CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	28,01	CX	23	Aceito através de Lance
6	001.002.210	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	28,01	CX	12	Aceito através de Lance

7	001.002.211	AGULHA GENGIVAL LONGA 30G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CANULA EM AÇO INOX SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30MM A 32MM, CANHÃO COM ROSCA UNIVERSAL PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES. ODONTOSUL LTDA	29,25		CX	8	Aceito através de Lance
8	001.002.215	ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL TIPO HEIDIBRINK - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS DELICADOS PARA APREENSÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES RESIDUAIS, FRAGMENTOS RADICULARES APICAIS E FRATURAS PROFUNDAS INTRA-ALVEOLARES.APRESENTA HASTES FINAS COM PONTAS ATIVAS EXTREMAMENTE DELICADAS, AFIADAS E ANGULADAS (MODELOS: RETA Nº 1, ANGULADA DIREITA Nº 2 E ANGULADA ESQUERDA Nº 3). CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO/ESTRIADO, PROPORCIONANDO EMPUNHADURA FIRME, CONTROLE DE SENSIBILIDADE TÁTIL E AÇÃO ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, LIVRE DE TRINCAS, REBARBAS OU POROSIDADES.TOTALMENTE RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO EM AUTOCLAVE (121°C E 134°C). GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DO INSTRUMENTO CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO/POSIÇÃO E LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA ODONTOSUL LTDA	17,00		UN	4	Aceito através de Lance
9	001.002.212	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 301 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C) ODONTOSUL LTDA	17,00		UN	4	Aceito através de Lance
10	001.002.213	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 302 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). ODONTOSUL LTDA	17,00		UN	4	Aceito através de Lance
11	001.002.214	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 303 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA	17,50		UN	4	Aceito através de Lance

		CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). ODONTOSUL LTDA				
12	001.002.216	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS TECIDOS GENGIVAIS CONTRA O CONTATO DE AGENTES QUÍMICOS AGRESSIVOS, ESPECIALMENTE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E PERÓXIDO DE CARBAMIDA EM CLAREAMENTOS DENTAIS DE CONSULTÓRIO, ALÉM DE VEDAMENTO COMPLEMENTAR NO ISOLAMENTO ABSOLUTO E RETENÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO. POSSUI VISCOSIDADE ADEQUADA E TIXOTROPIA IDEAL PARA FÁCIL APLICAÇÃO E ESCOAMENTO CONTROLADO, SEM ESCORRER INDESEJADAMENTE PARA A SUPERFÍCIE DENTAL. EXCELENTE PODER DE VEDAMENTO E FÁCIL REMOÇÃO APÓS O USO, DESTACANDO-SE EM TIRAS OU PEÇAS INTEIRAS SEM FRAGMENTAR. COLORAÇÃO CONTRASTANTE COM O TECIDO GENGIVAL (EX: AZUL, VERDE OU ROXO) PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO. BAIXA LIBERAÇÃO DE CALOR DURANTE A FOTOPOLIMERIZAÇÃO PARA NÃO PROVOCAR SENSIBILIDADE TÉRMICA NA MUCOSA. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS). ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	7,70	UN	8	Aceito através de Lance
13	001.002.217	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA ZEKRYA Nº 151L (28 MM): PARA ALTA ROTAÇÃO (FG), 100% CARBIDE EM MONOBLOCO, 6 LÂMINAS HELICOIDAIS, PONTA INATIVA (SEGURA). PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	9,11	UN	12	Aceito através de Lance
14	001.002.218	BROCA CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO CONFECCIONADA EM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) MONOBLOCO OU COM CABEÇA SOLDADA DE ALTA PRECISÃO, MODELO TIPO ZEKRYA. FORMATO CÔNICO TRONCO-CÔNICO COM PONTA ATIVA HEMISFÉRICA/INATIVA DE CORTE E LÂMINAS HELICOIDAIS/ESPIRALADAS COM CORTE LATERAL E FRONTAL, PROJETADA PARA CORTE RÁPIDO E SUAVE COM MÍNIMA VIBRAÇÃO. INDICADA PARA SECCIONAMENTO DE DENTES (ODONTOSECÇÃO), OSTEOTOMIA, REMOÇÃO DE OSSO E DESGASTE EM DENTES INCLUSOS/IMPACTADOS. HASTE LONGA/CIRÚRGICA PARA TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO (FG - FRICTION GRIP / FGXL), RESISTENTE À FRATURA SOB TORÇÃO E À CORROSÃO. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	11,00	UN	8	Aceito através de Lance
15	001.002.219	BROCA ODONTOLÓGICA ESFÉRICA, HASTE TIPO FG PARA ALTA ROTAÇÃO. CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, EM PEÇA ÚNICA OU COM SOLDAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INDICADA PARA ABERTURAS CAVITÁRIAS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E CRIAÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. DIÂMETRO DA PONTA ATIVA CORRESPONDENTE AO PADRÃO ISO DO TAMANHO NÚMERO 6 (APROXIMADAMENTE 1,8 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO). SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS NA HASTE E COM CORTE PRECISO NA PONTA ATIVA. COMPATÍVEL COM MANDRIL DE TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLISTER/CARTELA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR CONCENTRICIDADE PERFEITA, LIVRE DE VIBRAÇÕES DURANTE A ROTAÇÃO QUE POSSAM DANIFICAR A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA OU CAUSAR DESCONFORTO AO	5,60	UN	15	Aceito através de Lance

		PACIENTE. DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA				
16	001.002.220	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 (ESFÉRICA - ISO 014): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	5,17	UN	12	Aceito através de Lance
17	011.002.200	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 (ESFÉRICA - ISO 018): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	5,16	UN	12	Aceito através de Lance
18	001.002.221	CARTÃO ODONTOLÓGICO PARA RAIO X, PARA IDENTIFICAÇÃO, VISUALIZAÇÃO, SECAGEM E ARQUIVAMENTO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS ODONTOLÓGICAS. CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO DE ALTA GRAMATURA OU MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ABERTURAS/JANELAS RECORTADAS E VISORES TRANSPARENTES (OU PRESILHAS/VISORES DE FIXAÇÃO) QUE PERMITEM A VISUALIZAÇÃO COMPLETA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA SEM OBSTRUÇÕES. ÁREA PRÓPRIA RESERVADA PARA ANOTAÇÕES LEGÍVEIS DOS DADOS DO PACIENTE (NOME, DATA, DENTE/REGIÃO E DENTISTA RESPONSÁVEL). COMPATÍVEL COM PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS TAMANHO PADRÃO (Nº 2 - APROX. 3X4 CM). PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES, COM 04 FUROS . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DADOS DO PRODUTO. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	14,61	PCT	8	Aceito através de Lance
19	001.002.222	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, RÁDIO-OPACO , PARA PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR, FORRAMENTO CAVITÁRIO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO. SISTEMA PASTA-PASTA AUTOPOLIMERIZÁVEL (PASTA BASE E PASTA CATALISADORA). COMPOSIÇÃO QUE FAVORECE A FORMAÇÃO DE DENTINA SECUNDÁRIA/REPARADORA, PRESERVA A VITALIDADE PULPAR E POSSUI AÇÃO BACTERICIDA DEVIDO AO SEU PH ALCALINO. APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA SUPORTAR AS FORÇAS DE CONDENSAÇÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES, NÃO INIBE A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS E NÃO ALTERA A COR DA RESTAURAÇÃO. KIT COMPOSTO POR 1 BISNAGA DE PASTA BASE (NO MÍNIMO 13 G) E 1 BISNAGA DE PASTA CATALISADORA (NO MÍNIMO 11 G), ACOMPANHADO DE BLOCO PARA ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	28,02	KIT	8	Aceito através de Lance
20	001.002.223	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO. PRONTO PARA USO, DISPENSANDO MANIPULAÇÃO PRÉVIA. INDICADO PARA FORRAMENTO PROTETOR (LINER) E BASE PARA PREPAROS CAVITÁRIOS SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES. COLORAÇÃO SEMELHANTE Á DENTINA, MATERIAL INSOLÚVEL EM ÁGUA E ALTAMENTE RESISTENTE A DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO UTILIZADO NO CONDICIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DENTAIS. VISCOSIDADE E ESCOAMENTO IDEAIS QUE PERMITAM UMA APLICAÇÃO PRECISA E CONTROLADA DIRETAMENTE NA CAVIDADE. FORMULAÇÃO QUE OFERECE POTENCIAL ADESIVIDADE A SUPERFÍCIES METÁLICAS, PERMITINDO AGIR TAMBÉM COMO OPACIFICADOR EM REPAROS DE PRÓTESES. SERINGA PLÁSTICA APLICADORA CONTENDO 2 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. . DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29,50	UN	19	Aceito através de Lance
21	001.002.224	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR MODIFICADO		KIT	15	

		POR RESINA (FOTOPOLIMERIZÁVEL) DE COR A2 . INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSES I II, III E V, RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, LESÕES NÃO CARIOSAS, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS, NÚCLEO DE PREENCHIMENTO E BASE/FORRAMENTO DE CAVIDADES. COMPOSIÇÃO CONTENDO VIDRO DE FLUOROALUMINOSSILICATO E MONÔMEROS RESINOSOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. EXCELENTE LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLÚOR, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FLEXÃO, RADIOPACIDADE E ESTÁTICA APRIMORADA. PÓ E LÍQUIDO , CONJUNTO COM KIT CONTENDO APROXIMADAMENTE 15 G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO, OU PROPORÇÃO EQUIVALENTE DE FÁBRICA, ACOMPANHADO DE DOSADOR E BLOCO DE ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	0,00		Fracassado Deserto Sem propostas para o item
22	001.002.225	COMPOSTO QUÍMICO PARA MANIPULAÇÃO COM ÓXIDO DE ZINCO PARA CURATIVO DE ESPERA (AÇÃO ANÓDINA/CALMANTE PULPAR), FORRAMENTO CAVITÁRIO E CIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPOSTO DE EUGENOL U.S.P (99 Á 100% DE PUREZA). LÍQUIDO AMARELO CLARO, TRANSLÚCIDO, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE CRAVO-DA-ÍNDIA. FRASCO DE VIDRO ÂMBAR (COM PROTEÇÃO À LUZ) DE 15 ML COM GOTEJADOR OU TAMPA DOSADORA. POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	9,92	FR 8	Aceito através de Lance
23	001.002.226	CUNHA ANATÔMICA INTERDENTAL EM PLÁSTICO (SORTIDA), CONFECCIONADAS EM POLÍMERO/PLÁSTICO ATÓXICO DE ALTA RIGIDEZ E FLEXIBILIDADE ADEQUADA, COM PERFIL ANATÔMICO E CANTOS ARREDONDADOS. INDICADAS PARA ADAPTAÇÃO E VEDAMENTO DE MATRIZES NO CONTORNO CERVICAL, VEDAMENTO DA CAIXA PROXIMAL E AFASTAMENTO DENTAL TEMPORÁRIO EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II. DESIGN ANATÔMICO QUE PREVINE DANOS ÀS PAPILAS GENGIVAIS E GARANTE O CONTORNO PROXIMAL IDEAL. APRESENTAÇÃO EM CORES VARIADAS E CODIFICADAS POR TAMANHO (PEQUENA, MÉDIA, GRANDE, EXTRA-PEQUENA OU SIMILAR), FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA PELO CIRURGIÃO-DENTISTA. PRODUTO DE USO ÚNICO OU AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO NO 100 UNIDADES SORTIDAS EM DIFERENTES TAMANHOS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	0,00	PCT 4	Fracassado Deserto Sem propostas para o item
24	001.002.227	CURATIVO E HOMEOSTÁTIVO ALVEOLAR EM PASTA, BICOMPATÍVEL, INDICADO PARA A PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DE ALVEOLITES PÓS-EXODONTIA (SECAS OU PURULENTAS). FORMULADA COM PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS, ANALGÉSICAS E CICATRIZANTES, CONTENDO IODOFÓRMIO E EXTRATO PROPOLIZADO (OU AGENTES FITOTERÁPICOS/ANTIMICROBIANOS EQUIVALENTES). FORMULAÇÃO ISENTA DE EUGENOL, REDUZINDO O RISCO DE REAÇÕES INFLAMATÓRIAS OU IRRITATIVAS NO TECIDO ALVEOLAR. PRODUTO DE FÁCIL MOLDABILIDADE E ADESÃO AO ALVÉOLO, ATUANDO COMO BARREIRA FÍSICA E SENDO GRADUALMENTE REABSORVIDO/ELIMINADO PELO ORGANISMO DURANTE O PROCESSO DE REGENERAÇÃO. EMBALAGEM 10 GRAMAS. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	45,00	FR 15	Aceito através de Lance
25	001.002.228	CURETA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO DE LUCCA Nº 85 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS DE CURETAGEM ALVEOLAR, REMOÇÃO DE TECIDO DE GRANULAÇÃO, ENUCLEAÇÃO DE CISTOS/LESÕES PERIAPICAIS E DEBRIDAMENTO ÓSSEO PÓS-EXODONTIA. POSSUI DUAS PONTAS ATIVAS EM FORMATO DE COLHER LEVEMENTE ANGULADAS, COM CORTE ATIVO E AFIADO EM TODO O SEU PERÍMETRO, PROJETADAS PARA PROMOVER RASPAGEM EFICIENTE EM ALVÉOLOS DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. CABO CILÍNDRICO OU OCTOGONAL COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA (ESTRIADA), CONFERINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS	7,00	UN 4	Aceito através de Lance

		CIRÚRGICAS. ACABAMENTO POLIDO, ISENTO DE RANHURAS, TRINCAS OU REBARBAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DA PEÇA CONTENDO NOME/MARCA DO FABRICANTE E CÓDIGO DE LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA			
26	001.002.229	DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA- DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA (SINDESMÓTOMO) CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI PONTA DUPLA ATIVA COM LÂMINAS FINAS, CORTANTES E DELICADAS (MORFOLOGIA RETA E/OU ANGULADA), PROJETADAS PARA DELAMINAÇÃO DE TECIDOS MOLES E SECÇÃO DO LIGAMENTO GENGIVAL SEM TRAUMA TECIDUAL. CABO ERGONÔMICO COM SUPERFÍCIE RANHURADA/SERRILHADA ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO FIRMEZA NA EMPUNHADURA. AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU DEFEITOS DE USINAGEM. EMBALAGEM COM FABRICANTE E NÚMERO DE LOTE GRAVADOS. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	15,66	UN	4 Aceito através de Lance
27	001.002.230	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. ODONTOSUL LTDA	8,00	UN	15 Aceito através de Lance
28	001.002.231	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. ODONTOSUL LTDA	6,80	UN	15 Aceito através de Lance
29	001.002.234	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO CÔNICA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. ODONTOSUL LTDA	1,30	UN	38 Aceito através de Lance
30	001.002.232	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO PINCEL PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO	11,50	UN	38 Aceito apenas 1 Proposta

		TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. ODONTOSUL LTDA				
31	001.002.233	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO PLANA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. ODONTOSUL LTDA	1,30	UN	38 Aceito através de Lance
32	001.002.235	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA PARA RESINA TIPO SUPRA FILL Nº 2 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/RESTAURADOR NÃO CORTANTE, DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E BIOCOMPATÍVEL. POSSUI PONTAS ATIVAS ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA INSERÇÃO, CONDENSAÇÃO E MODELAGEM DE RESINAS COMPOSTAS. EXTREMIDADE 1 COMPOSTA POR PONTA PLANA FINA LEVEMENTE ANGULADA, E EXTREMIDADE 2 COMPOSTA POR PONTA ATIVA ANATÔMICA PARA ESCULTURA DE SULCOS E VERTENTES. CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO (ESTRIADO) COM DIÂMETRO ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO PREENSÃO FIRME, ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O MANUSEIO CLÍNICO. ACABAMENTO POLIDO ESPELHADO OU ACETINADO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM O NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE NO CORPO DO INSTRUMENTAL. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	45,00	UN	4 Aceito através de Lance
33	001.002.236	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	8,00	UN	4 Aceito através de Lance
34	001.002.237	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 INFANTIL - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	18,85	UN	4 Aceito apenas 1 Proposta

		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
35	001.002.238	ESPELHO PLANO PARA DIAGNÓSTICO E VISUALIZAÇÃO BUCAL Nº 5, CONFECCIONADO COM SUPERFÍCIE REFLETORA EM VIDRO/CRISTAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA, LIVRE DE DISTORÇÕES ÓPTICAS OU ABERRAÇÕES DE IMAGEM. MOLDURA CIRCULAR DE PROTEÇÃO E HASTE DE SUPORTE FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 304 OU 420), RESISTENTE À CORROSÃO E AO ESCURECIMENTO. POSSUI DIÂMETRO PADRONIZADO NO TAMANHO Nº 5 (APROXIMADAMENTE 24 MM DE DIÂMETRO). DOTADO DE ENCAIXE DE ROSCA UNIVERSAL PADRÃO PARA ACOPLAMENTO FIRME AOS CABOS DE ESPELHO BUCAL CONVENCIONAIS. VEDAÇÃO PERFEITA ENTRE A MOLDURA DE AÇO E A LENTE DE VIDRO QUE IMPEDE A INFILTRAÇÃO DE UMIDADE E LÍQUIDOS NO INTERIOR. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM, TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO SEM PERDER A CAPACIDADE REFLETIVA OU EMBAÇAMENTO INTERNO. ODONTOSUL LTDA	2,60	UN	15	Aceito através de Lance
36	001.002.239	ESPONJA HEMOSTÁTICA E CICATRIZANTE DE GELATINA PURIFICADA DE ORIGEM ANIMAL (SUÍNA), LIOFILIZADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E BIOCOMPATÍVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO/CIRÚRGICO. APRESENTA MATRIZ ALTAMENTE POROSA CAPAZ DE ABSORVER E RETER FLUIDOS, ATIVANDO A CASCATA DE COAGULAÇÃO E AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO COÁGULO. TOTALMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO EM PERÍODO APROXIMADO DE 2 A 8 SEMANAS, DISPENSANDO REMOÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. INDICADA PARA HEMOSTASIA LOCAL EM EXODONTIAS, BIÓPSIAS, CIRURGIAS PERIODONTAIS, PRÉ-IMPLANTARES E PREENCHIMENTO DE CAVIDADES/ALVÉOLOS. CUBOS DE APROXIMADAMENTE 10X10X10 MM, INDIVIDUALMENTE DESTACADO. ESTERELIZADO POR RAIO GAMMA OU ETO. CAIXA COM 10 UNIDADES. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	42,55	CX	23	Aceito através de Lance
37	001.002.240	EVIDENCIADOR DE CÁRIE DENTINÁRIA: SOLUÇÃO CORANTE VERMELHA (VERMELHO S52 OU EQUIVALENTE), EM VEÍCULO DE PROPILENOGLICOL, PARA DIFERENCIAÇÃO DE DENTINA INFECTADA E SADIA. FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML. REGISTRO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	46,69	FR	8	Fracassado Fracassado Licitante solicitou a desclassificação para o item
38	001.002.241	FIO DENTAL ODONTOLÓGICO PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. FABRICADO EM MULTIFILAMENTO DE NYLON/POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADO COM CERA, DESLIZANTE, RESISTENTE AO DESFIAMENTO E AO ROMPIMENTO DURANTE O USO. ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL RÍGIDO, COM CORTADOR DE FIO METÁLICO INTEGRADO, TRANSPARENTE OU OPACO, CONTENDO COMPRIMENTO 500 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	8,04	UN	23	Aceito através de Lance
39	001.002.242	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. APRESENTA SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA E UNIFORME, COM BORDAS POLIDAS E ARREDONDADAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS MOLES (GENGIVA) DURANTE A INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO CLÍNICA. COMPATÍVEL COM PORTA MATRIZ DESTINADA AO RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. ESPESSURA DE 0,05 MM, LARGURA 5 MM, ROLO COM 50 M. RIGIDEZ MECÂNICA ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMAS E RESINAS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO OU DESLOCAMENTO, ASSOCIADA À MALEABILIDADE NECESSÁRIA PARA CÓPIA FIEL DA ANATOMIA DENTAL INTERPROXIMAL. PERMITE REMOÇÃO SEGURA E FACILITADA SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL (PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA OU EM AUTOCLAVE). OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO ATIVO E REGULAR NA ANVISA.	1,30	ROLO	12	Aceito através de Lance

		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			
40	001.002.243	FITA DENTAL PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA E RESÍDUOS ALIMENTARES EM SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM MULTIFILAMENTOS DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), POLIPROPILENO OU NÁILON DE FORMATO ACHATADO E ULTRA-FINO, PROPORCIONANDO MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O DENTE DO QUE O FIO CONVENCIONAL. IMPREGNADA COM CERA/CRISTAIS DE CERA MICROCRISTALINA PARA DESLIZAR SUAVEMENTE EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DESFIAR, RASGAR OU ALFINETAR A GENGIVA MARGINAL. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 50 METROS DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM ESTOJO/DISPENSER PLÁSTICO RÍGIDO, ATÓXICO, HIGIÊNICO, COM LÂMINA DE CORTE METÁLICA INTEGRADA E TAMPA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA. PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16,89	UN 15 Aceito apenas 1 Proposta	
41	001.002.244	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E FIXAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS APÓS A ETAPA DE REVELAÇÃO. COMPOSIÇÃO CONTENDO AGENTES FIXADORES E ACIDIFICANTES QUE REMOVEM OS CRISTAIS DE HALETO DE PRATA NÃO EXPOSTOS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA, A DUREZA DA EMULSÃO E A ESTABILIDADE DA IMAGEM NO FILME A LONGO PRAZO. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E ELEVADO RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO OU GALÃO CONTENDO 500 ML . EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA . ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	17,99	FR 15 Aceito através de Lance	
42	001.002.245	FLUOR GEL NEUTRO ODONTOLÓGICO. GEL TÓPICO PROFILÁTICO DE FLUORETO DE SÓDIO A 2% (CORRESPONDENTE A 9.000 PPM DE ÍON FLÚOR), PH NEUTRO (ENTRE 6,5 E 7,5), SEM AÇÃO ACIDULADA. INDICADO PARA REMINERALIZAÇÃO DENTAL E PREVENÇÃO DE CÁRIES EM PACIENTES COM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM RESINA COMPOSTA, CERÂMICAS, SELANTES E APARELHOS ORTODÔNTICOS, SEM PROVOCAR DESPOLIMENTO OU CORROSÃO DAS SUPERFÍCIES. TIXOTRÓPICO (BAIXA VISCOSIDADE SOB PRESSÃO PARA PREENCHER ESPAÇOS INTERDENTAIS, SEM ESCORRER PARA A OROFARINGE). COM SABOR AGRADÁVEL. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	5,76	FR 23 Aceito através de Lance	
43	001.002.246	GÁS REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR (-50 °C): AEROSSOL PARA DIAGNÓSTICO ENDODÔNTICO, ISENTO DE CFC, ACOMPANHA CANULA PROLONGADORA DE PRECISÃO. FRASCO AEROSSOL COM VOLUME DE 200 ML. ,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	36,05	FR 8 Aceito através de Lance	
44	001.002.247	GEL ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA NA CONCENTRAÇÃO DE 20% (200 MG/G). INDICADO PARA A DIMINUIÇÃO DO DESCONFORTO E ANESTESIA LOCAL SUPERFICIAL DA MUCOSA ORAL ANTES DA INJEÇÃO ANESTÉSICA, PROFILAXIA, TOMADAS RADIOGRÁFICAS E PEQUENAS INCISÕES. BASE HIDROSSOLÚVEL QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS, COM INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO (ATÉ 1 MINUTO) E ABSORÇÃO CONTROLADA. BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 12G. SABORES DIVERSOS PARA MELHOR ACEITAÇÃO CLÍNICA. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF).UN ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	25,18	UN 30 Aceito apenas 1 Proposta	
45	001.002.248	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO PARA ANÁLISE (P.A.). EM PÓ, COR BRANCA, GRAU DE PUREZA ANALÍTICO (MÍNIMO DE 95% A 99%). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS/ENDODÔNTICOS. ALTA ALCALINIDADE (PH APROXIMADO 12,5) GARANTINDO AÇÃO BACTERICIDA E BIOCOMPATIBILIDADE. PÓ FINO, EXTREMAMENTE BRANCO,	7,50	FR 8 Aceito através de Lance	

		INODORO, INSOLÚVEL EM ÁLCOOL. FRASCO CONTENDO 20 G, HERMÉTICO DE FORMA QUE PROTEJA O PRODUTO DA UMIDADE E CARBONATAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
46	001.002.249	LÂMINA DE BISTURI ODONTOLÓGICA ESTÉRIL, PARA INCISÃO EM TECIDOS MOLES, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE OU AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, COM FORMATO Nº 15 (CORTE CURVO E PONTA PEQUENA), PERMITINDO INCISÕES PRECISAS EM PROCEDIMENTOS MUCOGENGIVAIS, EXODONTIAS E CIRURGIAS PERIODONTAIS. AFIAÇÃO UNIFORME E DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO MECÂNICA E LIVRE DE REBARBAS. ENCAIXE PERFEITO E SEGURO PARA CABOS DE BISTURI PADRÃO . PRODUTO ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMMA OU ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE FOLHA DE ALUMÍNIO/PAPEL GRAU CIRÚRGICO DO TIPO ABRIR-SEM-RASGAR (PEEL OPEN), GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	33,66	CX	8	Aceito através de Lance
47	001.002.250	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 % SOLUÇÃO TÓPICA EM SPRAY PARA USO ODONTOLÓGICO, DESTINADA A ANESTESIA DE MUCOSAS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 100 MG/ML DE LIDOCAÍNA BASE ATIVA. FRASCO NEBULIZADOR/ATOMIZADOR COM VÁLVULA DOSADORA, GARANTINDO A LIBERAÇÃO PRECISA DE DOSE POR JATO (APROXIMADAMENTE 10 MG DE LIDOCAÍNA POR BORRIFADA). FRASCO ENTRE 50 E 80 ML DE SOLUÇÃO. REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	75,00	FR	12	Aceito através de Lance
48	001.002.252	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	195,84	CX	38	Aceito apenas 1 Proposta
49	001.002.251	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	274,13	CX	23	Aceito apenas 1 Proposta
50	001.002.253	MATRIZ METÁLICA ODONTOLÓGICA TIPO BUMERANGUE. TIRA MATRIZ PRÉ-CORTADA EM FORMATO BUMERANGUE/ANATOMIZADO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL DE ALTA DUCTILIDADE. INDICADA PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES PROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II EM DENTES POSTERIORES COM O AUXÍLIO DE PORTA-MATRIZ. ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM, PROPORCIONANDO CORRETO RESTABELECIMENTO DO PONTO DE CONTATO E ANATOMIA PROXIMAL SEM PROVOCAR DEGRAUS OU EXCESSOS CERVICAIS. ISENTA DE REBARBAS. MATERIAL RESISTENTE A RESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DE 10 A 12 UNIDADES PRÉ-CORTADAS (NOS TAMANHOS PRÉ-MOLAR, MOLAR E/OU UNIVERSAL N° 1). IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. PACOTE COM 10, 12 OU 20 UNIDADES.	0,00	PCT	27	Fracassado Deserto Sem propostas para o item
51	001.002.254	MEPIVACAÍNA (30 MG/ML) 3% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO		CX	23	

		INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	245,16		Aceito apenas 1 Proposta
52	001.002.255	MEPIVACAÍNA 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	259,90	CX 38	Aceito apenas 1 Proposta
53	001.002.256	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL (MICROBRUSH), TAMANHO PEQUENO. PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL FLEXÍVEL PARA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO PRECISA DE SOLUÇÕES E ADESIVOS EM CAVIDADES E SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. HASTE CILÍNDRICA EM POLÍMERO/PLÁSTICO FLEXÍVEL, DOBRÁVEL EM QUALQUER ÂNGULO PARA FACILITAR O ACESSO. PONTA COM CERDAS EM MICROFIBRA ABSORVENTE DE ALTA RETENÇÃO DE FLUIDOS E LIVRE DE FIAPOS. PEQUENO / FINO , PONTA DE APROXIMADAMENTE 1,5 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	8,70	PCT 38	Aceito através de Lance
54	001.002.257	OBTURADOR PROVISÓRIO ODONTOLÓGICO, PRONTO PARA USO. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO MONOCOMPONENTE, À BASE DE SULFATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE ZINCO, AUTOPOLIMERIZÁVEL POR AÇÃO DA SALIVA/UMIDADE BUCAL. IA BASE DE SUFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO (RADIOPACO), ISENTO DE EUGENOL. POLIMERIZAÇÃO INDUZIDA PELA UMIDADE DA CAVIDADE ORAL, BOA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO PARA MASTIGAÇÃO, EXPANSÃO HIGROSCÓPICA ADEQUADA PARA GARANTIR EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL, FACILIDADE DE INSERÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTOS MANUAIS. POTE PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 25 G. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	8,03	POTE 23	Aceito através de Lance
55	001.002.258	PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO DUPLA FACE, FILME DE ARTICULAÇÃO PARA CHECAGEM E AJUSTE DE CONTATOS OCLUSAIS EM RESTAURAÇÕES, PRÓTESES E DENTES NATURAIS. APRESENTAÇÃO EM FORMATO DE TIRAS PRÉ-CORTADAS FLEXÍVEIS. DUPLA FACE COM DUPLA COR PARA DIFERENCIAÇÃO DE PONTOS DE CONTATO ,SENDO UMA FACE VERMELHA E A OUTRA FACE AZUL, DE ALTA FLEXIBILIDADE E ESPESSURA FINA, O QUE PROPORCIONA MARCAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE CONTATO OCLUSAIS SEM SEM GERAR FALSOS CONTATOS, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E AO MEIO ÚMIDO (SALIVA). NÃO TRANSFERE TINTA EXCESSIVA PARA TECIDOS MOLES. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 12 TIRAS EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	3,00	CX 12	Aceito através de Lance
56	001.002.259	PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA COM FLÚOR - CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA PROFILAXIA DENTAL E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES. COMPOSIÇÃO CONTENDO ABRASIVOS SUAVES (PEDRA-POMES FINA/CARBONATO DE CÁLCIO), UMECTANTE EM VEÍCULO HIDROSSOLÚVEL SEM ÓLEO, ESPESSANTE, AROMATIZANTE, COM ADIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO. SOLÚVEL EM ÁGUA PARA FÁCIL ENXAGUE. INDICADA PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME, MANCHAS	6,00	UN 12	Aceito através de Lance

		EXTRÍNSECAS E MATÉRIA ALBA, ALÉM DE LIMPEZA PROFILÁTICA PRÉVIA AO CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DE SELANTES, FLÚOR OU CLAREAMENTO. CONSISTÊNCIA QUE NÃO RESPINGA DURANTE A APLICAÇÃO COM TAÇA DE BORRACHA OU ESCOVA DE ROBINSON . BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 90 G. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA				
57	001.002.260	PEDRA POMES EM PÓ ODONTOLÓGICO. PÓ FINO ABRASIVO DE ORIGEM MINERAL (ROCHA VULCÂNICA / SILICATO DE ALUMÍNIO), ISENTO DE IMPUREZAS, DE GRANULOMETRIA EXTRAFINA E HOMOGÊNEA. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL (QUANDO MISTURADA À ÁGUA OU CLOREXIDINA), LIMPEZA DE CAVIDADES ANTES DE PROCEDIMENTOS ADESIVOS, ACABAMENTO E POLIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (ACRÍLICAS E METÁLICAS), RESTAURAÇÕES E APARELHOS ORTODÔNTICOS. PRODUTO INODORO, ATÓXICO E DE FÁCIL AGLUTINAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 1.000 GRAMAS (1 KG) DO PRODUTO, CONTENDO DADOS VISÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	9,70	PCT	4	Aceito através de Lance
58	001.002.261	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA INTRAORAL PERIAPICAL. FILME DE RAIO-X, SENSIBILIDADE E OU F (ALTA VELOCIDADE/SENSIBILIDADE), PERMITINDO REDUÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO E DA DOSE DE RADIAÇÃO AO PACIENTE MANTENDO ALTO CONTRASTE E NITIDEZ DE IMAGEM. DIMENSÕES PADRÃO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 41 MM - TAMANHO 2). EMBALAGEM INDIVIDUAL FLEXÍVEL , INVÓLUCRO/ENVELOPE PLASTIFICADO IMUNE À LUZ E SALIVA, CONTENDO INDICADOR DE LADO DE EXPOSIÇÃO E LÂMINA DE CHUMBO NO VERSO PARA ABSORÇÃO DE RADIAÇÃO SECUNDÁRIA E PREVENÇÃO DE VELAMENTO. COMPATÍVEL COM REVELAÇÃO MANUAL EM CÂMARA ESCURA OU PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO. CAIXA CONTENDO 100 PELÍCULAS. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	265,00	CX	9	Aceito através de Lance
59	001.002.262	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CURVA - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	8,00	UN	15	Aceito através de Lance
60	001.002.263	PINÇA CLÍNICA UNIVERSAL, PARA ALGODÃO Nº 317 - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	6,57	UN	12	Aceito através de Lance
61	001.002.264	PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA, TIPO ULTRAFINO, COM GRANULOMETRIA CONTROLADA, FINA E UNIFORME, NÃO ABRASIVA, PARTÍCULAS MÉDIAS ENTRE 40 E 60 MICRAS. FÓRMULA HIDROFÓBICA COM PROPRIEDADES ANTI-UMIDADE/ANTI-AGLOMERANTE, PROPORCIONANDO ADEQUADO FLUXO NOS EQUIPAMENTOS DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA. INDICADO PARA REMOÇÃO EFICAZ DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME E MANCHAS EXTRÍNSECAS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO ESMALTE DENTÁRIO E TECIDOS MOLES. COMPOSIÇÃO DE ALTA PUREZA, ISENTA DE IMPUREZAS MINERAIS. SABOR NEUTRO OU COM AROMAS SUAVES. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. FRASCO 500 G. ODONTOSUL LTDA	14,50	FR	12	Aceito através de Lance

62	001.002.265	PONTA ATIVA (INSERTO) PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADA EM LIGA METÁLICA ESPECIAL / AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO OU TITÂNIO DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, PROJETADA PARA SUPORTAR VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONTÍNUAS SEM DEFORMAÇÃO OU FRATURA PRECOCE. POSSUI ROSCA UNIVERSAL/PADRÃO COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS TRANSDUTORES/CANETAS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DO MERCADO. PARTE ATIVA COM GEOMETRIA E CURVATURA DE ALTA PRECISÃO TÉCNICA PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE BIOFILME, CÁLCULO DENTAL OU AGITAÇÃO DE IRRIGANTES EM PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS/ENDODÔNTICOS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE LISO, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU TRINCAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	114,35	UN	4	Aceito apenas 1 Proposta
63	001.002.267	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA E AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 100 E 120 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA E REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,4 MM (TAMANHO 014). ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECCÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLÍSTER COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	30	Aceito através de Lance
64	001.002.268	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,6 MM (TAMANHO 016). ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	30	Aceito através de Lance
65	001.002.269	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO	2,10	UN	30	Aceito através de Lance

		1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA AMPLA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS EM CAVIDADES DE GRANDE PORTE, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO ESTRUTURAIS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,8 MM (TAMANHO 018). ODONTOSUL LTDA				
66	001.002.270	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016HL, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, COM HASTE LONGA PARA ALCANCE ESTENDIDO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA LONGA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO E COMPRIMENTO TOTAL ESTENDIDO PARA OTIMIZAÇÃO DO ACESSO CLÍNICO E VISIBILIDADE, CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	30 Aceito através de Lance
67	001.002.273	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REDUÇÃO E DESGASTE NAS FACES OCLUSAL E PALATINA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ROMPIMENTO DE PONTOS DE CONTATO PROXIMAL E CONTORNO DE RESTAURAÇÕES ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	30 Aceito através de Lance
68	001.002.274	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	30 Aceito através de Lance
69	001.002.275	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3117, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA	5,57	UN	30 Aceito apenas 1 Proposta

		DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			
70	001.002.276	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3118, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA PREPARO DE DENTES PARA COROAS TOTAIS E FACETAS, DEFINIÇÃO DE TÉRMINO CERVICAL EM CHANFRADO, REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU RESINA E CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	30 Aceito através de Lance
71	001.002.277	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3118F, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA FINA (FAIXA VERMELHA, PARTÍCULAS ENTRE 46 E 53 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE SUAVE E EXCELENTE LISURA SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REFINAMENTO DE PREPAROS CAVITÁRIOS E PROTÉTICOS, ACABAMENTO DE MARGENS CERVICAIS (TÉRMINO EM CHANFRADO) E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	30 Aceito através de Lance
72	001.002.271	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO PLANO Nº 1111, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA	2,00	UN	30 Aceito através de Lance

		ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA E DELIMITAÇÃO DE CAIXAS PROXIMAIS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO, REDUÇÃO AXIAL E CRIAÇÃO DE OMBROS OU DEGRAUS RETOS EM PREPAROS PROTÉTICOS. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA				
73	001.002.272	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO PLANO Nº 1111FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00		UN	30 Aceito através de Lance
74	001.002.266	PONTA DIAMANTADA NO FORMATO CÔNICO/CHAMA DE PONTA OGIVAL/ARREDONDADA (MODELO NÚMERO 3168), INDICADA PARA DESGASTE, BISELAMENTO DE MARGENS, CONFECÇÃO DE TERMINAÇÃO CERVICAL (OMBRO ARREDONDADO/CHANFRADO) EM PREPAROS PRÓTESICOS E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES OCLUSAIS E PALATINAS DE RESTAURAÇÕES. HASTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA PRECISÃO E CABEÇA ATIVA IMPREGNADA COM GRÂNULOS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE GRANULOMETRIA MÉDIA (APROXIMADAMENTE 100 A 125 µM, ANEL AZUL OU SEM ANEL. HASTE PADRÃO FG (FRICTION GRIP) PARA ACOPLAMENTO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ISENTA DE VIBRAÇÃO EXCESSIVA, CENTRALIZADA E RESISTENTE A MÚLTIPLOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DO PODER DE CORTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MODELO, LOTE, FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00		UN	23 Aceito através de Lance
75	001.002.279	RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A4 OPACA. ALTA OPACIDADE E CAPACIDADE DE MASCARAMENTO/OPACIFICAÇÃO, INDICADA PARA MASCARAÇÃO DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS ESCURECIDAS, MANCHAS POR TETRACICLINA, FUNDO DE CAVIDADES COM SUBSTRATO METÁLICO OU DENTINA ESCLERÓTICA, ALÉM DE RESTAURAÇÕES DE PREPAROS MINIMAMENTE INVASIVOS, FORRAMENTO (LINER) E REPAROS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) DE FÁCIL ESCOAMENTO E ALTA ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS SEM ESCORRER INVOLUNTARIAMENTE. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	0,00		UN	15 Fracassado Deserto Sem propostas para o item
76	001.002.278	RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE) FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES DE PREPARO MINIMAMENTE INVASIVO, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, E USINAGEM/PREENCHIMENTO DE CAIXAS PROXIMAIS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) PERMITINDO FÁCIL ESCOAMENTO SEM ESCORRER, EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. ALTA RADIOPACIDADE E LIBERAÇÃO DE FLÚOR OU ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM RESINAS MICROHÍBRIDAS. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA	11,99		UN	23 Aceito através de Lance

		APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			
77	001.002.280	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A1 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	36,18	UN	8 Aceito através de Lance
78	001.002.281	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	36,18	UN	12 Aceito através de Lance
79	001.002.282	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	36,18	UN	23 Aceito através de Lance
80	001.002.283	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	36,18	UN	23 Aceito através de Lance
81	001.002.284	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4 . INDICADA PARA	36,18	UN	23 Aceito

		RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			através de Lance
82	001.002.285	REVELADOR RADIÓGRAFO ODONTOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E REVELAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS. COMPOSIÇÃO DE ALTA ESTABILIDADE QUE PROPORCIONA ALTO CONTRASTE, NITIDEZ DIAGNÓSTICA E PRESERVAÇÃO DOS TONS DE CINZA DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E EXCELENTE RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. FRASCO CONTENDO 500 ML. EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	11,45	FR 23	Aceito através de Lance
83	001.002.286	ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADOS EM 100% FIBRA DE ALGODÃO PURIFICADO, ALVEJADO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, GOMA OU SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS. TEXTURA EXTRA MACIA, COM FORMATO CILÍNDRICO UNIFORME, MANTENDO A FORMA E A COESÃO SEM SOLTAR FIAPOS OU DESFIÁ-LOS QUANDO UMEDECIDOS. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE SALIVA E FLUIDOS BUCAIS PARA ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,0 CM E DIÂMETRO DE 1,0 CM , TAMANHO Nº 2, MÉDIO PADRÃO. PACOTE LACRADO CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,60	PCT 225	Aceito através de Lance
84	001.002.290	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLOUR, INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE CÁRIE OCLUSAL EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES COM ANATOMIA OCLUSAL COMPLEXA OU EM PACIENTES DE ALTO RISCO. COMPOSIÇÃO DE BASE RESINOSA CONTENDO CARGA INORGÂNICA (MICROPARTICULADA) E AGENTE LIBERADOR DE FLÚOR DE AÇÃO PROLONGADA PARA REMINERALIZAÇÃO E INIBIÇÃO DA DESMINERALIZAÇÃO DENTAL. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE PODER DE ESCOAMENTO/MOLHAMENTO PARA PENETRAÇÃO PROFUNDA NOS SULCOS E FISSURAS. ALTA RADIOPACIDADE PARA ACOMPANHAMENTO RADIOGRÁFICO E BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE OCLUSAL. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS). EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	9,00	UN 15	Aceito através de Lance
85	001.002.287	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO NO MESMO FRASCO), CONTENDO MONÔMERO FUNCIONAL MDP, INDICADO PARA AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO EM ESMALTE E CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL. COMPATÍVEL COM ESMALTE, DENTINA, ZIRCÔNIA, METAIS E CERÂMICAS VÍTREAS QUANDO INDICADO PELO FABRICANTE. COM SOLVENTE À BASE DE ETANOL E ÁGUA, PROMOVENDO ELEVADA RESISTÊNCIA ADESIVA E BAIXA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. LIVRE DE BPA. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 5 ML. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NA DATA DA ENTREGA. PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	105,47	FR 30	Aceito apenas 1 Proposta

86	001.002.288	SISTEMA DE DISCOS FLEXÍVEIS PARA POLIMENTO DE RESINA: CENTRO MACIO SEM METAL EXPOSTO, EM 4 GRANULOMETRIAS (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRAFINA), DIÂMETROS REGULAR E MINI, ACOMPANHA MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE ODONTOSUL LTDA	90,00	UN	23	Aceito apenas 1 Proposta
87	001.002.289	SISTEMA DE PONTA SILICONADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS. PONTAS ABRASIVAS MONOCOMPONENTE PARA ACABAMENTO, ALISAMENTO E PRÉ-POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, COMPÔMEROS E RESINAS FLUÍDAS. COMPOSIÇÃO EM MATRIZ DE RESINA DE URETANO E SILICONE IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE GRANULOMETRIA FINA. PERMITE O CONTROLE DA TAXA DE ABRASÃO E DO NÍVEL DE POLIMENTO ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO EXERCIDA NA PEÇA DE MÃO. ENCAIXE PARA CONTRA-ÂNGULO TIPO TRAVA/LATCH. EMBALAGEM SORTIDA/VARIADA CONTENDO 07 UNIDADES DISTRIBUÍDAS EM DIFERENTES FORMATOS ANATÔMICOS (DISCOS, CÁLICES/TAÇAS E CONES/PONTAS FINAS). REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	92,00	CX	8	Aceito através de Lance
88	001.002.291	SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA DE FORMOCRESOL. COMPOSIÇÃO À BASE DE FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. SOLUÇÃO LÍQUIDA TRANSLÚCIDA. INDICADO PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DA POLPA DENTAL EM DENTES DECÍDUOS (PULPOTOMIA) E CURATIVO DE DEMORA EM TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. FRASCO EM VIDRO ÂMBAR CONTENDO 10 ML, COM VEDAÇÃO HERMÉTICA PARA PREVENÇÃO DE EVAPORAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE ODONTOSUL LTDA	14,00	FR	8	Aceito através de Lance
89	001.002.292	SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA Nº 5 - INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA DIAGNÓSTICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E EXCELENTE RIGIDEZ ESTRUTURAL. APRESENTA CABO ERGONÔMICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA FIRMEZA E CONTROLE DURANTE O MANUSEIO COM LUVAS. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM CURVATURA E ANGULAÇÃO PADRONIZADAS NO MODELO Nº 5, COM PONTAS AFILADAS E EXTREMAMENTE FINAS PARA TÁTIL PRECISO DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. ACABAMENTO BRILHANTE OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E LAVAGEM ULTRASSÔNICA. ODONTOSUL LTDA	6,70	UN	15	Aceito através de Lance
90	001.002.293	SPRAY LUBRIFICANTE E DETERGENTE PARA PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS, ÓLEO LUBRIFICANTE EM AEROSOL, ATÓXICO, SINTÉTICO OU MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS (TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULOS, PEÇAS RETAS E MICROMOTORES). AÇÃO DETERGENTE E PROTETORA QUE DISSOLVE RESÍDUOS DE GRAXA/SUJEIRA, PREVINE A OXIDAÇÃO E REDUZ O ATRITO E O DESGASTE DOS ROLAMENTOS SEM CARBONIZAR OU IMPREGNAR DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. FLUIDO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, SENDO TOTALMENTE COMPATÍVEL COM CICLOS DE AUTOCLAVAÇÃO (SUPORTA ATÉ 135 °C). ACOMPANHADO DE BICO/PONTEIRA APLICADORA (UNIVERSAL OU ADAPTADORES CIRÚRGICOS) QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DIRETO NOS ENCALHES DOS INSTRUMENTOS. FRASCO AEROSSOL CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML / 150 G . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA.	20,00	FR	12	Aceito através de Lance

		ODONTOSUL LTDA				
91	001.002.294	SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COM BICO MALEÁVEL, CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA DE FLUIDOS, SANGUE E SECREÇÕES EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CORPO CONFECCIONADO EM POLÍMERO/PVC RÍGIDO OU SEMIRRÍGIDO ATÓXICO, QUE IMPEDE O COLABAMENTO SOB ALTA SUCÇÃO. PONTEIRA/BICO SILICONADO/SOFT DE TEXTURA MACIA, MALEÁVEL E ATRAUMÁTICA, ARTICULÁVEL/DOBRÁVEL PARA FÁCIL DIRECIONAMENTO AO SÍTIO CIRÚRGICO SEM LESIONAR TECIDOS MOLES. BICO COM COLORAÇÃO DIFERENCIADA/VIBRANTE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NO CAMPO OPERATÓRIO. DIÂMETRO E CURVATURA ANATÔMICA COMPATÍVEIS COM OS ACOPLAMENTOS PADRÃO DE SUCÇÃO E BOMBAS A VÁCUO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	0,00	PCT	60	Fracassado Deserto Sem propostas para o item
92	001.002.296	TESOURA SPENCER 12 CM CURVA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE. PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59,40	UN	4	Aceito através de Lance
93	001.002.295	TESOURA SPENCER 12 CM RETA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE. PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	59,40	UN	4	Aceito através de Lance
94	001.002.297	TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL REGULAR ODONTOLÓGICA, FLEXÍVEL, AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE ABRASIVO (LISA) OU COM MICROABRASIVIDADE DE AJUSTE, INDICADA PARA ACABAMENTO, REMOÇÃO DE EXCESSOS DE CIMENTOS/RESTAURAÇÕES E DESGASTE EM REGIÕES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM LIGA DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E À CORROSÃO, COM BORDAS LISAS E SEGURAS PARA EVITAR LACERAÇÃO DE TECIDOS MOLES GENGIVAIS DURANTE O MANUSEIO. ESPESSURA EXTREMAMENTE FINA PARA FACILITAR A INSERÇÃO EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DEFORMAR. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 4 MM A 6 MM, ACOMODADO EM DISPENSER/ESTOJO RÍGIDO COM SERRILHA DE CORTE OU EMBALAGEM PROTETORA. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	0,00	UN	34	Fracassado Deserto Sem propostas para o item
95	001.002.298	TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL SERRILHADA INTERPROXIMAL, FLEXÍVEL, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROVIDA DE BORDA/LÂMINA MICRO-SERRILHADA (MICRO-SERRA) PROJETADA PARA REMOÇÃO DE EXCESSOS DE RESINA, AMÁLGAMA, CIMENTOS E RESTAURAÇÕES, ALÉM DA DESOBSTRUÇÃO/ABERTURA DE PONTOS DE CONTATO TRAVADOS NO ESPAÇO INTERDENTAL SEM ROMPER O PONTO DE CONTATO ANATÔMICO NEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL VIZINHA. ESPESSURA ULTRA-FINA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA À TRAÇÃO E TORÇÃO. ISENTA DE ABRASIVOS NAS SUPERFÍCIES LATERAIS. PACOTE CONTENDO DE 10 A 12 UNIDADES PRÉ-CORTADAS (OU ROLO CONTÍNUO DE 3 METROS EM DISPENSERS. PRODUTO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	0,00	UN	19	Fracassado Deserto Sem propostas para o item
96	001.002.299	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO PROXIMAL, FLEXÍVEL EM POLIÉSTER IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO EM DUAS GRANULOMETRIAS DISTINTAS POR TIRA (FINA E MÉDIA OU MÉDIA E GROSSA),	11,00	PCT	15	Aceito através de Lance

		SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INSERÇÃO NO PONTO DE CONTATO SEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL. INDICADA PARA O ACABAMENTO, ALISAMENTO E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, IONÔMEROS DE VIDRO E AMÁLGAMA. ALTAMENTE FLEXÍVEL, RESISTENTE AO RASGAMENTO SOB FRICÇÃO E DE ESPESSURA ULTRA-FINA. LARGURA APROXIMADA DE 4 MM E COMPRIMENTO ENTRE 120 MM E 170 MM. PACOTE CONTENDO 150 TIRAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA				
97	001.002.300	TIRA DE POLIÉSTER ODONTOLÓGICA PARA RESTAURAÇÃO. TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM FILME DE POLIÉSTER DE ALTA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO LISO. INDICADA PARA ISOLAMENTO PROXIMAL, CONFORMAÇÃO DE CONTORNO E ANATOMIA DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA E CIMENTOS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ALÉM DE PROTEÇÃO DE DENTES VIZINHOS CONTRA O CONDICIONAMENTO ÁCIDO E SISTEMAS ADESIVOS. MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITE A PASSAGEM DE LUZ DO FOTOPOLIMERIZADOR EM TODAS AS DIREÇÕES. APRESENTAÇÃO EM ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA ESTANDARDIZADA DE APROXIMADAMENTE 8 MM A 10 MM, ACOMODADO EM ESTOJO/DISPENSER DE FÁCIL CORTE OU EMBALAGEM PLÁSTICA PROTETORA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	0,00	UN	19	Fracassado Deserto Sem propostas para o item
98	001.002.301	VERNIZ FLUORADO A 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (22.600 PPM DE FLÚOR), DESSENSIBILIZAÇÃO DENTINÁRIA, PREVENÇÃO DE CÁRIE EM PACIENTES DE ALTO RISCO, TRATAMENTO DE LESÕES DE MANCHA BRANCA E SELAMENTO DE TÚBULOS DENTINÁRIOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (NAF) EQUIVALENTE A 22.600 PPM DE FLÚOR EM MATRIZ RESINOSA/NATURAL. PROPRIEDADE DE RÁPIDA SECAGEM NA PRESENÇA DE UMIDADE/SALIVA, FORMANDO UMA PELÍCULA ADERENTE E DE LONGA DURAÇÃO SOBRE A SUPERFÍCIE DO ESMALTE E DENTINA, GARANTINDO LIBERAÇÃO PROLONGADA DE FLUORETO. APRESENTAÇÃO: BISNAGA/TUBO CONTENDO NO MÍNIMO 10 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	0,00	TUBO	8	Fracassado Deserto Sem propostas para o item
99	001.002.205	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL - DISPOSITIVO ODONTOPEDIÁTRICO PARA MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO MECÂNICA DA ABERTURA BUCAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS EM CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM SILICONE MACIO, BORRACHA ATÓXICA DE GRAU MÉDICO OU POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE), GARANTINDO CONFORTO AO PACIENTE INFANTIL E ELIMINANDO O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS. POSSUI FORMATO ANATÔMICO E ERGONÔMICO NO TAMANHO INFANTIL / PEDIÁTRICO, PROJETADO PARA SE ADAPTAR PERFEITAMENTE AOS ARCOS DENTAIS INFANTIS SEM CAUSAR TRAUMATISMOS AOS DENTES, GENGIVA OU MUCOSA BUCAL. APRESENTA RANHURAS OCLUSAIS PARA APOIO SEGURO DOS DENTES, EVITANDO O DESLIZAMENTO ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DURANTE O ATENDIMENTO. CONTA COM ORIFÍCIO PASSANTE DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE FIO DE SEDA/FIO DENTAL PARA PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO OU DEGLUTIÇÃO ACIDENTAL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	3,69	UN	1	Aceito através de Lance
100	001.002.206	ABRIDOR E AFASTADOR BUCAL PARA ISOLAMENTO RELATIVO - DISPOSITIVO ODONTOLÓGICO MULTIFUNCIONAL PARA AFASTAMENTO LABIAL/JUGAL E PROMOÇÃO DE ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO DURANTE PROCEDIMENTOS RESTAURADORES, PROFILÁTICOS, DE COLAGEM DE BRQUETES E	23,68	UN	1	Fracassado Fracassado Valor acima do cotado para o item

		CLAREAMENTO DENTAL. CONFECCIONADO EM POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO OU SILICONE DE GRAU MÉDICO, TRANSPARENTE OU COLORIDO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE). POSSUI DESIGN INTEGRADO DE RETRAÇÃO DE LÁBIOS E BOCHECHAS COM ABAS LATERAIS PARA SUSTENTAÇÃO DE ROLETES DE ALGODÃO, PROMOVENDO O BLOQUEIO DOS DUTOS DAS GLÂNDULAS SALIVARES (PARÓTIDAS E SUBLINGUAIS/SUBMANDIBULARES) E MANTENDO A CAVIDADE BUCAL SECA E COM AMPLA VISIBILIDADE. APRESENTA CURVATURA E ENCAIXES ANATÔMICOS E BORDAS PERFEITAMENTE ARREDONDADAS PARA NÃO CAUSAR TRAUMA OU DESCONFORTO ÀS COMISSURAS LABIAIS E MUCOSAS DO PACIENTE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL DESCARTÁVEL, CONFORME MODELO ESPECIFICADO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			
101	001.002.207	ÁCIDO FOSFÓRICO EM GEL NA CONCENTRAÇÃO DE 37%, GEL DE BASE HIDROSSOLÚVEL, COM VISCOSIDADE ADEQUADA (TIXOTRÓPICO) QUE PERMITE A APLICAÇÃO PRECISA SEM ESCORRER PARA TECIDOS MOLES ADJACENTES. POSSUIR COLORAÇÃO PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO CONDICIONADO DURANTE A APLICAÇÃO E REMOÇÃO COMPLETA POR LAVAGEM COM ÁGUA SEM DEIXAR RESÍDUOS SOBRE A SUPERFÍCIE DENTÁRIA. ACONDICIONADO EM SERINGAS DE 2,5 A 3 G CADA, ACOMPANHADAS DE PONTEIRAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PLÁSTICAS E FLEXÍVEIS. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	1,07	UN	30 Aceito através de Lance
102	001.002.208	AFASTADOR BUCAL E LABIAL MODELO MINISOTA - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIOS, BOCHECHAS, MUCOSAS E RETALHOS MUCOPERIOSTAIS EM CIRURGIAS BUCOMAXILOFACIAIS, EXODONTIAS E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU AISI 304), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, EXCELENTE FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. APRESENTA DESIGN ERGONÔMICO E ANATÔMICO NO MODELO MINNESOTA, COM EXTREMIDADE CURVA E PONTA LEVEMENTE ANGULADA PARA PROTEÇÃO TECIDUAL E MÁXIMA VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO SEM CAUSAR TRAUMAS AO PACIENTE. SUPERFÍCIE E BORDAS COM ACABAMENTO PERFEITAMENTE ARREDONDADO, POLIDO E ISENTO DE REBARBAS, REENTRÂNCIAS AFIADAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL , SUPORTANDO CICLOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO HOSPITALAR SEM PERDAS DE PROPRIEDADES MECÂNICAS. ODONTOSUL LTDA	7,00	UN	1 Aceito através de Lance
103	001.002.209	AGULHA GENGIVAL CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	28,01	CX	7 Aceito através de Lance
104	001.002.210	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	28,01	CX	3 Aceito através de Lance
105	001.002.211	AGULHA GENGIVAL LONGA 30G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CANULA EM AÇO INOX SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30MM A 32MM, CANHÃO COM ROSCA UNIVERSAL PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES. ODONTOSUL LTDA	29,25	CX	2 Aceito através de Lance
106	001.002.215	ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL TIPO HEIDIBRINK - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS DELICADOS PARA APREENSÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES RESIDUAIS, FRAGMENTOS RADICULARES APICAIS E FRATURAS PROFUNDAS INTRA-ALVEOLARES.APRESENTA HASTES FINAS COM PONTAS ATIVAS EXTREMAMENTE DELICADAS, AFIADAS E ANGULADAS (MODELOS: RETA Nº 1, ANGULADA DIREITA Nº 2 E ANGULADA	17,00	UN	1 Aceito através de Lance

		ESQUERDA Nº 3). CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO/ESTRIADO, PROPORCIONANDO EMPUNHADURA FIRME, CONTROLE DE SENSIBILIDADE TÁTIL E AÇÃO ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, LIVRE DE TRINCAS, REBARBAS OU POROSIDADES.TOTALMENTE RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO EM AUTOCLAVE (121°C E 134°C). GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DO INSTRUMENTO CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO/POSIÇÃO E LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA ODONTOSUL LTDA			
107	001.002.212	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 301 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C) ODONTOSUL LTDA	17,00	UN 1	Aceito através de Lance
108	001.002.213	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 302 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). ODONTOSUL LTDA	17,00	UN 1	Aceito através de Lance
109	001.002.214	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 303 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). ODONTOSUL LTDA	17,50	UN 1	Aceito através de Lance
110	001.002.216	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS TECIDOS GENGIVAIS CONTRA O CONTATO DE AGENTES QUÍMICOS AGRESSIVOS, ESPECIALMENTE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E	7,70	UN 2	Aceito através de Lance

		PERÓXIDO DE CARBAMIDA EM CLAREAMENTOS DENTAIS DE CONSULTÓRIO, ALÉM DE VEDAMENTO COMPLEMENTAR NO ISOLAMENTO ABSOLUTO E RETENÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO. POSSUI VISCOSIDADE ADEQUADA E TIXOTROPIA IDEAL PARA FÁCIL APLICAÇÃO E ESCOAMENTO CONTROLADO, SEM ESCORRER INDESEJADAMENTE PARA A SUPERFÍCIE DENTAL. EXCELENTE PODER DE VEDAMENTO E FÁCIL REMOÇÃO APÓS O USO, DESTACANDO-SE EM TIRAS OU PEÇAS INTEIRAS SEM FRAGMENTAR. COLORAÇÃO CONTRASTANTE COM O TECIDO GENGIVAL (EX: AZUL, VERDE OU ROXO) PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO. BAIXA LIBERAÇÃO DE CALOR DURANTE A FOTOPOLIMERIZAÇÃO PARA NÃO PROVOCAR SENSIBILIDADE TÉRMICA NA MUCOSA. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS). ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			
111	001.002.217	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA ZEKRYA Nº 151L (28 MM): PARA ALTA ROTAÇÃO (FG), 100% CARBIDE EM MONOBLOCO, 6 LÂMINAS HELICOIDAIS, PONTA INATIVA (SEGURA). PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	9,11	UN 3	Aceito através de Lance
112	001.002.218	BROCA CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO CONFECCIONADA EM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) MONOBLOCO OU COM CABEÇA SOLDADA DE ALTA PRECISÃO, MODELO TIPO ZEKRYA. FORMATO CÔNICO TRONCO-CÔNICO COM PONTA ATIVA HEMISFÉRICA/INATIVA DE CORTE E LÂMINAS HELICOIDAIS/ESPIRALADAS COM CORTE LATERAL E FRONTAL, PROJETADA PARA CORTE RÁPIDO E SUAVE COM MÍNIMA VIBRAÇÃO. INDICADA PARA SECCIONAMENTO DE DENTES (ODONTOSECÇÃO), OSTEOTOMIA, REMOÇÃO DE OSSO E DESGASTE EM DENTES INCLUSOS/IMPACTADOS. HASTE LONGA/CIRÚRGICA PARA TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO (FG - FRICTION GRIP / FGXL), RESISTENTE À FRATURA SOB TORÇÃO E À CORROSÃO. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	20,00	UN 2	Aceito através de Lance
113	001.002.219	BROCA ODONTOLÓGICA ESFÉRICA, HASTE TIPO FG PARA ALTA ROTAÇÃO. CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, EM PEÇA ÚNICA OU COM SOLDAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INDICADA PARA ABERTURAS CAVITÁRIAS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E CRIAÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. DIÂMETRO DA PONTA ATIVA CORRESPONDENTE AO PADRÃO ISO DO TAMANHO NÚMERO 6 (APROXIMADAMENTE 1,8 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO). SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS NA HASTE E COM CORTE PRECISO NA PONTA ATIVA. COMPATÍVEL COM MANDRIL DE TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLISTER/CARTELA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR CONCENTRICIDADE PERFEITA, LIVRE DE VIBRAÇÕES DURANTE A ROTAÇÃO QUE POSSAM DANIFICAR A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA OU CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE. DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	5,60	UN 5	Aceito através de Lance
114	001.002.220	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 (ESFÉRICA - ISO 014): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	5,17	UN 3	Aceito através de Lance
115	011.002.200	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 (ESFÉRICA - ISO 018): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE	5,16	UN 3	Aceito através de Lance

		PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA				
116	001.002.221	CARTÃO ODONTOLÓGICO PARA RAIO X, PARA IDENTIFICAÇÃO, VISUALIZAÇÃO, SECAGEM E ARQUIVAMENTO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS ODONTOLÓGICAS. CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO DE ALTA GRAMATURA OU MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ABERTURAS/JANELAS RECORTADAS E VISORES TRANSPARENTES (OU PRESILHAS/VISORES DE FIXAÇÃO) QUE PERMITEM A VISUALIZAÇÃO COMPLETA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA SEM OBSTRUÇÕES. ÁREA PRÓPRIA RESERVADA PARA ANOTAÇÕES LEGÍVEIS DOS DADOS DO PACIENTE (NOME, DATA, DENTE/REGIÃO E DENTISTA RESPONSÁVEL). COMPATÍVEL COM PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS TAMANHO PADRÃO (Nº 2 - APROX. 3X4 CM). PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES, COM 04 FUROS . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DADOS DO PRODUTO. ODONTOSUL LTDA	14,00	PCT	2	Aceito através de Lance
117	001.002.222	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, RÁDIO-OPACO , PARA PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR, FORRAMENTO CAVITÁRIO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO. SISTEMA PASTA-PASTA AUTOPOLIMERIZÁVEL (PASTA BASE E PASTA CATALISADORA). COMPOSIÇÃO QUE FAVORECE A FORMAÇÃO DE DENTINA SECUNDÁRIA/REPARADORA, PRESERVA A VITALIDADE PULPAR E POSSUI AÇÃO BACTERICIDA DEVIDO AO SEU PH ALCALINO. APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA SUPORTAR AS FORÇAS DE CONDENSAÇÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES, NÃO INIBE A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS E NÃO ALTERA A COR DA RESTAURAÇÃO. KIT COMPOSTO POR 1 BISNAGA DE PASTA BASE (NO MÍNIMO 13 G) E 1 BISNAGA DE PASTA CATALISADORA (NO MÍNIMO 11 G), ACOMPANHADO DE BLOCO PARA ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	28,02	KIT	2	Aceito através de Lance
118	001.002.223	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO. PRONTO PARA USO, DISPENSANDO MANIPULAÇÃO PRÉVIA. INDICADO PARA FORRAMENTO PROTETOR (LINER) E BASE PARA PREPAROS CAVITÁRIOS SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES. COLORAÇÃO SEMELHANTE Á DENTINA, MATERIAL INSOLÚVEL EM ÁGUA E ALTAMENTE RESISTENTE A DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO UTILIZADO NO CONDICIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DENTAIS. VISCOSIDADE E ESCOAMENTO IDEAIS QUE PERMITAM UMA APLICAÇÃO PRECISA E CONTROLADA DIRETAMENTE NA CAVIDADE. FORMULAÇÃO QUE OFERECE POTENCIAL ADESIVIDADE A SUPERFÍCIES METÁLICAS, PERMITINDO AGIR TAMBÉM COMO OPACIFICADOR EM REPAROS DE PRÓTESES. SERINGA PLÁSTICA APLICADORA CONTENDO 2 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. . DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	24,00	UN	6	Aceito através de Lance
119	001.002.224	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR MODIFICADO POR RESINA (FOTOPOLIMERIZÁVEL) DE COR A2 . INDICADO PARA RESTAURAÇÕES DE CLASSES I II, III E V, RESTAURAÇÕES DE DENTES DECÍDUOS, LESÕES NÃO CARIOSAS, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS, NÚCLEO DE PREENCHIMENTO E BASE/FORRAMENTO DE CAVIDADES. COMPOSIÇÃO CONTENDO VIDRO DE FLUOROALUMINOSSILICATO E MONÔMEROS RESINOSOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. EXCELENTE LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FLÚOR, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À FLEXÃO, RADIOPACIDADE E ESTÁTICA APRIMORADA. PÓ E LÍQUIDO , CONJUNTO COM KIT CONTENDO APROXIMADAMENTE 15 G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO, OU PROPORÇÃO EQUIVALENTE DE FÁBRICA, ACOMPANHADO DE DOSADOR E BLOCO DE ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	0,00	KIT	5	Fracassado Deserto Sem propostas para o item

120	001.002.225	COMPOSTO QUÍMICO PARA MANIPULAÇÃO COM ÓXIDO DE ZINCO PARA CURATIVO DE ESPERA (AÇÃO ANÓDINA/CALMANTE PULPAR), FORRAMENTO CAVITÁRIO E CIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPOSTO DE EUGENOL U.S.P (99 Á 100% DE PUREZA). LÍQUIDO AMARELO CLARO, TRANSLÚCIDO, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE CRAVO-DA-ÍNDIA. FRASCO DE VIDRO ÂMBAR (COM PROTEÇÃO À LUZ) DE 15 ML COM GOTEJADOR OU TAMPA DOSADORA. POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	9,92	FR	2	Aceito através de Lance
121	001.002.226	CUNHA ANATÔMICA INTERDENTAL EM PLÁSTICO (SORTIDA), CONFECCIONADAS EM POLÍMERO/PLÁSTICO ATÓXICO DE ALTA RIGIDEZ E FLEXIBILIDADE ADEQUADA, COM PERFIL ANATÔMICO E CANTOS ARREDONDADOS. INDICADAS PARA ADAPTAÇÃO E VEDAMENTO DE MATRIZES NO CONTORNO CERVICAL, VEDAMENTO DA CAIXA PROXIMAL E AFASTAMENTO DENTAL TEMPORÁRIO EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II. DESIGN ANATÔMICO QUE PREVINE DANOS ÀS PAPILAS GENGIVAIS E GARANTE O CONTORNO PROXIMAL IDEAL. APRESENTAÇÃO EM CORES VARIADAS E CODIFICADAS POR TAMANHO (PEQUENA, MÉDIA, GRANDE, EXTRA-PEQUENA OU SIMILAR), FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA PELO CIRURGIÃO-DENTISTA. PRODUTO DE USO ÚNICO OU AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO NO 100 UNIDADES SORTIDAS EM DIFERENTES TAMANHOS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	0,00	PCT	1	Fracassado Deserto Sem propostas para o item
122	001.002.227	CURATIVO E HOMEOSTÁTIVO ALVEOLAR EM PASTA, BICOMPATÍVEL, INDICADO PARA A PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DE ALVEOLITES PÓS-EXODONTIA (SECAS OU PURULENTAS). FORMULADA COM PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS, ANALGÉSICAS E CICATRIZANTES, CONTENDO IODOFÓRMIO E EXTRATO PROPOLIZADO (OU AGENTES FITOTERÁPICOS/ANTIMICROBIANOS EQUIVALENTES). FORMULAÇÃO ISENTA DE EUGENOL, REDUZINDO O RISCO DE REAÇÕES INFLAMATÓRIAS OU IRRITATIVAS NO TECIDO ALVEOLAR. PRODUTO DE FÁCIL MOLDABILIDADE E ADESÃO AO ALVÉOLO, ATUANDO COMO BARREIRA FÍSICA E SENDO GRADUALMENTE REABSORVIDO/ELIMINADO PELO ORGANISMO DURANTE O PROCESSO DE REGENERAÇÃO. EMBALAGEM 10 GRAMAS. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	36,13	FR	5	Aceito através de Lance
123	001.002.228	CURETA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO DE LUCCA Nº 85 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS DE CURETAGEM ALVEOLAR, REMOÇÃO DE TECIDO DE GRANULAÇÃO, ENUCLEAÇÃO DE CISTOS/LESÕES PERIAPICAIS E DEBRIDAMENTO ÓSSEO PÓS-EXODONTIA. POSSUI DUAS PONTAS ATIVAS EM FORMATO DE COLHER LEVEMENTE ANGULADAS, COM CORTE ATIVO E AFIADO EM TODO O SEU PERÍMETRO, PROJETADAS PARA PROMOVER RASPAGEM EFICIENTE EM ALVÉOLOS DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. CABO CILÍNDRICO OU OCTOGONAL COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA (ESTRIADA), CONFERINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO POLIDO, ISENTO DE RANHURAS, TRINCAS OU REBARBAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DA PEÇA CONTENDO NOME/MARCA DO FABRICANTE E CÓDIGO DE LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	7,00	UN	1	Aceito através de Lance
124	001.002.229	DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA- DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA (SINDESMÓTOMO) CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI PONTA DUPLA ATIVA COM LÂMINAS FINAS, CORTANTES E DELICADAS (MORFOLOGIA RETA E/OU ANGULADA), PROJETADAS PARA DELAMINAÇÃO DE TECIDOS MOLES E SECÇÃO DO LIGAMENTO GENGIVAL SEM TRAUMA TECIDUAL. CABO ERGONÔMICO COM SUPERFÍCIE RANHURADA/SERRILHADA ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO FIRMEZA NA EMPUNHADURA.	15,66	UN	1	Aceito através de Lance

		AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU DEFEITOS DE USINAGEM. EMBALAGEM COM FABRICANTE E NÚMERO DE LOTE GRAVADOS. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			
125	001.002.230	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	5,36	UN 5	Aceito através de Lance
126	001.002.231	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	5,36	UN 5	Aceito através de Lance
127	001.002.234	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO CÔNICA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. ODONTOSUL LTDA	1,30	UN 12	Aceito através de Lance
128	001.002.232	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO PINCEL PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. ODONTOSUL LTDA	11,50	UN 12	Aceito apenas 1 Proposta
129	001.002.233	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON) , FORMATO PLANA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. ODONTOSUL LTDA	1,30	UN 12	Aceito através de Lance
130	001.002.235	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA PARA RESINA TIPO SUPRA FILL Nº 2 -		UN 1	

		INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/RESTAURADOR NÃO CORTANTE, DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E BIOCOMPATÍVEL. POSSUI PONTAS ATIVAS ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA INSERÇÃO, CONDENSAÇÃO E MODELAGEM DE RESINAS COMPOSTAS. EXTREMIDADE 1 COMPOSTA POR PONTA PLANA FINA LEVEMENTE ANGULADA, E EXTREMIDADE 2 COMPOSTA POR PONTA ATIVA ANATÔMICA PARA ESCULTURA DE SULCOS E VERTENTES. CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO (ESTRIADO) COM DIÂMETRO ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO PREENSÃO FIRME, ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O MANUSEIO CLÍNICO. ACABAMENTO POLIDO ESPELHADO OU ACETINADO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM O NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE NO CORPO DO INSTRUMENTAL. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	10,99		Aceito através de Lance
131	001.002.236	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	8,00	UN 1	Aceito através de Lance
132	001.002.237	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 INFANTIL - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18,85	UN 1	Aceito apenas 1 Proposta
133	001.002.238	ESPELHO PLANO PARA DIAGNÓSTICO E VISUALIZAÇÃO BUCAL Nº 5, CONFECCIONADO COM SUPERFÍCIE REFLETORA EM VIDRO/CRISTAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA, LIVRE DE DISTORÇÕES ÓPTICAS OU ABERRAÇÕES DE IMAGEM. MOLDURA CIRCULAR DE PROTEÇÃO E HASTE DE SUPORTE FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 304 OU 420), RESISTENTE À CORROSÃO E AO ESCURECIMENTO. POSSUI DIÂMETRO PADRONIZADO NO TAMANHO Nº 5 (APROXIMADAMENTE 24 MM DE DIÂMETRO). DOTADO DE ENCAIXE DE ROSCA UNIVERSAL PADRÃO PARA ACOPLAMENTO FIRME AOS CABOS DE ESPELHO BUCAL CONVENCIONAIS. VEDAÇÃO PERFEITA ENTRE A MOLDURA DE AÇO E A LENTE DE VIDRO QUE IMPEDE A INFILTRAÇÃO DE UMIDADE E LÍQUIDOS NO INTERIOR. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO	2,60	UN 5	Aceito através de Lance

		PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM, TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO SEM PERDER A CAPACIDADE REFLETIVA OU EMBAÇAMENTO INTERNO. ODONTOSUL LTDA					
134	001.002.239	ESPONJA HEMOSTÁTICA E CICATRIZANTE DE GELATINA PURIFICADA DE ORIGEM ANIMAL (SUÍNA), LIOFILIZADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E BIOCOMPATÍVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO/CIRÚRGICO. APRESENTA MATRIZ ALTAMENTE POROSA CAPAZ DE ABSORVER E RETER FLUIDOS, ATIVANDO A CASCATA DE COAGULAÇÃO E AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO COÁGULO. TOTALMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO EM PERÍODO APROXIMADO DE 2 A 8 SEMANAS, DISPENSANDO REMOÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. INDICADA PARA HEMOSTASIA LOCAL EM EXODONTIAS, BIÓPSIAS, CIRURGIAS PERIODONTAIS, PRÉ-IMPLANTARES E PREENCHIMENTO DE CAVIDADES/ALVÉOLOS. CUBOS DE APROXIMADAMENTE 10X10X10 MM, INDIVIDUALMENTE DESTACADO. ESTERELIZADO POR RAIO GAMMA OU ETO. CAIXA COM 10 UNIDADES. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	42,55		CX	7	Aceito através de Lance
135	001.002.240	EVIDENCIADOR DE CÁRIE DENTINÁRIA: SOLUÇÃO CORANTE VERMELHA (VERMELHO S52 OU EQUIVALENTE), EM VEÍCULO DE PROPILENOGLICOL, PARA DIFERENCIAÇÃO DE DENTINA INFECTADA E SADIA. FRASCO GOTEJADOR COM 10 ML. REGISTRO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	46,69		FR	2	Fracassado Fracassado Licitante solicitou a desclassificação para o item
136	001.002.241	FIO DENTAL ODONTOLÓGICO PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. FABRICADO EM MULTIFILAMENTO DE NYLON/POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADO COM CERA, DESLIZANTE, RESISTENTE AO DESFIAMENTO E AO ROMPIMENTO DURANTE O USO. ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL RÍGIDO, COM CORTADOR DE FIO METÁLICO INTEGRADO, TRANSPARENTE OU OPACO, CONTENDO COMPRIMENTO 500 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	7,85		UN	7	Aceito através de Lance
137	001.002.242	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. APRESENTA SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA E UNIFORME, COM BORDAS POLIDAS E ARREDONDADAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS MOLES (GENGIVA) DURANTE A INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO CLÍNICA. COMPATÍVEL COM PORTA MATRIZ DESTINADA AO RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. ESPESSURA DE 0,05 MM, LARGURA 5 MM, ROLO COM 50 M. RIGIDEZ MECÂNICA ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMAS E RESINAS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO OU DESLOCAMENTO, ASSOCIADA À MALEABILIDADE NECESSÁRIA PARA CÓPIA FIEL DA ANATOMIA DENTAL INTERPROXIMAL. PERMITE REMOÇÃO SEGURA E FACILITADA SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL (PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA OU EM AUTOCLAVE). OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO ATIVO E REGULAR NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	1,30		ROLO	3	Aceito através de Lance
138	001.002.243	FITA DENTAL PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA E RESÍDUOS ALIMENTARES EM SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM MULTIFILAMENTOS DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), POLIPROPILENO OU NÁILON DE FORMATO ACHATADO E ULTRA-FINO, PROPORCIONANDO MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O DENTE DO QUE O FIO CONVENCIONAL. IMPREGNADA COM CERA/CRISTAIS DE CERA MICROCRISTALINA PARA DESLIZAR SUAVEMENTE EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DESFIAR, RASGAR OU ALFINETAR A GENGIVA MARGINAL. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 50 METROS DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM ESTOJO/DISPENSER PLÁSTICO RÍGIDO, ATÓXICO, HIGIÊNICO, COM LÂMINA DE CORTE METÁLICA INTEGRADA E TAMPA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA. PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16,89		UN	5	Aceito apenas 1 Proposta

139	001.002.244	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E FIXAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS APÓS A ETAPA DE REVELAÇÃO. COMPOSIÇÃO CONTENDO AGENTES FIXADORES E ACIDIFICANTES QUE REMOVEM OS CRISTAIS DE HALETO DE PRATA NÃO EXPOSTOS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA, A DUREZA DA EMULSÃO E A ESTABILIDADE DA IMAGEM NO FILME A LONGO PRAZO. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E ELEVADO RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO OU GALÃO CONTENDO 500 ML . EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA . ODONTOSUL LTDA	15,26		FR	5 Aceito através de Lance
140	001.002.245	FLUOR GEL NEUTRO ODONTOLÓGICO. GEL TÓPICO PROFILÁTICO DE FLUORETO DE SÓDIO A 2% (CORRESPONDENTE A 9.000 PPM DE ÍON FLÚOR), PH NEUTRO (ENTRE 6,5 E 7,5), SEM AÇÃO ACIDULADA. INDICADO PARA REMINERALIZAÇÃO DENTAL E PREVENÇÃO DE CÁRIES EM PACIENTES COM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM RESINA COMPOSTA, CERÂMICAS, SELANTES E APARELHOS ORTODÔNTICOS, SEM PROVOCAR DESPOLIMENTO OU CORROSÃO DAS SUPERFÍCIES. TIXOTRÓPICO (BAIXA VISCOSIDADE SOB PRESSÃO PARA PREENCHER ESPAÇOS INTERDENTAIS, SEM ESCORRER PARA A OROFARINGE). COM SABOR AGRADÁVEL. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	5,76		FR	7 Aceito através de Lance
141	001.002.246	GÁS REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR (-50 °C): AEROSSOL PARA DIAGNÓSTICO ENDODÔNTICO, ISENTO DE CFC, ACOMPANHA CANULA PROLONGADORA DE PRECISÃO. FRASCO AEROSSOL COM VOLUME DE 200 ML. ,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	36,05		FR	2 Aceito através de Lance
142	001.002.247	GEL ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA NA CONCENTRAÇÃO DE 20% (200 MG/G). INDICADO PARA A DIMINUIÇÃO DO DESCONFORTO E ANESTESIA LOCAL SUPERFICIAL DA MUCOSA ORAL ANTES DA INJEÇÃO ANESTÉSICA, PROFILAXIA, TOMADAS RADIOGRÁFICAS E PEQUENAS INCISÕES. BASE HIDROSSOLÚVEL QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS, COM INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO (ATÉ 1 MINUTO) E ABSORÇÃO CONTROLADA. BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 12G. SABORES DIVERSOS PARA MELHOR ACEITAÇÃO CLÍNICA. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF).UN ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	25,18		UN	10 Aceito apenas 1 Proposta
143	001.002.248	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO PARA ANÁLISE (P.A.). EM PÓ, COR BRANCA, GRAU DE PUREZA ANALÍTICO (MÍNIMO DE 95% A 99%). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS/ENDODÔNTICOS. ALTA ALCALINIDADE (PH APROXIMADO 12,5) GARANTINDO AÇÃO BACTERICIDA E BIOCOMPATIBILIDADE. PÓ FINO, EXTREMAMENTE BRANCO, INODORO, INSOLÚVEL EM ÁLCOOL. FRASCO CONTENDO 20 G, HERMÉTICO DE FORMA QUE PROTEJA O PRODUTO DA UMIDADE E CARBONATAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	7,50		FR	2 Aceito através de Lance
144	001.002.249	LÂMINA DE BISTURI ODONTOLÓGICA ESTÉRIL, PARA INCISÃO EM TECIDOS MOLES, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE OU AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, COM FORMATO Nº 15 (CORTE CURVO E PONTA PEQUENA), PERMITINDO INCISÕES PRECISAS EM PROCEDIMENTOS MUCOGENGIVAIS, EXODONTIAS E CIRURGIAS PERIODONTAIS. AFIAÇÃO UNIFORME E DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO MECÂNICA E LIVRE DE REBARBAS. ENCAIXE PERFEITO E SEGURO PARA CABOS DE BISTURI PADRÃO . PRODUTO ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR	30,25		CX	2 Aceito através de Lance

		RADIAÇÃO GAMMA OU ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE FOLHA DE ALUMÍNIO/PAPEL GRAU CIRÚRGICO DO TIPO ABRIR-SEM-RASGAR (PEEL OPEN), GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA				
145	001.002.250	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 % SOLUÇÃO TÓPICA EM SPRAY PARA USO ODONTOLÓGICO, DESTINADA A ANESTESIA DE MUCOSAS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 100 MG/ML DE LIDOCAÍNA BASE ATIVA. FRASCO NEBULIZADOR/ATOMIZADOR COM VÁLVULA DOSADORA, GARANTINDO A LIBERAÇÃO PRECISA DE DOSE POR JATO (APROXIMADAMENTE 10 MG DE LIDOCAÍNA POR BORRIFADA). FRASCO ENTRE 50 E 80 ML DE SOLUÇÃO. REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	58,68	FR	3	Aceito através de Lance
146	001.002.252	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	195,84	CX	12	Aceito apenas 1 Proposta
147	001.002.251	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	274,13	CX	7	Aceito apenas 1 Proposta
148	001.002.253	MATRIZ METÁLICA ODONTOLÓGICA TIPO BUMERANGUE. TIRA MATRIZ PRÉ-CORTADA EM FORMATO BUMERANGUE/ANATOMIZADO, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL FLEXÍVEL DE ALTA DUCTILIDADE. INDICADA PARA RECONSTRUÇÃO DE PAREDES PROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE CLASSE II EM DENTES POSTERIORES COM O AUXÍLIO DE PORTA-MATRIZ. ESPESSURA APROXIMADA DE 0,05 MM, PROPORCIONANDO CORRETO RESTABELECIMENTO DO PONTO DE CONTATO E ANATOMIA PROXIMAL SEM PROVOCAR DEGRAUS OU EXCESSOS CERVICAIS. ISENTA DE REBARBAS. MATERIAL RESISTENTE A RESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DE 10 A 12 UNIDADES PRÉ-CORTADAS (NOS TAMANHOS PRÉ-MOLAR, MOLAR E/OU UNIVERSAL N° 1). IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. PACOTE COM 10, 12 OU 20 UNIDADES.	0,00	PCT	8	Fracassado Deserto Sem propostas para o item
149	001.002.254	MEPIVACAÍNA (30 MG/ML) 3% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	245,16	CX	7	Aceito apenas 1 Proposta
150	001.002.255	MEPIVACAÍNA 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS	259,90	CX	12	Aceito apenas 1 Proposta

		SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA				
151	001.002.256	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL (MICROBRUSH), TAMANHO PEQUENO. PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL FLEXÍVEL PARA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO PRECISA DE SOLUÇÕES E ADESIVOS EM CAVIDADES E SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. HASTE CILÍNDRICA EM POLÍMERO/PLÁSTICO FLEXÍVEL, DOBRÁVEL EM QUALQUER ÂNGULO PARA FACILITAR O ACESSO. PONTA COM CERDAS EM MICROFIBRA ABSORVENTE DE ALTA RETENÇÃO DE FLUIDOS E LIVRE DE FIAPOS. PEQUENO / FINO , PONTA DE APROXIMADAMENTE 1,5 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	8,70	PCT	12	Aceito através de Lance
152	001.002.257	OBTURADOR PROVISÓRIO ODONTOLÓGICO, PRONTO PARA USO. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO MONOCOMPONENTE, À BASE DE SULFATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE ZINCO, AUTOPOLIMERIZÁVEL POR AÇÃO DA SALIVA/UMIDADE BUCAL. IA BASE DE SUFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO (RADIOPACO), ISENTO DE EUGENOL. POLIMERIZAÇÃO INDUZIDA PELA UMIDADE DA CAVIDADE ORAL, BOA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO PARA MASTIGAÇÃO, EXPANSÃO HIGROSCÓPICA ADEQUADA PARA GARANTIR EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL, FACILIDADE DE INSERÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTOS MANUAIS. POTE PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 25 G. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	8,03	POTE	7	Aceito através de Lance
153	001.002.258	PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO DUPLA FACE, FILME DE ARTICULAÇÃO PARA CHECAGEM E AJUSTE DE CONTATOS OCLUSAIS EM RESTAURAÇÕES, PRÓTESES E DENTES NATURAIS. APRESENTAÇÃO EM FORMATO DE TIRAS PRÉ-CORTADAS FLEXÍVEIS. DUPLA FACE COM DUPLA COR PARA DIFERENCIAÇÃO DE PONTOS DE CONTATO ,SENDO UMA FACE VERMELHA E A OUTRA FACE AZUL, DE ALTA FLEXIBILIDADE E ESPESSURA FINA, O QUE PROPORCIONA MARCAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE CONTATO OCLUSAIS SEM SEM GERAR FALSOS CONTATOS, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E AO MEIO ÚMIDO (SALIVA). NÃO TRANSFERE TINTA EXCESSIVA PARA TECIDOS MOLES. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 12 TIRAS EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	3,00	CX	3	Aceito através de Lance
154	001.002.259	PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA COM FLÚOR - CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA PROFILAXIA DENTAL E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES. COMPOSIÇÃO CONTENDO ABRASIVOS SUAVES (PEDRA-POMES FINA/CARBONATO DE CÁLCIO), UMECTANTE EM VEÍCULO HIDROSSOLÚVEL SEM ÓLEO, ESPESSANTE, AROMATIZANTE, COM ADIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO. SOLÚVEL EM ÁGUA PARA FÁCIL ENXAGUE. INDICADA PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME, MANCHAS EXTRÍNSECAS E MATÉRIA ALBA, ALÉM DE LIMPEZA PROFILÁTICA PRÉVIA AO CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DE SELANTES, FLÚOR OU CLAREAMENTO. CONSISTÊNCIA QUE NÃO RESPINGA DURANTE A APLICAÇÃO COM TAÇA DE BORRACHA OU ESCOVA DE ROBINSON . BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 90 G. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	5,23	UN	3	Aceito através de Lance
155	001.002.260	PEDRA POMES EM PÓ ODONTOLÓGICO. PÓ FINO ABRASIVO DE ORIGEM MINERAL (ROCHA VULCÂNICA / SILICATO DE ALUMÍNIO), ISENTO DE IMPUREZAS, DE GRANULOMETRIA EXTRAFINA E HOMOGÊNEA. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL (QUANDO MISTURADA À ÁGUA OU CLOREXIDINA), LIMPEZA DE CAVIDADES ANTES DE PROCEDIMENTOS ADESIVOS,	9,70	PCT	1	Aceito através de Lance

		ACABAMENTO E POLIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (ACRÍLICAS E METÁLICAS), RESTAURAÇÕES E APARELHOS ORTODÔNTICOS. PRODUTO INODORO, ATÓXICO E DE FÁCIL AGLUTINAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 1.000 GRAMAS (1 KG) DO PRODUTO, CONTENDO DADOS VISÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA				
156	001.002.261	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA INTRAORAL PERIAPICAL. FILME DE RAIO-X, SENSIBILIDADE E OU F (ALTA VELOCIDADE/SENSIBILIDADE), PERMITINDO REDUÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO E DA DOSE DE RADIAÇÃO AO PACIENTE MANTENDO ALTO CONTRASTE E NITIDEZ DE IMAGEM. DIMENSÕES PADRÃO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 41 MM - TAMANHO 2). EMBALAGEM INDIVIDUAL FLEXÍVEL , INVÓLUCRO/ENVELOPE PLASTIFICADO IMUNE À LUZ E SALIVA, CONTENDO INDICADOR DE LADO DE EXPOSIÇÃO E LÂMINA DE CHUMBO NO VERSO PARA ABSORÇÃO DE RADIAÇÃO SECUNDÁRIA E PREVENÇÃO DE VELAMENTO. COMPATÍVEL COM REVELAÇÃO MANUAL EM CÂMARA ESCURA OU PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO. CAIXA CONTENDO 100 PELÍCULAS. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	265,00		CX	3 Aceito através de Lance
157	001.002.262	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CURVA - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA. ODONTOSUL LTDA	11,50		UN	5 Aceito através de Lance
158	001.002.263	PINÇA CLÍNICA UNIVERSAL, PARA ALGODÃO Nº 317 - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA. ODONTOSUL LTDA	11,50		UN	3 Aceito através de Lance
159	001.002.264	PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA, TIPO ULTRAFINO, COM GRANULOMETRIA CONTROLADA, FINA E UNIFORME, NÃO ABRASIVA, PARTÍCULAS MÉDIAS ENTRE 40 E 60 MICRAS. FÓRMULA HIDROFÓBICA COM PROPRIEDADES ANTI-UMIDADE/ANTI-AGLOMERANTE, PROPORCIONANDO ADEQUADO FLUXO NOS EQUIPAMENTOS DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA. INDICADO PARA REMOÇÃO EFICAZ DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME E MANCHAS EXTRÍNSECAS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO ESMALTE DENTÁRIO E TECIDOS MOLES. COMPOSIÇÃO DE ALTA PUREZA, ISENTA DE IMPUREZAS MINERAIS. SABOR NEUTRO OU COM AROMAS SUAVES. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. FRASCO 500 G. ODONTOSUL LTDA	14,50		FR	3 Aceito através de Lance
160	001.002.265	PONTA ATIVA (INSERTO) PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADA EM LIGA METÁLICA ESPECIAL / AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO OU TITÂNIO DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, PROJETADA PARA SUPORTAR VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONTÍNUAS SEM DEFORMAÇÃO OU FRATURA PRECOCE. POSSUI ROSCA UNIVERSAL/PADRÃO COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS TRANSDUTORES/CANETAS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DO MERCADO. PARTE ATIVA COM GEOMETRIA E CURVATURA DE ALTA PRECISÃO TÉCNICA PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE BIOFILME, CÁLCULO DENTAL OU AGITAÇÃO DE IRRIGANTES EM PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS/ENDODÔNTICOS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE LISO, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU TRINCAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO.	114,35		UN	1 Aceito apenas 1 Proposta

		ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA				
161	001.002.267	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA E AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 100 E 120 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA E REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,4 MM (TAMANHO 014). ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECCÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLÍSTER COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	10 Aceito através de Lance
162	001.002.268	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,6 MM (TAMANHO 016). ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	10 Aceito através de Lance
163	001.002.269	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA AMPLA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS EM CAVIDADES DE GRANDE PORTE, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO ESTRUTURAIS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,8 MM (TAMANHO 018). ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	10 Aceito através de Lance
164	001.002.270	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016HL, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, COM HASTE LONGA PARA ALCANCE ESTENDIDO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR	2,00	UN	10 Aceito através de Lance

		PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA LONGA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO E COMPRIMENTO TOTAL ESTENDIDO PARA OTIMIZAÇÃO DO ACESSO CLÍNICO E VISIBILIDADE, CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			
165	001.002.273	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REDUÇÃO E DESGASTE NAS FACES OCLUSAL E PALATINA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ROMPIMENTO DE PONTOS DE CONTATO PROXIMAL E CONTORNO DE RESTAURAÇÕES ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	10 Aceito através de Lance
166	001.002.274	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	10 Aceito através de Lance
167	001.002.275	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3117, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	5,57	UN	10 Aceito apenas 1 Proposta
168	001.002.276	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3118, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO,	2,00	UN	10 Aceito

		CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA PREPARO DE DENTES PARA COROAS TOTAIS E FACETAS, DEFINIÇÃO DE TÉRMINO CERVICAL EM CHANFRADO, REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU RESINA E CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA				através de Lance
169	001.002.277	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3118F, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA FINA (FAIXA VERMELHA, PARTÍCULAS ENTRE 46 E 53 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE SUAVE E EXCELENTE LISURA SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REFINAMENTO DE PREPAROS CAVITÁRIOS E PROTÉTICOS, ACABAMENTO DE MARGENS CERVICAIS (TÉRMINO EM CHANFRADO) E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	10	Aceito através de Lance
170	001.002.271	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO PLANO Nº 1111, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA E DELIMITAÇÃO DE CAIXAS PROXIMAIS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO, REDUÇÃO AXIAL E CRIAÇÃO DE OMBROS OU DEGRAUS RETOS EM PREPAROS PROTÉTICOS. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	10	Aceito através de Lance
171	001.002.272	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO PLANO Nº 1111FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS	2,00	UN	10	Aceito através de Lance

		ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA				
172	001.002.266	PONTA DIAMANTADA NO FORMATO CÔNICO/CHAMA DE PONTA OGIVAL/ARREDONDADA (MODELO NÚMERO 3168), INDICADA PARA DESGASTE, BISELAMENTO DE MARGENS, CONFECÇÃO DE TERMINAÇÃO CERVICAL (OMBRO ARREDONDADO/CHANFRADO) EM PREPAROS PRÓTESICOS E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES OCLUSAIS E PALATINAS DE RESTAURAÇÕES. HASTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA PRECISÃO E CABEÇA ATIVA IMPREGNADA COM GRÂNULOS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE GRANULOMETRIA MÉDIA (APROXIMADAMENTE 100 A 125 µM, ANEL AZUL OU SEM ANEL. HASTE PADRÃO FG (FRICTION GRIP) PARA ACOPLAMENTO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ISENTA DE VIBRAÇÃO EXCESSIVA, CENTRALIZADA E RESISTENTE A MÚLTIPLOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DO PODER DE CORTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MODELO, LOTE, FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,00	UN	7 Aceito através de Lance
173	001.002.279	RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A4 OPACA. ALTA OPACIDADE E CAPACIDADE DE MASCARAMENTO/OPACIFICAÇÃO, INDICADA PARA MASCARAÇÃO DE SUPERFÍCIES DENTÁRIAS ESCURECIDAS, MANCHAS POR TETRACICLINA, FUNDO DE CAVIDADES COM SUBSTRATO METÁLICO OU DENTINA ESCLERÓTICA, ALÉM DE RESTAURAÇÕES DE PREPAROS MINIMAMENTE INVASIVOS, FORRAMENTO (LINER) E REPAROS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) DE FÁCIL ESCOAMENTO E ALTA ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS SEM ESCORRER INVOLUNTARIAMENTE. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	0,00	UN	5 Fracassado Deserto Sem propostas para o item
174	001.002.278	RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE) FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES DE PREPARO MINIMAMENTE INVASIVO, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, E USINAGEM/PREENCHIMENTO DE CAIXAS PROXIMAIS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) PERMITINDO FÁCIL ESCOAMENTO SEM ESCORRER, EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. ALTA RADIOPACIDADE E LIBERAÇÃO DE FLÚOR OU ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM RESINAS MICROHÍBRIDAS. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	11,99	UN	7 Aceito através de Lance
175	001.002.280	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A1 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE	36,18	UN	2 Aceito através de Lance

		BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA			
176	001.002.281	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	36,18	UN 3	Aceito através de Lance
177	001.002.282	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	36,18	UN 7	Aceito através de Lance
178	001.002.283	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	36,18	UN 7	Aceito através de Lance
179	001.002.284	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	36,18	UN 7	Aceito através de Lance
180	001.002.285	REVELADOR RADIÓGRAFO ODONTOLÓGICO, PROCESSAMENTO		FR 7	

		MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E REVELAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS. COMPOSIÇÃO DE ALTA ESTABILIDADE QUE PROPORCIONA ALTO CONTRASTE, NITIDEZ DIAGNÓSTICA E PRESERVAÇÃO DOS TONS DE CINZA DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E EXCELENTE RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. FRASCO CONTENDO 500 ML. EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	11,45			Aceito através de Lance
181	001.002.286	ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADOS EM 100% FIBRA DE ALGODÃO PURIFICADO, ALVEJADO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, GOMA OU SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS. TEXTURA EXTRA MACIA, COM FORMATO CILÍNDRICO UNIFORME, MANTENDO A FORMA E A COESÃO SEM SOLTAR FIAPOS OU DESFIÁ-LOS QUANDO UMEDECIDOS. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE SALIVA E FLUIDOS BUCAIS PARA ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,0 CM E DIÂMETRO DE 1,0 CM , TAMANHO Nº 2, MÉDIO PADRÃO. PACOTE LACRADO CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	2,60	PCT	75	Aceito através de Lance
182	001.002.290	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLOUR, INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE CÁRIE OCLUSAL EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES COM ANATOMIA OCLUSAL COMPLEXA OU EM PACIENTES DE ALTO RISCO. COMPOSIÇÃO DE BASE RESINOSA CONTENDO CARGA INORGÂNICA (MICROPARTICULADA) E AGENTE LIBERADOR DE FLÚOR DE AÇÃO PROLONGADA PARA REMINERALIZAÇÃO E INIBIÇÃO DA DESMINERALIZAÇÃO DENTAL. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE PODER DE ESCOAMENTO/MOLHAMENTO PARA PENETRAÇÃO PROFUNDA NOS SULCOS E FISSURAS. ALTA RADIOPACIDADE PARA ACOMPANHAMENTO RADIOGRÁFICO E BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE OCLUSAL. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS). EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA	11,40	UN	5	Aceito através de Lance
183	001.002.287	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO NO MESMO FRASCO), CONTENDO MONÔMERO FUNCIONAL MDP, INDICADO PARA AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO EM ESMALTE E CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL. COMPATÍVEL COM ESMALTE, DENTINA, ZIRCÔNIA, METAIS E CERÂMICAS VÍTREAS QUANDO INDICADO PELO FABRICANTE. COM SOLVENTE À BASE DE ETANOL E ÁGUA, PROMOVENDO ELEVADA RESISTÊNCIA ADESIVA E BAIXA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. LIVRE DE BPA. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 5 ML. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NA DATA DA ENTREGA. PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	105,47	FR	10	Aceito apenas 1 Proposta
184	001.002.288	SISTEMA DE DISCOS FLEXÍVEIS PARA POLIMENTO DE RESINA: CENTRO MACIO SEM METAL EXPOSTO, EM 4 GRANULOMETRIAS (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRAFINA), DIÂMETROS REGULAR E MINI, ACOMPANHA MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE ODONTOSUL LTDA	90,00	UN	7	Aceito através de Lance
185	001.002.289	SISTEMA DE PONTA SILICONADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS. PONTAS ABRASIVAS MONOCOMPONENTE PARA ACABAMENTO, ALISAMENTO E PRÉ-POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, COMPÔMEROS E RESINAS FLUÍDAS. COMPOSIÇÃO EM MATRIZ DE RESINA DE URETANO E SILICONE IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE GRANULOMETRIA FINA. PERMITE O CONTROLE DA TAXA DE ABRASÃO E DO NÍVEL DE POLIMENTO	97,00	CX	2	Aceito através de Lance

		ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO EXERCIDA NA PEÇA DE MÃO. ENCAIXE PARA CONTRA-ÂNGULO TIPO TRAVA/LATCH. EMBALAGEM SORTIDA/VARIADA CONTENDO 07 UNIDADES DISTRIBUÍDAS EM DIFERENTES FORMATOS ANATÔMICOS (DISCOS, CÁLICES/TAÇAS E CONES/PONTAS FINAS). REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ODONTOSUL LTDA				
186	001.002.291	SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA DE FORMOCRESOL. COMPOSIÇÃO À BASE DE FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. SOLUÇÃO LÍQUIDA TRANSLÚCIDA. INDICADO PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DA POLPA DENTAL EM DENTES DECÍDUOS (PULPOTOMIA) E CURATIVO DE DEMORA EM TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. FRASCO EM VIDRO ÂMBAR CONTENDO 10 ML, COM VEDAÇÃO HERMÉTICA PARA PREVENÇÃO DE EVAPORAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE ODONTOSUL LTDA	14,00	FR	2	Aceito através de Lance
187	001.002.292	SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA Nº 5 - INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA DIAGNÓSTICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E EXCELENTE RIGIDEZ ESTRUTURAL. APRESENTA CABO ERGONÔMICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA FIRMEZA E CONTROLE DURANTE O MANUSEIO COM LUVAS. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM CURVATURA E ANGULAÇÃO PADRONIZADAS NO MODELO Nº 5, COM PONTAS AFILADAS E EXTREMAMENTE FINAS PARA TÁTIL PRECISO DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. ACABAMENTO BRILHANTE OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E LAVAGEM ULTRASSÔNICA. ODONTOSUL LTDA	6,70	UN	5	Aceito através de Lance
188	001.002.293	SPRAY LUBRIFICANTE E DETERGENTE PARA PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS, ÓLEO LUBRIFICANTE EM AEROSOL, ATÓXICO, SINTÉTICO OU MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS (TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULOS, PEÇAS RETAS E MICROMOTORES). AÇÃO DETERGENTE E PROTETORA QUE DISSOLVE RESÍDUOS DE GRAXA/SUJEIRA, PREVINE A OXIDAÇÃO E REDUZ O ATRITO E O DESGASTE DOS ROLAMENTOS SEM CARBONIZAR OU IMPREGNAR DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. FLUIDO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, SENDO TOTALMENTE COMPATÍVEL COM CICLOS DE AUTOCLAVAÇÃO (SUPORTA ATÉ 135 °C). ACOMPANHADO DE BICO/PONTEIRA APLICADORA (UNIVERSAL OU ADAPTADORES CIRÚRGICOS) QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DIRETO NOS ENCALHES DOS INSTRUMENTOS. FRASCO AEROSSOL CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML / 150 G . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	15,95	FR	3	Aceito através de Lance
189	001.002.294	SUGADOR CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COM BICO MALEÁVEL, CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA DE FLUIDOS, SANGUE E SECREÇÕES EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. CORPO CONFECCIONADO EM POLÍMERO/PVC RÍGIDO OU SEMIRRÍGIDO ATÓXICO, QUE IMPEDE O COLABAMENTO SOB ALTA SUCÇÃO. PONTEIRA/BICO SILICONADO/SOFT DE TEXTURA MACIA, MALEÁVEL E ATRAUMÁTICA, ARTICULÁVEL/DOBRÁVEL PARA FÁCIL DIRECIONAMENTO AO SÍTIO CIRÚRGICO SEM LESIONAR TECIDOS MOLES. BICO COM COLORAÇÃO DIFERENCIADA/VIBRANTE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO NO CAMPO OPERATÓRIO. DIÂMETRO E CURVATURA ANATÔMICA COMPATÍVEIS COM OS ACOPLAMENTOS PADRÃO DE SUCÇÃO E BOMBAS A VÁCUO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. PRODUTO DE USO ÚNICO E DESCARTÁVEL. PACOTES CONTENDO 40 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO	0,00	PCT	20	Fracassado Deserto Sem propostas para o item

		DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.				
190	001.002.296	TESOURA SPENCER 12 CM CURVA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE. ODONTOSUL LTDA	50,00	UN	1	Aceito através de Lance
191	001.002.295	TESOURA SPENCER 12 CM RETA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE. ODONTOSUL LTDA	53,00	UN	1	Aceito através de Lance
192	001.002.297	TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL REGULAR ODONTOLÓGICA, FLEXÍVEL, AUTOCLAVÁVEL, ISENTA DE ABRASIVO (LISA) OU COM MICROABRASIVIDADE DE AJUSTE, INDICADA PARA ACABAMENTO, REMOÇÃO DE EXCESSOS DE CIMENTOS/RESTAURAÇÕES E DESGASTE EM REGIÕES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM LIGA DE AÇO INOX DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E À CORROSÃO, COM BORDAS LISAS E SEGURAS PARA EVITAR LACERAÇÃO DE TECIDOS MOLES GENGIVAIS DURANTE O MANUSEIO. ESPESSURA EXTREMAMENTE FINA PARA FACILITAR A INSERÇÃO EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DEFORMAR. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA DE 4 MM A 6 MM, ACOMODADO EM DISPENSER/ESTOJO RÍGIDO COM SERRILHA DE CORTE OU EMBALAGEM PROTETORA. AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	0,00	UN	11	Fracassado Deserto Sem propostas para o item
193	001.002.298	TIRA DE AÇO INOXIDÁVEL SERRILHADA INTERPROXIMAL, FLEXÍVEL, REUTILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROVIDA DE BORDA/LÂMINA MICRO-SERRILHADA (MICRO-SERRA) PROJETADA PARA REMOÇÃO DE EXCESSOS DE RESINA, AMÁLGAMA, CIMENTOS E RESTAURAÇÕES, ALÉM DA DESOBSTRUÇÃO/ABERTURA DE PONTOS DE CONTATO TRAVADOS NO ESPAÇO INTERDENTAL SEM ROMPER O PONTO DE CONTATO ANATÔMICO NEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL VIZINHA. ESPESSURA ULTRA-FINA E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA À TRAÇÃO E TORÇÃO. ISENTA DE ABRASIVOS NAS SUPERFÍCIES LATERAIS. PACOTE CONTENDO DE 10 A 12 UNIDADES PRÉ-CORTADAS (OU ROLO CONTÍNUO DE 3 METROS EM DISPENSERS. PRODUTO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	0,00	UN	6	Fracassado Deserto Sem propostas para o item
194	001.002.299	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO PROXIMAL, FLEXÍVEL EM POLIÉSTER IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO EM DUAS GRANULOMETRIAS DISTINTAS POR TIRA (FINA E MÉDIA OU MÉDIA E GROSSA), SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INSERÇÃO NO PONTO DE CONTATO SEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL. INDICADA PARA O ACABAMENTO, ALISAMENTO E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, IONÔMEROS DE VIDRO E AMÁLGAMA. ALTAMENTE FLEXÍVEL, RESISTENTE AO RASGAMENTO SOB FRICÇÃO E DE ESPESSURA ULTRA-FINA. LARGURA APROXIMADA DE 4 MM E COMPRIMENTO ENTRE 120 MM E 170 MM. PACOTE CONTENDO 150 TIRAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA	10,21	PCT	5	Aceito através de Lance
195	001.002.300	TIRA DE POLIÉSTER ODONTOLÓGICA PARA RESTAURAÇÃO. TRANSPARENTE CONFECCIONADA EM FILME DE POLIÉSTER DE ALTA FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO LISO.	0,00	UN	6	Fracassado Deserto

		INDICADA PARA ISOLAMENTO PROXIMAL, CONFORMAÇÃO DE CONTORNO E ANATOMIA DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA E CIMENTOS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ALÉM DE PROTEÇÃO DE DENTES VIZINHOS CONTRA O CONDICIONAMENTO ÁCIDO E SISTEMAS ADESIVOS. MATERIAL TRANSPARENTE QUE PERMITE A PASSAGEM DE LUZ DO FOTOPOLIMERIZADOR EM TODAS AS DIREÇÕES. APRESENTAÇÃO EM ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 3 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA ESTANDARDIZADA DE APROXIMADAMENTE 8 MM A 10 MM, ACOMODADO EM ESTOJO/DISPENSER DE FÁCIL CORTE OU EMBALAGEM PLÁSTICA PROTETORA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.				Sem propostas para o item
196	001.002.301	VERNIZ FLUORADO A 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (22.600 PPM DE FLÚOR), DESSENSIBILIZAÇÃO DENTINÁRIA, PREVENÇÃO DE CÁRIE EM PACIENTES DE ALTO RISCO, TRATAMENTO DE LESÕES DE MANCHA BRANCA E SELAMENTO DE TÚBULOS DENTINÁRIOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (NAF) EQUIVALENTE A 22.600 PPM DE FLÚOR EM MATRIZ RESINOSA/NATURAL. PROPRIEDADE DE RÁPIDA SECAGEM NA PRESENÇA DE UMIDADE/SALIVA, FORMANDO UMA PELÍCULA ADERENTE E DE LONGA DURAÇÃO SOBRE A SUPERFÍCIE DO ESMALTE E DENTINA, GARANTINDO LIBERAÇÃO PROLONGADA DE FLUORETO. APRESENTAÇÃO: BISNAGA/TUBO CONTENDO NO MÍNIMO 10 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	0,00	TUBO	2	Fracassado Deserto Sem propostas para o item

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA CIRURGICA UNIAO LTDA	EPP	Lucas de Morais Ladeira SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR	Habilitado Apto à Negociação
	DL DENTAL LTDA	EPP	GREICY MOREIRA SILVEIRA	Apto à Negociação
	ODONTOSUL LTDA	EPP	Estela Beatriz Fioravanti Schacht	Habilitado
	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP	JEANDERSON ZANINI DOS PASSOS	Habilitado
	ZENITH LTDA	EPP	ROGÉRIO APARECIDO MENDES	Inabilitado

RECURSO

Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelos representantes presentes.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 14.504.853/0001-75
CARLOS BAROZZI, 713 - BRASILANDIA, FERNANDOPOLIS - SP, CEP: 15600-001
Telefone: (17)34624- 280

Item Cota	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20 Não	001.002.223	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO. PRONTO PARA USO, DISPENSANDO MANIPULAÇÃO PRÉVIA. INDICADO PARA FORRAMENTO PROTETOR (LINER) E BASE PARA PREPAROS CAVITÁRIOS SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES. COLORAÇÃO SEMELHANTE Á DENTINA, MATERIAL INSOLÚVEL EM ÁGUA E ALTAMENTE RESISTENTE A DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO UTILIZADO NO CONDICIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DENTAIS. VISCOSIDADE E ESCOAMENTO IDEAIS QUE PERMITAM UMA APLICAÇÃO PRECISA E CONTROLADA	UN	19	29,50	560,50

		DIRETAMENTE NA CAVIDADE. FORMULAÇÃO QUE OFERECE POTENCIAL ADESIVIDADE A SUPERFÍCIES METÁLICAS, PERMITINDO AGIR TAMBÉM COMO OPACIFICADOR EM REPAROS DE PRÓTESES. SERINGA PLÁSTICA APLICADORA CONTENDO 2 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. . DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: MAQUIRA					
34 Não	001.002.237	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 INFANTIL - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: GOLGRAN	UN	4	18,85	75,40
40 Não	001.002.243	FITA DENTAL PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA E RESÍDUOS ALIMENTARES EM SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM MULTIFILAMENTOS DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), POLIPROPILENO OU NÁILON DE FORMATO ACHATADO E ULTRA-FINO, PROPORCIONANDO MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O DENTE DO QUE O FIO CONVENCIONAL. IMPREGNADA COM CERA/CRISTAIS DE CERA MICROCRISTALINA PARA DESLIZAR SUAVEMENTE EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DESFIAR, RASGAR OU ALFINETAR A GENGIVA MARGINAL. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 50 METROS DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM ESTOJO/DISPENSER PLÁSTICO RÍGIDO, ATÓXICO, HIGIÊNICO, COM LÂMINA DE CORTE METÁLICA INTEGRADA E TAMPA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA. Marca: MEDFIO	UN	15	16,89	253,35
45 Não	001.002.248	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO PARA ANÁLISE (P.A.). EM PÓ, COR BRANCA, GRAU DE PUREZA ANALÍTICO (MÍNIMO DE 95% A 99%). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS/ENDODÔNTICOS. ALTA ALCALINIDADE (PH APROXIMADO 12,5) GARANTINDO AÇÃO BACTERICIDA E BIOCOMPATIBILIDADE. PÓ FINO, EXTREMAMENTE BRANCO, INODORO, INSOLÚVEL EM ÁLCOOL. FRASCO CONTENDO 20 G, HERMÉTICO DE FORMA QUE PROTEJA O PRODUTO DA UMIDADE E CARBONATAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Marca: MAQUIRA	FR	8	7,50	60,00
47 Não	001.002.250	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 % SOLUÇÃO TÓPICA EM SPRAY PARA USO ODONTOLÓGICO, DESTINADA A ANESTESIA DE MUCOSAS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 100 MG/ML DE LIDOCAÍNA BASE ATIVA. FRASCO NEBULIZADOR/ATOMIZADOR COM VÁLVULA DOSADORA, GARANTINDO A LIBERAÇÃO PRECISA DE DOSE POR JATO (APROXIMADAMENTE 10 MG DE LIDOCAÍNA POR BORRIFADA). FRASCO ENTRE 50 E 80 ML DE SOLUÇÃO. REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. Marca: CRISTALIA	FR	12	75,00	900,00
85 Não	001.002.287	SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO NO MESMO FRASCO), CONTENDO MONÔMERO FUNCIONAL MDP, INDICADO PARA AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO EM ESMALTE E	FR	30	105,47	3.164,10

		CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL. COMPATÍVEL COM ESMALTE, DENTINA, ZIRCÔNIA, METAIS E CERÂMICAS VÍTREAS QUANDO INDICADO PELO FABRICANTE. COM SOLVENTE À BASE DE ETANOL E ÁGUA, PROMOVENDO ELEVADA RESISTÊNCIA ADESIVA E BAIXA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. LIVRE DE BPA. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 5 ML. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NA DATA DA ENTREGA. Marca: FGM					
92 Não	001.002.296	TESOURA SPENCER 12 CM CURVA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE. Marca: GOLGRAN	UN		4	59,40	237,60
93 Não	001.002.295	TESOURA SPENCER 12 CM RETA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE. Marca: GOLGRAN	UN		4	59,40	237,60
132 Sim	001.002.237	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 INFANTIL - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: GOLGRAN	UN		1	18,85	18,85
138 Sim	001.002.243	FITA DENTAL PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA E RESÍDUOS ALIMENTARES EM SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS. CONFECCIONADA EM MULTIFILAMENTOS DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), POLIPROPILENO OU NÁILON DE FORMATO ACHATADO E ULTRA-FINO, PROPORCIONANDO MAIOR ÁREA DE CONTATO COM O DENTE DO QUE O FIO CONVENCIONAL. IMPREGNADA COM CERA/CRISTAIS DE CERA MICROCRISTALINA PARA DESLIZAR SUAVEMENTE EM PONTOS DE CONTATO APERTADOS SEM DESFIAR, RASGAR OU ALFINETAR A GENGIVA MARGINAL. ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 50 METROS DE COMPRIMENTO, ACONDICIONADO EM ESTOJO/DISPENSER PLÁSTICO RÍGIDO, ATÓXICO, HIGIÊNICO, COM LÂMINA DE CORTE METÁLICA INTEGRADA E TAMPA DE PROTEÇÃO SANITÁRIA. Marca: MEDFIO	UN		5	16,89	84,45
143 Sim	001.002.248	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PURO PARA ANÁLISE (P.A.). EM PÓ, COR BRANCA, GRAU DE PUREZA ANALÍTICO (MÍNIMO DE 95% A 99%). INDICADO PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS/ENDODÔNTICOS. ALTA ALCALINIDADE (PH APROXIMADO 12,5) GARANTINDO AÇÃO BACTERICIDA E BIOCOMPATIBILIDADE. PÓ FINO, EXTREMAMENTE BRANCO, INODORO, INSOLÚVEL EM ÁLCOOL. FRASCO CONTENDO 20 G, HERMÉTICO DE FORMA QUE PROTEJA O PRODUTO DA UMIDADE E CARBONATAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Marca:	FR		2	7,50	15,00

183 Sim	001.002.287	MAQUIRA SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO NO MESMO FRASCO), CONTENDO MONÔMERO FUNCIONAL MDP, INDICADO PARA AS TÉCNICAS AUTOCONDICIONANTE, CONDICIONAMENTO SELETIVO EM ESMALTE E CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL. COMPATÍVEL COM ESMALTE, DENTINA, ZIRCÔNIA, METAIS E CERÂMICAS VÍTREAS QUANDO INDICADO PELO FABRICANTE. COM SOLVENTE À BASE DE ETANOL E ÁGUA, PROMOVENDO ELEVADA RESISTÊNCIA ADESIVA E BAIXA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA. LIVRE DE BPA. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 5 ML. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NA DATA DA ENTREGA. Marca: FGM	FR	10	105,47	1.054,70
		Total do Proponente				6.661,55
Item Cota LC147	Código	ODONTOSUL LTDA CNPJ: 04.971.211/0001-22 RUA BENTO MUNHOZ DA R. NETTO, 2304 SALA 01 - CENTRO, TOLEDO - PR, CEP: 85902-000 Telefone: 45 32522696 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1 Não	001.002.205	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL - DISPOSITIVO ODONTOPEDIÁTRICO PARA MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO MECÂNICA DA ABERTURA BUCAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS EM CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM SILICONE MACIO, BORRACHA ATÓXICA DE GRAU MÉDICO OU POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE), GARANTINDO CONFORTO AO PACIENTE INFANTIL E ELIMINANDO O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS. POSSUI FORMATO ANATÔMICO E ERGONÔMICO NO TAMANHO INFANTIL / PEDIÁTRICO, PROJETADO PARA SE ADAPTAR PERFEITAMENTE AOS ARCOS DENTAIS INFANTIS SEM CAUSAR TRAUMATISMOS AOS DENTES, GENGIVA OU MUCOSA BUCAL. APRESENTA RANHURAS OCLUSAIS PARA APOIO SEGURO DOS DENTES, EVITANDO O DESLIZAMENTO ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DURANTE O ATENDIMENTO. CONTA COM ORIFÍCIO PASSANTE DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE FIO DE SEDA/FIO DENTAL PARA PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO OU DEGLUTIÇÃO ACIDENTAL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA. Marca: PREVEN	UN	4	4,00	16,00
4 Não	001.002.208	AFASTADOR BUCAL E LABIAL MODELO MINISOTA - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIOS, BOCHECHAS, MUCOSAS E RETALHOS MUCOPERIOSTAIS EM CIRURGIAS BUCOMAXILOFACIAIS, EXODONTIAS E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU AISI 304), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, EXCELENTE FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. APRESENTA DESIGN ERGONÔMICO E ANATÔMICO NO MODELO MINNESOTA, COM EXTREMIDADE CURVA E PONTA LEVEMENTE ANGULADA PARA PROTEÇÃO TECIDUAL E MÁXIMA VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO SEM CAUSAR TRAUMAS AO PACIENTE. SUPERFÍCIE E BORDAS COM ACABAMENTO PERFEITAMENTE ARREDONDADO, POLIDO E ISENTO DE REBARBAS, REENTRÂNCIAS AFIADAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL , SUPORTANDO CICLOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO HOSPITALAR SEM PERDAS DE PROPRIEDADES MECÂNICAS. Marca: COOPERFLEX	UN	4	7,00	28,00
7 Não	001.002.211	AGULHA GENGIVAL LONGA 30G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CANULA EM AÇO INOX SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30MM A 32MM, CANHÃO COM ROSCA UNIVERSAL PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES. Marca: UNIQ	CX	8	29,25	234,00

8 Não	001.002.215	ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL TIPO HEIDIBRINK - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS DELICADOS PARA APREENSÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES RESIDUAIS, FRAGMENTOS RADICULARES APICAIS E FRATURAS PROFUNDAS INTRA-ALVEOLARES.APRESENTA HASTES FINAS COM PONTAS ATIVAS EXTREMAMENTE DELICADAS, AFIADAS E ANGULADAS (MODELOS: RETA Nº 1, ANGULADA DIREITA Nº 2 E ANGULADA ESQUERDA Nº 3). CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO/ESTRIADO, PROPORCIONANDO EMPUNHADURA FIRME, CONTROLE DE SENSIBILIDADE TÁTIL E AÇÃO ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, LIVRE DE TRINCAS, REBARBAS OU POROSIDADES.TOTALMENTE RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO EM AUTOCLAVE (121°C E 134°C). GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DO INSTRUMENTO CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO/POSIÇÃO E LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA Marca: COOPERFLEX	UN		4	17,00	68,00
9 Não	001.002.212	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 301 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C) Marca: COOPERFLEX	UN		4	17,00	68,00
10 Não	001.002.213	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 302 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). Marca: COOPERFLEX	UN		4	17,00	68,00
11 Não	001.002.214	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 303 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E	UN		4	17,50	70,00

			LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). Marca: COOPERFLEX				
15 Não	001.002.219	BROCA ODONTOLÓGICA ESFÉRICA, HASTE TIPO FG PARA ALTA ROTAÇÃO. CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, EM PEÇA ÚNICA OU COM SOLDAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INDICADA PARA ABERTURAS CAVITÁRIAS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E CRIAÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. DIÂMETRO DA PONTA ATIVA CORRESPONDENTE AO PADRÃO ISO DO TAMANHO NÚMERO 6 (APROXIMADAMENTE 1,8 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO). SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS NA HASTE E COM CORTE PRECISO NA PONTA ATIVA. COMPATÍVEL COM MANDRIL DE TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLISTER/CARTELA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR CONCENTRICIDADE PERFEITA, LIVRE DE VIBRAÇÕES DURANTE A ROTAÇÃO QUE POSSAM DANIFICAR A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA OU CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE. DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: KAVO	UN		15	5,60	84,00
24 Não	001.002.227	CURATIVO E HOMEOSTÁTIVO ALVEOLAR EM PASTA, BICOMPATÍVEL, INDICADO PARA A PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DE ALVEOLITES PÓS-EXODONTIA (SECAS OU PURULENTAS). FORMULADA COM PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS, ANALGÉSICAS E CICATRIZANTES, CONTENDO IODOFÓRMIO E EXTRATO PROPOLIZADO (OU AGENTES FITOTERÁPICOS/ANTIMICROBIANOS EQUIVALENTES). FORMULAÇÃO ISENTA DE EUGENOL, REDUZINDO O RISCO DE REAÇÕES INFLAMATÓRIAS OU IRRITATIVAS NO TECIDO ALVEOLAR. PRODUTO DE FÁCIL MOLDABILIDADE E ADESÃO AO ALVÉOLO, ATUANDO COMO BARREIRA FÍSICA E SENDO GRADUALMENTE REABSORVIDO/ELIMINADO PELO ORGANISMO DURANTE O PROCESSO DE REGENERAÇÃO. EMBALAGEM 10 GRAMAS. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: ALVEOLEX	FR		15	45,00	675,00
25 Não	001.002.228	CURETA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO DE LUCCA Nº 85 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS DE CURETAGEM ALVEOLAR, REMOÇÃO DE TECIDO DE GRANULAÇÃO, ENUCLEAÇÃO DE CISTOS/LESÕES PERIAPICAIS E DEBRIDAMENTO ÓSSEO PÓS-EXODONTIA. POSSUI DUAS PONTAS ATIVAS EM FORMATO DE COLHER LEVEMENTE ANGULADAS, COM CORTE ATIVO E AFIADO EM TODO O SEU PERÍMETRO, PROJETADAS PARA PROMOVER RASPAGEM EFICIENTE EM ALVÉOLOS DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. CABO CILÍNDRICO OU OCTOGONAL COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA (ESTRIADA), CONFERINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO POLIDO, ISENTO DE RANHURAS, TRINCAS OU REBARBAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DA PEÇA CONTENDO NOME/MARCA DO FABRICANTE E CÓDIGO DE LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Marca: COOPERFLEX	UN		4	7,00	28,00
27 Não	001.002.230	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM	UN		15	8,00	120,00

		RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. Marca: COOPERFLEX					
28 Não	001.002.231	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. Marca: COOPERFLEX	UN	15	6,80	102,00
29 Não	001.002.234	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON), FORMATO CÔNICA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Marca: AAF DO BRASIL	UN	38	1,30	49,40
30 Não	001.002.232	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON), FORMATO PINCEL PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Marca: AAF DO BRASIL	UN	38	11,50	437,00
31 Não	001.002.233	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON), FORMATO PLANA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Marca: AAF DO BRASIL	UN	38	1,30	49,40
32 Não	001.002.235	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA PARA RESINA TIPO SUPRA FILL Nº 2 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/RESTAURADOR NÃO CORTANTE, DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E BIOCOMPATÍVEL. POSSUI PONTAS ATIVAS ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA INSERÇÃO, CONDENSAÇÃO E MODELAGEM DE RESINAS COMPOSTAS. EXTREMIDADE 1 COMPOSTA POR PONTA PLANA FINA LEVEMENTE ANGULADA, E EXTREMIDADE 2 COMPOSTA POR PONTA ATIVA ANATÔMICA PARA ESCULTURA DE SULCOS E VERTENTES. CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO (ESTRIADO) COM DIÂMETRO ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO PREENSÃO FIRME,	UN	4	45,00	180,00

		ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O MANUSEIO CLÍNICO. ACABAMENTO POLIDO ESPELHADO OU ACETINADO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM O NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE NO CORPO DO INSTRUMENTAL. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. Marca: COOPERFLEX					
33 Não	001.002.236	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: COOPERFLEX	UN		4	8,00	32,00
35 Não	001.002.238	ESPELHO PLANO PARA DIAGNÓSTICO E VISUALIZAÇÃO BUCAL Nº 5, CONFECCIONADO COM SUPERFÍCIE REFLETORA EM VIDRO/CRISTAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA, LIVRE DE DISTORÇÕES ÓPTICAS OU ABERRAÇÕES DE IMAGEM. MOLDURA CIRCULAR DE PROTEÇÃO E HASTE DE SUPORTE FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 304 OU 420), RESISTENTE À CORROSÃO E AO ESCURECIMENTO. POSSUI DIÂMETRO PADRONIZADO NO TAMANHO Nº 5 (APROXIMADAMENTE 24 MM DE DIÂMETRO). DOTADO DE ENCAIXE DE ROSCA UNIVERSAL PADRÃO PARA ACOPLAMENTO FIRME AOS CABOS DE ESPELHO BUCAL CONVENCIONAIS. VEDAÇÃO PERFEITA ENTRE A MOLDURA DE AÇO E A LENTE DE VIDRO QUE IMPEDE A INFILTRAÇÃO DE UMIDADE E LÍQUIDOS NO INTERIOR. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM, TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO SEM PERDER A CAPACIDADE REFLETIVA OU EMBAÇAMENTO INTERNO. Marca: COOPERFLEX	UN		15	2,60	39,00
46 Não	001.002.249	LÂMINA DE BISTURI ODONTOLÓGICA ESTÉRIL, PARA INCISÃO EM TECIDOS MOLES, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE OU AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, COM FORMATO Nº 15 (CORTE CURVO E PONTA PEQUENA), PERMITINDO INCISÕES PRECISAS EM PROCEDIMENTOS MUCOGENGIVAIS, EXODONTIAS E CIRURGIAS PERIODONTAIS. AFIAÇÃO UNIFORME E DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO MECÂNICA E LIVRE DE REBARBAS. ENCAIXE PERFEITO E SEGURO PARA CABOS DE BISTURI PADRÃO . PRODUTO ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMMA OU ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE FOLHA DE ALUMÍNIO/PAPEL GRAU CIRÚRGICO DO TIPO ABRIR-SEM-RASGAR (PEEL OPEN), GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: ADVANTIVE	CX		8	33,66	269,28
55 Não	001.002.258	PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO DUPLA FACE, FILME DE ARTICULAÇÃO PARA CHECAGEM E AJUSTE DE CONTATOS OCLUSAIS EM RESTAURAÇÕES, PRÓTESES E DENTES NATURAIS. APRESENTAÇÃO EM FORMATO DE TIRAS PRÉ-CORTADAS FLEXÍVEIS. DUPLA FACE COM DUPLA COR PARA DIFERENCIAÇÃO DE PONTOS DE CONTATO ,SENDO UMA FACE	CX		12	3,00	36,00

		VERMELHA E A OUTRA FACE AZUL, DE ALTA FLEXIBILIDADE E ESPESSURA FINA, O QUE PROPORCIONA MARCAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE CONTATO OCLUSAIS SEM SEM GERAR FALSOS CONTATOS, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E AO MEIO ÚMIDO (SALIVA). NÃO TRANSFERE TINTA EXCESSIVA PARA TECIDOS MOLES. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 12 TIRAS EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: PHARMAINOX					
56 Não	001.002.259	PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA COM FLÚOR - CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA PROFILAXIA DENTAL E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES. COMPOSIÇÃO CONTENDO ABRASIVOS SUAVES (PEDRA-POMES FINA/CARBONATO DE CÁLCIO), UMECTANTE EM VEÍCULO HIDROSSOLÚVEL SEM ÓLEO, ESPESSANTE, AROMATIZANTE, COM ADIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO. SOLÚVEL EM ÁGUA PARA FÁCIL ENXAGUE. INDICADA PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME, MANCHAS EXTRÍNSECAS E MATÉRIA ALBA, ALÉM DE LIMPEZA PROFILÁTICA PRÉVIA AO CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DE SELANTES, FLÚOR OU CLAREAMENTO. CONSISTÊNCIA QUE NÃO RESPINGA DURANTE A APLICAÇÃO COM TAÇA DE BORRACHA OU ESCOVA DE ROBINSON . BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 90 G. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: IODONTOSUL	UN	12	6,00	72,00
57 Não	001.002.260	PEDRA POMES EM PÓ ODONTOLÓGICO. PÓ FINO ABRASIVO DE ORIGEM MINERAL (ROCHA VULCÂNICA / SILICATO DE ALUMÍNIO), ISENTO DE IMPUREZAS, DE GRANULOMETRIA EXTRAFINA E HOMOGÊNEA. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL (QUANDO MISTURADA À ÁGUA OU CLOREXIDINA), LIMPEZA DE CAVIDADES ANTES DE PROCEDIMENTOS ADESIVOS, ACABAMENTO E POLIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (ACRÍLICAS E METÁLICAS), RESTAURAÇÕES E APARELHOS ORTODÔNTICOS. PRODUTO INODORO, ATÓXICO E DE FÁCIL AGLUTINAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 1.000 GRAMAS (1 KG) DO PRODUTO, CONTENDO DADOS VISÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Marca: ASFER	PCT	4	9,70	38,80
58 Não	001.002.261	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA INTRAORAL PERIAPICAL. FILME DE RAIO-X, SENSIBILIDADE E OU F (ALTA VELOCIDADE/SENSIBILIDADE), PERMITINDO REDUÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO E DA DOSE DE RADIAÇÃO AO PACIENTE MANTENDO ALTO CONTRASTE E NITIDEZ DE IMAGEM. DIMENSÕES PADRÃO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 41 MM - TAMANHO 2). EMBALAGEM INDIVIDUAL FLEXÍVEL , INVÓLUCRO/ENVELOPE PLASTIFICADO IMUNE À LUZ E SALIVA, CONTENDO INDICADOR DE LADO DE EXPOSIÇÃO E LÂMINA DE CHUMBO NO VERSO PARA ABSORÇÃO DE RADIAÇÃO SECUNDÁRIA E PREVENÇÃO DE VELAMENTO. COMPATÍVEL COM REVELAÇÃO MANUAL EM CÂMARA ESCURA OU PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO. CAIXA CONTENDO 100 PELÍCULAS. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: CARESTREAM	CX	9	265,00	2.385,00
61 Não	001.002.264	PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA, TIPO ULTRAFINO, COM GRANULOMETRIA CONTROLADA, FINA E UNIFORME, NÃO ABRASIVA, PARTÍCULAS MÉDIAS ENTRE 40 E 60 MICRAS. FÓRMULA HIDROFÓBICA COM PROPRIEDADES ANTI-UMIDADE/ANTI-AGLOMERANTE, PROPORCIONANDO ADEQUADO FLUXO NOS EQUIPAMENTOS DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA. INDICADO PARA REMOÇÃO EFICAZ DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME E MANCHAS EXTRÍNSECAS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO ESMALTE DENTÁRIO E TECIDOS MOLES. COMPOSIÇÃO DE ALTA PUREZA, ISENTA DE IMPUREZAS MINERAIS. SABOR NEUTRO OU COM AROMAS SUAVES. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	FR	12	14,50	174,00

		FRASCO 500 G. Marca: PREVEN					
65 Não	001.002.269	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA AMPLA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS EM CAVIDADES DE GRANDE PORTE, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO ESTRUTURAIS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,8 MM (TAMANHO 018). Marca: MICRODONT	UN	30	2,10	63,00
86 Não	001.002.288	SISTEMA DE DISCOS FLEXÍVEIS PARA POLIMENTO DE RESINA: CENTRO MACIO SEM METAL EXPOSTO, EM 4 GRANULOMETRIAS (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRAFINA), DIÂMETROS REGULAR E MINI, ACOMPANHA MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: MICRODONT	UN	23	90,00	2.070,00
88 Não	001.002.291	SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA DE FORMOCRESOL. COMPOSIÇÃO À BASE DE FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. SOLUÇÃO LÍQUIDA TRANSLÚCIDA. INDICADO PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DA POLPA DENTAL EM DENTES DECÍDUOS (PULPOTOMIA) E CURATIVO DE DEMORA EM TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. FRASCO EM VIDRO ÂMBAR CONTENDO 10 ML, COM VEDAÇÃO HERMÉTICA PARA PREVENÇÃO DE EVAPORAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE Marca: MAQUIRA	FR	8	14,00	112,00
89 Não	001.002.292	SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA Nº 5 - INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA DIAGNÓSTICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E EXCELENTE RIGIDEZ ESTRUTURAL. APRESENTA CABO ERGONÔMICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA FIRMEZA E CONTROLE DURANTE O MANUSEIO COM LUVAS. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM CURVATURA E ANGULAÇÃO PADRONIZADAS NO MODELO Nº 5, COM PONTAS AFILADAS E EXTREMAMENTE FINAS PARA TÁTIL PRECISO DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. ACABAMENTO BRILHANTE OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E LAVAGEM ULTRASSÔNICA. Marca: COOPERFLEX	UN	15	6,70	100,50
90 Não	001.002.293	SPRAY LUBRIFICANTE E DETERGENTE PARA PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS, ÓLEO LUBRIFICANTE EM AEROSOL, ATÓXICO, SINTÉTICO OU MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS (TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULOS, PEÇAS RETAS E MICROMOTORES). AÇÃO DETERGENTE E PROTETORA QUE DISSOLVE RESÍDUOS DE GRAXA/SUJEIRA, PREVINE A OXIDAÇÃO E REDUZ O ATRITO E O DESGASTE DOS ROLAMENTOS SEM CARBONIZAR OU IMPREGNAR DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. FLUIDO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, SENDO	FR	12	20,00	240,00

		TOTALMENTE COMPATÍVEL COM CICLOS DE AUTOCLAVAÇÃO (SUPORTA ATÉ 135 °C). ACOMPANHADO DE BICO/PONTEIRA APLICADORA (UNIVERSAL OU ADAPTADORES CIRÚRGICOS) QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DIRETO NOS ENCALHES DOS INSTRUMENTOS. FRASCO AEROSSOL CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML / 150 G . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Marca: SE				
96 Não	001.002.299	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO PROXIMAL, FLEXÍVEL EM POLIÉSTER IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO EM DUAS GRANULOMETRIAS DISTINTAS POR TIRA (FINA E MÉDIA OU MÉDIA E GROSSA), SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INSERÇÃO NO PONTO DE CONTATO SEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL. INDICADA PARA O ACABAMENTO, ALISAMENTO E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, IONÔMEROS DE VIDRO E AMÁLGAMA. ALTAMENTE FLEXÍVEL, RESISTENTE AO RASGAMENTO SOB FRICÇÃO E DE ESPESSURA ULTRA-FINA. LARGURA APROXIMADA DE 4 MM E COMPRIMENTO ENTRE 120 MM E 170 MM. PACOTE CONTENDO 150 TIRAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	PCT	15	11,00	165,00
102 Sim	001.002.208	AFASTADOR BUCAL E LABIAL MODELO MINISOTA - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO PARA AFASTAMENTO DE LÁBIOS, BOCHECHAS, MUCOSAS E RETALHOS MUCOPERIOSTAIS EM CIRURGIAS BUCOMAXILOFACIAIS, EXODONTIAS E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU AISI 304), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, EXCELENTE FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO/CORROSÃO. APRESENTA DESIGN ERGONÔMICO E ANATÔMICO NO MODELO MINNESOTA, COM EXTREMIDADE CURVA E PONTA LEVEMENTE ANGULADA PARA PROTEÇÃO TECIDUAL E MÁXIMA VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO SEM CAUSAR TRAUMAS AO PACIENTE. SUPERFÍCIE E BORDAS COM ACABAMENTO PERFEITAMENTE ARREDONDADO, POLIDO E ISENTO DE REBARBAS, REENTRÂNCIAS AFIADAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL , SUPORTANDO CICLOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO HOSPITALAR SEM PERDAS DE PROPRIEDADES MECÂNICAS. Marca: COOPERFLEX	UN	1	7,00	7,00
105 Sim	001.002.211	AGULHA GENGIVAL LONGA 30G, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CANULA EM AÇO INOX SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 30MM A 32MM, CANHÃO COM ROSCA UNIVERSAL PARA SERINGA CARPULE. CAIXA COM 100 UNIDADES. Marca: UNIQ	CX	2	29,25	58,50
106 Sim	001.002.215	ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL TIPO HEIDIBRINK - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS DELICADOS PARA APREENSÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE PONTAS DE RAÍZES RESIDUAIS, FRAGMENTOS RADICULARES APICAIS E FRATURAS PROFUNDAS INTRA-ALVEOLARES.APRESENTA HASTES FINAS COM PONTAS ATIVAS EXTREMAMENTE DELICADAS, AFIADAS E ANGULADAS (MODELOS: RETA Nº 1, ANGULADA DIREITA Nº 2 E ANGULADA ESQUERDA Nº 3). CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO/ESTRIADO, PROPORCIONANDO EMPUNHADURA FIRME, CONTROLE DE SENSIBILIDADE TÁTIL E AÇÃO ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, LIVRE DE TRINCAS, REBARBAS OU POROSIDADES.TOTALMENTE RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO EM AUTOCLAVE (121°C E 134°C).	UN	1	17,00	17,00

		GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DO INSTRUMENTO CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DA NUMERAÇÃO/POSIÇÃO E LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA Marca: COOPERFLEX					
107 Sim	001.002.212	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 301 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C) Marca: COOPERFLEX	UN		1	17,00	17,00
108 Sim	001.002.213	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 302 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). Marca: COOPERFLEX	UN		1	17,00	17,00
109 Sim	001.002.214	ALAVANCA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO APEXO Nº 303 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO INDIVIDUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS EXODÔNTICOS PARA LUXAÇÃO, ELEVAÇÃO E REMOÇÃO DE RAÍZES DENTÁRIAS RESIDUAIS E FRAGMENTOS APICAIS NO QUADRANTE CORRESPONDENTE (LADO DIREITO). APRESENTA HASTE ATIVA CILÍNDRICA COM CURVATURA/ANGULAÇÃO LATERAL ESPECÍFICA (ORIENTADA PARA A DIREITA) E PONTA ATIVA DELICADA, FINA E LEVEMENTE CÔNCAVA, PROJETADAS PARA INSERÇÃO PRECISA NO ESPAÇO PERIODONTAL. CABO HEXAGONAL, OCTOGONAL OU ANATÔMICO COM RANHURAS LONGITUDINAIS/TRANSVERSAIS, GARANTINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA, CONTROLE DE FORÇA FIRME E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE POLIDO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (CALOR ÚMIDO A 121°C E 134°C). Marca: COOPERFLEX	UN		1	17,50	17,50
112 Sim	001.002.218	BROCA CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO CONFECCIONADA EM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) MONOBLOCO OU COM CABEÇA SOLDADA DE ALTA PRECISÃO, MODELO TIPO ZEKRYA. FORMATO CÔNICO TRONCO-CÔNICO COM PONTA ATIVA HEMISFÉRICA/INATIVA DE CORTE E LÂMINAS HELICOIDAIS/ESPIRALADAS COM CORTE LATERAL E FRONTAL, PROJETADA PARA CORTE RÁPIDO E SUAVE COM MÍNIMA VIBRAÇÃO. INDICADA PARA SECCIONAMENTO DE DENTES (ODONTOSECÇÃO), OSTEOTOMIA, REMOÇÃO DE OSSO E	UN		2	20,00	40,00

		DESGASTE EM DENTES INCLUSOS/IMPACTADOS. HASTE LONGA/CIRÚRGICA PARA TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO (FG - FRICTION GRIP / FGXL), RESISTENTE À FRATURA SOB TORÇÃO E À CORROSÃO. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: MICRODONT					
113 Sim	001.002.219	BROCA ODONTOLÓGICA ESFÉRICA, HASTE TIPO FG PARA ALTA ROTAÇÃO. CONFECCIONADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE), AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, EM PEÇA ÚNICA OU COM SOLDAGEM DE ALTA RESISTÊNCIA. INDICADA PARA ABERTURAS CAVITÁRIAS, REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO E CRIAÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. DIÂMETRO DA PONTA ATIVA CORRESPONDENTE AO PADRÃO ISO DO TAMANHO NÚMERO 6 (APROXIMADAMENTE 1,8 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO). SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS NA HASTE E COM CORTE PRECISO NA PONTA ATIVA. COMPATÍVEL COM MANDRIL DE TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO PADRÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLISTER/CARTELA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DEVE APRESENTAR CONCENTRICIDADE PERFEITA, LIVRE DE VIBRAÇÕES DURANTE A ROTAÇÃO QUE POSSAM DANIFICAR A CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA OU CAUSAR DESCONFORTO AO PACIENTE. DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: KAVO	UN		5	5,60	28,00
116 Sim	001.002.221	CARTÃO ODONTOLÓGICO PARA RAIO X, PARA IDENTIFICAÇÃO, VISUALIZAÇÃO, SECAGEM E ARQUIVAMENTO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS ODONTOLÓGICAS. CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO DE ALTA GRAMATURA OU MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ABERTURAS/JANELAS RECORTADAS E VISORES TRANSPARENTES (OU PRESILHAS/VISORES DE FIXAÇÃO) QUE PERMITEM A VISUALIZAÇÃO COMPLETA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA SEM OBSTRUÇÕES. ÁREA PRÓPRIA RESERVADA PARA ANOTAÇÕES LEGÍVEIS DOS DADOS DO PACIENTE (NOME, DATA, DENTE/REGIÃO E DENTISTA RESPONSÁVEL). COMPATÍVEL COM PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS TAMANHO PADRÃO (Nº 2 - APROX. 3X4 CM). PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES, COM 04 FUROS . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DADOS DO PRODUTO.	PCT		2	14,00	28,00
118 Sim	001.002.223	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL E RADIOPACO. PRONTO PARA USO, DISPENSANDO MANIPULAÇÃO PRÉVIA. INDICADO PARA FORRAMENTO PROTETOR (LINER) E BASE PARA PREPAROS CAVITÁRIOS SOB TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS RESTAURADORES. COLORAÇÃO SEMELHANTE Á DENTINA, MATERIAL INSOLÚVEL EM ÁGUA E ALTAMENTE RESISTENTE A DISSOLUÇÃO PELO ÁCIDO FOSFÓRICO UTILIZADO NO CONDICIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DENTAIS. VISCOSIDADE E ESCOAMENTO IDEAIS QUE PERMITAM UMA APLICAÇÃO PRECISA E CONTROLADA DIRETAMENTE NA CAVIDADE. FORMULAÇÃO QUE OFERECE POTENCIAL ADESIVIDADE A SUPERFÍCIES METÁLICAS, PERMITINDO AGIR TAMBÉM COMO OPACIFICADOR EM REPAROS DE PRÓTESES. SERINGA PLÁSTICA APLICADORA CONTENDO 2 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTEIRAS DESCARTÁVEIS. . DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: MAQUIRA	UN		6	24,00	144,00
123 Sim	001.002.228	CURETA ODONTOLÓGICA CIRÚRGICA TIPO DE LUCCA Nº 85 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE GRAU MÉDICO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. DESTINADO A PROCEDIMENTOS DE CURETAGEM ALVEOLAR, REMOÇÃO DE TECIDO DE GRANULAÇÃO, ENUCLEAÇÃO DE CISTOS/LESÕES PERIAPICAIS E DEBRIDAMENTO ÓSSEO PÓS-EXODONTIA. POSSUI DUAS PONTAS ATIVAS EM FORMATO DE COLHER LEVEMENTE ANGULADAS, COM CORTE ATIVO E AFIADO EM	UN		1	7,00	7,00

		TODO O SEU PERÍMETRO, PROJETADAS PARA PROMOVER RASPAGEM EFICIENTE EM ALVÉOLOS DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. CABO CILÍNDRICO OU OCTOGONAL COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA (ESTRIADA), CONFERINDO EMPUNHADURA ERGONÔMICA E ANTIDERRAPANTE SOB LUVAS CIRÚRGICAS. ACABAMENTO POLIDO, ISENTO DE RANHURAS, TRINCAS OU REBARBAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGEM COM GRAVAÇÃO INDELÉVEL A LASER NO CORPO DA PEÇA CONTENDO NOME/MARCA DO FABRICANTE E CÓDIGO DE LOTE. REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Marca: COOPERFLEX				
127 Sim	001.002.234	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON), FORMATO CÔNICA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Marca: AAF DO BRASIL	UN	12	1,30	15,60
128 Sim	001.002.232	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON), FORMATO PINCEL PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Marca: AAF DO BRASIL	UN	12	11,50	138,00
129 Sim	001.002.233	ESCOVA DE PROFILAXIA E POLIMENTO DENTAL (TIPO ROBSON), FORMATO PLANA PARA ACOPLAMENTO EM CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO DE BAIXA ROTAÇÃO. HASTE/EIXO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL OU METAL RESISTENTE À CORROSÃO, COM ENCAIXE PRECISO PARA TRAVAMENTO NO CONTRA-ÂNGULO. CERDAS MACIAS A MÉDIAS EM NYLON DE ALTA QUALIDADE E FLEXIBILIDADE, FIXADAS DE FORMA FIRME À HASTE PARA EVITAR O DESPRENDIMENTO DURANTE O USO. PRODUTO TERMORRESISTENTE, PRÓPRIO PARA SUPORTAR PROCESSOS DE LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 134 °C. Marca: AAF DO BRASIL	UN	12	1,30	15,60
131 Sim	001.002.236	ESPÁTULA PARA SILICATO Nº 1 - INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLÓGICOS (CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, CIMENTO DE SILICATO E CIMENTOS RESINOSOS), CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTA RESISTÊNCIA MÉDICA OU TEFLON/ACETAL DE GRAU CIRÚRGICO, TOTALMENTE ATÓXICO E QUIMICAMENTE INERTE. O MATERIAL NÃO METÁLICO PREVINE A ALTERAÇÃO DE COR, A CONTAMINAÇÃO POR ÍONS METÁLICOS E O DESCARTE PRECOCE DO CIMENTO MANIPULADO. APRESENTA CABO ERGONÔMICO RÍGIDO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME DURANTE O ESPATULAMENTO. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) TIPO ESPÁTULA FLEXÍVEL/RÍGIDA NO TAMANHO Nº 1, COM SUPERFÍCIES PERFEITAMENTE LISAS, LIVRES DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUÍMICA. APRESENTAR GRAVAÇÃO COM A MARCA DO FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: COOPERFLEX	UN	1	8,00	8,00
133 Sim	001.002.238	ESPELHO PLANO PARA DIAGNÓSTICO E VISUALIZAÇÃO BUCAL Nº 5, CONFECCIONADO COM SUPERFÍCIE REFLETORA EM VIDRO/CRISTAL DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E TRANSPARÊNCIA, LIVRE DE DISTORÇÕES ÓPTICAS OU ABERRAÇÕES DE IMAGEM. MOLDURA CIRCULAR DE PROTEÇÃO E HASTE DE	UN	5	2,60	13,00

		SUPORTE FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 304 OU 420), RESISTENTE À CORROSÃO E AO ESCURECIMENTO. POSSUI DIÂMETRO PADRONIZADO NO TAMANHO Nº 5 (APROXIMADAMENTE 24 MM DE DIÂMETRO). DOTADO DE ENCAIXE DE ROSCA UNIVERSAL PADRÃO PARA ACOPLAMENTO FIRME AOS CABOS DE ESPELHO BUCAL CONVENCIONAIS. VEDAÇÃO PERFEITA ENTRE A MOLDURA DE AÇO E A LENTE DE VIDRO QUE IMPEDE A INFILTRAÇÃO DE UMIDADE E LÍQUIDOS NO INTERIOR. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM, TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO SEM PERDER A CAPACIDADE REFLETIVA OU EMBAÇAMENTO INTERNO. Marca: COOPERFLEX					
136 Sim	001.002.241	FIO DENTAL ODONTOLÓGICO PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. FABRICADO EM MULTIFILAMENTO DE NYLON/POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADO COM CERA, DESLIZANTE, RESISTENTE AO DESFIAMENTO E AO ROMPIMENTO DURANTE O USO. ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL RÍGIDO, COM CORTADOR DE FIO METÁLICO INTEGRADO, TRANSPARENTE OU OPACO, CONTENDO COMPRIMENTO 500 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: ALG	UN		7	7,85	54,95
139 Sim	001.002.244	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E FIXAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS APÓS A ETAPA DE REVELAÇÃO. COMPOSIÇÃO CONTENDO AGENTES FIXADORES E ACIDIFICANTES QUE REMOVEM OS CRISTAIS DE HALETO DE PRATA NÃO EXPOSTOS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA, A DUREZA DA EMULSÃO E A ESTABILIDADE DA IMAGEM NO FILME A LONGO PRAZO. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E ELEVADO RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO OU GALÃO CONTENDO 500 ML . EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA . Marca: IODONTOSUL	FR		5	15,26	76,30
153 Sim	001.002.258	PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO DUPLA FACE, FILME DE ARTICULAÇÃO PARA CHECAGEM E AJUSTE DE CONTATOS OCLUSAIS EM RESTAURAÇÕES, PRÓTESES E DENTES NATURAIS. APRESENTAÇÃO EM FORMATO DE TIRAS PRÉ-CORTADAS FLEXÍVEIS. DUPLA FACE COM DUPLA COR PARA DIFERENCIAÇÃO DE PONTOS DE CONTATO ,SENDO UMA FACE VERMELHA E A OUTRA FACE AZUL, DE ALTA FLEXIBILIDADE E ESPESSURA FINA, O QUE PROPORCIONA MARCAÇÃO PRECISA DOS PONTOS DE CONTATO OCLUSAIS SEM SEM GERAR FALSOS CONTATOS, COM ALTA RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO E AO MEIO ÚMIDO (SALIVA). NÃO TRANSFERE TINTA EXCESSIVA PARA TECIDOS MOLES. CAIXA CONTENDO NO MÍNIMO 12 TIRAS EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: PHARMAINOX	CX		3	3,00	9,00
155 Sim	001.002.260	PEDRA POMES EM PÓ ODONTOLÓGICO. PÓ FINO ABRASIVO DE ORIGEM MINERAL (ROCHA VULCÂNICA / SILICATO DE ALUMÍNIO), ISENTO DE IMPUREZAS, DE GRANULOMETRIA EXTRAFINA E HOMOGÊNEA. INDICADA PARA PROCEDIMENTOS DE PROFILAXIA DENTAL (QUANDO MISTURADA À ÁGUA OU CLOREXIDINA), LIMPEZA DE CAVIDADES ANTES DE PROCEDIMENTOS ADESIVOS, ACABAMENTO E POLIMENTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (ACRÍLICAS E METÁLICAS), RESTAURAÇÕES E APARELHOS ORTODÔNTICOS. PRODUTO INODORO, ATÓXICO E DE FÁCIL AGLUTINAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO 1.000 GRAMAS (1 KG) DO PRODUTO, CONTENDO DADOS VISÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Marca: ASFER	PCT		1	9,70	9,70
156 Sim	001.002.261	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA INTRAORAL PERIAPICAL. FILME DE RAIO-X, SENSIBILIDADE E OU F (ALTA	CX		3	265,00	795,00

		VELOCIDADE/SENSIBILIDADE), PERMITINDO REDUÇÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO E DA DOSE DE RADIAÇÃO AO PACIENTE MANTENDO ALTO CONTRASTE E NITIDEZ DE IMAGEM. DIMENSÕES PADRÃO (APROXIMADAMENTE 31 MM X 41 MM - TAMANHO 2). EMBALAGEM INDIVIDUAL FLEXÍVEL , INVÓLUCRO/ENVELOPE PLASTIFICADO IMUNE À LUZ E SALIVA, CONTENDO INDICADOR DE LADO DE EXPOSIÇÃO E LÂMINA DE CHUMBO NO VERSO PARA ABSORÇÃO DE RADIAÇÃO SECUNDÁRIA E PREVENÇÃO DE VELAMENTO. COMPATÍVEL COM REVELAÇÃO MANUAL EM CÂMARA ESCURA OU PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO. CAIXA CONTENDO 100 PELÍCULAS. EMBALAGEM EXTERNA CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: CARESTREAN					
157 Sim	001.002.262	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CURVA - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA. Marca: COOPERFLEX	UN		5	11,50	57,50
158 Sim	001.002.263	PINÇA CLÍNICA UNIVERSAL, PARA ALGODÃO Nº 317 - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA. Marca: COOPERFLEX	UN		3	11,50	34,50
159 Sim	001.002.264	PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA, TIPO ULTRAFINO, COM GRANULOMETRIA CONTROLADA, FINA E UNIFORME, NÃO ABRASIVA, PARTÍCULAS MÉDIAS ENTRE 40 E 60 MICRAS. FÓRMULA HIDROFÓBICA COM PROPRIEDADES ANTI-UMIDADE/ANTI-AGLOMERANTE, PROPORCIONANDO ADEQUADO FLUXO NOS EQUIPAMENTOS DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA. INDICADO PARA REMOÇÃO EFICAZ DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME E MANCHAS EXTRÍNSECAS, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO ESMALTE DENTÁRIO E TECIDOS MOLES. COMPOSIÇÃO DE ALTA PUREZA, ISENTA DE IMPUREZAS MINERAIS. SABOR NEUTRO OU COM AROMAS SUAVES. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. FRASCO 500 G. Marca: PREVEN	FR		3	14,50	43,50
182 Sim	001.002.290	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLOUR, INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE CÁRIE OCLUSAL EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES COM ANATOMIA OCLUSAL COMPLEXA OU EM PACIENTES DE ALTO RISCO. COMPOSIÇÃO DE BASE RESINOSA CONTENDO CARGA INORGÂNICA (MICROPARTICULADA) E AGENTE LIBERADOR DE FLÚOR DE AÇÃO PROLONGADA PARA REMINERALIZAÇÃO E INIBIÇÃO DA DESMINERALIZAÇÃO DENTAL. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE PODER DE ESCOAMENTO/MOLHAMENTO PARA PENETRAÇÃO PROFUNDA NOS SULCOS E FISSURAS. ALTA RADIOPACIDADE PARA ACOMPANHAMENTO RADIOGRÁFICO E BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE OCLUSAL. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS). EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: BIOSEAL	UN		5	11,40	57,00
184 Sim	001.002.288	SISTEMA DE DISCOS FLEXÍVEIS PARA POLIMENTO DE RESINA: CENTRO MACIO SEM METAL EXPOSTO, EM 4 GRANULOMETRIAS (GROSSA, MÉDIA, FINA E EXTRAFINA), DIÂMETROS REGULAR E MINI, ACOMPANHA MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO. PRODUTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, FABRICAÇÃO E VALIDADE	UN		7	90,00	630,00
185 Sim	001.002.289	SISTEMA DE PONTA SILICONADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS. PONTAS ABRASIVAS	CX		2	97,00	194,00

		MONOCOMPONENTE PARA ACABAMENTO, ALISAMENTO E PRÉ-POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, COMPÔMEROS E RESINAS FLUÍDAS. COMPOSIÇÃO EM MATRIZ DE RESINA DE URETANO E SILICONE IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE GRANULOMETRIA FINA. PERMITE O CONTROLE DA TAXA DE ABRASÃO E DO NÍVEL DE POLIMENTO ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO EXERCIDA NA PEÇA DE MÃO. ENCAIXE PARA CONTRA-ÂNGULO TIPO TRAVA/LATCH. EMBALAGEM SORTIDA/VARIADA CONTENDO 07 UNIDADES DISTRIBUÍDAS EM DIFERENTES FORMATOS ANATÔMICOS (DISCOS, CÁLICES/TAÇAS E CONES/PONTAS FINAS). REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: TDV					
186 Sim	001.002.291	SOLUÇÃO ODONTOLÓGICA DE FORMOCRESOL. COMPOSIÇÃO À BASE DE FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO. SOLUÇÃO LÍQUIDA TRANSLÚCIDA. INDICADO PARA TRATAMENTO CONSERVADOR DA POLPA DENTAL EM DENTES DECÍDUOS (PULPOTOMIA) E CURATIVO DE DEMORA EM TRATAMENTO DE CANAIS RADICULARES. FRASCO EM VIDRO ÂMBAR CONTENDO 10 ML, COM VEDAÇÃO HERMÉTICA PARA PREVENÇÃO DE EVAPORAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE Marca: MAQUIRA	FR		2	14,00	28,00
187 Sim	001.002.292	SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA Nº 5 - INSTRUMENTAL CLÍNICO PARA DIAGNÓSTICO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E EXCELENTE RIGIDEZ ESTRUTURAL. APRESENTA CABO ERGONÔMICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA FIRMEZA E CONTROLE DURANTE O MANUSEIO COM LUVAS. POSSUI PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM CURVATURA E ANGULAÇÃO PADRONIZADAS NO MODELO Nº 5, COM PONTAS AFILADAS E EXTREMAMENTE FINAS PARA TÁTIL PRECISO DAS SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. ACABAMENTO BRILHANTE OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E LAVAGEM ULTRASSÔNICA. Marca: COOPERFLEX	UN		5	6,70	33,50
190 Sim	001.002.296	TESOURA SPENCER 12 CM CURVA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE. Marca: COOPERFLEX	UN		1	50,00	50,00
191 Sim	001.002.295	TESOURA SPENCER 12 CM RETA, PARA REMOÇÃO DE SUTURA - AÇO INOXIDÁVEL AISI – 420, REUTILIZÁVEL, RESISTENTE E VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES EM AUTOCLAVE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, COM CERTIFICAÇÃO CE. Marca: COOPERFLEX	UN		1	53,00	53,00
		Total do Proponente					10.770,53
Item Cota LC147	Código	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PA CNPJ: 30.082.076/0001-74 RUA BARAO DO CERRO AZUL, 42 - RECREIO, LONDRINA - PR, CEP: 86025-110 Telefone: 43 33766380 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
3 Não	001.002.207	ÁCIDO FOSFÓRICO EM GEL NA CONCENTRAÇÃO DE 37%, GEL DE BASE HIDROSSOLÚVEL, COM VISCOSIDADE ADEQUADA (TIXOTRÓPICO) QUE PERMITE A APLICAÇÃO PRECISA SEM ESCORRER PARA TECIDOS MOLES ADJACENTES. POSSUIR COLORAÇÃO PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO CONDICIONADO DURANTE A APLICAÇÃO E REMOÇÃO COMPLETA POR LAVAGEM COM ÁGUA SEM DEIXAR RESÍDUOS	UN		90	1,07	96,30

			SOBRE A SUPERFÍCIE DENTÁRIA. ACONDICIONADO EM SERINGAS DE 2,5 A 3 G CADA, ACOMPANHADAS DE PONTEIRAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PLÁSTICAS E FLEXÍVEIS. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. Marca: IMPLA				
5 Não	001.002.209	AGULHA GENGIVAL CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES. Marca: DESCARPACK	CX	23	28,01	644,23
6 Não	001.002.210	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: MEDIX	CX	12	28,01	336,12
12 Não	001.002.216	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS TECIDOS GENGIVAIS CONTRA O CONTATO DE AGENTES QUÍMICOS AGRESSIVOS, ESPECIALMENTE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E PERÓXIDO DE CARBAMIDA EM CLAREAMENTOS DENTAIS DE CONSULTÓRIO, ALÉM DE VEDAMENTO COMPLEMENTAR NO ISOLAMENTO ABSOLUTO E RETENÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO. POSSUI VISCOSIDADE ADEQUADA E TIXOTROPIA IDEAL PARA FÁCIL APLICAÇÃO E ESCOAMENTO CONTROLADO, SEM ESCORRER INDESEJADAMENTE PARA A SUPERFÍCIE DENTAL. EXCELENTE PODER DE VEDAMENTO E FÁCIL REMOÇÃO APÓS O USO, DESTACANDO-SE EM TIRAS OU PEÇAS INTEIRAS SEM FRAGMENTAR. COLORAÇÃO CONTRASTANTE COM O TECIDO GENGIVAL (EX: AZUL, VERDE OU ROXO) PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO. BAIXA LIBERAÇÃO DE CALOR DURANTE A FOTOPOLIMERIZAÇÃO PARA NÃO PROVOCAR SENSIBILIDADE TÉRMICA NA MUCOSA. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS). Marca: ORBI	UN	8	7,70	61,60
13 Não	001.002.217	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA ZEKRYA Nº 151L (28 MM): PARA ALTA ROTAÇÃO (FG), 100% CARBIDE EM MONOBLOCO, 6 LÂMINAS HELICOIDAIS, PONTA INATIVA (SEGURA). PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.. Marca: IMPLA	UN	12	9,11	109,32
14 Não	001.002.218	BROCA CIRÚRGICA PARA ALTA ROTAÇÃO CONFECCIONADA EM CARBURETO DE TUNGSTÊNIO (CARBIDE) MONOBLOCO OU COM CABEÇA SOLDADA DE ALTA PRECISÃO, MODELO TIPO ZEKRYA. FORMATO CÔNICO TRONCO-CÔNICO COM PONTA ATIVA HEMISFÉRICA/INATIVA DE CORTE E LÂMINAS HELICOIDAIS/ESPIRALADAS COM CORTE LATERAL E FRONTAL, PROJETADA PARA CORTE RÁPIDO E SUAVE COM MÍNIMA VIBRAÇÃO. INDICADA PARA SECCIONAMENTO DE DENTES (ODONTOSECÇÃO), OSTEOTOMIA, REMOÇÃO DE OSSO E DESGASTE EM DENTES INCLUSOS/IMPACTADOS. HASTE LONGA/CIRÚRGICA PARA TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO (FG - FRICTION GRIP / FGXL), RESISTENTE À FRATURA SOB TORÇÃO E À CORROSÃO. PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: IMPLA	UN	8	11,00	88,00
16 Não	001.002.220	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 (ESFÉRICA - ISO 014): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: DENTSPLY	UN	12	5,17	62,04
17 Não	011.002.200	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 (ESFÉRICA - ISO 018): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: DENTSPLY	UN	12	5,16	61,92

18 Não	001.002.221	CARTÃO ODONTOLÓGICO PARA RAIO X, PARA IDENTIFICAÇÃO, VISUALIZAÇÃO, SECAGEM E ARQUIVAMENTO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS ODONTOLÓGICAS. CONFECCIONADO EM PAPEL CARTÃO DE ALTA GRAMATURA OU MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM ABERTURAS/JANELAS RECORTADAS E VISORES TRANSPARENTES (OU PRESILHAS/VISORES DE FIXAÇÃO) QUE PERMITEM A VISUALIZAÇÃO COMPLETA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA SEM OBSTRUÇÕES. ÁREA PRÓPRIA RESERVADA PARA ANOTAÇÕES LEGÍVEIS DOS DADOS DO PACIENTE (NOME, DATA, DENTE/REGIÃO E DENTISTA RESPONSÁVEL). COMPATÍVEL COM PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS TAMANHO PADRÃO (Nº 2 - APROX. 3X4 CM). PACOTES CONTENDO NO MÍNIMO 100 UNIDADES, COM 04 FUROS . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DADOS DO PRODUTO. Marca: IMPLA	PCT	8	14,61	116,88
19 Não	001.002.222	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, RÁDIO-OPACO , PARA PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR, FORRAMENTO CAVITÁRIO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO. SISTEMA PASTA-PASTA AUTOPOLIMERIZÁVEL (PASTA BASE E PASTA CATALISADORA). COMPOSIÇÃO QUE FAVORECE A FORMAÇÃO DE DENTINA SECUNDÁRIA/REPARADORA, PRESERVA A VITALIDADE PULPAR E POSSUI AÇÃO BACTERICIDA DEVIDO AO SEU PH ALCALINO. APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA SUPORTAR AS FORÇAS DE CONDENSAÇÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES, NÃO INIBE A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS E NÃO ALTERA A COR DA RESTAURAÇÃO. KIT COMPOSTO POR 1 BISNAGA DE PASTA BASE (NO MÍNIMO 13 G) E 1 BISNAGA DE PASTA CATALISADORA (NO MÍNIMO 11 G), ACOMPANHADO DE BLOCO PARA ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: DENTSPLY	KIT	8	28,02	224,16
22 Não	001.002.225	COMPOSTO QUÍMICO PARA MANIPULAÇÃO COM ÓXIDO DE ZINCO PARA CURATIVO DE ESPERA (AÇÃO ANÓDINA/CALMANTE PULPAR), FORRAMENTO CAVITÁRIO E CIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPOSTO DE EUGENOL U.S.P (99 Á 100% DE PUREZA). LÍQUIDO AMARELO CLARO, TRANSLÚCIDO, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE CRAVO-DA-ÍNDIA. FRASCO DE VIDRO ÂMBAR (COM PROTEÇÃO À LUZ) DE 15 ML COM GOTEJADOR OU TAMPA DOSADORA. POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: AF DO BRASIL	FR	8	9,92	79,36
26 Não	001.002.229	DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA- DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA (SINDESMÓTOMO) CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI PONTA DUPLA ATIVA COM LÂMINAS FINAS, CORTANTES E DELICADAS (MORFOLOGIA RETA E/OU ANGULADA), PROJETADAS PARA DELAMINAÇÃO DE TECIDOS MOLES E SECÇÃO DO LIGAMENTO GENGIVAL SEM TRAUMA TECIDUAL. CABO ERGONÔMICO COM SUPERFÍCIE RANHURADA/SERRILHADA ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO FIRMEZA NA EMPUNHADURA. AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU DEFEITOS DE USINAGEM. EMBALAGEM COM FABRICANTE E NÚMERO DE LOTE GRAVADOS. Marca: IMPLA	UN	4	15,66	62,64
36 Não	001.002.239	ESPONJA HEMOSTÁTICA E CICATRIZANTE DE GELATINA PURIFICADA DE ORIGEM ANIMAL (SUÍNA), LIOFILIZADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E BIOCOMPATÍVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO/CIRÚRGICO. APRESENTA MATRIZ ALTAMENTE POROSA CAPAZ DE ABSORVER E RETER FLUIDOS, ATIVANDO A CASCATA DE COAGULAÇÃO E AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO COÁGULO. TOTALMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO EM PERÍODO APROXIMADO DE 2 A 8 SEMANAS, DISPENSANDO REMOÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. INDICADA PARA HEMOSTASIA LOCAL EM EXODONTIAS, BIÓPSIAS, CIRURGIAS PERIODONTAIS, PRÉ-IMPLANTARES E PREENCHIMENTO DE	CX	23	42,55	978,65

		CAVIDADES/ALVÉOLOS. CUBOS DE APROXIMADAMENTE 10X10X10 MM, INDIVIDUALMENTE DESTACADO. ESTERELIZADO POR RAIO GAMMA OU ETO. CAIXA COM 10 UNIDADES. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: MAQUIRA					
38 Não	001.002.241	FIO DENTAL ODONTOLÓGICO PARA HIGIENIZAÇÃO E REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. FABRICADO EM MULTIFILAMENTO DE NYLON/POLIAMIDA DE ALTA RESISTÊNCIA, IMPREGNADO COM CERA, DESLIZANTE, RESISTENTE AO DESFIAMENTO E AO ROMPIMENTO DURANTE O USO. ESTOJO PLÁSTICO INDIVIDUAL RÍGIDO, COM CORTADOR DE FIO METÁLICO INTEGRADO, TRANSPARENTE OU OPACO, CONTENDO COMPRIMENTO 500 METROS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: ALGDENTAL	UN	23	8,04	184,92
39 Não	001.002.242	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. APRESENTA SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA E UNIFORME, COM BORDAS POLIDAS E ARREDONDADAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS MOLES (GENGIVA) DURANTE A INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO CLÍNICA. COMPATÍVEL COM PORTA MATRIZ DESTINADA AO RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. ESPESSURA DE 0,05 MM, LARGURA 5 MM, ROLO COM 50 M. RIGIDEZ MECÂNICA ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMAS E RESINAS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO OU DESLOCAMENTO, ASSOCIADA À MALEABILIDADE NECESSÁRIA PARA CÓPIA FIEL DA ANATOMIA DENTAL INTERPROXIMAL. PERMITE REMOÇÃO SEGURA E FACILITADA SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL (PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA OU EM AUTOCLAVE). OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO ATIVO E REGULAR NA ANVISA. Marca: IMPLA	ROLO	12	1,30	15,60
41 Não	001.002.244	FIXADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E FIXAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS APÓS A ETAPA DE REVELAÇÃO. COMPOSIÇÃO CONTENDO AGENTES FIXADORES E ACIDIFICANTES QUE REMOVEM OS CRISTAIS DE HALETO DE PRATA NÃO EXPOSTOS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA, A DUREZA DA EMULSÃO E A ESTABILIDADE DA IMAGEM NO FILME A LONGO PRAZO. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E ELEVADO RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO OU GALÃO CONTENDO 500 ML . EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA . Marca: IMPLA	FR	15	17,99	269,85
42 Não	001.002.245	FLUOR GEL NEUTRO ODONTOLÓGICO. GEL TÓPICO PROFILÁTICO DE FLUORETO DE SÓDIO A 2% (CORRESPONDENTE A 9.000 PPM DE ÍON FLÚOR), PH NEUTRO (ENTRE 6,5 E 7,5), SEM AÇÃO ACIDULADA. INDICADO PARA REMINERALIZAÇÃO DENTAL E PREVENÇÃO DE CÁRIES EM PACIENTES COM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM RESINA COMPOSTA, CERÂMICAS, SELANTES E APARELHOS ORTODÔNTICOS, SEM PROVOCAR DESPOLIMENTO OU CORROSÃO DAS SUPERFÍCIES. TIXOTRÓPICO (BAIXA VISCOSIDADE SOB PRESSÃO PARA PREENCHER ESPAÇOS INTERDENTAIS, SEM ESCORRER PARA A OROFARINGE). COM SABOR AGRADÁVEL. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA Marca: IODONTOSUL	FR	23	5,76	132,48
43 Não	001.002.246	GÁS REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR (-50 °C): AEROSSOL PARA DIAGNÓSTICO ENDODÔNTICO, ISENTO DE CFC, ACOMPANHA CANULA PROLONGADORA DE PRECISÃO. FRASCO AEROSSOL COM VOLUME DE 200 ML. ,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE	FR	8	36,05	288,40

		FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: IODONTOSUL				
44 Não	001.002.247	GEL ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA NA CONCENTRAÇÃO DE 20% (200 MG/G). INDICADO PARA A DIMINUIÇÃO DO DESCONFORTO E ANESTESIA LOCAL SUPERFICIAL DA MUCOSA ORAL ANTES DA INJEÇÃO ANESTÉSICA, PROFILAXIA, TOMADAS RADIOGRÁFICAS E PEQUENAS INCISÕES. BASE HIDROSSOLÚVEL QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS, COM INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO (ATÉ 1 MINUTO) E ABSORÇÃO CONTROLADA. BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 12G. SABORES DIVERSOS PARA MELHOR ACEITAÇÃO CLÍNICA. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF).UN Marca: DFL 30G	UN	30	25,18	755,40
48 Não	001.002.252	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Marca: DLA TUBETE DE PLASTICO	CX	38	195,84	7.441,92
49 Não	001.002.251	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Marca: CRISTALIA TUBETE DE PLASTICO	CX	23	274,13	6.304,99
51 Não	001.002.254	MEPIVACAÍNA (30 MG/ML) 3% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Marca: CRISTALIA TUBETE DE PLASTICO	CX	23	245,16	5.638,68
52 Não	001.002.255	MEPIVACAÍNA 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Marca: DFL	CX	38	259,90	9.876,20
53 Não	001.002.256	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL (MICROBRUSH), TAMANHO PEQUENO. PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL FLEXÍVEL PARA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO PRECISA DE SOLUÇÕES E ADESIVOS EM CAVIDADES E SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. HASTE CILÍNDRICA EM POLÍMERO/PLÁSTICO FLEXÍVEL, DOBRÁVEL EM QUALQUER ÂNGULO PARA FACILITAR O ACESSO. PONTA COM CERDAS EM MICROFIBRA ABSORVENTE DE ALTA RETENÇÃO DE FLUIDOS E LIVRE DE FIAPOS. PEQUENO / FINO , PONTA DE APROXIMADAMENTE 1,5 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: 3R/MICRODONT	PCT	38	8,70	330,60
54 Não	001.002.257	OBTURADOR PROVISÓRIO ODONTOLÓGICO, PRONTO PARA USO. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO MONOCOMPONENTE, À BASE DE SULFATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE ZINCO, AUTOPOLIMERIZÁVEL POR AÇÃO DA	POTE	23	8,03	184,69

		SALIVA/UMIDADE BUCAL. IA BASE DE SUFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO (RADIOPACO), ISENTO DE EUGENOL. POLIMERIZAÇÃO INDUZIDA PELA UMIDADE DA CAVIDADE ORAL, BOA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO PARA MASTIGAÇÃO, EXPANSÃO HIGROSCÓPICA ADEQUADA PARA GARANTIR EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL, FACILIDADE DE INSERÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTOS MANUAIS. POTE PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 25 G. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: ORBI					
59 Não	001.002.262	PINÇA CLÍNICA ODONTOLÓGICA CURVA - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA. Marca: IMPLA	UN		15	8,00	120,00
60 Não	001.002.263	PINÇA CLÍNICA UNIVERSAL, PARA ALGODÃO Nº 317 - AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO, OXIDAÇÃO, IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ENCAIXE PRECISO E MOLAS COM ELASTICIDADE UNIFORME, COMPATÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE. EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, DADOS DE RASTREABILIDADE, REGISTRO ANVISA. Marca: IMPLA	UN		12	6,57	78,84
62 Não	001.002.265	PONTA ATIVA (INSERTO) PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADA EM LIGA METÁLICA ESPECIAL / AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO OU TITÂNIO DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, PROJETADA PARA SUPORTAR VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONTÍNUAS SEM DEFORMAÇÃO OU FRATURA PRECOCE. POSSUI ROSCA UNIVERSAL/PADRÃO COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS TRANSDUTORES/CANETAS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DO MERCADO. PARTE ATIVA COM GEOMETRIA E CURVATURA DE ALTA PRECISÃO TÉCNICA PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE BIOFILME, CÁLCULO DENTAL OU AGITAÇÃO DE IRRIGANTES EM PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS/ENDODÔNTICOS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE LISO, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU TRINCAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. Marca: IMPLA	UN		4	114,35	457,40
63 Não	001.002.267	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA E AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 100 E 120 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA E REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,4 MM (TAMANHO 014). ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECCÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLÍSTER COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. Marca: 3R/MICRODONT	UN		30	2,00	60,00
64 Não	001.002.268	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE	UN		30	2,00	60,00

			PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,6 MM (TAMANHO 016). Marca: 3R/MICRODONT				
66 Não	001.002.270	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016HL, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, COM HASTE LONGA PARA ALCANCE ESTENDIDO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA LONGA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO E COMPRIMENTO TOTAL ESTENDIDO PARA OTIMIZAÇÃO DO ACESSO CLÍNICO E VISIBILIDADE, CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Marca: 3R/MICRODONT	UN	30	2,00	60,00
67 Não	001.002.273	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REDUÇÃO E DESGASTE NAS FACES OCLUSAL E PALATINA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ROMPIMENTO DE PONTOS DE CONTATO PROXIMAL E CONTORNO DE RESTAURAÇÕES Marca: 3R/MICRODONT	UN	30	2,00	60,00
68 Não	001.002.274	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE	UN	30	2,00	60,00

		LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Marca: 3R/MICRODONT				
69 Não	001.002.275	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3117, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Marca: 3R/MICRODONT	UN	30	5,57	167,10
70 Não	001.002.276	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3118, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA PREPARO DE DENTES PARA COROAS TOTAIS E FACETAS, DEFINIÇÃO DE TÉRMINO CERVICAL EM CHANFRADO, REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU RESINA E CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. Marca: 3R/MICRODONT	UN	30	2,00	60,00
71 Não	001.002.277	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3118F, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA FINA (FAIXA VERMELHA, PARTÍCULAS ENTRE 46 E 53 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE SUAVE E EXCELENTE LISURA SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REFINAMENTO DE PREPAROS CAVITÁRIOS E PROTÉTICOS, ACABAMENTO DE MARGENS CERVICAIS (TÉRMINO EM CHANFRADO) E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS. Marca: 3R/MICRODONT	UN	30	2,00	60,00
72 Não	001.002.271	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO PLANO Nº 1111, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA	UN	30	2,00	60,00

		EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA E DELIMITAÇÃO DE CAIXAS PROXIMAIS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO, REDUÇÃO AXIAL E CRIAÇÃO DE OMBROS OU DEGRAUS RETOS EM PREPAROS PROTÉTICOS. Marca: 3R/MICRODONT				
73 Não	001.002.272	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO PLANO Nº 1111FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Marca: 3R/MICRODONT	UN		30	2,00	60,00
74 Não	001.002.266	PONTA DIAMANTADA NO FORMATO CÔNICO/CHAMA DE PONTA OGIVAL/ARREDONDADA (MODELO NÚMERO 3168), INDICADA PARA DESGASTE, BISELAMENTO DE MARGENS, CONFECÇÃO DE TERMINAÇÃO CERVICAL (OMBRO ARREDONDADO/CHANFRADO) EM PREPAROS PRÓTESICOS E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES OCLUSAIS E PALATINAS DE RESTAURAÇÕES. HASTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA PRECISÃO E CABEÇA ATIVA IMPREGNADA COM GRÂNULOS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE GRANULOMETRIA MÉDIA (APROXIMADAMENTE 100 A 125 µM, ANEL AZUL OU SEM ANEL. HASTE PADRÃO FG (FRICTION GRIP) PARA ACOPLAMENTO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ISENTA DE VIBRAÇÃO EXCESSIVA, CENTRALIZADA E RESISTENTE A MÚLTIPLOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DO PODER DE CORTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MODELO, LOTE, FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: 3R/MICRODONT	UN		23	2,00	46,00
76 Não	001.002.278	RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE) FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES DE PREPARO MINIMAMENTE INVASIVO, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, E USINAGEM/PREENCHIMENTO DE CAIXAS PROXIMAIS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) PERMITINDO FÁCIL ESCOAMENTO SEM ESCORRER, EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. ALTA RADIOPACIDADE E LIBERAÇÃO DE FLÚOR OU ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM RESINAS MICROHÍBRIDAS. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE	UN		23	11,99	275,77

		PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: BIODINAMICA					
77 Não	001.002.280	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A1 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: 3M Z100	UN	8	36,18	289,44
78 Não	001.002.281	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: 3M Z100	UN	12	36,18	434,16
79 Não	001.002.282	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: 3M Z100	UN	23	36,18	832,14
80 Não	001.002.283	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: 3M Z100	UN	23	36,18	832,14
81	001.002.284	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA,	UN	23	36,18	832,14

Não		MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: 3M Z100					
82 Não	001.002.285	REVELADOR RADIÓGRAFO ODONTOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E REVELAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS. COMPOSIÇÃO DE ALTA ESTABILIDADE QUE PROPORCIONA ALTO CONTRASTE, NITIDEZ DIAGNÓSTICA E PRESERVAÇÃO DOS TONS DE CINZA DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E EXCELENTE RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. FRASCO CONTENDO 500 ML. EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: IMPLA	FR	23	11,45	263,35
83 Não	001.002.286	ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADOS EM 100% FIBRA DE ALGODÃO PURIFICADO, ALVEJADO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, GOMA OU SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS. TEXTURA EXTRA MACIA, COM FORMATO CILÍNDRICO UNIFORME, MANTENDO A FORMA E A COESÃO SEM SOLTAR FIAPOS OU DESFIÁ-LOS QUANDO UMEDECIDOS. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE SALIVA E FLUIDOS BUCAIS PARA ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,0 CM E DIÂMETRO DE 1,0 CM , TAMANHO Nº 2, MÉDIO PADRÃO. PACOTE LACRADO CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. Marca: MAXCLEAN	PCT	225	2,60	585,00
84 Não	001.002.290	SELANTE RESINOSO FOTOPOLIMERIZÁVEL COM FLOUR, INDICADO PARA A PREVENÇÃO DE CÁRIE OCLUSAL EM DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES COM ANATOMIA OCLUSAL COMPLEXA OU EM PACIENTES DE ALTO RISCO. COMPOSIÇÃO DE BASE RESINOSA CONTENDO CARGA INORGÂNICA (MICROPARTICULADA) E AGENTE LIBERADOR DE FLÚOR DE AÇÃO PROLONGADA PARA REMINERALIZAÇÃO E INIBIÇÃO DA DESMINERALIZAÇÃO DENTAL. BAIXA VISCOSIDADE E EXCELENTE PODER DE ESCOAMENTO/MOLHAMENTO PARA PENETRAÇÃO PROFUNDA NOS SULCOS E FISSURAS. ALTA RADIOPACIDADE PARA ACOMPANHAMENTO RADIOGRÁFICO E BOA RESISTÊNCIA AO DESGASTE OCLUSAL. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS). EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: BIODINAMICA	UN	15	9,00	135,00
87 Não	001.002.289	SISTEMA DE PONTA SILICONADAS PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS. PONTAS ABRASIVAS MONOCOMPONENTE PARA ACABAMENTO, ALISAMENTO E PRÉ-POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA, COMPÔMEROS E RESINAS FLUÍDAS. COMPOSIÇÃO EM MATRIZ DE RESINA DE URETANO E SILICONE IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DE GRANULOMETRIA FINA. PERMITE O CONTROLE DA TAXA DE ABRASÃO E DO NÍVEL DE POLIMENTO ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DA PRESSÃO EXERCIDA NA PEÇA DE MÃO. ENCAIXE PARA CONTRA-ÂNGULO	CX	8	92,00	736,00

		TIPO TRAVA/LATCH. EMBALAGEM SORTIDA/VARIADA CONTENDO 07 UNIDADES DISTRIBUÍDAS EM DIFERENTES FORMATOS ANATÔMICOS (DISCOS, CÁLICES/TAÇAS E CONES/PONTAS FINAS). REUTILIZÁVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DE FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: DENTSPLY ENHANCE					
99 Sim	001.002.205	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL - DISPOSITIVO ODONTOPEDIÁTRICO PARA MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO MECÂNICA DA ABERTURA BUCAL DURANTE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E CIRÚRGICOS EM CRIANÇAS. CONFECCIONADO EM SILICONE MACIO, BORRACHA ATÓXICA DE GRAU MÉDICO OU POLÍMERO FLEXÍVEL ATÓXICO, ISENTO DE LÁTEX (LATEX-FREE), GARANTINDO CONFORTO AO PACIENTE INFANTIL E ELIMINANDO O RISCO DE REAÇÕES ALÉRGICAS. POSSUI FORMATO ANATÔMICO E ERGONÔMICO NO TAMANHO INFANTIL / PEDIÁTRICO, PROJETADO PARA SE ADAPTAR PERFEITAMENTE AOS ARCOS DENTAIS INFANTIS SEM CAUSAR TRAUMATISMOS AOS DENTES, GENGIVA OU MUCOSA BUCAL. APRESENTA RANHURAS OCLUSAIS PARA APOIO SEGURO DOS DENTES, EVITANDO O DESLIZAMENTO ACIDENTAL DO DISPOSITIVO DURANTE O ATENDIMENTO. CONTA COM ORIFÍCIO PASSANTE DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE FIO DE SEDA/FIO DENTAL PARA PREVENÇÃO DE ASPIRAÇÃO OU DEGLUTIÇÃO ACIDENTAL. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE TERMODESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA. Marca: IMPLA	UN	1	3,69	3,69
101 Sim	001.002.207	ÁCIDO FOSFÓRICO EM GEL NA CONCENTRAÇÃO DE 37%, GEL DE BASE HIDROSSOLÚVEL, COM VISCOSIDADE ADEQUADA (TIXOTRÓPICO) QUE PERMITE A APLICAÇÃO PRECISA SEM ESCORRER PARA TECIDOS MOLES ADJACENTES. POSSUIR COLORAÇÃO PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO CONDICIONADO DURANTE A APLICAÇÃO E REMOÇÃO COMPLETA POR LAVAGEM COM ÁGUA SEM DEIXAR RESÍDUOS SOBRE A SUPERFÍCIE DENTÁRIA. ACONDICIONADO EM SERINGAS DE 2,5 A 3 G CADA, ACOMPANHADAS DE PONTEIRAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PLÁSTICAS E FLEXÍVEIS. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. Marca: IMPLA	UN	30	1,07	32,10
103 Sim	001.002.209	AGULHA GENGIVAL CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES. Marca: DESCARPACK	CX	7	28,01	196,07
104 Sim	001.002.210	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL 30 G. COMPATÍVEL COM SERINGAS CARPULE PADRÃO UTILIZADAS EM ODONTOLOGIA. CAIXA COM 100 UNIDADES Marca: MEDIX	CX	3	28,01	84,03
110 Sim	001.002.216	BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL - RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL INDICADA PARA PROTEÇÃO DOS TECIDOS GENGIVAIS CONTRA O CONTATO DE AGENTES QUÍMICOS AGRESSIVOS, ESPECIALMENTE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E PERÓXIDO DE CARBAMIDA EM CLAREAMENTOS DENTAIS DE CONSULTÓRIO, ALÉM DE VEDAMENTO COMPLEMENTAR NO ISOLAMENTO ABSOLUTO E RETENÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO. POSSUI VISCOSIDADE ADEQUADA E TIXOTROPIA IDEAL PARA FÁCIL APLICAÇÃO E ESCOAMENTO CONTROLADO, SEM ESCORRER INDESEJADAMENTE PARA A SUPERFÍCIE DENTAL. EXCELENTE PODER DE VEDAMENTO E FÁCIL REMOÇÃO APÓS O USO, DESTACANDO-SE EM TIRAS OU PEÇAS INTEIRAS SEM FRAGMENTAR. COLORAÇÃO CONTRASTANTE COM O TECIDO GENGIVAL (EX: AZUL, VERDE OU ROXO) PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO OPERATÓRIO. BAIXA LIBERAÇÃO DE CALOR DURANTE A FOTOPOLIMERIZAÇÃO PARA NÃO PROVOCAR SENSIBILIDADE TÉRMICA NA MUCOSA. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS (ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS). Marca: ORBI	UN	2	7,70	15,40
111 Sim	001.002.217	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA CÔNICA ZEKRYA Nº 151L (28 MM): PARA ALTA ROTAÇÃO (FG), 100% CARBIDE EM	UN	3	9,11	27,33

		MONOBLOCO, 6 LÂMINAS HELICOIDAIS, PONTA INATIVA (SEGURA). PRODUTO AUTOCLAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA.. Marca: IMPLA					
114 Sim	001.002.220	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 (ESFÉRICA - ISO 014): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: DENTSPLY	UN	3	5,17	15,51
115 Sim	011.002.200	BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 (ESFÉRICA - ISO 018): HASTE TIPO CA/RA PARA CONTRA-ÂNGULO, FABRICADA EM AÇO CARBONO OU METAL DURO (CARBIDE), PARA REMOÇÃO DE CÁRIE DEVE SUPORTAR ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERCA DE PROPRIEDADE DE CORTE OU OXIDAÇÃO PRECOCE. DEVE POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: DENTSPLY	UN	3	5,16	15,48
117 Sim	001.002.222	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO, RÁDIO-OPACO , PARA PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINO-PULPAR, FORRAMENTO CAVITÁRIO EM RESTAURAÇÕES DIRETAS E CAPEAMENTO PULPAR DIRETO OU INDIRETO. SISTEMA PASTA-PASTA AUTOPOLIMERIZÁVEL (PASTA BASE E PASTA CATALISADORA). COMPOSIÇÃO QUE FAVORECE A FORMAÇÃO DE DENTINA SECUNDÁRIA/REPARADORA, PRESERVA A VITALIDADE PULPAR E POSSUI AÇÃO BACTERICIDA DEVIDO AO SEU PH ALCALINO. APRESENTA ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO PARA SUPORTAR AS FORÇAS DE CONDENSAÇÃO DOS MATERIAIS RESTAURADORES, NÃO INIBE A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS E NÃO ALTERA A COR DA RESTAURAÇÃO. KIT COMPOSTO POR 1 BISNAGA DE PASTA BASE (NO MÍNIMO 13 G) E 1 BISNAGA DE PASTA CATALISADORA (NO MÍNIMO 11 G), ACOMPANHADO DE BLOCO PARA ESPATULAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: DENTSPLY	KIT	2	28,02	56,04
120 Sim	001.002.225	COMPOSTO QUÍMICO PARA MANIPULAÇÃO COM ÓXIDO DE ZINCO PARA CURATIVO DE ESPERA (AÇÃO ANÓDINA/CALMANTE PULPAR), FORRAMENTO CAVITÁRIO E CIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPOSTO DE EUGENOL U.S.P (99 Á 100% DE PUREZA). LÍQUIDO AMARELO CLARO, TRANSLÚCIDO, COM AROMA CARACTERÍSTICO DE CRAVO-DA-ÍNDIA. FRASCO DE VIDRO ÂMBAR (COM PROTEÇÃO À LUZ) DE 15 ML COM GOTEJADOR OU TAMPA DOSADORA. POSSUIR REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: AF DO BRASIL	FR	2	9,92	19,84
122 Sim	001.002.227	CURATIVO E HOMEOSTÁTIVO ALVEOLAR EM PASTA, BICOMPATÍVEL, INDICADO PARA A PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DE ALVEOLITES PÓS-EXODONTIA (SECAS OU PURULENTAS). FORMULADA COM PROPRIEDADES ANTISSÉPTICAS, ANALGÉSICAS E CICATRIZANTES, CONTENDO IODOFÓRMIO E EXTRATO PROPOLIZADO (OU AGENTES FITOTERÁPICOS/ANTIMICROBIANOS EQUIVALENTES). FORMULAÇÃO ISENTA DE EUGENOL, REDUZINDO O RISCO DE REAÇÕES INFLAMATÓRIAS OU IRRITATIVAS NO TECIDO ALVEOLAR. PRODUTO DE FÁCIL MOLDABILIDADE E ADESÃO AO ALVÉOLO, ATUANDO COMO BARREIRA FÍSICA E SENDO GRADUALMENTE REABSORVIDO/ELIMINADO PELO ORGANISMO DURANTE O PROCESSO DE REGENERAÇÃO. EMBALAGEM 10 GRAMAS. REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: BIODINAMICA	FR	5	36,13	180,65
124 Sim	001.002.229	DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA- DESCOLADOR DE SINDESMOTOMIA (SINDESMÓTOMO) CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. POSSUI PONTA DUPLA ATIVA COM LÂMINAS FINAS, CORTANTES E DELICADAS (MORFOLOGIA RETA E/OU ANGULADA), PROJETADAS PARA DELAMINAÇÃO DE TECIDOS MOLES E SECÇÃO DO LIGAMENTO GENGIVAL SEM TRAUMA	UN	1	15,66	15,66

		TECIDUAL. CABO ERGONÔMICO COM SUPERFÍCIE RANHURADA/SERRILHADA ANTIDERRAPANTE, GARANTINDO FIRMEZA NA EMPUNHADURA. AUTOCLAVÁVEL, COM ACABAMENTO UNIFORME, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU DEFEITOS DE USINAGEM. EMBALAGEM COM FABRICANTE E NÚMERO DE LOTE GRAVADOS. Marca: IMPLA					
125 Sim	001.002.230	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. Marca: IMPLA	UN		5	5,36	26,80
126 Sim	001.002.231	ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/OPERATÓRIO MANUAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRAU MÉDICO (AISI 420 OU EQUIVALENTE), DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO. POSSUI CABO ERGONÔMICO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO COM RANHURAS/ESTRIAS ANTIDERRAPANTES PARA PEGA FIRME E PRECISA. APRESENTA PONTA ATIVA DUPLA (DUPLO EXTREMO) COM LÂMINAS CIRCULARES/OVAIS EM FORMATO DE COLHER DE DENTINA, NO TAMANHO Nº 17, COM CORTE AFIADO E ANGULAÇÃO PADRONIZADA PARA RASPAGEM DO TECIDO CARIADO SEM DANIFICAR A DENTINA HÍGIDA. ACABAMENTO POLIDO OU ACETINADO, TOTALMENTE ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU POROSIDADES. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, SUPORTANDO PROCESSOS REPETIDOS DE LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. Marca: IMPLA	UN		5	5,36	26,80
130 Sim	001.002.235	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA PARA RESINA TIPO SUPRA FILL Nº 2 - INSTRUMENTAL CIRÚRGICO/RESTAURADOR NÃO CORTANTE, DUPLO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E BIOCOMPATÍVEL. POSSUI PONTAS ATIVAS ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA INSERÇÃO, CONDENSAÇÃO E MODELAGEM DE RESINAS COMPOSTAS. EXTREMIDADE 1 COMPOSTA POR PONTA PLANA FINA LEVEMENTE ANGULADA, E EXTREMIDADE 2 COMPOSTA POR PONTA ATIVA ANATÔMICA PARA ESCULTURA DE SULCOS E VERTENTES. CABO OCTOGONAL OU CILÍNDRICO RECARTILHADO (ESTRIADO) COM DIÂMETRO ERGONÔMICO, PROPORCIONANDO PREENSÃO FIRME, ANTIDERRAPANTE E EXCELENTE SENSIBILIDADE TÁTIL DURANTE O MANUSEIO CLÍNICO. ACABAMENTO POLIDO ESPELHADO OU ACETINADO, ISENTO DE REBARBAS, TRINCAS OU IMPERFEIÇÕES DE SUPERFÍCIE. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM O NOME DO FABRICANTE E NÚMERO DO LOTE NO CORPO DO INSTRUMENTAL. PRODUTO REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. Marca: IMPLA	UN		1	10,99	10,99
134 Sim	001.002.239	ESPONJA HEMOSTÁTICA E CICATRIZANTE DE GELATINA PURIFICADA DE ORIGEM ANIMAL (SUÍNA), LIOFILIZADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA E BIOCOMPATÍVEL, PARA USO ODONTOLÓGICO/CIRÚRGICO. APRESENTA MATRIZ ALTAMENTE POROSA CAPAZ DE ABSORVER E RETER FLUIDOS, ATIVANDO A CASCATA DE COAGULAÇÃO E AUXILIANDO NA MANUTENÇÃO DO COÁGULO. TOTALMENTE REABSORVÍVEL PELO ORGANISMO EM PERÍODO APROXIMADO DE 2 A 8 SEMANAS, DISPENSANDO REMOÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. INDICADA PARA HEMOSTASIA LOCAL EM EXODONTIAS, BIÓPSIAS, CIRURGIAS PERIODONTAIS, PRÉ-IMPLANTARES E PREENCHIMENTO DE CAVIDADES/ALVÉOLOS. CUBOS DE APROXIMADAMENTE 10X10X10 MM, INDIVIDUALMENTE DESTACADO. ESTERELIZADO POR RAIO GAMMA OU ETO. CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX		7	42,55	297,85

		REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: MAQUIRA					
137 Sim	001.002.242	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE. APRESENTA SUPERFÍCIE TOTALMENTE LISA E UNIFORME, COM BORDAS POLIDAS E ARREDONDADAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS TECIDOS MOLES (GENGIVA) DURANTE A INSERÇÃO E ADAPTAÇÃO CLÍNICA. COMPATÍVEL COM PORTA MATRIZ DESTINADA AO RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTABELECIMENTO DO CONTORNO PROXIMAL E CONTENÇÃO DE MATERIAIS RESTAURADORES. ESPESSURA DE 0,05 MM, LARGURA 5 MM, ROLO COM 50 M. RIGIDEZ MECÂNICA ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMAS E RESINAS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO OU DESLOCAMENTO, ASSOCIADA À MALEABILIDADE NECESSÁRIA PARA CÓPIA FIEL DA ANATOMIA DENTAL INTERPROXIMAL. PERMITE REMOÇÃO SEGURA E FACILITADA SEM DANIFICAR A RESTAURAÇÃO. PRODUTO DE USO ÚNICO, NÃO ESTÉRIL (PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA OU EM AUTOCLAVE). OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO ATIVO E REGULAR NA ANVISA. Marca: IMPLA	ROLO	3	1,30	3,90
140 Sim	001.002.245	FLUOR GEL NEUTRO ODONTOLÓGICO. GEL TÓPICO PROFILÁTICO DE FLUORETO DE SÓDIO A 2% (CORRESPONDENTE A 9.000 PPM DE ÍON FLÚOR), PH NEUTRO (ENTRE 6,5 E 7,5), SEM AÇÃO ACIDULADA. INDICADO PARA REMINERALIZAÇÃO DENTAL E PREVENÇÃO DE CÁRIES EM PACIENTES COM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS EM RESINA COMPOSTA, CERÂMICAS, SELANTES E APARELHOS ORTODÔNTICOS, SEM PROVOCAR DESPOLIMENTO OU CORROSÃO DAS SUPERFÍCIES. TIXOTRÓPICO (BAIXA VISCOSIDADE SOB PRESSÃO PARA PREENCHER ESPAÇOS INTERDENTAIS, SEM ESCORRER PARA A OROFARINGE). COM SABOR AGRADÁVEL. FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA Marca: IODONTOSUL	FR	7	5,76	40,32
141 Sim	001.002.246	GÁS REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR (-50 °C): AEROSSOL PARA DIAGNÓSTICO ENDODÔNTICO, ISENTO DE CFC, ACOMPANHA CANULA PROLONGADORA DE PRECISÃO. FRASCO AEROSSOL COM VOLUME DE 200 ML. ,. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEL DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: IODONTOSUL	FR	2	36,05	72,10
142 Sim	001.002.247	GEL ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA NA CONCENTRAÇÃO DE 20% (200 MG/G). INDICADO PARA A DIMINUIÇÃO DO DESCONFORTO E ANESTESIA LOCAL SUPERFICIAL DA MUCOSA ORAL ANTES DA INJEÇÃO ANESTÉSICA, PROFILAXIA, TOMADAS RADIOGRÁFICAS E PEQUENAS INCISÕES. BASE HIDROSSOLÚVEL QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS, COM INÍCIO DE AÇÃO RÁPIDO (ATÉ 1 MINUTO) E ABSORÇÃO CONTROLADA. BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 12G. SABORES DIVERSOS PARA MELHOR ACEITAÇÃO CLÍNICA. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF).UN Marca: DFL 30G	UN	10	25,18	251,80
144 Sim	001.002.249	LÂMINA DE BISTURI ODONTOLÓGICA ESTÉRIL, PARA INCISÃO EM TECIDOS MOLES, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE OU AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO, COM FORMATO Nº 15 (CORTE CURVO E PONTA PEQUENA), PERMITINDO INCISÕES PRECISAS EM PROCEDIMENTOS MUCOGENGIVAIS, EXODONTIAS E CIRURGIAS PERIODONTAIS. AFIAÇÃO UNIFORME E DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO MECÂNICA E LIVRE DE REBARBAS. ENCAIXE PERFEITO E SEGURO PARA CABOS DE BISTURI PADRÃO . PRODUTO ESTÉRIL, ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMMA OU ÓXIDO DE ETILENO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ENVELOPE DE FOLHA DE ALUMÍNIO/PAPEL GRAU CIRÚRGICO DO TIPO ABRIR-SEM-RASGAR (PEEL OPEN), GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA ESTERILIDADE. CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE	CX	2	30,25	60,50

		IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: MEDIX					
145 Sim	001.002.250	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 % SOLUÇÃO TÓPICA EM SPRAY PARA USO ODONTOLÓGICO, DESTINADA A ANESTESIA DE MUCOSAS. COMPOSIÇÃO CONTENDO 100 MG/ML DE LIDOCAÍNA BASE ATIVA. FRASCO NEBULIZADOR/ATOMIZADOR COM VÁLVULA DOSADORA, GARANTINDO A LIBERAÇÃO PRECISA DE DOSE POR JATO (APROXIMADAMENTE 10 MG DE LIDOCAÍNA POR BORRIFADA). FRASCO ENTRE 50 E 80 ML DE SOLUÇÃO. REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. Marca: CRISTALIA	FR	3	58,68	176,04
146 Sim	001.002.252	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Marca: DLA TUBETE DE PLASTICO	CX	12	195,84	2.350,08
147 Sim	001.002.251	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Marca: CRISTALIA TUBETE DE PLASTICO	CX	7	274,13	1.918,91
149 Sim	001.002.254	MEPIVACAÍNA (30 MG/ML) 3% SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Marca: CRISTALIA TUBETE DE PLASTICO	CX	7	245,16	1.716,12
150 Sim	001.002.255	MEPIVACAÍNA 2% ASSOCIADO A EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADA EM TUBETO/CARPULE DE VIDRO CONTENDO 1,8 ML, ESTÉREIS, APIROGÊNICOS, DE USO CLÍNICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, BULA EM PORTUGUÊS, ATENDENDO AS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CAIXA COM 50 TUBETES. Marca: DFL	CX	12	259,90	3.118,80
151 Sim	001.002.256	MICROAPLICADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL (MICROBRUSH), TAMANHO PEQUENO. PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL FLEXÍVEL PARA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO PRECISA DE SOLUÇÕES E ADESIVOS EM CAVIDADES E SUPERFÍCIES DENTÁRIAS. HASTE CILÍNDRICA EM POLÍMERO/PLÁSTICO FLEXÍVEL, DOBRÁVEL EM QUALQUER ÂNGULO PARA FACILITAR O ACESSO. PONTA COM CERDAS EM MICROFIBRA ABSORVENTE DE ALTA RETENÇÃO DE FLUIDOS E LIVRE DE FIAPOS. PEQUENO / FINO , PONTA DE APROXIMADAMENTE 1,5 MM A 2,0 MM DE DIÂMETRO. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: 3R/MICRODONT	PCT	12	8,70	104,40
152 Sim	001.002.257	OBTURADOR PROVISÓRIO ODONTOLÓGICO, PRONTO PARA USO. MATERIAL RESTAURADOR TEMPORÁRIO MONOCOMPONENTE, À BASE DE SULFATO DE CÁLCIO E ÓXIDO DE ZINCO, AUTOPOLIMERIZÁVEL POR AÇÃO DA	POTE	7	8,03	56,21

		SALIVA/UMIDADE BUCAL. IA BASE DE SUFATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE BÁRIO (RADIOPACO), ISENTO DE EUGENOL. POLIMERIZAÇÃO INDUZIDA PELA UMIDADE DA CAVIDADE ORAL, BOA RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO PARA MASTIGAÇÃO, EXPANSÃO HIGROSCÓPICA ADEQUADA PARA GARANTIR EXCELENTE VEDAMENTO MARGINAL, FACILIDADE DE INSERÇÃO E REMOÇÃO COM INSTRUMENTOS MANUAIS. POTE PLÁSTICO CONTENDO NO MÍNIMO 25 G. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: ORBI					
154 Sim	001.002.259	PASTA PROFILÁTICA ODONTOLÓGICA COM FLÚOR - CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA PROFILAXIA DENTAL E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES. COMPOSIÇÃO CONTENDO ABRASIVOS SUAVES (PEDRA-POMES FINA/CARBONATO DE CÁLCIO), UMECTANTE EM VEÍCULO HIDROSSOLÚVEL SEM ÓLEO, ESPESSANTE, AROMATIZANTE, COM ADIÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO. SOLÚVEL EM ÁGUA PARA FÁCIL ENXAGUE. INDICADA PARA REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA, BIOFILME, MANCHAS EXTRÍNSECAS E MATÉRIA ALBA, ALÉM DE LIMPEZA PROFILÁTICA PRÉVIA AO CONDICIONAMENTO ÁCIDO E APLICAÇÃO DE SELANTES, FLÚOR OU CLAREAMENTO. CONSISTÊNCIA QUE NÃO RESPINGA DURANTE A APLICAÇÃO COM TAÇA DE BORRACHA OU ESCOVA DE ROBINSON . BISNAGA OU POTE CONTENDO NO MÍNIMO 90 G. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: IODONTOSUL	UN		3	5,23	15,69
160 Sim	001.002.265	PONTA ATIVA (INSERTO) PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADA EM LIGA METÁLICA ESPECIAL / AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE GRAU MÉDICO OU TITÂNIO DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, PROJETADA PARA SUPORTAR VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONTÍNUAS SEM DEFORMAÇÃO OU FRATURA PRECOCE. POSSUI ROSCA UNIVERSAL/PADRÃO COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS TRANSDUTORES/CANETAS DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DO MERCADO. PARTE ATIVA COM GEOMETRIA E CURVATURA DE ALTA PRECISÃO TÉCNICA PARA REMOÇÃO EFICIENTE DE BIOFILME, CÁLCULO DENTAL OU AGITAÇÃO DE IRRIGANTES EM PROCEDIMENTOS PERIODONTAIS/ENDODÔNTICOS. ACABAMENTO PERFEITAMENTE LISO, ISENTO DE REBARBAS, POROSIDADES OU TRINCAS. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A LAVAGEM ULTRASSÔNICA E TERMODESINFECÇÃO. Marca: IMPLA	UN		1	114,35	114,35
161 Sim	001.002.267	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1014, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA E AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 100 E 120 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA E REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,4 MM (TAMANHO 014). ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, RESISTENTE AOS PROCESSOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM BLÍSTER COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. Marca: 3R/MICRODONT	UN		10	2,00	20,00
162 Sim	001.002.268	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1015, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE	UN		10	2,00	20,00

		NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,6 MM (TAMANHO 016). Marca: 3R/MICRODONT					
163 Sim	001.002.269	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA CAVITÁRIA AMPLA, REMOÇÃO DE TECIDOS CARIADOS EM CAVIDADES DE GRANDE PORTE, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO E NICHOS DE RETENÇÃO ESTRUTURAIS. DIÂMETRO DA PARTE ATIVA DE 1,8 MM (TAMANHO 018). Marca: 3R/MICRODONT	UN	10	2,00	20,00
164 Sim	001.002.270	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016HL, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, COM HASTE LONGA PARA ALCANCE ESTENDIDO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA LONGA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO E COMPRIMENTO TOTAL ESTENDIDO PARA OTIMIZAÇÃO DO ACESSO CLÍNICO E VISIBILIDADE, CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Marca: 3R/MICRODONT	UN	10	2,00	20,00
165 Sim	001.002.273	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE	UN	10	2,00	20,00

		PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REDUÇÃO E DESGASTE NAS FACES OCLUSAL E PALATINA DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, ROMPIMENTO DE PONTOS DE CONTATO PROXIMAL E CONTORNO DE RESTAURAÇÕES Marca: 3R/MICRODONT					
166 Sim	001.002.274	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM EXTREMIDADE OGIVAL Nº 2200FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Marca: 3R/MICRODONT	UN	10	2,00	20,00
167 Sim	001.002.275	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3117, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Marca: 3R/MICRODONT	UN	10	5,57	55,70
168 Sim	001.002.276	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO ARREDONDADO Nº 3118, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE E ACABAMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA PREPARO DE DENTES PARA COROAS TOTAIS E FACETAS, DEFINIÇÃO DE TÉRMINO CERVICAL EM CHANFRADO, REMOÇÃO DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA OU RESINA E CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO. Marca: 3R/MICRODONT	UN	10	2,00	20,00
169	001.002.277	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO	UN	10	2,00	20,00

Sim		ARREDONDADO Nº 3118F, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA FINA (FAIXA VERMELHA, PARTÍCULAS ENTRE 46 E 53 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE SUAVE E EXCELENTE LISURA SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA REFINAMENTO DE PREPAROS CAVITÁRIOS E PROTÉTICOS, ACABAMENTO DE MARGENS CERVICAIS (TÉRMINO EM CHANFRADO) E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS. Marca: 3R/MICRODONT				
170 Sim	001.002.271	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO PLANO Nº 1111, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA MÉDIA (FAIXA AZUL, PARTÍCULAS ENTRE 90 E 126 MICRAS), GARANTINDO EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE PODER DE CORTE INICIAL E REGULARIZAÇÃO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. INDICADA PARA ABERTURA E DELIMITAÇÃO DE CAIXAS PROXIMAIS, CONFECÇÃO DE SULCOS DE ORIENTAÇÃO, REDUÇÃO AXIAL E CRIAÇÃO DE OMBROS OU DEGRAUS RETOS EM PREPAROS PROTÉTICOS. Marca: 3R/MICRODONT	UN	10	2,00	20,00
171 Sim	001.002.272	PONTA DIAMANTADA FORMATO CÔNICO COM TOPO PLANO Nº 1111FF, ODONTOLÓGICA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPATÍVEL COM CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO. REVESTIDA POR PARTÍCULAS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE ELEVADA DUREZA ATRAVÉS DE PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO PRECISO (TRIPLA DIAMANTAÇÃO), DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE POR PROCESSO QUE ASSEGURE ALTA CAPACIDADE DE CORTE, CONCENTRICIDADE, PRECISÃO E DURABILIDADE. GRANULOMETRIA EXTRAFINA (FAIXA AMARELA, PARTÍCULAS ENTRE 20 E 30 MICRAS), GARANTINDO CAPACIDADE DE DESGASTE MICRO-CONTROLADO E ALTÍSSIMO GRAU DE LISURA E PRÉ-POLIMENTO SUPERFICIAL. HASTE CILÍNDRICA TIPO FG (FRICTION GRIP) COM DIÂMETRO PADRÃO PERFEITAMENTE CALIBRADO (CONFORME NORMA ISO 1797), CONCENTRICIDADE RIGOROSA QUE EVITA VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E DANOS AO ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. Marca: 3R/MICRODONT	UN	10	2,00	20,00
172 Sim	001.002.266	PONTA DIAMANTADA NO FORMATO CÔNICO/CHAMA DE PONTA OGIVAL/ARREDONDADA (MODELO NÚMERO 3168), INDICADA PARA DESGASTE, BISELAMENTO DE MARGENS, CONFECÇÃO DE TERMINAÇÃO CERVICAL (OMBRO ARREDONDADO/CHANFRADO) EM PREPAROS PRÓTESICOS E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES OCLUSAIS E PALATINAS DE RESTAURAÇÕES. HASTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO DE ALTA PRECISÃO E CABEÇA ATIVA IMPREGNADA COM GRÂNULOS DE DIAMANTE NATURAL OU SINTÉTICO DE GRANULOMETRIA MÉDIA (APROXIMADAMENTE	UN	7	2,00	14,00

		100 A 125 µM, ANEL AZUL OU SEM ANEL. HASTE PADRÃO FG (FRICTION GRIP) PARA ACOPLAMENTO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. ISENTA DE VIBRAÇÃO EXCESSIVA, CENTRALIZADA E RESISTENTE A MÚLTIPLOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE SEM PERDA DO PODER DE CORTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MODELO, LOTE, FABRICANTE E NÚMERO DE NOTIFICAÇÃO/REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: 3R/MICRODONT					
174 Sim	001.002.278	RESINA COMPOSTA FLUIDA (FLO□ ABLE) FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3. INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DE CAVIDADES DE PREPARO MINIMAMENTE INVASIVO, SELAMENTO DE FÓSSULAS E FISSURAS, BASE/FORRAMENTO SOB RESTAURAÇÕES DIRETAS, REPARO DE DEFEITOS DE ESMALTE, RESTAURAÇÕES DE CLASSE III E V, E USINAGEM/PREENCHIMENTO DE CAIXAS PROXIMAIS. COMPOSIÇÃO DE BAIXA VISCOSIDADE (TIXOTRÓPICA) PERMITINDO FÁCIL ESCOAMENTO SEM ESCORRER, EXCELENTE ADAPTAÇÃO ÀS PAREDES CAVITÁRIAS E FACILIDADE DE APLICAÇÃO. ALTA RADIOPACIDADE E LIBERAÇÃO DE FLÚOR OU ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM RESINAS MICROHÍBRIDAS. SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 2,0 GRAMAS, ACOMPANHADA DE PONTAS/CÂNULAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS PARA APLICAÇÃO DIRETA. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: BIODINAMICA	UN	7	11,99	83,93
175 Sim	001.002.280	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A1 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: 3M Z100	UN	2	36,18	72,36
176 Sim	001.002.281	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A2 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: 3M Z100	UN	3	36,18	108,54
177 Sim	001.002.282	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA	UN	7	36,18	253,26

		CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: 3M Z100					
178 Sim	001.002.283	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A3,5 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: 3M Z100	UN	7	36,18	253,26
179 Sim	001.002.284	RESINA COMPOSTA RESTAURADORA MICHOHÍBRIDA, MONOFÁSICA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A4 . INDICADA PARA RESTAURAÇÕES DIRETAS EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES (CLASSES I, II, III, IV E V), FACETAS DIRETAS, REPAROS EM PORCELANA/RESINA E COLAGEM DE FRAGMENTOS. COMPOSIÇÃO CONTENDO CARGA INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA E SÍLICA OU EQUIVALENTE, COM PORCENTAGEM DE CARGA EM PESO DE NO MÍNIMO 66% A 85% (OU EM VOLUME SUPERIOR A 60%). ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALTA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO E À TRAÇÃO, BAIXA CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, EXCELENTE POLIMENTO E RETENÇÃO DE BRILHO. APRESENTAÇÃO: SERINGA CONTENDO NO MÍNIMO 4,0 GRAMAS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. Marca: 3M Z100	UN	7	36,18	253,26
180 Sim	001.002.285	REVELADOR RADIÓGRAFO ODONTOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL. SOLUÇÃO QUÍMICA PRONTA PARA USO INDICADA PARA O PROCESSAMENTO E REVELAÇÃO DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS INTRAORAIS. COMPOSIÇÃO DE ALTA ESTABILIDADE QUE PROPORCIONA ALTO CONTRASTE, NITIDEZ DIAGNÓSTICA E PRESERVAÇÃO DOS TONS DE CINZA DAS IMAGENS RADIOGRÁFICAS. BAIXA TAXA DE OXIDAÇÃO E EXCELENTE RENDIMENTO EM CÂMARA ESCURA MANUAL. FRASCO CONTENDO 500 ML. EMBALAGEM OPACA COM VEDAÇÃO HERMÉTICA, CONTENDO DADOS LEGÍVEIS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: IMPLA	FR	7	11,45	80,15
181 Sim	001.002.286	ROLETE DE ALGODÃO ODONTOLÓGICO, CONFECCIONADOS EM 100% FIBRA DE ALGODÃO PURIFICADO, ALVEJADO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, GOMA OU SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS. TEXTURA EXTRA MACIA, COM FORMATO CILÍNDRICO UNIFORME, MANTENDO A FORMA E A COESÃO SEM SOLTAR FIAPOS OU DESFIÁ-LOS QUANDO UMEDECIDOS. ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE SALIVA E FLUIDOS BUCAIS PARA ISOLAMENTO RELATIVO DO CAMPO OPERATÓRIO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,0 CM E DIÂMETRO DE 1,0 CM , TAMANHO Nº 2, MÉDIO PADRÃO. PACOTE LACRADO CONTENDO 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. Marca: MAXCLEAN	PCT	75	2,60	195,00
188 Sim	001.002.293	SPRAY LUBRIFICANTE E DETERGENTE PARA PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICAS, ÓLEO LUBRIFICANTE EM AEROSOL, ATÓXICO, SINTÉTICO OU MINERAL DE BAIXA VISCOSIDADE, FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA A LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTRUMENTOS	FR	3	15,95	47,85

		ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS (TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULOS, PEÇAS RETAS E MICROMOTORES). AÇÃO DETERGENTE E PROTETORA QUE DISSOLVE RESÍDUOS DE GRAXA/SUJEIRA, PREVINE A OXIDAÇÃO E REDUZ O ATRITO E O DESGASTE DOS ROLAMENTOS SEM CARBONIZAR OU IMPREGNAR DURANTE O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. FLUIDO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, SENDO TOTALMENTE COMPATÍVEL COM CICLOS DE AUTOCLAVAÇÃO (SUPORTA ATÉ 135 °C). ACOMPANHADO DE BICO/PONTEIRA APLICADORA (UNIVERSAL OU ADAPTADORES CIRÚRGICOS) QUE PERMITE O ACOPLAMENTO DIRETO NOS ENCALHES DOS INSTRUMENTOS. FRASCO AEROSSOL CONTENDO NO MÍNIMO 200 ML / 150 G . EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO/NOTIFICAÇÃO ATIVO NA ANVISA. Marca: IMPLA			
194 Sim	001.002.299	TIRA DE LIXA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO E POLIMENTO PCT PROXIMAL, FLEXÍVEL EM POLIÉSTER IMPREGNADA COM PARTÍCULAS DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO EM DUAS GRANULOMETRIAS DISTINTAS POR TIRA (FINA E MÉDIA OU MÉDIA E GROSSA), SEPARADAS POR UM CENTRO NEUTRO (SEM ABRASIVO) PARA FACILITAR A INSERÇÃO NO PONTO DE CONTATO SEM DANIFICAR A ESTRUTURA DENTAL. INDICADA PARA O ACABAMENTO, ALISAMENTO E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, IONÔMEROS DE VIDRO E AMÁLGAMA. ALTAMENTE FLEXÍVEL, RESISTENTE AO RASGAMENTO SOB FRICÇÃO E DE ESPESSURA ULTRA-FINA. LARGURA APROXIMADA DE 4 MM E COMPRIMENTO ENTRE 120 MM E 170 MM. PACOTE CONTENDO 150 TIRAS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO ATIVO NA ANVISA. Marca: IMPLA	5	10,21	51,05
		Total do Proponente				53.661,25

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

Gabrielly de Souza Martineli
CPF.: 419.223.898-54
RG.: 40.879.612-1
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 2821 DE 12/02/2026

Ludimila Porfirio Lourenço
CPF.: 251.153.318-96
RG.: 26.580.719-0
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 2821 DE 12/02/2026

Marcelo Della Roveri Junior
CPF.: 398.539.878-05
RG.: 40.750.765-6
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 2821 DE 12/02/2026

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
Conforme Lei Municipal nº 2.249, de 08 de fevereiro de 2017

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

DATA: 26/10/2026 HORÁRIO: 09h00

LICITAÇÃO/MODALIDADE Nº: CHAMADA PÚBLICA N° 001/2026

OBJETO: O objeto da presente Chamada Pública é a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE.

No dia e hora supramencionados, no **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**, localizado na Rua Rio de Janeiro nº 695 – Bairro Centro – CEP 15.140-000 – Bálsamo – SP, realizou-se sessão pública para abertura dos envelopes de Projetode Venda dos fornecedores da agricultura familiar, com a presença de todos os integrantes da Comissão Permanente de Contratação no final assinados, consoante ato de designação nº 2821/2026.

Em caráter inicial, recordando o último procedimento e documento elaborado, temos a Ata de Sessão Pública, de 13 de outubro de 2026, às 09h00.

Considerando a habilitação, a seleção dos projetos de venda, conforme os critérios estabelecidos na Resolução CD/FNDE nº 06/2020, fica assim definida, identificando os proponentes desta chamada pública:

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DAS AGRICULTORAS FAMILIARES DE MENDONÇA CNPJ: 54.095.826/0001-00, com sede no Sitio Santa Inês, nº 437, Bairro Área Rural, CEP: 15.200-000 - Mendonça/SP, Fone (17) 991561585, neste ato representado pelo Sr. João Batista Lagoa Scrivante, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.778.878-30:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	ABACAXI PÉROLA	PEÇA	900	10,68	9.612,00
2	ABOBORA CABOTIÁ DESCASCADA	KG	275	19,27	5.299,25
3	ABOBRINHA PAULISTA	KG	350	8,58	3.003,00
4	ACELGA	MÇ	275	16,93	4.655,75
5	ALFACE	MÇ	700	10,80	7.056,00
6	ALHO CABEÇA	KG	210	36,51	7.667,10
7	ALMEIRÃO	MÇ	15	12,93	193,95
8	BANANA	KG	3.100	7,40	22.940,00
9	BATATA	KG	2.250	8,16	18.360,00
10	BATATA DOCE	KG	325	6,80	2.210,00
11	BERINJELA	KG	175	15,10	2.642,50
12	BETERRABA	KG	275	11,09	3.049,75
13	BRÓCOLIS	KG	275	12,11	3.330,25
14	CEBOLA	KG	900	9,04	8.136,00
15	CENOURA	KG	1.400	11,47	16.058,00
16	CHUCHU	KG	325	9,17	2.980,25
17	COUVE	MÇ	225	9,73	2.189,25
18	FILÉ DE TILAPIA	KG	1053	61,75	65.022,75
19	LARANJA	KG	800	7,46	5.968,00
20	LIMÃO	KG	175	7,28	1.274,00
22	MAMAO	KG	1.000	10,26	10.260,00
23	MANDIOCA DESCASCADA	KG	500	17,17	8.585,00
24	MANGA PALMER	KG	500	9,66	4.830,00
25	MARACUJÁ	KG	350	15,00	5.250,00
26	MELANCIA	KG	2.750	6,75	18.562,50
27	MELÃO	KG	1500	9,86	14.790,00
28	OVO DE GALINHA	DZ	1750	16,42	28.735,00
29	PEPINO	KG	275	11,07	3.044,25
30	PERA	KG	575	18,07	10.390,25
31	PIMENTA DEDO DE MOCA	KG	7,5	35,60	267,00
32	PIMENTÃO COLORIDO (AMARELO E VERMELHO)	KG	125	20,18	2.522,50
33	REPOLHO	KG	1.000	11,90	11.900,00
34	RUCULA	MÇ	150	12,27	1.840,50
35	SALSINHA E CEBOLINA	MÇ	625	12,77	7.981,25
36	TANGERINA	KG	750	10,39	7.792,50
37	TOMATE	KG	2.500	11,41	28.525,00
38	VAGEM	KG	100	24,76	2.476,00
TOTAL DO PROJETO					**R$356.387,05**

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E PISCICULTORES FAMILIARES DO NOROESTE PAULISTA CNPJ: 59.907.381/0001-30, com sede à Rua Capitão José Oliva, nº 705, Bairro Centro, CEP: 15.105-049 - Potirendaba/SP, Fone (17) 996561807, neste ato representado pelo Sr. Aguinaldo Aparecido Gardino, inscrito no CPF/MF sob o nº 095.629.168-63:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	ABACAXI PÉROLA	PEÇA	900	10,68	9.612,00
2	ABOBORA CABOTIÁ DESCASCADA	KG	275	19,27	5.299,25
3	ABOBRINHA PAULISTA	KG	350	8,58	3.003,00
4	ACELGA	MÇ	275	16,93	4.655,75
5	ALFACE	MÇ	700	10,80	7.056,00
6	ALHO CABEÇA	KG	210	36,51	7.667,10
7	ALMEIRÃO	MÇ	15	12,93	193,95
8	BANANA	KG	3.100	7,40	22.940,00
9	BATATA	KG	2.250	8,16	18.360,00
10	BATATA DOCE	KG	325	6,80	2.210,00
11	BERINJELA	KG	175	15,10	2.642,50
12	BETERRABA	KG	275	11,09	3.049,75
13	BRÓCOLIS	KG	275	12,11	3.330,25
14	CEBOLA	KG	900	9,04	8.136,00
15	CENOURA	KG	1.400	11,47	16.058,00
16	CHUCHU	KG	325	9,17	2.980,25
17	COUVE	MÇ	225	9,73	2.189,25
18	LARANJA	KG	800	7,46	5.968,00
19	LIMÃO	KG	175	7,28	1.274,00
20	MAÇA	KG	5.100	12,21	62.271,00
21	MAMAO	KG	1.000	10,26	10.260,00
22	MANDIOCA DESCASCADA	KG	500	17,17	8.585,00
23	MANGA PALMER	KG	500	9,66	4.830,00
24	MARACUJÁ	KG	350	15,00	5.250,00
25	MELANCIA	KG	2.750	6,08	18.562,50
26	MELÃO	KG	1500	9,08	13.620,00
27	OVO DE GALINHA	DZ	1750	16,42	28.735,00
28	PEPINO	KG	275	11,07	3.044,25
29	PERA	KG	575	18,07	10.390,25
30	PIMENTA DEDO DE MOCA	KG	7,5	35,60	267,00
31	PIMENTÃO COLORIDO (AMARELO E VERMELHO)	KG	125	20,18	2.522,50
32	REPOLHO	KG	1.000	11,90	11.900,00
33	RUCULA	MÇ	150	12,27	1.840,50
34	SALSINHA E CEBOLINA	MÇ	625	12,77	7.981,25
35	TANGERINA	KG	750	10,39	7.792,50
36	TOMATE	KG	2.500	11,41	28.525,00
37	VAGEM	KG	100	24,76	2.476,00
TOTAL DO PROJETO					**R$353.635,30**

MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS CNPJ: 63.813.571/0001-65, com sede à Fazenda Santo Antônio S/N, Córrego da Pedra – Meridiano/SP Guapiaçu/SP, Fone (17) 99715-8911, representado pelo Sr. Marco Antônio dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 159.222.108-40:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1	FILÉ DE TILAPIA	KG	647	61,75	39.952,25
TOTAL DO PROJETO					R$ 39.952,25

Sendo assim, finalizada a seleção dos projetos de venda, conforme os critérios estabelecidos na Resolução CD/FNDE nº 06/2020, neste momento será iniciado o prazo para interposição de recursos.

O pedido de interposição de recursos deverá ser apresentado no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a partir do primeiro dia útil subsequente à data da publicação desta Ata no Diário Oficial do Município de Bálsamo. Nada mais havendo a tratar, a Comissão deu por encerrada a sessão.

MAICON ROGÉRIO CATOZZI
PRESIDENTE DA CPL
FERNANDA APARECIDA GOUVEIA
MEMBRO
GABRIEL BORDUQUI PERES
MEMBRO

.....