DIÁRIO OFICIAL

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA BARRETO

Conforme Lei Municipal nº 4.322, de 14 de fevereiro de 2014

www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial

Quinta-feira, 13 de abril de 2017 | Ano IV | Edição nº 733 | Página 1 de 21

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE PEREIRA BARRETO	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Licitações e Contratos	2
Aviso de Licitação	2
Chamadas Públicas	3
Atas de Registro de Preço	6
Vigilância Sanitária	21
Atos Administrativos	21
Auto de Imposição de Penalidades	21

MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO:44446904000110

Publicação Oficial do Município
Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO:44446904000110
Localidade: Pereira Barreto
Data: 2017.04.13 12:51:19 -0300

EXPEDIENTE

O Diário Oficial da Estância Turística de Pereira Barreto, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico da Estância Turística de Pereira Barreto poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico:
www.pereirabarreto.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse:
www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto
CNPJ 44.446.904/0001-10
Avenida Cel. Jonas Alves de Mello, 1947
Telefone: (18) 3704-8500

Câmara Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto
CNPJ 55.757.785/0001-33
Rua Cozo Tagucchi, 1423 - Centro
Telefone: (18) 3704-4455

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pereira Barreto
CNPJ 44.447.258/0001-06
Av. Cel. Jonas Alves de Melo, 2026 - Centro
Telefone: 18-3704-2373

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município da Estância Turística de Pereira Barreto garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial

Compilado e também disponível em www.pereirabarreto.dioe.com.br

DIÁRIO OFICIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA BARRETO

Conforme Lei Municipal nº 4.322, de 14 de fevereiro de 2014

www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial

PODER EXECUTIVO DE PEREIRA BARRETO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 4.658 DE 13 DE ABRIL DE 2017

"Declara Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais, inclusive Administração Indireta no Período vespertino do dia 13 de abril de 2017 Quinta-Feira Santa."

João de Altayr Domingues, Prefeito do Município da Estância Turística de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e;

CONSIDERANDO, que nosso País tem Tradição Cristã e comemora anualmente a SEMANA SANTA;

Considerando, a sexta-feira Santa ou sexta-feira da Paixão um feriado cristão, que ocorrerá no dia 14 de abril de 2017;

D E C R E T A

Art. 1º - Fica declarado FACULTATIVO o Ponto nas Repartições Públicas Municipais, inclusive Administração Indireta, no período vespertino do dia 13 de abril de 2017 - Quinta-Feira Santa.

Art. 2º - A medida abrange a todas as Repartições desta Prefeitura Municipal e Autarquias, exceto aquelas que por sua natureza não podem sofrer interrupções.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Paço Municipal "Francisco Vidal Martins", 13 de abril de 2017.

João de Altayr Domingues

Prefeito Municipal

Registrado e Publicado nesta

Secretaria, na data supra.

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PROCESSO nº 030/2017
PREGÃO PRESENCIAL nº 025/2017
RESUMO DE EDITAL

JOÃO DE ALTAYR DOMINGUES, Prefeito de Pereira Barreto - SP, faz saber que se acha aberto até 09h:00min do dia 28 de Abril de 2017, o Pregão nº 025/2017, do tipo menor preço global, objetivando a aquisição peças Originais, para o veículo da Secretaria de Serviços, Transportes e Obras públicas, prefixo 221 – máquina Moto niveladora New Holland RG 140B MDA, Serie nº HBZN0140KEAF03341, conforme descrição constante no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante do Edital.

Maiores informações no Departamento de Licitações pelo fone/fax (18) 3704-8505, pelo e-mail: luis.aguilar@pereirabarreto.sp.gov.br, ou ainda o Edital completo no website www.pereirabarreto.sp.gov.br

Pereira Barreto - SP, 12 de Abril de 2017

João de Altayr Domingues

Prefeito

PROCESSO n º 29/2017
PREGÃO PRESENCIAL nº 24/2017
RESUMO DE EDITAL

JOÃO DE ALTAYR DOMINGUES, Prefeito de Pereira Barreto - SP, faz saber que se acha aberto até às 13h:30min do dia 28 de Abril de 2017, o Pregão Presencial nº 24/2017, do tipo menor preço por item, objetivando a Contratação de empresa do ramo pertinente para a realização de atividades socioeducativas de convivência e fortalecimento de vínculos familiares, desenvolvimento pessoal e inclusão social das famílias acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social da Estância Turística de Pereira Barreto atendida pelos Programas, proteção social a adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de LIBERDADE ASSISTIDA, AÇÃO JOVEM e PAIF- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO

DIÁRIO OFICIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA BARRETO

Conforme Lei Municipal nº 4.322, de 14 de fevereiro de 2014

www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial

INTEGRAL A FAMÍLIA, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência. Maiores informações no Departamento de Licitações pelo fone/fax (18) 3704-8505, pelo e-mail bruna.neris@pereirabarreto.sp.gov.br e/ou luis.aguilar@pereirabarreto.sp.gov.br, ou ainda o Edital completo no website www.pereirabarreto.sp.gov.br.

Pereira Barreto - SP, 12 de Abril de 2017.

João de Altayr Domingues

Prefeito

PREGÃO Nº 023/2017
PROCESSO Nº 028/2017

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de refeições, acondicionadas em marmitex, para atender as necessidades de diversos Setores e Secretarias do Município da Estância Turística de Pereira Barreto – SP, de acordo com o Anexo I Termo de Referência deste edital, pelo período de 12 meses.

JOÃO DE ALTAYR DOMINGUES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Pereira Barreto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando o resultado da Ata de Sessão Pública do processo supra epigrafado, onde o senhor Pregoeiro constatou a ausência de licitantes interessados, declarando a licitação como deserta.

Considerando ainda, que após analisar o presente processo licitatório, e verificar que as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 foram aplicadas.

RESOLVE, homologar a presente licitação como deserta, e determinar ao Departamento de Licitações que proceda a abertura de um novo processo licitatório com a mesma finalidade.

Estância Turística de Pereira Barreto/SP, 12 de Abril de 2017.

JOÃO DE ALTAYR DOMINGUES

PREFEITO MUNICIPAL

Chamadas Públicas

Extrato de Contrato
Contrato nº 6656/2017
Chamada Pública nº 001/2017

Contratada: ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PEREIRA BARRETO

Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a Chamada Pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

Valor: R$ 14.869,24 (quatorze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro reais).

Data: 10 de Abril de 2017

Vigência: 10/04/2017 à 30/04/2017

João de Altayr Domingues

Prefeito

Extrato de Contrato
Contrato nº 6662/2017
Chamada Pública nº 001/2017

Contratada: COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDÓPOLIS

Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, de acordo com a Chamada Pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

Valor: R$ 3.223,60 (três mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta centavos)

Data: 10 de Abril de 2017

Vigência: 10/04/2017 à 30/04/2017

João de Altayr Domingues

DIÁRIO OFICIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA BARRETO

Conforme Lei Municipal nº 4.322, de 14 de fevereiro de 2014

www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial

Prefeito

Extrato de Contrato
Contrato nº 6661/2017
Chamada Pública nº 001/2017

Contratada: ENEIAS RODRIGUES

Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/ PNAE, de acordo com a Chamada Pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

Valor: R$ 2.924,80 (dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)

Data: 10 de Abril de 2017

Vigência: 10/04/2017 à 30/04/2017

João de Altayr Domingues

Prefeito

Extrato de Contrato
Contrato nº 6658/2017
Chamada Pública nº 001/2017

Contratada: EUNICE GONÇALVES GOMES

Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/ PNAE, de acordo com a Chamada Pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

Valor: R$ 4.297,36 (quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos)

Data: 10 de Abril de 2017

Vigência: 10/04/2017 à 30/04/2017

João de Altayr Domingues

Prefeito

Extrato de Contrato
Contrato nº 6657/2017
Chamada Pública nº 001/2017

Contratada: MAKOTO OIKAWA

Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/ PNAE, de acordo com a Chamada Pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

Valor: R$ 1.134,61 (mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos)

Data: 10 de Abril de 2017

Vigência: 10/04/2017 à 30/04/2017

João de Altayr Domingues

Prefeito

Extrato de Contrato
Contrato nº 6663/2017
Chamada Pública nº 001/2017

Contratada: ROBERTO TADASHI ICHIY JUNIOR

Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/ PNAE, de acordo com a Chamada Pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

Valor: R$ 250,68 (duzentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos)

Data: 10 de Abril de 2017

Vigência: 10/04/2017 à 30/04/2017

João de Altayr Domingues

Prefeito

DIÁRIO OFICIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA BARRETO

Conforme Lei Municipal nº 4.322, de 14 de fevereiro de 2014

www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial

Extrato de Contrato
Contrato nº 6659/2017
Chamada Pública nº 001/2017

Contratada: SOLANGE APARECIDA BASSO ROSA MEYER

Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/ PNAE, de acordo com a Chamada Pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

Valor: R$ 1.895,20 (mil oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

Data: 10 de Abril de 2017

Vigência: 10/04/2017 à 30/04/2017

João de Altayr Domingues

Prefeito

Extrato de Contrato
Contrato nº 6660/2017
Chamada Pública nº 001/2017

Contratada: WANDERLEI DA SILVA

Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/ PNAE, de acordo com a Chamada Pública nº 001/2017, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

Valor: R$ 1.691,93 (mil, seiscentos e noventa e um reais e noventa e três centavos)

Data: 10 de Abril de 2017

Vigência: 10/04/2017 à 30/04/2017

João de Altayr Domingues

Prefeito

Atas de Registro de Preço

Extrato da Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº 6666/2017
Pregão: 021/2017
Processo licitatório nº 026/2017
Empresa: BECARI COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA – EPP.
CNPJ: 08.745.092/0001-40
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para eventuais e futuras aquisições de Materiais de Laboratório, para uso do Laboratório Municipal na realização de exames para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde, conforme os quantitativos e especificidades constantes na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vr. Unit.	Vr. Total
27	DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTOMBINA ou TEMPO DE QUICK (TAP ou TP) em um só estágio: reagente tromboplastina de cérebro de coelho, cloreto de cálcio para uma concentração final de 0,0125 mol/l e cloreto de sódio para uma concentração final de 0,1 mol/l - liofilizado ou pronto para uso; **fornecimento de acordo com o consumo;** validade mínima de 1 ano após a entrega; acondicionado em embalagem apropriada para a integridade do produto; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; acompanha manual em língua portuguesa. "500 TESTES"	UNI	Clot	1000	0,50	500,00
						500,00

Valor Total: R$ 500,00
Data: 12 de Abril de 2017
Vigência: 12 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

Extrato de contrato
Contrato nº 6667/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017
PROCESSO Nº 026/2017

Contratada: BECARI COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA – EPP.
CNPJ: 08.745.092/0001-40
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para eventuais e futuras aquisições de Materiais de Laboratório, para uso do Laboratório Municipal na realização de exames para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde, conforme os quantitativos e especificidades constantes na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vr. Unit.	Vr. Total
27	DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE PROTOMBINA ou TEMPO DE QUICK (TAP ou TP) em um só estágio: reagente tromboplastina de cérebro de coelho, cloreto de cálcio para uma concentração final de 0,0125 mol/l e cloreto de sódio para uma concentração final de 0,1 mol/l - liofilizado ou pronto para uso; **fornecimento de acordo com o consumo;** validade mínima de 1 ano após a entrega; acondicionado em embalagem apropriada para a integridade do produto; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; acompanha manual em língua portuguesa. "500 TESTES"	UNI	Clot	1000	0,50	500,00
						500,00

Valor Total: R$ 500,00
Data: 12 de Abril de 2017
Vigência: 12 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

Extrato da Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº 6668/2017
Pregão: 021/2017
Processo licitatório nº 026/2017
Empresa: CENTERKIT – PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO LTDA.
CNPJ: 62.585.294/0001-18
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para eventuais e futuras aquisições de Materiais de Laboratório, para uso do Laboratório Municipal na realização de exames para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde, conforme os quantitativos e especificidades constantes na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vr. Unit.	Vr. Total
16	KIT REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUIMICA DE UREIA Reação enzimático **colorimétrico** para determinação em soro, plasma e urina; de acordo com legislação vigente ; rótulo contendo número de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; **fornecimento de acordo com o consumo; validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanhada de manual em língua portuguesa - TESTES COM 2 ML CADA.	UNI		1000	0,23	230,00
61	COLETOR DE URINA 24HORAS, frasco com capacidade de 2 litros, graduado a cada 2000ml,boca larga tampa de rosca com vedação interna, na cor branca.	UNI		30	3,85	115,50
						345,50

Valor Total: R$ 345,50
Data: 12 de Abril de 2017
Vigência: 12 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

Extrato de contrato
Contrato nº 6669/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017
PROCESSO Nº 026/2017

Contratada: CENTERKIT – PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO LTDA.
CNPJ: 62.585.294/0001-18
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para eventuais e futuras aquisições de Materiais de Laboratório, para uso do Laboratório Municipal na realização de exames para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde, conforme os quantitativos e especificidades constantes na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vr. Unit.	Vr. Total
16	KIT REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUIMICA DE UREIA Reação enzimático **colorimétrico** para determinação em soro, plasma e urina; de acordo com legislação vigente ; rótulo contendo número de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; **fornecimento de acordo com o consumo; validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanhada de manual em língua portuguesa - TESTES COM 2 ML CADA.	UNI		1000	0,23	230,00
61	COLETOR DE URINA 24HORAS, frasco com capacidade de 2 litros, graduado a cada 2000ml,boca larga tampa de rosca com vedação interna, na cor branca.	UNI		30	3,85	115,50
						345,50

Valor Total: R$ 345,50
Data: 12 de Abril de 2017
Vigência: 12 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

Extrato da Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº 6670/2017
Pregão: 021/2017
Processo licitatório nº 026/2017
Empresa: DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP.
CNPJ: 11.873.297/0001-16
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para eventuais e futuras aquisições de Materiais de Laboratório, para uso do Laboratório Municipal na realização de exames para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde, conforme os quantitativos e especificidades constantes na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vr. Unit.	Vr. Total
17	**KIT** PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE **ACIDO URICO** ENZIMATICO- uso em soro, plasma e urina; método colorimétrico **enzimático** (uricase); reagentes **prontos para uso**, de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1ano apos cada entrega; kit com no máximo frasco de 250ml** ; acompanha manual em língua portuguesa "KIT C/ 200 TESTES"	KIT	Biotecnica	10	68,88	688,80
22	**BILIRRUBINA COLORIMÉTRICO** Para determinação quantitativa de bilirrubina total; em soro ou plasma humano in vitro; método **Colorimétrico** de ponto final; **fornecimento de acordo com consumo; validade mínima de 1 ano após cada entrega**; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; acompanha manual em língua portuguesa. "200 TESTES"	UNI	Analisa	200	0,26	52,00
24	KIT REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA DE FOSFATASE ALCALINA CINÉTICO Método **cinético (DGKC)** o p-nitrofenilfosfato de sódio é hidrolisado liberando o p-nitrofenol; para determinação em soro e plasma; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; **fornecimento de acordo com o consumo; validade mínima de 1ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa " 01 KIT"	UNI	Biotecnica	2	67,00	134,00
34	Corante hematológico tipo Panótico rápido nº 1 - 1x500ml de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa	FRS	NewProv	6	12,99	77,94
54	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA AZUL CLARA volume aspirado de **1,8ml a 2ml**, contendo anticoagulante citrato de sódio para testes de coagulação; tubo 13x75mm, rolha de borracha; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacutube	500	0,49	245,00
55	TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO - FLUORETO NA TAMPA CINZA volume aspirado de **2ml** , contendo anticoagulante fluoreto de sódio para dosagem de glicemia, tubo 13x75mm, rolha de borracha; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacutube	8000	0,58	4.640,00
62	Cubeta + mixer para coagulômetro - em poliestireno e misturador metálico " PACOTE C/100UNID."	PCT	Drake	1	125,40	125,40
64	Coletor de urina infantil feminino e masculino (UNISSEX)	UNI	Labor Import	300	0,29	87,00
						6.050,14

Valor Total: R$ 6.050,14
Data: 12 de Abril de 2017
Vigência: 12 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

Extrato de contrato
Contrato nº 6671/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017
PROCESSO Nº 026/2017
Contratada: DIAGNOSTICA SOROCABA PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP.
CNPJ: 11.873.297/0001-16
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para eventuais e futuras aquisições de Materiais de Laboratório, para uso do Laboratório Municipal na realização de exames para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde, conforme os quantitativos e especificidades constantes na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vr. Unit.	Vr. Total
17	**KIT** PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE **ACIDO URICO** ENZIMATICO- uso em soro, plasma e urina; método colorimétrico **enzimático** (uricase); reagentes **prontos para uso**, de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1ano apos cada entrega; kit com no máximo frasco de 250ml** ; acompanha manual em língua portuguesa "KIT C/ 200 TESTES"	KIT	Biotecnica	10	68,88	688,80
22	**BILIRRUBINA COLORIMÉTRICO** Para determinação quantitativa de bilirrubina total; em soro ou plasma humano in vitro; método **Colorimétrico** de ponto final; **fornecimento de acordo com consumo; validade mínima de 1 ano após cada entrega**; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; acompanha manual em língua portuguesa. "200 TESTES"	UNI	Analisa	200	0,26	52,00
24	KIT REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA DE FOSFATASE ALCALINA CINÉTICO Método **cinético (DGKC)** o p-nitrofenilfosfato de sódio é hidrolisado liberando o p-nitrofenol; para determinação em soro e plasma; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; **fornecimento de acordo com o consumo; validade mínima de 1ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa " 01 KIT"	UNI	Biotecnica	2	67,00	134,00
34	Corante hematológico tipo Panótico rápido nº 1 - 1x500ml de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa	FRS	NewProv	6	12,99	77,94
54	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA AZUL CLARA volume aspirado de **1,8ml a 2ml**, contendo anticoagulante citrato de sódio para testes de coagulação; tubo 13x75mm, rolha de borracha; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacutube	500	0,49	245,00
55	TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO - FLUORETO NA TAMPA CINZA volume aspirado de **2ml** , contendo anticoagulante fluoreto de sódio para dosagem de glicemia, tubo 13x75mm, rolha de borracha; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacutube	8000	0,58	4.640,00
62	Cubeta + mixer para coagulômetro - em poliestireno e misturador metálico " PACOTE C/100UNID."	PCT	Drake	1	125,40	125,40
64	Coletor de urina infantil feminino e masculino (UNISSEX)	UNI	Labor Import	300	0,29	87,00
						6.050,14

Valor Total: R$ 6.050,14
Data: 12 de Abril de 2017
Vigência: 12 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

Extrato da Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº 6672/2017
Pregão: 021/2017
Processo licitatório nº 026/2017
Empresa: CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP.
CNPJ: 08.580.826/0001-89
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para eventuais e futuras aquisições de Materiais de Laboratório, para uso do Laboratório Municipal na realização de exames para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde, conforme os quantitativos e especificidades constantes na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vr. Unit.	Vr. Total
1	Estante para tubo de ensaio de arame revestido em PVC para 40 tubos diâmetro de 20mm.	UNI	Mopape	2	17,50	35,00
2	Aspirador p/ pipetas de até 10ml cor verde em polipropileno, tipo pi-pump com roldana para aspiração de líquido	UNI	Global	2	16,00	32,00
3	Aspirador p/ pipetas de até 05ml cor azul em polipropileno, tipo pi-pump com roldana para aspiração de líquido	UNI	Global	2	16,00	32,00
4	Placa de Kline para teste de VDRL - 12 poços (escavações 15,2mm) de vidro dimensões 60x80mm	UNI	Global	2	31,00	62,00
5	Tubo de vidro transparente 12x75mm	UNI	Perfecta	1000	0,09	90,00
6	Pipeta sorológica graduada 10 ml divisão 1/10	UNI	Perfecta	10	2,75	27,50
7	Pipeta sorológica graduada 05 ml divisão 1/10	UNI	Perfecta	10	2,75	27,50
8	Pipeta sorológica graduada 02 ml divisão 1/10	UNI	Perfecta	10	2,75	27,50
9	Ponteira para volume de 5 mcrl pacote com 1000.	UNI	Global	3	10,90	32,70
10	Ponteira azul de 100 a 1000mcrl - tipo universal pacote com 1000 peças.	PCT	Global	1	24,50	24,50
11	Micropipeta monocanal de volume variável de 100 mcrl a 1000 mcrl com ejetor de ponteira - Micropipeta automática"; de alta precisão; intervalo de uso de 100 a 1000 mcrl; monocanal; ejetor automático de ponteiras descartável do corpo da pipeta; precisão: menor ou igual a 0,20 mcrl; com exatidão de aproximadamente 0,50 ul, pistão em aço inoxidável altamente polido; todas as partes plásticas fabricadas em pvdf para maior resistência aos ambientes de laboratório; acompanha manual em português, para uso, com certificado de calibração; isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminação; acondicionado em embalagem individual ; rotulo com número de lote, serie, e procedência	UNI	Kacil	1	308,00	308,00
12	**KIT** REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA DE **GLICOSE ENZIMÁTICO** PTO.FINAL Kit reagente para dosagem bioquímica; de glicose; reação: enzimático de ponto final; para determinação em soro, plasma e urina; **pronto para uso** e de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo número de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1ano após cada entrega**; kit com **volume máximo por frasco de 250ml** ; acompanha manual em língua portuguesa "KIT C/ 1.000 TESTES"	KIT	Laborclin	9	62,50	562,50
13	KIT REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUIMICA DE COLESTEROL ENZIMATICO DE PONTO FINAL - Kit reagente para dosagem bioquímicas de colesterol; reação: colorimétrica enzimática de ponto final; para determinação em soro e plasma; **pronto para uso**; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; **volume máximo de 250ml por frasco**; acompanha manual em língua português "1200 TESTES"	UNI	Laborclin	12000	0,29	3.480,00
14	Kit **HDL COLESTEROL PRECIPITANTE - O reagente deve ser da mesma marca do Kit Reagente de Colesterol**; **precipitação por ácido fosfotungstico** ; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha	UNI	Laborclin	600	0,11	66,00

	manual em língua portuguesa "600 TESTES"					
18	**KIT** PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE **CREATININA CINETICO** uso no soro plasma e urina humano in vitro; método picrato-alcalino (Jaffé); principio do teste **cinético**; acido pícrico; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem**; fornecimento de acordo com o consumo; validade mínima de 1 ano apos cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa KIT C/ 200 TESTES	KIT	Laborclin	30	43,99	1.319,70
19	**MUCOPROTEÍNAS COLORIMÉTRICA** Uso no soro in vitro; método **colorimétrico** (Winzler modificado) de acordo com legislação vigente; rótulo contendo número de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; **fornecimento de acordo com o consumo; validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanhada de manual em língua portuguesa	UNI	Laborclin	200	0,75	150,00
20	KIT REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUIMICA DE TGO (AST) ENZIMATICO CINÉTICO - Reação: enzimático cinético para determinação em soro e plasma; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; validade mínima de 1ano após cada entrega; acompanha manual em língua portuguesa "KIT C/ 100 TESTES"	KIT	InVitro	25	42,80	1.070,00
23	**AMILASE COLORIMÉTRICO** Método **colorimétrico (Amidoclástico Iodométrico)**; para determinação em soro, plasma e urina; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; **fornecimento de acordo com o consumo; validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa "200 TESTES"	UNI	Doles	200	0,60	120,00
25	GAMA-GT CINÉTICO Kit para determinação quantitativa de Gama glutamil transferase (GGT);método Szasz modificado cinético; no soro e plasma humano in vitro; **fornecimento de acordo com o consumo;** validade mínima de 1 ano após a entrega; acondicionado em embalagem apropriada para a integridade do produto; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; acompanha manual em língua portuguesa. " 120 TESTES"	UNI	Laborlab	120	1,10	132,00
26	CK UV Kit para determinação quantitativa de creatina-quinase (CK); uso no soro e plasma humanos in vitro; método cinética UV ; composto de bi-reagente; ; **fornecimento de acordo com o consumo;** validade mínima de 1 ano após a entrega; acondicionado em embalagem apropriada para a integridade do produto; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; acompanha manual em língua portuguesa. "FRASCO C/ 50 TESTES"	FRASCO	Laborlab	30	136,00	4.080,00
28	DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA) contém 02 reagentes A: fraqscos contendo cefalina com terra de diatomeas como ativador particulado. B. Reagente B: solução de cloreto de cálcio 0,025 mol/l. de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa "300 TESTES"	UNI	Wiener	600	0,45	270,00
29	Lâmina para microscópio **borda fosca** 26x76mm caixa com 50 unidades fornecimento de acordo com o consumo	CX	Exacta	150	3,70	555,00

33	Corante hematológico tipo Panótico rápido 3x500ml; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa	KIT	Laborclin	14	32,00	448,00
36	Soro reagente Anti A - Monoclonal Murino IgM para teste em Lâmina ou tubo por hemaglutinação direta; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa	FRS	Ebram	2	19,50	39,00
37	Soro reagente Anti B Monoclonal Murino IgM para teste em Lâmina ou tubo por hemaglutinação direta; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa	FRS	Ebram	2	19,50	39,00
38	Soro reagente Anti D - IgM + IgG Monoclonal para teste em Lâmina ou Tubo por hemaglutinação direta macroscópica; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa	FRS	Ebram	4	39,00	156,00
39	Tira reagente de urina I - 10 áreas por unidade; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa	FRS	Wama	7000	0,20	1.400,00
40	Niolab - Detergente não-iônico, biodegradável, para uso no laboratório. Somente para uso "in vitro" - 1000mL; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	FRS	Chemco	10	18,10	181,00
41	Bobina para papel termosensível 57 x 28 ou 57x30m – unidade; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**	BOB	QM	65	3,25	211,25
42	Papel filtro quantitativo para dosagem de Mucoproteínas método colorimétrico - filtro 50 - caixa com100 unidades; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**	CX	J.Prolab	3	25,80	77,40
43	Frasco Glicose pura 75gramas diluida em 300ml pronto para uso para curva glicêmica; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**	FRS	Laborclin	50	3,95	197,50
45	Reagente PCR - patículas de látex revestida com anticorpo nomoclonal anti-PCR estabilizadas e suspensas em tampão glicina pH8,2 - método por anglutinação indireta - volume de 2,5ml; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa " 600 TESTES"	UNI	Wama	600	0,30	180,00
46	Reagente FR ou PL - partículas de látex revestidas com IgG humano estabilizado e suspensa em tapão glicina pH8,2 - método por aglutinação em 2 minutos - 2,5ml; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa "200 TESTES"	UNI	Wama	200	0,30	60,00

47	Reagente VDRL - Placa côncava(Placa de Kleiner) - antígeno não treponêmico em Suspensão antigênica estabilizada para realizar a prova VDRL modificada (USR) pronto para uso para triagem sorológico da sífilis em soro, plasma ou líquor- método de floculação em partículas de colesterol revestida com cardiolipina e lecetina estabilizada em tampão colina conservada – 5,5ml 250 testes; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa " 1250 TESTES"	UNI	Wiener	1250	0,13	162,50
48	Teste gravidez - teste em tira de nitrocelulose impregnadas com anticorpo moniclonal anti-beta-GcH ligado a partículas coradas e anticorpo de captura polocional anti-beta-CGH em soro, plasma ou urina. Detecta niveis da fração beta-GCH a partir de 10 UI/L - método imunocromatográfico; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa. " 600 TIRAS"	UNI	Ebram	600	0,63	378,00
49	Cálice de sedimentação de fezes - 250ml - vidro – unidade fornecimento de acordo com o consumo.	UNI	Laborglas	20	12,90	258,00
50	Sangue Oculto nas fezes sem dieta; determinação quantitativa de hemoglobina humana nas fezes; método imunoquímico; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa " 200 TESTES"	UNI	Wama	200	4,15	830,00
52	TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA ROXA volume aspirado de **4 a 5ml**, contendo anticoagulante EDTA K3, tubo 13x75mm, rolha de borracha; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacuette	5000	0,45	2.250,00
53	TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA ROXA volume aspirado de **2ml**, contendo anticoagulante EDTA K3, tubo 13x75mm, rolha de borracha; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacuette	5000	0,41	2.050,00
56	TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO - TAMPA AMARELA ou VERMELHA COM GEL volume de aspiração de **5ml**, com gel de separação e ativador de coagulação, rolha de borracha; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacuette	4000	0,70	2.800,00
57	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA VERDE volume aspirado de **4 ou 5ml**, contendo anticoagulante Heparina, tubo 13x75mm, rolha de borracha; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacuette	100	0,59	59,00
58	TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO PARA SOROLOGIA COM GEL volume aspirado de **8ml** podendo variar + ou – 1ml com gel de separação e ativador de coagulação, rolha de borracha; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacuette	8000	0,80	6.400,00

59	Tubo de látex (Garrote) nº 200 para punção venosa	MTS	Lengluber	10	1,34	13,40
60	BANDAGEM PÓS COLETA DE SANGUE OU STOP BLOOD, sem látex sem solvente ,protegido por papel siliconado, **em rolo**, embalagem com 500 unidades ; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	CX	Blood Stop	20	13,00	260,00
65	Conjunto para VHS,kit com tubo contendo citrato trissódico 3,8%e pipeta graduada descartável, compatível com o método Westergreen; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacuette	300	1,69	507,00
						31.460,95

Valor Total: R$ 31.460,95
Data: 12 de Abril de 2017
Vigência: 12 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

Extrato de contrato
Contrato nº 6673/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017
PROCESSO Nº 026/2017
Contratada: CAMARGO SCIENCE SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP.
CNPJ: 08.580.826/0001-89
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para eventuais e futuras aquisições de Materiais de Laboratório, para uso do Laboratório Municipal na realização de exames para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde, conforme os quantitativos e especificidades constantes na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vr. Unit.	Vr. Total
1	Estante para tubo de ensaio de arame revestido em PVC para 40 tubos diâmetro de 20mm.	UNI	Mopape	2	17,50	35,00
2	Aspirador p/ pipetas de até 10ml cor verde em polipropileno, tipo pi-pump com roldana para aspiração de líquido	UNI	Global	2	16,00	32,00
3	Aspirador p/ pipetas de até 05ml cor azul em polipropileno, tipo pi-pump com roldana para aspiração de líquido	UNI	Global	2	16,00	32,00
4	Placa de Kline para teste de VDRL - 12 poços (escavações 15,2mm) de vidro dimensões 60x80mm	UNI	Global	2	31,00	62,00
5	Tubo de vidro transparente 12x75mm	UNI	Perfecta	1000	0,09	90,00
6	Pipeta sorológica graduada 10 ml divisão 1/10	UNI	Perfecta	10	2,75	27,50
7	Pipeta sorológica graduada 05 ml divisão 1/10	UNI	Perfecta	10	2,75	27,50
8	Pipeta sorológica graduada 02 ml divisão 1/10	UNI	Perfecta	10	2,75	27,50
9	Ponteira para volume de 5 mcrl pacote com 1000.	UNI	Global	3	10,90	32,70
10	Ponteira azul de 100 a 1000mcrl - tipo universal pacote com 1000 peças.	PCT	Global	1	24,50	24,50
11	Micropipeta monocanal de volume variável de 100 mcrl a 1000 mcrl com ejetor de ponteira - Micropipeta automática"; de alta precisão; intervalo de uso de 100 a 1000 mcrl; monocanal; ejetor automático de ponteiras descartável do corpo da pipeta; precisão: menor ou igual a 0,20 mcrl; com exatidão de aproximadamente 0,50 ul, pistão em aço inoxidável altamente polido; todas as partes plásticas fabricadas em pvdf para maior resistência aos ambientes de laboratório; acompanha manual em português, para uso, com certificado de calibração; isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminação; acondicionado em embalagem individual ; rotulo com número de lote, serie, e procedência	UNI	Kacil	1	308,00	308,00
12	**KIT** REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA DE **GLICOSE ENZIMÁTICO** PTO.FINAL Kit reagente para dosagem bioquímica; de glicose; reação: enzimático de ponto final; para determinação em soro, plasma e urina; **pronto para uso** e de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo número de lote, data de validade, data de	KIT	Laborclin	9	62,50	562,50

	fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1ano após cada entrega**; kit com **volume máximo por frasco de 250ml** ; acompanha manual em língua portuguesa "KIT C/ 1.000 TESTES"					
13	KIT REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUIMICA DE COLESTEROL ENZIMATICO DE PONTO FINAL - Kit reagente para dosagem bioquímicas de colesterol; reação: colorimétrica enzimática de ponto final; para determinação em soro e plasma; **pronto para uso**; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; **volume máximo de 250ml por frasco**; acompanha manual em língua português "1200 TESTES"	UNI	Laborclin	12000	0,29	3.480,00
14	Kit **HDL COLESTEROL PRECIPITANTE - O reagente deve ser da mesma marca do Kit Reagente de Colesterol**; **precipitação por ácido fosfotungstico** ; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa "600 TESTES"	UNI	Laborclin	600	0,11	66,00
18	**KIT** PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE **CREATININA CINETICO** uso no soro plasma e urina humano in vitro; método picrato-alcalino (Jaffé); principio do teste **cinético**; acido pícrico; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem**; fornecimento de acordo com o consumo; validade mínima de 1 ano apos cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa KIT C/ 200 TESTES	KIT	Laborclin	30	43,99	1.319,70
19	**MUCOPROTEÍNAS COLORIMÉTRICA** Uso no soro in vitro; método **colorimétrico** (Winzler modificado) de acordo com legislação vigente; rótulo contendo número de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; **fornecimento de acordo com o consumo; validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanhada de manual em língua portuguesa	UNI	Laborclin	200	0,75	150,00
20	KIT REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUIMICA DE TGO (AST) ENZIMATICO CINÉTICO - Reação: enzimático cinético para determinação em soro e plasma; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; validade mínima de 1ano após cada entrega; acompanha manual em língua portuguesa "KIT C/ 100 TESTES"	KIT	InVitro	25	42,80	1.070,00
23	**AMILASE COLORIMÉTRICO** Método **colorimétrico (Amidoclástico Iodométrico)**; para determinação em soro, plasma e urina; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; **fornecimento de acordo com o consumo; validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa "200 TESTES"	UNI	Doles	200	0,60	120,00
25	GAMA-GT CINÉTICO Kit para determinação quantitativa de Gama glutamil transferase (GGT);método Szasz modificado cinético; no soro e plasma humano in vitro; **fornecimento de acordo com o consumo;** validade mínima de 1 ano após a entrega; acondicionado em embalagem apropriada para a integridade do produto; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; acompanha manual em língua portuguesa. " 120 TESTES"	UNI	Laborlab	120	1,10	132,00

26	CK UV Kit para determinação quantitativa de creatina-quinase (CK); uso no soro e plasma humanos in vitro; método cinética UV ; composto de bi-reagente; ; **fornecimento de acordo com o consumo;** validade mínima de 1 ano após a entrega; acondicionado em embalagem apropriada para a integridade do produto; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; acompanha manual em língua portuguesa. "FRASCO C/ 50 TESTES"	FRASCO	Laborlab	30	136,00	4.080,00
28	DETERMINAÇÃO DO TEMPO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA) contém 02 reagentes A: fraqscos contendo cefalina com terra de diatomeas como ativador particulado. B. Reagente B: solução de cloreto de cálcio 0,025 mol/l. de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa "300 TESTES"	UNI	Wiener	600	0,45	270,00
29	Lâmina para microscópio **borda fosca** 26x76mm caixa com 50 unidades fornecimento de acordo com o consumo	CX	Exacta	150	3,70	555,00
33	Corante hematológico tipo Panótico rápido 3x500ml; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa	KIT	Laborclin	14	32,00	448,00
36	Soro reagente Anti A - Monoclonal Murino IgM para teste em Lâmina ou tubo por hemaglutinação direta; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa	FRS	Ebram	2	19,50	39,00
37	Soro reagente Anti B Monoclonal Murino IgM para teste em Lâmina ou tubo por hemaglutinação direta; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa	FRS	Ebram	2	19,50	39,00
38	Soro reagente Anti D - IgM + IgG Monoclonal para teste em Lâmina ou Tubo por hemaglutinação direta macroscópica; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa	FRS	Ebram	4	39,00	156,00
39	Tira reagente de urina I - 10 áreas por unidade; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa	FRS	Wama	7000	0,20	1.400,00
40	Niolab - Detergente não-iônico, biodegradável, para uso no laboratório. Somente para uso "in vitro" - 1000mL; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	FRS	Chemco	10	18,10	181,00
41	Bobina para papel termosensível 57 x 28 ou 57x30m – unidade; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**	BOB	QM	65	3,25	211,25
42	Papel filtro quantitativo para dosagem de Mucoproteínas método colorimétrico - filtro 50 - caixa com100 unidades; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**	CX	J.Prolab	3	25,80	77,40

43	Frasco Glicose pura 75gramas diluida em 300ml pronto para uso para curva glicêmica; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**	FRS	Laborclin	50	3,95	197,50
45	Reagente PCR - patículas de látex revestida com anticorpo nomoclonal anti-PCR estabilizadas e suspensas em tampão glicina pH8,2 - método por anglutinação indireta - volume de 2,5ml; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa " 600 TESTES"	UNI	Wama	600	0,30	180,00
46	Reagente FR ou PL - partículas de látex revestidas com IgG humano estabilizado e suspensa em tapão glicina pH8,2 - método por aglutinação em 2 minutos - 2,5ml; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa "200 TESTES"	UNI	Wama	200	0,30	60,00
47	Reagente VDRL - Placa côncava(Placa de Kleiner) - antígeno não treponêmico em Suspensão antigênica estabilizada para realizar a prova VDRL modificada (USR) pronto para uso para triagem sorológico da sífilis em soro, plasma ou líquor- método de floculação em partículas de colesterol revestida com cardiolipina e lecetina estabilizada em tampão colina conservada – 5,5ml 250 testes; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa " 1250 TESTES"	UNI	Wiener	1250	0,13	162,50
48	Teste gravidez - teste em tira de nitrocelulose impregnadas com anticorpo moniclonal anti-beta-GcH ligado a partículas coradas e anticorpo de captura polocional anti-beta-CGH em soro, plasma ou urina. Detecta niveis da fração beta-GCH a partir de 10 UI/L - método imunocromatográfico; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa. " 600 TIRAS"	UNI	Ebram	600	0,63	378,00
49	Cálice de sedimentação de fezes - 250ml - vidro – unidade fornecimento de acordo com o consumo.	UNI	Laborglas	20	12,90	258,00
50	Sangue Oculto nas fezes sem dieta; determinação quantitativa de hemoglobina humana nas fezes; método imunoquímico; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa " 200 TESTES"	UNI	Wama	200	4,15	830,00
52	TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA ROXA volume aspirado de **4 a 5ml**, contendo anticoagulante EDTA K3, tubo 13x75mm, rolha de borracha; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacuette	5000	0,45	2.250,00
53	TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA ROXA volume aspirado de **2ml**, contendo anticoagulante EDTA K3, tubo 13x75mm, rolha de borracha; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacuette	5000	0,41	2.050,00
56	TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO - TAMPA AMARELA ou VERMELHA COM GEL volume de aspiração de **5ml**, com gel de separação e ativador de coagulação, rolha de borracha; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de	UNI	Vacuette	4000	0,70	2.800,00

	fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**					
57	TUBO DE COLETA DE SANGUE A VACUO TAMPA VERDE volume aspirado de **4 ou 5ml**, contendo anticoagulante Heparina, tubo 13x75mm, rolha de borracha; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacuette	100	0,59	59,00
58	TUBO COLETA DE SANGUE A VACUO PARA SOROLOGIA COM GEL volume aspirado de **8ml** podendo variar + ou – 1ml com gel de separação e ativador de coagulação, rolha de borracha; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacuette	8000	0,80	6.400,00
59	Tubo de látex (Garrote) nº 200 para punção venosa	MTS	Lengluber	10	1,34	13,40
60	BANDAGEM PÓS COLETA DE SANGUE OU STOP BLOOD, sem látex sem solvente ,protegido por papel siliconado, **em rolo**, embalagem com 500 unidades ; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	CX	Blood Stop	20	13,00	260,00
65	Conjunto para VHS,kit com tubo contendo citrato trissódico 3,8%e pipeta graduada descartável, compatível com o método Westergreen; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega.**	UNI	Vacuette	300	1,69	507,00
						31.460,95

Valor Total: R$ 31.460,95
Data: 12 de Abril de 2017
Vigência: 12 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

Extrato da Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº 6674/2017
Pregão: 021/2017
Processo licitatório nº 026/2017
Empresa: DIAGNO COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
CNPJ: 01.866.908/0001-45
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para eventuais e futuras aquisições de Materiais de Laboratório, para uso do Laboratório Municipal na realização de exames para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde, conforme os quantitativos e especificidades constantes na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vr. Unit.	Vr. Total
30	Diluente hematológico p/ aparelho Mindray BC 2300 (Interton ou Ebraton) 20 litros de acordo com a legislação vigente; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**;	BRR	Diagno Diaton - DS	35	78,73	2.755,55
31	Hemolisante da mesma marca do diluente (Interlyse ou Ebralyse 3PD) 1 litro de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**;	FRS	Diagno Dialyse- 3CF	10	99,55	995,50
32	Padrão para aparelho hematológico tipo Mindray de valor normal; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 4 meses após cada entrega**;	UNI	Diagno D-Check D	1	315,00	315,00
						4.066,05

Valor Total: R$ 4.066,05
Data: 12 de Abril de 2017
Vigência: 12 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

Extrato de contrato
Contrato nº 6675/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017
PROCESSO Nº 026/2017

Contratada: DIAGNO COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
CNPJ: 01.866.908/0001-45
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para eventuais e futuras aquisições de Materiais de Laboratório, para uso do Laboratório Municipal na realização de exames para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde, conforme os quantitativos e especificidades constantes na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vr. Unit.	Vr. Total
30	Diluente hematológico p/ aparelho Mindray BC 2300 (Interton ou Ebraton) 20 litros de acordo com a legislação vigente; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**;	BRR	Diagno Diaton - DS	35	78,73	2.755,55
31	Hemolisante da mesma marca do diluente (Interlyse ou Ebralyse 3PD) 1 litro de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**;	FRS	Diagno Dialyse- 3CF	10	99,55	995,50
32	Padrão para aparelho hematológico tipo Mindray de valor normal; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 4 meses após cada entrega**;	UNI	Diagno D-Check D	1	315,00	315,00
						4.066,05

Valor Total: R$ 4.066,05
Data: 12 de Abril de 2017
Vigência: 12 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

Extrato da Ata de Registro de Preços
Ata de Registro de Preços nº 6676/2017
Pregão: 021/2017
Processo licitatório nº 026/2017
Empresa: VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 00.904.728/0001-90
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para eventuais e futuras aquisições de Materiais de Laboratório, para uso do Laboratório Municipal na realização de exames para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde, conforme os quantitativos e especificidades constantes na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vr. Unit.	Vr. Total
21	REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA **DE TGP (ALT) ENZIMATICO CINETICO** Reação: enzimático **cinético**; para determinação em soro e plasma; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem**; fornecimento de acordo com o consumo; validade mínima de 1 ano após cada entrega;** acompanha manual em língua portuguesa "2.500 TESTES"	UNI		2500		
44	Reagente ASO ou ASLO - Antiestreptolisina O - suspensão de partículas de látex branco sensibilizada com estreotolisina O, azida sódica 0,95 g/L, tampão cloreto de amônio 200nmol/L pH 8,2; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote,	UNI		2		

	data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa " Total 5 ml"					
						994,00

Valor Total: R$ 994,00
Data: 12 de Abril de 2017
Vigência: 12 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

Extrato de contrato
Contrato nº 6677/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017
PROCESSO Nº 026/2017

Contratada: VYTRA DIAGNOSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ: 00.904.728/0001-90
Objeto: REGISTRO DE PREÇO para eventuais e futuras aquisições de Materiais de Laboratório, para uso do Laboratório Municipal na realização de exames para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde, conforme os quantitativos e especificidades constantes na tabela abaixo:

Item	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vr. Unit.	Vr. Total
21	REAGENTE PARA DOSAGEM BIOQUÍMICA **DE TGP (ALT) ENZIMATICO CINETICO** Reação: enzimático **cinético**; para determinação em soro e plasma; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem**; fornecimento de acordo com o consumo; validade mínima de 1 ano após cada entrega;** acompanha manual em língua portuguesa "2.500 TESTES"	UNI		2500		
44	Reagente ASO ou ASLO - Antiestreptolisina O - suspensão de partículas de látex branco sensibilizada com estreotolisina O, azida sódica 0,95 g/L, tampão cloreto de amônio 200nmol/L pH 8,2; de acordo com a legislação vigente; rótulo contendo numero de lote, data de validade, data de fabricação e temperatura de estocagem; fornecimento de acordo com o consumo; **validade mínima de 1 ano após cada entrega**; acompanha manual em língua portuguesa " Total 5 ml"	UNI		2		
						994,00

Valor Total: R$ 994,00
Data: 12 de Abril de 2017
Vigência: 12 meses
João de Altayr Domingues
Prefeito

DIÁRIO OFICIAL
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA BARRETO

Conforme Lei Municipal nº 4.322, de 14 de fevereiro de 2014

www.pereirabarreto.sp.gov.br/diariooficial

Vigilância Sanitária

Atos Administrativos

Auto de Imposição de Penalidades

01.Comunicado de Auto de Imposição de Penalidade DE Multa NRM N.º 1472

NO VALOR DE R$ 451,76 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

Nº. Protocolo: 165/17-PB Data de Protocolo: 13/04/2017

No. CEVS: Data de Vencimento: / /

Razão Social: MÁRCIO BENITE

RG:

Endereço: RUA: FATIME SAID BARAKAT - Nº SND - LOTE 12 QUADRA 09

Município: PEREIRA BARRETO CEP: 15370 - 000 UF: SP

Resp. Legal:

Resp. Técnico: MÁRCIO BENITE CPF: 30103784837 RG: /SP

CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:

O Diretor dO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PEREIRA BARRETO,NOTIFICA MÁRCIO BENITE, QUE LHE É CONCEDIDO O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

PARA RECORRER DA MULTA QUE LHE FORA IMPOSTA MEDIANTE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA N.º 1472 SÉRIE AIP, DE 12/04/2017 POR INFRAÇÃO AOS ARTIGOS

6º E 7º DA LEI MUNICIPAL N.º 3.918, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 165/17-PB, INICIADO EM 13/04/2017.

PEREIRA BARRETO QUINTA - feira, 13 de ABRIL de 2017.

01.Comunicado de Auto de Imposição de Penalidade DE Multa NRM N.º 1470

NO VALOR DE R$ 451,76 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

Nº. Protocolo: 166/17-PB Data de Protocolo: 13/04/2017

No. CEVS: Data de Vencimento: / /

Razão Social: SOLANGE SERAPIÃO RIBEIRO

RG:

Endereço: RUA: MITSUYOSHI NISHIYAMA - Nº SND - LOTE 33 QUADRA 01

Município: PEREIRA BARRETO CEP: 15370 - 000 UF: SP

Resp. Legal:

Resp. Técnico: SOLANGE SERAPIÃO RIBEIRO CPF: 291328238-51 RG: /SP

CBO: Conselho Prof: No. Inscr.: UF:

O Diretor dO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PEREIRA BARRETO,NOTIFICA SOLANGE SERAPIÃO RIBEIRO, QUE LHE É CONCEDIDO O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

PARA RECORRER DA MULTA QUE LHE FORA IMPOSTA MEDIANTE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA N.º 1470 SÉRIE AIP, DE 12/04/2017 POR INFRAÇÃO AOS ARTIGOS

6º E 7º DA LEI MUNICIPAL N.º 3.918, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 166/17-PB, INICIADO EM 13/04/2017.

PEREIRA BARRETO QUINTA - feira, 13 de ABRIL de 2017.