Jornal Oficial do município

jardinopolis.sp.gov.br

Prefeitura de Jardinópolis

Quarta-feira, 19 de agosto de 2020

Ano XXXV | Edição nº 520

Distribuição Eletrônica

Publicação Oficial da Prefeitura de Jardinópolis, conforme Lei Municipal n. 4.424, de 04 de julho de 2017

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

Prefeitura Municipal de Jardinópolis
Departamento de Licitações

REGISTRO DE PREÇOS – 4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 107/2019–Pregão Eletrônico 020/2019 Objeto: MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS MUSICAIS, VENTILADORES E MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DIVERSOSXTENSÃO. INSTALAÇÃO INCLUSA. LICITANTE: GILBERTO DOS SANTOS TOSTA – ME. Item 21, REPIQUE 10X30. Características: Medidas: 10"" x 30cm- Pele leitosa P3 de 250 microns- 6 afinadores - Corpo em aço inox- Ferragens cromadas, R$ 361,00. Item 22, TECLADO MUSICAL DE 61 TECLAS. Piano Digital 61 Teclas 128 Nota de Polifonia com Bluetooth:ESPECIFICAÇÕES: - Camada / Divisão: - Garantia: 12 Meses- Alto-falantes: 12 x 6 cm- Polifonia: 128- Potência dos Alto-Falantes: 2.5 W x 2- Quantidade de Teclas: 61- Gravação: 99 músicas (dentro do limite da Capacidade de Notas)- Alimentação: Adaptador de CA ou bateria alcalina (AA, LR6)/bateria Ni-MH reca- Conexão MIDI: Bluetooth Ver 4.0- Display: LCD- Efeitos: Multi-Effects / Chorus / Reverb- Origem: Nacional - Conexão: PHONES/OUTPUT, AUX IN, EDAL, USB, DC IN- Cor: Preto- Teclas Sensitivas: Sensibilidade: 3 tipos- Conexão USB: Sim- Metrônomo: Tempo: Semínima = 5%u2013300/ Beat: 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, R$ 1.674,00. LICITANTE: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA. Item11, CAFETEIRA ELÉTRICA. Capacidade do reservatório de água: 600ml;Capacidade da jarra 600ml, que equivalem a 15 cafézinhos; Filtro permanente removível; Porta filtro removível; Sistema corta pingo; Reservatório de água com indicação de nível; Jarra de vidro com graduação; Placa aquecedora para manter o café aquecido após o preparo; Botão liga/desliga, R$ 189,95. LICITANTE: GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI.Item 28, Umidificador de ar, com capacidade mínima de 2,2 litros, tecnologia de ionização que previne fungos e bactérias, bivolt automático, mais de 10 horas de autonomia, R$ 91,00. Item 44,VENTILADOR DE COLUNA, R$ 221,10. Item 12, FOGÃO DE 5 BOCAS. Fogão 5 bocas: aço inox e vidro, 5 bocas, tripla chama, acendimento automático, forno com capacidade mínima de 97 l, alimentação bivolt, Classe A. Garantia de no mínimo 1 (um) ANO, R$ 1.499,96. LICITANTE: ITACA EIRELI. Item 6, Estante de fundo e laterais abertas, com 05 prateleiras removíveis e ajustáveis com dupla dobra no sentido longitudinal, formando 05 vãos. -Confeccionadas em chapa de aço carbono laminada a frio, sendo as prateleiras em chapa de aproximadamente 24 (0,60 mm de espessura) medindo 920mm x 300mm e colunas em perfil "L" com abas de 30mm confeccionadas em chapa 16(1,50mm de espessura), dotadas de furação com 8mm de diâmetro, dispostos verticalmente, equidistantes à 50mm, propostos para permitir a regulagem em altura de cada prateleira, possibilitando ainda a variação de abertura dos vãos. Prateleiras dotadas de reforço interno longitudinal, em chapa de aproximadamente 24(0,60mm) em toda sua extensão. Cor Cinza.Dimensões Aproximadas: Altura total: 1980mm; -Largura total: 920mm; -Profundidade total: 300mm. Deve possuir certificado da ABNT – NBR, de acordo com as normas vigentes, R$ 167,52 . 7 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTA SUSPENSA:DIMENSÕES: Altura: 1335mm (+/-10mm); Largura: 470mm (+/10mm); Profundidade: 710mm (+/-10mm).Arquivo de aço tipo vertical com 04 gavetas deslizantes em carrinhos telescópicos com 8 rolamentos, medindo 590mm de profundidade e 390mm de largura, compatível com pastas suspensa tamanho ""oficio"". COMPOSIÇÃO : Produto elaborado em chapa de aço laminado a frio SAE 1010/1020; Caixa e gavetas elaboradas em chapa #20 (0,90 mm); Estrutura rígida em chapa de aço #18 (1,20 mm); Com travamento interno para garantir a estabilidade do móvel; Puxadores embutidos e porta etiquetas estampado; Fechadura de tambor cilíndrico com no mínimo 4 pinos, com travamento simultâneo das gavetas e sistema anti-tombamento. Chaves em duplicata presas a fechadura correspondentes.CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: Bordas acessi?veis aos usua?rios devem ser arredondadas e livres de rebarbas, na?o devendo apresentar pontos cortantes; Os cantos das dobras deverão

conter recortes para alívio, evitando cantos cortantes e pontiagudos, bem como não deverão possuir rebarbas metálicas.ACABAMENTO: Tratamento anti-ferruginoso das superfícies com resistência à corrosão em superfícies com tecnologia nanocerâmica com conversor químico de zircônio com adição de tensoativodesengraxante e revestimento, livre de componentes orgânicos voláteis e metais pesados tóxicos.Pintura em tinta em pó híbrida, epo?xi-polie?ster, eletrosta?tica, com caracterísitcas antibacterianas, polimerizada em estufa, com espessura entre 40 a 100 mícrons e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C.Laudo de nevoa salina que assegure resiste?ncia a? corrosa?o em ca?mara de ne?voa salina de no mi?nimo 300 horas (conforme NBR 8094 - Material Metálico Revestido e Não Revestido Corrosão por Exposição à Névoa Salina). O grau de corrosa?ona?o deve ser maior que Ri 1 (conforme ISO 4628-3).O laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina deverá ser emitido e comprovado por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO, podendo ter como referência mobiliário de aço.COR: Cor cinza Injetados na cor cinza compatível.NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA, NBR 8094 Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio.NBR 5915 Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono para estampagem - Especificação.NBR 5770:1984 - Determinac?a?o do grau de enferrujamento de superfi?cies pintadas.NBR 5841:1974 - Determinacao do grau de empolamento de superficies pintadas, NBR 8094:1983- Material meta?lico revestido e na?o- revestido - Corrosa?o por exposic?a?o a? ne?voa salina - Me?todo de ensaio.NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes- Determinac?a?o da espessura da peli?cula seca sobre superficies rugosas- Me?to- do de ensaio.NBR 11003:2010- Tintas - Determinac?a?o da aderencia.NBR 11888:2008- Bobinas e chapas finas a frio e a quente de ac?o-carbono e de ac?o de baixa liga e alta resiste?ncia - Requisitos gerais.NBR NM 87:1996- Ac?os carbono e ligados para construc?a?o meca?nica - Designac?a?o e composic?a?o quimica, R$ 410,00.Item 9, BEBEDOURO ELETRICO INOX PRESSÃO: Características: Fluxo de água flexível Escolha entre os modos contínuo ou controlado e deixe os botões de lado. Bandeja removível Ajustável e fácil de limpar. Três modos de temperatura Natural, fria ou gelada Perfurador de galão Coletor de Água Removível Sim.Consumo de Energia8 kWh/mês. Cor:Prata Dimensões (AxLxP) 44 cm x 29 cm x 37,8 cmDimensões do Produto (L x A x P) cm,10,2Dimensões produto embalado (AxLxP)47,8 cm x 32,5 cm x 39,5 cmEAN-13 7896584072235 Fácil Troca do Filtro SimGarantia do Produto1 ano Informações Adicionais 11,3 kgItens1 Bebedouro, 1 Manual do Usuário, 1 Kit Acessório FixaçãoMaterial Bivolt Peso, 10,2 Peso Bruto 11,3 kg Peso do Produto 44 cm x 29 cm x 37,8 cm Resfriamento da Água Sim Sistema de Refrigeração da Água Eletrônico Suporte do garrafão com Furador em Plástico Sim Tamanho do Garrafão Até 20L Tensão Bivolt Tipo Purificador de água e Bebedouro, R$ 507,97. Item 10 BATEDEIRA PLANETÁRIA:Material/ Composição Plástico ABS. 8 velocidades. Capacidade da tigela/copo (em litros) 3L. Característica do copo/tigela/ tampa. Plástico ABS. 3 batedores. Potência (w) 400 Consumo (Kw/h) 0.4, R$ 381,27 Item 14, LIQUIDIFICADOR 900W Capacidade Máxima: Até 2 Litros. 12 Velocidades. Função Pulsar. Função Autolimpeza. Função Ice: (tritura gelo com facilidade). Com Filtro. Potência: 1000W. Tipo de Lâminas: Serrilhadas, ultra-afiadas e resistentes. Base Antiderrapante. Alça do Copo: Anatômica, R$ 158,99. Item 15,"ASPIRADOR DE PÓ E LIQUIDOS 1600W.Potência elétrica: 1600W Tensão: 110V ou 220V (Não é Bivolt) - Verificar a voltgem desejada antes de efetuar a compra. Vácuo (máximo): 265 mbar. Recipiente: 25L água suja e 6L água limpa. Dimensões Máquina CxLxA (mm): 320x320x530. Frequência: 60Hz (50Hz). Mangueira: 2,35m. Motor: 2 estágios. Garantia mínima de 01 ano, R$ 769,99. Item 16, "SMART TV LED 60"" UHD 4K , Wi-Fi, Dolby Audio, Midiacast, Ginga, HDMI e USB- Dolby Audio: Qualidade de som garantida. - HDMI: Conexão de áudio e vídeo digital em alta resolução; - Sleep Timer: Permite ajustar um tempo para que a TV desligue sozinha; - GUIDE: Função que exibe o guia de programação eletrônica (informação disponível para canais digitais); - INFO: Exibe informações do programa do canal (informação disponível para canais digitais); - Busca automática de canais - Recepção em ATV, DTV e CATV - Conversor digital integrado - Equalizadores de som e imagem predefinidos - Funções: MUTE | MTS² | SLEEP | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE² | INFO² | BLOQUEIO DE CANAL | RELÓGIO | ZOOM | PVR² | HDMI ARC(8) | T-LINK(8) (HDMI-CEC). - Função MIDIACAST³: Comunicação sem fios entre dispositivos móveis (smartphones e tablets) e HDTVs - Funções Smart. - DNR: Redução de ruído de imagem; - Closed caption: Apresenta, através de legendas, o som original do programa, desde que o canal tenha fornecido esse recurso; - SAP/MTS: Alterna entre os áudios disponíveis do programa, se este o disponibilizar. - Som Surround: Recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora; - GINGA: Interatividade com programas de TVs digitais pelo controle remoto (disponível para emissoras que disponibilizam o serviço); - Midiacast3: Comunicação ponto a ponto sem fio entre dispositivos móveis e televisor. - HDMI ARC: Elimina a necessidade da conexão de cabo de áudio adicional para envio do som do televisor para o dispositivo conectado. - T-LINK (HDMI-CEC): Recurso que permite que o televisor receba comandos automáticos de um dispositivo conectado, R$ 3.389,99. Item 29,DVD Player USB função Karaokê, reproduz : DVD, DVD+ RW, DVD+R,DVD-RW, DVD-R, MP3,WMA,JPEG,CD,VCD,SVCD, entrada USB , alimentação: bivolt, no mínimo 1 ano de garantia., R$ 128,50. Item 30, Bebe conforto, com certificação do INMETRO, cinto de segurança, protetor para cabeça (removível,) deverá suportar no mínimo 13 kg, R$ 210,90. Item 32,Rádio toca CD MP3(portátil) com no mínimo 2 alto falantes , entrada para USB 1.0 e 2.0 , para reprodução de arquivos MP3, CD, CD-R/RW, compatível com MP3, WMA, radio AM/FM

estéreo, alimentação a pilha, eletricidade, BIVOLT , Garantia de no mínimo 1 ANO, R$ 247,0. Item 33, Lavadora de Alta Pressão, pressão de no mínimo 1750 libras, potência de no mínimo 1650W, bomba axial, alimentação 110 volts, incluso 1 lavadora de alta pressão, 1 engate rápido, 01 mangueira de alta pressão, 01 pistola de alta pressão, 1 baioneta,1 lança de alta pressão com regulagem. No mínimo 1 ano de garantia. R$ 544,00. Item 42, VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE, R$ 207,90. Item 43, VENTILADOR DE TETO, R$ 144,99. LICITANTE: PEDRO G.FERNANDES. Item 17, CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA CAIXA ACÚSTICA - MÍNIMO DE 250W BLUETOOTH, DUAL USB, RÁDIO FM - AM, ENTRADA P10 e P2, BATERIA COM AUTONOMIA DE ATÉ 4H, R$ 753,90. Item 19, CAVAQUINHO Tamanho: 25””; encordoamento: aço; braço: mapple; corpo: basswood; escala: rose wood; acabamento: alto brilho; Indicado para Estudo e Iniciantes; R$ 407,98, Item 20, FLAUTA DOCE GERMÂNICA Flauta Doce Germânica, Tonalidade: C Afinação:Germânica Material:Resina Abs Capa tecido Inclusa A, R$ 35,12. Item 23, VIOLA DE 10 CORDAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS- Viola 10 cordas - Corda: Nylon e Aço- Cor: Castanho Claro- Fosco- Acústico- Tamanho: 104 x 46 x 12 cm- Peso: 2 Kg, R$ 689,90.Item 24, VIOLÃO DE 6 CORDAS. Especificações gerais e técnica do produto: - Braço: Okoume; - Tampo: Spruce; - Lateral / Fundo: Agathis;- Nut: 43mm; - Captação: Piezo; - Tarraxas: Douradas com botões, R$ 229,40. Item 25, Microfone sem fio Adaptador de energia: 120 até 230 v AC ,Plug fêmea de 2,1mm. Entrada Energia: 13~15 V DC nominais,1000 ma. Relação Sinal Ruído: >85 db. Rejeição de limiar de canal: >70 db. Rejeição de espúrias e imagem : >70 dbNível de saída de Áudio P10 1/4\””: 0V= +_ 300mV. Sensibilidade de recepção : -105 dBm.Dreno nominal de corrente: menor que 100 Ma. Tipo de modução : UHf/FM. Saída RF: maior que 10 dBm. Derivação máxima: + - 70 Khz. Emissão de espúrias: Maior que 55 dBm. Distancia: 50 M , R$ 396,00. Item 35, Caixa de som. Caixa ativa Entrada para microfone, Radio, Instrumento (P10) e RCA Potência RMS 150 W Controle de volume Equalização (agudo, médio e grave) Efeito Echo Voltagem automática 100-240V. Microfone incluso, R$ 569,96. LICITANTE: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI. Item 2, TENDA 3X3 ABERTA COM LONA BRANCA ESTRUTURA REFORÇADA TRELIÇADA PÉ DIREITO DE 2,20 MTS, R$ 469,99. Item 3,ESCADA DE 6 DEGRAUS ALUMÍNIO. Capacidade de suportar até 120 kg de peso, ESTRUTURA EM TUBOS E CHAPAS DE ALUMINIO REFORÇADAS, PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO. Tamanho e Comprimento 1,05m largura 48,5cm. Altura 1,76m, R$ 126,97. LICITANTE: SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI: Item 13, Geladeira de uso doméstico frostfree mínimo 410 litros, 2 portas(duplex). Capacidade total de armazenamento; no mínimo 410 l, capacidade liquida congelador: mínimo 100l. Capacidade liquida refrigerador: mínimo 310l. Capacidade total bruta: mínima 410 l. Tensão: 110V. Garantia de no mínimo 1 (um) ANO, R$ 2.500,00. Item 31, “Máquina de lavar 15 kg. Capacidade de roupa no mínimo 15 kg, níveis de água: no mínimo 4, programas de lavagem: no mínimo 12, Material do gabinete: aço ou inox, Abertura da tampa : Superior, Material da tampa: Vidro temperado, Tensão:110V. Garantia mínima de 1 ano, R$ 1.650,00. Item 37, Freezer Horizontal: Tipo: Horizontal; Funções: Freezer, Refrigerador; Abertura: Superior; Quantidade de portas: No mínimo 1; Capacidade Bruta mínima:307 litros; Capacidade armazenamento mínima: 305 litros; Tensão de Alimentação:110V, R$ 1.700,00. Item 38, Micro-ondas Mínimo 31 litros, display digital, prato giratório, mínimo 10 níveis de potência , trava de segurança, timer, relógio , 110 volts, potência mínima de 1000 wats, R$ 500,00. Item 39, Tanquinho capacidade mínima 10 kg Tanquinho com no mínimo 5 programas de lavagem, intervalo para molho desligamento automático, filtro para reter fiapos, motor com protetor térmico sistema de drenagem que libera a saída de agua no painel, capacidade mínima de 10 KG de roupas, painel mecânico, tipo de abertura superior, dispenser para sabão, silenciosa, eficiência energética classe A, 110 volts, R$ 360,00. Item 40, “Purificador de agua Purificador de água com alta capacidade de refrigeração, por compressor com evaporador - serpentina recoberta com material aprovado pelo FDA -(com gás ecológico) direto na água; câmara de carbono ativado com prata coloidal para controle biológico, capacidade para purificar até 4.000 litros de água; baixo consumo de energia, alta capacidade de refrigeração de energia; reservatório de água gelada de no mínimo 2 litros; controle externo de temperatura da água gelada; isolamento térmico entre a água gelada e natural; bandeja para água, acionamento de água com duas torneiras, gás refrigerante ecológico, Segurança e qualidade da água certificadas pelo Inmetro; Baixo ruído tensão de alimentação 127 v pressão de trabalho: 0,4 a 4kgf/cm2; termostato regulável de 12 a 5ºC, Garantia mínima 12 meses Saúde-retenção de partículas P-I / e redução de cloro livre C-1: Máxima classificação em purificação de água e remoção de cloro** Conforme norma de certificação da qualidade da água, a NBR 14908:2004, R$ 550,00. THAMES DEEP-CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD. Item 27, Enceradeira industrial para limpeza de pisos. Cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo- resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS. Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, superdimensionados para cada modelo. Sistema único de câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon tecnew com lubrificação permanente. Tensão: 110 V ou 220 V Capacidade operacional: 1.500 m² Rotação da escova: 175 rpm Escova: 350 mm Comprimento do fio: 12 m ACESSÓRIOS: escova de nylon para lavar 1 suporte p/ discos de fibra , R$ 1.110,00.LICITANTE: THAMES DEEP-CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD. Item 27, Enceradeira industrial para limpeza de pisos. Cabo em aço com pintura eletrostática, caixa de ligação em plástico termo- resistente, alavancas de acionamento em plástico ABS. Motores bivolt monofásicos enrolados a cobre, superdimensionados para cada modelo. Sistema único de

câmara de transmissão por engrenagens helicoidais de nylon tecnew com lubrificação permanente.Tensão: 110 V ou 220 V, apacidade operacional: 1.500 m², Rotação da escova: 175 rpm, Escova: 350 mm Comprimento do fio: 12 m ACESSÓRIOS:1 escova de nylon para lavar 1 suporte p/ discos de fibra , R$ 1.110,00.

"OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÉM-SE OS MESMOS". Jardinópolis, 15 de agosto de 2020–Solicitação de diversas Secretarias. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

Aviso de Licitação

Prefeitura Municipal de Jardinópolis
Departamento de Licitações
Abertura de Licitação

Processo 123/2020 Pregão Eletrônico 43/2020 Objeto: Registro de Preços para aquisição e fornecimento de kits de gêneros alimentícios. Data de cadastro das Propostas e disputa de lances 31.08.2020 às 14:00 horas.

Processo 110/2020 Pregão Eletrônico 37/2020 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos junto ao município de Jardinópolis/SP - Unidade de Pronto Atendimento. Data de cadastro das Propostas e disputa de lances 01.09.2020 às 09:00 horas.

Informações poderão ser obtidas no endereço Praça Dr. Mario Lins, 150 e telefone 16.3690.2934.

Comunicados

Prefeitura Municipal de Jardinópolis
Departamento de Licitações
Julgamento

Processo 80/2020 Tomada de Preços 04/2020 Objeto: Reforma e Ampliação da Creche Gilda Violante. A Prefeitura comunica que o recurso apresentado pela empresa CONSTRUTORA DIAMANTINA LTDA – EPP foi deferido. Fica designada a abertura das Propostas para o dia 25.08.2020 às 09:00 horas Informações poderão ser obtidas no endereço Praça Dr. Mario Lins, 150 e telefone 16.3690.2934.

EXPEDIENTE

PREFEITO MUNICIPAL

Dr. Paulo José Brigliadori

SAÚDE

Dr. Fernando Pascoal Saud Fregonezi

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Jefte Segatto de Sousa

JURÍDICO

Dr. César Henrique Fernandes

FINANÇAS E ORÇAMENTO

Fernando Antônio Teixeira Covas

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dra. Ana Maria Riul Marconi

CULTURA E TURISMO

Guilherme Antônio Bernardes Costa Ishie

EDUCAÇÃO

Marislei Hernandes

ESPORTE E LAZER

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rafael Henrique Castaldini

Diário Oficial Eletrônico do Município de Jardinópolis — SP
Praça Dr. Mário Lins nº 150 — Centro
Telefone: (16) 3690-2901
www.jardinopolis.sp.gov.br

www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jardinopolis

IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA
Criada pela Lei nº 1.457/1989 e alterada pela Lei nº 4.424/2017

Jornalista Responsável:
Renato Silva MTB 32.945/SP