DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TORRINHA

Conforme Lei Municipal nº 1.870, de 21 de maio de 2021

www.torrinha.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/torrinha

Segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 **Ano II | Edição nº 128** **Página 1 de 9**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Torrinha, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Torrinha poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.torrinha.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/torrinha
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Torrinha
CNPJ 46.364.220/0001-03
Rua José Antunes, 900
Telefone: (14) 3656-9600
Site: www.torrinha.sp.gov.br/
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/torrinha

Câmara Municipal de Torrinha
CNPJ 51.496.974/0001-49
Rua Angelo Bortolai, 353
Telefone: (14) 3656-1313 | (14) 3656-3366
Site: www.camaratorrinha.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Torrinha garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.torrinha.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/torrinha

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA - SP
TORRINHA-SP

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021
Processo Administrativo Nº 1927/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCELO SERAFIM
Data de Publicação: 17/12/2021 13:06:08

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 14/01/2022 10:47:37
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: RS Modelo: 4 PRATELEIRAS

Descrição: ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS - Confeccionado em chapa de aço #26(0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, fundo e portas. Com travas estruturais em chapa de aço #20 (0,90mm). - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 432mm(L)x1920mm(A) em chapa de aço #26 (0,45mm), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de 360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina com 5mm com furação para ventilação no canto superior de cada porta com 15 furos circulares com 6mm de diâmetro em formação triangular com espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante mediante PINO ARRUELADO SUP FASTFIXX com encaixe em furação na parte superior da porta travando na parte inferior da prateleira acima e PINO INFERIOR FASTFIXX para encaixe na parte inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um estampo na parte interna inferior da porta formando uma aba dobrável para travamento do pino. - Laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1980mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 27 posições de regulagens e tendo em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a 10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e t

Quantidade: 13 **Valor Unit.:** 1.150,00 **Valor Total:** 14.950,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	REISPEL LTDA	097	42.199.488/0001-78	1.600,00	1.150,00	Sim
2	LICITA LIMP COMERCIAL LTDA	053	43.825.429/0001-20	1.156,00	1.156,00	Sim
3	VIENINI MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	036	53.877.569/0001-04	1.434,00	1.434,00	Sim
4	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS	029	10.205.116/0001-10	3.864,00	3.864,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 14/01/2022 10:47:37
LOTE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA - SP
TORRINHA-SP

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: TELSUL Modelo: START
Descrição: ARMÁRIO TRIPLO 3 PORTAS COM VIDRO - Quantidade de portas: 3 Quantidade de prateleiras: 1 Tipo de dobradiças: Metálicas Material da estrutura: Aço Material das portas: Aço Material dos puxadores: Acrílico Acabamento: Pintura eletrostática a pó, Escala de brilho Alto Sistema de montagem: Parafuso e buchas Altura: 55 cm Largura: 120 cm Profundidade: 29 cm Peso: 13,2 kg Garantia: 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 750,00 **Valor Total:** 3.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	VIENINI MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	056	53.877.569/0001-04	750,00	750,00	Sim
2	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS	035	10.205.116/0001-10	3.738,00	3.738,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 14/01/2022 10:47:38
LOTE 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: RS Modelo: 4 GAVETAS
Descrição: ARQUIVO AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - - Arquivo com 4 gavetas, confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa #24 (0,60mm), Trilho Corrediça 550mm(L)x42mm(A) em chapa 1,10mm com 18 pares de esferas de aço. - Hastes para pastas suspensas (medida 485x30mm) em chapa de aço #20 (0,90mm) revestida com uma camada de liga Al-Zn(Alumínio e Zinco) aplicado pelo processo de imersão a quente, reforçada pelo sistema de perfilamento em Ômega. - Cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa #20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente, com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa #20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente. - Reforço - Contém 6 reforços internos tipo ¨Ômega¨ com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 1271x93mm) em chapa # 24 (0,60mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamento nas laterais do produto. - Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm) - Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. - Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. - Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. - Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008 - Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura total, prolongamento no curso do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita e trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado na espessura de 1,10mm com 18 pares de esferas em cada lado. - Gavetas montáveis confeccionadas em Galvalume (Al+Zn) no sistema de dobras com travamento utilizando cantoneir
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 1.615,00 **Valor Total:** 9.690,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	REISPEL LTDA	018	42.199.488/0001-78	1.800,00	1.615,00	Sim
2	VIENINI MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	007	53.877.569/0001-04	1.642,00	1.619,00	Sim
3	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS	049	10.205.116/0001-10	3.339,00	3.339,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA - SP
TORRINHA-SP

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 14/01/2022 10:47:38
LOTE 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: TELASUL Modelo: RUBI

Descrição: BALCÃO DE COZINHA 3 PORTAS 1 GAVETA COM TAMPO - Quantidade de portas: 3 Quantidade de gavetas: 1 Quantidade de prateleiras: 1 Tipo de dobradiças: Metálicas Tipo de corrediças: Metálicas Material da estrutura: Aço Material das portas: Aço Material da gaveta: Aço Material dosS puxadores: Plástico Tampo: Sim Pés reguláveis: Sim Acabamento: Pintura eletrostática, Escala de brilho Fosco Peso máximo suportado: 30 kg no tampo Sistema de montagem: Parafusos, buchas e porcas ltura: Com pés: 85 cm

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 1.184,00 **Valor Total:** 4.736,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	VIENINI MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	095	53.877.569/0001-04	1.184,00	1.184,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 14/01/2022 10:47:38
LOTE 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: PRIMAX Modelo: PMX-SECF/SANF

Descrição: CADEIRA FIXA TIPO APROXIMAÇÃO TIPO SECRETARIA - - Encosto com estrutura injetada em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 50 kg/ m³, contracapa de polipropileno injetado na cor preta. - Assento em compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado a quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de espessura e densidade 45/50 kg/ m³. - Revestimentos a escolha no catalogo do fabricante em tecido de poliéster. - Estrutura de sustentação em tubo industrial redondo com 22,22 mm de diâmetro, parede 1,06 mm, sapatas em polipropileno injetado na cor preta. - Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo de 20x48 mm, com espessura de 1,50 mm. - Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. - Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semi fosco lisa, com camada média de 60 mícron, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. Dimensões aproximadas do produto. - Largura da cadeira: 440 mm. - Profundidade da cadeira: 525 mm. - Altura total: 830 mm. - Altura do encosto: 270 mm. - Largura do encosto: 365 mm. - Profundidade do assento: 395 mm. - Largura do assento: 440 mm.

Quantidade: 20 **Valor Unit.:** 190,00 **Valor Total:** 3.800,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	092	08.855.152/0001-88	210,00	190,00	Sim
2	LICITA LIMP COMERCIAL LTDA	088	43.825.429/0001-20	250,00	191,00	Sim
3	VIENINI MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	056	53.877.569/0001-04	440,00	440,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 14/01/2022 10:47:39
LOTE 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA - SP
TORRINHA-SP

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: PRIMAX Modelo: PMX-EXBACKBRD PP

Descrição: CADEIRA SECRETARIA DO TIPO EXECUTIVA COM SISTEMA REGULADOR DO ENCOSTO - - Encosto com estrutura interna injetado em polipropileno copolímero, de grande resistência mecânica, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do encosto em desenho próprio, obedecendo a normas ergonômicas, injetada em polipropileno na cor preta. - Assento fabricado com estrutura interna de compensado multilaminado com 13 mm de espessura media, moldado a quente, formato anatômico e curvatura na parte frontal para auxiliar fluxo da corrente sanguínea, espuma injetada com 50 mm de espessura e densidade mínima 45/55 kg/ m³, isento de CFC. - Contracapa do assento injetada em polipropileno copolímero injetado na cor preta. - Fixação do mecanismo ao assento/encosto, feito através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante e porcas garras de duplo travamento, de ambos os lados, encravados na madeira, evitando quebras. - Revestimentos do assento e do encosto em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo de cores do fabricante. - Estrutura da base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão classe DIN EM 16955 - classe 04, ambos revestidos por capa única de polipropileno copolímero injetada na cor preta, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura. - Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados por solda Mig, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Na ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, corte de forma arredondada para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. - Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno copolímero injetada na cor preta, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos gerados ao sentar na cadeira. - Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na lateral direita do mecanismo, injetada em Poliacetal na cor preta. - M

Quantidade: 10 **Valor Unit.:** 630,00 **Valor Total:** 6.300,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	091	08.855.152/0001-88	650,00	630,00	Sim
2	LICITA LIMP COMERCIAL LTDA	031	43.825.429/0001-20	920,00	660,00	Sim
3	VIENINI MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	054	53.877.569/0001-04	1.134,00	1.134,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 14/01/2022 10:47:40
LOTE 7

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7 Unidade: UNIDADE Marca: PRIMAX Modelo: PMX-SECG -RG

Descrição: CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIA BRAÇOS - - Encosto estrutura injetada em polipropileno, com formato anatômico, espuma injetada com 40 mm de espessura e densidade 45 / 55 kg/ m³. - Assento em compensado multilaminado com 12 mm de espessura, moldado a quente com formato anatômico e curvatura na parte frontal para evitar o estrangulamento da corrente sanguínea, espuma injetada com 45 mm de espessura e densidade 45 / 55 kg/ m³. - Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catalogo do fabricante. - Fixação da base ao assento através de parafusos sextavados flangeados com sistema travante, com porca garra dupla encravada na madeira, com travamento de ambos os lados. - Contracapas de encosto em polipropileno injetado na cor preto. - Estrutura com base giratória com 05 pontos de apoio, no centro tudo redondo onde será acoplado pistão, ambos revestidos por capa única de polipropileno injetado, e apoiados sobre rodízios de nylon com esferas de aço temperado que facilitam o giro. - Pinos que suportam os rodízios, encravados por pressão na extremidade das hastes e soldados, sem presença de bucha plástica, evitando desgaste e que se soltem, devido movimento da cadeira. - Ponta das hastes que se ligam ao tubo redondo central deverá apresentar expansão, corte arredondado para melhor acoplamento ao tubo central redondo, soldados com solda tipo Mig em linha continua e de ambos os lados, superior e inferior das hastes, sem interrupções. - Coluna central desmontável, recoberta por capa telescópica em polipropileno injetado, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento do impacto na coluna vertebral gerado ao sentar na cadeira, classe DIN 04. - Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na lateral direita do mecanismo. - Mecanismo flange de apoio da cadeira com "L" regulável para a altura, regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manipulo com porca autotravante. Suporte do encosto em tubo de aço industrial oblongo 20x48 mm, parede de 1,50mm. - Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. - Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais

Quantidade: 12 **Valor Unit.:** 320,00 **Valor Total:** 3.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA - SP
TORRINHA-SP

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	055	08.855.152/0001-88	380,00	320,00	Sim
2	LICITA LIMP COMERCIAL LTDA	046	43.825.429/0001-20	350,00	322,00	Sim
3	VIENINI MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	093	53.877.569/0001-04	620,00	620,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 14/01/2022 10:47:40
LOTE 8

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 8 Unidade: UNIDADE Marca: PANDIN Modelo: ET155155P25TUB

Descrição: ESTAÇÃO TRABALHO - Estação de trabalho modelo Delta para um usuário com tampo em MDP25mm, retaguardas em MDP BP 15 mm e pés tubulares com ponteiras sextavadas, seguindo as características abaixo: - Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes. - Retaguarda das mesas: Confeccionado em MDP BP (15mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão medindo: 1348mm(L) x 250mm(P) x 15mm (E), fixada através de 02 canaletas de aço. - Pés da Estação Trabalho - Confeccionado em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios, apoiado em 04 ponteiras reguláveis sextavada sendo 02 de cada um dos pés para proporcionar melhor nivelamento e maior estabilidade a mesa, possui 1 canaleta soldada para fixação das retaguardas. Pé central - confeccionado em aço chapa #18 (1,20mm) em formato tubular, medindo 50mm(L) x 50mm(P) com passagem para fios, sendo apoiado em ponteira regulável sextavada, para proporcionar melhor nivelamento e maior estabilidade a mesa, possui 1 canaleta soldada para fixação das retaguardas. - Ponteiras: em formato sextavado confeccionadas em poliestireno sobre uma base rosca, acopladas aos tubos inferiores com utilização de buchas plásticas que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. Dimensões Gerais: 750mm altura x 1550mm largura(L1) x 1550mm largura (L2) X 600 mm profundidade. Dimensões do Tampo: 25mm altura x 1550mm Largura(L1) x 1550mm Largura(L2) Dimensões da saia/retaguarda: 02 de 1348mm largura x 250mm altura

Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 990,00 **Valor Total:** 4.950,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	VIENINI MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	011	53.877.569/0001-04	1.130,00	990,00	Sim
2	VK SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	088	08.855.152/0001-88	1.150,00	1.000,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 14/01/2022 10:47:41
LOTE 9

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA - SP
TORRINHA-SP

Item: 9 Unidade: UNIDADE Marca: PANDIN Modelo: MRPB2600P25TUB

Descrição: MESA REUNIÃO - Mesa Reta com tampo em MDP25mm e pés tubulares com ponteiras sextavadas, seguindo as características abaixo: - Tampo: Confeccionado em MDP BP (25mm) (Partículas de Média Densidade) fabricado através de partículas de madeira com resinas sintéticas (Ureia Formol), revestido por ambas as faces por uma folha celulósica decorativa banhada em solução melamínica fixada através de um processo de prensa de baixa pressão com acabamento em fita em PVC (poliestireno) com 2mm espessura com bordas aparentes. - Caixa Power Box: Parte Superior Confeccionada em Polipropileno de Alto Impacto. Medindo: na parte externa (210mm L x 140mm P) e interna (175mmL x 105mm P), estampo para fixação de 3 tomadas fêmea com 3 pinos padrão ABNT e estampo para fixação de 3 conectores fêmea RJ45 para rede (internet) e 1 conector fêmea RJ11 para telefone. - Pés da Mesa - Confeccionado em chapa de aço 18 (1,20mm), em formato tubular, medindo 50mm(L) x 30mm(P) com passagem para fios, apoiado em 06 ponteiras reguláveis sextavada sendo 03 de cada um dos pés para proporcionar melhor nivelamento e maior estabilidade a mesa. - Ponteiras: em formato sextavado confeccionadas em poliestireno sobre uma base rosca, acopladas aos tubos inferiores com utilização de buchas plásticas que permite a regulagem quando há desnível do piso facilitando assim o manuseio do produto. Dimensões: 750mm altura x 2600mm largura x 1200 mm profundidade

Quantidade: 3 **Valor Unit.:** 1.830,00 **Valor Total:** 5.490,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	VIENINI MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	018	53.877.569/0001-04	1.830,00	1.830,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 14/01/2022 10:47:41
LOTE 10

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10 Unidade: UNIDADE Marca: AMAPÁ Modelo: 6 BANDEJAS

Descrição: PRATELEIRA EM AÇO MONTAVEL 6 BANDEIJAS - Estante desmontável de aço com 06 prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm). - Prateleiras: em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida de 30mm(A)x915mm(L)x 300mm(P), com dobras duplas nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas nas partes frontais e posteriores (6 dobras perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 300mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo ¨ômega¨ em cada prateleira na chapa # 26 (0,45mm), medindo 13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10,5mm com 90°, 2ª com 13mm com 90°, 3ª a 28mm com 90°, 4ª a 13mm com 90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente por sistema de ponteamento no fundo da prateleira. - Colunas: 04 colunas confeccionadas em chapa de aço # 20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos circulares para regulagem de altura possibilitando o travamento mais eficaz das prateleiras. - Acessórios: admite opcionalmente gavetas, reforço em X nas laterais e fundo ou fechamento total nas laterais e fundo, acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em "L" em polipropileno medindo 32x32mm com recorte central possibilitando encaixe nas colunas. ACABAMENTO Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade: peso recomendado por prateleira 25 kg distribuídos de forma uniforme. Dimensões: 2000mm altura x 920mm altura x 300mm profundidade

Quantidade: 15 **Valor Unit.:** 343,00 **Valor Total:** 5.145,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	REISPEL LTDA	094	42.199.488/0001-78	600,00	343,00	Sim
2	LICITA LIMP COMERCIAL LTDA	058	43.825.429/0001-20	350,00	344,00	Sim
3	VIENINI MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	047	53.877.569/0001-04	474,00	474,00	Sim
4	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS	027	10.205.116/0001-10	1.365,00	1.365,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA - SP
TORRINHA-SP

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 14/01/2022 10:47:41
LOTE 11

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 11 Unidade: UNIDADE Marca: RS Modelo: 6 PRATELEIRAS

Descrição: ARMARIO AÇO MULTI USO - Características: Confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo e portas. - Produto montável utilizando sistema de travas invertidas tipo unha de gato, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com 90º, a 2ª a 25mm com 90º, a terceira a 15mm com 90º e termina com 10mm, e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90º, a 2ª a 45mm com 90º e termina com 15mm e com sistema de alavanca para travamento nas laterais. - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de432mm (L)x1920mm(A), lado esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 390mm com 225º, a 2ª a 20mm com 135º e finaliza com 30mm, e lado direito com sistema de puxador estampado caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 388mm com 315º, a 2ª a 20mm com 45º, a 3ª a 25mm com 90º, a 4ª a 15mm com 90º e finaliza com uma dobra em curva de 360º, com acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou grafite, 3 reforços em "Ômega" na horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90º, 2ª a 15mm com 90º, 3ª a 25mm com 90º, a 4ª a 15mm com 90º e termina com 5mm, Porta articulada por dobradiças 30mm de altura na chapa #20 (0.90mm) soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado (3,85mm x 62mm) de articulação reforçado zincado branco. - laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1980mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira estampada na própria lateral com 27 posições de regulagens de 50 em 50mm e tendo em sentido horizontal 5 dobras , sendo a 1ª dobra a 10mm com 180º, 2ª dobra a 20mm com 90º, a 3ª a 25mm com 90º, a 4ª a 400mm com 180º e termina com 10mm. - Prateleiras, contem 6 prateleiras confeccionadas em chapa #24(0,60mm), sendo: 4(quatro) na medida de 575mm(L) x 375mm(P) x 30mm(E) com 4(quatro) dobras na sua largura sendo a 1ª a 10mm com 90º, a 2ª a 13mm com 90º, a 3ª a 575mm com 90º, a 4ª a 13mm com 90º e termina com 10mm e 6(seis) dobras na sua profundidade sendo a 1ª a 10mm com 90º, a 2ª a 15mm com 90º, a 3ª a 30mm com 90º, a 4ª a 375mm com 90º,

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 1.170,00 **Valor Total:** 7.020,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	REISPEL LTDA	082	42.199.488/0001-78	1.800,00	1.170,00	Sim
2	VIENINI MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	064	53.877.569/0001-04	2.000,00	1.180,00	Sim
3	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS	051	10.205.116/0001-10	4.452,00	4.452,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 14/01/2022 10:47:42
LOTE 12

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA - SP
TORRINHA-SP

Item: 12 Unidade: UNIDADE Marca: PANDIN Modelo: GA02P25TUB
Descrição: GAVETEIRO AEREO 2 GAVETAS - Confeccionado o corpo em chapa de aço #26 (0,45mm) com especificação SAE 1008 por processo de estampagem e conformação por dobragem, sistema de trilhos por corrediças com roldana de nylon. Fechamento da gaveta superior através de fechadura cilíndrica. - Puxadores confeccionados em PVC na cor prata. - Contém 2 Gavetas com corpo em aço e frentes em madeira (MDP BP 15mm) medindo: 90mm(A) x 365mm(L) x 400mm(P). - Laterais: Em chapa de aço#26(0,45mm) nas medidas 400mm(L) x 245mm(A) tendo na vertical 2 dobras sendo a 1ª a 13mm com 90º, a 2ª a 245mm com 90º e termina com 13mm, e na horizontal 6 dobras seno a 1ª a 10mm com 180º a 2ª a 13mm com 90º, a 3ª a 13mm com 90º, a 4ª a 410mm com 90º a 5ª a 13mm com 90º a 6ª a 13mm com 180º e termina com 10mm. - Travessas para travamento: Confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) tipo um com estampas para travamento juntos as laterais , sendo 2 superiores (frontal/traseira) e duas inferiores (frontal/traseira) nas medidas horizontais 368mm(L) x 26,2mm(A) e na vertical 107mm(A) x 9mm(L) - Gavetas: Frente em MDP BP 15mm na medida de 90mm(A) x 365mm(L) com puxadores em PVC tipo alça medindo 96mm na cor prata, corpo das gavetas em chapa de aço #26(0,45mm) com medida interna de 65mm(A) x 329mm(L) x 397mm(P). Possui corrediça com roldana de nylon para melhor deslizamento das gavetas. - Cantoneiras: Cantoneiras de fixação com cantos arredondados, utilizadas pra o travamento do gaveteiro e segurança do usuário ACABAMENTO Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta epóxi) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 ºC. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 "Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Dimensões: 247mm altura x 409mm largura x 454mm profundidade
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 278,00 **Valor Total:** 1.390,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1	VIENINI MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO E SERVIÇOS EIRELI	098	53.877.569/0001-04	278,00	278,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

_____
AUTORIDADE: RENÉ JOSÉ BLUMER