DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

www.guariba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE GUARIBA	2
Atos Oficiais	2
Leis	2
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guariba, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guariba poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guariba.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guariba
CNPJ 48.664.304/0001-80
Avenida Evaristo Vaz, 1190
Telefone: (16) 3251-9422
Site: www.guariba.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

Câmara Municipal de Guariba
CNPJ 01.659.932/0001-03
Avenida Marcelo Ragazzi, 491
Telefone: (16) 3251-1131
Site: www.guariba.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guariba garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guariba.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

www.guariba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

PODER EXECUTIVO DE GUARIBA

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 3.466 – DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.021

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO JARDIM PRIMAVERA DE "PRAÇA DOS AMISTÁ"

A Câmara Municipal de Guariba, Estado de São Paulo, em Sessão Ordinária realizada no dia 23 de Novembro de 2.021, APROVOU e eu CELSO ANTÔNIO ROMANO – Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte...

L E I:

Artigo 1º) – Fica a praça pública delimitada pelas Ruas dos Bellodi e dos Meireles e Avenidas Cunha Bueno e José Braz Araújo, no Jardim Primavera, denominada de "PRAÇA DOS AMISTÁ".

Artigo 2º) - O Poder Executivo Municipal procederá à confecção e fixação da referida placa denominativa de que trata esta homenagem.

Artigo 3º) - As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta de verbas próprias consignadas no orçamento vigente do Município.

Artigo 4º) - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guariba, em 10 de dezembro de 2.021.

CELSO ANTONIO ROMANO

Prefeito Municipal

Registrada em livro próprio, no Departamento de Gestão Pública, afixada no local de costume, e mandado publicar na Imprensa Oficial do Município, criada pela Lei municipal nº 3.119/2018, com circulação diária, na forma eletrônica, nos termos do artigo 90, § 2º, da Lei Orgânica do Município.

ROSEMEIRE GUMIERI

Diretora do Departamento de Gestão Pública

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Processo SLP nº 652/2021 - Pregão Eletrônico nº 168/2021 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de equipamentos de proteção individual (EPI'S). Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, às empresas: Bem Estar Comercial Hospitalar Ltda - itens de nºs 15,16,56,98,121,122 - R$ 12.750,48; Candido & Cia Comercio de EPI Ltda EPP - itens de nºs 02,06,07,08, 09,12,21,22,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,38,39,40 ,54,55,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,8 6,87,88,,94,96,99,100,101,108,109,113,114,118,127,13 0,131,132,1333,134,135,136,137,138,139,142,143,144 ,152,153,154,157,158,159,175,716,177,181,182,183,1 84,185,816,187,188,189,190,191,193,195,196,197,198 - R$ 84.006,29; DG Indústria e Distribuição Limitada - item de nº 01 - R$ 1.273,50; Malu Indústria e Comercio de EPI'S e Produtos Hospitalares Eireli - itens de nºs 97,107,204 - R$ 2.451,67; Maria Francisca de Franca Bezerra - itens de nºs 03, 10,45,69,89,90,91,92,93,95 ,116,172,192 - R$ 14.508,82; Paraná Med Comercio Atacadista de Equipamento Medico e Hospitalar Eireli - itens de nºs 13,17,23,30,36,37,41,42,43,44,46,47,48,49 ,50,50,51,52,53,71,103,104,105,110,119,120,123,129,1 40,141,145,146,147,148,149,150,151,155,173,174,178 ,179,180,200,201,202 - R$ 41.468,03; Sagati Comercio de Equipamentos de Segurança Eireli - itens de nºs 18 ,19,20,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,134,135,135,1 36,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170 - R$ 17.092,20; Total Proteção e Serviços Ltda - itens de nºs 14,68,115,128,156,171,194 - R$ 2.880,36.

Processo SLP nº 689/2021 - Pregão Presencial n° 182/2021 – Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de materiais para manutenção da infraestrutura de monitoramento da prefeitura. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: WCA-TI Tecnologia em Sistemas de Informacao Ltda - lotes de nºs 01, 02 - valor total de R$ 607.400,00.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

www.guariba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

Processo SLP nº 677/2021 - Tomada de Preços nº 012/2021 – Objeto: Contratação de empresa de engenharia, mediante empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra especializada, para substituição e instalação de pontos de iluminação pública em diversos bairros do município. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: R. P. Tomaz Construções e Obras Eireli – EPP, no valor total de R$ 113.634,68.

Processo SLP nº 697/2021 - Tomada de Preços nº 013/2021 – Objeto: Contratação de empresa de engenharia, mediante empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra especializada, para execução dos serviços de reforma do prédio das instalações da UBS "Vereadora Maria Pacífico de Miguel". Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: Adauto Amaral Passos Engenharia Ltda EPP, no valor total de R$ 216.386,51.

Processo SLP nº 630/2021 - Pregão Eletrônico nº 158/2021 – Objeto: Aquisição de playgrounds ecológicos certificados pela ABNT, bem como a instalação de regularização e emborrachamento de superfícies, para recreação infantil que serão utilizados por alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: Ecopex Indústria e Comercio Ltda – EPP, no valor total de R$ 816.000,00.

Processo SLP nº 658/2021 - Pregão Presencial n° 174/2021 – Objeto: Aquisição de materiais de construção para manutenção em prédios públicos. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, às empresas: Regina J.P. Fernandes – ME - itens nºs 01, 02, 03, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 21, no valor de R$ 17.547,50; M. C. F. Sobral - Materiais para Construção – ME - itens nºs 04, 05, 08, 09 e 20 – no valor de R$ 3.320,00.

Processo SLP nº 673/2021 - Pregão Eletrônico nº 179/2021 - Objeto: Aquisição de três licenças para o uso dos softwares da Autodesk, visando o licenciamento através de assinatura por um período de três anos, passível de renovação e com todas as ferramentas necessárias liberadas para os trabalhos voltados ao programa: "Architecture Engineering & Construction Collection IC Comercial New Single-user Elder 3-Year Subscription", destinado a Secretaria de Obras e Departamento de Segurança do Trabalho. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: Mapdata - Tecnologia, Informática e Comércio Ltda, no valor total de R$ 92.700,00. (republicação p/ correção).

Guariba, 13 de Dezembro de 2021.

Celso Antônio Romano

Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo SLP nº 652/2021 - Pregão Eletrônico nº 168/2021 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de equipamentos de proteção individual (EPI'S). A Prefeitura do Município de Guariba torna pública, a relação dos preços registrados no Pregão Eletrônico n° 168/2021 em atendimento ao § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 459/2021

FORNECEDOR: BEM ESTAR COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

LOTE I – COTA 75%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO
15	262,0000	CX	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS - TAMANHO GRANDE - CAIXA COM 100 UNIDADES	LATEX BR	28,80
16	38,0000	CX	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS - TAMANHO MEDIO - CAIXA COM 100 UNIDADES	LATEX BR	31,50
56	30,0000	CX	LUVAS CONFECCIONADAS EM VINIL SEM PÓ, TAM M, AMBIDESTRA, ANTIALERGICA CAIXA COM 100 UNIDADES	LATEX BR	20,39
98	22,0000	CX	LUVAS CONFECCIONADAS EM VINIL SEM PÓ, AMBIDESTRA, ANTIALERGICA CAIXA COM 100 UNIDADES TAM M, G	LATEX BR	21,99

LOTE II – COTA 25%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO
121	88,0000	CX	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS - TAMANHO GRANDE - CAIXA COM 100 UNIDADES	LATEX BR	28,80
122	12,0000	CX	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS - TAMANHO MEDIO - CAIXA COM 100 UNIDADES	LATEX BR	31,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2021

FORNECEDOR: CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA EPP

LOTE I – COTA 75%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO
02	75,0000	PR	LUVA RASPA PUNHO 15	INDCOUROS	8,20
06	150,0000	UN	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO DE NYLON, OVERLOCADO COM BAINHA, FITA DE NÁILON NA CINTURA E NO PESCOÇO COM ILHÓS DE METAL PARA REGULAGEM.	VINILSEG	8,75
07	225,0000	UN	COLETE REFLETIVO FABRICADO EM MALHA DE POLIÉSTER, COM FITAS REFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE,DE ACORDO COM A CLASSE 2 DA NORMA NBR 15292 2013. FECHAMENTO FRONTAL COM VELCRO OU ZIPER.	SUPER SAFETY	24,80
08	1,0000	UN	MACACAO P/ APILCULTOR C/ CAPUZ C/ TELA	PROTSPRAY	142,00
09	38,0000	M	CORDA TRANÇADA DE POLIAMIDA 12MM CONSTITUIDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL, CARGA DE RUPTURA 20 KN = 2038(KGF), DIÂMETRO DO CABO NOMINAL 12,0MM, SEMI-ESTÁTICA E ESVIO LIMITE 0,5MM.	BUNZIL	5,27
12	450,0000	UN	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB COM REPELENTE DE INSETOS, RESISTENTE A ÁGUA E SUOR, IDEAL PARA SER USADO SOB AS ROUPAS.	SUNDAY	15,90
21	38,0000	BD	CREME DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DAS MÃOS, ELIMINA RESÍDUOS DE GRAXA, CARBONOS, TINTAS, HELIOGRÁFICOS E OUTROS TIPOS DE SUJEIRA. DE AÇÃO EMOLIENTE E DESENGORDURANTE, NÃO ATACA O TECIDO EPIDÊMICO, POSSUE EM SUA FORMULAÇÃO UM COMPOSTO PROTETOR QUE EVITA O RESSECAMENTO DA PELE, CONTEUDO LIQUIDO 2,2 L. COMPOSIÇÃO QUIMICA: LANOLINA FARMACEUTICA, TENSOATIVOS ETOXILADOS, TRIETANOLANOLAMINA TEA - TRI 2 HIDROXIETILAMINA (HOC2CH2)3N, HEXILENOGLICOL (4-METIL-2,4-PEMTANODIO) (CH3)2 COHCH2CHOHCH3, ESSENCIA DE FRAMBOESA	NUTRIEX	11,30
22	825,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA, COR AZUL, TAM M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER; ANTIDERRAPANTE NA PALMA AUXILIA NA PREVENÇÃO À ALERGIA AO LÁTEX.	SUPER SAFETY	4,69
24	3,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº 38 CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL,REPELENTE A ÁGUA , RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTATICO, RESISTENCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE	KADESH	95,00

25	2,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº39, CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, REPELENTE A ÁGUA RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTÁTICO, RESISTÊNCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE	KADESH	96,00
26	2,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº40, CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, REPELENTE A ÁGUA RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTÁTICO, RESISTÊNCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE .	KADESH	96,00
27	3,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº42,CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, REPELENTE A ÁGUA RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTÁTICO, RESISTÊNCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE	KADESH	96,00
28	3,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº43,CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, REPELENTE A ÁGUA RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTÁTICO, RESISTÊNCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE	KADESH	96,00
29	3,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº 38 CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL,REPELENTE A ÁGUA , RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTATICO, RESISTENCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE	KADESH	96,00
31	2,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº46,CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, REPELENTE A ÁGUA RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTÁTICO, RESISTÊNCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE	KADESH	96,40
32	45,0000	UN	ABAFADOR DE RUIDO TIPO CONCHA ATENUAÇÃO 26 db	DELTA PLUS	60,00
33	150,0000	PAR	LUVA TAMANHO 7 - CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO (SUEDINE) COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NITRILICA GRANULADA NA PALMA E DORSO, MODELO CLUTE E PUNHO EM MALHA, COR AMARELA	SUPER SAFETY	8,50
34	900,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA, COR AZUL, TAM P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER; ANTIDERRAPANTE NA PALMA AUXILIA NA PREVENÇÃO À ALERGIA AO LÁTEX.	SUPER SAFETY	5,20
35	3,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº41, CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, REPELENTE A ÁGUA RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTÁTICO, RESISTÊNCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE CA: 28149.	KADESH	96,00
38	45,0000	UN	CONES FLEXÍVEIS LARANJA E BRANCO 75cm PVC COM BASE DE BORRACHA DE 2,5KG PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE AO EQUIPAMENTO E EVITANDO QUE ELE VIRE	KTELI	99,00
39	38,0000	PAR	LUVA NITRILICA FORRADA, TAM M, PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO DO CANO 46 CM (LONGO), COR VERDE	SUPER SAFETY	38,00
40	38,0000	PAR	LUVA NITRILICA FORRADA, TAM G, PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO DO CANO 46 CM (LONGO), COR VERDE	SUPER SAFETY	38,00
54	15,0000	PAR	LUVA NITRILICA FORRADA, TAM GG, PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO DO CANO 46 CM (LONGO), COR VERDE	SUPER SAFETY	34,00
55	52,0000	PAR	LUVA TERMICA USO COZINHA, MODELO 5 DEDOS AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM TECIDO DE META ARAMIDA (THERMEXT) REVESTIDA INTERNAMENTE COM FELTRO E TECIDO DE ALGODÃO, COMPRIMENTO DE 40CM AGENTES TERMICOS	RIO VALEY	81,72
70	2.925,0000	PAR	PROTETOR AURICULAR TAMANHO ÚNICO E MOLDAVEL A DIFERENTES CANAIS, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACEUTICO TIPO INSERÇÃO, COMPOSTO DE UM EIXO COM 3 FLANGES. ACOMPANHA CORDÃO DE ALGODÃO.	FREITAS	1,60

72	30,0000	PAR	BOTA OCUPACIONAL CANO MÉDIO TIPO C, NUMERAÇÃO 36, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), COM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO.	GENOVA	28,30
73	30,0000	PAR	BOTA OCUPACIONAL CANO MÉDIO TIPO C,NUMERAÇÃO 37, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), COM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO.	GENOVA	28,30
74	30,0000	PAR	BOTA OCUPACIONAL CANO MÉDIO TIPO C,NUMERAÇÃO 38, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), COM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO.	GENOVA	28,30
75	15,0000	PAR	BOTA OCUPACIONAL CANO MÉDIO TIPO C,NUMERAÇÃO 39, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), COM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO.	GENOVA	28,50
76	15,0000	PAR	BOTA OCUPACIONAL CANO MÉDIO TIPO C,NUMERAÇÃO 40 , CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), COM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO.	GENOVA	28,50
77	15,0000	PAR	BOTA OCUPACIONAL CANO MÉDIO TIPO C,NUMERAÇÃO 41, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), COM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO.	GENOVA	28,50
78	9,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO,NUMERAÇÃO 36, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
79	9,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO, NUMERAÇÃO 37, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
80	9,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO,NUMERAÇÃO 38, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
81	9,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO, NUMERAÇÃO 39, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
82	9,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO,NUMERAÇÃO 40, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
83	15,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO,NUMERAÇÃO 41, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
84	15,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO, NUMERAÇÃO 42, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
85	9,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO, NUMERAÇÃO 43, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
86	8,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO, NUMERAÇÃO 34, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
87	9,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO, NUMERAÇÃO 35, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
88	2,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, NUMERAÇÃO 36, CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA; SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE; FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA; SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL; REPELENTE A ÁGUA, RESISTÊNTE A ÓLEO, ANTI ESTÁTICO, RESISTÊNCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE.	KADESH	96,00
94	15,0000	PAR	BOTA OCUPACIONAL CANO MÉDIO TIPO C, NUMERAÇÃO 42, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), COM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO.	GENOVA	28,50
96	225,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER; ANTIDERRAPANTE NA PALMA AUXILIA NA PREVENÇÃO À ALERGIA AO LÁTEX. COR AZUL TAM M, G	SUPER SAFETY	4,79
99	75,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA TAM 8 CONFECCIONADA COM FIOS DE ALASTANO E FIBRA DE VIDRO COM POLIETILENO (HPPE-POLIETINO DE ALTA PERFOMANCE), REVESTIDA COM BORRACHA NITRILICA, BANHO DUPLO LISO E SAND, FACE PALMAR, DORSO E PONTAS DOS DEDOS, PUNHO COM ELASTANO E FORMATO ANATÔMICO	SUPER SAFETY	29,90

100	75,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA TAM 9 CONFECCIONADA COM FIOS DE ALASTANO E FIBRA DE VIDRO COM POLIETILENO (HPPE-POLIETINO DE ALTA PERFOMANCE), REVESTIDA COM BORRACHA NITRILICA, BANHO DUPLO LISO E SAND, FACE PALMAR, DORSO E PONTAS DOS DEDOS, PUNHO COM ELASTANO E FORMATO ANATÔMICO	SUPER SAFETY	29,90
101	75,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA TAM 10 CONFECCIONADA COM FIOS DE ALASTANO E FIBRA DE VIDRO COM POLIETILENO (HPPE-POLIETINO DE ALTA PERFOMANCE), REVESTIDA COM BORRACHA NITRILICA, BANHO DUPLO LISO E SAND, FACE PALMAR, DORSO E PONTAS DOS DEDOS, PUNHO COM ELASTANO E FORMATO ANATÔMICO	SUPER SAFETY	29,90
LOTE II – COTA 25%					
ITEM	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNITÁRIO**
108	50,0000	UN	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA 07 CM X 200 METROS	EPI 360	8,90
109	25,0000	PR	LUVA RASPA PUNHO 15	INDCOUROS	8,20
113	50,0000	UN	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO DE NYLON, OVERLOCADO COM BAINHA, FITA DE NÁILON NA CINTURA E NO PESCOÇO COM ILHÓS DE METAL PARA REGULAGEM.	VINILSEG	8,75
114	75,0000	UN	COLETE REFLETIVO FABRICADO EM MALHA DE POLIÉSTER, COM FITAS REFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE,DE ACORDO COM A CLASSE 2 DA NORMA NBR 15292 2013. FECHAMENTO FRONTAL COM VELCRO OU ZIPER.	SUPER SAFETY	24,80
118	150,0000	UN	BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB COM REPELENTE DE INSETOS, RESISTENTE A ÁGUA E SUOR, IDEAL PARA SER USADO SOB AS ROUPAS.	SUNDAY	15,90
127	12,0000	BD	CREME DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DAS MÃOS, ELIMINA RESÍDUOS DE GRAXA, CARBONOS, TINTAS, HELIOGRÁFICOS E OUTROS TIPOS DE SUJEIRA. DE AÇÃO EMOLIENTE E DESENGORDURANTE, NÃO ATACA O TECIDO EPIDÊMICO, POSSUE EM SUA FORMULAÇÃO UM COMPOSTO PROTETOR QUE EVITA O RESSECAMENTO DA PELE, CONTEUDO LIQUIDO 2,2 L. COMPOSIÇÃO QUIMICA: LANOLINA FARMACEUTICA, TENSOATIVOS ETOXILADOS, TRIETANOLANOLAMINA TEA - TRI 2 HIDROXIETILAMINA (HOC2CH2)3N, HEXILENOGLICOL (4-METIL-2,4-PEMTANODIO) (CH3)2 COHCH2CHOHCH3, ESSENCIA DE FRAMBOESA	NUTRIEX	11,30
130	1,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº37, CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, REPELENTE A AGUA , RESISTENTE A OLEO , ANTI ESTATICO,RESISTÊNCIA A COMBUSTIVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE,	KADESH	95,00
131	1,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº 38 CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL,REPELENTE A ÁGUA , RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTATICO, RESISTENCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE	KADESH	96,00
132	1,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº39, CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, REPELENTE A ÁGUA RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTÁTICO, RESISTÊNCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE	KADESH	96,00
133	1,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº40, CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, REPELENTE A ÁGUA RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTÁTICO, RESISTÊNCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE .	KADESH	96,00
134	1,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº42,CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, REPELENTE A ÁGUA RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTÁTICO, RESISTÊNCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE	KADESH	96,00
135	1,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº43,CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, REPELENTE A ÁGUA RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTÁTICO, RESISTÊNCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE	KADESH	96,00

136	15,0000	UN	ABAFADOR DE RUIDO TIPO CONCHA ATENUAÇÃO 26 db	DELTA PLUS	60,00
137	50,0000	PAR	LUVA TAMANHO 7 - CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO (SUEDINE) COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NITRILICA GRANULADA NA PALMA E DORSO, MODELO CLUTE E PUNHO EM MALHA, COR AMARELA	SUPER SAFETY	8,50
138	300,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA, COR AZUL, TAM P, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER; ANTIDERRAPANTE NA PALMA AUXILIA NA PREVENÇÃO À ALERGIA AO LÁTEX.	SUPER SAFETY	5,20
139	1,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº41, CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, REPELENTE A ÁGUA RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTÁTICO, RESISTÊNCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE CA: 28149.	KADESH	96,00
142	15,0000	UN	CONES FLEXÍVEIS LARANJA E BRANCO 75cm PVC COM BASE DE BORRACHA DE 2,5KG PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE AO EQUIPAMENTO E EVITANDO QUE ELE VIRE	KTELI	99,00
143	12,0000	PAR	LUVA NITRILICA FORRADA, TAM M, PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO DO CANO 46 CM (LONGO), COR VERDE	SUPER SAFETY	38,00
144	12,0000	PAR	LUVA NITRILICA FORRADA, TAM G, PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO DO CANO 46 CM (LONGO), COR VERDE	SUPER SAFETY	38,00
152	62,0000	PAR	LUVA TAM 8, CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO (SUEDINE) COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NITRILICA GRANULADA NA PALMA E DORSO, MODELO CLUTE E PUNHO EM MALHA . COR AMARELA. COLETA DE LIXO	SUPER SAFETY	9,90
153	62,0000	PAR	LUVA TAM 9, CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO (SUEDINE) COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NITRILICA GRANULADA NA PALMA E DORSO, MODELO CLUTE E PUNHO EM MALHA . COR AMARELA. COLETA DE LIXO	SUPER SAFETY	9,00
154	62,0000	PAR	LUVA TAM 10, CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO (SUEDINE) COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NITRILICA GRANULADA NA PALMA E DORSO, MODELO CLUTE E PUNHO EM MALHA . COR AMARELA. COLETA DE LIXO	SUPER SAFETY	9,00
157	5,0000	PAR	LUVA NITRILICA FORRADA, TAM GG, PALMA ANTIDERRAPANTE, COMPRIMENTO DO CANO 46 CM (LONGO), COR VERDE	SUPER SAFETY	34,00
158	17,0000	PAR	LUVA TERMICA USO COZINHA, MODELO 5 DEDOS AMBIDESTRA, CONFECCIONADA EM TECIDO DE META ARAMIDA (THERMEXT) REVESTIDA INTERNAMENTE COM FELTRO E TECIDO DE ALGODÃO, COMPRIMENTO DE 40CM AGENTES TERMICOS	RIO VALEY	81,72
159	10,0000	CX	LUVAS CONFECCIONADAS EM VINIL SEM PÓ, TAM M, AMBIDESTRA, ANTIALERGICA CAIXA COM 100 UNIDADES	TALGE	22,00
175	10,0000	PAR	BOTA OCUPACIONAL CANO MÉDIO TIPO C, NUMERAÇÃO 36, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), COM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO.	GENOVA	28,30
176	10,0000	PAR	BOTA OCUPACIONAL CANO MÉDIO TIPO C,NUMERAÇÃO 37, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), COM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO.	GENOVA	28,30
177	10,0000	PAR	BOTA OCUPACIONAL CANO MÉDIO TIPO C,NUMERAÇÃO 38, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), COM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO.	GENOVA	28,30
181	3,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO,NUMERAÇÃO 36, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
182	3,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO, NUMERAÇÃO 37, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
183	3,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO,NUMERAÇÃO 38, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
184	3,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO, NUMERAÇÃO 39, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
185	3,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO,NUMERAÇÃO 40, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
186	5,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO,NUMERAÇÃO 41, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00

187	5,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO, NUMERAÇÃO 42, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
188	3,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO, NUMERAÇÃO 43, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
189	2,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO, NUMERAÇÃO 34, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
190	3,0000	PAR	TÊNIS OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO, NUMERAÇÃO 35, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADO EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE.	CARTOM	47,00
191	5,0000	PAR	BOTA OCUPACIONAL CANO MÉDIO TIPO C, NUMERAÇÃO 42, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), COM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO.	GENOVA	28,50
193	75,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER; ANTIDERRAPANTE NA PALMA AUXILIA NA PREVENÇÃO À ALERGIA AO LÁTEX. COR AZUL TAM M, G	SUPER SAFETY	4,79
195	8,0000	CX	LUVAS CONFECCIONADAS EM VINIL SEM PÓ, AMBIDESTRA, ANTIALERGICA CAIXA COM 100 UNIDADES TAM M, G	TALGE	22,00
196	25,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA TAM 8 CONFECCIONADA COM FIOS DE ALASTANO E FIBRA DE VIDRO COM POLIETILENO (HPPE-POLIETINO DE ALTA PERFOMANCE), REVESTIDA COM BORRACHA NITRILICA, BANHO DUPLO LISO E SAND, FACE PALMAR, DORSO E PONTAS DOS DEDOS, PUNHO COM ELASTANO E FORMATO ANATÔMICO	SUPER SAFETY	29,90
197	25,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA TAM 9 CONFECCIONADA COM FIOS DE ALASTANO E FIBRA DE VIDRO COM POLIETILENO (HPPE-POLIETINO DE ALTA PERFOMANCE), REVESTIDA COM BORRACHA NITRILICA, BANHO DUPLO LISO E SAND, FACE PALMAR, DORSO E PONTAS DOS DEDOS, PUNHO COM ELASTANO E FORMATO ANATÔMICO	SUPER SAFETY	29,90
198	25,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA TAM 10 CONFECCIONADA COM FIOS DE ALASTANO E FIBRA DE VIDRO COM POLIETILENO (HPPE-POLIETINO DE ALTA PERFOMANCE), REVESTIDA COM BORRACHA NITRILICA, BANHO DUPLO LISO E SAND, FACE PALMAR, DORSO E PONTAS DOS DEDOS, PUNHO COM ELASTANO E FORMATO ANATÔMICO	SUPER SAFETY	29,90

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2021

FORNECEDOR: DG INDÚSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA

LOTE I – COTA 75%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO
01	150,0000	UN	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA 07 CM X 200 METROS	PLASTICOR	8,49

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 462/2021

FORNECEDOR: MALU INDÚSTRIA E COMERCIO DE EPI'S E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI

LOTE I – COTA 75%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO
97	11,0000	UN	CAPA TIPO JAPONA CONFECCIONADA EM NYLON , FORRO EM MANTA ACRILICA DE MATELANE, MANGA LONGA, PUNHO EM MALHA E CAPUZ ACOPLADO FECHAMENTO EM VELCRO E TRES BOTÕES DE PRESSÃO METALICOS, PARA USO EM CAMARA FRIA TEMPERATURA ATÉ -35C C	QUALIFLEX	102,89
107	9,0000	UN	CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM MALHA EM FIBRA DE META-ARAMIDA RETARDANTE A CHAMA, UMA CAMADA, ABERTURA FACIAL, TIPO BALACLAVA.	HERCULES	109,99

LOTE II – COTA 25%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO
204	3,0000	UN	CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM MALHA EM FIBRA DE META-ARAMIDA RETARDANTE A CHAMA, UMA CAMADA, ABERTURA FACIAL, TIPO BALACLAVA.	HÉRCULES	109,99

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2021

FORNECEDOR: MARIA FRANCISCA DE FRANCA BEZERRA

LOTE I – COTA 75%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO (R$)
03	8,0000	UN	RETENTOR P/ FILTRO 3M 501	3M	10,20

10	2,0000	UN	FILTRO 5N11 P2 PARA MÁSCARAS SÉRIE 6000,7000 E 6800 CAIXA COM 10 UNIDADES	3M	11,40
45	90,0000	UN	FILTRO COMBINADO CONTRA VAPORES ORGANICOS, GAZES ACIDOS MAIS POEIRAS NEVOAS E FUMOS CÓD 514910/3820 A1B1P2	AYR SAFETY	31,09
69	6,0000	UN	TALABARTE Y COM ABS MULT 1892G CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; 02 CONECTORES DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM; 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA COM CONECTOR OLHAL DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 18 MM	MG CINTO	190,90
89	2,0000	PAR	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO, NUMERAÇÃO 38, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES (TREVIRA), COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM SUSPENSÓRIO DO MESMO MATERIAL DA VESTIMENTA COM MEIA ARGOLA PARA AJUSTES, BOTAS DE PVC FORRADAS ACOPLADAS	PROTCAP	114,98
90	2,0000	PAR	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO, NUMERAÇÃO 39, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES (TREVIRA), COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM SUSPENSÓRIO DO MESMO MATERIAL DA VESTIMENTA COM MEIA ARGOLA PARA AJUSTES, BOTAS DE PVC FORRADAS ACOPLADAS	PROTCAP	114,98
91	2,0000	PAR	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO, NUMERAÇÃO 40, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES (TREVIRA), COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM SUSPENSÓRIO DO MESMO MATERIAL DA VESTIMENTA COM MEIA ARGOLA PARA AJUSTES, BOTAS DE PVC FORRADAS ACOPLADAS	PROTCAP	116,80
92	2,0000	PAR	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO, NUMERAÇÃO 41, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES (TREVIRA), COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM SUSPENSÓRIO DO MESMO MATERIAL DA VESTIMENTA COM MEIA ARGOLA PARA AJUSTES, BOTAS DE PVC FORRADAS ACOPLADAS.	PROTCAP	116,80
93	2,0000	PAR	JARDINEIRA DE SEGURANÇA PARA SANEAMENTO, NUMERAÇÃO 43, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO COM PVC EM AMBAS AS FACES (TREVIRA), COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM SUSPENSÓRIO DO MESMO MATERIAL DA VESTIMENTA COM MEIA ARGOLA PARA AJUSTES, BOTAS DE PVC FORRADAS ACOPLADAS.	PROTCAP	116,80
95	450,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR, REFORÇO INTERNO NA PALMA. .TAM G 25cm	SOFT	14,85

LOTE II – COTA 25%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO
116	1,0000	UN	FILTRO 5N11 P2 PARA MÁSCARAS SÉRIE 6000,7000 E 6800 CAIXA COM 10 UNIDADES	3M	13,50
172	2,0000	UN	TALABARTE Y COM ABS MULT 1892G CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER; 02 CONECTORES DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 55 MM; 01 ABSORVEDOR DE ENERGIA COM CONECTOR OLHAL DUPLA TRAVA COM ABERTURA DE 18 MM	MG CINTO	186,85
192	150,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, TIRA DE REFORÇO ENTRE POLEGAR E INDICADOR, REFORÇO INTERNO NA PALMA. .TAM G 25cm	SOFT	14,87

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 464/2021

FORNECEDOR: PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR EIRELI

LOTE I – COTA 75%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO
13	300,0000	UN	TOUCA TIPO ÁRABE EM HELANCA COM FECHAMENTO EM VELCRO	JOG CA 44233	5,51
17	8,0000	UN	MASCARA FACIAL E RESPIRADO DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA INTEIRA CONFECCIONADA EM SILICONE, POSSUI UM VISOR PANORAMICO, DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, FIXO NA MASCARA POR UM ARO DE METAL OU PLASTICO, A PARTE FRONTAL INFERIOR DO CORPO DA PEÇA POSSUI UM SUPORTE COM VALVULA DE EXALAÇÃO, DIAFRAGMA DE VOZ E UMA MASCARILHA INTERNA, NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA ESTÃO LOCALIZADAS DUAS ABERTURAS CONTENDO DOIS DISPOSITIVOS DE ENCAIXE TIPO BAIONETA ONDE SÃO FIXADOS OS FILTROS DE PROTEÇÃO RESPIRATORIAS, CADA DISPOSITIVO CONTÉM UMA VALVULA DE INALAÇÃO, A MASCARA POSSUI UM TIRANTE DE CABEÇA COM CINCO POSTOS DE APOIO, PRESO NAS BORDAS POR MEIO DE FIVELAS DE MATERIAS PLASTICO COM PRESILHAS DE MA	AIRSAFETY CA 16774	425,95
23	38,0000	PAR	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO NA PARTE FRONTAL, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM SOLDA ELETRÔNICA.	JOG CA 44208	20,00

30	2,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA, Nº45,CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTENCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, REPELENTE A ÁGUA RESISTÊNTE A OLEO, ANTI ESTÁTICO, RESISTÊNCIA A COMBUSTÍVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE .	MARLUVAS CA 43278	96,50
36	19,0000	UN	RESPIRADOR SEMI FACIAL SERIE 6000	3M CA 4115	114,58
37	38,0000	UN	FILTRO VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS	3M	40,00
41	2,0000	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA , Nº35,CONFECCIONADO EM MICROFIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM E FECHAMENTO COM ELÁSTICO PRÁTICO E EFICIENTE, FORRO COM CONTROLE DE TEMPERATURA, PALMILHA CONFORMADA ANATOMICAMENTE ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO (PU BI DENSIDADE) INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, REPELENTE A AGUA , RESISTENTE A OLEO , ANTI ESTATICO,RESISTÊNCIA A COMBUSTIVEIS, ABSORÇÃO DE IMPACTO, ANTI DERRAPANTE	MARLUVAS CA 43278	105,00
42	22,0000	CJ	CONJUNTO COMPOSTO DE BLUSÃO DE SEGURANÇA, TAMANHO M, COM TOUCA ACOPLADA COSTURADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, FAIXAS REFLETIVAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER E VELCRO COM CARCELA DUPLA E CALÇA DE SEGURANÇA, TIPO PIJAMA, COSTURADA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM ELÁSTICO NA CINTURA, FAIXAS REFLETIVAS E AJUSTE NA BARRA POR ZÍPER, MATERIAL PVC FORRADO, 100% IMPERMEÁVEL.	BRASCAMP CA 28484/28482	81,20
43	22,0000	CJ	CONJUNTO COMPOSTO DE BLUSÃO DE SEGURANÇA, TAMANHO GG, COM TOUCA ACOPLADA COSTURADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, FAIXAS REFLETIVAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER E VELCRO COM CARCELA DUPLA E CALÇA DE SEGURANÇA, TIPO PIJAMA, COSTURADA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM ELÁSTICO NA CINTURA, FAIXAS REFLETIVAS E AJUSTE NA BARRA POR ZÍPER, MATERIAL PVC FORRADO, 100% IMPERMEÁVEL.	BRASCAMP CA 28484/28482	120,00
44	22,0000	CJ	CONJUNTO COMPOSTO DE BLUSÃO DE SEGURANÇA, TAMANHO XGG, COM TOUCA ACOPLADA COSTURADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, FAIXAS REFLETIVAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER E VELCRO COM CARCELA DUPLA E CALÇA DE SEGURANÇA, TIPO PIJAMA, COSTURADA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM ELÁSTICO NA CINTURA, FAIXAS REFLETIVAS E AJUSTE NA BARRA POR ZÍPER, MATERIAL PVC FORRADO, 100% IMPERMEÁVEL.	BRASCAMP CA 28484/28482	120,00
46	22,0000	UN	CONJUNTO HERBICIDA, TAM M, COMPOSTO DE BLUSÃO E CALÇA, CONFECCIONADOS EM 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO HIDROREPELENTE, BONE ARABE COM VISEIRA, MANGAS LONGAS DO TIPO RAGLAN, COM FECHAMENTO NO PESCOÇO COM VELCRO, AVENTAL DE PVC, CALÇA COM REFORÇO EM LONA DE ALGODÃO, NYLON RESINADO OU PVC, CONJUNTO COM 50 LAVADAS	PRIME CA 17460	74,20
47	22,0000	UN	CONJUNTO HERBICIDA, TAM G, COMPOSTO DE BLUSÃO E CALÇA, CONFECCIONADOS EM 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO HIDROREPELENTE, BONE ARABE COM VISEIRA, MANGAS LONGAS DO TIPO RAGLAN, COM FECHAMENTO NO PESCOÇO COM VELCRO, AVENTAL DE PVC, CALÇA COM REFORÇO EM LONA DE ALGODÃO, NYLON RESINADO OU PVC, CONJUNTO COM 50 LAVADAS	PRIME CA 17460	74,20
48	30,0000	UN	CONJUNTO HERBICIDA, TAM GG, COMPOSTO DE BLUSÃO E CALÇA, CONFECCIONADOS EM 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO HIDROREPELENTE, BONE ARABE COM VISEIRA, MANGAS LONGAS DO TIPO RAGLAN, COM FECHAMENTO NO PESCOÇO COM VELCRO, AVENTAL DE PVC, CALÇA COM REFORÇO EM LONA DE ALGODÃO, NYLON RESINADO OU PVC, CONJUNTO COM 50 LAVADAS	PRIME CA 17459	86,50
49	188,0000	PAR	LUVA TAM 8, CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO (SUEDINE) COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NITRILICA GRANULADA NA PALMA E DORSO, MODELO CLUTE E PUNHO EM MALHA . COR AMARELA. COLETA DE LIXO	VOLK CA 38800	11,00
50	188,0000	PAR	LUVA TAM 9, CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO (SUEDINE) COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NITRILICA GRANULADA NA PALMA E DORSO, MODELO CLUTE E PUNHO EM MALHA . COR AMARELA. COLETA DE LIXO	VOLK CA 38800	11,00
51	188,0000	PAR	LUVA TAM 10, CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO (SUEDINE) COM REVESTIMENTO DE BORRACHA NITRILICA GRANULADA NA PALMA E DORSO, MODELO CLUTE E PUNHO EM MALHA . COR AMARELA. COLETA DE LIXO	VOLK CA 38800	12,00
52	6,0000	UN	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA PARA TRABALHO EM ALTURA ACIMA DE 2 METROS, COM ABDOMINAL COM REGULAGEM TOTAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER, 02 MEIA – ARGOLA PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA, 02 MEIA- ARGOLA PARA RISCO DE QUEDA NAS COSTAS, 05 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, CINTURA E OMBROS, AJUSTE PEITORAL E ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR.	DEGOMASTER CA 46136	150,00
53	90,0000	UN	OCULOS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, LENTES ESCURAS COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E LUMINOSIDADE INTENSA	POLIFER CA 34082	2,93

71	8,0000	UN	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO NA INDÚSTRIA, CLASSE B , TIPO II COM SUSPESÃO PLASTICA, TIRA ABSORVENTE DE SUOR E REGULAGEM POR DENTES E JUGULAR. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. COR AZUL	CAMPER CA 34414/DELTA PLUS	12,50
103	8,0000	UN	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO NA INDÚSTRIA, COR BRANCO (ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRAS, ARQUITETO), CLASSE B, TIPO II COM SUSPENSÃO PLÁSTICA, TIRA ABSORVENTE DE SUOR E REGULAGEM POR DENTES E JUGULAR AJUSTÁVEL INCLUSA. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.	CAMPER CA 34414/DELTA PLUS	12,00
104	8,0000	UN	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO NA INDÚSTRIA, COR VERDE (SERVENTES E TRABALHADOR BRAÇAL), CLASSE B, TIPO II COM SUSPENSÃO PLÁSTICA, TIRA ABSORVENTE DE SUOR E REGULAGEM POR DENTES E JUGULAR AJUSTÁVEL INCLUSA. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.	CAMPER CA 34414/DELTA PLUS	12,00
105	4,0000	UN	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO NA INDÚSTRIA, COR LARANJA (ELETRICISTA), CLASSE B , TIPO II COM SUSPENSÃO PLÁSTICA, TIRA ABSORVENTE DE SUOR E REGULAGEM POR DENTES E JUGULAR AJUSTÁVEL INCLUSA. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.	CAMPER CA 34414/DELTA PLUS	12,00
LOTE II – COTA 25%					
ITEM	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**
110	2,0000	UN	RETENTOR P/ FILTRO 3M 501	3M	9,15
119	100,0000	UN	TOUCA TIPO ÁRABE EM HELANCA COM FECHAMENTO EM VELCRO	JOG CA 44233	5,51
120	32,0000	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR OU CINZA, COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL E HASTES TIPO ESPÁTULA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E SÃO FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS.	POLIFER CA 34653	2,99
123	2,0000	UN	MASCARA FACIAL E RESPIRADO DE AR DE SEGURANÇA, TIPO PEÇA INTEIRA CONFECCIONADA EM SILICONE, POSSUI UM VISOR PANORAMICO, DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO TRANSPARENTE, FIXO NA MASCARA POR UM ARO DE METAL OU PLASTICO, A PARTE FRONTAL INFERIOR DO CORPO DA PEÇA POSSUI UM SUPORTE COM VALVULA DE EXALAÇÃO, DIAFRAGMA DE VOZ E UMA MASCARILHA INTERNA, NAS LATERAIS DO CORPO DA PEÇA ESTÃO LOCALIZADAS DUAS ABERTURAS CONTENDO DOIS DISPOSITIVOS DE ENCAIXE TIPO BAIONETA ONDE SÃO FIXADOS OS FILTROS DE PROTEÇÃO RESPIRATORIAS, CADA DISPOSITIVO CONTÉM UMA VALVULA DE INALAÇÃO, A MASCARA POSSUI UM TIRANTE DE CABEÇA COM CINCO POSTOS DE APOIO, PRESO NAS BORDAS POR MEIO DE FIVELAS DE MATERIAS PLASTICO COM PRESILHAS DE MA	AIRSAFETY CA 16774	425,95
129	12,0000	PAR	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO NA PARTE FRONTAL, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM SOLDA ELETRÔNICA.	JOG CA 44208	20,00
140	6,0000	UN	RESPIRADOR SEMI FACIAL SERIE 6000	3M CA 4115	114,58
141	12,0000	UN	FILTRO VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS	3M	40,00
145	8,0000	CJ	CONJUNTO COMPOSTO DE BLUSÃO DE SEGURANÇA, TAMANHO M, COM TOUCA ACOPLADA COSTURADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, FAIXAS REFLETIVAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER E VELCRO COM CARCELA DUPLA E CALÇA DE SEGURANÇA, TIPO PIJAMA, COSTURADA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM ELÁSTICO NA CINTURA, FAIXAS REFLETIVAS E AJUSTE NA BARRA POR ZÍPER, MATERIAL PVC FORRADO, 100% IMPERMEÁVEL.	BRASCAMP CA 28484/28482	81,20
146	8,0000	CJ	CONJUNTO COMPOSTO DE BLUSÃO DE SEGURANÇA, TAMANHO GG, COM TOUCA ACOPLADA COSTURADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, FAIXAS REFLETIVAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER E VELCRO COM CARCELA DUPLA E CALÇA DE SEGURANÇA, TIPO PIJAMA, COSTURADA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM ELÁSTICO NA CINTURA, FAIXAS REFLETIVAS E AJUSTE NA BARRA POR ZÍPER, MATERIAL PVC FORRADO, 100% IMPERMEÁVEL.	BRASCAMP CA 28484/28482	120,00
147	8,0000	CJ	CONJUNTO COMPOSTO DE BLUSÃO DE SEGURANÇA, TAMANHO XGG, COM TOUCA ACOPLADA COSTURADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, FAIXAS REFLETIVAS, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER E VELCRO COM CARCELA DUPLA E CALÇA DE SEGURANÇA, TIPO PIJAMA, COSTURADA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM ELÁSTICO NA CINTURA, FAIXAS REFLETIVAS E AJUSTE NA BARRA POR ZÍPER, MATERIAL PVC FORRADO, 100% IMPERMEÁVEL.	BRASCAMP CA 28484/28482	120,00
148	30,0000	UN	FILTRO COMBINADO CONTRA VAPORES ORGANICOS, GAZES ACIDOS MAIS POEIRAS NEVOAS E FUMOS CÓD 514910/3820 A1B1P2	AIRSAFETY	30,00
149	8,0000	UN	CONJUNTO HERBICIDA, TAM M, COMPOSTO DE BLUSÃO E CALÇA, CONFECCIONADOS EM 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO HIDROREPELENTE, BONE ARABE COM VISEIRA, MANGAS LONGAS DO TIPO RAGLAN, COM FECHAMENTO NO PESCOÇO COM VELCRO, AVENTAL DE PVC, CALÇA COM REFORÇO EM LONA DE ALGODÃO, NYLON RESINADO OU PVC, CONJUNTO COM 50 LAVADAS	PRIME EP CA 17460	74,20

150	8,0000	UN	CONJUNTO HERBICIDA, TAM G, COMPOSTO DE BLUSÃO E CALÇA, CONFECCIONADOS EM 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO HIDROREPELENTE, BONE ARABE COM VISEIRA, MANGAS LONGAS DO TIPO RAGLAN, COM FECHAMENTO NO PESCOÇO COM VELCRO, AVENTAL DE PVC, CALÇA COM REFORÇO EM LONA DE ALGODÃO, NYLON RESINADO OU PVC, CONJUNTO COM 50 LAVADAS	PRIME EP CA 17460	74,20
151	10,0000	UN	CONJUNTO HERBICIDA, TAM GG, COMPOSTO DE BLUSÃO E CALÇA, CONFECCIONADOS EM 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO HIDROREPELENTE, BONE ARABE COM VISEIRA, MANGAS LONGAS DO TIPO RAGLAN, COM FECHAMENTO NO PESCOÇO COM VELCRO, AVENTAL DE PVC, CALÇA COM REFORÇO EM LONA DE ALGODÃO, NYLON RESINADO OU PVC, CONJUNTO COM 50 LAVADAS	PRIME EP CA 17460	86,50
155	2,0000	UN	CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA PARA TRABALHO EM ALTURA ACIMA DE 2 METROS, COM ABDOMINAL COM REGULAGEM TOTAL, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER, 02 MEIA – ARGOLA PARA POSICIONAMENTO NA CINTURA, 02 MEIA- ARGOLA PARA RISCO DE QUEDA NAS COSTAS, 05 FIVELAS DUPLAS PARA AJUSTE NAS PERNAS, CINTURA E OMBROS, AJUSTE PEITORAL E ALMOFADA PARA PROTEÇÃO LOMBAR.	DEGOMASTER CA 46136	150,00
173	975,0000	PAR	PROTETOR AURICULAR TAMANHO ÚNICO E MOLDAVEL A DIFERENTES CANAIS, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACEUTICO TIPO INSERÇÃO, COMPOSTO DE UM EIXO COM 3 FLANGES. ACOMPANHA CORDÃO DE ALGODÃO.	CAMPER CA 34414/DELTA PLUS	1,50
174	2,0000	UN	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO NA INDÚSTRIA, CLASSE B , TIPO II COM SUSPESÃO PLASTICA, TIRA ABSORVENTE DE SUOR E REGULAGEM POR DENTES E JUGULAR. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. COR AZUL	WORKFLEX CA 37154	12,50
178	5,0000	PAR	BOTA OCUPACIONAL CANO MÉDIO TIPO C,NUMERAÇÃO 39, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), COM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO.	WORKFLEX CA 37154	28,79
179	5,0000	PAR	BOTA OCUPACIONAL CANO MÉDIO TIPO C,NUMERAÇÃO 40 , CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), COM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO.	WORKFLEX CA 37154	28,79
180	5,0000	PAR	BOTA OCUPACIONAL CANO MÉDIO TIPO C,NUMERAÇÃO 41, CLASSIFICAÇÃO II, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIMÉRICO (PVC), COM FORRAÇÃO INTERNA, NA COR PRETA COM SOLADO AMARELO.	WORKFLEX CA 37154	28,79
200	2,0000	UN	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO NA INDÚSTRIA, COR BRANCO (ENGENHEIRO, MESTRE DE OBRAS, ARQUITETO), CLASSE B, TIPO II COM SUSPENSÃO PLÁSTICA, TIRA ABSORVENTE DE SUOR E REGULAGEM POR DENTES E JUGULAR AJUSTÁVEL INCLUSA. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.	CAMPER CA 34414/DELTA PLUS	12,00
201	2,0000	UN	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO NA INDÚSTRIA, COR VERDE (SERVENTES E TRABALHADOR BRAÇAL), CLASSE B, TIPO II COM SUSPENSÃO PLÁSTICA, TIRA ABSORVENTE DE SUOR E REGULAGEM POR DENTES E JUGULAR AJUSTÁVEL INCLUSA. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.	CAMPER CA 34414/DELTA PLUS	12,00
202	1,0000	UN	CAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO NA INDÚSTRIA, COR LARANJA (ELETRICISTA), CLASSE B , TIPO II COM SUSPENSÃO PLÁSTICA, TIRA ABSORVENTE DE SUOR E REGULAGEM POR DENTES E JUGULAR AJUSTÁVEL INCLUSA. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.	CAMPER CA 34414/DELTA PLUS	12,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 465/2021

FORNECEDOR: SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI

LOTE I – COTA 75%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO (R$)
18	30,0000	PAR	BOTINA OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO NUMERAÇÃO 38, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADA EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE, SOLADO CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU), INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE, COM DENSIDADE DE 0,4G/CM3 PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; E 2ª CAMADA (SOLA) MAIS COMPACTA COM DENSIDADE DE 1,0 G/CM3, RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE CONSTITUÍDO DE RANHURAS ESPECIAIS DE 3MM DE ALTURA E 6MM DE LARGURA. (ELETRICISTA)	F350	54,00
19	30,0000	PAR	BOTINA OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO NUMERAÇÃO 39, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADA EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE, SOLADO CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU), INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE, COM DENSIDADE DE 0,4G/CM3 PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; E 2ª CAMADA (SOLA) MAIS COMPACTA COM DENSIDADE DE 1,0 G/CM3, RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE CONSTITUÍDO DE RANHURAS ESPECIAIS DE 3MM DE ALTURA E 6MM DE LARGURA. (ELETRICISTA)	F350	54,00

20	30,0000	PAR	BOTINA OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO NUMERAÇÃO 41, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADA EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE, SOLADO CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU), INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE, COM DENSIDADE DE 0,4G/CM3 PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; E 2ª CAMADA (SOLA) MAIS COMPACTA COM DENSIDADE DE 1,0 G/CM3, RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE CONSTITUÍDO DE RANHURAS ESPECIAIS DE 3MM DE ALTURA E 6MM DE LARGURA.. (ELETRICISTA)	F350	54,00
57	11,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 37, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	39,50
58	28,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 38, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	41,10
59	30,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 39, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	42,39
60	30,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 40, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	41,10
61	28,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 41, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	42,30
62	28,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 42, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	42,30
63	4,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 34, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	42,30
64	4,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 35, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	42,30
65	4,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 36, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL	FSEG	42,30
66	11,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 43, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	42,30

67	11,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 44, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	42,30
LOTE II – COTA 25%					
ITEM	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNITÁRIO**
124	10,0000	PAR	BOTINA OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO NUMERAÇÃO 38, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADA EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE, SOLADO CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU), INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE, COM DENSIDADE DE 0,4G/CM3 PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; E 2ª CAMADA (SOLA) MAIS COMPACTA COM DENSIDADE DE 1,0 G/CM3, RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE CONSTITUÍDO DE RANHURAS ESPECIAIS DE 3MM DE ALTURA E 6MM DE LARGURA. (ELETRICISTA)	F350	54,00
125	10,0000	PAR	BOTINA OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO NUMERAÇÃO 39, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADA EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE, SOLADO CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU), INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE, COM DENSIDADE DE 0,4G/CM3 PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; E 2ª CAMADA (SOLA) MAIS COMPACTA COM DENSIDADE DE 1,0 G/CM3, RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE CONSTITUÍDO DE RANHURAS ESPECIAIS DE 3MM DE ALTURA E 6MM DE LARGURA. (ELETRICISTA)	F350	54,00
126	10,0000	PAR	BOTINA OCUPACIONAL COM BIQUEIRA DE PLÁSTICO NUMERAÇÃO 41, COLARINHO ACOLCHOADO, CONFECCIONADA EM COURO, FECHAMENTO EM CADARÇO, FORRAÇÃO INTERNA E SOLADO BIDENSIDADE, SOLADO CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU), INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE, COM DENSIDADE DE 0,4G/CM3 PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; E 2ª CAMADA (SOLA) MAIS COMPACTA COM DENSIDADE DE 1,0 G/CM3, RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE CONSTITUÍDO DE RANHURAS ESPECIAIS DE 3MM DE ALTURA E 6MM DE LARGURA.. (ELETRICISTA)	F350	54,00
160	4,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 37, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	39,50
161	10,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 38, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	41,10
162	10,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 39, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	42,39
163	10,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 40, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	41,10
164	10,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 41, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	42,30
165	10,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 42, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	42,30

166	1,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 34, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	42,30
167	1,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 35, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	42,30
168	1,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 36, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL	FSEG	42,30
169	4,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 43, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	42,30
170	4,0000	PAR	CALÇADO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL TIPO BOTINA, TAMANHO 44, FECHAMENTO EM ELÁSTICO PRETO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO (RASPA) CURTIDO AO CROMO NA COR PRETA, PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO, FORRO DA GÁSPEA EM NÃO TECIDO NA COR CINZA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE NA COR CINZA INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, BIQUEIRA PLÁSTICA PARA CONFORMAÇÃO, RESISTENTE AO ÓLEO COMBUSTÍVEL.	FSEG	42,30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2021

FORNECEDOR: TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA

LOTE I – COTA 75%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO
14	98,0000	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR OU CINZA, COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL E HASTES TIPO ESPÁTULA. AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E SÃO FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS.	DELTA PLUS	3,07
68	38,0000	UN	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM LONA TRATADA, TIRAS EM LONA TRADADA NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES.	PLASTCOR	11,30

LOTE II – COTA 25%

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO
115	12,0000	M	CORDA TRANÇADA DE POLIAMIDA 12MM CONSTITUIDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL, CARGA DE RUPTURA 20 KN = 2038(KGF), DIÂMETRO DO CABO NOMINAL 12,0MM, SEMI-ESTÁTICA E ESVIO LIMITE 0,5MM.	PLASMODIA	5,06
128	275,0000	PAR	LUVA DE SEGURANÇA, COR AZUL, TAM M, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO EM VERNIZ SILVER; ANTIDERRAPANTE NA PALMA AUXILIA NA PREVENÇÃO À ALERGIA AO LÁTEX.	VOLK	5,20
156	30,0000	UN	OCULOS DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, LENTES ESCURAS COM PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA E LUMINOSIDADE INTENSA	DELTA PLUS	3,07
171	12,0000	UN	AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM LONA TRATADA, TIRAS EM LONA TRADADA NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES.	PLASTCOR	11,30
194	4,0000	UN	CAPA TIPO JAPONA CONFECCIONADA EM NYLON , FORRO EM MANTA ACRILICA DE MATELANE, MANGA LONGA, PUNHO EM MALHA E CAPUZ ACOPLADO FECHAMENTO EM VELCRO E TRES BOTÕES DE PRESSÃO METALICOS, PARA USO EM CAMARA FRIA TEMPERATURA ATÉ -35C C	MAICOL	107,92

Processo SLP nº 689/2021 - Pregão Presencial n° 182/2021 – Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de materiais para manutenção da infraestrutura de monitoramento da prefeitura. A Prefeitura do Município de Guariba torna pública, a relação dos preços registrados no Pregão Presencial n° 182/2021 em atendimento ao § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 467/2021

FORNECEDOR: WCA-TI TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

LOTE I

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)
01	35	UND	SWITCH 16 PORTAS 10/100MBPS - 2 PORTAS LAN E 14 PORTAS POE PASSIVO (12 A 48VDC)	WCA	350,00
02	5	UND	SWITCH 24 P 10/100/1000	TP-LINK	1.183,84
03	20	UND	UBIQUITI/ROCKET AC-LITE + AM-5AC21-60	UBIQUITI	3.436,40
04	20	UND	NOBREAK 1400 VA FUL RANGE 115V	RAGTECH	2.048,81
05	20	UND	UBIQUITI/ROCKET AC-LITE + ROCKETDISH RD-5G-30	UBIQUITI	3.090,80
06	20	UND	GABINETE EXTERNO 60X60X60 COM CADEADO VENTILAÇÃO FORÇADA	LUKMA	800,00
07	10	UND	ROUTERBOARD RB3011UIAS-RM	MIKROTIK ROUTERBOARD	1.747,35
08	1	UND	NOBREAK SENOIDAL DE DUPLA CONVERSÃO 3 KVA COM 16 BATERIAS 12V 7AH	TSSHARA	6.237,10
09	100	UND	**CAMERA IP - IR. 60 METROS - LENTE 3.6MM** **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:** - *ONVIF* ..... *ONVIF 2.4+* - Software .....Software de monitoramento gratuito para até 64 câmeras - Sensor de imagem .....Sensor 1/2.9" FULL HD CMOS - LED / Infravermelho ..... 60m - Lentes / Iluminação.....Lentes 3.6mm F2.0 / 0Lux com Infravermelho ativo - Configuração Imagem(Avançado) .....Saturação/Brilho/Contraste /Nitidez, Espelho, **Redução de Ruído 3D**,BLC, **WDR**,FLK(ControleFlicker) - Codec de Vídeo/Transmissão..... **H.265+**,H.264+,MJPEG / Single Stream ou Triple Stream - Resolução de Vídeo... 1ºFuxo:2048*1536@20fps ou 1920x1080@30fps ou 1280*720@30fps 2ºFluxo: 720x480 / 3ºFluxo: 352x240 - Taxa de Quadros .....1-30fps selecionável para cada stream - Acesso.....Suporta até 10 conexões simultâneas - Taxa de Bits .....50k-8Mbps selecionável para cada stream - Porta de Rede ..... Porta Ethernet RJ45 10/100Mbps - Protocolo de Rede ..... IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, DHCP, SMTP, DNS, DDNS - Temperatura de Operação ..... -40 ~ +60 °C - Entrada de Energia .....DC 12V +-5% ou POE 802.3af padrão end-span(1,2,3 e 6) (opcional) - Controle de Eventos.....Detecção de Movimento - via SMTP, HTTP ou FTP - Dimensões.....220(W) x 105(H) x 109(D)mm	WCA	950,00
10	100	UND	**CAMERA IP - IR. 30 METROS - LENTE 3.6MM** **ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:** - ONVIF ..... ONVIF 2.4+ - Software ..... Software de monitoramento gratuito para até 64 câmeras - Sensor de imagem ..... Sensor 1/2.9" FULL HD CMOS - LED / Infravermelho ..... 30m - Lentes / Iluminação..... Lentes 3.6mm F2.0 / 0Lux com Infravermelho ativo (Opcional Lente 2.8mm) - Configuração Imagem(Avançado)..... Saturação/Brilho/Contraste /Nitidez, Espelho, Redução de Ruído 3D, WDR,BLC,FLK(Controle deFlicker) - Codec de Vídeo/Transmissão..... H.265+,H.264+,MJPEG / Single Stream ou Triple Stream - Resolução de Video ..... 1ºFuxo:2048*1536@20fps ou 1920x1080@30fps ou 1280*720@30fps2ºFluxo: 720x480 / 3ºFluxo: 352x240 - Taxa de Quadros ..... Suporta ajuste 1-30fps para cada stream - Acesso..... Suporta até 10 conexões simultâneas - Taxa de Bits ..... 50k-8Mbps para cada stream - Porta de Rede ..... Porta Ethernet RJ45 10/100Mbps - Protocolo de Rede ..... IPv4, HTTP, TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS - Temperatura de Operação ..... -40 ~ +60 °C - Entrada de Energia .....DC 12V +-5% ou 802.3af(POE) padrão end-span(1,2,3 e 6) (opcional) - Controle de Eventos.....Detecção de Movimento - via SMTP, HTTP ou FTP - Áudio..... Opcional - Codec G711	WCA	550,00

LOTE II

ITEM	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)
01	3.050,00	M	CABO DE REDE CAT5E 100% COBRE HOMOLOGADO ANATEL	MPT	3,67
02	20	UN	HD SSD 120 GB SATA III	CORSAIR	270,95
03	10	UN	PLACA DE REDE GIGABIT 100/1000 PCI EXPRESS	TP-LINK	65,90
04	20	UN	MEMORIA 16 GB RDIMM ECC 1333 MHZ	HYNIX	750,00
05	5	UN	MEMORIA 8 GB UDIMM ECC 1333 MHZ	HYNIX	750,00
06	100	UN	ADAPTADOR ÓPTICO UPC SC/SC MONO MODO SIMPLEX	INTELBRAS	2,23
07	5.000,00	M	CABO ÓPTICO CFOA ASU80S FRP SM 6FO NR	TRANSCEND	2,91
08	5.000,00	M	CABO ÓPTICO GELEADO SM 4FO FIG 8 DROP	TRANSCEND	2,25
09	5.000,00	M	CABO ÓPTICO MINI DROP MONOMODO SM 1FO	TRANSCEND	0,71
10	30	UN	CAIXA DE EMENDA ÓTICA 12 FIBRAS MINI	FIBRACEM	242,40
11	30	UN	CAIXA TERMINAL ÓPTICA CTO 1X16 SEM SPLITTER	CABLIX	111,84
12	30	UN	CAIXA TERMINAL ÓPTICA CTO 1X8 SEM SPLITTER	CABLIX	88,47
13	300	UN	CONECTOR ÓPTICO DE CAMPO SC/UPC SM 3MM AZUL FAST	SECCON	7,09

14	50	UN	FIO DE ESPINAR DIELÉTRICO FA (130MT)	REDE SOLUTIONS	53,28
15	50	UN	FITA DE ACO INOX 3/4 ROLO 25 METROS	REDE SOLUTIONS	94,24
16	30	UN	FONTE 24V 10A (90-240V AUTOMÁTICO)	ROMAZ	121,60
17	10	UN	FONTE 650W 80 PLUS BRONZE	GAMEMAX	541,90
18	10	UN	HD 1 TB SATA3 7200 RPM	SEAGATE	497,66
19	20	UN	HD 3TB ENTERPRISE OU SURVEILLANCE 7200RPM SATA3 (6GB/S)	HGST	834,97
20	100	UN	ISOLADOR SUPORTE PARA CABO DROP SUCO/SUPA	ATN	6,72
21	30	UN	MÓDULO IO COM SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO	WCA	250,00
22	5	UN	MOTHERBOARD DUAL PROCESSOR SOCKET G34, 16 DIMM SLOTS, LSI 2008 SAS 6 GBPS, 3 PCI-E X16, 1 PCI-E X8, 2 PCI-E X4, IPMI 2.0 INTEGRADO	SUPERMICRO	6.737,24
23	20	UN	ONU FIBRA 1GE BRIDGE EPON	MULTILASER	208,00
24	10	UN	PLACA DE VIDEO 2GB PCI-EXPRESS - COM 1 HDMI, 1 RGB E 1 DVI - CHIPSET: GK208 CUDA: 192SP	PCEYES	464,00
25	5	UN	PROCESSADOR 8-CORE 3,5 GHZ AM3+	AMD	1.344,00
26	20	UN	PROCESSADOR OPTERON 16 CORE 6380	AMD	2.000,00
27	100	UN	REDUTOR DE TENSÃO PARA 18 A 32VDC PARA 12VDC 3A	WCA	40,00
28	100	UN	REDUTOR DE TENSÃO PARA 18 A 32VDC PARA 5VDC 3A	WCA	40,00
29	100	UN	SPLITTER POE COM REDUTOR DE TENSÃO (13-28VDC) PARA 12VDC	WCA	35,00

Guariba, 13 de Dezembro de 2021. Andréia Rocha Batista Rodrigues - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

RATIFICAÇÃO - Inexigibilidade nº 033/2021

Pelo presente termo, ratifico a inexigibilidade de licitação, por causa de se tratar de representante comercial exclusivo no Estado de São Paulo, para a compra direta de 400 cartões testes de análises de gases sanguíneos (gasometria), eletrólitos e metabólitos, com calibradores, controles e eletrodos, junto à empresa **CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA - CNPJ nº 56.036.718/0001-92,** pelo preço unitário de **R$ 42,00,** no valor total de **R$ 16.800,00,** com fundamento no **artigo 25, inciso I, da Lei federal nº 8.666/93.** Guariba, 10 de Dezembro de 2021. Celso Antônio Romano - Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 170/2021

Ratifico a dispensa de licitação para a contratação direta, de empresa concessionária de energia elétrica: **CPFL - Cia. Paulista de Força e Luz,** com vistas à execução de serviços de mão de obra na rede de distribuição de energia elétrica, para remoção de um poste da rede secundária na Av. Eugênio Mangolini, nº 625, no Jardim Monte Alegre, nos termos da atividade **CPFL nº 0836411423**, em anexo, com fornecimento de materiais necessários, pelo valor previamente orçado de **R$ 2.385,21,** conforme consta de Recibo de Pagador, com data de vencimento em **24/12/2021,** com base no parecer de Assessoria e fundamento no **inciso XII, do artigo 24, da Lei federal nº 8.666/93.** Guariba, 10 de Dezembro de 2021. Celso Antônio Romano - Prefeito Municipal.

JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura do Município de Guariba torna público que na sessão pública do dia 13/12/2021, da Tomada de Preços nº 015/2021, julga **HABILITADA** a empresa: **REPENSA ENERGIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA**; e, após deliberarem sobre a proposta de preço cuja abertura do envelope ocorreu em ato público previamente designado concluíram o julgamento, de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital da Tomada de Preços nº 002/2021, e apresentou a classificação da única empresa que compareceu à sessão pública da etapa inicial de habilitação, seguida da proposta em concorrência no valor total global de **R$ 555.491,39**. Fica fixado o prazo de cinco dias úteis para eventual interposição de recurso, com vista franqueada ao interessado dos autos do Processo nº 735/2021. Guariba, 13 de Dezembro de 2021. Andréia Rocha Batista Rodrigues - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.