DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

www.guariba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guariba, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guariba poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guariba.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guariba
CNPJ 48.664.304/0001-80
Avenida Evaristo Vaz, 1190
Telefone: (16) 3251-9422
Site: www.guariba.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

Câmara Municipal de Guariba
CNPJ 01.659.932/0001-03
Avenida Marcelo Ragazzi, 491
Telefone: (16) 3251-1131
Site: www.guariba.sp.leg.br

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

Gabinete do Prefeito

RATIFICAÇÃO - Inexigibilidade nº 003/2022

Pelo presente termo, ratifico a inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de competição, para efeito de regularizar perante o Projeto AUDESP do Tribunal de Contas do Estado, a situação das despesas relacionadas com a concessão, autorizada e regulada pela **Lei municipal nº 2.827, de 21/08/2014**, de pagamentos de benefícios financeiros de alugueis mensais de imóveis residenciais, com contrato de locação direta e pessoalmente firmado entre as partes particulares, em forma de distribuição gratuita, às famílias em situação de vulnerabilidade social temporária, atendidas mediante prévia avaliação da Assistente Social, nos casos específicos de: ***LEIDEANE DOS SANTOS***, por *seis meses*, de 02/02/2022 a 01/08/2022, no valor mensal de ***R$ 380,00*** e no total de **R$ 2.280,00**, mediante contrato de locação da casa na Rua José Missali, nº 798, na Vila Amorim, com a proprietária do imóvel: Alessandra Dona Justi Pereira, CPF nº 287.717.368-05; ***JOSIVALDO DOS SANTOS***, por três meses, de 06/11/2021 a 06/02/2022, no valor mensal de ***R$ 400,00*** e no total de ***R$ 1.200,00***, mediante contrato de locação da casa na Avenida Vicente Marafiote, nº 415, no bairro Monte Belo, com o proprietário do imóvel: Ronaldo de Almeida, CPF nº 268.015.208-57; ***ANTONIO APARECIDO MARIANO***, por seis meses, de 09/02/2022 a 09/08/2022, no valor mensal de ***R$ 350,00*** e no total *de* ***R$ 2.100,00,*** mediante contrato de locação da casa da Rua São Pedro nº 128 – Fundos, no Bairro Alto, com o proprietário do imóvel: Vicente Cândido, CPF nº 861.994.478-91; e ***SUELI CASSIANO MARTINS***, por cinco meses, de 01/02/2021 a 01/07/2022, no valor mensa*l de* ***R$ 400,00*** e no total de ***R$ 2.000,00***, mediante contrato de locação da casa na Avenida Paulo Eduardo Garavello, nº 2162 – Fundos, no Jardim Gaivotas, com a proprietária do imóvel: Tamiris Rafaela Estevão da Silva, CPF nº 391.928.488-77, com suporte no parecer de Assessoria, e fundamento **no artigo 25, "caput", da Lei federal nº 8.666/93**, com suas alterações posteriores. Guariba, 15 de Março de 2022. Celso Antônio Romano - Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 005/2022

Ratifico a dispensa de licitação para contratação direta, de locação de um imóvel edificado, localizado na Avenida Antônio Albino, nº 879 - Centro, pelo prazo de 12 meses, que se destinará às novas instalações dos Serviços de Segurança do Trabalho, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Setor de Transito e Tráfego Urbano, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei federal nº 8.666/93, justificado mediante prévia avaliação do Corretor de Imóveis: Euclydes Duarte Varella Neto, CRECISP nº 140.165. E autorizo o empenho da despesa, no valor de R$ 1.500,00 por mês, e total de R$ 18.000,00, em favor do proprietário: Álvaro Landgraf Júnior, RG nº 8.359.571 e CPF nº 048.831.388-01. Guariba, 15 de Março de 2022. Celso Antônio Romano - Prefeito Municipal.

RATIFICAÇÃO - Dispensa de Licitação nº 006/2022

Ratifico a dispensa de licitação, para contratação emergencial, pelo prazo de 10 dias, da locação de máquina retroescavadeira, com operador, combustível e manutenção, para concluir os serviços em fase final de reparos e limpeza da cidade, cujas várias áreas foram seriamente afetadas pelas chuvas muito intensas e ventos fortíssimos que causaram muitos estragos em Guariba, no dia 15/02/2022, ao ponto de ter sido declarada situação de emergência, através do Decreto nº 4.094, de 16/02/2022, com base no parecer de Assessoria e fundamento no art. 24, inciso IV, da Lei federal nº 8.666/93. E autorizo o empenho da despesa, em favor da empresa: David Augusto Botelho – ME – CNPJ nº 08.052.197/0001-78, pelo preço de R$ 1.200,00 por dia e no valor total de R$ 12.000,00. Guariba, 15 de Março de 2022. Celso Antônio Romano - Prefeito Municipal.

TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Processo SLP nº 815/2021 - Pregão Eletrônico n° 226/2021 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de equipamentos e materiais de informática para manutenção da infraestrutura de monitoramento da prefeitura, e atendimento das secretarias e departamentos municipais. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, às empresas: B A D Depizoli Empreendimentos - lotes de nºs 22, 27, 32, 71, 72 e 76, no valor total de R$ 36.825,70; Digitalpar Informatica Ltda - lote de nº 07, no valor total de R$ 1.380,00; DLB Comercio de Produtos de Informatica Eireli - lotes de nºs 41 e 78, no valor total de R$ 50.261,25; Eletroquip Comercio E Licitacoes Ltda - lotes de nºs 13 e 57 no valor total de R$ 27.450,00; F.S. Comércio E Serviços Eireli - EPP - lote de nº 11, no valor total de R$ 42.126,00; Geflex Indústria E Comercio de Moveis Ltda - lote de nº 01, no valor total de R$ 1.410,00; Informatica da Fonte Comercio E Servicos Ltda, lote de nº 44, no valor total de R$ 60.970,00; KLM Eireli - lotes de nºs 15 e 59, no valor total de R$ 575,00; Lucas C. Rubel - lote de nº 34 e 43, no valor total de R$ 20.790,00; Mauricio Pedroso Rodrigues Ltda, lotes de nºs 05, 10, 18, 23, 33, 42, 50, 54, 62, 67, 77 e 86, no valor total de R$ 15.682,87; Meiri Mitiko Suzuki Nakamura - lotes de nºs 02, 06, 16, 17, 36, 47, 56, 60, 61, 66, 80 e 84, no valor total de R$ 52.262,00; Melissa Selem Silva 46757561824 - lote de nº 55, no valor total de R$ 13.980,00; Microware Engenharia de Sistemas Ltda - lotes de nºs 08 e 45, no valor total de R$ 381.506,27; Only Style Comercial de Produtos Eletronicos Ltda - lotes de nºs 28, 29, 30, 31, 73, 74 e 75, no valor total de R$ 47.204,00; Pagnan & Baches Ltda - lotes de nºs 21, 35, 65, 79 e 85, no valor total de R$ 15.098,00; Radar SSP Balsamo Comercial Ltda, lotes de nºs 04,20, 26, 40,49, no valor total de R$ 3.369,00; Turbo System Comercio, Representacoes E Servicos Ltda - lotes de nºs 03, 46, 53, 70,87, no valor total de R$ 2.753,83; V3 Tecnologia Ltda - lote de nº 88 - R$ 18.600,00; Walas Store Ltda - lotes de nºs 09, 12, 14, 19, 25, 37, 38, 39, 48, 51, 58, 63, 64, 68, 69, 81, 82 e 83 no valor total de R$ 11.188,85.

Processo SLP nº 056/2022 - Pregão Presencial nº 016/2022 - Objeto: Aquisição de agenda espiral para serem utilizadas pelas Secretarias Municipais de Administração; de Saúde; de Meio Ambiente e Agricultura; e, de Esportes e Lazer. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: Maria do Carmo Christoforo – EPP, no valor total de R$ 3.874,00.

Processo SLP nº 017/2022 - Pregão Eletrônico n° 004/2022 - Objeto: Aquisição de mastros, bases, e rosáceas que serão utilizados em comemorações e eventos realizados nas Unidades Escolares, Secretaria Municipal de Educação e Centro de Formação e Apoio aos Professores de Guariba "Profa. Marlene Toniati Garavelo". Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: Rio Preto Indústria e Comercio de Placas – Eireli, no valor total de R$ 8.673,00.

Processo SLP nº 057/2022 - Pregão Presencial nº 017/2022 - Objeto: Aquisição de um cortador de grama tipo “giro zero”. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: TJ Maquinas, Comercio, Manutenção e Paisagismo Ltda EPP, no valor total de R$ 49.900,00.

Processo SLP nº 032/2022 - Pregão Presencial nº 010/2022 - Objeto: Contratação de empresa para instalação, locação e serviços de manutenção preventiva e corretiva, de impressoras e copiadoras multifuncionais, com software de bilhetagem, para reprodução de cópias de documentos e digitalização, com fornecimento de assistência técnica, incluindo substituição de peças, insumos, suprimentos e materiais de consumo (toner original, revelador, cilindro, entre outros, exceto papel). Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: Vendor - Informática, Importação, Indústria, Comercio, Recarga e Manutenção Eireli, no valor total de R$ 153.999,96.

Processo SLP nº 021/2022 - Tomada de Preços nº 001/2022 - Objeto: Contratação de empresa de engenharia, mediante empreitada por preço global, com fornecimento de material e mão de obra especializada, para execução de obras com objetivo de reformar os banheiros da EMEB “Profa. Izabel Sadalla Grispino”. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: Jean Carlo Pereira de Oliveira – EPP, no valor total de R$ 185.955,86.

Processo SLP nº 042/2022 - Pregão Eletrônico n° 013/2022 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de óleos lubrificantes, para a frota de veículos da municipalidade. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, às empresas: Engemaq Componentes para Tratores Ltda – itens nºs 06, 07, 30, 33 e 34 - R$ 3.045,00; Fast Lub - Lubrificantes e Acessórios Ltda – itens nºs 01, 02, 08, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 49 e 53 - R$ 99.801,60; Fellsbargo Transportes e Comercio de Lubrificantes Eireli – ME – itens nºs 04, 21, 24, 31 e 48 - R$ 124.944,99; Javert Antonio da Silva Eirelli – itens nºs 05, 09, 14, 17, 20, 23, 26, 41, 44, 47, 50 e 52 - R$ 109.855,00; Oeste Paulista Pecas Automotivas Eireli – item nº 39 - R$ 2.767,00; Rogama Distribuidora e Serviços Eireli EPP – item nº 03 - R$ 1.290,00; West Parts Peças e Lubrificantes Eireli – itens nºs 15 e 42 - R$ 5.460,00.

Guariba, 17 de Março de 2022.
Celso Antônio Romano
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo SLP nº 042/2022 - Pregão Eletrônico n° 013/2022 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de óleos lubrificantes, para a frota de veículos da municipalidade. A Prefeitura do Município de Guariba torna pública, a relação dos preços registrados no Pregão Eletrônico n° 013/2022, em atendimento ao § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/2022
FORNECEDOR: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

LOTE I - COTA 75%

Lote	Quantidade	Unidade	Descrição	MARCA	Valor Unitário (R$)
6	1	TB	SHAMPOO AUTOMOTICO DILUIÇÃO 1X40 (CONCENTRADO) - TAMBOR 200 LITROS	PEDRA ANGULAR	435,00
7	3	TB	SABÃO ATIVADO DILUIÇÃO 1X40 (DESENCRUSTANTE CONCETRADO) - TAMBOR 200 LITORS	PEDRA ANGULAR	435,00

LOTE I - COTA 25%

Lote	Quantidade	Unidade	Descrição	MARCA	Valor Unitário (R$)
30	1	TB	SABÃO SOLUPAN DILUIÇÃO 1X40 (DESENGRACHANTE CONCENTRADO) - TAMBOR 200 LITROS	PEDRA ANGULAR	435,00
33	1	TB	SHAMPOO AUTOMOTICO DILUIÇÃO 1X40 (CONCENTRADO) - TAMBOR 200 LITROS	PEDRA ANGULAR	435,00
34	1	TB	SABÃO ATIVADO DILUIÇÃO 1X40 (DESENCRUSTANTE CONCETRADO) - TAMBOR 200 LITORS	PEDRA ANGULAR	435,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2022
FORNECEDOR: FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA

LOTE I - COTA 75%

Lote	Quantidade	Unidade	Descrição	MARCA	Valor Unitário (R$)
1	8	TB	OLEO HIDRAULICO AW 68 (HLP) - TAMBOR 200 LITROS	LUCHETI	1.980,00
2	54	UN	OLEO PARA MOTOR 4T SAE 10W30 (SEMI - SINTÉTICO) - FRASCO 1 LITROS	LUCHETI	19,30
8	1	TB	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOS 4T, SAE 20W50, API SL / JASO MA - 1ª LINHA - TAMBOR 200 LITROS	LUCHETI	2.780,00
10	270	L	OLEO 75W80 GL 5 ENGRENAGENS E CAMBIO	LUCHETI	39,50
11	2	TB	OLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO API GL-5 (MAQUINAS E TRATORES) - TAMBOR DE 200L	LUCHETI	2.900,00
12	4	TB	OLEO PARA CAMBIO SAE 90 API GL 4 - 1ª LINHA - TAMBOR DE 200L	LUCHETI	2.760,00
13	4	TB	OLEO DE DIRECAO HIDRAULICO (ATF) - (1ª LINHA) - TAMBOR DE 200 LITROS	LUCHETI	2.700,00
16	22	UN	OLEO HIDRAULICO ISO VG 46 - BALDE 20 LITROS	LUCHETI	226,00
18	1	TB	OLEO TRANSMISSAO E TREM DE FORÇA SAE 50 - TAMBOR DE 200 LITROS	LUCHETI	3.580,00

19	60	BD	CREME DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DAS MÃOS, ELIMINA RESÍDUOS DE GRAXA, CARBONOS, TINTAS, HELIOGRÁFICOS E OUTROS TIPOS DE SUJEIRA. DE AÇÃO EMOLIENTE E DESENGORDURANTE, NÃO ATACA O TECIDO EPIDÊMICO, POSSUE EM SUA FORMULAÇÃO UM COMPOSTO PROTETOR QUE EVITA O RESSECAMENTO DA PELE, CONTEUDO LIQUIDO 2,2 L. COMPOSIÇÃO QUIMICA: LANOLINA FARMACEUTICA, TENSOATIVOS ETOXILADOS, TRIETANOLANOLAMINA TEA - TRI 2 HIDROXIETILAMINA (HOC2CH2)3N, HEXILENOGLICOL (4-METIL-2,4-PEMTANODIO) (CH3)2 COHCH2CHOHCH3, ESSENCIA DE FRAMBOESA	IDEALL	45,00
22	300	UN	FLUIDO DE FREIO (DOT-4) - 1ª LINHA - FRASCO 500 ML	LUCHETI	9,90
27	15	L	OLEO LUBRIFICANTE AW 150 PARA COMPRESSOR FRASCO 1 LITRO	LUCHETI	19,40
LOTE I - COTA 25%					
Lote	**Quantidade**	**Unidade**	**Descrição**	**MARCA**	**Valor Unitário (R$)**
28	2	TB	OLEO HIDRAULICO AW 68 (HLP) - TAMBOR 200 LITROS	LUCHETI	1.980,00
29	18	UN	OLEO PARA MOTOR 4T SAE 10W30 (SEMI - SINTÉTICO) - FRASCO 1 LITROS	LUCHETI	19,30
32	12	L	OLEO DE CAMBIO SAE 80W API - GL4 - FRASCO 1 LITRO	LUCHETI	17,00
35	1	TB	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOS 4T, SAE 20W50, API SL / JASO MA - 1ª LINHA - TAMBOR 200 LITROS	LUCHETI	2.780,00
36	1	TB	OLEO PARA DIFERENCIAL SAE 140 TRM5 - API GL-5 (1ª LINHA) - TAMBOR DE 200 LITROS	LUCHETI	3.500,00
37	90	L	OLEO 75W80 GL 5 ENGRENAGENS E CAMBIO	LUCHETI	39,50
38	1	TB	OLEO 10W30 PARA TRANSMISSÃO API GL-5 (MAQUINAS E TRATORES) - TAMBOR DE 200L	LUCHETI	2.900,00
40	1	TB	OLEO DE DIRECAO HIDRAULICO (ATF) - (1ª LINHA) - TAMBOR DE 200 LITROS	LUCHETI	2.700,00
43	8	UN	OLEO HIDRAULICO ISO VG 46 - BALDE 20 LITROS	LUCHETI	226,00
45	1	TB	OLEO TRANSMISSAO E TREM DE FORÇA SAE 50 - TAMBOR DE 200 LITROS	LUCHETI	3.580,00
46	20	BD	CREME DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DAS MÃOS, ELIMINA RESÍDUOS DE GRAXA, CARBONOS, TINTAS, HELIOGRÁFICOS E OUTROS TIPOS DE SUJEIRA. DE AÇÃO EMOLIENTE E DESENGORDURANTE, NÃO ATACA O TECIDO EPIDÊMICO, POSSUE EM SUA FORMULAÇÃO UM COMPOSTO PROTETOR QUE EVITA O RESSECAMENTO DA PELE, CONTEUDO LIQUIDO 2,2 L. COMPOSIÇÃO QUIMICA: LANOLINA FARMACEUTICA, TENSOATIVOS ETOXILADOS, TRIETANOLANOLAMINA TEA - TRI 2 HIDROXIETILAMINA (HOC2CH2)3N, HEXILENOGLICOL (4-METIL-2,4-PEMTANODIO) (CH3)2 COHCH2CHOHCH3, ESSENCIA DE FRAMBOESA	IDEALL	45,00
49	100	UN	FLUIDO DE FREIO (DOT-4) - 1ª LINHA - FRASCO 500 ML	LUCHETI	9,90
53	5	L	OLEO LUBRIFICANTE AW 150 PARA COMPRESSOR FRASCO 1 LITRO	LUCHETI	19,40

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2022

FORNECEDOR: FELLSBARGO TRANSPORTES E COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI - ME

LOTE I - COTA 75%

Lote	Quantidade	Unidade	Descrição	MARCA	Valor Unitário (R$)
4	11	TB	OLEO PARA MOTOR DIESEL API CK-4 SAE 15W40 - TAMBOR 200 LITROS	DEITON	3.535,00
21	2.250	L	ÓLEO 5W30 ACEA C3 LINHA DIESEL	RAID	22,99
24	1	TB	OLEO TRANSMISSÃO SAE 30 - SISTEMA DE FREIOS BANHADO À OLEO - TAMBOR DE 200 LITROS	DEITON	2.949,99

LOTE I - COTA 25%

Lote	Quantidade	Unidade	Descrição	MARCA	Valor Unitário (R$)
31	4	TB	OLEO PARA MOTOR DIESEL API CK-4 SAE 15W40 - TAMBOR 200 LITROS	DEITON	3.535,00
48	750	L	ÓLEO 5W30 ACEA C3 LINHA DIESEL	RAID	22,99

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2022

FORNECEDOR: JAVERT ANTONIO DA SILVA EIRELLI

LOTE I - COTA 75%

Lote	Quantidade	Unidade	Descrição	MARCA	Valor Unitário (R$)
5	38	L	OLEO DE CAMBIO SAE 80W API - GL4 - FRASCO 1 LITRO	ENERGIS 8	20,00
9	2	TB	OLEO PARA DIFERENCIAL SAE 140 TRM5 - API GL-5 (1ª LINHA) - TAMBOR DE 200 LITROS	ENERGIS 8	3.330,00
14	1.350	UN	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN, 100% SINTÉTICO (PARA MOTORES FLEX) - 1ª LINHA - FRASCO DE 1 LITRO	ENERGIS 8	19,00
17	188	UN	SOLUCAO AQUOSA DE UREIA - ARLA 32 - GALÕES DE 20 LITROS	FERTIBOM	99,50
20	3	TB	OLEO PARA CAMBIO 85W140 - 1ª LINHA TAMBOR 200 LITROS	ENERGIS 8	3.490,00
23	600	UN	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 0W20 - FRASCO 1 LITRO	ENERGIS 8	21,00
26	2	TB	GRAXA A BASE SABÃO DE LITIO COM BISSULFETO DE MOLIBIODENIO GRAU (NLGI2) - TAMBOR 170 KG	GRAX	4.200,00

LOTE I - COTA 25%

Lote	Quantidade	Unidade	Descrição	MARCA	Valor Unitário (R$)

41	450	UN	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 API SN, 100% SINTÉTICO (PARA MOTORES FLEX) - 1ª LINHA - FRASCO DE 1 LITRO	ENERGIS 8	19,00
44	62	UN	SOLUCAO AQUOSA DE UREIA - ARLA 32 - GALÕES DE 20 LITROS	FERTIBOM	99,50
47	1	TB	OLEO PARA CAMBIO 85W140 - 1ª LINHA TAMBOR 200 LITROS	ENERGIS 8	3.490,00
50	200	UN	OLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 0W20 - FRASCO 1 LITRO	ENERGIS 8	21,00
52	1	TB	GRAXA A BASE SABÃO DE LITIO COM BISSULFETO DE MOLIBIODENIO GRAU (NLGI2) - TAMBOR 170 KG	GRAX	4.200,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2022

FORNECEDOR: OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI

LOTE I - COTA 25%

Lote	Quantidade	Unidade	Descrição	MARCA	Valor Unitário (R$)
39	1	TB	OLEO PARA CAMBIO SAE 90 API GL 4 - 1ª LINHA - TAMBOR DE 200L	TEXSA	2.767,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2022

FORNECEDOR: ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP

LOTE I - COTA 75%

Lote	Quantidade	Unidade	Descrição	MARCA	Valor Unitário (R$)
3	3	TB	SABÃO SOLUPAN DILUIÇÃO 1X40 (DESENGRACHANTE CONCENTRADO) - TAMBOR 200 LITROS	PEDRA ANGULAR	430,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2022

FORNECEDOR: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI

LOTE I - COTA 75%

Lote	Quantidade	Unidade	Descrição	MARCA	Valor Unitário (R$)
15	450	UN	ADITIVO PARA RADIADOR - MOTOR DIESEL - 1ª LINHA - FRASCO DE 1 LITRO	RADNAQ *	9,10

LOTE I - COTA 25%

Lote	Quantidade	Unidade	Descrição	MARCA	Valor Unitário (R$)
42	150	UN	ADITIVO PARA RADIADOR - MOTOR DIESEL - 1ª LINHA - FRASCO DE 1 LITRO	RADNAQ *	9,10

Processo SLP nº 815/2021 - Pregão Eletrônico n° 226/2021 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de equipamentos e materiais de informática para manutenção da infraestrutura de monitoramento da prefeitura, e atendimento das secretarias e departamentos municipais. A Prefeitura do Município de Guariba torna pública, a relação dos preços registrados no Pregão Eletrônico nº 226/2021, em atendimento ao § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2022

FORNECEDOR: B A D DEPIZOLI EMPREENDIMENTOS

			COTA 75%		
LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO (R$)
22	8,0	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 16GB 2RX4 PC3 100600R 1333 MHZ ECC	SAMSUNG/M39B2G70	664,0000
27	38,0	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 8G DDR3 1333 MHZ PC10600 DESKTOP	KINGSTON/KVR133D3N9	218,5000
32	8,0	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 32GB 2Rx4 PC3 100600R 1333 MHZ ECC	SAMSUNG/POWEREDGE R720X	1.796,6700
			COTA 25%		
71	12,0	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 8G DDR3 1333 MHZ PC10600 DESKTOP	KINGSTON/KVR133D3N9	218,5000
72	12,0	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 8G DDR3 1600 MHZ PC12800 DESKTOP	KINGSTON/KVR16N11	218,5000
76	2,0	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 32GB 2Rx4 PC3 100600R 1333 MHZ ECC	SAMSUNG/POWEREDGE R720X	1.796,6700

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2022

FORNECEDOR: DIGITALPAR INFORMATICA LTDA

			COTA 75%		
LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO (R$)
7	1,0	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA 4 CORES (PRETO, CIANO, AMARELO E MAGENTA), REPOSIÇÃO DE TINTA ATRAVÉS DE GARRAFAS - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 4 CORES (CMYK); TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA:3 PICOLITROS; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: EM PRETO 33 PPM E EM	EPSON/L3250	1.380,0000

			CORES 15 PPM; †VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO:EM PRETO 10.5 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM; TINTA DE REPOSIÇÃO: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE ATÉ 4.500 PÁGINAS; 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELA): RENDEM ATÉ 7.500 PÁGINAS; SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTA®/WINDOWS® 7/WINDOWS® 8/8.1/WINDOWS® 10 (32BIT/ 64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 SP2 – WINDOWS SERVER®20167, MAC OS X 10.6.8 – MAC OS 10.13.X; DIMENSÕES: ABERTO: 37,5 X 57,8 X 25,3 CM / FECHADO: 37,5 X 34,7 X 17,9 CM; PESO: 3,9 KG; CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS: CUMPRE COM AS NORMAS ROHS; GARANTIA: 1 ANO; QUANTIDADE DE CÓPIAS: 1-20 CÓPIAS (SEM PC); TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: A4, CARTA; ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 9600 X 9600 DPI; PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA; CARACTERÍSTICAS DO SCANNER: DIGITALIZAÇÃO PARA PC (PDF E WSD); ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO:21,6 X 29,7 CM; CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM A ESPECICAÇÃO USB 2.0) (802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT; IMPRESSÃO DO DISPOSITIVO MÓVEL: IOS, ANDROIDTM REMOTE PRINT DRIVER; IMPRESSÃO DE DISPOSITIVO MÓVEL: GOOGLE CLOUD PRINT: MANUSEIO DO PAPEL: TAMANHOS DE PAPEL: 8,9 X 12,7 CM, 10,2 X 15,2 CM, 12,7 X 17,8 CM, 20,3 X 25,4 CM, OFÍCIO 9 (21,5 X 31,5 CM), OFÍCIO OU FOLIO (21,6 X 33 CM), OFÍCIO MÉXICO (21,6 X 34 CM), CARTA (21,6 X 28 CM), A4 (21 X 29,7 CM), EXECUTIVO (18,4 X 26,7 CM), MEIA CARTA (14 X 21,6 CM), A6 (10,5 X 14,8 CM), TAMANHOS PERSONALIZADOS (MÍN. 5,4 X 8,6 CM - MÁX. 21,5 X 120 CM); TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DISTINTOS PAPÉIS, PAPEL SULFITE COMUM E PAPEL FOTOGRÁCO PARA JATO DE TINTA; TAMANHOS SEM MARGENS: 9 X 13 CM (3,5 X 5"), 10 X 15 CM (4 X 6"); TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10 (10,5 X 24,1 CM); GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: 64 ~ 90 G/M²; CAPACIDADE DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 10 ENVELOPES OU 30 CARTÕES POSTAIS; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 30 CARTÕES POSTAIS.		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2022

FORNECEDOR: DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

			COTA 75%		
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITARIO (R$)**
41	75,0	UND	HD SSD 500 GB SATA III LEITURA 550 MBs GRAVAÇÃO 500 MBs	KINGSPEC /P3-512	578,6500
			COTA 25%		
78	25,0	UND	HD SSD 240 GB SATA III LEITURA 550 MBS GRAVAÇÃO 500 MBS	KINGSPEC /P4-240GB	274,5000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2022

FORNECEDOR: ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA

			COTA 75%		
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITARIO (R$)**
13	6.862,0	CX	CABO DE REDE CAT 6 – CX C/ 305 M – CATEGORIA CAT 6 CONSTRUÇÃO U/UTP – 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL; COR PRETO, CAPA EXTERNA: PVC RETARDANTE À CHAMA, CLASSE DE FLAMABILIDADE: CMX: IEC 60332-1 CONFORME ABNT NBR 14705. EMBALAGEM: CAIXA FASTBOX EM LANCE PADRÃO DE 305 METROS; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE 9305-0 M), QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE RESTANTE NA CAIXA E NO CÁLCULO DOS LANCES PARA INSTALAÇÃO; DIÂMETRO NOMINAL : 6,0 KM MASSA LIQUIDA 42 KG/KM; NVP (VELOCIDADE NOMINAL DE	MPT CONDUTORES/ CAT6	3,0000

			PROPAGAÇÃO): 68% - METRO		
			COTA 25%		
57	2.288,0	CX	CABO DE REDE CAT 6 – CX C/ 305 M – CATEGORIA CAT 6 CONSTRUÇÃO U/UTP – 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL; COR PRETO, CAPA EXTERNA: PVC RETARDANTE À CHAMA, CLASSE DE FLAMABILIDADE: CMX: IEC 60332-1 CONFORME ABNT NBR 14705. EMBALAGEM: CAIXA FASTBOX EM LANCE PADRÃO DE 305 METROS; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE 9305-0 M), QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA QUANTIDADE RESTANTE NA CAIXA E NO CÁLCULO DOS LANCES PARA INSTALAÇÃO; DIÂMETRO NOMINAL : 6,0 KM MASSA LIQUIDA 42 KG/KM; NVP (VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO): 68% - METRO	MPT CONDUTORES/ CAT6	3,0000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2022
FORNECEDOR: F.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP

			COTA 75%		
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITARIO (R$)**
11	59,0	UND	**NOBREAK**, 1200VA. CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 1200 VA; POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V; EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA): 60 HZ; TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA; CONEXÕES DE SAÍDA MÍNIMO (5) TOMADAS PADRÃO NOVO NBR 14136. ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V, 220V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ +/- 5 HZ; TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136. BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO: TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ÁCIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO: A PROVA DE VAZAMENTO; TEMPO DE RECARGA TÍPICO: 12 HORA(S). COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO: PAINEL DE CONTROLE: INDICAÇÃO DO STATUS DO LED COM ON-LINE: BATERIA LIGADA; ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA: ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA. CONFORMIDADE: GARANTIA PADRÃO: 2 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO E 1 ANO PARA BATERIAS.	RAGTECH/ EASY WAY 1200VA 4137	714,0000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2022
FORNECEDOR: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

			COTA 75%		
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITARIO (R$)**
1	3.000,0	UND	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E BLINDADO - MATERIAL PLÁSTICO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA-568-B; COM GARANTIA DE PERFORMANCE - TESTADA EM FÁBRICA PARA VELOCIDADES DE 100 MBPS.	FORTRECK/CATSE	0,4700

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2022
FORNECEDOR: INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

			COTA 75%		
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITARIO (R$)**
44	13,0	UND	NOTEBOOK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: PLACA MÃE E DEMAIS DISPOSITIVOS: NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; CHIP DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO PROCESSADOR; CHIP DE SEGURANÇA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULES), VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, O FABRICANTE DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI (HTTP://WWW.UEFI.ORG), DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE NA CATEGORIA PROMOTERS; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVERÁ SER EXIBIDO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR; PROCESSADOR E CHIPSET: DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADORES INTEL DÉCIMA GERAÇÃO COM TECNOLOGIA CORE I3 OU SUPERIOR: FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA DE 1.2 GHZ OU SUPERIOR; DEVERÁ PERMITIR OVERCLOCK, ATINGINDO FREQUÊNCIA TUBO DE NO MÍNIMO 3.4GHZ; MEMÓRIA CACHE DE 4MB OU SUPERIOR, POSSUIR CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR. MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA	HP 250 G8 I3-1005G1 WINDOWS 10 PRO / S3+ S3S4N2619041 "(+) SSD Patriot P300P256GM28	4.690,0000

			MÍNIMA DE 8GB (OITO GIGABYTES) INSTALADA, PADRÃO DDR4 2133MHZ; DEVERÁ SUPORTAR A EXPANSÃO DE MEMÓRIA MÍNIMA PARA 16GB (DEZESSEIS GIGABYTES), PADRÃO DDR4 2133MHZ, OU SUPERIOR; PORTAS DE COMUNICAÇÃO: DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 2 (DUAS) PORTAS 3.1, NÃO SENDO PERMITIDO USO DE "HUB" USB OU EXTENSORES, PARA ATINGIR O NÚMERO DE PORTAS SOLICITADAS. 01 (UMA) INTERFACE DE VÍDEO DIGITAL, HDMI "ON-BOARD"; 01 (UMA) PORTA RJ-45, PARA CONEXÃO DE REDE GIGABIT ETHERNET; CONECTOR MULTIMÍDIA FONE DE OUVIDO/MICROFONE; DEVERÁ POSSUIR UM CONECTOR PARA A FONTE DE ENERGIA UNIDADES DE ARMAZENAMENTO: DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO SÓLIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256GB (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS GIGABYTE), INTERFACE SERIAL ATA. INTERFACE DE REDE: POSSUIR PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET COM CONECTOR RJ-45 FÊMEA; POSSUIR BARRAMENTO PCI EXPRESS DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA WOL (WAKE-UP ON LAN) E GERENCIAMENTO PXE; POSSUI CONEXÃO WIRELESS: LAN 802.11 AC; POSSUIR BLUETOOTH; INTERFACE DE SOM: POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) ALTO-FALANTES INTERNOS INTEGRADOS; COMPONENTES: POSSUIR WEBCAM COM MICROFONE; DEVERÁ POSSUIR SLOT PARA MÍDIA DIGITAL E SUPORTAR NO MÍNIMO AS MÍDIAS SD, SDXC E SDHC; TECLADO E MOUSE: MOUSE: TOUCHPAD. TECLADO PADRÃO ABNT, INCLUINDO CÊ-CEDILHA; TELA: TAMANHO DA TELA: MÍNIMO 14 " WIDESCREEN COM ILUMINAÇÃO LED E TELA ANTIRREFLEXO"; RESOLUÇÃO: 1366X768; ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA DE NO MÍNIMO: 3 CÉLULAS (LI-ION); DEVERÁ TER CAPACIDADE DE NO MÍNIMO: 41WHR; COR: DEVERÁ SER PRETO FOSCO OU CINZA ESCURO; SOFTWARES: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO; DOCUMENTAÇÃO: ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO EM PORTUGUÊS. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESTE ITEM DEVEM SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGOS, FOLDERS, MANUAIS DO EQUIPAMENTO OU DECLARAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE; GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E DECLARAÇÕES O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001:2000 PARA O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA LINHA DE PRODUTOS OFERTADOS; PARA COMPROVAÇÃO DE QUE O NOTEBOOK NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS COMO MERCÚRIO (HG), CHUMBO (PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIFENIL POLIBROMADOS (PBBS), ÉTERES DIFENILPOLIBROMADOS (PBDES) EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES), ESSA COMPROVAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA; O NOTEBOOK DEVERÁ TER CERTIFICADO EPEAT PARA ASSEGURAR QUE O FABRICANTE PRATICA AÇÕES E UTILIZA COMPONENTES NO PROCESSO PRODUTIVO DO EQUIPAMENTO QUE MINIMIZA DANOS AO MEIO AMBIENTE. A COMPROVAÇÃO DEVERÁ SER EFETUADA PELA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, OBTIDO ATRAVÉS DO SITE: HTTP://WWW.EPEAT.NET; O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR A CERTIFICAÇÃO ISO 14001, ONDE COMPROVA PREOCUPAÇÃO COM IMPACTOS CAUSADOS NO MEIO AMBIENTE; O FABRICANTE DEVERÁ FAZER PARTE DA LISTA DE MEMBROS DO DMTF NA CATEGORIA BOARD, OU LEADERSHIP COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO. O FABRICANTE DEVERÁ CONSTAR COMO MEMBRO DO TPM NA CATEGORIA PROMOTER, COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK:HTTP://WWW.TRUSTEDCOMPUTINGGROUP.ORG/MEMBERS		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2022
FORNECEDOR: KLM EIRELI

			COTA 75%		
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITARIO (R$)**
15	38,0	UND	CABO DE FORCA P/ COMPUTADOR PADRÃO NOVO	PLUS CABLE PT-1 / PLUS CABLE PT-1	11,5000
			COTA 25%		
59	12,0	UND	CABO DE FORCA P/ COMPUTADOR PADRÃO NOVO	PLUS CABLE PT-1 / PLUS CABLE PT-1	11,5000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2022
FORNECEDOR: LUCAS C. RUBEL

			COTA 75%		
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITARIO (R$)**
34	75,0	UND	HD SSD 240 GB SATA III LEITURA 550 MBS GRAVAÇÃO 500 MBS	KINGSTON /SA400S37 240GB	258,0000
43	4,0	UND	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND – DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: V4WI-FI DE BANDA DUPLA SUPER-RÁPIDA, VELOCIDADE WI-FI DE ATÉ 1.2GBPS, 2.4 GHZ DE 300MBPS, 5GHZ DE 867MBPS. GERENCIAMENTO REMOTO FÁCIL, O PROTOCOLO TR-069 PERMITE QUE UM OPERADOR CONFIGURE E	TP-LINK /RCHER C5 AC1200 867MBPS	360,0000

			GERENCIE REMOTAMENTE DISPOSITIVOS DE USUÁRIO FINAL, 4 ANTENAS EXTERNAS OFERECEM CONEXÕES WIRELESS ESTÁVEIS E ÓTIMA COBERTURA. SUPORTA PORTA USB 2.0. PORTAS FULL GIGABIT, SUPORTA A PORTA WAN 1000MBPS E QUATRO PORTAS LAN 1000MBPS, PARA VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS ULTRA-RÁPIDAS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS; 1 PORTA WAN 10/1000MBPS; 1 PORTA USB 2.0. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 12VDC/1.0A. TIPO DE ANTENA: 4 ANTENAS FIXAS. CARACTERÍSTICAS WIRELESS: PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N/G/B 2.4GHZ IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ. FREQUÊNCIA 2.4GHZ E 5GHZ; TAXA DE SINAL 2.4GHZ, ATÉ 300MBPS 5GHZ: ATÉ 867MBPS SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 5GHZ:11ª 54M: -73DBM;11AC VHT20 MCS8: -66DBM;11AC VHT40 MCS9: -61DBM;11AC VHT80 MCS9: -58DBM.2.4GHZ:11G 54M: -75DBM;11N HT20 MCS7: -73DBM;11N HT40 MCS7: -70DBM. POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO CE.		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2022

FORNECEDOR: MAURICIO PEDROSO RODRIGUES LTDA

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO (R$)
COTA 75%					
5	75,0	UND	MOUSE ÓPTICO, CONEXÃO USB, COM 3 BOTÕES COM SCROLL; 800 DPI DE RESOLUÇÃO;	ALTOMEX/ A-153	9,0000
10	38,0	UND	TECLADO P/ COMPUTADOR, CONEXÃO USB, COM 102 TECLAS PADRÃO ABNT II, TECLAS MULTIMIDIA.	LEHMOX/ LEY-32	30,0000
18	375,0	UND	PATCH CORD CAT6 - 1,8M	DEX/CR186	8,4900
23	30,0	UND	PENDRIVE USB 64 GB	SANDISK/ CRUZER BLADE 64GB	38,0000
33	38,0	UND	PLACA DE REDE GIGABIT 100/1000 PCI EXPRESS	MYMAX/ RTL8169SC	59,4900
42	41,0	UND	WEBCAM – ESPECIFICAÇÕES: VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM A VERSÃO MAIS RECENTE DO SKYPE PARA WINDOWS; VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS) COM CLIENTES PARA OS QUAIS HÁ SUPORTE; GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM FULL HD (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS); COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H.264; MICROFONES DUPLOS ESTÉREOS COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA; CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ; CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP OU LCD. DIMENSÕES: SEM CLIPE - ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 29 MM X 94 MM X 24 MM; COMPRIMENTO DO CABO: 1,5 M. INCLUINDO CLIPE - ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 43,3 MM X 94 MM X 71 MM. COMPATÍVEL COM: WINDOWS® 10 OU POSTERIOR, WINDOWS 8, WINDOWS 7	WEBCAM/ FULLHD 1080P	80,0000
COTA 25%					
50	25,0	UND	MOUSE ÓPTICO, CONEXÃO USB, COM 3 BOTÕES COM SCROLL; 800 DPI DE RESOLUÇÃO	ALTOMEX/ A-153	8,4900
54	12,0	UND	TECLADO P/ COMPUTADOR, CONEXÃO USB, COM 102 TECLAS PADRÃO ABNT II, TECLAS MULTIMIDIA.	LEHMOX/ LEY-32	33,0000
62	125,0	UND	PATCH CORD CAT6 - 1,8M	DEX/CR186	8,4900
67	10,0	UND	PENDRIVE USB 64 GB	SANDISK/ CRUZER BLADE 64GB	47,0000
77	12,0	UND	PLACA DE REDE GIGABIT 100/1000 PCI EXPRESS	MYMAX/ RTL8169SC	62,0000
86	14,0	UND	WEBCAM – ESPECIFICAÇÕES:	WEBCAM/ FULLHD 1080P	80,0000

			VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS) COM A VERSÃO MAIS RECENTE DO SKYPE PARA WINDOWS; VIDEOCHAMADA HD DE 720P (ATÉ 1280 X 720 PIXELS) COM CLIENTES PARA OS QUAIS HÁ SUPORTE; GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM FULL HD (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS); COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H.264; MICROFONES DUPLOS ESTÉREOS COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA; CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ; CLIPE UNIVERSAL PRONTO PARA TRIPÉS QUE SE AJUSTA A MONITORES DE LAPTOP OU LCD. DIMENSÕES: SEM CLIPE - ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 29 MM X 94 MM X 24 MM; COMPRIMENTO DO CABO: 1,5 M. INCLUINDO CLIPE - ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 43,3 MM X 94 MM X 71 MM. COMPATÍVEL COM: WINDOWS® 10 OU POSTERIOR, WINDOWS 8, WINDOWS 7		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2022
FORNECEDOR: MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA

COTA 75%

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO (R$)
2	22,0	UND	CABO USB P/ IMPRESSORA	MD9/ USB 2.0	7,0000
6	22,0	UND	SPRAY LIMPA CONTATO ELETRICO - ELETRONICO, 300 ML	TEK BOND LIMPA CONTATO/ TEK BOND LIMPA CONTATO	19,0000
16	38,0	UND	FONTE DE ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO CAPAZ DE FORNECER NO MÁXIMO 180W DE POTÊNCIA DE SAÍDA, COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, 110/220 VOLTS E PFC ATIVO, EFICIÊNCIA ENÉRGICA 87% A 100% DE CARGA. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM DESKTOP HP 400 G5 SFF GARANTIA: 12 MESES	HP PA-1181-3HA/HB/ HP PA-1181-3HA/HB	800,0000
17	8,0	UND	PASTA TÉRMICA, POTE C/ 500 G	IMPLASTEC 500G/ IMPLASTEC 500G	107,0000
36	75,0	UND	BATERIA PARA NOBREAK 1200 VA	POWERTEK EN013/ POWERTEK EN013	88,0000

COTA 25%

47	8,0	UND	CABO USB P/ IMPRESSORA	MD9 USB 2.0/ MD9 USB 2.0	7,0000
56	1,0	UND	ALICATE CRIMPADOR - ALICATE PARA CRIMPAR - RJ11, RJ12 E RJ45 COM CATRACA; CORPO PRODUZIDO EM CHAPAS DE AÇO; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA ELETROSTÁTICA; CABOS COM REVESTIMENTO ESPECIAL; SUPORTE PLÁSTICO; CORTA E DESENCAPA CABOS ELÉTRICOS; CRIMPA TERMINAIS RJ11 (4 PINOS), RJ12 (6 PINOS) E RJ45 (8 PINOS); TAMANHO: 7.5"; DIMENSÕES APROXIMADAS: (CXLXA) 250X100X30MM; PESO LIQUIDO APROXIMADO: 0,350KG.	UP LED TL568R/ UP LED TL568R	80,0000
60	12,0	UND	FONTE DE ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO CAPAZ DE FORNECER NO MÁXIMO 180W DE POTÊNCIA DE SAÍDA, COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO DE VOLTAGEM, 110/220 VOLTS E PFC ATIVO, EFICIÊNCIA ENÉRGICA 87% A 100% DE CARGA. DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM DESKTOP HP 400 G5 SFF GARANTIA: 12 MESES	HP PA-1181-3HA/HB/ HP PA-1181-3HA/HB	800,0000
61	2,0	UND	PASTA TÉRMICA, POTE C/ 500 G	IMPLASTEC 500G/ IMPLASTEC 500G	107,0000
66	2,0	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 16GB 2RX4 PC3 100600R 1333 MHZ ECC	SAMSUNG M393B2G70CB0-YH9 PC3L-10600R/ SAMSUNG M393B2G70CB0-YH9 PC3L-10600R	667,0000
80	25,0	UND	BATERIA PARA NOBREAK 1200 VA	POWERTEK EN013/ POWERTEK EN013	88,0000
84	1,0	UND	ALICATE PARA CRIMPAGEM DE KEYSTONE CAT 6 - PARA A CONEXÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 8 CONDUTORES METÁLICOS ISOLADOS EM TERMINAIS DE CONEXÃO PADRÃO 110 IDC; COMPATÍVEL COM OS CONECTORES CAT.6 GIGALAN	2FLEX 2F-N6/8P-PRO+ 2810R/2FLEX 2F-N6/8P-PRO+ 2810R	350,0000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2022					
FORNECEDOR: MELISSA SELEM SILVA 46757561824					
			MELISSA COTA 25%		
LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO (R$)
55	20,0	UND	**NOBREAK**, 1200VA. CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 1200 VA; POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V; EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA): 60 HZ; TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA; CONEXÕES DE SAÍDA MÍNIMO (5) TOMADAS PADRÃO NOVO NBR 14136. ENTRADA: TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V, 220V; FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 HZ +/- 5 HZ; TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136. BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO: TIPO DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ÁCIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO: A PROVA DE VAZAMENTO; TEMPO DE RECARGA TÍPICO: 12 HORA(S). COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO: PAINEL DE CONTROLE: INDICAÇÃO DO STATUS DO LED COM ON-LINE: BATERIA LIGADA; ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA: ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA. CONFORMIDADE: GARANTIA PADRÃO: 2 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO E 1 ANO PARA BATERIAS.	RAGTECH/ NEW 1200 STD TI - 4137	699,0000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2022					
FORNECEDOR: MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA					
			COTA 75%		
LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO (R$)
8	59,0	UND	MONITOR DE LED 18,5" CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: PADRÃO TN COM RETROILUMINAÇÃO LED; REVESTIMENTO DA TELA ANTIRREFLEXO; ÁREA VISÍVEL DIAGONAL MÍNIMA DE 18.5"; TAXA DE CONTRASTE MÍNIMA ESTATICO DE 600:1; BRILHO DE NO MÍNIMO 200 NITS (CD/M2); POSSUIR ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMOS DE 150º HORIZONTAL E 140º VERTICAL; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO DE 05 (CINCO) MILISSEGUNDOS; DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO 01 (UMA) ENTRADA DO TIPO VGA; POSSUIR RESOLUÇÃO NATIVA DE 1366X768, NUMA FREQUÊNCIA DE 60 HZ (SESSENTA HERTZ); TENSÃO DE ENTRADA DE 100 A 240 VCA COR: PRETO; ACOMPANHAR CABO DE FORÇA E CABO ANALÓGICO VGA E DE ALIMENTAÇÃO; FUNÇÕES: POSSUIR INCLINAÇÃO E PLUG AND PLAY; POSSUIR FURAÇÃO VESA O MONITOR DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR. DOCUMENTAÇÃO: ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO EM PORTUGUÊS. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESTE ITEM DEVEM SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGOS, FOLDERS, MANUAIS DO EQUIPAMENTO OU DECLARAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE; GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E DECLARAÇÕES O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PROPOSTO (MONITOR) DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001:2000 PARA O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA LINHA DE PRODUTOS OFERTADOS; O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO (MONITOR) DEVE POSSUIR A CERTIFICAÇÃO ISO 14001, ONDE COMPROVA PREOCUPAÇÃO COM IMPACTOS CAUSADOS NO MEIO AMBIENTE;O MONITOR DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO TCO 7.0, COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE HTTPS://TCOCERTIFIED.COM; DOCUMENTAÇÃO: TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESTE ITEM DEVEM SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGOS, FOLDERS, MANUAIS DO EQUIPAMENTO OU DECLARAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE; GARANTIA E CONDIÇÕES GERAIS: O EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 36 MESES ON SITE PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MÃO DE OBRA E ATENDIMENTO NO LOCAL. A ASSISTÊNCIA DEVERÁ SER PRESTADA PELO FABRICANTE OU REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS DA LINHA DOMÉSTICA DOS FABRICANTES. POSSUIR CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ TER SEU NÚMERO DE SÉRIE REGISTRADO NO FABRICANTE EM NOME DO ÓRGÃO, CONSTANDO O PRAZO DE GARANTIA E A FORMA DE SUPORTE ON-SITE COM OS SEUS RESPECTIVOS DETALHES; SERÁ CONFERIDO PELO DEPARTAMENTO DE TI JUNTO AO FABRICANTE ESSA GARANTIA, NÃO SERÃO ACEITOS EQUIPAMENTOS FORA DESSA CONDIÇÃO. TODOS OS COMPONENTES DEVERÃO SER DO MESMO FABRICANTE. NÃO SERÁ PERMITIDA ADIÇÃO DE QUALQUER ITEM, COMO MEMORIA, HD, MEMÓRIA E/OU PLACAS DE FABRICANTES PARALELOS PARA ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO UMA LINHA GRATUITA (0800) E SITE DO FABRICANTE PARA POSSÍVEIS ABERTURAS DE CHAMADOS TÉCNICOS, ESSAS INFORMAÇÕES DEVERÃO INTEGRAR A PROPOSTA TÉCNICA. O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR A CERTIFICAÇÃO ISO 14001, ONDE COMPROVA QUE O MESMO ESTÁ PREOCUPADO COM IMPACTOS CAUSADOS NO MEIO AMBIENTE; O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001:2000 PARA O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA LINHA DE PRODUTOS OFERTADOS; O FABRICANTE DEVERÁ CONSTAR COMO MEMBRO DO TPM NA CATEGORIA PROMOTER, COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK: HTTP://WWW.TRUSTEDCOMPUTINGGROUP.ORG/MEMBERS PARA COMPROVAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS COMO MERCÚRIO (HG), CHUMBO	DELL/ E2222HS	1.654,8500

			(PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIFENIL POLIBROMADOS (PBBS), ÉTERES DIFENILPOLIBROMADOS (PBDES) EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES), ESSA COMPROVAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA; A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ NA ASSINATURA DO CONTRATO COMPROVAR QUE É UMA REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE DA SOLUÇÃO OFERTADA. DEVERÁ SER ENTREGUE UMA LISTA DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS DO FABRICANTE. A PROPOSTA DE PREÇO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADA DA SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO: CATÁLOGO DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS COTADOS E INDICAR O LINK COM ENDEREÇO DA INTERNET, QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS, COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DADOS DA PROCEDÊNCIA, NÃO SERÃO ACEITOS CATÁLOGOS MONTADOS QUE SUA VERACIDADE NÃO POSSA SER AVERIGUADA NA INTERNET.		
8	59,0	UND	MICROCOMPUTADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: **Placa mãe e demais dispositivos:** Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado; O fabricante deverá estar em conformidade com a especificação UEFI (http://www.uefi.org), deverá ser comprovado através do site na categoria promoters; Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador; **Bios e segurança:** BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre essa BIOS, ou em regime de OEM, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento; A BIOS deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permita inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento; Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (on-board), sem adaptações ou via fTPM no processador, subsistema de segurança TPM (Trusted Plataform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 2.0 especificada pelo TCG (Trusted Computing Group); Deve ser fornecido software para a implementação dos recursos que o TPM oferece. **Processador e Chipset:** Deverá possuir microprocessadores INTEL (decima geração ou superior), com tecnologia core I3 ou superior: Frequência de operação interna de 3.6 GHz ou superior; Memória cache de 6 MB ou superior. Possuir chipset do mesmo fabricante do processador. **Memória:** Deverá possuir memória mínima de 8GB (oito gigabytes) instalada, padrão DDR4 2666 MHz; Deverá suportar a expansão de memória mínima para 64 GB (sessenta e quatro gigabytes), padrão DDR4 2666MHz, ou superior; **Portas de comunicação:** Deverá possuir no mínimo 02 (dois) slots PCI express, sendo x1 e x16; Deverá possuir 1 (um) slot M.2 para futura adição de placa wireless e 1 (um) slot M.2 para disco; Deverá possuir no mínimo 8 (oito) portas USB, sendo no mínimo 4 (quatro) portas 3.1 ou SuperSpeed 5Gbps, e no mínimo 02 (duas) delas deverão estar localizadas na parte frontal do gabinete, não sendo permitido uso de "hub" USB ou extensores, para atingir o número de portas solicitadas. 01 (uma) interface de vídeo padrão VGA "on-board"; 01 (uma) interface de vídeo HDMI ou Display Port "on-board"; 01 (uma) porta serial; 01 (uma) porta RJ-45, para conexão de rede Gigabit Ethernet; Conector multimídia headphone/microphone localizado na parte frontal e audio-in e audio-out na parte traseira do gabinete; **Unidades de armazenamento:** Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco sólido SSD com capacidade mínima de 256GB (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS). **Interface de rede:** Possuir placa de rede gigabit ethernet com conector RJ-45 fêmea; Possuir barramento PCI express Deverá possuir tecnologia WOL (Wake-up On LAN) e gerenciamento PXE **Interface de som:** Deverá possuir interface de som "on-board" padrão Plug-and-Play; **Teclado:** Deverá ser fornecido 01 (um) teclado com no mínimo de 107 teclas, padrão ABNT II; Conector tipo USB, Deverá ser da mesma marca do equipamento proposto **Mouse:** Deverá ser fornecido 01 (um) mouse tipo ótico, Resolução de no mínimo 800 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB, Possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; **Gabinete:** Gabinete deverá ser do tipo small form factor; (que possa ser utilizado na posição vertical e horizontal) Deverá possuir 01 (uma) baia interna podendo ser utilizada para discos de 3.5" ou 2 (duas) baias internas podendo ser utilizada para discos de 2.5" Deverá possuir botão liga/desliga; Deverá possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido; Deverá possuir identificação impressa com nome do fabricante; Cor preta	DELL/ OPTIPLEX 3080 SFF	4.412,9400

			Alimentação: Deverá possuir fonte de alimentação capaz de fornecer no máximo 200W de potência de saída, com chaveamento automático de voltagem, 110/220 Volts e PFC ativo. **Softwares:** O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional, pré-instalado, em português do Brasil, com licença de uso; A chave de licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows, deverá estar gravada na BIOS do equipamento. Essa exigência será verificada pela equipe do TI no momento da entrega. **Documentação:** Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou declaração fornecida pelo próprio fabricante; **Garantia e condições gerais:** O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 36 meses on site para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local. A assistência deverá ser prestada pelo fabricante ou rede de assistência técnica autorizada. Não serão aceitos equipamentos da linha doméstica dos fabricantes. Possuir certificado de Garantia válido em todo o território nacional. O equipamento deverá ter seu Número de Série registrado no fabricante em nome do órgão, constando o prazo de garantia e a forma de suporte ON-SITE com os seus respectivos detalhes; será conferido pelo departamento de TI junto ao fabricante essa garantia, não serão aceitos equipamentos fora dessa condição. Todos os componentes deverão ser do mesmo fabricante. Não será permitida adição de qualquer item, como memoria, HD, memória e/ou placas de fabricantes paralelos para atendimento das exigências. Deverá ser disponibilizado uma linha gratuita (0800) e site do fabricante para possíveis aberturas de chamados técnicos, essas informações deverão integrar a proposta técnica. O fabricante do equipamento deve possuir a certificação ISO 14001, onde comprova que o mesmo está preocupado com impactos causados no meio ambiente; O fabricante do equipamento proposto deverá possuir certificado de qualidade ISO 9001:2000 para o processo de fabricação da linha de produtos ofertados; O fabricante deverá constar como membro do TPM na categoria Promoter, comprovado através do link: http://www.trustedcomputinggroup.org/members Para comprovação de que o equipamento não contém substâncias perigosas como mercúrio (hg), chumbo (pb), cromo hexavalente (cr(vi)), cádmio (CD), bifenil polibromados (pbbs), éteres difenilpolibromados (pbdes) em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (restriction of certain hazardous substances), essa comprovação deverá ser apresentada; A licitante vencedora deverá na assinatura do contrato comprovar que é uma revenda autorizada pelo fabricante da solução ofertada. Deverá ser entregue uma lista de assistências técnicas do fabricante. O fabricante deverá possuir serviço de carregamento de imagens em fábrica. A imagem padrão será a configuração básica do equipamento contendo todos os utilitários e aplicativos de uso da CONTRATANTE. A proposta de preço deverá estar acompanhada da seguinte documentação: CATÁLOGO do FABRICANTE dos equipamentos cotados e INDICAR O LINK com endereço da INTERNET, que permita a visualização dos equipamentos ofertados, com todas as especificações técnicas e dados da procedência, não serão aceitos catálogos montados que sua veracidade não possa ser averiguada na internet.		
45	2,0	UND	**Workstation, conforme especificações mínimas a seguir:** **Placa mãe e demais dispositivos:** Não serão aceitas placas de livre comercialização no mercado; Chip da mesma marca do fabricante do processador; Chip de segurança TPM (Trusted Platform Modules), versão 2.0 ou superior, O fabricante deverá estar em conformidade com a especificação UEFI (http://www.uefi.org), deverá ser comprovado através do site na categoria promoters; Sempre que o equipamento for inicializado deverá ser exibido no monitor de vídeo o nome do fabricante do microcomputador; **Processador e Chipset:** Deverá possuir microprocessadores INTEL com tecnologia core I7 ou superior, Possuir no mínimo 6 (seis) núcleos de processamento e 12 (doze) threads. Frequência de operação interna de 3.20 GHz ou superior; Memória cache de 12 MB ou superior, Possuir chipset do mesmo fabricante do processador. **Memória:** Deverá possuir memória mínima de 16GB (dezesseis gigabytes) instalada, padrão DDR4 2666 MHz; Deverá suportar a expansão de memória mínima para 128GB (cento e vinte e oito gigabytes), padrão DDR4 2666MHz, ou superior; **Portas de comunicação:** Deverá possuir no mínimo 04 (quatro) slots PCI express, devendo ter no mínimo 1 x1 e 1 x16, Deverá possuir 1 (um) slot M.2 padrão PCI express x1 para futura adição de placa wireless e 1 (um) slot M.2 padrão PCI express x4 para disco; Deverá possuir no mínimo 8 (oito) portas USB, sendo no mínimo 4 (quatro) portas 3.1, não sendo permitido uso de “hub” USB ou extensores, para atingir o número de portas solicitadas. 02 (duas) interfaces de vídeo digital, podendo ser Display Port e/ou HDMI “oboard”; 01 (uma) porta RJ-45, para conexão de rede Gigabit Ethernet; Conector multimídia headphone/microphone localizado na parte frontal e audio-in e audio-out na parte traseira do gabinete; **Unidades de armazenamento:** Deverá possuir 01 (uma) unidade de disco sólido com capacidade	DELL/ PRECISION T3650	11.753,3301

			mínima de 256GB (duzentos e cinquenta e seis gigabytes). A controladora de discos deverá permitir a execução de Raid 0 e 1. **Interface gráfica:** Deverá possui placa de vídeo off board no mínimo 4GB DDR5; Interface de memória: 128 bit Largura da banda da memória: até 96 GB/s Interface de sistema PCI express x16 Mínimo 3 (três) conexões da placa off, podendo ser Display Port e ou HDMI Deverá possuir suporte a DirectX 12.0, OpenGL 4.5 e OpenCL 2.0 **Interface de rede:** Possuir placa de rede gigabit ethernet com conector RJ-45 fêmea; Possuir barramento PCI express Deverá possuir tecnologia WOL (Wake-up On LAN) e gerenciamento PXE **Interface de som:** Deverá possuir áudio integrado interno (HD) **Teclado:** Deverá ser fornecido 01 (um) teclado com no mínimo de 107 teclas, padrão ABNT II; Conector tipo USB, Deverá ser da mesma marca do equipamento proposto **Mouse:** Deverá ser fornecido 01 (um) mouse tipo ótico, Resolução de no mínimo 800 dpi; O tipo de conexão deverá ser USB, Possuir 02 (dois) botões para seleção (click) e um botão de rolagem "scroll"; **Gabinete:** Deverá possuir 02 (duas) baias internas de 3.5" e 2 (duas) externas de 5.25" Deverá possuir botão liga/desliga; Deverá possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rígido; Deverá possuir identificação impressa com nome do fabricante; Cor preta **Alimentação:** Deverá possuir fonte de alimentação capaz de fornecer de no mínimo 250W de potência de saída, com chaveamento automático de voltagem, 110/220 Volts e PFC ativo com eficiência de no mínimo 92%. **Softwares:** O equipamento deverá ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional, pré-instalado, em português do Brasil, com licença de uso; A chave de licença (BIOS OEM Key) do sistema operacional Microsoft Windows, deverá estar gravada na BIOS do equipamento. Essa exigência será verificada pela equipe do TI no momento da entrega. **Documentação:** Todas as especificações deste item devem ser comprovadas através de catálogos, folders, manuais do equipamento ou declaração fornecida pelo próprio fabricante; **Garantia, suporte técnico e declarações** O fabricante do equipamento proposto deverá possuir certificado de qualidade ISO 9001:2000 para o processo de fabricação da linha de produtos ofertados; O fabricante do equipamento deve possuir a certificação ISO 14001, onde comprova que o mesmo está preocupado com impactos causados no meio ambiente; O fabricante deverá constar como membro do TPM na categoria Promoter, comprovado através do link: http://www.trustedcomputinggroup.org/members. A licitante vencedora deverá na assinatura do contrato comprovar que é uma revenda autorizada pelo fabricante da solução ofertada. Deverá apresentar relação das autorizadas para o estado de São Paulo. O equipamento proposto deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses "on-site" para reposição de peças, mão de obra e atendimento no próximo dia útil no local em que estiver instalado o equipamento. O prazo de garantia deverá constar na nota fiscal emitida para a Prefeitura. A garantia deverá ser prestada pelo fabricante ou rede de assistência técnica autorizada; Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis no site do fabricante; Deverá ser disponibilizado uma linha gratuita (0800) e site do fabricante para possíveis aberturas de chamados técnicos, essas informações deverão integrar a proposta técnica.		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2022

FORNECEDOR: ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

			COTA 75%		
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITARIO (R$)**
28	38,0	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 8G DDR3 1600 MHZ PC12800 DESKTOP	OXYBR/ MEMÓRIA RAM DDR3 1600MHZ 8GB PC OXYBR	233,0000
29	38,0	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2133 MHZ PC17000 DESKTOP	OXYBR/ MEMÓRIA RAM DDR4 2133MHZ 8GB PC OXYBR	261,0000
30	38,0	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 8G DDR3 1600 MHZ PC12800 NOTEBOOK	OXYBR/ MEMÓRIA RAM DDR3 1600MHZ 8GB NOTE OXYBR	237,0000
31	38,0	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2133 MHZ PC17000	OXYBR/	269,0000

			NOTEBOOK	MEMÓRIA RAM DDR4 2133MHZ 8GB NOTE OXYBR	
COTA 25%					
73	12,0	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2133 MHZ PC17000 DESKTOP	OXYBR/ MEMÓRIA RAM DDR4 2133MHZ 8GB PC OXYBR	261,0000
74	12,0	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 8G DDR3 1600 MHZ PC12800 NOTEBOOK	OXYBR/ MEMÓRIA RAM DDR3 1600MHZ 8GB NOTE OXYBR	237,0000
75	12,0	UND	PENTE DE MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2133 MHZ PC17000 NOTEBOOK	OXYBR/ MEMÓRIA RAM DDR4 2133MHZ 8GB NOTE OXYBR	269,0000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2022
FORNECEDOR: PAGNAN & BACHES LTDA

			COTA 75%		
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITARIO (R$)**
21	38,0	UND	BATERIA 9V, MATERIAL: DIÓXIDO DE MANGANÊS	GREEN/013-9191	5,4800
35	38,0	UND	CABO ADAPTADOR 4 PINOS PARA SATA	PLUSCABLE/ PC-STF015	10,9800
			COTA 25%		
65	12,0	UND	BATERIA 9V, MATERIAL: DIÓXIDO DE MANGANÊS	GREEN/013-9191	5,4800
79	12,0	UND	CABO ADAPTADOR 4 PINOS PARA SATA	PLUSCABLE/ PC-STF015	10,9800
85	25,0	UND	HD SSD 500 GB SATA III LEITURA 550 MBs GRAVAÇÃO 500 MBs	WD/500GB	571,0000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2022
FORNECEDOR: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA

			COTA 75%		
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITARIO (R$)**
4	4,0	UND	CHAVE DE FENDA Nº 2	VONDER/3070218200	9,4000
20	3.000,0	UND	CONECTOR RJ45 - CAT 6; CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO (UL 94 V-0); VIAS DE CONTATO PRODUZIDO EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54µM DE NÍQUEL E 1,27µM DE OURO; ATENDE FCC 68.5 (EMI - INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA)	SECCON/ WT	0,8900
26	4,0	UND	ALICATE DECAPADOR DE CABO DE REDE CAT 5 E 6	KOVAY/056-0302	64,0000
40	4,0	UND	ALICATE PARA CRIMPAGEM DE KEYSTONE CAT 6 - PARA A CONEXÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 8 CONDUTORES METÁLICOS ISOLADOS EM TERMINAIS DE CONEXÃO PADRÃO 110 IDC; COMPATÍVEL COM OS CONECTORES CAT.6 GIGALAN	SECCON/ K-H568R	99,0000
			COTA 25%		
49	1,0	UND	CHAVE DE FENDA Nº 2	WON/3070218200	9,4000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2022
FORNECEDOR: TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA

			COTA 75%		
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITARIO (R$)**
3	4,0	UND	TESTADOR DE CABO RJ45 - TESTADOR ELETRÔNICO DE CABEAMENTO DE REDES DE COMPUTADOR; TESTA ENTRELAÇAMENTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E G; VERIFICA SE OS CABOS ESTÃO CONECTADOS DE FORMA CORRETA E TAMBÉM A SUA POLARIZAÇÃO; BOTÃO DE POSIÇÃO (LIGADO, DESLIGADO); ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9V; CONEXÕES: RJ45 E RJ11; BOTÃO DE POSIÇÃO (LIGADO, DESLIGADO); PARA CABOS COM CONECTORES RJ-11 E RJ-45; TESTA CONTINUIDADE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E G (TERRA); VERIFICA CONEXÃO TROCADA, CURTO ABERTO E CRUZADO	KNUP/ TRJ45	37,9900
46	1.000,0	UND	CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E BLINDADO - MATERIAL PLÁSTICO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ANSI/TIA/EIA-568-B; COM GARANTIA DE PERFORMANCE - TESTADA EM FÁBRICA PARA VELOCIDADES DE 100 MBPS.	EXBOM/ RJ45	0,5900
COTA 25%					
53	12,0	UND	FONTE ATX 500W REAIS	KNUP	145,9900
70	1,0	UND	ALICATE DECAPADOR DE CABO DE REDE CAT 5 E 6	TS	39,9900
87	1,0	UND	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT DUAL BAND - DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: V4WI-FI DE BANDA DUPLA SUPER-RÁPIDA, VELOCIDADE WI-FI DE ATÉ 1.2GBPS, 2.4 GHZ DE 300MBPS, 5GHZ DE 867MBPS. GERENCIAMENTO REMOTO FÁCIL, O PROTOCOLO TR-069 PERMITE QUE UM OPERADOR CONFIGURE E GERENCIE REMOTAMENTE DISPOSITIVOS DE USUÁRIO FINAL, 4 ANTENAS EXTERNAS OFERECEM CONEXÕES WIRELESS ESTÁVEIS E ÓTIMA COBERTURA. SUPORTA PORTA USB 2.0. PORTAS FULL GIGABIT,	DLINK	220,0000

			SUPORTA A PORTA WAN 1000MBPS E QUATRO PORTAS LAN 1000MBPS, PARA VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS ULTRA-RÁPIDAS. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100/1000MBPS; 1 PORTA WAN 10/1000MBPS; 1 PORTA USB 2.0. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 12VDC/1.0A. TIPO DE ANTENA: 4 ANTENAS FIXAS. CARACTERÍSTICAS WIRELESS: PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11N/G/B 2.4GHZ IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ. FREQUÊNCIA 2.4GHZ E 5GHZ; TAXA DE SINAL 2.4GHZ, ATÉ 300MBPS 5GHZ: ATÉ 867MBPS SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 5GHZ:11A 54M: -73DBM;11AC VHT20 MCS8: -66DBM;11AC VHT40 MCS9: -61DBM;11AC VHT80 MCS9: -58DBM.2.4GHZ:11G 54M: -75DBM;11N HT20 MCS7: -73DBM;11N HT40 MCS7: -70DBM. POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO CE.		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2022
FORNECEDOR: V3 TECNOLOGIA LTDA

			COTA 25%		
LOTE	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITARIO (R$)**
88	4,0	UND	NOTEBOOK, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: PLACA MÃE E DEMAIS DISPOSITIVOS: NÃO SERÃO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO; CHIP DA MESMA MARCA DO FABRICANTE DO PROCESSADOR; CHIP DE SEGURANÇA TPM (TRUSTED PLATFORM MODULES), VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR, O FABRICANTE DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO UEFI (HTTP://WWW.UEFI.ORG), DEVERÁ SER COMPROVADO ATRAVÉS DO SITE NA CATEGORIA PROMOTERS; SEMPRE QUE O EQUIPAMENTO FOR INICIALIZADO DEVERÁ SER EXIBIDO NO MONITOR DE VÍDEO O NOME DO FABRICANTE DO MICROCOMPUTADOR; PROCESSADOR E CHIPSET: DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADORES INTEL DÉCIMA GERAÇÃO COM TECNOLOGIA CORE I3 OU SUPERIOR: FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO INTERNA DE 1.2 GHZ OU SUPERIOR; DEVERÁ PERMITIR OVERCLOCK, ATINGINDO FREQUÊNCIA TUBO DE NO MÍNIMO 3.4GHZ; MEMÓRIA CACHE DE 4MB OU SUPERIOR, POSSUIR CHIPSET DO MESMO FABRICANTE DO PROCESSADOR. MEMÓRIA: DEVERÁ POSSUIR MEMÓRIA MÍNIMA DE 8GB (OITO GIGABYTES) INSTALADA, PADRÃO DDR4 2133MHZ; DEVERÁ SUPORTAR A EXPANSÃO DE MEMÓRIA MÍNIMA PARA 16GB (DEZESSEIS GIGABYTES), PADRÃO DDR4 2133MHZ, OU SUPERIOR; PORTAS DE COMUNICAÇÃO: DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 3 (TRÊS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 2 (DUAS) PORTAS 3.1, NÃO SENDO PERMITIDO USO DE "HUB" USB OU EXTENSORES, PARA ATINGIR O NÚMERO DE PORTAS SOLICITADAS. 01 (UMA) INTERFACE DE VÍDEO DIGITAL, HDMI "ON-BOARD"; 01 (UMA) PORTA RJ-45, PARA CONEXÃO DE REDE GIGABIT ETHERNET; CONECTOR MULTIMÍDIA FONE DE OUVIDO/MICROFONE; DEVERÁ POSSUIR UM CONECTOR PARA A FONTE DE ENERGIA UNIDADES DE ARMAZENAMENTO: DEVERÁ POSSUIR 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO SÓLIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 256GB (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS GIGABYTE), INTERFACE SERIAL ATA. INTERFACE DE REDE: POSSUIR PLACA DE REDE GIGABIT ETHERNET COM CONECTOR RJ-45 FÊMEA; POSSUIR BARRAMENTO PCI EXPRESS DEVERÁ POSSUIR TECNOLOGIA WOL (WAKE-UP ON LAN) E GERENCIAMENTO PXE; POSSUI CONEXÃO WIRELESS: LAN 802.11 AC; POSSUIR BLUETOOTH; INTERFACE DE SOM: POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DOIS) ALTO-FALANTES INTERNOS INTEGRADOS; COMPONENTES: POSSUIR WEBCAM COM MICROFONE; DEVERÁ POSSUIR SLOT PARA MÍDIA DIGITAL E SUPORTAR NO MÍNIMO AS MÍDIAS SD, SDXC E SDHC; TECLADO E MOUSE: MOUSE: TOUCHPAD. TECLADO PADRÃO ABNT, INCLUINDO CÊ-CEDILHA; TELA: TAMANHO DA TELA: MÍNIMO 14 " WIDESCREEN COM ILUMINAÇÃO LED E	DELL/ INSPIRON 15 3000 3501	4.650,0000

			TELA ANTIRREFLEXO"; RESOLUÇÃO: 1366X768; ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO BATERIA DE NO MÍNIMO: 3 CÉLULAS (LI-ION); DEVERÁ TER CAPACIDADE DE NO MÍNIMO: 41WHR; COR: DEVERÁ SER PRETO FOSCO OU CINZA ESCURO; SOFTWARES: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL, PRÉ-INSTALADO, EM PORTUGUÊS DO BRASIL, COM LICENÇA DE USO; DOCUMENTAÇÃO: ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO EM PORTUGUÊS. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DESTE ITEM DEVEM SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGOS, FOLDERS, MANUAIS DO EQUIPAMENTO OU DECLARAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO FABRICANTE; GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E DECLARAÇÕES O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO PROPOSTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DE QUALIDADE ISO 9001:2000 PARA O PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA LINHA DE PRODUTOS OFERTADOS; PARA COMPROVAÇÃO DE QUE O NOTEBOOK NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS COMO MERCÚRIO (HG), CHUMBO (PB), CROMO HEXAVALENTE (CR(VI)), CÁDMIO (CD), BIFENIL POLIBROMADOS (PBBS), ÉTERES DIFENILPOLIBROMADOS (PBDES) EM CONCENTRAÇÃO ACIMA DA RECOMENDADA NA DIRETIVA ROHS (RESTRICTION OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES), ESSA COMPROVAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA; O NOTEBOOK DEVERÁ TER CERTIFICADO EPEAT PARA ASSEGURAR QUE O FABRICANTE PRATICA AÇÕES E UTILIZA COMPONENTES NO PROCESSO PRODUTIVO DO EQUIPAMENTO QUE MINIMIZA DANOS AO MEIO AMBIENTE. A COMPROVAÇÃO DEVERÁ SER EFETUADA PELA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EMITIDO ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO OFERTADO, OBTIDO ATRAVÉS DO SITE: HTTP://WWW.EPEAT.NET; O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR A CERTIFICAÇÃO ISO 14001, ONDE COMPROVA PREOCUPAÇÃO COM IMPACTOS CAUSADOS NO MEIO AMBIENTE; O FABRICANTE DEVERÁ FAZER PARTE DA LISTA DE MEMBROS DO DMTF NA CATEGORIA BOARD, OU LEADERSHIP COMPROVADO ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÃO. O FABRICANTE DEVERÁ CONSTAR COMO MEMBRO DO TPM NA CATEGORIA PROMOTER, COMPROVADO ATRAVÉS DO LINK:HTTP://WWW.TRUSTEDCOMPUTINGGROUP.ORG/MEMBERS		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2022
FORNECEDOR: WALAS STORE LTDA

COTA 75%

LOTE	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO (R$)
9	38,0	UND	FONTE ATX 500W REAIS	FONEMGE 500 W/ FONEMGE 500 W	162,0000
12	4,0	UND	ALICATE CRIMPADOR - ALICATE PARA CRIMPAR - RJ11, RJ12 E RJ45 COM CATRACA; CORPO PRODUZIDO EM CHAPAS DE AÇO; LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA ELETROSTÁTICA; CABOS COM REVESTIMENTO ESPECIAL; SUPORTE PLÁSTICO; CORTA E DESENCAPA CABOS ELÉTRICOS; CRIMPA TERMINAIS RJ11 (4 PINOS), RJ12 (6 PINOS) E RJ45 (8 PINOS); TAMANHO: 7.5"; DIMENSÕES APROXIMADAS: (CXLXA) 250X100X30MM; PESO LIQUIDO APROXIMADO: 0,350KG.	GC RJ45 RJ11 RJ12 8P 6P CATRACA/ GC RJ45 RJ11 RJ12 8P 6P CATRACA	74,9000
14	75,0	UND	BATERIA DE LÍTIO 3V CR2032 - P/ COMPUTADOR	ELGIN CR 2032/ ELGIN CR 2032	1,4800
19	8,0	TBO	SPRAY DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO	DESENGRIPANTE PROTEG LUB 300ML/ DESENGRIPANTE PROTEG LUB 300ML	26,0000
25	4,0	UND	ALICATE DE BICO 6"	123 UTIL FR131/123 UTIL FR131	41,0000
37	38,0	UND	CABO DE FORÇA BIPOLAR PARA	BT 1,5 M/ BT 1,5	22,0000

			IMPRESSORA	M	
38	38,0	UND	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA IMPRESSORA	XWAY/ XWAY	30,0000
39	8,0	UND	FITA ADESIVA PT 80 PARA ROTULADOR BROTHER M231, 12MM, PRETO SOBRE BRANCO	COMPATÍVEL BROTHER MODELO MK231 M231 MK-231/ COMPATÍVEL BROTHER MODELO MK231 M231 MK-231	39,0000
COTA 25%					
48	1,0	UND	TESTADOR DE CABO RJ45 - TESTADOR ELETRÔNICO DE CABEAMENTO DE REDES DE COMPUTADOR; TESTA ENTRELAÇAMENTO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E G; VERIFICA SE OS CABOS ESTÃO CONECTADOS DE FORMA CORRETA E TAMBÉM A SUA POLARIZAÇÃO; BOTÃO DE POSIÇÃO (LIGADO, DESLIGADO); ALIMENTAÇÃO: BATERIA 9V; CONEXÕES: RJ45 E RJ11; BOTÃO DE POSIÇÃO (LIGADO, DESLIGADO); PARA CABOS COM CONECTORES RJ-11 E RJ-45; TESTA CONTINUIDADE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E G (TERRA); VERIFICA CONEXÃO TROCADA, CURTO ABERTO E CRUZADO	CABLE TESTE/ CABLE TESTE	34,0000
51	8,0	UND	SPRAY LIMPA CONTATO ELETRICO - ELETRONICO, 300 ML	MUNDIAL 300 ML/ MUNDIAL 300 ML	19,9900
58	25,0	UND	BATERIA DE LÍTIO 3V CR2032 - P/ COMPUTADOR	ELGIN CR 2032/ ELGIN CR 2032	1,4800
63	2,0	TBO	SPRAY DESENGRIPANTE ANTICORROSIVO	DESENGRIPANTE PROTEG LUB 300ML/ DESENGRIPANTE PROTEG LUB 300ML	26,0000
64	1.000,0	UND	CONECTOR RJ45 - CAT 6; CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO (UL 94 V-0); VIAS DE CONTATO PRODUZIDO EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54µM DE NÍQUEL E 1,27µM DE OURO; ATENDE FCC 68.5 (EMI - INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA)	MCONNECT MODELO RJ45 CAT6/ MCONNECT MODELO RJ45 CAT6	0,8800
68	1,0	UND	CHAVE PHILIPS Nº2	123 UTIL FR131/123 UTIL FR131	18,3300
69	1,0	UND	ALICATE DE BICO 6"	123 UTIL FR131/123 UTIL FR131	41,0000
81	12,0	UND	CABO DE FORÇA BIPOLAR PARA IMPRESSORA	BT 1,5 M/ BT 1,5 M	24,3300
82	12,0	UND	CABO DE FORÇA TRIPOLAR PARA IMPRESSORA	XWAY/ XWAY	30,6700
83	2,0	UND	FITA ADESIVA PT 80 PARA ROTULADOR BROTHER M231, 12MM, PRETO SOBRE BRANCO	COMPATÍVEL BROTHER MODELO MK231 M231 MK-231/ COMPATÍVEL BROTHER MODELO MK231 M231 MK-231	40,0000

Guariba, 17 de Março de 2022. Allan Diego Rodrigues Lima - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.