DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

www.guariba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guariba, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guariba poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guariba.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guariba
CNPJ 48.664.304/0001-80
Avenida Evaristo Vaz, 1190
Telefone: (16) 3251-9422
Site: www.guariba.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

Câmara Municipal de Guariba
CNPJ 01.659.932/0001-03
Avenida Marcelo Ragazzi, 491
Telefone: (16) 3251-1131
Site: www.guariba.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guariba garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guariba.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Processo SLP nº 276/2022 - Convite nº 018/2022 - Objeto: Aquisição de 300 unidades de avental de brim com peito e com bolso na cor azul royal, com medidas l70 x a 100 cm, tiras que cruzam no pescoço a lateral com 100 cm, com silk "alimentação escolar" em até 10 cores com medida de 13 x 30 cm, para uniformização dos manipuladores de alimentos no PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: D.C.N. Uniformes E Serviços Eireli - EPP, no valor total de R$ 6.900,00.

Processo SLP nº 262/2022 - Pregão Eletrônico nº 088/2022 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de bombas submersas para suprir as necessidades de reposição dos próprios municipais. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: Jeovani Adalberto Bucci - ME - lotes de nºs 1 e 2, no valor total de R$ 18.793,00.

Processo SLP nº 265/2022 - Pregão Presencial nº 091/2022 - Objeto: Contratação de empresa especializada, mediante empreitada global, com fornecimento/locação de equipamento especializado, incluindo mão de obra, materiais e todos os correlatos necessários à perfeita execução de desentupimento de rede de galeria, caixas de passagem, e P.V. de águas pluviais. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: Anhanguera Servicos Ambientais Ltda - EPP, no valor total de R$ 42.733,80.

Processo SLP nº 256/2022 - Pregão Eletrônico n° 086/2022 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de equipamentos permanentes, móveis, informática e outros para atendimento das secretarias e departamento municipais. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, às empresas: Careli Comércio de Móveis Eireli - EPP - lotes de nºs 5, 8, 11, 14, 22, 23, 24, 31, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 47, 49, 53, 57, 63, 64, 65 e 66 - R$ 40.032,05; Jean C. V. Ferreira & Cia Ltda - lotes de nºs 6, 10, 12, 13, 25, 32, 35, 50, 52, 58, 59 e 62 - R$ 80.463,50; Radar SSP Balsamo Comercial Ltda - lotes de nºs 1, 2, 7, 16, 18, 20, 26, 27, 42, 45, 48, 51, 55 e 56 - R$ 50.643,34; Danfessi Moveis, Maquinas E Equipamentos Industriais Ltda - lotes de nºs 34 e 61 - R$ 8.400,00; Times Square Comunicacao Ltda - lote de nº 30 - R$ 3.395,00; Geflex Industria E Comercio de Moveis Ltda - lotes de nºs 15 e 54 - R$ 770,00; S. C. Turquino Mackert - lote de nº 28 - R$ 2.200,00; e, Rodrigo Torres Fonseca - lotes de nºs 4, 19, 33, 36, 40, 46 e 60 - R$ 13.042,00.

Guariba, 07 de Junho de 2022.
Celso Antônio Romano
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo SLP nº 256/2022 - Pregão Eletrônico nº 086/2022 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de equipamentos permanentes, móveis, informática e outros para atendimento das secretarias e departamento municipais. A Prefeitura do Município de Guariba torna pública, a relação dos preços registrados no Pregão Eletrônico nº 086/2022, em atendimento ao § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 282/2022

FORNECEDOR: CARELI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - EPP

LOTE I – COTA 75%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO (R$)
5	8,0	UN	CADEIRA SECRETARIA FIXA PALITO, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDOS EM CORINO NA COR PRETA, ESTRUTURA C/ PINTURA EM EPOXI	MOGIFLEX	126,3300
8	3,0	UN	ESTANTE ORGANIZADORA COM 49 CAIXAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - COMPRIMENTO: 1004 MM, LARGURA: 203 MM, ALTURA: 1200 MM; ESTRUTURA EM AÇO TOTALMENTE DESMONTAVEL SUPERFÍCIE TRATADA COM ANTIOXIDANTES E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; CAPACIDADE: 49 CAIXAS: 27 CAIXAS Nº 3, 18 CAIXAS Nº 5 E 4 CAIXAS Nº 7; CAPACIDADE MÁXIMA: 97 KG; COR: AZUL.	PEZANI	600,0000
11	2,0	UN	FOGÃO DOMÉSTICO, 6 BOCAS, COR BRANCO. PÉS ALTOS PARA FACILITAR A LIMPEZA DO PISO, TAMPA DE VIDRO, GRADE PARA PANELAS EM ARAME ARREDONDADO, ESPAÇAMENTO IGUAL ENTRE OS QUEIMADORES, GRADES E CAPAS DOS QUEIMADORES REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA. MESA DO FOGÃO SELADA EM AÇO INOX. PAINEL MECÂNICO. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. FORNO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, PRATELEIRA DESLIZANTE, AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA E ILUMINAÇÃO CENTRAL. TENSÃO BIVOLT.	ATLAS	1.270,0000
14	4,0	UN	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, SEM BRAÇOS, COM 5 RODIZIOS, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ASSENTO/ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA ANATOMICA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA	MOGIFLEX	300,0000
22	2,0	UN	ROUPEIRO DE AÇO COM 8 PORTAS: ARMÁRIO DE AÇO ROUPEIRO, COM 8 COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS DISPOSTOS EM 4 COLUNAS E 2 PORTAS EM CADA COLUNA COM PORTAS PIVOTANTES INDEPENDENTES E DE EIXO VERTICAL. COMPOSIÇÃO: PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020.- CORPO, DIVISÓRIAS, PORTAS, PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA #22 (0,75 MM); •BASE EM CHAPA DE AÇO #18 (1,25 MM); DUAS DOBRADIÇAS INTERNAS POR PORTA, NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO #14 (1,9 MM), COM PINO PARA TRAVAMENTO EM AÇO CARBONO ZINCADO BRANCO, COM 64MM DE COMPRIMENTO E CORPO COM 4,75MM DE DIÂMETRO; SISTEMA DE TRANCA DOTADO DE DISPOSITIVO PARA U	CM	1.500,0000
23	6,0	UN	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS; COM PÉS INTEGRADOS (COM MÍNIMO DE 100 MM DE ALTURA). DIMENSÕES: 1.98 M ALT. X 0,90 M LARG. X 0,40 M PROF. COR CINZA. MÍNIMO DE 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS E REGULÁVEIS EM ALTURA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	CM	1.046,1400
24	1,0	UN	ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS; PARA PASTAS SUSPENSAS (36 X 24 CM); PÉS INTEGRADOS (MÍNIMO 10 CM) COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES. GAVETAS MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS. PUXADORES	CM	881,0000

			PLÁSTICOS CROMADOS. FECHADURA COM DISPOSITIVO QUE TRAVA AS GAVETAS; GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1335 X 460 X 550 MM. COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
31	2,0	UN	ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA CORPO-26 E PORTAS-22, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADOS, PÉS EM POLIPROPILENO, MEDIDAS DO ROUPEIRO: ALTURA: 1,98 LARGURA: 0,93 PROFUNDIDADE: 0,41 (M), MEDIDAS DAS PORTAS: ALTURA: 0,44 LARGURA: 0,26 (M)	CM	1.300,0000
37	1,0	UN	COZINHA COMPACTA COM 4 PEÇAS: PANELEIRO, ARMÁRIO AÉREO, ARMÁRIO DE GELADEIRA E BALCÃO PADRÃO: ESTRUTURA DE AÇO; TAMPO DO BALCÃO DE GRANITOU OU MÁRMORE; PUXADORES DE PLÁSTICO REFORÇADO DIFERENCIADO; CORREDIÇAS E DOBRADIÇAS METÁLICAS; LARGURA DE ARMÁRIOS MEDINDO APRÓX. (LxAxP) 2,95 x 1,96 x 2,86 M; ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS E MANUAL PARA MONTAGEM; GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; COR BRANCO	TELA SUL	1.171,6100
38	1,0	UN	CONJUNTO DE MESA COM 08 CADEIRAS; MESA: ESTRUTURA TUBO DE AÇO, ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI, ATÓXICA; TAMPO EM GRANITO OCRE, RETANGULAR; CADEIRAS: 08 CADEIRAS, EM TUBO AÇO, REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO SINTÉTICO; LARGURA DO TAMPO: 80,0 CM; PROFUNDIDADE DO TAMPO: 180,0CM; ESPESSURA DO TAMPO: 2,0 CM; ALTURA DA BASE: 76,0 CM; LARGURA DA CADEIRA; 102,0 cm; ROFUNDIDADE DA CADEIRA: 53,0 CM; GARANTIA DE 03 MESES.	PEZANI	1.665,1400
39	3,0	UN	GUARDA ROUPA REVESTIDO COM LAMINADO PLÁSTICO (FÓRMICA) NA COR TABACO, BORDAS QUADRADAS, COM 2100MM DE ALTURA x 1200MM DE LARGURA x 550MM DE PROFUNDIDADE, COM PUXADORES METÁLICOS, FABRICADO EM BLOCO DE MADEIRA PRENSADA DE 15MM DE ESPESSURA, COM 3 PORTAS DE ABRIR, MONTADAS POR MEIO DE DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO, COM GIRO MINIMO DE 90° FABRICADAS NO MESMO MATERIAL COM DIMENSÕES 400MM DE LARGURA x 1600MM DE COMPRIMENTO E DUAS GAVETAS DE 600MM DE LARGURA x 500MM DE ALTURA x 550MM DE PROFUNDIDADE, E PRATELEIRAS MÓVEIS DE 400MM DE LARGURA x 550MM DE PROFUNDIDADE x 15MM DE ESPESSURA, ASSENTADAS EM 2 (DOIS) SUPORTES EM CADA LADO DA ESTRUTURA DO GUARDA ROUPA. AS DIMENSÕES PODERÃO TER UMA DIFERENÇ	MADU	541,0000
41	4,0	UN	POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO PRESIDENTE, COM APOIO DE CABEÇA E BRAÇOS, RODÍZIOS, AJUSTES DE ALTURA E INCLINAÇÕES, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E FUNCIONAIS: ENCOSTO: ESPALDAR ALTO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA. FORRAÇÃO EM TELA ANATÔMICA DE ALTA RESISTÊNCIA (AUSENTE DE ESPUMA), QUE PROPICIA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO DO CORPO DO USUÁRIO E OFERECENDO EXCELENTE CONFORTO TAMBÉM NO QUE SE REFERE À TRANSPIRAÇÃO, DIMINUINDO A SENSAÇÃO DE AUMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL, NA COR PRETA. COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, SINCRONIZADO COM O ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA (FIXO), COM REGULAGEM DE TENSÃO	MOGIFLEX	900,0000
43	3,0	UN	ESTANTE GAVETEIRO COM 108 GAVETAS NÚMERO 03 NA COR AZUL - ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COMPOSTO POR GAVETAS QUE ENCAIXAM E EMPILHAM Nº 3; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LARGURA: 1015MM, ALTURA: 1500MM, PROFUNDIDADE: 185MM, CARGA MÁXIMA: 170KG DISTRIBUÍDOS, ESPESSURA DA ESTRUTURA: 0,90MM.	PEZANI	614,5000
44	3,0	UN	ESTANTE GAVETEIRO COM 54 GAVETAS NÚMERO 5 NA COR AZUL - ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COMPOSTO POR GAVETAS QUE ENCAIXAM E EMPILHAM Nº 5; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LARGURA: 990MM, ALTURA: 1500MM, PROFUNDIDADE: 270MM, CARGA MÁXIMA: 160KG DISTRIBUÍDOS, ESPESSURA DA ESTRUTURA: 1,2MM	PEZANI ESPECIAL	1.379,9700
LOTE II – COTA 25%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**
47	2,0	UN	CADEIRA SECRETARIA FIXA PALITO, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDOS EM CORINO NA COR PRETA, ESTRUTURA C/ PINTURA EM EPOXI	MOGIFLEX	126,3300
49	1,0	UN	ESTANTE ORGANIZADORA COM 49 CAIXAS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - COMPRIMENTO: 1004 MM, LARGURA: 203 MM, ALTURA: 1200 MM; ESTRUTURA EM AÇO TOTALMENTE DESMONTAVEL SUPERFÍCIE TRATADA COM ANTIOXIDANTES E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI; CAPACIDADE: 49 CAIXAS: 27 CAIXAS Nº 3, 18 CAIXAS Nº 5 E 4 CAIXAS Nº 7; CAPACIDADE MÁXIMA: 97 KG; COR: AZUL.	PEZANI	600,0000
53	1,0	UN	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, SEM BRAÇOS, COM 5 RODIZIOS, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ASSENTO/ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA ANATOMICA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA	MOGIFLEX	300,0000
57	2,0	UN	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS; COM PÉS INTEGRADOS (COM MÍNIMO DE 100 MM DE ALTURA). DIMENSÕES: 1.98 M ALT. X 0,90 M LARG. X 0,40 M PROF. COR CINZA. MÍNIMO DE 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS E REGULÁVEIS EM ALTURA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	CM	1.046,1400
63	1,0	UN	GUARDA ROUPA REVESTIDO COM LAMINADO PLÁSTICO (FÓRMICA) NA COR TABACO, BORDAS QUADRADAS, COM 2100MM DE ALTURA x 1200MM DE LARGURA x 550MM DE PROFUNDIDADE, COM PUXADORES METÁLICOS, FABRICADO EM BLOCO DE MADEIRA PRENSADA DE 15MM DE ESPESSURA, COM 3 PORTAS DE ABRIR, MONTADAS POR MEIO DE DOBRADIÇAS METÁLICAS DE PRESSÃO, COM GIRO MINIMO DE 90° FABRICADAS NO MESMO MATERIAL COM DIMENSÕES 400MM DE LARGURA x 1600MM DE COMPRIMENTO E DUAS GAVETAS DE 600MM DE LARGURA x 500MM DE ALTURA x 550MM DE PROFUNDIDADE, E PRATELEIRAS MÓVEIS DE 400MM DE LARGURA x 550MM DE PROFUNDIDADE x 15MM DE ESPESSURA, ASSENTADAS EM 2 (DOIS) SUPORTES EM CADA LADO DA ESTRUTURA DO GUARDA ROUPA. AS DIMENSÕES PODERÃO TER UMA DIFERENÇ	CM	541,0000
64	1,0	UN	POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO PRESIDENTE, COM APOIO DE CABEÇA E BRAÇOS, RODÍZIOS, AJUSTES DE ALTURA E INCLINAÇÕES, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E FUNCIONAIS: ENCOSTO: ESPALDAR ALTO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA. FORRAÇÃO EM TELA ANATÔMICA DE ALTA RESISTÊNCIA (AUSENTE DE ESPUMA), QUE PROPICIA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO DO CORPO DO USUÁRIO E OFERECENDO EXCELENTE CONFORTO TAMBÉM NO QUE SE	MOGIFLEX	900,0000

			REFERE À TRANSPIRAÇÃO, DIMINUINDO A SENSAÇÃO DE AUMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL, NA COR PRETA. COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, SINCRONIZADO COM O ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA (FIXO), COM REGULAGEM DE TENSÃO		
65	1,0	UN	ESTANTE GAVETEIRO COM 108 GAVETAS NÚMERO 03 NA COR AZUL - ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COMPOSTO POR GAVETAS QUE ENCAIXAM E EMPILHAM Nº 3; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LARGURA: 1015MM, ALTURA: 1500MM, PROFUNDIDADE: 185MM, CARGA MÁXIMA: 170KG DISTRIBUÍDOS, ESPESSURA DA ESTRUTURA: 0,90MM.	PEZANI	614,5000
66	1,0	UN	ESTANTE GAVETEIRO COM 54 GAVETAS NÚMERO 5 NA COR AZUL - ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO QUÍMICO ANTIFERRUGINOSO FOSFATIZANTE E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COMPOSTO POR GAVETAS QUE ENCAIXAM E EMPILHAM Nº 5; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: LARGURA: 990MM, ALTURA: 1500MM, PROFUNDIDADE: 270MM, CARGA MÁXIMA: 160KG DISTRIBUÍDOS, ESPESSURA DA ESTRUTURA: 1,2MM	PEZANI	1.379,9700

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 283/2022

FORNECEDOR: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA

LOTE I – COTA 75%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO (R$)
6	14,0	UN	FREEZER HORIZONTAL 550 L COM 2 PORTAS. CAPACIDADE APROXIMADA DE 550 LITROS; MEDIDAS APROXIMADAS: L 166 X A944/ P690; TAMPAS BALANCEADAS COM 4 RODIZÍOS REFORÇADO; TERMOSTATO FRONTAL; DRENO FRONTAL; GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO; FUNÇÃO FREEZER (-18° À 22° C) OU REFRIGERADOR (+ 2° À +8°C); GAXETA REMOVIVEL; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL.	CONSUL	3.600,0000
10	28,0	UN	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 60 cm DIAMETRO, POTENCIA DE 200 W, ROTAÇÃO MAXIMA DE 1430 rpm, TENSÃO 127V/220V - BIVOLT, FREQUENCIA DE 60 Hz, VAZÃO DE AR DE 1,14 m/s, GRADE EM POLIPROPILENO DE 60 CM DE DIAMETRO, 3 HELICES COM 52 CM DE DIAMETRO, CONTROLE DE VELOCIDADE PELO DIMMER, COR PRETA.	VENTISOL	220,0000
12	4,0	UN	AR CONDICIONADO 9.000 BTU´S. TIPO SPLIT. VOLTAGEM 220 V. CICLO FRIO. FILTROS REUTILIZÁVEIS. MODOS DE OPERAÇÃO: REFRIGERA, CLIMATIZA, VENTILA, DESUMIDIFICA AUTOMÁTICO. CONTROLE REMOTO. CLASSIFICAÇÃO A DE CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	AGRATTO	1.640,0000
13	1,0	UN	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, COR: BRANCA, 127 VOLTS, MÍNIMA DE 300 LITROS; GAVETA DE LEGUMES; PRATELEIRAS DE VIDRO COM REGULAGEM DE ALTURA; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, POTÊNCIA: 138 WATTS; GARANTIA: 12 MESES.	CONSUL	2.700,0000
25	20,0	UN	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 06 LÂMINAS - 05 VELOCIDADES - 700 W / JARRA COM CAPACIDADE PARA 2,4 LITROS - 110 V	BRITANIA	200,0000
32	1,0	UN	LAVADORA DE ROUPAS 15KG - ABERTURA DA TAMPA – SUPERIOR; CAPACIDADE – 15 KG; CESTO EM INOX COM BASE DE PLÁSTICO; TENSÃO/VOLTAGEM – 110V; COR: BRANCO; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A; CONTA COM 16 PROGRAMAS DE LAVAGEM: CAMA, MESA E BANHO; JEANS; ROUPAS LEVES, ESCURAS, COLORIDAS E BRANCAS PANOS DE LIMPEZA; EDREDOM; ROUPAS DE BEBÊ, ENTRE OUTROS; ENXÁGUE DUPLO; FUNÇÃO AVANÇAR ETAPAS, DOSAGEM FÁCIL, QUE INDICA A QUANTIDADE DE SABÃO DE ACORDO COM A SUJEIRA DA ROUPA E TRAVA DE SEGURANÇA; DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 66.5CM; ALTURA: 100CM; PROFUNDIDADE: 73CM; PESO: 44.3KG.	CONSUL	2.370,0000
35	3,0	UN	LAVADORA DE ROUPAS 10 KG - COR:BRANCA; EIXO DE AÇO INOX; TAMPA FUMÊ; FILTRO RETENTOR DE RESÍDUOS; BATEDOR GIGANTE; TERMOSTATO; PROTEÇÃO TÉRMICA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; BOTÃO TIMER; 5 FUNÇÕES PROGRAMADAS: MUITO SUJO/JEANS/DIA A DIA/DELICADO/ENXAGUAR; DADOS TÉCNICOS: FREQUÊNCIA:60 HZ, ROTAÇÃO:1625 RPM, MOTOR POTÊNCIA NOMINAL:440 W; VOLTAGEM:110V; DIMENSÕES:49 X 97 X 56 CM (EMBALAGEM), PESO:11,50 KG.	LIBELL	500,0000

LOTE II – COTA 25%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO (R$)
50	9,0	UN	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 60 cm DIAMETRO, POTENCIA DE 200 W, ROTAÇÃO MAXIMA DE 1430 rpm, TENSÃO 127V/220V - BIVOLT, FREQUENCIA DE 60 Hz, VAZÃO DE AR DE 1,14 m/s, GRADE EM POLIPROPILENO DE 60 CM DE DIAMETRO, 3 HELICES COM 52 CM DE DIAMETRO, CONTROLE DE VELOCIDADE PELO DIMMER, COR PRETA.	VENTISOL	201,5000
52	1,0	UN	AR CONDICIONADO 9.000 BTU´S. TIPO SPLIT. VOLTAGEM 220 V. CICLO FRIO. FILTROS REUTILIZÁVEIS. MODOS DE OPERAÇÃO: REFRIGERA, CLIMATIZA, VENTILA, DESUMIDIFICA AUTOMÁTICO. CONTROLE REMOTO. CLASSIFICAÇÃO A DE CONSUMO DE ENERGIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	AGRATTO	1.640,0000
58	6,0	UN	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 06 LÂMINAS - 05 VELOCIDADES - 700 W / JARRA COM CAPACIDADE PARA 2,4 LITROS - 110 V	BRITANIA	200,0000
59	2,0	UN	MICROONDAS - CAPACIDADE: VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. TIMER. DISPLAY DIGITAL. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM:	PHILCO	730,0000
62	1,0	UN	LAVADORA DE ROUPAS 10 KG - COR:BRANCA; EIXO DE AÇO INOX; TAMPA FUMÊ; FILTRO RETENTOR DE RESÍDUOS; BATEDOR GIGANTE; TERMOSTATO; PROTEÇÃO TÉRMICA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; BOTÃO TIMER; 5 FUNÇÕES PROGRAMADAS: MUITO SUJO/JEANS/DIA A DIA/DELICADO/ENXAGUAR; DADOS TÉCNICOS: FREQUÊNCIA:60 HZ, ROTAÇÃO:1625 RPM, MOTOR POTÊNCIA NOMINAL:440 W; VOLTAGEM:110V; DIMENSÕES:49 X 97 X 56 CM (EMBALAGEM), PESO:11,50 KG.	LIBELL	660,0000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2022

FORNECEDOR: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA

LOTE I – COTA 75%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO (R$)
1	2,0	UN	GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, COR: BRANCA, 127 VOLTS, CAPACIDADE TOTAL: 462 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 353 LITROS; CAPACIDADE DO FREEZER: 109 LITROS; PAINEL ELETRÔNICO; FREEZE CONTROL; GAVETÃO DE LEGUME; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO COM REGULAGEM DE ALTURA; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, POTÊNCIA: 138 WATTS DIMENSÕESTAMANHO (AXLXP): 184,7 X 72,5 X 70,1 CM PESO: 80 KG GARANTIA: 12 MESES	ELETROLUX	3.950,0000
2	4,0	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 2 LTS; COPO DE INOX E TAMPA ATÓXICA COM VISOR; BASE EM POLIPROPILENO PRETO; 110 V; ROTAÇÃO: 18000 RPM; POTÊNCIA: 800 W; CONSUMO: 0,4 KW/H; NÍVEL DE RUÍDO: 89 DB; PESO: 2,72 KG; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 55 CM, LARGURA: 19,5 CM, COMPRIMENTO: 20 CM.	SPOLU	450,0000
7	2,0	UN	FRAGMENTADORA DE PAPEL EM PARTICULAS; FRAGMENTA AUTOMATICAMENTE ATÉ 130 FOLHAS; FRAGMENTA ATÉ 6 PÁGINAS NO COMPARTIMENTO MANUAL; DESTRÓI CLIPES E GRAMPOS PEQUENOS FIXADOS EM PAPÉIS; TRITURA CARTÕES MAGNÉTICOS; CESTO COM CAPACIDADE DE 26 LITROS; RECURSO DE ECONOMIA DE ENERGIA; SILENCIOSA COM NÍVEL DE RUÍDO DE 60DB; GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; FORMATO: (L)305MM X (A)413MM X (P)445MM; TECNOLOGIA ANTIATOLAMENTO DE PAPEL; TEMPO DE FUNCIONAMENTO: 10 MINUTOS; TEMPO DE REPOUSO: 30 MINUTOS; VOLTAGEM: 127V	AURORA	2.490,0000
16	4,0	UN	MESA SECRETÁRIA COM TAMPO MEDINDO 1400 X 600 X 740 MM, TAMPODE 18 MM EM MDP REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, PERFIL DE 180° MACIÇO DE CONTATO E FILETADOS NAS LATERAIS, PAINEL FRONTAL EM MDP, GAVETEIRO DE 02 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉ LATERAL COM A PARTE SUPERIOR RETANGULAR 20X20MM E A PARTE INFERIOR EM METALON OBLONGO 29X58 MM COM SAPATA REGULADORA, COLUNA EM TUBO METALON REDONDO 7/8" COM TAMPA FIXA, PÉ CENTRAL EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA DE FIXAÇÃO REMOVÍVEL E FURO DE PASSA CABO NO VÉRTICE.	PANDIN	312,8200
18	1,0	UN	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO, COM 2 QUEIMADORES SIMPLES DE BAIXA PRESSÃO E 02 DUPLOS DE BAIXA PRESSÃO, CHAMA SIMPLES, ACENDIMENTO MANUAL, 04 PÉS, GRADES REMOVÍVEIS , BOTÕES FIXOS, SISTEMA ANTIDERRAMAMENTO, BANDEJA REMOVÍVEL CPLETORA DE RESÍDUOS. CARACTERÍSTICAS DO FORNO: CAPACIDADE 84 LITROS , TEMPERATURA 140º À 220º, PRATELEIRAS: 02 FIXAS COM UMA GRADE REMOVÍVEL E DESLIZANTE.	FC2	1.275,0000
20	4,0	UN	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ÁGUA NATURAL E GELADA - ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2,0 LITROS; TEMPERATURA MÉDIA DE SAÍDA DE ÁGUA: 8ºC; TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA E MÁXIMA DE TRABALHO: 5°C A 42°C; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS; PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA DA REDE HIDRÁULICA: 3 A 40 MCA – METROS DE COLUNA DE ÁGUA (0,029 A 0,392 MPA); PRESSÃO NOMINAL: 0,196 MPA (20 METROS DE COLUNA DE ÁGUA); VAZÃO MÁXIMA RECOMENDADA : 0,75 LITRO/MINUTO; MATERIAIS EMPREGADOS: GABINETE METÁLICO, POLIPROPILENO, TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, POLIACETAL E CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL; PODE SER FIXADO NA PAREDE OU COLOCADO SOB UMA BANCADA OU MESA; APARELHO PARA PONTO DE USO: (POU); TENSÃO: 1	COLORMAQ	335,0000
26	2,0	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX COM PÉ – 200 LITROS – 04 TORNEIRAS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO, ATENDE ATÉ 400 PESSOAS/HORA, 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO, ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, GÁS ECOLÓGICO R 134 A, MOTOR HERMÉTICO, TENSÃO 127V OU 220V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 51.9 KG, A QUALIDADE DE TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO É ATESTADA EM	KN	2.650,0000
27	2,0	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX COM PÉ – 100 LITROS – 03 TORNEIRAS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO, ATENDE ATÉ 150 PESSOAS/HORA, REFRIGERAÇÃO DE 180 L/H, 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO, ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DE ÁGUA. GÁS ECOLÓGICO R 134 A, MOTOR HERMÉTICO, TENSÃO 127V OU 220V, UNIDADE CONDENSADORA DE 1/5 HP. TOMADA DE 3 PINOS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, REGULAGEM DA TEMPERATURA D	KN	2.175,0000
42	1,0	UN	SMART TV 65" LED - INFORMAÇÕES TÉCNICAS: RESOLUÇÃO 4K; TIPO DE PAINEL: VA; FREQUÊNCIA: 60HZ; CONECTIVIDADE: WI-FI - BLUETOOTH 4.2; CONEXÕES: 3 HDMI - 1 USB - 1 LAN - 1 ANTENA; CONTROLE REMOTO ÚNICO; ASSISTENTE VIRTUAL; ALEXA INTEGRADO - GOOGLE ASSISTANT INTEGRADO; MODO GAME AUTOMÁTICO; TELA: RESOLUÇÃO (PIXELS) - 3840X2160, FORMATO DA TELA – WIDESCREEN, CONTRASTE - MEGA CONTRASTE; IMAGEM: RECURSOS DE IMAGEM - PQI (PICTURE QUALITY INDEX): 2000 - HDR (HIGH DYNAMIC RANGE): HDR - HDR 10+; SIM - HLG (HYBRID LOG GAMMA): SIM - MICRO DIMMING: ESMAECIMENTO UHD - CONTRAST ENHANCER: SIM - AUTO MOTION PLUS: SIM - MODO FILME: SIM - MODO NATURAL: SIM; SISTEMA DE COR: NTCS/PAL-M E PAL-N; SOM: POTÊNCIA DOS A	PHILCO	4.490,0000

LOTE II – COTA 25%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO (R$)
45	2,0	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 2 LTS; COPO DE INOX E TAMPA ATÓXICA COM VISOR; BASE EM POLIPROPILENO PRETO; 110 V;	SPOLU	450,0000

			ROTAÇÃO: 18000 RPM; POTÊNCIA: 800 W; CONSUMO: 0,4 KW/H; NÍVEL DE RUÍDO: 89 DB; PESO: 2,72 KG; MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 55 CM, LARGURA: 19,5 CM, COMPRIMENTO: 20 CM.		
48	4,0	UN	FREEZER HORIZONTAL 550 L COM 2 PORTAS. CAPACIDADE APROXIMADA DE 550 LITROS; MEDIDAS APROXIMADAS: L 166 X A944/ P690; TAMPAS BALANCEADAS COM 4 RODIZÍOS REFORÇADO; TERMOSTATO FRONTAL; DRENO FRONTAL; GABINETE INTERNO E EXTERNO COM CHAPA DE AÇO PINTADO; FUNÇÃO FREEZER (-18° À 22° C) OU REFRIGERADOR (+ 2° À +8°C); GAXETA REMOVIVEL; PUXADOR ERGONÔMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVÍVEL.	METALFRIO	3.700,0000
51	1,0	UN	FOGÃO DOMÉSTICO, 6 BOCAS, COR BRANCO. PÉS ALTOS PARA FACILITAR A LIMPEZA DO PISO, TAMPA DE VIDRO, GRADE PARA PANELAS EM ARAME ARREDONDADO, ESPAÇAMENTO IGUAL ENTRE OS QUEIMADORES, GRADES E CAPAS DOS QUEIMADORES REMOVÍVEIS PARA FACILITAR A LIMPEZA. MESA DO FOGÃO SELADA EM AÇO INOX. PAINEL MECÂNICO. INJETOR DE GÁS HORIZONTAL E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO. FORNO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, PRATELEIRA DESLIZANTE, AUTO LIMPANTE, VIDRO DUPLO NA PORTA E ILUMINAÇÃO CENTRAL. TENSÃO BIVOLT.	ESMALTEC	1.274,2400
55	1,0	UN	MESA SECRETÁRIA COM TAMPO MEDINDO 1400 X 600 X 740 MM, TAMPODE 18 MM EM MDP REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, PERFIL DE 180° MACIÇO DE CONTATO E FILETADOS NAS LATERAIS, PAINEL FRONTAL EM MDP, GAVETEIRO DE 02 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉ LATERAL COM A PARTE SUPERIOR RETANGULAR 20X20MM E A PARTE INFERIOR EM METALON OBLONGO 29X58 MM COM SAPATA REGULADORA, COLUNA EM TUBO METALON REDONDO 7/8" COM TAMPA FIXA, PÉ CENTRAL EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA DE FIXAÇÃO REMOVÍVEL E FURO DE PASSA CABO NO VÉRTICE.	PANDIN	312,8200
56	2,0	UN	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA PARA ÁGUA NATURAL E GELADA - ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 2,0 LITROS; TEMPERATURA MÉDIA DE SAÍDA DE ÁGUA: 8ºC; TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA E MÁXIMA DE TRABALHO: 5°C A 42°C; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS; PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA DA REDE HIDRÁULICA: 3 A 40 MCA – METROS DE COLUNA DE ÁGUA (0,029 A 0,392 MPA); PRESSÃO NOMINAL: 0,196 MPA (20 METROS DE COLUNA DE ÁGUA); VAZÃO MÁXIMA RECOMENDADA : 0,75 LITRO/MINUTO; MATERIAIS EMPREGADOS: GABINETE METÁLICO, POLIPROPILENO, TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL, POLIACETAL E CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL; PODE SER FIXADO NA PAREDE OU COLOCADO SOB UMA BANCADA OU MESA; APARELHO PARA PONTO DE USO: (POU); TENSÃO: 1	COLORMAQ	335,0000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 285/2022

FORNECEDOR: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

LOTE I – COTA 75%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO (R$)
34	2,0	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX SUSPENSO COM SUPORTE 100L; GABINETE EM AÇO INOX 430, PROTEGIDO COM PVC NA COR CINZA. RESERVATÓRIO FABRICADO EM POLIETILENO. CAPACIDADE PARA 100 LITROS DE ÁGUA GELADA. ISOLAMENTO EPS. SERPENTINA INTERNA, EM AÇO INOX 304. APARADOR/CUBA EM AÇO INOX 430. TORNEIRAS TIPO/MODELO "JATO ESCOLAR". COMPRESSOR 1/6HP. GÁS UTILIZADO: R134A (ECOLÓGICO). TEMPERATURA CONTROLE ATRAVÉS DE TERMOSTATO COM REGULAGEM. TENSÃO DISPONÍVEL EM 127 V CA OU 220 V CA. DIMENSÕES: (A X L X C) 55CM X 1,12M X 50CM, PESO: 60KG	KNOX	2.800,0000

LOTE II – COTA 25%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO (R$)
61	1,0	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX SUSPENSO COM SUPORTE 100L; GABINETE EM AÇO INOX 430, PROTEGIDO COM PVC NA COR CINZA. RESERVATÓRIO FABRICADO EM POLIETILENO. CAPACIDADE PARA 100 LITROS DE ÁGUA GELADA. ISOLAMENTO EPS. SERPENTINA INTERNA, EM AÇO INOX 304. APARADOR/CUBA EM AÇO INOX 430. TORNEIRAS TIPO/MODELO "JATO ESCOLAR". COMPRESSOR 1/6HP. GÁS UTILIZADO: R134A (ECOLÓGICO). TEMPERATURA CONTROLE ATRAVÉS DE TERMOSTATO COM REGULAGEM. TENSÃO DISPONÍVEL EM 127 V CA OU 220 V CA. DIMENSÕES: (A X L X C) 55CM X 1,12M X 50CM, PESO: 60KG	KNOX	2.800,0000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 286/2022

FORNECEDOR: TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA

LOTE I – COTA 75%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO (R$)
30	5,0	UN	MICROONDAS - CAPACIDADE: VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. TIMER. DISPLAY DIGITAL. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM:	CONTINENTAL	679,0000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 287/2022

FORNECEDOR: GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

LOTE I – COTA 75%

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO (R$)
15	4,0	UN	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: AJUSTÁVEL COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ACIONADO COM OS PRÓPRIOS PÉS, ATRAVÉS DE ROLDANA CENTRAL GIRATÓRIA, INCLINAÇÃO COM BALANÇO, QUE SE AJUSTA DE ACORDO COM A POSTURA DO USUÁRIO, PÉS DE BORRACHAS ANTIDESLIZANTE, COM BASE	RESOLVE	154,0000

			ANTIDERRAPANTE E SUPERFÍCIE COM RELEVO MASSAGEADOR, COM PÉS EMBORRACHADOS PARA MELHOR FIXAÇÃO AO CHÃO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DA PLATAFORMA DE 40 CM DE PROFUNDIDADE E 30 CM DE LARGURA, A ESTRUTURA TUBULAR DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E A BASE COM MATERIAL PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE SUPORTE NO MÍNIMO 15 KG. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NR17.		
			LOTE II – COTA 25%		
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/ MODELO**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**
54	1,0	UN	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: AJUSTÁVEL COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ACIONADO COM OS PRÓPRIOS PÉS, ATRAVÉS DE ROLDANA CENTRAL GIRATÓRIA, INCLINAÇÃO COM BALANÇO, QUE SE AJUSTA DE ACORDO COM A POSTURA DO USUÁRIO, PÉS DE BORRACHAS ANTIDESLIZANTE, COM BASE ANTIDERRAPANTE E SUPERFÍCIE COM RELEVO MASSAGEADOR, COM PÉS EMBORRACHADOS PARA MELHOR FIXAÇÃO AO CHÃO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DA PLATAFORMA DE 40 CM DE PROFUNDIDADE E 30 CM DE LARGURA, A ESTRUTURA TUBULAR DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E A BASE COM MATERIAL PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE SUPORTE NO MÍNIMO 15 KG. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NR17.	RESOLVE	154,0000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 288/2022

FORNECEDOR: S. C. TURQUINO MACKERT

LOTE I – COTA 75%

ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**
28	1,0	UN	BATEDEIRA PLANETÁRIA DE APLICAÇÃO SEMI-INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, FABRICADA EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, NR 12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	PHILCO	2.200,0000

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 289/2022

FORNECEDOR: RODRIGO TORRES FONSECA

LOTE I – COTA 75%

ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**
4	2,0	UN	TELA PARA PROJEÇÃO, COM TRIPÉ, MEDINDO 1,80x1,80 m, EM AÇO CARBONO	SUMAY	720,0000
19	2,0	UN	PROJETOR 3500 LUMENS – ESPECIFICAÇÕES – SISTEMA DE PROJEÇÃO – MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL/ RETROPROJEÇÃO/ PRESO AO TETO BRILHO EM CORES E BRANCO: 3500 LUMENS – RELAÇÃO DE ASPECTO: 4:3 – RESOLUÇÃO NATIVA: 1024X768 (XGA) – CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL: +- 30 GRAUS (AUTOMÁTICA)/ HORIZONTAL +- 30 GRAUS MANUAL – RELAÇÃO DE CONTRASTE: ATÉ 10.000:1 – REPRODUÇÃO DE CORES: 16,77 MILHÕES DE CORES – AUTO FALANTE: 2W (MONO) – TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 100 – 240V +- 10%. 50/60 HZ – CONSUMO DE ENERGIA: 283W (MODO NORMAL) 207W (MODO ECO) – NÍVEL DE RUÍDO: 37 DB (MODO NORMAL) 29 DB (MODO ECO) – TRAVA DE SEGURANÇA TIPO KENSIGTON – FUNÇÃO DE PROTEÇÃO POR SENHA ADAPTADOR WIRELESS: V12H418P12 – DIMENSÃO APROXIMA	BLITZ WOLF	2.890,0000
33	4,0	UN	ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS, MEDINDO 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE LARGURA E 0,30 M DE PROFUNDIDADE - ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO REFORÇADA ABERTA NAS LATERAIS E NO FUNDO, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADA FINA A FRIO SAE 1006/1008, DOTADA DE 06 (SEIS) BANDEJAS DO TIPO ALMOFADA MEDINDO 0,92M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE EM CHAPA GROSSA N.º 24 (0,60MM DE ESPESSURA) REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS A CADA 50MM, TODAS DOTADAS DE REFORÇO CENTRAL LONGITUDINAL DO TIPO ÔMEGA SOLDADO NA PARTE INFERIOR, AS BANDEJAS SÃO FIXADAS AS COLUNAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS ¼ X ½ E PORCAS ¼ , AMBOS ZINCADOS E SEXTAVADOS, COLUNA (PÉ) EM PERFIL “L “ COM ABAS DE 30X30MM COM DUPLA FURAÇÃO COM FUROS DE 8MM, A	STILL	350,0000
36	2,0	UN	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 2,40M X 1,80M 120 POLEGADAS - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POLEGADAS: 120" (4:3); FORMATO: 4:3 (120"); COR DAS BORDAS: PRETA; COR DO PRODUTO: BRANCA; CONSUMO (EM FUNCIONAMENTO): 25W (PODERÁ UTILIZAR UM CONVERSOR SIMPLES PARA 220V); ACOMPANHA CONTROLE REMOTO SEM FIO; COR DA ÁREA DE PROJEÇÃO: BRANCA; TECIDO: MATTE WHITE (VERSO PRETO); MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 240 (C) X 180 (A) CM; MEDIDAS DO PRODUTO: 265 (C) X 8,3 (A) X 6,7 (L) CM; MEDIDAS DA CAIXA: 270 (C) X 12 (A) X 13 (L) CM; PESO DO PRODUTO: 8.9 KG; PESO DA EMBALAGEM: 10.5 KGS.	SUMAY	1.320,0000
40	1,0	UN	MAQUINA PLASTIFICADORA E POLISELADORA. PLASTIFICA E LAMINA COM SEGURANÇA E PERFEIÇÃO QUALQUER TAMANHO DE CRACHÁ AO OFÍCIO - (OFÍCIO, MEIO OFÍCIO, A4, CRACHÁ, CPF, TÍTULO DE ELEITOR, HABILITAÇÃO, IDENTIDADE, CGC E CNPJ) - BIVOLT E REVERSÃO DE MOTORES DE SÉRIES (VOCÊ PODE USAR EM QUALQUER VOLTAGEM E A REVERSÃO EVITA QUE OS DOCUMENTOS FIQUEM PRESOS NA MÁQUINAS EM CASO DE ACIDENTE) - DOTADA DE 4 CILINDROS DE PREENSÃO REGULÁVEIS COM BORRACHA ESPECIAL GARANTINDO PERFEITAS E BEM ACABADOS EM QUALQUER MATERIAL - TERMOSTATO POTENCIÔMETRO DE ALTA PRECISÃO LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR - MÁQUINA RÁPIDA - PLASTIFICA COM OU SEM PROTETORES - PRODUTO DE ALTA QUALIDADE. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - ESPECIFICAÇÕES	CETRO	712,0000
			LOTE II – COTA 25%		
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**
46	1,0	UN	TELA PARA PROJEÇÃO, COM TRIPÉ, MEDINDO 1,80x1,80 m, EM AÇO CARBONO	SUMAY	720,0000
60	1,0	UN	ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS, MEDINDO 1,98 M DE ALTURA, 0,92 M DE LARGURA E 0,30 M DE PROFUNDIDADE - ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO REFORÇADA ABERTA NAS LATERAIS E NO FUNDO, CONFECCIONADOS EM	STILL	350,0000

			CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADA FINA A FRIO SAE 1006/1008, DOTADA DE 06 (SEIS) BANDEJAS DO TIPO ALMOFADA MEDINDO 0,92M DE LARGURA X 0,30M DE PROFUNDIDADE EM CHAPA GROSSA N.º 24 (0,60MM DE ESPESSURA) REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS A CADA 50MM, TODAS DOTADAS DE REFORÇO CENTRAL LONGITUDINAL DO TIPO ÔMEGA SOLDADO NA PARTE INFERIOR, AS BANDEJAS SÃO FIXADAS AS COLUNAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS ¼ X ½ E PORCAS ¼ , AMBOS ZINCADOS E SEXTAVADOS, COLUNA (PÉ) EM PERFIL "L " COM ABAS DE 30X30MM COM DUPLA FURAÇÃO COM FUROS DE 8MM, A		

Processo SLP nº 262/2022 - Pregão Eletrônico nº 088/2022 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de bombas submersas para suprir as necessidades de reposição dos próprios municipais. A Prefeitura do Município de Guariba torna pública, a relação dos preços registrados no Pregão Eletrônico nº 088/2022, em atendimento ao § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 290/2022

FORNECEDOR: JEOVANI ADALBERTO BUCCI - ME

ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R$)
1	02	UN	BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 1HP, VAZÃO DE 5.000 L/HR, PROFUNDIDADE 30 M, DIAMETRO DO POÇO DE 4 POLEGADAS, ELEVAÇÃO PARA CAIXA D ÁGUA 10 M, POLEGADA DE SAÍDA 1 1/4, COM PAINEL DE COMANDO TRIFASICO COMPLETO, ROTOR DE INOX, REFRIGERADO A ÁGUA.	LEAO	2.899,0000
2	05	UN	BOMBA SUBMERSA TRIFASICA 0,75HP, VAZÃO DE 2.800 A 3.000 L/HR, PROFUNDIDADE 30 M, DIAMETRO DO POÇO DE 4 POLEGADAS, ELEVAÇÃO PARA CAIXA D ÁGUA 10 M, POLEGADA DE SAÍDA 1/14, COM PAINEL DE COMANDO TRIFASICO COMPLETO, ROTOR DE INOX, REFRIGERADO A ÁGUA.	LEAO	2.599,0000

Guariba, 07 de Junho de 2022. Allan Diego Rodrigues Lima - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.