DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

www.agudos.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Outros atos 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Agudos, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Agudos poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.agudos.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Agudos
CNPJ 46.137.444/0001-74,
Praça Tiradentes, 650, Centro
Telefone: (14) 3262-8500
Site: www.agudos.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos

Câmara Municipal de Agudos
CNPJ 57.272.783/0001-80
Av. Joaquim Ferreira Souto, 242, Centro
Telefone: (14) 3262-8600
Site: www.camaraagudos.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Agudos garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.agudos.sp.gov.br

Compilado e também disponível em Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

MUNICÍPIO DE AGUDOS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 032/2021
EDITAL Nº 070/2021
PROCESSO N° 085/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a locação de 10 (dez) veículos tipo ônibus urbano para o transporte de passageiros, Classe "Ônibus Básico", cf. tabela B1 da Norma ABNT 15570, com o fornecimento de MOTORISTAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (POR CONTA DA CONTRATADA), exceto por mal-uso, ou uso em condições adversas, com quilometragem livre, com no máximo 08 anos de fabricação, acessibilidade para portadores de deficiência física, (COM COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE), para um período de 12 (dose) meses prorrogáveis nos limites permitidos pela legislação, nos casos de serviços contínuos conforme previsto no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e, em conformidade com as especificações do Anexo II – Termo de Referência.

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 11/07/2022.

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 08h00.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, localizado na Rua Sete de Setembro, nº. 580 – Centro – CEP 17.120-007 – Agudos – SP**.**

ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, localizado na Avenida Sargento Andirás Neto nº 183 – Centro – CEP 17.120-031 – Agudos – SP – Telefone (0XX14) 3262-0606 – 3262-0608 – E-mail: licitacao@agudos.sp.gov.br.

AGUDOS, QUARTA FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2022.
FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AGUDOS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2022
EDITAL Nº 078/2022
PROCESSO N° 093/2022
TIPO: EMPREITADA SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, contratação de empresa especializada para com o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a execução de Reforma do Estádio Municipal "ANTÔNIO MAURY DA SILVA", troca de gramado, instalação de irrigação e caída d'água na Avenida Richard Freudenberg, no Município de Agudos, Estado de São Paulo, com recursos provenientes do **Convênio NGAP SESP nº 167/2021**.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, localizado na Avenida Sargento Andirás, nº 186 – Centro – CEP 17.120-031 – Agudos – SP**.**

ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, localizado na Avenida Sargento Andirás, nº 183 – Centro – CEP 17.120-031 – Agudos – SP – Telefone (0xx14) 3262-0606 / 3262-0607 / 3262-0608 – E-mail: licitacao@agudos.sp.gov.br.

DATA PARA A RETIRADA DO EDITAL: até **07/07/2022, às 17h00.**

DATA PARA A ABERTURA DOS ENVELOPES: 08/07/2022, **às 09h00.**

Agudos, quarta-feira, 22 de junho de 2022.
Fernando Octaviani
Prefeito Municipal

.....

MUNICÍPIO DE AGUDOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO (PRESENCIAL) N° 035/2022
EDITAL Nº 077/2022
PROCESSO N° 092/2022
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO: (SRP) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE 4500 ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS E 800 ULTRASSONOGRAFIAS COM DOPPLER (CADA MEMBRO), E 300 ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLÓGICO PARA O PERÍODO DE 12 MESES; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA.

DATA DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: 05/07/2022.

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 09h00.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, localizado na Rua Sete de Setembro, nº. 580 – Centro – CEP 17.120-007 – Agudos – SP**.**

ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, localizado na Avenida Celidonio Neto nº 698 – Centro – CEP 17.120-023 – Agudos – SP – Telefone (0XX14) 3262-0606 – 3262-0608 – E-mail: licitacao@agudos.sp.gov.br.

AGUDOS, QUARTA - FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2022.
FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Outros atos

EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO INTERESSADA:

ASSUNTO: Manifestação ao pedido de impugnação do Edital feito pela empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

PREGÃO (PRESENCIAL) N° 031/2022 EDITAL Nº 068/2022 PROCESSO N° 083/2022 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE, cujo objeto é:

Lote 01: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de locação, instalação e manutenção domiciliar de concentradores de oxigênio, e fornecimento continuado de oxigênio medicinal acompanhados dos acessórios e cilindros de oxigênio, para pacientes submetidos à oxigenoterapia domiciliar prolongada, conforme especificações constantes do Anexo II – Termo de Referência.

Lote 02: Aquisição de oxigênio medicinal para abastecer cilindros (back-up) que serão utilizados em pacientes que necessitam de oxigenoterapia domiciliar (uso domiciliar) atendidos pelas Unidades de Saúde e em transporte de pacientes em UTI´s móveis e Ambulâncias, conforme especificações constantes do Anexo II – Termo de Referência.

As argumentações despendidas pela impugnante foram analisadas pelo Pregoeiro e equipe técnica da Secretaria de Saúde do Município, e ratificado pelo Exmo. sr. Prefeito **sendo constatada não haver necessidade de retificação no Edital do Processo Licitatório em questão,**

Assim, decidiu-se pelo **INDEFERIDO** o pedido de Impugnação interposto pela empresa impugnante.

Aviso, ainda, que a resposta bem como o parecer emitido pelo setor demandante, encontra-se disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Agudos (www.agudos.sp.gov.br), aba licitações.

Dessa forma, mantenho em sua plenitude, todos os termos do edital, e por consequência, a abertura do certame na **datada de 23 de junho de 2022, às 9h00 horas**, conforme disposto no Aviso de Sessão de Abertura do Processo Licitatório em epígrafe, Agudos 21 de junho de 2022, Fernando Octaviani- Prefeito Municipal

.....

PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
ANÁLISE TÉCNICA
CATETER HIDROFÍLICO

A Ilma (o) Sr (a) Pregoeiro (a)

Agudos, 22 de junho de 2022

Venho por meio deste, esclarecer alguns fatos referente ao pregão presencial nº 28/2022.

Quanto ao descritivo técnico que foi elaborado para o produto:

ITEM 01

SOLICITADO NO EDITAL: Cateter uretral hidrofílico, pronto para o uso, Feminino calibre CH12; Cateter composto por tubo confeccionado **com aditivos hidrofílicos em sua composição**, **a base de elastômero POBE**, **sem qualquer revestimento hidrofílico de PVP (Polivinilpirrolidona) ou outro material.** Que não seja pegajoso e/ou aderente quando seco. Flexível com orifícios polidos e conector plástico. **Contendo sachê de água estéril visível na embalagem**, **e manga de proteção para o cateterismo preciso e sem toque**. **Embalagem segura e transparente**, **não metálica, que não ofereça riscos de ferimentos ao usuário/profissional**, que promova barreira antimicrobiana e abertura asséptica, com orifício de suporte para o dedo. Produto esterilizado por óxido de etileno e de uso único. Caixa com 30 unidades. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar declaração que irá proporcionar treinamentos e capacitações para toda equipe técnica e multidisciplinar do município quando a secretaria de saúde solicitar.

PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

O descritivo é bem claro com as informações do produto que esta secretaria de saúde necessita, qualquer produto que seja cotado fora disso não aceitaremos.

A empresa Cirúrgica União LTDA apresentou o produto Lofric Sense, seguem as informações pertinentes ao item:

A composição do LOFRIC SENSE é divergente com a solicitada no edital:

- Não possui propriedade hidrofílica incorporada, mas sim revestimento hidrofílico;
- É solicitado no descritivo que o produto possua manga de proteção para um cateterismo mais seguro, e este produto não possui tal solicitação;
- Outro ponto é que pede – se que a embalagem seja transparente e a do Lofric Sense é completamente colorida sem ser possível visualizar o que tem dentro da embalagem;
- Outro ponto a ser levado em consideração é que o revestimento do material LoFric Sense é composto de PVP (Polivinilpirrolidona) o que também está em completo desacordo com o edital e reforçando que o edital não solicita material revestido, e sim propriedade hidrofílicas incorporadas no tubo.
- Edital solicita: "Contendo sachê de água estéril visível na embalagem" – Produto Lofric Sense contém sachê contendo água estéril com cloreto de sódio, não é solicitado cloreto de sódio no descritivo.


BR-PT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Cateter urinário hidrofílico de uso único com solução salina para ativação.
MATERIAL
Cateter urinário hidrofílico revestido. Elastômero à base de poliolefinas (POBE) com revestimento de PVP.
Sachê com NaCl e água.
Não é fabricado com PVC, ftalatos ou látex.

Informações retiras das instruções de uso da bula do produto diretamente no site da Anvisa

25351462332201535/?numeroRegistro=801

96880298

PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

Senhor pregoeiro, diante de todos os fatos apresentados, peço a gentileza que seja feita desclassificação da empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA por cotar um produto que está em completo desacordo com o edital.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

João Alexandre V. de Oliveira
Farmacêutico Responsável
CRFSP· 34586

JOÃO ALEXANDRE VALENTIN DE OLIVEIRA

Jose Roberto Pereira da Silva
RG 14 670 526

JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA