DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CATIGUÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.631, de 19 de fevereiro de 2020

www.catigua.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/catigua

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 5
Atas de registro de preço 5
Comunicados 29

Secretaria da Educação 36
Outros Atos 36

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Catiguá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Catiguá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.catigua.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/catigua
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Catiguá
CNPJ 45.124.344/0001-40
Avenida José Zancaner, 312
Telefone: (17) 3564-9500
Site: www.catigua.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/catigua

Câmara Municipal de Catiguá
CNPJ 65.711.814/0001-80
Avenida Manoel Simeão Rodrigues, 320
Telefone: (17) 3564-1091
Site: www.camaracatigua.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Catiguá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.catigua.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/catigua

Prefeitura Municipal de Catiguá
CNPJ: 45.124.344/0001-40

CATIGUÁ
UMA CIDADE PARA TODOS
2021 - 2024

DECRETO Nº 062/2022, DE 01 DE AGOSTO DE 2022.

"Dispõe sobre a abertura de Crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária do Exercício de 2022, autorizado pela Lei nº 2689/2021, de 10/11/2021".

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA, Prefeito Municipal de Catiguá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a autorização contida da Lei nº 2689/2021, de 10 de novembro de 2021;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto na Lei Orçamentária do Exercício de 2022, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), objetivando o reforço de dotação a seguir discriminada:

Unidade Orçamentária	Classificação	Valor	
02.07	12.361.0006.2026 4.4.90.51 – Ficha nº 152	**R$**	**30.000,00**
Total do Crédito		**R$**	**30.000,00**

Art. 2º O crédito aberto será atendido com recursos provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária a seguir discriminada, na mesma importância, conforme dispõe o inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Unidade Orçamentária	Classificação	Valor	
02.07	12.365.0006.2030 3.3.90.30 – Ficha nº 176	**R$**	**20.000,00**
02.07	12.365.0006.2030 3.3.90.39 – Ficha nº 177	**R$**	**10.000,00**
Total dos Recursos		**R$**	**30.000,00**

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Catiguá, 01 de agosto de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Administrativa em livro próprio, publicado por afixação em local de costume desta Prefeitura, e enviado para publicação em jornal, na data supra.

CLAUDIO ROBERTO FEDERICI
Secretário Administrativo

Avenida José Zancaner,312 - CEP.15870-000 - FONES (17) 3564-9500 / 3564-1224
e-mail:prefeitura@catigua.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Catiguá
CNPJ: 45.124.344/0001-40

CATIGUÁ
UMA CIDADE PARA TODOS
2021 - 2024

DECRETO Nº 063/2022, DE 04 DE AGOSTO DE 2022.

"Nomeia o Conselho Municipal de Segurança Alimentar - COMSEA"

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA, Prefeito Municipal de Catiguá, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, e com base no art. 73, nº VII, da Lei Orgânica do Município de Catiguá, Lei Municipal nº 2.687/2021, de 20 de outubro de 2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 006/2022, de 17 de janeiro de 2022;

DECRETA:

Art. 1º Fica Nomeado o Conselho Municipal de Segurança Alimentar - COMSEA, com os seguintes membros:

SOCIEDADE CIVIL:

I – Associação de Pais e Mestres "SERAFIM SANCHES":

Titular: Cintia Aparecida Lucindo Batista – RG n.º 23.843.184-8, CPF nº 135.917.378-10;
Suplente: Ednei Simões – RG n.º 29.022.143-2, CPF n.º 186.280.558-00;

Titular: Ivana Rincão Peres – RG n.º 41.525.612-4, CPF nº 369.594.068-97;
Suplente: Cassia Rita Cunha – RG n.º 23.843.176-9, CPF nº 128.321.718-00;

Titular: Thami Christina Pavanatto Devietro – RG n.º 32.479.177-X, CPF nº 354.697.608-80;
Suplente: Simone Aparecida Almagro da Silva – RG n.º 18.878.016-6, CPF nº 135.917.008-19.

II – Associação de Pais e Mestres "FILOMENA PEDRO FEDERICI:

Titular: Vivian Araújo de Oliveira Xavier – RG n.º 26.701.314-0, CPF nº 255.911.038-55;
Suplente: Gisele Cristina de Almeida Mariotto – RG n.º 21.578.226-4, CPF nº 152.783.088-85;

Titular: Marluci Franco de Lima – RG n.º 41.525.648, CPF nº 382.135.728-23;
Suplente: Mara Lúcia de Carvalho da Silva – RG n.º 40.779.367-7, CPF nº 327.061.518-38;

Titular: Valéria Dal Sim Garcia – RG n.º 20.275.908, CPF nº 177.863.698-56;
Suplente: Eliani Cristina Pereira Dias Rincão – RG n.º 14.722.475-5, CPF nº 217.264.568-03.

III – CENTRO DE CULTURA "CASA FLOR"

Titular: Maria de Lourdes Donadon Marson – RG n.º 10.545.186-1, CPF nº 085.222.638-17;
Suplente: Rosa Aparecida de Lourdes Federici Calegari – RG n.º 8.411.591-9, CPF nº 247.628.138-77;

Prefeitura Municipal de Catiguá
CNPJ: 45.124.344/0001-40

CATIGUÁ UMA CIDADE PARA TODOS 2021 - 2024

Titular: Maria Jeronymo de Souza – RG n.º 8.622.731-2, CPF nº 152.783.838-28;
Suplente: Maria Eunice Zanca Flora – RG n.º 8.411.589, CPF nº 018.885.498-31.

PODER PÚBLICO:

I – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE:

Titular: Gabriela de Fátima Pereira da Silva – RG n.º 33.363.218-7, CPF nº 364.422.728-42;
Suplente: Jacqueline Martins Fernandes – RG n.º 33.956.890-2, CPF nº 324.730.968-30.

II – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Titular: Silvana Federici dos Santos Oliveira – RG n.º 17.619.468-X, CPF nº 073.695.238-10;
Suplente: Catia Maria Nicoleti Mieli – RG n.º 18.098.912-1, CPF nº 115.739.398-54.

III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Titular: Monielli Chieratto Firmino – RG n.º 41.525.732-3, CPF nº 351.360.438-65;
Suplente: César Donizete Ferreira – RG n.º 25.009.801-5, CPF nº 167.618.268-37

IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA:

Titular: Paulo César Alves Melhado – RG n.º 9.086.795, CPF nº 035.616.398-95;
Suplente: Rosângela Frassato Santezi – RG n.º 13.017.520, CPF nº 112.261.088-22.

Art. 2º Os membros do Conselho terão mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período e, substituição a qualquer tempo, em complementação ao mandato vigente.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Catiguá, 04 de agosto de 2022.

CLAUDEMIR JOSÉ GRAVA
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Administrativa em livro próprio, publicado por afixação em local de costume desta Prefeitura, e enviado para publicação em jornal, na data supra.

MATHEUS RUSSINO MELHADO
Chefe de Gabinete
Responsável pelo Expediente da Secretaria

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ - SP
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 009/2022
Detentora: GHM Hospitalar Ltda. - EPP – CNPJ nº 43.887.641/0001-12
Processo Administrativo nº 053/2022 - Pregão Presencial nº 016/2022
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de enfermagem (médico hospitalares) para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde do município de Catiguá, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.
Publicação realizada nos termos do Artigo 15, Parágrafo Segundo, da Lei Federal nº 8.666/93.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	VALOR UNITÁRIO
2	Água Boricada 3% - Antisséptico, bacteriostático e fungistático. O Ácido Bórico (substância ativa) é uma substância antisséptica e adstringente, que age como desinfetante em situações de infecções por bactérias ou fungos	RIOQUIMICA	UN	2,01
10	Agulha descartável 40 x 12 - Agulha hipodérmica 40x12 indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, aterogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Canhão em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de pliettileno com abertura em pétala CX/100.	MEDIX	CX	7,74
11	Álcool 70 % em gel, galão 5000 ml - Utilização como veículo em formulações cosméticas e outras. Utilizado também como solvente para a fabricação de diversos produtos e como limpador geral para assistência à saúde humana e animal. Limpador de uso geral, destinado para limpeza de estabelecimentos de assistencia a saúde.	SANDEMIX	UN	16,00
12	Álcool Hospitalar 70%, fr c/ 1 litro - Utilizado para limpeza profissional na desinfecção de ambientes como: hospitais, clínicas, farmácias, consultórios, postos de assistência à saúde. Tem comprovada eficiência contra bactérias	RIOQUIMICA	UN	4,30
14	Atadura Crepe 10cmx1,8m, 13 fios, 100 % algod. Cru - As Ataduras são confeccionadas em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. A quantidade de FIOS por cm² que confere o poder de elasticidade. Possui um fio amarelo em diferenciação da ATADURA. Podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos; confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas; Uso: Terapia compressiva, aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas; esterilização: PCT C/12 UN	TEXMED	PCT	2,50
15	Atadura Crepe 20cmx1,8m, 13 fios, 100 % algod. Cru - As Ataduras são confeccionadas em tecido 100% algodão cru, FIOS de alta torção, que confere alta resistência, com densidade de 13 fios/cm², possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal. Podem ser utilizadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, desde que lavadas em água morna e sabão. A quantidade de FIOS por cm² que confere o poder de elasticidade. Possui um fio amarelo em diferenciação da ATADURA. Podem ser utilizadas na terapia compressiva, em aplicações ortopédicas como imobilizações e enfaixamentos, na fixação de curativos e na prevenção de contusões em atividades esportivas. Oferecem grande flexibilidade, proporcionando a combinação ideal entre compressão e elasticidade, para maior liberdade de movimentos; confeccionadas em tecido de algodão, são reutilizáveis, desde que mantidas em condições adequadas; Uso: Terapia compressiva, aplicações ortopédicas e na prevenção contra contusões em atividades esportivas; esterilização:PCT C/12	TEXMED	PCT	5,00
17	Avental descartávcel - Avental para procedimento em manga longa, punho com elástico, amarração em tiras. Gramatura 30g/m2. Tamanho: Único. Comprimento 110 x 130 cm.	KALIDESC	UN	1,10
21	Cânula Endotraqueal Nº 2 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo	MEDIX	UN	4,95

	de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 2,0 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.			
22	Cânula Endotraqueal Nº2,5 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 2,5 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.	MEDIX	UN	4,95
23	Cânula Endotraqueal Nº 3 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 3,0 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1	MEDIX	UN	3,30
24	Cânula Endotraqueal Nº 3,5 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 3,5 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.	MEDIX	UN	3,30
25	Cânula Endotraqueal Nº 4,0 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 4,0 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.	MEDIX	UN	3,30
26	Cânula Endotraqueal Nº 4,5 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 4,5 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.	MEDIX	UN	3,30
27	Cânula Endotraqueal Nº 5,0 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 5,0 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.	MEDIX	UN	3,30
28	Cânula Endotraqueal Nº 5,5 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 6,5 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.	MEDIX	UN	3,30
29	Cânula Endotraqueal Nº 6 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 6,0 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por	MEDIX	UN	3,30

	ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.			
30	Cânula Endotraqueal Nº 6,5 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 6,5 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.	MEDIX	UN	3,30
31	Cânula Endotraqueal Nº 7 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 7,0 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.	MEDIX	UN	3,30
32	Cânula Endotraqueal Nº 7,5 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 7,5 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.	MEDIX	UN	3,30
33	Cânula Endotraqueal Nº 8 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 8,0 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.	MEDIX	UN	3,30
34	Cânula Endotraqueal Nº 8,5 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 8,5 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.	MEDIX	UN	3,30
35	Cânula Endotraqueal Nº 9 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 9,0 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.	MEDIX	UN	3,30
36	Cânula Endotraqueal Nº 9,5 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 9,5 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.	MEDIX	UN	3,30
37	Cânula Endotraqueal Nº 10 - A Cânula Endotraqueal com balão é um tubo de PVC, com estrutura interna reforçada por um fio de aço inoxidável opaco à radiação, em formato espiral, ponta distal biselada e ponta proximal com conector. Manguito: PVC elástico para uso médico Válvula: ABS (com mola inoxidável); Conector: 10,0 mm. Polipropileno O produto é inteiramente livre de Látex. Os Tubos traqueais e conectores seguem a norma técnica EN 1782. O balão, parte do Tubo endotraqueal, passa por ensaios baseados na norma técnica ISO 5366-1.	MEDIX	UN	3,30
39	Cateter Intravenoso nº 18(jelco) c/ dispositivo De segurança - Cateter intravenoso nº 18 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso,	MEDIX	CX	36,00

	de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto idrófila e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós- punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. A empresa deverá fornecer treinamento necessário CX /50.			
40	Cateter Intravenoso nº 20(jelco) c/ dispositivo. De segurança - Cateter intravenoso nº20 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto idrófila e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós- punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. A empresa deverá fornecer treinamento necessário CX/50.	MEDIX	CX	36,00
41	Cateter Intravenoso nº 22(jelco) c/ dispositivo De segurança - Cateter intravenoso nº 22 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto idrófila e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós- punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do porfissional de saúde. A empresa deverá fornecer treinamento necessário CX /50	MEDIX	CX	36,00
42	Cateter Intravenoso nº 24(jelco) c/ dispositivo De segurança - Cateter intravenoso nº 24 com dispositivo de segurança do tipo por fora da agulha, agulha siliconizada com bisel triangulado trifacetado, cateter em biomaterial vialon que reduz a ocorrência de flebite, protetor de agulha/cateter que garante a integridade da agulha até o momento do uso, de formato anatômico, permitindo a remoção com apenas uma das mãos, conector luer lok, translúcido, com ranhuras para fixação, câmara de refluxo em cristal, permite segura conexão ao equipo e facilita a identificação do calibre, favorece fixação através do ponto idrófila e rápida visualização do refluxo sanguíneo. Dispositivo de segurança acionado pelo usuário (técnica ativa), com reencape instantâneo e total da agulha, proteção de todo comprimento da agulha, evitando o contato com o sangue pós- punção (risco biológico) e risco de acidente e contaminação do profissional de saúde. A empresa deverá fornecer treinamento necessário CX/50.	MEDIX	CX	36,00
43	Cateter p/ O² Tipo Óculos em silicone. - A cânula nasal é utilizada para administrar oxigênio em pacientes que necessitam de um fluxo de O2 de até 6 LPM. Permite que o paciente converse e se alimente sem interrupção de oxigênio. Seu material é macio, leve e transparente, anatomicamente projetado para ficar apoiado sob o lábio superior e se encaixar diretamente nas narinas	MEDSONDA	UN	0,65
44	Circuito Respiratório - Circuito Respiratório Invasivo em PVC. Contendo 01 Traqueia de ±100cm; 01 Traqueia de ±80cm; 01 Traqueia de ±50cm para câmara umidificadora (base aquecida); 01 Válvula Exalatória; 01 Tubo de linha para Oxigênio.	MTK	UN	179,00
45	Clorexidina Alcoolica 0,5% fr c/ 1 litro - Solução alcoólica de Digliconato de Clorexidina 0,5% indicada como antisséptico tópico para desinfecção e lavagens das mãos	RIOQUIMICA	UN	10,60
47	Clorexidina Degermante 2%,fr c/ 1 litro - Antisséptico tópico, antissepsia da pele no pré-operatório	RIOQUIMICA	UN	14,29

51	Colar Cervical Tamanho P - Colar de resgate montado através de botão com travamento na cor branca, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Polietileno virgem de alta densidade espessura entre 1,5mm e 1,8mm revestido em EVA branco de 4mm, velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho.	RESGATE	UN	8,10
52	Colar Cervical Tamanho M - Colar de resgate montado através de botão com travamento na cor branca, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Polietileno virgem de alta densidade espessura entre 1,5mm e 1,8mm revestido em EVA branco de 4mm, velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho.	RESGATE	UN	8,10
53	Colar Cervical Tamanho G - Colar de resgate montado através de botão com travamento na cor branca, suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Polietileno virgem de alta densidade espessura entre 1,5mm e 1,8mm revestido em EVA branco de 4mm, velcro costurado em ambos os lados nas cores seguindo padrão de cada tamanho.	RESGATE	UN	8,10
55	Coletor Perfurocortante 13 Lts - Descartar materiais que cortam ou perfuram, provenientes das ações de atenção a Saúde, gerados em hospitais, laboratórios, consultórios médicos, odontológicos e veterinários, com carga potencialmente infectante.	GRANDESC	UN	3,00
57	Coletor universal exame 19idrófila 19o,Fr 80ml - Realização de exames laboratoriais, entre outras utilizações médicas. O coletor universal é estéril e deve ser mantido em local limpo e fresco antes de sua utilização, a fim de garantir sua higiene e qualidade. Vem embalado individualmente e acompanha uma espátula.	JPROLAB	UN	0,25
58	Compressa de gaze idrófila, 7,5 x 7,5 cm, 13 fios, estéril, envelope c/ 10. - Compressas de Gaze Hidrófila Estéril em fios confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30 cm, com abertura. 13 fios.	TEXMED	ENVEL	0,24
59	Compressa de Gaze idrófila, 7,5 x 7,5 cm, 13 fios, não estéril, pct c/ 500. - As compressas de gaze hidrófila da Melhormed são confeccionadas com alta qualidade, utilizando os mais puros fios de algodão que após várias etapas se tornam macias e extremamente absorventes	TEXMED	PCT	8,50
60	Curativo Adesivo - Curativo Adesivo Redondo, pós punção, antisséptico, caixa contendo 500 unidades	MEDICSTOK	CX	10,80
61	Curativo de Carvão Ativado Com Prata - Cobertura estéril, composta por uma camada de carvão ativado impregnado com prata inserida em um sachê de não tecido.Tamanho: 10,5 cm X 10,5 cm.	CASEX	UN	17,80
68	Eletroldo Descartável - Dorso em espuma, recoberto em adesivo acrílico, etiqueta frontal de polietileno, pino em aço inox 316, contra-pino de polímero ABS com fibra de vidro e coberto com prata/cloreto de prata, anel de não tecido de polipropileno , linear de papel recoberto com polietileno e silicone PCT 50.	MEDIX	PCT	7,80
69	Equipo Fotossensível - O Equipo de infusão gravitacional fotossensível é um produto foto-protetor, ele é indicado para a infusão de medicamentos, sensíveis a luz, os mesmos sofrem alterações em suas propriedades originais sob a ação, dos raios ultra violetas da luz, possui ponta perfurante que se adapta com facilidade a qualquer frasco/ampola/bolsa, com câmara de macrogotejamento flexível, contém injetor lateral e filtro partícula, entrada de ar hidrofóbica acompanha capa para frascos que contenham soluções fotossensíveis. Esterilizado pelo processo de óxido de etileno.	HARTAMAN	UN	3,50
70	Equipo Macrogotas Controlador de Fluxo - Equipo ou extensor com controlador de fluxo, que regula a infusão na faixa de 0 a 250ml/h, com precisão superior a 95%, em duas densidades de solução: 10% e 40%. Filtro de ar distal bacteriológico para preenchimento em sistema fechado (0,22 micra); Extensão em PVC Cristal;- Pinça rolete para abrir e fechar o sistema; - Controlador de fluxo, tipo reloginho; Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo	HARTAMAN	UN	12,66
71	Equipo Macrogotas c/Injetor Lateral - Administração de medicamentos e soluções pela via endovenosa em hospitais e clínicas. Os Equipos tem a finalidade de entremear a ligação do dispositivo venosos periférico (ligado ao paciente) ao recipiente que contém líquido a ser infundido (que pode ter ou não medicação). Estéril;o Fabricado em PVC flexível e Incolor;o Provido de pinça rolete, injetor lateral com membrana auto cicatrizante, câmara gotejadora com dispositivo para entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico e filtro de partículas de 15µm.o Conector Luer Slip Universal;o Tubo com 1,5m com Ponta Perfurante e Tampa Protetora;o	TKL	UN	0,72

	Atóxico e Apirogênico;o Descartável e de uso único			
73	Equipo de duas vias - Acessório de Infusão e Transfusão.Extensores intermediários de duas vias para administração de medicações parenterais compatíveis.Tubo transparente em PVC;Látex-free; Conector Luer Slip com o paciente; Conectores distais Luer fêmea com protetores de cone Luer; Pinças tipo clamp (corta-fluxo); Tampas protetoras reserva; Estéril e apirogênico.	BIOMASS	UN	0,55
74	Escova Cervical - Possui cerdas macias em formato cônico, ideal para a coleta de material endocervical sem sangramento ou perfurações, garantindo segurança e qualidade dos exames. É indicado como material para exames do colo do útero (papanicolau) e coleta de células bucais para exames de DNA PCT 100UN.	KOLPLAST	PCT	14,50
75	Esfignomamometro Aneróide Adulto - Fecho: velcro; medida do manguito: 12,0 x 22,5 cm; Braçadeira confeccionada em tecido nylon antialérgico; Registro esfigmomanômetro no ministério da saúde, Manguito: em material de Pvc , sem emendas, de alta durabilidade; Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg.; Pera insufladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade; Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível.	PREMIUM	UN	61,50
76	Esfignomamometro Aneróide Infantil - Fecho: velcro; medida do manguito: 10 x 18 cm; Braçadeira confeccionada em tecido nylon antialérgico; Registro esfigmomanômetro no ministério da saúde, Manguito: em material de Pvc , sem emendas, de alta durabilidade; Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg.; Pera insufladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade; Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível.	P.AMED	UN	64,99
77	Esfignomamometro Aneróide Obeso - Fecho: velcro; medida do manguito: 18 x 35 cm; Braçadeira confeccionada em tecido nylon antialérgico; Registro esfigmomanômetro no ministério da saúde, Manguito: em material de Pvc , sem emendas, de alta durabilidade; Manômetro: Aneróide com escala de 0 a 300 mmHg.; Pera insufladora: Borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal, com esfera de aço inox de alta durabilidade; Válvula: Metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível.	P.AMED	UN	73,50
78	Estetoscópio Adulto - Auscultador de alta durabilidade com anel de metal cromado para sistema de trava do diafragma em PVC atóxico, com excelente sensibilidade para ausculta cardíaca; Ângulo: alumínio, biauricular em armação metálica resistente de grande durabilidade com ajuste automático através de mola de aço; Olivas: formato anatômico em PVC macio e atóxico; Tubo PVC: tubo unificado em PVC macio, flexível e atóxico para ausculta mais precisa.	PREMIUM	UN	12,30
79	Estetoscópio Pediátrico - Modelo: pediátrico; Nível da ausculta: baixo; Recomendado para triagem; Ângulo em metal cromado; Olivas em PVC; Tubo em "Y" de PVC; Mola em aço cromado. Auscultador em aço inox com anel isolante antifrio	PREMIUM	UN	15,00
82	Filtro Respiratório HMEF Adulto - Compatível com todos os circuitos respiratórios e respiradores mecânicos; Filtro HMEF trocador de calor e umidade com conexão universal reta estéril;Bacterial e Viral, Eletrostático, Hidrofóbico e Higroscópico;Volume corrente recomendado: 250 ml a 1500 ml; valor de umidificação: 30.8mg H20/L (500ml Vt. 10BPM); resistência: (cmH2O): a 30 l/min - 1.05 a 60 l/min - 2.5 a 90 l/min - 4.8; Peso do paciente: acima de 30 kg.	YOUMIDIT	UN	8,80
83	Filtro Respiratório HMEF Pediátrico - Compatível com todos os circuitos respiratórios e respiradores mecânicos; Filtro HMEF trocador de calor e umidade com conexão universal reta estéril; Bacterial e Viral, Eletrostático, Hidrofóbico e Higroscópico; Volume Corrente (TIDAL): 90 - 1500 ML; Conexões: 22M-15F / 22F-15M; Esterilização por Óxido de Etileno;	YOUMIDIT	UN	8,80
84	Fio Cirúrgico de Catgute Simples 0 - Fio Cirúrgico de CATGUTE SIMPLES 0 multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/-5) cm, cor marrom. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,0 (+/- 0,1) cm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem Individual (Envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA	SHALON	CX	91,00
85	Fio Cirúrgico de Catgute Simples 2-0 - Fio Cirúrgico de CATGUTE SIMPLES 2-0 multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento	SHALON	CX	91,00

	70 cm (+/-5) cm, cor marrom. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 3,0 (+/- 0,1) cm, 3/8 círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem Individual (Envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA CX /24 UN			
86	Fio Cirúrgico de Catgute Simples 3-0 - FIO CIRÚRGICO CATGUTE SIMPLES 3-0 multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/-5) cm, cor marrom. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 2,0 (+/- 0,1) cm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem Individual (Envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA CX/24 UN.	SHALON	CX	91,00
87	Fio Cirúrgico de Catgute Simples 4-0 - Fio Cirúrgico CATGUTE SIMPLES 4-0 multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/-5) cm, cor marrom. Contendo 01 Agulha, com comprimento de 4,0 (+/- 0,1) cm, ½ círculo, ponta e corpo cilíndrico, e, aço inoxidável, estéril. Embalagem Individual (Envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA.	SHALON	CX	91,00
88	Fio Cirúrgico de Catgute Simples 5-0 - Fio Cirúrgico CATGUTE SIMPLES 5-0 multifilamentar, traçado absorvível, natural, comprimento 70 cm (+/-5) cm, contendo 01 agulha ½ circular com comprimento de 5,0 (+/- 0,1) cm cor marrom. Estéril. Embalagem Individual (Envelope) que promova barreira microbiana e abertura asséptica. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA CX/24	SHALON	CX	91,00
90	Fio de Sutura Não absorvível Nº 1 Agulha 30 mm - Fio de Sutura não absrorvível, estéril, composta por um fio de cadeia alifática longa de polímeros de nylon. As agulhas cirúrgicas são compostas por aço inoxidável da série AISI 420. Comprimento do fio: 45 cm. O produto deve atender as especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904.	PROCARE	CX	30,00
91	Fio de Sutura Não absorvível Nº 2 Agulha 20 mm - Fio de Sutura não absrorvível, estéril, composta por um fio de cadeia alifática longa de polímeros de nylon. As agulhas cirúrgicas são compostas por aço inoxidável da série AISI 420. Comprimento do fio: 45 cm. O produto deve atender as especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904.	PROCARE	CX	30,00
92	Fio de Sutura Não absorvível Nº 2 Agulha 30 mm - Fio de Sutura não absrorvível, estéril, composta por um fio de cadeia alifática longa de polímeros de nylon. As agulhas cirúrgicas são compostas por aço inoxidável da série AISI 420. Comprimento do fio: 45 cm. O produto deve atender as especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904.	PROCARE	UN	30,00
93	Fio de Sutura Não absorvível Nº 3 Agulha 20 mm - Fio de Sutura não absrorvível, estéril, composta por um fio de cadeia alifática longa de polímeros de nylon. As agulhas cirúrgicas são compostas por aço inoxidável da série AISI 420. Comprimento do fio: 45 cm. O produto deve atender as especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904 cx/24 un.	PROCARE	CX	30,00
94	Fio de Sutura Não absorvível Nº 3 Agulha 30 mm - Fio de Sutura não absrorvível, estéril, composta por um fio de cadeia alifática longa de polímeros de nylon. As agulhas cirúrgicas são compostas por aço inoxidável da série AISI 420. Comprimento do fio: 45 cm. O produto deve atender as especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904 cx/24 um	PROCARE	CX	30,00
95	Fio de Sutura Não absorvível Nº 4 Agulha 20 mm - Fio de Sutura não absrorvível, estéril, composta por um fio de cadeia alifática longa de polímeros de nylon. As agulhas cirúrgicas são compostas por aço inoxidável da série AISI 420. Comprimento do fio: 45 cm. O produto deve atender as especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904 cx 24 un.	PROCARE	CX	30,00
96	Fio de Sutura Não absorvível Nº 4 Agulha 30 mm - Fio de Sutura não absrorvível, estéril, composta por um fio de cadeia alifática longa de polímeros de nylon. As agulhas cirúrgicas são compostas por aço inoxidável da série AISI 420. Comprimento do fio: 45 cm. O produto deve atender as especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904. cx 24 um	PROCARE	CX	30,00
97	Fio de Sutura Não absorvível Nº 5 Agulha 20 mm - Fio de Sutura não absrorvível, estéril, composta por um fio de cadeia alifática longa de polímeros de nylon. As agulhas cirúrgicas são compostas por aço inoxidável da série AISI 420. Comprimento do fio: 45 cm. O produto deve atender as especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904.	PROCARE	CX	30,00

98	Fio de Sutura Não absorvível Nº 5 Agulha 30 mm - Fio de Sutura não absrorvível, estéril, composta por um fio de cadeia alifática longa de polímeros de nylon. As agulhas cirúrgicas são compostas por aço inoxidável da série AISI 420. Comprimento do fio: 45 cm. O produto deve atender as especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904 cx 24.	PROCARE	CX	30,00
99	Fio de Sutura Não absorvível Nº 6 Agulha 20 mm - Fio de Sutura não absrorvível, estéril, composta por um fio de cadeia alifática longa de polímeros de nylon. As agulhas cirúrgicas são compostas por aço inoxidável da série AISI 420. Comprimento do fio: 45 cm. O produto deve atender as especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904 cx 24 um	PROCARE	CX	30,00
100	Fio de Sutura Não absorvível Nº 6 Agulha 30 mm - Fio de Sutura não absrorvível, estéril, composta por um fio de cadeia alifática longa de polímeros de nylon. As agulhas cirúrgicas são compostas por aço inoxidável da série AISI 420. Comprimento do fio: 45 cm. O produto deve atender as especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904 cx 24	PROCARE	CX	30,00
103	Fita Micropore 50mmx10mt - A fita hipoalergênica pioneira da 3M para curativos em geral. fita hipoalergênica tradicional da 3M é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente. Curativos em geral.	CIEX	UN	3,00
105	Formaldeído 10% - Formol; categoria comercial; com teor de metanol na concentracao de 10%doseamento minimo de; limites maximos cloreto max.0,001% sulfato max.0,002%; 10% de concentracao; reagente para eletroforese de rna; com max. De 0,005%; com extincao especifica de nao; aspecto liquido, limpido incolor; com densidade (d20/4) 1.08 a 1.09 kg/l, etc; com acidez livre; de acordo com farma-port.iv 1a ed dab 7; acondiconado em frasco de 1000 ml; rotulo com identificacao, procedencia, lote, data de fabrica.	RIOQUIMICA	LT	55,00
106	Frasco de Alimentação Enteral - Frasco fracionador para soluções enterais; Frasco transparente para realização de envase de dieta enteral ou água; Tampa com membrana perfurável, adaptada aos equipos de alimentação enteral; Frasco de 500 ml graduado com escala de 100 ml, crescente decrescente;Com dispositivo para fixação em suporte; Atóxico; Tampa com rosca e obturador; Volume: 500 ml. Indicado para dieta enteral, dieta enteral com sonda e água	BIOBASE	UN	0,64
108	Gel p/ Ultrassom, fr c/ 1 kg. - O Gel Condutor Incolor Para Ultrassom, Tens, Fes, Correntes, foi desenvolvido para realização do contato entre a pele e o equipamento, com o objetivo de acoplar corretamente eletrodos e cabeçotes e ainda realizar a condução da energia aplicada.	MULTIGEL	UN	3,75
115	Laringoscópio Kit - Kit de laringoscópio completo contendo cabo adulto e infantil, cabo em aço inox à prova de ferrugem, recartilhado para maior ergonomia e segurança, tampa rosqueável com mola aço inox, alimentação por pilhas, lâminas curvas: 0, 1, 2,3, 4, 5, lâminas retas: 0, 00, 1, 2, 3, 4.	MIKATOS	KIT	1.250,00
116	Lidocaina gel - Geleia estéril 20 mg/g, Bisnagas de 30g + aplicadores, Cloridrato de lidocaína 20mg, Veículo estéril q.s.p. 1g, veículos: hietelose, metilparabeno, hidróxido de sódio, água para injetáveis, Cada 5 g de geleia contém 100 mg de cloridrato de lidocaína (equivalente a 81,30 mg de lidocaína	MIKATOS	UN	2,26
117	Lidocaína Spray - Lidocaina Spray 100 mg/ ml. Frasco com 50 ml.	CRISTALIA	FR	71,00
118	Luva Cirúrgica nº 6,5 - Luvas cirúrgicas Supermax são fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. A espessura da luva cirúrgica é maior do que na luva de procedimento não cirúrgico, para proporcionar maior segurança ao profissional e paciente. Fabricada em látex Com pó bioabsorvível, anatômico, Esterilizada por radiação Gama, Superfície lisa, Microtexturizada na ponta dos dedos, Embalada em envelope contendo um par de luvas	LATEX BR	UN	0,87
119	Luva Cirúrgica nº 7,0 - Luvas cirúrgicas Supermax são fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. A espessura da luva cirúrgica é maior do que na luva de procedimento não cirúrgico, para proporcionar maior segurança ao profissional e paciente. Fabricada em látex Com pó bioabsorvível, anatômico, Esterilizada por radiação Gama, Superfície lisa, Microtexturizada na ponta dos dedos, Embalada em envelope contendo um par de luvas.	LATEX BR	UN	0,87
120	Luva Cirúrgica nº 7,5 - Luvas cirúrgicas Supermax são fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que	LATEX BR	UN	0,87

	fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. A espessura da luva cirúrgica é maior do que na luva de procedimento não cirúrgico, para proporcionar maior segurança ao profissional e paciente. Fabricada em látex Com pó bioabsorvível, anatômico, Esterilizada por radiação Gama, Superfície lisa, Microtexturizada na ponta dos dedos, Embalada em envelope contendo um par de luvas.			
121	Luva Cirúrgica nº 8,0 - Luvas cirúrgicas Supermax são fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. A espessura da luva cirúrgica é maior do que na luva de procedimento não cirúrgico, para proporcionar maior segurança ao profissional e paciente. Fabricada em látex Com pó bioabsorvível, anatômico, Esterilizada por radiação Gama, Superfície lisa, Microtexturizada na ponta dos dedos, Embalada em envelope contendo um par de luvas	LATEX BR	UN	0,87
122	Luva Cirúrgica nº 8,5 - Luvas cirúrgicas Supermax são fabricadas com látex de alta qualidade, possuindo baixo índice de proteínas do látex, o que fornece menor probabilidade de reações alérgicas ao látex. A espessura da luva cirúrgica é maior do que na luva de procedimento não cirúrgico, para proporcionar maior segurança ao profissional e paciente. Fabricada em látex Com pó bioabsorvível, anatômico, Esterilizada por radiação Gama, Superfície lisa, Microtexturizada na ponta dos dedos, Embalada em envelope contendo um par de luvas	LATEX BR	UN	0,87
123	Luva Procedimento G - Luva para procedimentos não cirúrgicos fabricada com látex de borracha natural. Destinadas para exames e procedimentos gerais, para proteção do profissional de saúde e do paciente cx 100 un	MEDIX	CX	8,20
124	Luva Procedimento M - Luva para procedimentos não cirúrgicos fabricada com látex de borracha natural. Destinadas para exames e procedimentos gerais, para proteção do profissional de saúde e do paciente cx 100 un	MEDIX	CX	8,20
125	Luva Procedimento P - Luva para procedimentos não cirúrgicos fabricada com látex de borracha natural. Destinadas para exames e procedimentos gerais, para proteção do profissional de saúde e do paciente cx 100 un.	LATEXBR	CX	8,20
126	Macacão Tamanho M - Macacão de proteção contra partículas e substâncias tóxicas ou alérgicas, de origem sintética ou orgânica (proteção do tronco, membros superiores, infeiores e cabeça do usuário). Tamanho M	KALIDESC	UN	14,00
127	Macacão Tamanho G - Macacão de proteção contra partículas e substâncias tóxicas ou alérgicas, de origem sintética ou orgânica (proteção do tronco, membros superiores, infeiores e cabeça do usuário). Tamanho G	KALIDESC	UN	14,00
128	Macacão Tamanho GG - Macacão de proteção contra partículas e substâncias tóxicas ou alérgicas, de origem sintética ou orgânica (proteção do tronco, membros superiores, infeiores e cabeça do usuário). Tamanho GG	KALIDESC	UN	14,00
130	Máscara Cirúrgica Descartável com Elástico - Máscara Cirúrgica Descartável com elástico arredondado, tripla camada de filtro com tecnologia SMS, clipe nasal longo cx 50 un	INOVEN	CX	5,00
134	Óculos de Proteção Individual - Óculos de segurança constituídos de arco de material plástico preto com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizados para o encaixe de um visor de policarbonato amarelo, incolor, cinza ou verde, apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco que possui borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidade fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho	SUPERMEDY	UN	2,50
136	Óleo Mineral para uso tópico - Laxante e terapia em uso tópico para pele ressecada e áspera	RIOQUIMICA	UN	2,19
138	Papel Grau Cirúrgico 20 cm x 100 m - Embalagem para esterilização em forma de bobina (BGC - Bobina Grau Cirúrgico), produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno que possibilita a abertura asséptica. Desenvolvida com matéria prima de primeira linha, ideal para acondicionamento de instrumentos médicos, odontológicos, veterinários.	CIEX	BOB	73,50
139	Papel Grau Cirúrgico 30 cm x 100 m - Embalagem para esterilização em forma de bobina (BGC - Bobina Grau Cirúrgico), produzida em papel grau cirúrgico e filme laminado multicamadas de poliéster e polipropileno que possibilita a abertura asséptica. Desenvolvida com matéria prima de primeira linha, ideal para acondicionamento de instrumentos médicos, odontológicos, veterinários	CIEX	BOB	110,00

140	Papel Lençol Hospitalar 50 cm x 70 m - Lençol hospitalar de papel. Indicado para uso em clínicas e consultórios médicos. Não causa irritações dérmicas. Lençol hospitalar de papel tamanho 70cm x 50m. Produzido com 100% de celulose virgem, ou seja, não possui em sua composição papel reciclável	ALICE	UN	4,00
141	Pomada colagenase 0,6 U/g + cloranfenicol 0,01 g/g - Pomada colagenase 0,6 U/g + cloranfenicol 0,01 g/g, tubo contendo 50 gr.	CRISTALIA	UN	17,00
142	Reanimador Manual de Silicone Autoclavável Adulto - Reanimador Manual feito em silicone, contendo reservatório e máscara. Volume do balão 1.800 ml. Reservatório 2.700 ml.	SAFITI	UN	121,00
143	Reanimador Manual de Silicone Autoclavável Infantil - Reanimador Manual feito em silicone, contendo reservatório e máscara. Volume do balão 550 ml. Reservatório 2700 ml.	SAFITI	UN	121,00
144	Scalp 19 - Scalp é um artigo médico-hospitalar de uso único destinado aos profissionais devidamente habilitados. Ideais para a administração de medicamentos soluções, e retirada de sangue venoso ou arterial, Possui agulha siliconizada que facilita a punção sem causar desconforto ao paciente. conector universal tipo Luer Lock; Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura; Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre; Embalados individualmente em PVC. Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico cx 100.	BIOMASS	CX	16,00
145	Scalp 21 - Scalp é um artigo médico-hospitalar de uso único destinado aos profissionais devidamente habilitados. Ideais para a administração de medicamentos soluções, e retirada de sangue venoso ou arterial, Possui agulha siliconizada que facilita a punção sem causar desconforto ao paciente. conector universal tipo Luer Lock; Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura; Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre; Embalados individualmente em PVC. Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico CX 100	BIOMASS	CX	12,00
146	Scalp 23 - Scalp é um artigo médico-hospitalar de uso único destinado aos profissionais devidamente habilitados. Ideais para a administração de medicamentos soluções, e retirada de sangue venoso ou arterial, Possui agulha siliconizada que facilita a punção sem causar desconforto ao paciente. conector universal tipo Luer Lock; Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura; Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre; Embalados individualmente em PVC. Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico cx 100	BIOMASS	CX	12,00
148	Seringa descartável 1 ml, sem agulha - Confeccionadas em polipropileno especialmente desenvolvido para as seringas, proporcionando maior transparência, Siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer Slip ou Luer-Lok™ (tipo rosca).	MEDIX	UN	0,14
150	Seringa descartável 20 ml, s/ agulha - Confeccionadas em polipropileno especialmente desenvolvido para as seringas, proporcionando maior transparência, Siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer Slip ou Luer-Lok™ (tipo rosca).	PROCARE	UN	0,30
153	Seringa para insulina descartável 100 UI, com agulha 8mm x 0,30mm (tamanho normal), com escala graduada de 1 em 1 unidade, sem espaçõ residual, com registro na ANVISA - Capacidade em ml: 1ml, Comprimento: 8mm.Calibre: 0,30mm (30g). Agulha fixa mais fina e mais curta. Bisel trifacetado. Sem espaço residual. Seringas + agulha: praticidade na preparação e menor risco de contaminação. Confeccionadas em polipropileno especialmente desenvolvimento para as seringas, proporcionando maior transparência. Melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino. Êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção.	SOLIDOR	UN	0,16
165	Sonda uretral Nº16 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos). Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); ompostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	MEDSONDA	UN	0,70
170	Sonda de Aspiração Traqueal Nº 14 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de	MEDSONDA	UN	0,60

	administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa			
171	Sonda de Aspiração Traqueal Nº 16 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa	MEDSONDA	UN	0,72
172	Sonda de Aspiração Traqueal Nº 18 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	MEDSONDA	UN	0,72
185	Sulfadiazina de Prata 1% + Nitrato de Cério 0,4% - Creme de Sulfadiazina de Prata 1% + Nitrato de Cério 0,4% - bisnaga contendo 120 gr.	CRISTALIA	UN	36,24
186	Swab Estéril - Swab Esteril com ponta Rayon haste plástica em poliestireno	LABOR IMPORT	UN	0,20
188	Tala Moldável Resgate TAM: P - Tala moldável, cor padrão para resgate facilitando a identificação do tamanho, confeccionada em EVA, lavável e reutilizável.	RESGATE	UN	5,50
193	Termometro Clínico Digital de Testa Sem Contato - Sem o contato com a pele, o que garante fácil manuseio e mais higiêne, com o diferencial 3 em 1 medição de temperatura corpórea, ambientes e superfícies, além de infravermelho, com medição instantânea, alarme de febre	GTECH	UN	47,00
194	Teste Rápido para Detecção de Gravidez - Beta- HCG - Fácil de usar, resultado claro e óbvio torna mais fácil para você ler o resultado. Exatos e confiáveis, os resultados são 99% precisos, permitem que você teste você mesmo. Altamente sensível, projetado especialmente para mulheres adultas. Inclui tira de teste de ovulação 10pcs, conveniente e prática. Leve e compacto, fácil de transportar e pode guardar facilmente em sua bolsa cx 100 un.	BIOCON	CX	55,00
195	Teste Rápido de Detecção Qualitativa de antígenos virais do vírus SARS - COV - 2 - Teste Rápido de Detecção Qualitativa de antígenos virais do vírus SARS - COV - 2 rm amostras de swab nasofaringe, contendo cassetes (dispositivo de teste) - COVID - 19 Ag, tubos de tampão de corrida, tampas conta-gotas, swabs estéreis para coleta de amostra de secreção de nasofaringe. Interpretação do teste: Reagente: o aparecimento de coloração na linha de teste e na linha de controle, independente da intensidade da coloração ou da ordem de surgimento da mesma, é considerado REAGENTE para SARS-Cov-2. Não Reagente: quando apenas a linha controle apresenta coloração o teste é considerado NÃO REAGENTE para SARS-Cov-2. Invalido: quando a linha controle não se apresentar visível.	SENS	UN	6,00
196	Teste Rápido de Detecção de Anticorpos Contra o SARS-CoV-2 - IgG/IgM (Teste Rápido) imunoensaio qualitativo baseado em membrana para a detecção de anticorpos do novo Coronavírus em sangue total, soro ou plasma. O teste consiste em dois componentes, um componente IgG e um componente IgM. No componente IgG, a região da linha de teste IgG é revestida com um anti-IgG humano. Durante o teste, a amostra reage com as partículas revestidas de antígeno de COVID-19 no dispositivo de teste. A mistura em seguida, migra para cima na membrana cromatográfica por capilaridade e reage com o anti-IgG humano na região da linha de teste de IgG. Se a amostra contém anticorpos IgG contra COVID-19, uma linha colorida aparece na região da linha de teste IgG. No componente IgM, a região da linha de teste de IgM é revestida com um anti-IgM humano. Durante o teste, a amostra reage com o anti-IgM humano. Anticorpos IgM do COVID-19, se presentes na amostra, reagem com o anti-IgM humano e com as partículas revestidas de antígeno de COVID-19 no dispositivo de teste, e esse c	BASAL	UN	4,50
198	Tubo Falcon 15 ml Estéril - Fabricado em PoliPropileno (PP) ; fundo cônico; Graduação de 0,5 a 15 ml; com tampa rosqueável com etiqueta de identificação da amostra; dimensões 120 x 15,50 mm (A x D); ESTERIL.	OLLEN	UN	0,30
200	Máscara de Inalação Adulto KIT - Itens inclusos:01 Máscara para nebulização, na cor transparente, tamanho adulto, com 1, 5 metros de	DARU	KIT	6,40

	mangueira. 01 Copo reservatório com capacidade para 10ml.máscara é macia e conta com formato anatômico. Possui um copo dosador que não derrama o medicamento e faz você usá-lo na quantidade certa. Deixe a hora da inalação mais fácil.			
201	Máscara de Inalação Infantil KIT - Itens inclusos:01 Máscara para nebulização, na cor transparente, tamanho infantil, com 1, 5 metros de mangueira. 01 Copo reservatório com capacidade para 10ml.máscara é macia e conta com formato anatômico. Possui um copo dosador que não derrama o medicamento e faz você usá-lo na quantidade certa. Deixe a hora da inalação mais fácil.	DARU	KIT	6,40

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ - SP
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 010/2022
Detentora: Cirúrgica Riopretana Ltda. - EPP – CNPJ nº 03.608.026/0001-05
Processo Administrativo nº 053/2022 - Pregão Presencial nº 016/2022
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de enfermagem (médico hospitalares) para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde do município de Catiguá, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.
Publicação realizada nos termos do Artigo 15, Parágrafo Segundo, da Lei Federal nº 8.666/93.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	VALOR UNITÁRIO
1	Abaixador de Lingua - Composição de madeira, não estéril, tamanho 135mm x 14 mm. Embalagem com 100 unidades.	ESTILO	PCT	2,97
3	Água Destilada - Água destilada para autoclave	FIT	GL	6,99
4	Água Oxigenada 10 vol, fr c/ 1 1 - Água Oxigenada 10 vol. é um medicamento antisséptico tópico, utilizado para assepsia de ferimentos e em gargarejos ou bochechos	VICK PHARMA	UN	5,44
5	Agulha descartável 13 x 4,5 - Agulha hipodérmica 13x4,5 indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, aterogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Canhão em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala CX/100 UN.	INJEX	CX	7,79
6	Agulha descartável 20 x 5,5 - Agulha hipodérmica 20x5.5 indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, aterogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Canhão em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala CX /100 UN.	INJEX	CX	7,74
7	Agulha descartável 25 x 7 - Agulha hipodérmica 25x7 indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, aterogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Canhão em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala CX/100 UN.	INJEX	CX	7,74
8	Agulha descartável 25 x 8 - Agulha hipodérmica 25x8 indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, aterogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Canhão em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala CX/100.	INJEX	CX	7,74
9	Agulha descartável 30 x 7 - Agulha hipodérmica 30x7 indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue. Em aço cromo níquel, com protetor de PVC. Atóxica, aterogênica e descartável. Cânula com paredes finas e bisel trifacetado. Canhão em polipropileno com cores padronizadas. Adaptador tipo luer. Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala. CX /100	INJEX	CX	7,74
13	Algodão Hidrófilo Rolo c/ 500 gr - Utilizado para higienização, anti-sepsia da pele além de amplo uso no ambiente odontológico, que proporciona um melhor aproveitamento do produto. É recomendado com gaze para utilização em ferimentos. Não estéril; * 100% puro algodão: macio e extra-absorvente; * Cor: Branco	NATALYA	UN	10,99
16	Atadura de Rayon - Confeccionada em fribras sintéticas 100% rayon, estéril (ETO), Tamanho: 7,5 cm x 5 m.	MED HOUSE	RL	3,92
18	Bolsa Coletora de Urina Descartável 2.000 ml - Coletor de Urina Descartável de cordão de 2.000 ml tipo saco, fabricado em PEBD transparente com cordão em PP para fechar e pendurar em suporte apropriado, tamanho único (27 cm X 21 cm) e marcações aproximadas com intervalos graduais de 50 e 100 ml até 2.000 ml.	MEDIX	UN	0,40

54	Coletor Perfurocortante 07 Lts - Descartar materiais que cortam ou perfuram, provenientes das ações de atenção a Saúde, gerados em hospitais, laboratórios, consultórios médicos, odontológicos e veterinários, com carga potencialmente infectante.	DESCARBOX	UN	3,34
56	Coletor Urina com Barbante 2.000 ml - Fabricado em material de polietileno transparente, atóxico, resistente; - Graduado a cada 100 mL com capacidade de 2000 mL; - Sistema de fechamento da "Boca" do coletor através de um cordão fixado no sistema; para fixar na sonda vesical de demora - Com campo para identificação de data da coleta, nome do paciente, quarto e nome do médico; - Produto Não estéril	SEGMED	UN	0,35
63	Detergente Enzimático, fr c/ 1 l - Detergente enzimático que possui 4 enzimas que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos. Sua formulação exclusiva contém tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza.	PROLINK	UN	15,00
64	Dreno Pen Rose Nº 01 - Dreno de Penrose, confeccionado em látex natural, flexível, formato tubular uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Número: 01.	CIR. BRASIL	UN	2,00
65	Dreno Pen Rose Nº 02 - Dreno de Penrose, confeccionado em látex natural, flexível, formato tubular uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Número: 02.	CIR. BRASIL	UN	2,50
66	Dreno Pen Rose Nº 03 - Dreno de Penrose, confeccionado em látex natural, flexível, formato tubular uniforme em toda a sua extensão, com paredes finas e maleáveis. Número: 03.	CIR. BRASIL	UN	2,00
72	Equipo para Nutrição Enteral - Câmara de gotejamento flexível, ponta perfurante com tampa protetora, pinça rolete corta fluxo, conector Luer Slip, fabricado em PVC, atóxico, livre de pirogênios e endotoxinas bacterianas, estéril, esterilizado por óxido de etileno.	SOLIDOR	UN	1,00
80	Esparadrapo 10cm x 4,5mt - Impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. Fácil de rasgar e de excelente flexibilidade, é indicado para diversos usos, como a fixação de curativos, ataduras, entre outros.	MISSNER	UN	9,99
81	Espátula de Ayres, pct c/ 100 - É um instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero).	ESTILO	PCT	6,00
89	Fio de Sutura Não absorvível Nº 1 Agulha 20 mm - Fio de Sutura não absrorvível, estéril, composta por um fio de cadeia alifática longa de polímeros de nylon. As agulhas cirúrgicas são compostas por aço inoxidável da série AISI 420. Comprimento do fio: 45 cm. O produto deve atender as especificações estabelecidas pela Norma ABNT NBR 13904.	TECNOFIO	UN	30,50
101	Fita Crepe 16 mm x 50 m - Papel crepado saturado e envernizado, recoberto com adesivo a base de borracha natural. Fixação de ataduras, Rótulos em sacos, seringas e mamadeiras, Fechamento de pacotes de papel e plástico para acondicionamento de utensílios e materiais.	HOSPIFLEX	UN	2,95
102	Fita Micropore 25 mm x 10 m - A fita hipoalergênica pioneira da 3M para curativos em geral. fita hipoalergênica tradicional da 3M é indicada principalmente para peles sensíveis e frágeis. Porosa, com dorso de não tecido de rayon e viscose, permite a pele respirar livremente. Curativos em geral.	CIEX	UN	2,10
104	Fixador Exame Citológico, fr c/100ml - Solução de propilenoglicol e álcool absoluto que possui propriedades de fixação e sustentação da integridade celular de esfregaços de material biológico estendidos em lâmina de vidro, estes esfregaços quando fixados pelo fixador citológico Vagispec e submetidos à coloração de Papanicolaou apresentam excelente características tintoriais com ausência de pseudo-acidofilias	KOLPLAST	UN	8,50
107	Gaze Tipo Queijo, 13 fios, bobina c/ 91 mm x 91 m. - A Gaze Hidrófila em Rolo (Tipo Queijo) é fabricada com tecido 100% algodão hidrófilo , seus fios são absorventes e são fabricados com baixa densidade de fios por centímetro. com 8 camadas e 4 dobras nos modelos 9,11 e 13 fios. São alvejadas, isentas de amido, alvejantes ópticos, corantes corretivos e quaisquer outros que possam agredir a pele.	CLEAN	UN	23,00
110	Hipoclorito de Sódio 1% - Hipoclorito de Sódio equivalente a 1% de cloro ativo.....10.000 ppm	PROLINK	LT	2,00
111	Lâmina de Bisturi Nª 11 - Lâmina afiada e cortante, confeccionada em aço carbono para uso único Nº 11	BIOMASS	CX	24,00
112	Lâmina de Bisturi Nª 15 - Lâmina afiada e cortante, confeccionada em aço carbono para uso único Nº 15 cx 100 un	BIOMASS	CX	24,00
113	Lâmina de Bisturi Nª 21 - Lâmina afiada e cortante, confeccionada em aço carbono para uso único Nº 21 cx 100 un	BIOMASS	CX	24,00
114	Lâmina para Microscopia - Lâmina fosca 26x76mm produzidas em vidro de alto padrão, espessura 1 mm a 1,2 mm cx 50 un	SOLIDOR	CX	5,70

129	Manta Térmica - Polietileno aluminizado, não deformavel; isolante termico de baixo peso; resistente a agua e vento; resistente ao atrito com o solo; mantém o calor interno e reflete o calor externo; Tamanho: 2,10X1,40	CONFORTELL	UN	4,35
135	Óleo de girassol - Óleo cicatrizante curativo, com sua base em Ácidos Graxos Essenciais (ácido oleico, ácido linoléico e ácido linolénico), além de possuir vitaminas A e E, e ainda óleo de soja e óleo de copaíba, a fim de hidratar e prevenir feridas e escaras. Frasco com 100 ml.	nutriex	UN	3,50
147	Scalp 25 - Scalp é um artigo médico-hospitalar de uso único destinado aos profissionais devidamente habilitados. Ideais para a administração de medicamentos soluções, e retirada de sangue venoso ou arterial, Possui agulha siliconizada que facilita a punção sem causar desconforto ao paciente. conector universal tipo Luer Lock; Suporte com aletas, em polietileno, que permite empunhadura segura; Asas de sustentação, codificada por cores, que diferenciam o calibre; Embalados individualmente em PVC. Agulha em aço inox, bísel curto, trifacetado, provido de protetor plástico cx 100.	BIOMASS	CX	22,00
149	Seringa descartável 10 ml, s/ agulha - Confeccionadas em polipropileno especialmente desenvolvido para as seringas, proporcionando maior transparência, Siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer Slip ou Luer-Lok™ (tipo rosca).	INJEX	UN	0,29
151	Seringa descartável 3 ml, s/ agulha - Confeccionadas em polipropileno especialmente desenvolvido para as seringas, proporcionando maior transparência, Siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer Slip ou Luer-Lok™ (tipo rosca).	INJEX	UN	0,13
152	Seringa descartável 5 ml, s/ agulha - Confeccionadas em polipropileno especialmente desenvolvido para as seringas, proporcionando maior transparência, Siliconização interna que garante suavidade no deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, Cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, bico Luer Slip ou Luer-Lok™ (tipo rosca).	INJEX	UN	0,16
155	Solução fisiológica - cloreto de sódio 0,9% 100 ml - Solução injetável de cloreto de sódio 0,9% é utilizada para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. Esta solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos. Nos estados de desidratação, espoliação hidrosalina e em situações que requeiram reposição eletrolítica de sódio e cloreto, tais como diarreia, choques, traumatismo, queimaduras, pós-operatório, entre outras. Sais de sódio são usados no tratamento da depleção do volume extracelular, desidratação e depleção de sódio, a qual pode ocorrer logo após diurese excessiva, gastroenterites e restrição a sal.	J P	UN	4,12
157	Solução fisiológica - cloreto de sódio 0,9% 250 ml - Solução injetável de cloreto de sódio 0,9% é utilizada para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. Esta solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos. Nos estados de desidratação, espoliação hidrosalina e em situações que requeiram reposição eletrolítica de sódio e cloreto, tais como diarreia, choques, traumatismo, queimaduras, pós-operatório, entre outras. Sais de sódio são usados no tratamento da depleção do volume extracelular, desidratação e depleção de sódio, a qual pode ocorrer logo após diurese excessiva, gastroenterites e restrição a sal.	J P	UN	5,13
160	Sonda uretral Nº 06 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos). Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); ompostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	BIOSANE	UN	0,50
161	Sonda uretral Nº 08 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos). Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); ompostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	BIOSANE	UN	0,52
162	Sonda uretral Nº 10 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos). Uretral para	BIOSANE	UN	0,53

	drenagem de urina na uretra e bexiga; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); ompostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.			
163	Sonda uretral N º12 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos). Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); ompostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	BIOSANE	UN	0,52
164	Sonda uretral nº 14 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos). Uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga; Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); ompostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	BIOSANE	UN	0,64
166	Sonda de Aspiração Traqueal Nº 06 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa	BIOSANE	UN	0,50
167	Sonda de Aspiração Traqueal Nº 08 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa	BIOSANE	UN	0,60
168	Sonda de Aspiração Traqueal Nº 10 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	BIOSANE	UN	0,63
169	Sonda de Aspiração Traqueal Nº 12 - Dispositivo para introdução em órgãos corporais para drenagem de fluidos (secreções ou excreções) ou de administração de soluções diversas (hidratação, contrastes, medicamentos), em caso de sondas respiratórias, administração de oxigênio ou ar comprimido. Estéril; Atóxica; Apirogênico; Descartável (Uso único); compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	BIOSANE	UN	0,59
173	Sonda Vesical de Demora (Foley) Nº 12 - Totalmente estéril; Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumátiva; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Pode apresentar com 2 vias; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 05cc e 30cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos	SOLIDOR	UN	3,29
174	Sonda Vesical de Demora (Foley) Nº 14 - Totalmente estéril; Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumátiva; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Pode apresentar com 2 vias; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 05cc e 30cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos.	SOLIDOR	UN	3,29
175	Sonda Vesical de Demora (Foley) Nº 16 - Totalmente estéril; Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumátiva; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente; Pode apresentar com 2 vias; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 05cc e 30cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos.	SOLIDOR	UN	3,29
176	Sonda Vesical de Demora (Foley) Nº 18 - Totalmente estéril; Feito de látex de borracha 100% natural, com ponta distal atraumátiva; Fácil inserção no canal uretral, proporcionando maior conforto ao paciente;	SOLIDOR	UN	3,29

	Pode apresentar com 2 vias; Balão resistente à alta pressão, fácil insuflação e enchimento simétrico, disponível em três tamanhos (03cc, 05cc e 30cc); Embalagem individual, tipo blister, de fácil abertura, em papel grau cirúrgico, favorecendo abertura pétala; Atóxico e esterilizado em Óxido de Etileno, garantindo a validade por 5 anos.			
177	Sonda Gástrica Nº 06 - Sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis. Nasogástrica longa.. Esterilizado por Radiação Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.	BIOSANE	UN	0,78
178	Sonda Gástrica Nº 08 - Sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis. Nasogástrica longa. Esterilizado por Radiação Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.	BIOSANE	UN	0,88
179	Sonda Gástrica Nº 10 - Sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis. Nasogástrica longa. Esterilizado por Radiação Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.	BIOSANE	UN	0,93
180	Sonda Gástrica Nº 12 - Sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis. Nasogástrica longa. Esterilizado por Radiação Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.	BIOSANE	UN	0,98
181	Sonda Gástrica Nº 14 - Sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis. Nasogástrica longa. Esterilizado por Radiação Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.	BIOSANE	UN	1,05
182	Sonda Gástrica Nº 16 - Sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis. Nasogástrica longa. Esterilizado por Radiação Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada	BIOSANE	UN	1,12
183	Sonda Gástrica Nº 18 - Sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis. Nasogástrica longa. Esterilizado por Radiação Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.	BIOSANE	UN	1,24
187	Tala Moldável Resgate TAM: PP - Tala moldável, cor padrão para resgate facilitando a identificação do tamanho, confeccionada em EVA, lavável e reutilizável.	CONFORTELL	UN	4,49
189	Tala Moldável Resgate TAM: M - Tala moldável, cor padrão para resgate facilitando a identificação do tamanho, confeccionada em EVA, lavável e reutilizável	CONFORTELL	UN	8,00
190	Tala Moldável Resgate TAM: G - Tala moldável, cor padrão para resgate facilitando a identificação do tamanho, confeccionada em EVA, lavável e reutilizável.	CONFORTELL	UN	9,49
191	Tala Moldável Resgate TAM: EXG - Tala moldável, cor padrão para resgate facilitando a identificação do tamanho, confeccionada em EVA, lavável e reutilizável.	CONFORTELL	UN	11,99
199	Vaselina Líquida, Fr c/ 1 l - Vaselina Líquida é um produto indicado como emoliente para a pele, remoção de crostas e pomadas, pastas e outros produtos previamente utilizados na pele (limpeza da pele), lubrificante, puro ou como base (veículo) de preparações farmacêuticas e cosméticas.	VICK PHARMA	UN	32,00
202	Sonda Gástrica de Alimentação Enteral Nº 10 - Fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y" dupla via para maior comodidade.Embalado em Papel Grau Cirúrgico e Esterilizado a Óxido de Etileno	MEDICONE	UN	8,29
203	Sonda Gástrica de Alimentação Enteral Nº 12 - Fabricada em poliuretano, com linha radiopaca na ponta, permitindo uma longa permanência no paciente. Inerte e flexível, mantém sua flexibilidade dentro do tubo digestivo, apesar do meio ácido e do suco gástrico. Possui marcações de posicionamento. Fio de aço inoxidável com cilindro de tungstênio na ponta no mesmo diâmetro do tubo facilitando sua introdução. Conector em "Y"	MEDICONE	UN	8,29

	dupla via para maior comodidade.Embalado em Papel Grau Cirúrgico e Esterilizado a Óxido de Etileno.			

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ - SP
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 011/2022
Detentora: Dimebras Comercial Hospitalar Ltda. – CNPJ nº 56.081.482/0001-06
Processo Administrativo nº 053/2022 - Pregão Presencial nº 016/2022
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de enfermagem (médico hospitalares) para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde do município de Catiguá, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.
Publicação realizada nos termos do Artigo 15, Parágrafo Segundo, da Lei Federal nº 8.666/93.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	VALOR UNITÁRIO
67	Duplicador de Acesso Venoso de 3 vias - Duplicador de acesso venoso de 3 vias; conector macho luer slip ou luer lock reversível; corpo transparente e chave colorida para direcionamento e oclusão de fluxo; baixa pressão; tampas protetoras nas vias.	MARK MED	UN	0,86
154	Solução fisiológica - cloreto de sódio 0,9% + glicose 5% 500 ml (glicofisiológico) - Solução injetável de glicose na concentração de 5% é indicada como fonte de água, calorias, diurese osmótica, em casos de desidratação, nas hipoglicemias e como veículo para diluição de medicamentos compatíveis. A solução de glicose 5% é frequentemente a concentração empregada na depleção de fluido, sendo usualmente administrada através de uma veia periférica. Desta maneira, a glicose é a fonte preferida de carboidratos em regimes parenterais de nutrição, sendo frequentemente usada também em soluções de reidratação para prevenção e/ou tratamento	SR	UN	5,88
156	Solução fisiológica - cloreto de sódio 0,9% 1000 ml - Solução injetável de cloreto de sódio 0,9% é utilizada para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. Esta solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos. Nos estados de desidratação, espoliação hidrosalina e em situações que requeiram reposição eletrolítica de sódio e cloreto, tais como diarreia, choques, traumatismo, queimaduras, pós-operatório, entre outras. Sais de sódio são usados no tratamento da depleção do volume extracelular, desidratação e depleção de sódio, a qual pode ocorrer logo após diurese excessiva, gastroenterites e restrição a sal.	JP	UN	9,29
158	Solução fisiológica - cloreto de sódio 0,9% 500 ml - Solução injetável de cloreto de sódio 0,9% é utilizada para o restabelecimento de fluido e eletrólitos. Esta solução também é utilizada como repositora de água e eletrólitos em caso de alcalose metabólica de grau moderado, em carência de sódio e como diluente para medicamentos. Nos estados de desidratação, espoliação hidrosalina e em situações que requeiram reposição eletrolítica de sódio e cloreto, tais como diarreia, choques, traumatismo, queimaduras, pós-operatório, entre outras. Sais de sódio são usados no tratamento da depleção do volume extracelular, desidratação e depleção de sódio, a qual pode ocorrer logo após diurese excessiva, gastroenterites e restrição a sal.	JP	UN	6,75
159	Solução Fisiológica de Ringer com Lactato 500 ml - Solução injetável de cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de cálcio + lactato de sódio. Reidratação e restabelecimento do equilíbrio hidroeletrolítico, quando há perda de líquidos e de íons cloreto, sódio, potássio e cálcio. Profilaxia e tratamento da acidose metabólica.	JP	UN	5,82

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ - SP
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 012/2022
Detentora: Soquímica Laboratórios Ltda. – CNPJ nº 59.225.268/0001-74
Processo Administrativo nº 053/2022 - Pregão Presencial nº 016/2022
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de enfermagem (médico hospitalares) para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde do município de Catiguá, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.
Publicação realizada nos termos do Artigo 15, Parágrafo Segundo, da Lei Federal nº 8.666/93.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	VALOR UNITÁRIO
49	Curativo Bota de Unna - Curativo Bota de Unna - Curativo bota de unna, composto por bandagem elástica lateral, impregnada com pasta composta por glicerina, óxido de zinco, óleo de rícino, petrolato branco, água, acácia, trama com algodão e poliéster, com costura de reforço nas laterais, promovendo o acabamento da trama. Que tenha os emolientes distribuídos em toda sua extensão, com umidade homogênea. Indicado para tratamento ambulatorial de úlcera venosa e edema linfático dos membros inferiores, podendo permanecer por até 7 dias. Tamanho aproximado em 10,20 cm de largura x 9,14 m de comprimento. Deverá constar número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar laudo do IPT. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada. As amostras deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a propone	CONVATEC	UN	61,23
50	Curativo hidrocolóide com espuma de poliuretano - Curativo hidrocolóide com espuma de poliuretano com espessura homogênea de borda a borda, com espessura mínima de 3 mm e máxima de 6 mm, produto estéril, composto por uma camada interna com 3 hidrocolóides (gelatina, pectina e CMC sódica), polisobutileno e polímeros elastoméricos adicionados a fórmula para controle da formação do gel. Com uma camada de externa de espuma de poliuretano que oferece uma barreira bacteriana-viral comprovada em bula. Sem alginato de Cálcio e outros componentes. Apresentação em placas de 20cmx20cm, CAIXA C/ 05 unidades. Deverá constar o número de lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada. As amostras deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. As empre	CONVATEC	UN	117,00

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ - SP
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 013/2022
Detentora: Cirúrgica União Ltda. – CNPJ nº 04.063.331/0001-21
Processo Administrativo nº 053/2022 - Pregão Presencial nº 016/2022
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de enfermagem (médico hospitalares) para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde do município de Catiguá, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.
Publicação realizada nos termos do Artigo 15, Parágrafo Segundo, da Lei Federal nº 8.666/93.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	VALOR UNITÁRIO
20	Cadarço de Algodão Nº 12 - Cor: Branca. Largura: 12 mm, 100% algodão, rolos com 50 metros.	SONI	RL	15,00
38	Cânula de Guedel (KIT) - Kit com 6 cânulas de Guedel : Nº 0 (45mm), Nº1 (55mm), Nº 2 (65mm), Nº 3 (70 mm), Nº 4 (100 mm), Nº 5 (110 mm). Formato anatômico, mais confortável, extremidades arredondadas para evitar lesões, impede a mordedura da língua e protege o tubo endotraqueal	DESCARPACK	KIT	20,00
109	Hirdrogel com Alginato - Hidrogel transparente/ incolor, produto não estéril, composto por água purificada, ácido bórico e carboximetilcelulose sódica e alginato de cálcio e sódio, trietanolamina, hidantoína e sorbato de potássio e carbômero 940, que garanta a estabilidade por até 28 dias após aberto. Hidroativo e absorvente, hidrata a ferida e agiliza o desbridamento autolítico do tecido necrótico. O produto não pode ter contra-indicação em qualquer tipo de feridas em bula. Tubo de 85g com tampa flip-top, devidamente identificada com dados de fabricação, prazo de validade e registro no MS. Apresentar bula autenticada que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem lacrada. As amostras deverão vir acompanhadas de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar certifi	DEBRIGEL ALG CA	UN	25,00
131	Mascara para Oxigênio de alta concentração Adulto - Mascara para Oxigênio de alta concentração, em silicone, para adulto, completa, com reservatório e tubo extensor.	ADVANTIVE	UN	7,65
132	Mascara para Oxigênio de alta concentração Pediátrica - Mascara para Oxigênio de alta concentração, em silicone, pediátrica, completa, com reservatório e tubo extensor.	ADVANTIVE	UN	7,65
133	Máscara N 95 - Classificada como PFF2 (o equivalente N95 padrão americano), proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos), com duas bandas de elástico, grampo de ajuste nasal, dobrável, tamanho retangular	NUTRIEX	UN	0,74
184	Sonda Gástrica Nº 20 - Sonda confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis. Nasogástrica longa. Esterilizado por Radiação Ionizante, com validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.	MEDSONDA	UN	1,39

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ - SP
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 014/2022
Detentora: L A Dalla Porta Junior Ltda. – CNPJ nº 11.145.401/0001-56
Processo Administrativo nº 053/2022 - Pregão Presencial nº 016/2022
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de enfermagem (médico hospitalares) para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde do município de Catiguá, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.
Publicação realizada nos termos do Artigo 15, Parágrafo Segundo, da Lei Federal nº 8.666/93.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	VALOR UNITÁRIO
137	Oxímetro Digital Portátil de Dedo de Pulso - Visor em tecnologia OLED, melhor visualização em qualquer condição de luminosidade; informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca. Curva Plestimográfica;	FINGERTIP	UN	37,00
197	Touca Descartável - Touca em TNT Sanfonada Descartável, 100% polipropileno, com elástico em sua extremidade para fixação na cabeça pct 100 un	DEJAMARO	UN	7,52

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ - SP
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 015/2022
Detentora: Cirúrgica Olimpio EIRELI - EPP – CNPJ nº 01.140.868/0001-50
Processo Administrativo nº 053/2022 - Pregão Presencial nº 016/2022
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de enfermagem (médico hospitalares) para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde do município de Catiguá, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.
Publicação realizada nos termos do Artigo 15, Parágrafo Segundo, da Lei Federal nº 8.666/93.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	VALOR UNITÁRIO
192	Termometro Clínico Digital - Intervalo de medição: 32,0 - 42,0°C - abaixo de 32,0°C indicação de L°C e acima de 42,0°C indicação de H °C Resolução: 0,1°C Visor: visor de cristais líquidos Bateria (inclusa): alcalina de manganês, LR41 1,5V Vida útil da bateria: mais de 100 horas de funcionamento. Memória: armazena automaticamente a última medição Condições de utilização: 5 - 40°C; umidade do ar ? 80% Condições de transporte: -25 - 55°C; umidade do ar ? 95% Função auto desligamento: após 10 minutos Termômetro à prova d'água: Sim Tempo total de medição: 40 a 120 segundos	GTECH	UN	9,47

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ - SP
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 016/2022
Detentora: Medpaper Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares Limitada - ME – CNPJ nº 15.311.878/0001-15
Processo Administrativo nº 053/2022 - Pregão Presencial nº 016/2022
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de enfermagem (médico hospitalares) para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde do município de Catiguá, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.
Publicação realizada nos termos do Artigo 15, Parágrafo Segundo, da Lei Federal nº 8.666/93.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	VALOR UNITÁRIO
46	Clorexidina Aquosa 1%, fr c/1litro - Solução aquosa de higienização da pele contendo ingredientes atuantes nas situações que exigem complementação do asseio corporal, confere suavidade na aplicação idróf, oferecendo prevenção idróf e segura contra proliferação de odores ocasionais.	FARMAX	UN	7,10

Prefeitura Municipal de Catiguá
CNPJ: 45.124.344/0001-40

CATIGUÁ
UMA CIDADE PARA TODOS
2021 · 2024

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO 01

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022

OBJETO: "Registro de Preços" para eventual e futura aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender a demanda dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Catiguá, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrições constantes no Anexo I – Termo de Referência e demais disposições do Edital.

Foi apresentado pedido de esclarecimentos por empresa interessada, questionando aspectos do edital do Pregão Presencial nº 017/2022 – Processo Administrativa nº 054/2022.

Doravante são apresentados os quetionamentos formulados assim como as respostas cabíveis para os mesmos à luz das disposições do caderno de licitação.

QUESTIONAMENTO:

1. Onde pede documentação ANVISA, FISQP, MINISTÉRIO DA SAÚDE, é obrigatório apresentação junto a proposta?
2. A não apresentação dos mesmos ocorre desclassificação da empresa?
3. Ou os documentos exigidos, poderão ser apresentados após a classificação da empresa vencedora?

RESPOSTAS:

1. Não, deverá ser apresentado posterirmente, pela licitante declarada vencedora.
2. Não, pois deverá ser apresentado posteriormente.
3. Sim, poderá ser apresentado posteriormente.

Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, 12 de agosto de 2022.

JOÃO OTÁVIO BORGES DE AZEVEDO
Pregoeiro

Avenida José Zancaner,312 - CEP.15870-000 - FONES (17) 3564-9500 / 3564-1224
e-mail:prefeitura@catigua.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Catiguá
CNPJ: 45.124.344/0001-40

CATIGUÁ
UMA CIDADE PARA TODOS
2021 - 2024

DECISÃO REFERENTE A PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIBO Nº 054/2022.
PREGÃO PRSENCIAL Nº 017/2022.
OBJETO: *"Registro de Preços" para eventual e futura Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender a demanda dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Catiguá, com entrega parcelada, pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme descrições constantes no Anexo I – Termo de Referência."*
IMPUGNANTE: MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA.

1 – BREVE HISTÓRICO:

A Administração Municipal de Catiguá/SP deu início a processo licitatório destinado à contratação descrita no objeto acima especificado, nos termos do Edital do Pregão Presencial em epígrafe.

A empresa **MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA.**, qualificada nos autos, apresentou impugnação ao Edital, alegando em síntese, que o instrumento convocatório deveria trazer exigências de apresentação de documentação específica para determinados produtos, como laudos microbiológicos.

Em suas argumentações a impugnante assim se manifesta:

> *"Foi detectada no edital de licitação uma falha relativa em relação a não exigência de documentos necessários para uma eficaz contratação, tais como laudos microbiológicos."*
>
> *"Sendo assim a exigência da apresentação do registro específico como DESINFETANTE PARA USO GERAL para o item 08 e a apresentação laudos de eficiência dos produtos torna-se imprescindível uma vez que estamos tratando de produto de alta complexidade, que serão utilizados para desinfecção de diversos utensílios e superficies".*
>
> *"Portanto, conforme disposto na RDC nº 693/2022, é imprescindível que o produto cotado para o item 08, tenha seu registro específico como Desinfetante para Uso Geral, e a apresentação de laudos frente as bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis."*

2 – DA IMPUGNAÇÃO:

Não assiste razão à impugnante.

O Edital da licitação em questão expressa em seu conteúdo a necessidade identificada pelo município de Catiguá para a contratação do objeto pretendido. Tanto o objeto e suas descrições, quanto a modalidade licitatória escolhida para a contratação, não foram inseridos no edital de forma aleatória.

A Administração Municipal fez um planejamento prévio, como de costume, para determinar as suas necessidades e desta forma detalhar a forma de contratação que melhor se adequasse às suas finalidades, respeitadas, evidentemente, as disposições contidas no ordenamento jurídico, bem como, os princípios que norteiam a atuação do Poder Público.

Para alcançar a proposta mais vantajosa ao interesse público, a Administração deve buscar a melhor formatação do seu processo de contratação de modo a sanar as suas necessidades, sempre levando em conta o conjunto normativo constante da legislação em vigor. Nesta etapa, a Administração estará fazendo uso do seu poder discricionário.

A discricionariedade da Administração Pública nas licitações verifica-se essencialmente na fase interna dos processos licitatórios, quando da elaboração do edital, pois, após a publicação deste, a conduta da Administração fica limitada pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ou seja, está vinculada às normas e às condições do instrumento convocatório. Um dos primeiros momentos em que se observa a discricionariedade administrativa na fase interna da licitação se dá quando a Administração define o objeto a ser contratado e suas especificações.

Quando da opção pelo objeto descrito no edital e respectivas especificações, o município de Catiguá fez uso do seu poder discricionário. No que pese a Administração estar vinculada ao princípio da legalidade, esta possui poder de escolha dentre mais de uma hipótese possível quando da tomada de decisão. A atuação dos agentes públicos está vinculada à lei. No entanto, existe um espaço de deliberação e atuação permitido pela própria lei.

Existem situações em que a Administração não tem poder de decisão ou de escolha, pois a lei não deixa opção de atuação. Neste caso, estará o gestor público diante de um poder vinculado da Administração Pública. Entretanto, quando a lei permite que o agente público, diante do caso concreto, tenha certa liberdade de decisão, diz-se que se está diante de um poder discricionário da Administração.

Este é o entendimento consagrado pela Doutrina.

Sempre que, diante de um caso concreto, a lei oferece opções à Administração Pública que, para realizar sua escolha, deve levar em conta critérios de oportunidade e conveniência e visar o atendimento do interesse público e a obtenção de determinado fim, estaremos diante do poder discricionário. Assim nos ensina Couto e Silva:

> *"Ao fixarem as leis as diferentes competências dos órgãos do Estado, se muitas vezes indicam com exatidão milimétrica qual deverá ser a conduta do agente público, em numerosíssimas outras lhes outorgam considerável faixa de liberdade, a qual pode consistir não só na faculdade de praticar ou de deixar de praticar certo ato, como também no poder, dentro dos limites legais, de escolher no rol das*

providências possíveis aquela que lhe parecer mais adequada à situação concreta." COUTO E SILVA, Almiro do. PODER DISCRICIONÁRIO NO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 179/180, p. 51-67, jan./jun. 1990.

No mesmo sentido temos o entendimento do mestre Hely Lopes Meirelles. Vejamos:

"Poder discricionário é o que o Direito concede à Administração, de modo explicito ou implicito, para a prática de atos administrativos com liberdade de escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo". MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 39. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

No momento da definição do objeto a ser contratado e suas especificações, bem como, no momento de se promover a adequação do processo de contratação às necessidades da Administração Pública, estará presente o poder discricionário uma vez que há diferentes possibilidades de contratação do mesmo objeto que variam a depender da necessidade a ser suprida por entes federativos diferentes. A necessidade a ser suprida pelo município de Catiguá com a aquisição pretendida é totalmente diferente da necessidade de outro município que busca a contratação de objeto idêntico.

Ao contrário do que quer fazer crer a impugnante, a Administração Municipal não é obrigada a adaptar as suas necessidades aos produtos por ela fornecidos ou à capacidade operacional da empresa. Ao contrário. As licitantes é que devem estar aptas a atenderem às necessidades apresentadas pelo município.

O município de Catiguá comunga do entendimento de que nos certames licitatórios, a exigência de requisitos técnicos de produtos ou requisitos de habilitação deve estar restrita ao indispensável, para não haver limitação à competitividade.

Obviamente que a Administração Pública pode e deve exigir em seus editais comprovações específicas relacionadas às características dos objetos a serem contratados, desde que tais objetos e o contexto da contratação, tragam tamanha complexidade que justifiquem a exigência.

No caso dos autos, diferentemente do que argumenta a impugnante, não há como se demonstrar tecnicamente a necessidade de serem formuladas exigências além daquelas já constantes do edital.

Com relação ao item sob o qual recai a impugnação, foram feitas exigências suficientes para a comprovação da qualidade do produto pretendido. Vejamos o que exige o edital:

"Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA. (...) Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ, de acordo com NBR 14725".

Ora, o registro do desinfetante junto à ANVISA além da Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ, são mais do que suficientes para a garantia da compra de produtos de qualidade.

A impugnante pretende que, além das exigências acima, outras sejam relacionadas no edital. Vejamos:

> *"Portanto, conforme disposto na RDC nº 693/2022, é imprescindível que o produto cotado para o item 08, tenha seu registro específico como Desinfetante para Uso Geral, e a apresentação de laudos frente as bactérias Staphylococcus aureus e Salmonella choleraesuis."*

Além de ser configurada como procedimento formal, a licitação pública deve atender aos princípios basilares do Direito Público dentre os quais destacamos o da ampla participação, do julgamento objetivo, do procedimento formal e o da vantajosidade.

A vantajosidade está expressa no Art. 3° da Lei 8666/93 que, em síntese, orienta a Administração Pública a buscar pelas contratações mais vantajosas do ponto de vista econômico e qualitativo. Vejamos:

> *"Art. 3o A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos".*

Diante de tudo, conclui-se que, nos termos da lei, a Administração Pública tem a obrigação de contratar produtos e serviços de qualidade pelo menor valor, através de processo formal de licitação pública, nos moldes do pregão ora analisado.

Entretanto, a impugnante argumenta no sentido de que o município deveria exigir excessivas comprovações técnicas para aquisição de produto comum, utilizado durante os trabalhos corriqueiros de limpeza de prédios públicos.

As argumentações da impugnante são no sentido de restringir a participação de licitantes que não trabalhem com produtos que contenham laudos e registros específicos, o que, ao final, serviria apenas para diminuir a participação de empresas na disputa e elevar os custos das contratações.

Neste ponto, necessário destacarmos o entendimento prevalente na jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a respeito do assunto. Vejamos:

> *"EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA. (...) EXCESSIVA EXIGÊNCIA DE LAUDOS (...).*
> *2. A requisição de laudos deve pautar-se na razoabilidade, limitando-se a Administração a solicitar aqueles que sejam indispensáveis à aferição da qualidade dos produtos.*
> *(...)*

Ainda que atestar a qualidade dos produtos seja fundamental para se resguardar a saúde de seus usuários, a discricionariedade administrativa deve pautar-se na razoabilidade, para que a respectiva cláusula não traga obstáculos à participação, conforme consignei no processo TC-9621.989.18-5 6 . No caso ora em exame, para além de a Administração não ter colacionado justificativas concretas acerca da imprescindibilidade de todo o extenso rol de laudos solicitados, resta patente a insuficiência do interregno concedido para sua obtenção, o que restringe o certame a empresas que já os detenham previamente à entrega das propostas. Nesse sentido, deve a Administração rever a determinação editalícia para que passe a exigir apenas os laudos que se revelem essenciais à verificação da qualidade dos produtos e cuja qualidade não possa ou deva ser atestada de outra forma, a exemplo de materiais já compulsoriamente certificados por órgãos de controle e que, por isso, dispensariam a apresentação de outras atestações". (Processos: TC-020246.989.18-0 e TC-020388.989.18-8. EXAME PRÉVIO DE EDITAL - RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO - TRIBUNAL PLENO - SESSÃO DE 31-10-2018).

"Representação contra o edital do Pregão Presencial nº 57/2018 (Processo nº 4.238/2018) da Prefeitura de Cruzeiro, que objetiva o Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis para todas as secretarias do Município.
(...)
Nesse sentido, deve a Municipalidade proceder a uma ampla revisão nas exigências de documentos da espécie, impondo tão somente os que sejam necessários à aferição da compatibilidade dos produtos, além de se abster de prever a apresentação conjunta com certificados. Ademais, deverá fazer constar, expressamente, o prazo para entrega dos laudos pela vencedora, tendo em vista que o item 5.1 refere-se tão somente ao prazo para entrega das amostras.
Em razão de todo o exposto, meu voto considera parcialmente procedente a Representação intentada para o fim de se determinar à Prefeitura de Cruzeiro a correção dos seguintes aspectos do ato convocatório:
(...)
b) Excluir a exigência de laudos que não sejam indispensáveis à aferição da compatibilidade dos produtos, bem como eliminar a hipótese de apresentação conjunta de Laudo e certificação relativo ao lote 06;" (Processo: TC: 15118.989.18-5 – EXAME PRÉVIO DE EDITAL – TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 25/07/18).

Em razão de tudo, resta evidente que a impugnação apresentada não deve prosperar uma vez que o Edital impugnado vai ao encontro da legislação de regência e da jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, proporcionado ampla participação no certame de modo a garantir a vantajosidade das compras públicas.

Prefeitura Municipal de Catiguá
CNPJ: 45.124.344/0001-40

CATIGUÁ
UMA CIDADE PARA TODOS
2021 - 2024

Há que se destacar ainda que não há no instrumento convocatório qualquer cláusula que indique ilegalidade, direcionamento ou restrição, fato este confirmado pela própria peça de impugnação apresentada que não traz evidência alguma a esse respeito.

3 – DA DECISÃO:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo todos os termos do edital do Pregão Presencial nº 017/2022, uma vez que não há qualquer evidência de ilegalidade.

Prefeitura Municipal de Catiguá - SP, 12 de agosto de 2022.

JOÃO OTÁVIO BORGES DE AZEVEDO
Pregoeiro

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CATIGUÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.631, de 19 de fevereiro de 2020

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Outros Atos

ATA Nº 04

ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE E ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO MUNICÍPIO CATIGUÁ/SP

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte dois, às 19h30, reuniram-se em uma das salas da EMEF Serafim Sanches, para posse os membros eleitos para o quadriênio de 2022 a 2026. Foi designado para conduzir a Assembleia a Secretaria Municipal de Educação Senhora Silvana Federici dos Santos Oliveira que ressaltou a importância da participação no CAE, como Controle Social, na aplicação dos recursos repassados e na alimentação oferecida aos educandos, destacando ainda que a participação no Conselho é de relevante trabalho social e não remunerado. Foram empossados os representantes do **Poder Executivo**: Titular: Adinoely Carvalli Almagro – CPF 427.580.118-08; Suplente: Bruna Almagro – CPF 413.152.968-88 ; do segmento dos **Profissionais da Área da Educação** (professores e funcionários) Titular – Valéria Dal Sim Garcia – CPF 177.863.698-56; Suplente – Gisele Cristina de Almeida Mariotto – CPF 152.783.088-85; Titular – Giselda Batista Teixeira Tanaka – CPF 251.347.758-85; Suplente – Suely Fantoni Barrionuevo Prado – CPF 044.799.878-19; do segmento **Pais de Alunos**: Titular – Andréa Regina de Oliveira – CPF 327.340.378-07; Suplente – Thami Cristina Pavanatto Devietro – CPF 354.697.608-80; Titular – Silmara Nicácio Bianchini – CPF 221.357.258-54; Suplente – Marluci Franco de Lima Machado – CPF 382.135.728-23 e do segmento **Sociedade Civil**: Titular - Rosangela Paula Grava Machado – CPF 186.216.758-38; Suplente – Cristiane Perpétua Pascoalin Sando – CPF 356.143.068-62; Titular - Simone Aparecida Garcia – CPF 303.315.758-09; Suplente – Leonardo Rincão – CPF 388.069.948-83. Após a efetivação da posse foi colocado em votação a escolha do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Alimentação Escolar- CAE, quadriênio 2022-2026. Após todas as considerações procederam-se às eleições, com o seguinte resultado:

Nome	Função	Assinaturas
Valéria Dal Sim Garcia	Presidente	
Rosangela Paula Grava Machado	Vice- Presidente	

Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar redigi a presente que será assinada por mim e por todos os presentes.

Município de Catiguá/SP, 20 de julho de 2022.

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
10 _____
11 _____
12 _____
13 _____
14 _____
15 _____

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.