DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AVAÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.198, de 08 de maio de 2017

www.avai.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/avai

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 3
Chamadas Públicas 3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Avaí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Avaí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.avai.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/avai
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Avaí
CNPJ 46.137.436/0001-28
Praça Major Gasparino de Quadros, 460
Telefone: (14) 3287 1134
Site: www.avai.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/avai

Câmara Municipal de Avaí
CNPJ 66.493.958/0001-70
Praça Major Gasparino de Quadros, 251
Telefone: (14) 3287-1245
Site: www.camaraavai.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Avaí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.avai.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/avai

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO N° 1.628/2022

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE EXERÇAM A FUNÇÃO DE MOTORISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

HELLEN FERNANDES RODRIGUES COELHO, Prefeita Municipal de Avaí, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial pela Lei nº 1.613, de 24 de janeiro de 2005, alterada pela Lei Municipal nº 2.500/2022,

DECRETA:

Art. 1º - O artigo 2º, do Decreto nº 1.323, de 20 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º - Fica concedido o pagamento de diárias no valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais), aos servidores que exercem a função de motorista:

1. Ademir Gonçalves Pereira;
2. Alberto Venancio;
3. Amauri Gonçalves Oliveira;
4. Andre Teixeira Cintra;
5. Antonio José Martins;
6. Ariel José dos Santos;
7. Carlos Henrique Basilio;
8. Celio de Jesus Belizario;
9. Claudemir Ferreira da Silva;
10. Cristiano Humberto Silva Belisario;
11. Dario Jose de Oliveira Mozart;
12. Elias de Azevedo Silva;
13. João Baptista dos Santos;
14. João Batista de Oliveira;
15. José Aparecido Matozo;
16. Luciano Cesar de Carvalho Mariano;
17. Luiz Antonio Donizete de Oliveira;
18. Luiz Samuel Quinto;
19. Mauro Sergio Gimenes;
20. Persio Emilio Tieppo;
21. Rogério Antonio Tieppo;
22. Sergio Henrique Paulucio;
23. Sérgio Renato Silva;
24. Sidnei Paulucio.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/10/2022.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Avaí, 24 de outubro de 2022

HELLEN FERNANDES RODRIGUES COELHO
Prefeita Municipal

Registrado e Publicado na forma da Lei.

FABRICIO FARIAS BERBEL
Chefe de Gabinete

.....

Licitações e Contratos

Chamadas Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ

CNPJ 46.137.436/0001-28
www.avai.sp.gov.br / prefeitura@avai.sp.gov.br / (14) 3287-1134 / 1234
Pça Major Gasparino Quadros, 460 – CEP 16680-000 – Avaí-SP

REQUISIÇÃO DE ORÇAMENTO

Departamento/Setor:	esportes
Data:	20/10

MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	QNTDADE
Bolas de futebol	Bolas de futebol de campo	Bolas de futebol de campo, sendo 4 unidades

Requisitante: Fernando Domingues. G Assinatura:

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO:

Bolas de futebol de campo, sendo 4 unidades.

Autorizo a realização de Orçamento/Cotação para posterior análise de autorização de Compra.

Responsável: Assinatura: Data:

Fabrício Farias Dutra
Chefe de Gabinete
24/10/22

Convocação aos Interessados

Eu, Wilson Gimenes Coelho, Secretário de Licitações Contratos e Compras, nos termos da Lei 14.133/2021, artigo 75, inciso II, - seu §3º, conforme solicitações feitas pelo setores desta Prefeitura Municipal de Avaí - Ficam os interessados a apresentarem proposta para os pedidos de compras que seguem em anexo. Os interessados deverão apresentar as propostas contendo o Valor Unitário e o Valor Global e serem entregues na Secretária Municipal de Licitações Contratos e Compras – Central de Licitações – Localizado na Rua Barão do Rio Branco nº 360 – Avaí – SP, Centro ou no e-mail licitacao@avai.sp.gov.br.

O presente procedimento vai ao Diário Oficial Eletrônico do Município, nos termos do artigo 54 e artigo 75, §3º da Lei 14.133/2022

Avaí – SP, 25 de outubro de 2022.

Wilson Gimenes Coelho

Secretário Municipal de Licitações Contratos e Compras

.....

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO

O presente memorial técnico descritivo tem por objetivo descrever o projeto Modernização da iluminação do Centro de Lazer Municipal.

NORMAS TÉCNICAS

O projeto de Iluminação Pública foi elaborado dentro das seguintes normas técnicas:

NBR 5101/2012 – Iluminação Pública – Procedimento

NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão

Além disso, todos os materiais especificados e citados no projeto deverão estar de acordo com suas respectivas normas técnicas. As recomendações aqui apresentadas visam orientar a execução do projeto de iluminação pública no sentido de estabelecer uma instalação funcional e segura. Não implicam, todavia, em qualquer responsabilidade do projetista com relação à qualidade da instalação executada por terceiros e discordância com as normas aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

A seguir são apresentadas as considerações / especificações de projetos, as quais deverão ser atendidas pelos executores da obra, devidamente habilitado para atividade exigida.

TOMADAS DE ENERGIA (COMANDO / PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS)

A fonte de alimentação será através de padrão de entrada de baixa tensão da concessionária de Energia. A alimentação será subterrânea, derivando da referida entrada de energia, passando por caixa de passagem subterrânea (com tampa e fundo brita), por eletroduto corrugado PEAD (envelopado em concreto) e por caixas de passagem subterrâneas (individuais para cada poste telecônico), até a luminária, com alimentação bifásica a dois condutores e tensão nominal 220V.

CONDUTORES

Os condutores de alimentação das luminárias deverão ser de cobre com a bitola de 4 mm², isolado para 750v. A alimentação será feita por circuitos individuais para a iluminação pública, os condutores serão devidamente identificados de acordo com norma vigentes..

ELETRODUTOS

Junto ao poste, da concessionária, mais próximo: eletroduto de PVC, com 6 metros de comprimento. Segue até o interior da caixa de passagem subterrânea que ficará próxima ao poste. Entre as caixas de passagem subterrâneas: eletroduto corrugado PEAD, ø1".

Deverá ser envelopado em concreto, enterrado a 30cm de profundidade.

Entre a caixa de passagem subterrânea e o poste telecônico: eletroduto corrugado PEAD, ø1".

ACIONAMENTO

As luminárias serão acionadas por meio de Relé fotoelétrico individual instalado em cada uma das luminárias.

LUMINÁRIAS

As luminárias terão as seguintes especificações:

Luminária LED com potência nominal mínima de 130 W (potência máxima de 140 W); fluxo luminoso mínimo de 18.900 lúmens; Fornecida pelo fabricante, completamente montada e conectada. Corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão ou extrudado; Conjunto ótico fechado com refrator em vidro liso plano temperado com espessura mínima de 4mm; Sistema óptico secundário em policarbonato ou acrílico, injetados a alta pressão e estabilizados para resistir à radiação ultravioleta e às intempéries. Transparência mínima inicial das lentes deve ser de 85%; Grau de Proteção IP66 ou superior para o bloco ótico. IP66 ou superior para o driver. IP66 ou superior para o alojamento do driver na luminária; Dissipadores de calor do conjunto dos circuitos e dos LEDs em alumínio; Pintura eletrostática em poliéster a pó, com proteção UV, resistente a intempéries e corrosão, com camada mínima de 60 micrometros, na cor cinza; Alojamento do equipamento auxiliar (driver, conexões, protetor de surto) com acesso sem uso de ferramentas (tool less) ou fechos de pressão; Placa do circuito dos LEDs do tipo MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board) de alumínio, montados por processo SMD (Surface Mounting Devices). Não serão aceitos módulos com PCB de material fenolite ou fibra de vidro; Não serão aceitos LEDs do tipo COB (Chip On Board) ou LEDs do tipo MIDI Power e Low Power. Resistência a impactos mecânicos (Classificação IK): mínimo IK-08; Temperatura de Operação: no mínimo entre temperaturas de -5°C e 45°C; Tomada integrada de 3 posições para relé foto controlador; Tensão Nominal de Alimentação: 100V a 277V (corrente alternada); Fator de potência: Mínimo de 0,98 (considerando THD); Taxa de distorção harmônica de

Corrente (THD)<20%: Deverá estar em conformidade com a norma IEC 61000-3-2; Frequência Nominal: 60Hz; Eficiência luminosa mínima: Mínimo 140lm/W, considerando fluxo luminoso útil da luminária; Ângulo de abertura do facho luminoso: Tipo II Média, Com controle de distribuição totalmente limitada (full cut-off) ou limitada; Driver: incorporado internamente à luminária, sem cabos ou conexões aparentes; Protetor de surto (DPS): Mínimo 10KV/12kA; Índice de Reprodução de Cor (IRC): Mínimo 70%; Temperatura de Cor Correlata (TCC): Valor mínimo: 3.710K, Valor declarado: 4.000 K, Valor máximo: 4.260K; Vida útil do Conjunto: Mínimo 70.000 horas comprovado com ensaio de vida;

O driver deve ser programável e dimerizável. Índice de Depreciação: Mínimo L70 (Perda máxima de 30% do fluxo luminoso inicial após 50.000 horas); Garantia do produto 5 (cinco) anos.

PONTOS

Os pontos de interligação serão através da rede aérea da concessionária de energia
elétrica, nos padrões existentes. As suas localizações estão indicadas nas pranchas do
projeto.

CIRCUITOS

O circuito de iluminação pública da praça será subterrâneo.

EXECUÇÃO

A execução deste projeto deverá ser feita por empresa especializada, devidamente
cadastrada no CREA e que esteja habilitada a emitir a ART de execução do projeto.
A empresa executora deverá seguir as orientações deste projeto, para que o
resultado final seja efetivamente satisfatório, no que se refere a qualidade, confiabilidade
e preservação dos requisitos técnicos desejáveis. Caso a execução da obra não obedeça o
projeto, o projetista fica isento de sua responsabilidade.

MATERIAIS A EMPREGAR

Os materiais a serem usados deverão atender e serem fabricados de acordo com a norma brasileira vigente, devendo ser de primeira qualidade e com eficiência e durabilidade comprovadas.

As luminárias deverão ser conforme especificações deste projeto, e preferencialmente, terem o selo Procel. Os braços deverão ser conforme especificações deste projeto, e preferencialmente,
serem homologados pela concessionária.

RECOMENDAÇÕES

A execução destes serviços deverá ser creditada a empresa com mão-de-obra habilitada e capacitada para estes tipos de serviço, observando-se a NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; e parâmetros definidos pela concessionária local. Durante a execução, se utilizar da “boa técnica”, de modo a permitir o correto funcionamento do sistema, sem prejuízo para a segurança de pessoas e equipamentos. As instalações deverão ser executadas empregando as melhores técnicas, as quais deverão obedecer rigorosamente as exigências estabelecidas pelas Normas Brasileiras sobre o assunto, devendo ser executadas por profissional devidamente habilitado, através de emissão do documento de Anotação de Responsabilidade Técnica de execução das instalações.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ

CNPJ 46.137.436/0001-28
www.avai.sp.gov.br / prefeitura@avai.sp.gov.br / (14) 3287-1134 / 1234
Pça Major Gasparino Quadros, 460 – CEP 16680-000 – Avaí-SP

REQUISIÇÃO DE ORÇAMENTO

Departamento/Setor:	SCFV
Data:	25/10/2022

MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	QNTDADE
Capa Simples infantil BPG		1
Coroa Rainha		1
Kit animal	Tiara/rabinho/gravata	1
Meia Calça	Tam 0 Bege	1
Meia Calça	Tam M Preta	1
Saia Tule	c/ cordas	1
Saia Tule	Infantil	1
Sapatilha	Tam 34 Preta	2
Sapatilha	Tam 35 Preta	3
Sapatilha	Tam 36 Preta	6
Sapatilha	Tam 39 Preta	1
Tiara Havaiana	Color	1
Tiara Inseto		1
Tiara Orelha de Rato		1

Requisitante: Suelen Daiani Tosi Garuzi RG: 43.098.881-3 Diretora da Assistência Social Assinatura: _____

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO: Básica 7970-7

Material a ser utilizado na oficina de teatro com os grupos de crianças e adolescentes que apresentarão novas peças para suas famílias e referenciados do CRAS.

Autorizo a realização de Orçamento/Cotação para posterior análise de autorização de Compra.

Responsável: _____ Assinatura: _____ Data: _____

Fabrício Farias Berbel Chefe de Gabinete

25/10/22

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ

CNPJ 46.137.436/0001-28
www.avai.sp.gov.br / prefeitura@avai.sp.gov.br / (14) 3287-1134 / 1234
Pça Major Gasparino Quadros, 460 – CEP 16680-000 – Avaí-SP

REQUISIÇÃO DE ORÇAMENTO

Departamento/Setor:	Órgão Gestor/Cad.Unico
Data:	25/10/2022

MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	QNTDADE
Folders	Anexo	1000
Bexigas personalizadas	Cad.Unico	500
Pega balão varetas	Verde	500
Camisetas – G	Pretas + logos	1
Camisetas – M	Pretas + logos	2
Camisetas – P	Pretas + logos	1
Serviço de decoração	Cad.Unico	verificar

Requisitante: Suelen Daiani Tosi Garuzi RG: 43.098.881-3 Diretora da Assistência Social Assinatura:

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO: Fortalecimento Cad.Unico

Material a ser utilizado na ação de fortalecimento do Cadastro Único, sendo uma exigência do Governo Federal para que os municípios aumentem o índice de atualização.

Autorizo a realização de Orçamento/Cotação para posterior análise de autorização de Compra.

Responsável: Assinatura: Data:

Fabrício Farias Berbel
Chefe de Gabinete
25/10/22

CÓPIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ

CNPJ 46.137.436/0001-28

www.avai.sp.gov.br / prefeitura@avai.sp.gov.br / (14) 3287-1134 / 1234

Pça Major Gasparino Quadros, 460 – CEP 16680-000 – Avaí-SP

REQUISIÇÃO DE ORÇAMENTO


Departamento/Setor:	VEICULO- FROTA MUNICIPAL RENAULT SANDERO – PLACA: BZF 7F69
Data:	24-10-2022

MATERIAL	ESPECIFICAÇÕES	QNTDADE
Kit Junta de motor		01
Bomba de óleo		01
Filtro de ar		01
Filtro de Combustível		01
Filtro de Óleo		01
Óleo	litro	04
Jogo de Velas		01
Kit de Embreagem		01
Atuador de Embreagem		01
Cola de alta temperatura		01
Jogo de Bronzina/biela		01
Jogo de Bronzina/mancal		01
Jogo de Anéis		01
Retentor do Volante		01
Mult Jet		03
Kit Corrente de comando		01
Bomba de Água		01
Válvula Termostática		01
Pistão		03
Vedador de Válvulas		12
Aditivo de água		02
Virabrequim		01
Bielas		02
Jogo de semianéis		01
Querosene	litros	04
Aditivo de Radiador		02

Requisitante: _____ Assinatura: _____

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO:

Autorizo a realização de Orçamento/Cotação para posterior análise de autorização de Compra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AVAÍ

CNPJ 46.137.436/0001-28

www.avai.sp.gov.br / prefeitura@avai.sp.gov.br / (14) 3287-1134 / 1234

Pça Major Gasparino Quadros, 460 – CEP 16680-000 – Avaí-SP

REQUISIÇÃO DE ORÇAMENTO

Departamento/Setor:	VEICULO- FROTA MUNICIPAL Renault Sandero – Placa BZF-7F69
Data:	24-10-2022

SERVIÇOS	
Serviço de Limpeza de bico	
Serviço de retifica: Bloco/Banho Químico/Mandrilar Biela/Plaina Cabeçote/repar. Compl	
Serviço de remoção/Instalação de Motor	
Serviço de Reparação de Bancada	
Serviço de Revisão	

Requisitante: _____ Assinatura: _____

JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO:

Autorizo a realização de Orçamento/Cotação para posterior análise de autorização de Compra.

Responsável:_____ Assinatura:_____ Data:_____