DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

www.castilho.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Castilho, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Castilho poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.castilho.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Castilho
CNPJ 45.663.556/0001-04
Praça da Matriz, 247 - Centro
Telefone: (18) 3741-9000
Site: www.castilho.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

Câmara Municipal de Castilho
CNPJ 01.557.531/0001-42
Rua José Zar, 545 - Centro
Telefone: (18) 3741-1117
Site: www.camaracastilho.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Castilho garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.castilho.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

Identificação: 2º Termo de Aditamento Contratual.

Contrato nº (de origem): 057/2021/L&C.

Contratante: Município de Castilho.

Contratada: J. A. Abdalla Construções e Serviços - EPP.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo para a contratação de empresa de engenharia para execução de obra, com fornecimento de materiais, para a reforma do Ginásio de Esportes "Jorge Franco", localizado na Rua Hussein Mohamad Rajab esquina com a Rua Nagib Muhana Zahr, Centro, Castilho – SP.

Data da assinatura: 04/11/2022.

Prazo de Vigência: 04/02/2023.

Modalidade: Tomada de Preços 09/2021.

Prefeitura do Município de Castilho – SP, 18 de novembro de 2022.

Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.

.....

EXTRATO

Ata de Registro de Preços nº. 050/2022/L&C. Processo Licitatório 227/2022, Pregão 47/2022. CONTRATANTE: Município de Castilho. OBJETO: Registro de preços para aquisição de playground infantis, para atender a solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. CONTRATADA: MG Comercial Ltda – ME. CNPJ/MF: 18.108.624/0001-92. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ASSINATURA: 17/11/2022. Paulo Duarte Boaventura. Prefeito.

Item	Quant.	Unid.	Descrição – Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	03	Unit.	Playground com 2 torres, com cobertura composta por 4 pilares em madeira plástica revestida, medindo no mínimo 90 mm x 90 mm com reforço interno, interligados em cima por um quadro de metalão 20 mm x 20 mm, parede 1,20 mm, e ao centro por uma plataforma feita em polietileno rotomoldado pigmentado, fixada com parafusos medindo 1000 mm x 1000 mm; cobertura em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original com 4 caídas de água medindo 1260 mm x 1260 mm; medidas da torre (instalada): altura total aproximada: 3100 mm x 1000 mm de largura x 1000 mm de comprimento; inclusos grades de proteção lateral nas saídas sem equipamentos ou ligações, confeccionada em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 810 mm x 1000 mm; altura do solo (piso) até a plataforma: 1200 mm, playground com laudos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 h; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 a 1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR 9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - classificação de Gr0 - acordo com a NBR 11003/2009; ensaio de tração por laboratório credenciado pelo INMETRO mínimo de 15.000 kgf e ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370, ed.	22.520,00	67.560,00

			19 - mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450; certificado - ABNT 16071/2012 - certificação de playgrounds; registro da empresa fabricante no CREA ou CAU; Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil capacitado; todos os parafusos utilizados para a montagem do brinquedo / playground deverão ter acabamentos em ponteiras em polietileno, objetivando a maior segurança dos usuários; 1 passarelas sendo positiva com assoalho arqueado para cima, ponte com estrutura confeccionada em metalão 30 mm x 30 mm, chapa 16; grades de segurança em ambos os lados em tubo 3/4", parede 1,20 mm; assoalho em madeira plástica ecológica, fixada com parafuso; base medindo 1830 mm de comprimento x 930 mm de largura e grade de segurança 990 mm de altura x 1830 mm de comprimento (ligação entre torres); partes metálicas com solda mig com tratamento anti ferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura; 1 escorregador reto confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo 2400 mm x 510 mm de largura (externo) e 420 mm de largura (interno) e 150 mm de altura de borda nas laterais, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto; base de apoio de chão em tubo 7/8”; portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940 mm de altura x 980 mm de largura; 1 escorregador curvo confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que		

			prolongam a manutenção de sua coloração original; medindo 2400 mm x 560 mm, com curvatura de desaceleração na extremidade final do trajeto; base de apoio de chão em tubo 7/8"; portal em arco, confeccionado em plástico rotomoldado, colorido, vazado, medida aproximada: 940 mm de altura x 980 mm de largura; 1 escada com 05 degraus, confeccionado em polipropileno em rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original, medindo: 1660 m x 620 mm; contendo corrimão de segurança em tubo de aço carbono redondo de 1" chapa 18; pintura eletrostática a pó epóxi, em forno de alta temperatura; 1 balanço de corrente dois lugares: uma base acoplada na torre e outra base de apoio tipo "A" feito em tubo industrial 2" chapa 18, varão em tubo 2" chapa 13, corrente galvanizada 4,5 mm ligados ao varão com buchas de nylon e parafusos, assentos em polipropileno rotomoldado colorido; medidas do assento (46 cm x 22,5 cm); medindo no total: 2,40 x 2,00 m; 1 brinquedo / fechamento, jogo da velha, quadro confeccionado em metalão 20 mm x 20 mm, chapa 18; conjunto de 9 cubos em plástico rotomoldado colorido contendo as letras "x" e "o", medindo: 140 mm x 140 mm x 140 mm (cada cubo); fixados ao quadro com eixo metálico giratório; quadro medindo: 820 mm de largura x 1030 mm de altura; partes metálicas com solda mig com tratamento anti ferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura; 1 rampa de escalada com estrutura confeccionada em metalão 40 mm x 40 mm, chapa 18; rampa em madeira plástica ecológica e		

			fixadas a ela; contendo pegadores em madeira ou plástico; acompanha corda com nó, para auxílio na subida; medidas: 770 mm x largura x 1470 mm de comprimento; partes metálicas com solda mig, com tratamento anti ferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura; acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço; 1 rampa com estrutura de tubo industrial 2”, chapa 13; rampa com corda de poliéster de 18 mm, com malha de aproximadamente 150 mm x 150 mm; cada cruzamento de malha será travado e interligado por dispositivo em plástico injetado, dispensando a utilização de nó, dando acabamento e segurança a criança; medindo: 730 mm de largura x 1400 mm de comprimento; partes metálicas com solda mig com tratamento anti ferrugem e pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta temperatura; acompanha par de alças de poio (pega - mão) em tubo de aço.		