DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OUROESTE

Conforme Legislação Municipal

www.ouroeste.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ouroeste

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Outros atos 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ouroeste, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ouroeste poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ouroeste.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ouroeste
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ouroeste
CNPJ 01.611.213/0001-12
Avenida dos Bandeirantes, 2255
Telefone: (17) 3843-3850
Site: www.ouroeste.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/ouroeste

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Outros atos

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
2ª ANÁLISE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/SL/2022
PROCESSO Nº 118/SL/2022
OBJETO: ELABORAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM/HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 12 (DOZE) MESES.

Na data do dia 17 de novembro de 2022 reuniram-se, na Secretaria Municipal de Saúde de Ouroeste-SP, localizada na Avenida dos Bandeirantes, 1120, Centro, em Ouroeste-SP, a equipe técnica composta por José Guilherme Soares da Costa, Mariele Borges Bagagini e Jussara Corado Ventura, para a finalidade de analisar as amostras dos itens descritos em tabela abaixo, referente ao Pregão Eletrônico 18/SL/2022, dos participantes que ficaram em 2ºlugar na Etapa de Lances. Tendo como finalidade AVALIAR se tais itens oferecidos pelas empresas vencedoras estão em conformidade com as descrições mínimas do Termo de Referência do respetivo pregão, fazem relação corretamente com a marca apresentada durante a etapa de lances e obedecem outros critérios básicos que provem ser legalmente utilizáveis, ou seja, sendo assim adequados ou não ao uso.

ITEM (TERMO REFERÊNCIA)	Itens	DESCRIÇÕES MÍNIMAS DOS MATERIAIS DE ENFERMAGEM	Empresa	Marca	AVALIAÇÃO APROVADO/REPROVADO
06	11 C.P	AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 0,45MM X 13MM (26G X 1/2") - CX C/ 100 UND. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR. OLIMPIO	TKL	APROVADO
10	20 C.R	AGULHA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 40X12 - CAIXA COM 100 UND. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	DESCARPAK	APROVADO
14	28 C.R	AGULHA PARA CANETA DE INSULINA, 0,25 MM X 5 MM (31G X 3/16") - DESCARTÁVEL HIPODERMICA ESTÉRIL - CX C/ 100 UNIDADE. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIDICOLA	UNIQMED	APROVADO
19	37 C.P	ALGODÃO HIDROFILO - PACOTE 500G. **APRESENTAR AMOSTRA.**	ALFALAGOS	NATHY	APROVADO
	38 C.R		CIDICOLA	MEDHOUSE	APROVADO
20	39 C.P	ALGODÃO ORTOPEDICO 15CMX1M - PC C/10. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	POLARFIX	APROVADO
	40 C.R		PASSOS	POLAR FIX	APROVADO
22	43 C.P	ATADURA DE CREPE 10CM X 1,8M EM REPOUSO 13 FIOS PC C/12. **APRESENTAR AMOSTRA.**	ALFALAGOS	NAMED	APROVADO
	44 C.R		PASSOS	ANAPOLIS	APROVADO
23	45 C.P	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,8M EM REPOUSO 13 FIOS PC C/12. **APRESENTAR AMOSTRA.**	ALFALAGOS	NAMED	APROVADO
	46 C.R		PASSOS	ANAPOLIS	APROVADO
24	48 C.R	ATADURA DE CREPE 20CM X 1,8M EM REPOUSO 13 FIOS PC C/12. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	ANAPOLIS	APROVADO
50	99 C.P	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS P/ OXIGÊNIO. **APRESENTAR AMOSTRA.**	ALFALAGOS	BIOSANI	APROVADO
65	129 C.P	COMPRESSA CIRURG. 25 X 25 CM 100% ALGODÃO ALVA, 10G/UNID PC C/50. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR. UNIÃO	MEDIHOUSE	APROVADO
66	131 C.P	COMPRESSA CIRURG. 50 X 45 CM 100% ALGODÃO ALVA, 38G/UNID PC C/50. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	ORTOFEN	APROVADO
	132 C.R		PASSOS	ORTOFEN	APROVADO
67	133 C.P	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL CONFECCIONADA COM 13 FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, COM DIMENSÃO DE 7,5 CM X 7,5 CM QUANDO FECHADAS E 15X30CM QUANDO ABERTAS. PCT C/500 UND. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR. OLIMPIO	ERIMAX	APROVADO
	134 C.R		PASSOS	NEVE	APROVADO

71	141 C.P	CURATIVO A BASE DE GEL TRANSPARENTE, AMORFO, DE CONSISTÊNCIA COESA, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ALGINATO DE CALCIO 10% E ÁGUA PURIFICADA 90%. SEM ADITIVOS, ACONDICIONADO EM FRASCOTIPO SANFONA ESTÉRIL, COM APLICADOR BICO LONGO. FR 25 GR. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIDICOLA	PURILON	APROVADO
79	157 C.P	CURATIVO HIDROCOLÓIDE EM PLACA ESTÉRIL, COM BORDAS BISELADAS, FLEXÍVEL, COM CAMADA EXTERNA SEMIPERMEÁVEL, POSSUI GRADE DEMARCADORA. CAMADA INTERNA AUTO ADESIVA CONTENDO CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ALGINATO DE CÁLCIO, SISTEMA DE APLICAÇÃO SEM TOQUE E SINAL DE TROCA. TAMANHO 20X20 CM. CX C/ 5 UND. **APRESENTAR AMOSTRA.**	MS DISTRIIBUIDORA	COLOPLAST	APROVADO
	158 C.R		MS DISTRIIBUIDORA	COLOPLAST	APROVADO
82	163 C.P	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 19 - ESTÉRIL (SCALP). **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIDICOLA	MEDIX	JÁ APROVADA NA 1ª FASE, POIS FOI VENCEDORA DA COTA RESERVA DO ITEM.
83	165 C.P	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 21 - ESTÉRIL (SCALP). **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIDICOLA	MEDIX	JÁ APROVADA NA 1ª FASE, POIS FOI VENCEDORA DA COTA RESERVA DO ITEM.
85	169 C.P	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 25 - ESTÉRIL (SCALP). **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR. OLIMPIO	DESCARPACK	APROVADO
86	171 C.P	DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA Nº 27 - ESTÉRIL (SCALP). **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR. UNIÃO	DESCARPACK	APROVADO
103	205 C.P	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - TAMANHO P - PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIDICOLA	KOLPLAST	JÁ APROVADA NA 1ª FASE, POIS FOI VENCEDORA DA COTA RESERVA DO ITEM
125	250 C.R	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO EG - PCT C/ 07 UNID - CINTURA DE 150 A 160 CM - USUÁRIO ACIMA DE 90 KG; COM GEL ABSORVENTE QUE GARANTA MAIOR ABSORÇÃO TANTO PARA HOMEM QUANTO PARA MULHER; FAIX. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	CONFORT BASIC	APROVADO
127	254 C.R	FRALDA GERIATRICA G - FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, TAMANHO GRANDE, PAC C/ 8 UNID., UNISSEX, COM FITAS ADESIVAS LARGAS E REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, COM TECNOLOGIA ANTIODOR. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	CONFORT BASIC	APROVADO
128	256 C.R	FRALDA GERIATRICA M - FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, TAMANHO MÉDIO, PAC. C/ 8 UNID, UNISSEX, COM FITAS ADESIVAS LARGAS E REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTAM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, COM TECNOLOGIA ANTIODOR. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	CONFORT BASIC	APROVADO
132	263 C.P	GAZE HIDRÓFILA EM ROLO 100% ALGOD. 13 FIOS, 750G X 91MT (TIPO QUEIJO). **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	CLEAN	AMOSTRA NÃO APRESENTADA
	264 C.R		PASSOS	CLEAN	AMOSTRA NÃO APRESENTADA
153	305 C.P	LUVA CIRÚRGICA EM LATEX 0,21MM ESTÉRIL Nº 7,5 (PAR) **APRESENTAR AMOSTRA.**	ALFALAGOS	SANRO	APROVADO
	306 CR	LUVA CIRÚRGICA EM LATEX 0,21MM ESTÉRIL Nº 7,5 (PAR) **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIDICOLA	MEDIX	APROVADO
160	319 C.P	MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO HOSPITALAR N95. APROVADA PELO INMETRO E ANVISA. **APRESENTAR AMOSTRA.**	DIMEBRAS	NEVE	APROVADO
	320 C.R		CIDICOLA	SUPERMEDY	APROVADO
161	322 C.R	MASCARA DESCARTÁVEL RETANGULAR COM ELÁSTICO, CAMADA TRIPLA E CLIP NASAL - 100% POLIURETANO, SEM LÁTEX E ISENTA DE FIBRA DE VIDRO - CAIXA C/ 50 UNIDADES. **APRESENTAR AMOSTRA.**	HOSPEC	HEALTH QUALITY	APROVADO
174	347 C.P	PAPEL LENÇOL 50X50. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR. UNIÃO	FLEXPELL	APROVADO

	348 C.R		PASSOS	GRANDESC	APROVADO
175	349 C.P	PAPEL LENÇOL 70X50 NÃO RECICLADO. **APRESENTAR AMOSTRA.**	DIMEBRAS	ALFA MAIS	APROVADO
199	397 C.P	SERINGA DESCARTAVEL 5ML ESTÉRIL COM ROSCA: CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, SILICONIZAÇÃO INTERNA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO QUE EVITA PERDA DO MEDICAMENTO DURANTE A ASPIRAÇÃO - GRADUAÇÃO NÍTIDA E RESISTENTE. **APRESENTAR AMOSTRA.**	VOLPI	SR MS	APROVADO
206	411 C.P	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIDICOLA	BIOBASE	APROVADO
207	413 C.P	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIDICOLA	BIOBASE	APROVADO
	416 C.R	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	BIOSANE	APROVADO
209	418 C.R	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	BIOSANE	APROVADO
210	419 C.P	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR.OLIMPIO	BIOBASE	APROVADO
	420 C.R		PASSOS	BIOSANE	APROVADO
211	421 C.P	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	BIOSANE	APROVADO
	422 C.R	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	BIOSANE	APROVADO
213	425 C.P	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR.UNIÃO	MEDSONDA	APROVADO
	426 C.R	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	BIOSANI	APROVADO
218	435 C.P	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 SILICONIZADA. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR.UNIÃO	CIRUTTI	APROVADO
	436 C.R		PASSOS	MEDIX	APROVADO
219	437 C.P	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 SILICONIZADA. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR.UNIÃO	CIRUTTI	APROVADO
	438 C.R		PASSOS	MEDIX	APROVADO
220	439 C.P	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR. UNIÃO	MED SONDA	APROVADO
	440 C.R		PASSOS	MARKMED	APROVADO
221	441 C.P	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR.UNIÃO	MED SONDA	APROVADO
	442 C.R		PASSOS	MARKMED	APROVADO
227	453 C.P	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	MARKMED	AMOSTRA NÃO APRESENTADA
	453 C.P.	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR.UNIÃO	MED SONDA	APROVADO
	454 C.R		PASSOS	MARKMED	AMOSTRA NÃO APRESENTADA
228	455 C. P	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 06 ESTÉRIL, DE POLIURETANO RADIOPACO, C/ FIO GUIA EM AÇO INOX PRÉ-LUBRIFICADO FLEXÍVEL. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	MARKMED	JÁ APROVADA NA 1ª FASE, POIS FOI VENCEDORA DA COTA RESERVA DO ITEM.
229	457 C.P	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 08 ESTÉRIL, DE POLIURETANO RADIOPACO, C/ FIO GUIA EM AÇO INOX PRÉ-LUBRIFICADO FLEXÍVEL. **APRESENTAR AMOSTRA.**	DIMEBRAS	MEDICONE	APROVADO
230	459 C.P	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 10 ESTÉRIL, DE POLIURETANO RADIOPACO, C/ FIO GUIA EM AÇO INOX PRÉ-LUBRIFICADO FLEXÍVEL. **APRESENTAR AMOSTRA.**	DIMEBRAS	MEDICONE	APROVADO
231	461 C.P	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº 12 ESTÉRIL, DE POLIURETANO RADIOPACO, C/ FIO GUIA EM AÇO INOX PRÉ-LUBRIFICADO FLEXÍVEL. **APRESENTAR AMOSTRA.**	DIMEBRAS	MEDICONE	APROVADO
232	463 C.P	SONDA RETAL Nº 10. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIDICOLA	MEDSONDA	APROVADO

233	465 C.P	SONDA RETAL Nº 14. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIDICOLA	MEDSONDA	APROVADO
234	467 C.P	SONDA RETAL Nº 16. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIDICOLA	MEDSONDA	APROVADO
235	469 C.P	SONDA RETAL Nº 18. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIDICOLA	MEDSONDA	APROVADO
236	471 C.P	SONDA RETAL Nº 20. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIDICOLA	MEDSONDA	APROVADO
237	473 C.P	SONDA RETAL Nº 22. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIDICOLA	MEDSONDA	APROVADO
238	475 C.P	SONDA URETRAL Nº 04. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	MARKMED	APROVADO
239	477 C.P	SONDA URETRAL Nº 06. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR. OLIMPIO	BIOSANI	APROVADO
	478 C.R	.	PASSOS	BIOSANI	APROVADO
240	479 C.P	SONDA URETRAL Nº 08. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR. UNIÃO	MEDSONDA	APROVADO
241	481 C.P	SONDA URETRAL Nº 10. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR. UNIÃO	MEDSONDA	APROVADO
242	483 C.P	SONDA URETRAL Nº 12. **APRESENTAR AMOSTRA.**	CIR. UNIÃO	MEDSONDA	APROVADO
243	485 C.P	SONDA URETRAL Nº 14. **APRESENTAR AMOSTRA.**	PASSOS	BIOSANI	APROVADO
	486 C.R		PASSOS	BIOSANI	APROVADO

OBSERVAÇÕES: (CASO QUEIRA EXPLANAR ALGO RELEVANTE, COMO O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO OU OUTROS ASSUNTOS)

Ouroeste/SP, 17 de novembro de 2022.

José Guilherme S. da Costa
Enfermeiro
COREN: 0088513 / SP

José Guilherme Soares da Costa
Enfermeiro

Mariele Borges Bagagini
ENFERMEIRA
COREN 172353

Mariele Borges Bagagini
Enfermeira

Jussara Corado Ventura
RG 28.958.899-6

Jussara Corado Ventura
Agente Municipal de Saúde

PREFEITURA DE OUROESTE
Estado de São Paulo *CNPJ 01.611.213/0001-12*
www.ouroeste.sp.gov.br prefeitura@ouroeste.sp.gov.br

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS AMOSTRAS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/SL/2022

No dia 17 de novembro de 2022, às 14h00min, reuniram-se na Secretaria Municipal de Saúde do município, sito na Avenida dos Bandeirantes, 1120, Centro, em Ouroeste/SP, a Sr. Jane Cecília Pinhel Scapim, Secretária Municipal da Saúde, e sua Comissão, composta pelas seguintes servidores: José Guilherme Soares da Costa, Jussara Corado Ventura e Mariele Borges Bagagini, a fim de analisar as amostras dos itens referentes ao Pregão Eletrônico nº 18/SL/2022 – 2º ANÁLISE, na qual foram devidamente apresentadas pelas empresas: ALFALAGOS LTDA. CNPJ: 05.194.502/0004-67; CIDICOLA - CIRURGICA MATERIA, HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.858.822/0001-58; CIRURGICA OLIMPIO EIRELI – EPP, CNPJ: 01.140.868/0001-5; CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, CNPJ: 04.063.331/0001-21; DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 56.081.482/0001-06; HOSPEC; HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 27.885.491/0001-51; MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 05.724.740/0001-94; PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI – EPP, CNPJ: 14.504.853/0001-75; VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, CNPJ: 64.533.797/0001-75. Reitera-se que as empresas participantes da Sessão Pública realizada entre os dias 10 a 17 de outubro de 2022, foram convidadas através de e-mail e por meio de publicação no Diário Oficial do Município e dentre elas, não estiveram presentes nenhuma empresa na Sessão. A presente análise foi realizada de acordo com o subitem 9.1 do edital. Após a realização das análises de cada item, a comissão avaliadora, declara e descreve em Relatório de Análise de Amostra, que se apresenta no anexo, o resultado final da reunião da comissão avaliadora, pois as empresas não compareceram, ressaltando que durante a reunião não houve objeção de nenhuma das empresas por falta de comparecimento. As amostras que não foram apresentadas e as reprovadas o certame será seguido com todos os devidos trâmites, sendo o processo encaminhado a autoridade competente para a ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. Salienta-se, que o ato de Homologação não exclui o direito da licitante de interpor recurso, bem como a análise e avaliação jurídica do possível questionamento.

ASSINAM:

JANE CECÍLIA PINHEL SCAPIM
CPF.: 269.011.508-57
RG.: 29.364.708-2
Cargo: Secretária Municipal Da Saúde

JOSÉ GUILHERME SOARES DA COSTA
CPF.: 174.169.258-00
RG.: 27.508.461-9
Cargo: Enfermeiro

JUSSARA CORADO VENTURA
CPF.: 216.056.118-59
RG.: 28.958.899-6
Cargo: Agente Municipal de Saúde

MARIELE BORGES BAGAGINI
CPF.: 342.426.728-70
RG.: 42.360.047-3
Cargo: Enfermeira

Av. dos Bandeirantes, 2255 - Jd. Sarinha II - CEP 15685-000 - OUROESTE/SP - Fone: (17) 3843-3850