DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MARABÁ PAULISTA

Conforme Lei Municipal nº 1.404, de 03 de dezembro de 2018

www.marabapaulista.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Revogação / Anulação 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Marabá Paulista, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Marabá Paulista poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.marabapaulista.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
CNPJ 45.725.355/0001-86
Rua Cafelândia, 135
Telefone: (18) 3996-1142
Site: www.marabapaulista.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista

Câmara Municipal de Marabá Paulista
CNPJ 67.663.021/0001-68
Rua Osny SIlveira,111
Telefone: (18) 3996-1200 | (18) 3996-1114
Site: www.camaramarabapaulista.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Marabá Paulista garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.marabapaulista.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/maraba_paulista

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Revogação / Anulação



Termo de Cancelamento

Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
Prefeitura Municipal de Marabá Paulista
Pregão Eletrônico - 35/2022

Processo Cancelado no dia 16/12/2022 às 11:16:47 pelo seguinte motivo: O processo foi Cancelado por iniciativa do Pregoeiro. Justificativa: IMPUGNAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
07/12/2022 10:16	08/12/2022 08:00	16/12/2022 08:00	21/12/2022 08:00	21/12/2022 08:01

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
15/12/2022 - 10:42	Pedido de Impugnação	16/12/2022 - 11:15	Deferido	Pedido: Impugnação Maraba Paulista.zip Julgamento: RESPOSTA INPUGNAÇÃO DE EDITAL 001-2022 PROCESSO 41-PREGÃO 035-2022.pdf

Embasamento: Bom Dia,

Segue pedido de impugnação.

Julgamento: Pelo exposto, pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, edital, DECIDE pelo o pregoeiro o acolhimento da presente IMPUGNAÇÃO, pela sua TEMPESTIVIDADE, e no mérito DEFERIR O PROVIMENTO em que pese do referido a , ANULANDO O PROCESSO e em outra oportunidade realizar um novo procedimento licitatório com as características técnicas bem como laudos necessários para o certame

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto		Data Resposta
15/12/2022 - 12:16	3)	DA TEMPERATURA DE COR DE 6.500K	15/12/2022 - 16:18

Dúvida: Verificamos que a temperatura de cor solicitada em edital não é a padrão de uso nacional, pois a ABILUX recomenda que para iluminação pública seja na faixa de temperatura de cor correlata de 4.000 Kelvin a 5.000 Kelvin.
Em verdade, a norma estabelece um range entre as temperaturas sendo que o valor da temperatura de cor correlata deverá estar entre 2700K e 6500K, seguindo as variações estabelecidas na Tabela 4 a seguir:

B.5 Temperatura de Cor Correlata – TCC
B.5.1 A temperatura de cor correlata (TCC) é uma metodologia que descreve a aparência de cor de uma fonte de luz branca em comparação a um radiador planckiano.
B.5.2 O valor da temperatura de cor correlata deverá estar entre 2 700 K e 6 500 K, seguindo as variações estabelecidas na Tabela 4 a seguir:
Tabela 4 – Temperatura de Cor Correlata
Temperatura de cor (K)

Valor Mínimo	Valor Declarado	Valor Máximo
2 580	2 700	2 870
2 870	3 000	3 220
3 220	3 500	3 710
3 710	4 000	4 260
4 260	4 500	4 746
4 746	5 000	5 312
5 312	5 700	6 022
6 022	6 500	7 042

TCC Flexível (2800 – 5600K)

1) TF deve ser escolhido em passos de 100 K (2 800, 2 900, ..., 6 400 K),
excluindo os valores nominais da TCC listados acima.
2) ΔT deve ser calculado por ΔT= 1,1900 x 10– 8 x T3 – 1,5434 x 10 – 4 x T2 + 0,7168 x T – 902,55

Branco “Luz do Dia” (5000 Kelvin): usada para melhor reprodução de cores, sendo tipicamente a temperatura de cor do “Sol do meio-dia” em muitas partes do mundo.
Não se mostra adequada a iluminação pública a exigência de temperatura de cor fora do padrão de 4.000K ou 5.000K, uma vez que essas faixas de temperatura são ideais para a iluminação pública, pois proporcionam a verificação de detalhes da via sem o ofuscamento do usuário.
Ora, na iluminação pública o determinante é a acuidade visual e o fluxo luminoso, isto é, a capacidade de identificar nitidamente o contorno e o volume dos objetos, pessoas e animais, bem como diferenciar as cores de maneira inequívoca, porém, sem a necessidade de identificação de nuances, e a temperatura de cor na faixa de 4.000K a 5.000K se comprova como a mais adequada as necessidades do local de instalação, dando continuidade ao padrão já existente.
As luminárias de LED com temperatura de cor correlata com valor declarado de 4.000K a 5.000K, se comprova a melhor faixa de temperatura para uso em luminárias públicas, valores acima dessa faixa de operação são de uso em mercado internacional, países asiáticos e europeus.

Diante do exposto entendemos que será aceito luminárias com temperatura de cor na faixa de 4.000K a 5.000K, está correto o nosso entendimento?

Resposta: SIM SEU ENTENDIMENTO ESTA CORRETO

15/12/2022 - 12:15	1)	DA DESCRIÇÃO DAS LUMINARIAS LED	15/12/2022 - 16:17

Dúvida: Verificamos que não consta descritivo técnico para definir as características das luminárias LED, visando o fornecimento de luminárias com alta eficiência, ou seja, maior economia de energia elétrica.
É necessário esclarecer alguns parâmetros, pois da forma atualmente descrita, qualquer luminária sem qualquer certificação seria aceita no certame, abaixo segue itens fundamentais que devem ser solicitados no descritivo:

- Qual a potência de consumo máxima aceita? Potência nominal (W)
- Qual a eficácia luminosa mínima aceita? (lm/W)
- Qual o fluxo luminoso de cada luminária? (lm)

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/12/2022 às 08:52:36.
Código verificador: 408857



Resposta: O RESPONSAVEL PELA ELABORAÇÃO DO DESCRITIVO INFORMOU QUE AS CARECTERISTISCAS MINIMAS ATENDE A NECESSIDADE DESTA MUNICIPALIDADE

15/12/2022 - 12:15 2) DA SOLICITAÇÃO DE EXCLUSIVA DE LUMINARIA TIPO PETÁLA 15/12/2022 - 16:16

Dúvida: Conforme descrito na especificação das luminárias é possível verificar o direcionamento a um único produto, e o mesmo não é de boa qualidade técnica no mercado atual de iluminação pública em LED.
O descritivo informa luminárias com MODELO PETALA, o formato ou modelo da luminária LED em nada aprimora a questão luminotécnica do produto, ou seja, uso desse modelo não possui justificativa técnica, apenas direciona a fabricante que detém esse tipo de formato de luminária LED.

Em vias de não direcionar o edital a produtos defasados em mercado atual, entendemos que será aceito luminárias LED de alta eficiência energética, pois o município visa economizar energia elétrica na troca de iluminação antiga por LED, está correto o nosso entendimento?

Resposta: SIM SEU ENTENDIMENTO ESTA CORRETO

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	LUMINARIA IP LED 100W, BRANCO FRIO, MODELO PETÁLA, TEMPERATURA DA COR 6500K, FATOR DE POTENCIA >0,96, RESISTENTE A AGUA (IP66), COM VIDA UTIL DE NO MINIMO 50.000H COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	349,00	644,0000	UN	Cancelado	Menor Preço
	0002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 858 LUMINARIAS EM POSTES PUBLICOS. SUBSTITUIR LAMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO POR MODELO LED.	75,75	644,0000	UN	Cancelado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	273.539,00				
0002							
	0003	LUMINARIA IP LED 100W, BRANCO FRIO, MODELO PETÁLA, TEMPERATURA DA COR 6500K, FATOR DE POTENCIA >0,96, RESISTENTE A AGUA (IP66), COM VIDA UTIL DE NO MINIMO 50.000H COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	349,00	214,0000	UN	Cancelado	Menor Preço
	0004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 858 LUMINARIAS EM POSTES PUBLICOS. SUBSTITUIR LAMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO POR MODELO LED.	75,75	214,0000	UN	Cancelado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	90.896,50				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
07/12/2022	aviso PE 035-2022.docx
07/12/2022	EDITAL PR 041-2022-PE 035-2022.docx
16/12/2022	RESPOSTA INPUGNAÇÃO DE EDITAL 001-2022 PROCESSO 41-PREGÃO 035-2022.pdf

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - LUMINARIA IP LED 100W, BRANCO FRIO, MODELO PETÁLA, TEMPERATURA DA COR 6500K, FATOR DE POTENCIA >0,96, RESISTENTE A AGUA (IP66), COM VIDA UTIL DE NO MINIMO 50.000H COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

LOTE 0001 - ITEM 0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 858 LUMINARIAS EM POSTES PUBLICOS. SUBSTITUIR LAMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO POR MODELO LED.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

LOTE 0002 - ITEM 0003 - LUMINARIA IP LED 100W, BRANCO FRIO, MODELO PETÁLA, TEMPERATURA DA COR 6500K, FATOR DE POTENCIA >0,96, RESISTENTE A AGUA (IP66), COM VIDA UTIL DE NO MINIMO 50.000H COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/12/2022 às 08:52:36.
Código verificador: 408857



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

LOTE 0002 - ITEM 0004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 858 LUMINARIAS EM POSTES PUBLICOS. SUBSTITUIR LAMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO POR MODELO LED.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
-	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
16/12/2022 - 11:15:36	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA INPUGNAÇÃO DE EDITAL 001-2022 PROCESSO 41-PREGÃO 035-2022.pdf) em 16/12/2022 às 11:15.
16/12/2022 - 11:16:47	Sistema	O processo foi Cancelado por iniciativa do pregoeiro.
16/12/2022 - 11:16:47	Sistema	Motivo: IMPUGNAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA
16/12/2022 - 11:16:47	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA INPUGNAÇÃO DE EDITAL 001-2022 PROCESSO 41-PREGÃO 035-2022.pdf) em 16/12/2022 às 11:16.

Lourenço Garcia Neto
Pregoeiro

ANDERSON MARTINS FERRARI
Apoio

SILVIA CRISTINA ARFELLI SANTOS
Apoio

portal de COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/12/2022 às 08:52:36.
Código verificador: 408857