

Jornal Oficial jardinopolis.sp.gov.br do município



**Prefeitura de
Jardinópolis**

Quarta-feira, 24 de maio de 2023

Distribuição Eletrônica | Ano XXXVIII | Edição nº 1164

Publicação Oficial da Prefeitura de Jardimópolis, conforme Lei Municipal n. 4.424, de 04 de julho de 2017

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Conselhos Municipais	4
Conselho Municipal de Educação - CME	4
Licitações e Contratos	5
Atas de registro de preço - Trimestral	5
Comunicados	12
Poder Legislativo	13
Atos Legislativos	13
Atos de Mesa	13

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

O Jornal Oficial do Município, instituído pela
Lei nº 4.424/17 é o órgão oficial de publicações do município.

Praça Dr. Mário Lins nº 150 — Centro
Telefone: (16) 3690-2901
www.jardinopolis.sp.gov.br



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos



Prefeitura Municipal de Jardinópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERRA DA MANGA

Dec6971-2023 – fls.1

D E C R E T O N.º 6971/2023
=DE 23 DE MAIO DE 2023=**“DISPÕE SOBRE O REAJUSTE AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO PISO NACIONAL DA CATEGORIA, NA FORMA QUE ESPECIFICA, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI FEDERAL Nº 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008”:**

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI;

CONSIDERANDO a autorização prevista no parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar n.º 03/2021 que “DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA DA CLASSE DOCENTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA AO PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA”, bem como disposto no artigo 5º da Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que trata da atualização do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica;

CONSIDERANDO as disposições do artigo 10 da Lei Complementar n.º 02/2004, com suas posteriores alterações, que “DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;

CONSIDERANDO, finalmente, que os Profissionais do Magistério Público Municipal tiveram incorporação nos vencimentos de 6% a título de revisão geral anual conferida pela Lei Ordinária nº 4.964/2023;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica concedido reajuste salarial de 29,44% aos profissionais do magistério público municipal, passando a hora-aula no valor de R\$ 17,08 (dezessete reais e oito centavos) para R\$ 22,11 (vinte e dois reais e onze centavos).

Parágrafo único. Terão direito ao benefício do “caput” todos os profissionais da Classe Docente do Quadro do Magistério da Educação Básica no âmbito da rede municipal de ensino do Município de Jardinópolis.

Art. 2º O índice a ser aplicado está acrescido da concessão da Revisão Geral Anual dos servidores públicos municipais na forma da Lei nº 4.964/2023.

Art. 3º Caberá à Secretaria Municipal de Educação encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos, relação com a quantidade das horas efetivamente realizadas pelos docentes, para fins de apuração, com o lançamento em suas respectivas folhas de pagamento do valor devido.



Prefeitura Municipal de Jardinópolis

ESTADO DE SÃO PAULO

TERRA DA MANGA

Dec6971-2023 -fis.2

Art. 4º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto, correrão por conta da dotação orçamentária própria consignada no orçamento vigente.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 23 de maio de 2023.

PAULO JOSE
BRIGLIADORI:06
257997801

Assinado de forma digital
por PAULO JOSE
BRIGLIADORI:06257997801
Dados: 2023.05.23 13:16:11
-03'00'

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 23 DE MAIO DE 2023.

MARCIA APARECIDA
RODRIGUES:03455623
808

Assinado de forma digital por
MARCIA APARECIDA
RODRIGUES:03455623808
Dados: 2023.05.23 13:26:17 -03'00'

MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES
Secretária da Prefeitura Municipal

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Educação - CME

1

**ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 09:00, na sala de reuniões do Paço Municipal, localizada na Praça Doutor Mário Lins, nº 150, realizou-se reunião extraordinária sob presidência da senhora Eliete Hernandez. Na oportunidade a senhora Eliete agradeceu a presença de todos e fez a leitura da pauta: sobre apoio escolar, inclusão, concurso rede municipal, falta de professores na rede escolar municipal. A Secretária de Educação informou que irá efetivar uma parceria com uma empresa para disponibilizar pessoal para apoio em salas de aulas para os alunos de inclusão escolar. Foi lido o diagnóstico da rede. A Secretária solicitou a colaboração dos conselheiros para minimizar o problema. Discutiu-se também a premente necessidade de alocar as Vice Diretoras e Coordenadoras. A Secretária justificou a necessidade da parceria já citada pois o concurso público para preenchimento de cargos necessários ao bom andamento das Unidades Escolares, está sendo questionado por possíveis irregularidades, por parte da contratada, e os alunos não podem ser prejudicados. Foi apontado pela presidente do conselho o uso indevido de celular na escola, lembrando que o exemplo vem de cima. Foi discutido sobre a busca ativa, que muitas vezes não há retorno da família. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, que será assinada por mim, Luciana Donizete de Castro Silva e por todos presentes.

Licitações e Contratos**Atas de registro de preço - Trimestral**

REGISTRO DE PREÇOS - 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 118/2022-Pregão Eletrônico 049/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES, DE ESCRITÓRIO E BIBLIOTECA. LICITANTE: CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI. Item 14, ESTANTE CD/DVD - FACE SIMPLES, Composição: 5 Prateleiras, Articuláveis, 1 Base, 1 Chapéu, 2 Laterais. Materiais: Estrutura e Prateleiras em Aço. Tratamento anticorrosivo e fosfatizante. Pintura eletrostática a pó. Dimensões: Altura: 200 cm. Largura: 100 cm. Profundidade: 32 cm. Marca A ESCOLAR ESPECIAL; R\$ 1.000,00. Item 19, ORGANIZADOR DE LIVROS DE CHÃO GRANDE; Descrição do produto. Produto confeccionado em MDF TX BP branco, perfil de borda em ABS 2 mm colada através do sistema "hotmelt" o que aumenta a resistência e durabilidade, além de possuir quinas arredondadas evitando ferimentos. Medidas aproximadas: 81cm de largura x 80 cm de altura (altura 86cm com rodízio) x 30 cm de profundidade (profundidade interna 5,5 cm). Marca A ESCOLAR ESPECIAL; R\$ 600,00. Item 21, CONJUNTO LONGARINA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, 3 LUGARES; Conjunto com 3 cadeiras sem braços; medidas aproximadas do assento 430x400mm, e do encosto 300x350 mm; estofados com espuma de poliuretano injetado de alta densidade, anti chama e moldada anatomicamente, em densidade para o assento de 48 a 52 Kg/m³ e encosto com densidade 46 Kg/ m³, espessura de 50 mm e revestida em laminado sintético de PVC (cor a definir), acabamento em poliuretano; encosto unido ao assento com lâmina de aço de com espessura mínima de 3"x1/4; estrutura feita em tubo de aço retangular medindo 40x60 mm e parede de no mínimo 1,20mm, soldadas a uma barra horizontal de tubo oblongo na medida de 30x50, parede de no mínimo 1,20mm, acabamento dos pés com sapatas de PVC rígido antideslizantes; pintura eletrostática à pó (epóxi), texturizado na cor preta. Deve possuir certificado da ABNT - NBR, de acordo com as normas vigentes e Laudo em conformidade com a NR17. Marca CADFLEX / CF/ LAUD; R\$ 450,00. Item 22, CONJUNTO LONGARINA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRAÇOS, 5 LUGARES; Conjunto com 5 cadeiras sem braços; medidas aproximadas do assento 430x400mm, e do encosto 300x350 mm; estofados com espuma de poliuretano injetado de alta densidade, anti chama e moldada anatomicamente, em densidade para o assento de 48 a 52 Kg/m³ e encosto com densidade 46 Kg/ m³, espessura de 50 mm e revestida em laminado sintético de PVC (cor a definir), acabamento em poliuretano; encosto unido ao assento com lâmina de aço de com espessura mínima de 3"x1/4; estrutura feita em tubo de aço retangular medindo 40x60 mm e parede de no mínimo 1,20mm, soldadas a uma barra horizontal de tubo oblongo na medida de 30x50, parede de no mínimo 1,20mm, acabamento dos pés com sapatas de PVC rígido antideslizantes; pintura eletrostática à pó (epóxi), texturizado na cor preta. Deve possuir

certificado da ABNT - NBR, de acordo com as normas vigentes e Laudo em conformidade com a NR17. Marca CADFLEX / CF/ LAUD; R\$ 750,00. LICITANTE: GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME. Item 25, MESA REUNIÃO RETANGULAR 2000 x 990 X 740MM; Mesa reunião retangular, confeccionada em madeira prensada de MDP (medium density particleboard) com BP (laminado melamínico de baixa pressão). Estrutura composta por pés e travessas chapa de aço carbono estampadas em repuxo e coluna formada por tubo redondo. Estrutura confeccionada com colunas em tubos redondos de 101,60mm, parede de 1,90mm em aço carbono; cada coluna possui três bases de apoio ao chão em chapa de aço #14 (1,90mm), estampada em repuxo com formato estrutural e desenho orgânico em "V" invertido, pontas arredondadas, com dimensões de 600mm x 80mm x 53mm (C x A x L) e abertura para encaixe da coluna que recebe solda por dentro do pé de forma que fique invisível ao usuário; para controle do desnível do piso cada base possui sapata niveladoras em nylon injetado na superfície de contato ao chão. Travessas sob o tampo estampadas em repuxo de forma estrutural em chapa de aço carbono de 1,90mm de espessura, com 520mm x 67mm x 20mm (C x L x A), e estampo em repuxo rebaixado para receber os parafusos e chanfros frontal e posterior com ângulo de 25° para acabamento. Tampo componíveis em partes com espessura de 25 mm elaborado em madeira prensada de MDP (medium density particleboard) com ambas as faces em BP (laminado melamínico de baixa pressão) com textura tátil com efeito 3D e proteção antibacteriana, com acabamento fosco garantindo que não haja reflexão; bordos em perfil termoplástico plano, no mesmo padrão do revestimento, com espessura de 2,5mm; Painel de privacidade com espessura de 18mm no mesmo material e padrão de acabamento do tampo, fixados aos montantes através de pontos de fixação usinados com sistema de montagem minifix, compondo juntamente com as partes metálicas um conjunto rígido. Dimensões do tampo: 2000 (divididos em partes de 1000mm) x 990mm x 25mm. Todos os componentes metálicos recebem acabamento das superfícies por eletrodeposição de pigmentos 100% sólidos, micronizados, compostos por resinas termo fixas de base Epóxi-Poliéster polimerizáveis às altas temperaturas (200°C), aplicadas sobre a superfície metálica tratada quimicamente em processo nanocerâmico de fosfatização orgânica, livre de componentes voláteis e metais pesados tóxicos. Marca Godoy Moveis; R\$ 1.197,99. Item 35, Cadeira para obesos Cadeira giratória especial para obesos, sendo o assento moldado dentro das normas de ergonomia composto por alma injetada em polipropileno revestido em tecido ou vinil; encosto composto por alma em madeira compensada estofado em poliuretano injetado revestido em tecido ou vinil, base giratória reforçada, com capacidade mínima de 150 kg, rodízios duplos, com esferas de aço, regulagem de altura do assento; apoio nos braços com regulagem de altura e lateral, de acordo com normas ABNT, medidas aproximadas de 60 x 60 cm (LxP). Marca Amazonas; R\$ 799,00. LICITANTE: GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Item 20, PUFF; Tecido: Couro Sintético; Composição: 100% Poliéster. Medidas do Puff aproximadas: 40cm Altura x 30cm Largura x 30cm Profundidade.

Estrutura feita com madeira proveniente de reflorestamento e MDF. Densidade da espuma do assento: D-18. Peso Suportado: 100 kg; Cor laranja; Marca LBS DO BRASIL PUFF, R\$ 150,00. LICITANTE: CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Item 33, Cadeira modelo diretor, com braços reguláveis e base giratória em tubo de aço e revestido em Curvin preto, medidas aproximadas do assento 470mm x 460mm e do encosto 420mm x 530mm, profundidade total aproximada 710mm, largura total aproximada 640mm; estofados com espuma de poliuretano injetado de alta densidade, anti chamas e moldada anatomicamente, em densidade para o assento de 48 a 52 kg/m³ e encosto com densidade 46 kg/m³, espessura de 50mm a 70mm e revestida em laminado sintético de PVC, acabamento em poliuretano; base giratória em aço soldada pelo processo MIG, tratada quimicamente, pintura eletrostática à pó (epóxi), na cor preta, acabamento em capa de PVC rígido; coluna com função vertical de ajuste de altura a gás, com sistema de molas de amortecimento até 120 kg, sistema giratório de alta resistência, com lubrificação própria; rodízios em polipropileno copolímero de alto impacto, com haste em aço, SAE 1020 com acabamento zincado com lubrificação interna permanente e capa de acabamento que envolve o eixo. Mecanismo com bloco de aço, com sistema de movimento sincronizado assento e encosto. Regulagem de tensão da inclinação e sistema anti-shock no encosto; lâmina de aço de suporte de encosto e deve possuir movimento "Relax". Deve possuir certificado da ABNT-NBR de acordo com as normas vigentes. Marca MOGIFLEX/RELAX. R\$ 620,00. LICITANTE: EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. Item 26, MESA TIPO SECRETÁRIA COM DUAS GAVETAS; Mesa tipo secretária na cor cinza, tampo e painel frontal confeccionado em MDP de alta densidade com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces sendo o bordo inferior encabeçado em fita de poliestireno, estrutura lateral formada por tubos, com a base superior em tubos de aço de aproximadamente 30 x 20 x 1,2 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com duas gavetas, com puxador, fechadura. Pintura eletrostática à pó (epóxi) na cor cinza grafite. Medidas aproximadas: 1,25 x 0,68 x 0,75m. Deve possuir certificado da ABNT - NBR, de acordo com as normas vigentes e Laudo em conformidade com a NR17. Marca COMPANY MOVEIS, R\$ 548,00. Item 28, MESA DIRETOR COM 02 GAVETAS; MESA DIRETOR COM 02 GAVETAS: Mesa reta individual em MDP, pés em aço, formados por tubo retangular 90x30x1,2mm, com inclinação de 80° em relação ao piso, calha de passagem vertical semicircular, com fixação frontal sobre deslizadores, base estampada, com conicidade horizontal negativa e positiva na vertical em chapa ASTM 12 (2,65mm), dotadas de niveladores e acabamento tipo sapata arredondada em polipropileno com acabamento texturizado na extremidade exposta, fixado por dois pontos invisíveis ao usuário. Tampo com espessura de 25mm, revestido em ambas as faces por lamina melamínico BP, textura 3D, bordos em perfil termoplástico plano, fixado ao substrato por adesivo termo fusível a base de Etileno Vinil Acetato em sistema "hot-melt", no mesmo padrão do revestimento, com espessura e raios das arestas de

2,0mm. Painel de privacidade com espessura de 18mm no mesmo padrão de acabamento do tampo, fixados aos montantes nas extremidades com inclinação de 10° em relação à vertical, dotado de pontos de fixação usinados para sistema MINIFIX, compondo, juntamente com as partes metálicas. Acabamento e segurança: Todos os componentes metálicos recebem acabamento superficial por eletrodeposição de pigmentos 100% sólidos, micronizados, compostos por resinas termo fixas de base Epóxi/Poliéster polimerizáveis à altas temperaturas (200°C), aplicadas sobre a superfície metálica tratada quimicamente em processo de fosfatização orgânica, garantindo o processo de pintura resistência à névoa salina de 300 horas (conforme NBR 13966/2006) e todas as terminações recebem acabamento injetado em resina termoplástica de alta resistência à choques e atrito, não permitindo pontos, frestas ou orifícios entre 6,0 a 25,0mm de diâmetro (conforme NBR 14006/2008). GAVETEIRO FIXO com duas gavetas constituído integralmente em MDP revestido por laminado melamínico de baixa pressão texturizado 3D. Todos os bordos revestidos por perfil termoplástico plano, fixado ao substrato por adesivo termo fusível a base de Etileno Vinil Acetato em sistema "hot-melt", no mesmo padrão do revestimento, com espessura e raios das arestas de 2,0mm. Corrediças telescópica de 31 mm de largura. Puxadores embutidos de formato trapézio com abertura maior para pega com 184mm na parte superior e 140 mm na parte inferior com 30 mm de altura. Dispondo ainda de ressalto para pega com cavidade de 6 mm de profundidade e um ângulo lateral de 124° na parte frontal e parede de 2 mm de espessura, injetados em termoplástico e alojados em cavidades usinadas sobre o bordo das portas e fixados internamente por dois parafusos tipo "sheep-board" 4,5x16mm. Caixa externa em MDP com 18mm de espessura, revestido integralmente em melamina de baixa pressão. Fixação do tampo da mesa, através de parafusos rosca máquina com 6mm de diâmetro e 30mm de comprimento, cabeça chata, fenda Philips e buchas metálicas cravadas no substrato. Fechamento sincronizado das gavetas, através de fechadura cilíndrica de quatro pinos, posicionamento frontal, com chaves em duplicata do tipo anti-quebra e lingueta em aço carbono 1010/1020 conformada à frio. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "hot melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio de 2mm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. DIMENSÕES: Altura: 750mm; Largura: 1600mm; Profundidade: 700mm; Marca COMPANY MOVEIS, R\$ 989,00. Item 29, MESA DE REUNIÃO OVALADA: Mesa reunião OVAL coletiva confeccionada em madeira prensada de MDP (mediumdensityparticleboard) com ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão com textura tátil de efeito 3D e com proteção antibacteriana, pés em aço, formados por duas colunas, compostas por tubos redondos

de 76 mm de diâmetro com 1,2mm de espessura e cinco bases estampadas, com conicidade horizontal negativa e positiva na vertical em chapa ASTM 12 (2,65mm), com 400 mm de comprimento e ângulo de 4° em relação ao piso, dotadas de niveladores para controle do desnível do piso e acabamento com sapata de conicidade positiva arredondada, em polipropileno texturizado na extremidade exposta, fixado por meio de dois pontos invisíveis ao usuário, e na parte superior com 52 pontos em alto relevo para proteção da superfície. Dimensões da sapata com 80 mm x 70 mm x 35 mm e com um ângulo de 4° em relação ao piso. Tampo com espessura de 25 mm e cantos arredondados de raio 40 mm, com bordos em perfil termoplástico plano colado por sistema "hot-melt", no mesmo padrão do tampo, com espessura mínima de 2,0mm. Painel de privacidade com espessura de 18 mm no mesmo padrão de acabamento do tampo, fixados aos montantes nas extremidades com inclinação de 10° em relação à vertical, dotado de pontos de fixação usinados para sistema minifix, compondo, juntamente com as partes metálicas um conjunto rígido. Todos os componentes metálicos com tratamento da superfície em alta produção e fino acabamento, revestimento livre de componentes orgânicos voláteis e metais pesados tóxicos, com resistência à corrosão em superfícies. O revestimento é por meio de pintura epóxi, com partículas de pó aderidas formando uma película plástica uniforme com espessura entre 40 a 100 microns e aderência x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C., garantindo no processo de pintura resistência à névoa salina de 300 horas. Todas as terminações recebem acabamento injetado em resina termoplástica de alta resistência à choques e atrito, não permitindo pontos, frestas ou orifícios entre 6,0 a 25,0mm de diâmetro. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "hot melting", devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio de 2mm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. DIMENSÕES: Largura 2500mm; Profundidade 1100mm; Altura 750mm; Marca COMPANY MOVEIS, R\$ 1.498,00. Item 31, Mesa para computador, cor a definir, tampo e painel frontal confeccionado em MDP de alta densidade com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces sendo o bordo inferior encabeçado em fita de poliestireno, colada com adesivo hot melt a aproximadamente 220°, estrutura lateral formada por tubos, com a base superior em tubos de aço medidas aproximadas de 30 x 20 x 1,2 mm, a base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com dutos para passagem de fiação, sendo todo o conjunto submetido a um pré-tratamento da superfície, Acabamento com sapatas niveladoras corrigindo possíveis desníveis do piso, com teclado retrátil em MDP de 18 mm com sistema retrátil em trilhos telescópicos deslizamento em esferas de

aço. Pintura eletrostática à pó (epóxi) na Cor a definir. Medidas aproximadas: 1,00 x 0,70 x 0,75 m. Deve estar de acordo com as normas vigentes da ABNT - NBR. Marca COMPANY MOVEIS; R\$ 498,00. LICITANTE: ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Item 10, ESTANTE DE AÇO SIMPLES FACE; Estantes com dimensões aproximadas 2000 (A) x 1000 (L) x 315 (P) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, tratadas e com acabamento superficial com características antimicrobianas, sendo colunas tipo painel em chapa #22 (0,76 mm) e prateleiras, base, tampo e painel de acabamento em chapa #26 (0,46 mm). Constituída de 2 painéis internos de sustentação com acabamento texturizado, com espessura de 0,90 mm, altura de 2000mm e largura de 315 mm, cada lateral com rasgos retangulares que possibilitem o encaixe das prateleiras em passos alternados de 96mm e 79mm. 4 prateleiras com acabamento texturizado, com dimensões de 930 mm de comprimento e 235 mm de profundidade com dobras nas laterais que possibilitam união das mesmas as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Base retangular fechada com acabamento texturizado, com altura de 175 mm e tampo superior horizontal com acabamento texturizado, com altura de 70 mm e 2 anteparos laterais soldados à base e tampo onde serão fixados os painéis internos de sustentação da estante através de 4 parafusos de 1/4" em cada lado do tampo e da base. Tampo e base com venezianas que auxiliem a visualização da porção interna. Devem ser utilizados fixadores de tampo e de base confeccionados em chapa com espessura maior que o restante da estrutura. Os fixadores inferiores devem proporcionar a fixação de porcas rebites com flanges para acoplamento por rosca de sapatas niveladoras. Os fixadores proporcionam maior estabilidade à estante. As laterais de cada composição de estantes devem possuir painel de acabamento com acabamento texturizado, com dimensões de 2000 mm por 315 mm com rasgos retangulares que possibilitem a visualização do livro na estante e também fixação de painel sinalizador. O painel deverá ser unido apenas nas extremidades da composição da estante em seus painéis de sustentação, fixados à estes painéis através de 8 parafusos 1/4", sendo 2 parafusos na extremidade superior, 2 parafusos na extremidade inferior, e 4 parafusos distribuídos entre o alinhamento do parafuso superior e inferior (2 de cada lado) unidos à lateral de sustentação por porca rebite, cada painel de acabamento deverá conter em sua seção transversal 2 dobras de 45 graus voltadas para face externa do painel, com a finalidade de reduzir cantos vivos e acidentes Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média de 50 microns. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor a ser definida e acabamento

texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste. Marca Ellos, R\$ 1.225,00. Item 11, ESTANTE DE AÇO SIMPLES FACE; Estante com dimensões aproximadas 1500 (A) x 1000 (L) x 315 (P) mm. Todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço SAE 1008 a 1012, tratadas e com acabamento superficial com características antimicrobianas, sendo colunas tipo painel em chapa #22 (0,76 mm) e prateleiras, base, tampo e painel de acabamento em chapa #26 (0,46 mm). Constituída por 2 painéis internos de sustentação com acabamento texturizado, com espessura de 0,90 mm, altura de 1500mm e largura de 315 mm, cada lateral com rasgos retangulares que possibilitem o encaixe das prateleiras em passos alternados de 96mm e 79mm. 4 prateleiras com acabamento texturizado, com dimensões de 930 mm de comprimento e 235 mm de profundidade com dobras nas laterais que possibilitam união das mesmas as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Base retangular fechada com acabamento texturizado, com altura de 175 mm e tampo superior horizontal com acabamento texturizado, com altura de 70 mm. 2 anteparos laterais soldados à base e tampo onde serão fixados os painéis internos de sustentação da estante através de 4 parafusos de 1/4" em cada lado do tampo e da base. Tampo e base com venezianas que auxiliem a visualização da porção interna. Devem ser utilizados fixadores de tampo e de base confeccionados em chapa com espessura maior que o restante da estrutura. Os fixadores inferiores devem proporcionar a fixação de porcas rebites com flanges para acoplamento por rosca de sapatas niveladoras. Os fixadores proporcionam maior estabilidade à estante. As laterais de cada composição de estantes devem possuir painel de acabamento com acabamento texturizado, com dimensões de 1500 mm por 315 mm com rasgos retangulares que possibilitem a visualização do livro na estante e também fixação de painel sinalizador. O painel deverá ser unido apenas nas extremidades da composição da estante em seus painéis de sustentação, fixados à estes painéis através de 8 parafusos 1/4", sendo 2 parafusos na extremidade superior, 2 parafusos na extremidade inferior, e 4 parafusos distribuídos entre o alinhamento do parafuso superior e inferior (2 de cada lado) unidos à lateral de sustentação por porca rebite, cada painel de acabamento deverá conter em sua seção transversal 2 dobras de 45 graus voltadas para face externa do painel, com a finalidade de reduzir cantos vivos e acidentados Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de túneis a spray, recebendo camada de proteção fosfática, linha spray com desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que lhe garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O processo de pintura, no sistema eletrostático a pó, deve ocorrer em equipamentos que garantam a homogeneidade da pintura e camada média de 50 microns. A tinta utilizada deve ser do tipo híbrida (Epóxi-poliéster) na cor a ser definida e acabamento texturizado, a polimerização deve ocorrer em estufas com a

peça alcançando mínimo de 200º C por um período de 10 minutos ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, garantindo maior aderência e resistência ao desgaste. Marca Ellos, R\$ 1.050,00. Item 32, Roupeiro de aço duas portas com separação entre sapateira e vão inferior contendo as seguintes especificações: Medidas: altura 1975mm x largura 625mm x profundidade: 400mm. Medida da sapateira: altura 360mm x largura 270mm x profundidade 400mm. Medida vão inferior: Altura 1450mm x largura 270mm x profundidade 400mm. Marca Ellos, R\$ 1.088,00. Item 36, Roupeiro em aço com doze (12) compartimentos dispostos na vertical em coluna dupla. Constituído por uma caixa externa de dimensões aproximadas: 1,95x0,64x0,40 m. Cada compartimento possui uma porta em aço 22, conformada a frio com dobra dupla em todo seu perímetro, duas dobradiças embutidas e sistema de tranca dotado de fechadura com chaves em duplicata ou preparação para uso de cadeados (que não acompanham o móvel). Deve possuir certificado da ABNT-NBR de acordo com as normas vigentes. Marca Ellos, R\$ 1.250,00. LICITANTE: J M COELHO FRANCATO LTDA. Item 24, MESA IMPRESSORA: Mesa para impressora, na cor cinza claro, estrutura metálica, com rodízios, tampo e painel vertical de reforço em MDP de alta densidade com espessura mínima de 18 mm, revestido em ambas as faces sendo o bordo inferior encabeçado em fita de poliestireno. Pintura eletrostática à pó (epóxi) na cor cinza chumbo ou preta. Dimensões aproximadas: L 60 cm X P 50 cm X A 68 cm. Deve possuir certificado da ABNT - NBR de acordo com as normas vigentes. Marca coperflex/olimpia, R\$ 260,00. LICITANTE: METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA. Item 12, BIBLIOCANTO, Confeccionado em chapa de aço 1,20 mm de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dobrado em forma de "L" possuindo medidas 180mm x 120mm x 100mm. Marca Metadil -ZS0162- B, R\$ 33,93. LICITANTE: REISPTEL LTDA. Item 34, Armário roupeiro de aço para vestiário com 20 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanho médios independentes, sem divisórias internas, fechamento das portas opcional, chave ou para cadeados, dimensões: 198 cm, 123 cm, 40cm. Deve possuir Certificado da ABNT. Marca AMAPÁ 20 PORTAS, R\$ 1.740,00.

“OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÊM-SE OS MESMOS”. Jardimópolis, 22 de maio de 2023 - Diversos Setores e Departamentos. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

REGISTRO DE PREÇOS - 4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 066/2022-Pregão Eletrônico 023/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. LICITANTE: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. Item 45, Fósforo Comum acondicionados em embalagens DE PAPEL; PACOTE C/ 10 CAIXINHAS, GABOARDI, R\$ 2,41.

Item 54, Guardanapo (aproximadamente) 30x33cm com 50 folhas, ANEPEL, R\$ 1,85. LICITANTE: COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME. Item 5, BALDE PLÁSTICO DE 15 LTS resistente, em polipropileno, com alça de metal, capacidade 15 lts; ARQ, R\$ 7,09. Item 7, Balde de alumínio 10 litros, SJORGE, R\$ 45,90. Item 10, Caixa plástica reforçada c/ tampa (aprox.40 altura x 30 largura x 70cm), JAGUAR, R\$ 110,00. Item 12, Canecão de alumínio Reforçado de aprox.4,3 lts, SJORGE, R\$ 37,85. Item 15, Cesto de lixo plástico reforçado c/ tampa 10 L, ARQ, R\$ 6,48. Item 16, Cesto de lixo plástico reforçado c/ tampa 20 Litros, ARQ, R\$ 11,90. Item 17, Cesto de lixo plástico c/ tampa 30 LTS, ARQ, R\$ 20,59. Item 18, Cesto de lixo plástico reforçado c/ tampa 60 LTS, ARQ, R\$ 34,47. Item 19, Cesto de lixo plástico reforçado c/ tampa 100 Litros, ARQ, R\$ 71,96. Item 42, Faca de mesa em aço inox, com cabo de polipropileno; MARTINAZZO, R\$ 1,83. Item 48, Garrafa térmica c/ tampa de pressão 1 LT, UNITERM, R\$ 43,54. Item 50, Garrafa térmica com tampa de rosca com capacidade de 750 ml, INVICTA, R\$ 22,85. Item 51, Garrafa térmica com tampa de rosca com capacidade de 500 ml, INVICTA, R\$ 22,58. Item 57, Jarra Plástica 2 litros, em plástico de alta resistência, alça resistente, com tampa, JAGUAR, R\$ 9,43. Item 70, Prato Fundo vidro Crystal, 22 cm; NF, R\$ 5,35. Item 73, Registro c/ Mangueira para Gás P13 com código do Inmetro, mínimo 5 anos de validade; VINIGAS, R\$ 36,90. LICITANTE: FABIO ANTONIO BARBOSA - ME. Item 9, CAIXA PLASTICA PEQUENA (aprox.15 altura x 30 largura x 60cm), ALVES, R\$ 44,90. Item 34, Esponja para limpeza de pisos, com cabo; de fibra abrasiva, não retém resíduos; Produto completo: Suporte, cabo e fibra (Limpeza geral); IDEAL PLAST, R\$ 29,00. Item 46, GARFO DE MESA EM AÇO INOX COM CABO POLIPROPILENO; BRIGITA, R\$ 2,80. Item 47, Garrafa para Água; Corpo de Polipropileno; Capacidade no mínimo 2 litros; Transparente; Tampa de Polipropileno; Reforçada; NOVA ERA, R\$ 9,40. Item 64, Mangueira de Jardim, tipo Trançada Com Resistencia de Pressão de 6 Bar; Camada Interna e Externa Em PVC Flexível, camada Intermediaria Em Fio de Poliéster Trancado; Com Diâmetro de 1/2 e 2 mm de Espessura; Com Acessórios; FUZIL, R\$ 3,89. LICITANTE: CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP. Item 30, Disco removedor para enceradeira - Preto - 350 mm, NOBRE, R\$ 20,00. Item 59, Limpador Multiuso Domestico; Tradicional Liquido; Composto de Dodecil Benzenos Sulfonato de Sódio Linear; Tensoativo Aniônico Biodegradável; Com Bico Pescante e Orifício de Saída; Validade 3 Anos; Embalado Em Frasco Plástico com no mínimo 500 ml Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm; Determinados Pela Anvisa; MULT 14, R\$ 1,90. Item 69, Papel toalha Inter folha Pacote c/ 1.000 Afis; (04 Maço de 250 Folhas no Pct. SENDO 100% CELULOSE VIRGEM, med. Igual ou superior 20,0 x 20,0 cm), folha simples; NÃO SERÁ ADMITIDA COMPOSIÇÃO COM PAPÉIS RECICLADOS; PAPER FOLHA, R\$ 10,40. Item 74, REMOVEDOR DE CERAS, mistura para remoção de ceras em pisos, líquido transparente que contém tensoativos não iônicos, agentes sequestrantes e alcalinizantes, AYLAGE REMOVEDOR, R\$ 15,00. Item 82, Sabonete Infantil; Líquido, Glicerinado, Uso Infantil, com no mínimo 200 ml, Formula S/álcool, Ph Neutro hipoalergênico para Higiene Corporal, dermatologicamente testado;

Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela ANVISA; GURY KIDS, R\$ 5,78. Item 84, Saboneteira para sabonete líquido com reservatório para refil de até 800 ml; em plástico PS alto impacto, com baixa densidade e alta resistência, com medidas aproximadas de 28,5x12, 5x11cm; NOBRE COM RESERVATÓRIO, R\$ 24,10. Item 85, Saco de limpeza alvejado grande, para uso em limpeza de chão tecido em algodão alvejado, com textura lisa, na cor branca, grosso poroso, de boa qualidade, med. 80 cm x 55 cm ou Superior, peso mínimo de 155g, boa absorção e de boa qualidade, MERCATEX GIGANTE REF, R\$ 4,90. Item 93, Saco de Lixo P/ Coleta de lixo; de Polietileno; Com Capacidade de 150 Litros; 0,10 micras, medindo aproximadamente (92x105cm) Reforçado C/ PESO de 9,6 KG OU SUPERIOR, na Cor Preta, Rotulagem com Identificação do Fabricante; e Especificações, Norma Técnica ABNT NBR 9191:2008, acondicionado em pacote c/ 100 unidades, PRODUTO SERA PESADO NO ATO DA ENTREGA, RIB PLASTIC, R\$ 86,50. Item 94, Sapólio em pó 300 gramas, PERFECT CLEAM, R\$ 2,10. Item 98, Toalha de rosto COLORIDA, 45cm x 70cm, 100% algodão, VENESA, R\$ 7,70. Item 99, Toalha de rosto BRANCA, 45cm x 70cm, 100% algodão, VENESA, R\$ 7,70. Item 100, Toalha de banho 100% algodão medindo no mínimo 0,68 x 1,35m, VENESA, R\$ 17,00. LICITANTE: D. F. ASTOLPHO - EPP. Item 21, Coador Permanente para café 103, em poliéster, para porta filtro, na cor branca, bem costurado; SUPREMA, R\$ 3,30. Item 35, ESCOVA PARA LIMPEZA, modelo oval; base de madeira, espessura 1,5 cm; base medindo (13 x 7) cm; com cerdas em nylon sintético; sem alça, sem cabo, na cor amarela; mínimo de 15 cerdas por tufo, DSR, R\$ 1,98. Item 44, Flanela de algodão cor branca (40x60) ou superior, 100% algodão, com costura nas laterais, CCA, R\$ 1,99. Item 71, Prendedor de Roupa Pequeno de Madeira Pacote c/ 12 unidades em embalagem plástica, 4 ESTAÇÕES, R\$ 1,65. Item 76, RODO DE ESPUMA C/ CABO DE MADEIRA, Esponflora, R\$ 5,60. Item 78, Rodo de plástico, para piso 60 cm, com borracha dupla, resistente, durável e macia e flexíveis feitas em EVA que puxa e seca a água, cepo em polipropileno que não resseca, resistente a quebra, com cabo de madeira, com encaixe rosqueado de plástico, polietileno, super-resistente, SILVA, R\$ 7,92. Item 83, Sabonete Líquido Perolado Frasco com no mínimo 1 litro - Erva Doce, Limpalíder, R\$ 7,00. Item 96, SODA CAUSTICA 1 KG, INDAIA, R\$ 11,90. Item 102, VASSOURA NYLON, material sintético, cerdas de nylon plumadas, com embutimento angular, cabo de 1,20 m em MADEIRA com rosca em plástico de polietileno inclinado associada ao ângulo das cerdas; Dimensões: 31,5cm x 19cm x 6,5cm, PG, R\$ 8,00. Item 104, VASSOURA DE PELO C/CABO DE MADEIRA, V MAX, R\$ 7,00. LICITANTE: RICARDO GONCALVES ITAPIRA. Item 13, Cera tipo líquida, auto brilho, concentrada, aplicação pisos cerâmicos, granitos, mármore e Paviflex. Cor: incolor. Frasco de 750 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde; AUDAX, R\$ 8,55. Item 26, Copo Descartável, 180 ml; Acondicionados Em Pacotes, c/ 100 unidades; Deverá Constar Impresso Na Embalagem a Capacidade Total do Copo e a Quantidade; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelével: Em Relevô a

Marca Ou Identificação do Fabricante; Símbolo de Identificação do Material P/ Reciclagem Conforme Nobre 13230/2008 e Alterações Posteriores; Os Copos Deverão Estar Em Conformidade Com Certificação Compulsória Inmetro, e norma técnica ABNT 14.865/2002; COPOSUL, R\$ 3,65. Item 28, Desinfetante aspecto liquido, superconcentrado para desinfecção e aromatização de ambientes, isento de partículas insolúveis ou materiais precipitados. Composição aromática: PINHO/FLORAL/LAVANDA. Frasco de 750 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde; Referência de qualidade: Qualidade superior ou equivalente a Kalipto, Minuano, Batuta. Critério de análise: Concentração; BUFALO, R\$ 2,10. Item 37, ESCOVA SANITÁRIA, plástica, colorida, cerdas brancas, resistente e durável, iso 9001; CAIÇARA, R\$ 3,70. Item 39, Esponja de Lã de Aço, acondicionadas em pacotes com 8 unidades e peso de 60g; Composição: aço carbono; Validade mínima: 02 anos a partir da data da entrega; Referência de qualidade: Qualidade superior ou equivalente a Marca Bombril; ASSOLAN, R\$ 1,79. Item 43, Filtro de Papel Mod.103 Pacote C/ 30 Unidades, BRIGITTA, R\$ 3,05. Item 49, Garrafa térmica c/ tampa de pressão 1.8 LT, INVICTA, R\$ 63,72. Item 52, Garrafão térmico 3 lts ergonômico e alça para transporte com maior praticidade e segurança. Ideal para conservar líquidos quentes e frios por 10 hr, Composição: PEAD com isolamento em PU, INVICTA, R\$ 28,05. Item 61, Limpador Cremoso 300 ml, AUDAX, R\$ 3,15. Item 63, Lustra Móveis 200ml, Indicado para móveis, geladeiras, eletrodomésticos, azulejos, superfícies de mármore, fórmicas e esmaltadas, FUZETTO, R\$ 2,05. Item 65, ODORIZADOR de ambiente, em lata metálica, aerossol, sem CFC, com tampa vertical, frasco de 360 ml, original do fabricante, essências suaves (Aroma de canela ou talco). A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde; AUDAX, R\$ 7,15. Item 66, Pano de prato 100% algodão, com estampas variadas, com bainha nas laterais, medida (APROX-70x50), JT, R\$ 3,59. Item 72, Querosene frasco de 1l, fragrância tradicional, LIMPA MAIS, R\$ 13,16. Item 75, RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, de alto brilho, composta por ceras sintéticas e por resinas acrílicas, indicado para uso em todos os tipos de pisos, área interna e externa, com alto poder de impermeabilização da superfície, conferindo alta resistência e durabilidade, formando uma película incolor resistente; Natureza Química: Uma mistura à base de água, ceras acrílicas, plastificante, coalescente e dispersante, Galão de 5 lts, AUDAX ECONOWAX, R\$ 34,25. Item 79, Sabão Alvejante em pó, para lavar roupas, composto de tenso ativo aniônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, tamponantes, corante, fragrâncias, carga e agua, de 1ª qualidade para remoção de manchas em tecidos, para uso em máquinas industriais de lavanderia; formula com ph balanceado, com poder acelerador de limpeza, para roupas brancas e coloridas, na Cor Azul, rendimento mínimo lavagem normal ¾ copo e lavagem pesada 1+1/4 copo, Acondicionado Em caixa de papelão ou embalagem plástica resistente, contendo 1 kg; Rotulo Com Nº do Lote, Formula, Data de Fabricação e Validade; Referência de qualidade:

Qualidade superior ou equivalente a Omo, Tixan, Ariel; FLASH, R\$ 5,20. Item 80, Sabão em pedra, Sabão a base de sódio, glicerina, cloreto e sódio, ácido etileno hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, corante e água, com odor suave, em pedras pacote pesando, 200 gramas, acondicionadas em pacotes contendo 05 unidades; Referência de qualidade: Qualidade superior ou equivalente a Ypê, Minuano ou qualidade superior; TRIEX, R\$ 8,31. Item 81, Sabonete Infantil Em Barra, óleo mineral, lanolina, DTPA, EHDP, ácido cítrico, tetradibutil, pentaeritritil hidroxihidrocinnato, dióxido de titânio, lauril éter sulfato de sódio, derivado de sulfostiril bifenil e perfume, Aroma Suave, PH Neutro, Transparente, para Higiene Corporal; 80 Gramas; Produto Sujeito a verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela ANVISA; 1,2,3 BABY, R\$ 1,97. Item 97, Suporte para Coador de Café modelo 103, COLOR, R\$ 9,00. Item 103, Varal tipo cordinha de nylon c/ 10 metros, POLICORDA, R\$ 1,72. LICITANTE: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Item 41, Esponja para Banho; Em Espuma, Uso Infantil; No Formato Retangular; Medindo (aprox. 115 x 77mm - Com 23 mm de Espessura; Cor Amarela, SUPERPRO, R\$ 1,48. LICITANTE: SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI. Item 8, bandeja inox com alça pequena (aprox 30 a 40cm), KEHOME, R\$ 81,33. Item 11, Canecão de aluminio reforçado de aprox.3,6 Lts, ALUMINIO CEARA, R\$ 29,39. Item 22, Colher de Sopa Em Aço inox com cabo de polipropileno, MARTINAZZO CB PLASTI, R\$ 1,63. Item 24, Copo de vidro para suco (aprox. 395 ml), NADIR, R\$ 7,11. Item 38, Espanador de pó de pena (aprox. 60 cm), SHANGRILÁ, R\$ 28,44. LICITANTE: CLEANING DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Item 6, BALDE PLÁSTICO DE 20 LTS, resistente, em polipropileno, com alça de metal, capacidade 20 lts; ARQPLAST, R\$ 9,50. Item 20, Cloro hipoclorito de sódio, categoria comercial, com o teor de concentração de cloro ativo 6%, acondicionado em bombona plástica c/ 05 LT, rotulo com nº. de lote, data de fabricação, validade, fórmula e procedência, QUMIIBEL, R\$ 10,90. Item 25, Copo Descartável; Polipropileno; (PP) Com Capacidade para 50 ml; Acondicionados Em Pacotes, c/ 100 unidades; Deverá Constar Impresso Na Embalagem a Capacidade Total do Copo e a Quantidade; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelével: Em Relevô a Marca Ou Identificação do Fabricante; Símbolo de Identificação do Material P/ Reciclagem Conforme Nobre 13230/2008 e Alterações Posteriores; Os Copos Deverão Estar Em Conformidade Com Certificação Compulsória Inmetro, e norma técnica ABNT 14.865/2002, COPOSUL, R\$ 2,20. Item 31, Dispenser de papel toalha interfolha 2/3 dobras, feita em abs resistente, Dimensões 26,3 x 16,6 x 34,0; NOBRE, R\$ 20,00. Item 32, Dispenser de parede para colocação de álcool em gel, com reservatório em plástico ABS, super-resistente, trava de segurança, visor frontal para nível de álcool em gel, de fácil reposição, com reservatório de 800 ml, NOBRE, R\$ 20,00. Item 40, Esponja dupla face verde/amarela, para limpeza em geral, uma face com espuma de poliuretano e outra fibra sintética, medindo (NO MINIMO 110 x 75 x 20 mm.) antibactérias; NOBRE; R\$ 0,58. Item 55, Inseticida Aerossol 380ml, com Óleo de citronela, a base de água, MULTI INSET, R\$ 7,80. Item 58, Limpador

Multiuso Doméstico; Tipo Limpeza Pesada, para Limpeza Geral de Superfícies; Composto de Ingredientes Ativos: Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio; Lauril Eter Sulfato de Sódio; formol, sequestrante, alcalinizante, tensoativo Não Iônico, Opacificante; Água, perfume, Tensoativos Biodegradáveis; Líquido Perfumado, Ph= 8.0; Embalado Em Frascos com 500 ml Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm; Determinados Pela ANVISA; NOBRE; R\$ 2,66. Item 67, Papel higiênico folha branca dupla gofrada, 100% de fibras celulósicas virgens, não reciclado, 100% branca, picotado; Pacote com 04/ROLO DE 30 MTS; NÃO SERÁ ADMITIDA COMPOSIÇÃO COM PAPÉIS RECICLADOS; MILI; R\$ 4,20. Item 68, Papel higiênico institucional Rolo de 300mx10cm, 100% Celulose VIRGEM (CAIXA OU FARDO PLÁSTICO C/08 ROLO; NÃO SERÁ ADMITIDA COMPOSIÇÃO COM PAPÉIS RECICLADOS; LIGHTPEL; R\$ 42,00. Item 86, Saco de Lixo P/uso Doméstico; de Polietileno; Com Capacidade de 20 Litros; 0,05 micras, medindo aproximadamente 39x58cm reforçado C/ PESO de 1.1 KG OU SUPERIOR, na Cor Preta, Rotulagem com Identificação do Fabricante; e Especificações, Norma Técnica ABNT NBR 9191:2008, acondicionado em pacote/ 100 unidades; PRODUTO SERA PESADO NO ATO DA ENTREGA; NEKPLAST; R\$ 10,50. Item 87, Saco de Lixo P/uso Doméstico; de Polietileno; Com Capacidade de 40 Litros; 0,06 micras, medindo aproximadamente (59X62) cm Reforçado C/ PESO de 2,2 KG OU SUPERIOR, na Cor Preta, Rotulagem com Identificação do Fabricante; e Especificações, Norma Técnica ABNT NBR 9191:2008, acondicionado em pacote c/ 100 unidades; PRODUTO SERA PESADO NO ATO DA ENTREGA; NEKPLAST; R\$ 22,50. Item 88, Saco de Lixo P/uso Doméstico; de Polietileno; Com Capacidade de 40 Litros; 0,06 micras, medindo aproximadamente (59x62) cm Reforçado C/ PESO de 2,2 KG OU SUPERIOR, na Cor Branca, Rotulagem com Identificação do Fabricante; e Especificações, Norma Técnica ABNT NBR 9191:2008, acondicionado em pacote c/ 100 unidades; PRODUTO SERA PESADO NO ATO DA ENTREGA; NEKPLAST; R\$ 28,50. Item 89, Saco de Lixo P/uso Doméstico; de Polietileno; Com Capacidade de 60 Litros; 0,07 micras, medindo aproximadamente (63x80) cm Reforçado C/ PESO de 3,6 KG OU SUPERIOR, na Cor BRANCA, Rotulagem com Identificação do Fabricante; e Especificações, Norma Técnica ABNT NBR 9191:2008, acondicionado em pacote c/ 100 unidades; PRODUTO SERA PESADO NO ATO DA ENTREGA; NEKPLAST; R\$ 38,50. Item 90, Saco de Lixo P/uso Doméstico; de Polietileno; Com Capacidade de 60 Litros; 0,07 micras, medindo aproximadamente (63x80) cm Reforçado C/ PESO de 3,6 KG OU SUPERIOR, na Cor Preta, Rotulagem com Identificação do Fabricante; e Especificações, Norma Técnica ABNT NBR 9191:2008, acondicionado em pacote c/ 100 unidades; PRODUTO SERA PESADO NO ATO DA ENTREGA; NEKPLAST; R\$ 35,00. Item 91, Saco de Lixo P/uso Doméstico; de Polietileno; Com Capacidade de 100 Litros; 0,10 micras, medindo aproximadamente, (75x105) cm, Reforçado C/ PESO de 7,8 KG OU SUPERIOR, na Cor Branca, Rotulagem com Identificação do Fabricante e Especificações Norma Técnica ABNT NBR 9191:2008 acondicionado em pacote c/ 100 unidades; PRODUTO SERA PESADO NO ATO DA ENTREGA;

NEKPLAST; R\$ 75,00. Item 92, Saco de Lixo P/uso Doméstico Polietileno; Com Capacidade de 100 Litros; 0,10 micras, medindo aproximadamente, (75x105) cm, Reforçado C/ PESO de 7,8 KG OU SUPERIOR, na Cor preta, Rotulagem com Identificação do Fabricante e Especificações, Norma Técnica ABNT NBR 9191:2008 acondicionado em pacote c/ 100 unidades; PRODUTO SERA PESADO NO ATO DA ENTREGA; NEKPLAST; R\$ 75,00. LICITANTE: FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI. Item 33, Dispenser Poupa Copos para copo de água 180 ml com sistema de acionamento de botão que dispensa um copo de cada vez, BELL PLUS, R\$ 31,14. LICITANTE: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA. Item 53, Garrafão térmico 5 lts ergonômico e alça para transporte com maior praticidade e segurança; Ideal para conservar líquidos quentes e frios por 10 hr, Composição: PEAD com isolamento em PU, INVICTA, R\$ 34,04. LICITANTE: LICITALIMP COMERCIAL LTDA. Item 1, AGUA SANITÁRIA FRASCO BRANCO solução aquosa à base de hipoclorito sódio e água, ação bactericida (combate o microrganismo), alvejante (branqueamento) e desodorizante (eliminação de cheiros), com 2,0 à 2,5% de cloro ativo, frasco plástico, com autorização de funcionamento do fabricante ANVISA embalagem com um litro, embalagem branca não reciclável, que evita vazamentos, validade de 06 (seis) meses a contar na data da entrega; Não poderá conter em sua composição soda cáustica; O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou ilegível, LIMPA LIDER, R\$ 1,99. Item 4, Amaciante de roupa, concentrado, aspecto físico líquido viscoso, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde; Frasco de 2 litro, LIMPA LIDER, R\$ 4,19. LICITANTE: LUCIPHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. Item 2, ALCOOL 70% 1000ML, FLAX, R\$ 5,68. Item 3, Álcool Gel Antisséptico 70º, gel higienizador de mãos, contendo em sua formulação extrato de aloe vera que além de higienizar não resseca as mãos, embalagem de 500 ml, contendo data de fabricação, data de validade, número do lote, identificação do fabricante e número de registro na ANVISA ou em outro órgão competente, TOTAL PURE, R\$ 4,35. LICITANTE: SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. Item 101, Vassoura de Palha - Descrição: Vassoura com cepa e cerdas de palha, cabo em madeira sem ferpas, resistente, bem amarrada e presa ao cabo, Pesando aproximadamente com cabo 600 gramas; PRODUTO SERA PESADO NO ATO DA ENTREGA; SAN'MARCOS; R\$ 19,99. LICITANTE:NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. Item 27, Detergente líquido para limpeza doméstica, excelente na remoção de gorduras e sujeiras das louças, com tenso ativo biodegradável, neutro, antialérgico, glicerina, sais inorgânicos, sequestrante, coadjuvante, preservativo e tendo como Componente Ativo Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. Embalado em frasco inquebrável e transparente, com bico dosador, ph 7,5, acondicionado em embalagem com 500 ml; Validade: mínima de 02 anos a partir da entrega do produto; Deverá conter no rótulo, de forma clara, data de validade, o nome do fabricante ou importador, com endereço completo, telefone e nome do técnico responsável pelo produto; Produto notificado na

Anvisa/MS ou número de registro no Ministério da Saúde, número do telefone do SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor; O rótulo não pode estar rasgado, descolado da embalagem, manchado ou ilegível; BRILHEX MAIS VOCE; R\$ 1,34. Item 60, Limpa Piso Concentrado Galão de 5 l, Composição: Ácido Dodecilbenzeno Sulfônico 6,9% CAS 27176-87-0, Dietanolamida de óxido de Sódio 1,6 % CAS 1310-73-2, material componente: Solução aquosa de tensoativos aniônicos com coadjuvantes; BRILHEX; R\$ 9,64. Item 105, LIMPA PEDRA GALÃO 5 LTS, BRILHEX, R\$ 9,99. LICITANTE: RILL QUIMICA LTDA. Item 23, Condicionador Suave infantil, que não irrita a pele e nem os olhos do bebê, dermatológica e clinicamente testado, Hipoalergênico, com ph balanceado e isento de álcool, frasco de no mínimo 200 ml, com tampa flip top de silicone que evita vazamentos, visando na economia; Referência de qualidade: Qualidade superior ou equivalente a Turma da Monica, Cremer; RILLO KIDS; R\$ 6,29. Item 95, Shampoo infantil suave, que não irrita a pele e nem arde os olhos do bebê, dermatológica e clinicamente testado, hipoalergênico, com ph balanceado e isento de sabão e álcool, frasco de no mínimo 200 ml, com tampa flip top de silicone que evita vazamentos, visando na economia; Referência de qualidade: Qualidade superior ou equivalente a Turma da Monica, Cremer; RILLO KIDS; R\$ 5,49. LICITANTE: SABIA E ROCHA LTDA. Item 14, Cera tipo líquida auto brilho, concentrada, aplicação pisos cerâmicos, granitos, mármore e Paviflex. Cor: vermelha. Frasco de 750 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde; POLITRIZ; R\$ 5,20. Item 36, Vassoura indicada na lavagem de automóveis de grande porte como ônibus, vans, caminhões; Base em madeira; Cerdas de sisal resistente a utilização de produtos químicos; Comprimento: 30 cm; Altura: 9 cm; não risca a laticia; compatível com cabo comum 23mm ou cabo de 2 metros; RODOBEM; R\$ 26,00. Item 62, Lixeira de Pedal c/ tampa cor branca com capacidade de 60 lt; ARQPLAST; R\$ 95,00. Item 77, Rodo de plástico, para piso 40 cm, com borracha dupla, resistente, durável e macia e flexíveis feitas em EVA que puxa e seca a água, cepo em polipropileno que não resseca, resistente a quebra, com cabo de madeira, com encaixe rosqueado de plástico, polietileno, super-resistente; RODOBEM; R\$ 6,00.

“OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÊM-SE OS MESMOS”. Jardimópolis, 23 de maio de 2023 - Diversas Secretarias/Departamentos. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

REGISTRO DE PREÇOS - 4ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos do artigo 15, § 2º da Lei Federal 8.666/93 e do § 2º do artigo 1º da Lei Municipal 2921/04. Processo 087/2022-Pregão Eletrônico 033/2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LICITANTE: POLIHYDRO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA. Item 1, TUBO PVC SOLDÁVEL 1/2, R\$ 2,99. LICITANTE: JAYME JACINTHO LTDA. Item 2, TUBO PVC SOLDÁVEL 3/4, R\$ 3,48. Item 5, TUBO PEAD 20MM P/ LIGAÇÃO PREDIAL, R\$ 4,16. Item 6, Tubo de PVC branco p/ esgoto 150mm - NBR

5688, R\$ 30,45. Item 7, Tubo de PVC branco p/ esgoto 100mm - NBR 5688, R\$ 10,90. Item 8, TUBO DE PVC 1.1/2, R\$ 12,00. Item 10, TUBO PVC OCRE LISO 100MM 4, R\$ 24,90. LICITANTE: SANECON COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA. Item 4, TUBO PVC PBA COM ANEL DE BORRACHA 2, R\$ 19,00. Item 9, TUBO OCRE 250 MM ESGOTO, R\$ 87,80. Item 11, TUBO PVC OCRE LISO 150MM 6, R\$ 48,94. LICITANTE: VDA SANEAMENTO LTDA. Item 3, TUBO PVC SOLDÁVEL 1, R\$ 7,00.

“OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÊM-SE OS MESMOS”. Jardimópolis, 24 de maio de 2023 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

Comunicados

Prefeitura Municipal de Jardimópolis Departamento de Licitações Procedimento de Manifestação de Interesse Dispensa de Chamamento Público - Repasse ao Terceiro Setor

Base Legal - Art. 30 - Inciso VI - da Lei Federal nº 13019/14 e Decreto Municipal nº 5521/16. Período: - 2023. Tipo da Parceria: Colaboração.

Organização da Sociedade Civil: Instituto Acolher Assistência Social CNPJ: 06.318.831/0001-92 Objeto Proposto: Projeto Centro Acolher de Abordagem e Atendimento a PSRs Jardimópolis/SP - Serviço de Assistência Social tipificados em proteção socioassistencial especial de média e Alta Complexidade. Valor do repasse R\$ 80.000,00

Justificativa da dispensa: A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.

Havendo o protocolo de recurso (s) esses serão analisados pela Comissão de Seleção, que decidirá pelo acatamento ou não das razões dispostas a impugnação, sendo que, no caso do indeferimento prevalece a homologação do Termo de Colaboração, caso contrário, ou seja, no acatamento do recurso e consequente deferimento o ato de formalização do Termo de Colaboração e sua homologação serão revogados.

Informações poderão ser obtidas no endereço Praça Dr. Mario Lins, 150 e telefone (16) 3690-2922.



PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Atos de Mesa



Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

ATO DA MESA Nº 12/2023

** DE 19 DE MAIO DE 2023 **

“DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE QUE TRATA O DECRETO LEGISLATIVO Nº 187, DE 04 DE SETEMBRO DE 2012, QUE “DISCIPLINA O USO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A Mesa da Câmara Municipal de Jardinópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, etc;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação conforme disposto no artigo 8º do Decreto Legislativo nº 187, de 04 de setembro de 2012, que “DISCIPLINA O USO DOS AUTOMÓVEIS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;

CONSIDERANDO que há necessidade de garantir o uso do veículo oficial para todos os vereadores e servidores da Casa, de tal forma que todos tenham condições de uso quando se fizer necessário; e,

CONSIDERANDO que há necessidade da manutenção e preservação do patrimônio público e priorizar as viagens intermunicipais.

RESOLVE:

Art. 1º A solicitação do uso do veículo, nos termos do Decreto Legislativo nº 187, de 04 de setembro de 2012, deverá ser procedida de forma antecipada, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, por meio de formulário próprio disponível na Casa Legislativa, com o fornecimento de todos os dados solicitados.

§ 1º A retirada e uso do veículo oficial só poderá ocorrer após autorização deferida pelo Presidente da Câmara Municipal ou a quem delegado.

§ 2º A ausência da observância do determinado no presente artigo, implicará na recusa do uso do veículo oficial da Casa Legislativa, exceto em caso de extrema excepcionalidade, com autorização expressa do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 2º O veículo deverá permanecer guardando na garagem coberta destinada ao veículo oficial, devendo o condutor retirá-lo e devolvê-lo no mesmo local no período diurno ou noturno, sob pena de indeferimento nas próximas solicitações.



Câmara Municipal de Jardinópolis

Estado de São Paulo

Art. 3º Terão preferência de uso do veículo oficial, obedecida a seguinte ordem:

- a) as viagens intermunicipais, fora da Região Metropolitana de Ribeirão Preto-SP;
- b) as viagens dentro da Região Metropolitana de Ribeirão Preto-SP; e,
- c) as atividades dentro do município.

Art. 4º Este ato da mesa entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LUIZ FERNANDO RIUL

- Presidente -

LUIZ GUSTAVO DE SOUSA

- Vice-Presidente -

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-SP, em 19 de maio de 2023.

ROGÉRIO BELLO LIMA CONGA

- 1º Secretário -

MATEUS SIGNORINI

- 2º Secretário -



Datas e horários em GMT -03:00 Brasília
Log gerado em 22 de maio de 2023. Versão v1.24.0.

Ato da Mesa 12-23.pdf

Documento número #83fd0522-8764-4edf-a3f8-af7f9479f70a

Hash do documento original (SHA256): 0a0f7ca33a4ac08f9697aaf6dfd3f459a6ba3e0ccb3fd70189e0c549dd81f501

Assinaturas

-  **Luiz Gustavo de Sousa**
CPF: 181.168.838-10
Assinou em 22 mai 2023 às 10:26:04
-  **Mateus Signorini**
CPF: 175.514.838-02
Assinou em 19 mai 2023 às 10:55:47
-  **Luiz Fernando Riul**
CPF: 074.849.168-62
Assinou em 19 mai 2023 às 10:20:22
-  **Rogério Bello Lima Conga**
CPF: 261.638.828-65
Assinou em 19 mai 2023 às 09:51:19

Log

- 19 mai 2023, 09:49:03 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 83fd0522-8764-4edf-a3f8-af7f9479f70a. Data limite para assinatura do documento: 18 de junho de 2023 (09:46). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 mai 2023, 09:49:05 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura: *****8360 para assinar, via WhatsApp, com os pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luiz Gustavo de Sousa e CPF 181.168.838-10.
- 19 mai 2023, 09:49:05 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura: *****8883 para assinar, via WhatsApp, com os pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.



83fd0522-8764-4edf-a3f8-af7f9479f70a

Página 1 de 2 do Log



Datas e horários em GMT -03:00 Brasília
Log gerado em 22 de maio de 2023. Versão v1.24.0.

- 19 mai 2023, 09:49:05 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura: *****9313 para assinar, via WhatsApp, com os pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luiz Fernando Riul e CPF 074.849.168-62.
- 19 mai 2023, 09:49:05 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura: *****9181 para assinar, via WhatsApp, com os pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Bello Lima Conga e CPF 261.638.828-65.
- 19 mai 2023, 09:51:19 Rogério Bello Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****9181, com hash prefixo 62a3e8(...). CPF informado: 261.638.828-65. IP: 45.166.211.202. Componente de assinatura versão 1.499.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 mai 2023, 10:20:22 Luiz Fernando Riul assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****9313, com hash prefixo 0769dc(...). CPF informado: 074.849.168-62. IP: 45.166.211.202. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.0181292 e longitude -47.7702669. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.499.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 mai 2023, 10:20:22 Luiz Fernando Riul assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****9313, com hash prefixo 0769dc(...). CPF informado: 074.849.168-62. IP: 45.166.211.202. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.0181292 e longitude -47.7702669. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.499.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 mai 2023, 10:55:47 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****8883, com hash prefixo f52073(...). CPF informado: 175.514.838-02. IP: 177.52.83.4. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.0228577 e longitude -47.775297. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.499.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 mai 2023, 10:26:04 Luiz Gustavo de Sousa assinou. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *****8360, com hash prefixo ccb1ab(...). CPF informado: 181.168.838-10. IP: 177.58.166.100. Componente de assinatura versão 1.499.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 mai 2023, 10:26:04 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 83fd0522-8764-4edf-a3f8-af7f9479f70a.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 83fd0522-8764-4edf-a3f8-af7f9479f70a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

EXPEDIENTE

PREFEITO MUNICIPAL

Dr. Paulo José Brigliadori

AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Robson Luiz Paim

CULTURA E TURISMO

Murilo Aparecido da Silva

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rafael Henrique Castaldini

EDUCAÇÃO

Elaine Cristina Rizzuto Cruz

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Jeffete Segatto de Sousa

SAÚDE

Ivanice Maria Cestari Dandaró

JURÍDICO

Dr. Denilson de Oliveira

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Keyla de Souza Gava

FINANÇAS E ORÇAMENTO

Fernando Antônio Teixeira Covas

Diário Oficial Eletrônico do Município de Jardinópolis — SP

Praça Dr. Mário Lins nº 150 — Centro

Telefone: (16) 3690-2901

www.jardinopolis.sp.gov.br

www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jardinopolis

ESPORTE E LAZER

André Luiz Zanata

IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA

Criada pela Lei nº 1.457/1989; alterada pela Lei nº 4.424/2017

Jornalista Responsável:

Luiz Francisco Lé de Castro MTB 85.708/SP