MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguai.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 22 de junho de 2023 | Ano IV | Edição nº 751A
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal



MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Comunicados 3

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Comunicados

Prefeitura de Aguaí
Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguaí/SP

ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023

Para que sejam sanadas futuras dúvidas, estas quais, podem ser também dos demais licitantes interessados em participar da licitação, a Administração Pública, entende devida a elaboração de esclarecimentos por meio deste documento:

Dos questionamentos apresentados pela empresa GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.255.981/0001-83:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023

PROCESSO Nº 081/2023

GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI,

inscrita no CNPJ sob o nº 18.255.981/0001-83, com sede na Rua João Bettega, nº 513, Portão, Curitiba/PR, vem, perante a Vossa Senhoria, em atenção ao certame licitatório ora mencionado e com base no subitem Nº 3.5, apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, pelas razões abaixo expostas.

QUESTIONAMENTOS REFERENTE A INSTALAÇÃO DAS 4 UNIDADES DE TROCADOR DE CALOR, OBJETO PERTINENTE AO ITEM Nº 1.

Ao analisarmos o edital, previsto para ocorrer no dia 26/06/2023, identificamos a exigência de instalação dos aquecedores de piscina, relativo ao item supra mencionado.

Prefeitura de Aguaí
Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguaí/SP


1. DO OBJETO

1.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto AQUISIÇÃO COM A INSTALAÇÃO, DE CONJUNTO DE AQUECEDORES ELÉTRICOS, TIPO BOMBA DE CALOR, PARA PISCINA DESCOBERTA DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR AGUAIANO – CELTRA, INCLUINDO A RETIRADA DO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DO NOVO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAS E MÃO DE OBRA, conforme descrições constantes no Anexo I deste edital.

Com isso carecemos de maior detalhamento estrutural, afim de nos esclarecer a atual condição do local que recebera o sistema de aquecimento.

Segue abaixo questionário sobre o local.

1. Devemos apenas realizar instalação simples, que contempla apenas a ligação elétrica e hidráulica, sendo de obrigação da empresa contratante levar o encanamento e rede elétrica no local que o equipamento será fixado, sendo obrigação desta empresa interessada, apenas liga-lo, conforme imagem abaixo:



Prefeitura de Aguaí
Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguaí/SP

R:

Caso a resposta acima seja negativa, segue maior detalhamento:

2. Os equipamentos em questão, serão para a substituição de equipamentos já existentes?

R:

3. O local já possui o sistema de filtração para a piscina com as devidas motobombas e filtros, conforme imagem acima?

R:

4. O local já possui todo o quadro elétrico com os disjuntores e demais itens necessários para a instalação dos trocadores de calor?

R:

5. Qual a distância entre o ponto hidráulico e o local de instalação dos trocadores de calor?

R:

6. A casa de máquinas é subterrânea?

R:

7. Qual a distância entre o quadro elétrico e os trocadores de calor?

R:

8. Será necessário algum tipo de mão de obra envolvendo alvenaria, como por exemplo, pisos, quebra de parede para passar encanamento ou algum tipo de rede subterrânea? A caso sim gostaríamos que nos fosse especificado qual.

R:

9. Por gentileza nos encaminhar fotos dos locais de instalação.

R:

10. No descritivo técnico menciona 3 opcionais, sendo eles o degelo a gás quente, que é utilizado para lugares com temperatura extremamente baixa, pois o equipamento em determinada temperatura congela. Controle sem fio que é utilizado quando o equipamento fica em local de difícil acesso. Por último controle a distância com fio que é apenas um espelho da máquina que pode ser colocado em qualquer lugar, contudo necessita de infraestrutura elétrica entre o espelho do painel e o

Prefeitura de Aguaí
Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguaí/SP

equipamento. Com relação a esses opcionais po edital não está claro se esses opcionais devem ou não estar inclusos no valor do equipamento, pois encarecem o equipamento.

R:

DOS PEDIDOS

Com base na argumentação apresentados, esta EPP vem requerer:

a) Sejam respondidas as questões 1 a 10, assim sendo deixado totalmente claro quais são as obrigações da empresa contratada com respeito da instalação;

b) Pedimos encarecidamente que sejam encaminhadas imagens dos locais de instalação dos equipamentos, assim demonstrando o atual quadro elétrico, filtro, motobomba, local da casa de maquinas e local onde o equipamento será fixado.

Ressaltamos que tais informações são primordiais para que todas as empresas participantes se ajustem, uma vez que a instalação dos equipamentos pode variar de acordo com o local destinado ao equipamento.

Afim de esclarecer os questionamentos, pedimos que seja analisada as questões acima, assim, facilitará o processo nas etapas de documentação, aceite técnico, fornecimento e instalação, não ferindo a ampla concorrência garantida pela Lei 8.666/93.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Leandro de Souza Bessani
CPF nº 069.827.699-09

18.255.981/0001-83
GAMA COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS LTDA
RUA JOÃO BETTEGA, 513 PORTÃO CEP: 81070-000
CURITIBA – PR

Dos esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura:

Prefeitura de Aguaí
Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguaí/SP

Diretoria Municipal de Esportes
Rua Américo Vanucci, 17 - Centro.
Aguaí/SP - CEP: 13860-102 E-mail: esporte.aguai@sp.gov.br

Ofício 60/2023

Aguaí, 16 de junho de 2023.

Assunto: Resposta aos questionamentos da empresa GAMA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI – Edital do pregão eletrônico nº 019/2023 – Processo nº 081/2023.

Prazerosamente dirijo-me a Vossa Senhoria para cumprimentá-lo e, ao ensejo, venho, por intermédio deste, esclarecer conforme menciona o item 3.5 do edital do pregão eletrônico nº 019/2023 referente a instalação das 4 unidades de trocador de calor conforme objeto pertinente ao item nº 1.

1 - Devemos apenas realizar instalação simples, que contempla apenas a ligação elétrica e hidráulica, sendo de obrigação da empresa contratante levar o encanamento e rede elétrica no local que o equipamento será fixado, sendo obrigação desta empresa interessada, apenas liga-lo, conforme imagem abaixo:

Resposta: **Não é obrigação da contratante levar encanamento e rede elétrica até o local se houve necessidade.**

2. Os equipamentos em questão, serão para a substituição de equipamentos já existentes?

Resposta: **Sim, substituir os equipamentos que já haviam no local.**

3. O local já possui o sistema de filtração para a piscina com as devidas motobombas e filtros, conforme imagem acima?

Resposta: **Sim, existem no local**

4. O local já possui todo o quadro elétrico com os disjuntores e demais itens necessários para a instalação dos trocadores de calor?

Resposta: **Sim.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Aguaí - São Paulo

Prefeitura de Aguaí
Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguaí/SP

Diretoria Municipal de Esportes
Rua Américo Vanucci, 17 - Centro.
Aguaí/SP - CEP: 13860-102 E-mail: esporte.aguai@sp.gov.br

5. Qual a distância entre o ponto hidráulico e o local de instalação dos trocadores de calor?
Resposta: **Aproximadamente 6 metros.**

6. A casa de máquinas é subterrânea?
Resposta: **Sim**

7. Qual a distância entre o quadro elétrico e os trocadores de calor?
Resposta: **Aproximadamente 5 metros.**

8. Será necessário algum tipo de mão de obra envolvendo alvenaria, como por exemplo, pisos, quebra de parede para passar encanamento ou algum tipo de rede subterrânea? A caso sim gostaríamos que nos fosse especificado qual.
Resposta: **Acredito que não seja necessário**


10. No descritivo técnico menciona 3 opcionais, sendo eles: o degelo a gás quente, que é utilizado para lugares com temperatura extremamente baixa, pois o equipamento em determinada temperatura congela. Controle sem fio que é utilizado quando o equipamento fica em local de difícil acesso. Por último controle a distância com fio que é apenas um espelho da máquina que pode ser colocado em qualquer lugar, contudo necessita de infraestrutura elétrica entre o espelho do painel e o equipamento. Com relação a esses opcionais po edital não está claro se esses opcionais devem ou não estar inclusos no valor do equipamento, pois encarecem o equipamento.
Resposta: **Não tem necessidade no Estado de São Paulo de degelo a gás quente. O acesso é fácil, não havendo necessidade de parte elétrica a mais.**

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Aguaí - São Paulo


Prefeitura de Aguaí
Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguaí/SP

Diretoria Municipal de Esportes
Rua Américo Vanucci, 17 - Centro.
Aguaí/SP - CEP: 13860-102 E-mail: esporte.aguai@sp.gov.br


Espaço para Instalação




Painel elétrico



Casa de Máquinas Subterrânea




Encanamento e Instalação Elétrica



Area Externa e Encanamento





Espero ter esclarecido os questionamentos desta empresa, segundo a mesma, primordiais para o processo de documentação e, desde já, meus protestos de estimas e apreço.

Atenciosamente,

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS SOUZA
Gestor Esportivo da SMEEC

Gilberto Luiz Moraes Selber
R.G.: 4.648.689
Secretário Municipal de Educação Esportes e Cultura

Ao Ilmo Sr.
Leandro de Souza Bessani
Gama Comércio de Equipamentos
Curitiba - Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA
DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Aguaí - São Paulo

Prefeitura de Aguaí
Fone: 3653-7100 - CNPJ 46.425.229/0001-79
Avenida Olinda Silveira Cruz Braga, 215 - CEP 13.860.000
Caixa Postal 31 - www.aguai.sp.gov.br - Aguaí/SP

Tendo em vista que os questionamentos levantados não alteram a elaboração da proposta mantem-se a data de abertura do certame para dia 26 de junho de 2023 às 09:00h.

22 de junho de 2023

Franciele Rodrigues Luciano Martins
Pregoeira