DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

www.reginopolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Licitações e Contratos 6
Atas de Sessões 6

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Reginópolis, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Reginópolis poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.reginopolis.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Reginópolis
CNPJ 44.556.033/0001-98
Rua Abraão Ramos, 327
Telefone: (14) 3589-9200 | (14) 3589-9201
Site: www.reginopolis.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis

Câmara Municipal de Reginópolis
CNPJ 51.499.085/0001-35
Rua Major Álvaro Fernandes de Freitas, 379
Telefone: (14) 3589-1288
Site: www.camarareginopolis.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Reginópolis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.reginopolis.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327
44556033/0001-98 Exercício: 2023

DECRETO Nº 68 , DE 22 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.2762

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$160.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **160.000,00**

02 05 05 Turismo

509	23.695.0033.1009.0001	Turismo Local	160.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro: **160.000,00**

Fontes de Recurso	
01 00	160.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ronaldo da Silva Correa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327
44556033/0001-98 Exercício: 2023

DECRETO Nº 69 , DE 22 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.2763

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$135.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **135.000,00**

02 08 02 Meio Ambiente

416	18.542.0044.2047.0001	Programa de Controle Ambiental	135.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro: **135.000,00**

Fontes de Recurso	
01 00	135.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ronaldo da Silva Correa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327
44556033/0001-98 Exercício: 2023

DECRETO Nº 70 , DE 22 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.2764

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$135.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **135.000,00**

02 05 02 Educação Fisica e Desportos

253	27.812.0030.2030.0001	Desporto Comunitário	135.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro: **135.000,00**

Fontes de Recurso	
01 00	135.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ronaldo da Silva Correa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327
44556033/0001-98 Exercício: 2023

DECRETO Nº 71 , DE 22 DE JUNHO DE 2023 - LEI N.2765

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$289.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **289.000,00**

02 05 02 Educação Fisica e Desportos

510	27.812.0030.1033.0001	Desporto Comunitário	289.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 09 02 Vias Publicas

433	15.451.0046.1014.0001	Obras e Equipamentos Urbanos	-289.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) **-289.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Ronaldo da Silva Correa
Prefeito Municipal

ATA DE SESSÃO PÚBLICA – PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS

Proc. Licitatório n.º 000099/23
PREGÃO PRESENCIAL n.º 20

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE
Detalhamento do Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE SAÚDE

Na data de 23 de junho, às 14:00 horas, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
241	08/05/2023	MARISTELA REGINA PEREIRA	Pregoeiro	298.233.428-30	34.529.465-8
241	08/05/2023	MILENA FERNANDA POLONIO	Membro	396.469.898-96	48.763.289-8
241	08/05/2023	NADIR NAVARRO DIAS DE FREITAS	Membro	827.507.778-87	5960887

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO

Declarada aberta a sessão pelo Sr (a) Pregoeiro (a) e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
15256 Sim	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA VAINER ESBISSA	ME 167.590.398-07	32.386.697/0001-77 25.435.644-8	Sim
15259 Sim	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA LEDIANE ALVES PINHEIRO	OUTRAS 004.012.496-70	11.405.384/0001-49 4913585	Não
15260 Sim	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA FERNANDO FERRAZ ARRUDA	ME 048.036.179-70	10.769.989/0001-56 79.807.150	Sim
15261 Sim	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EDUARTE APARECIDO TADEI	ME 842.454.098-00	36.280.156/0001-10 68.500.579	Sim
15255 Sim	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA JOÃO VIEIRA FILHO	ME 698.068.029-34	13.719.523/0001-34 39.462.150	Sim
15258 Sim	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA EMERSON VIEIRA CAVALCANTE	EPP 119.529.698-32	11.050.321/0001-17 20.473.018-8	Sim
5695 Sim	HCR COMERCIAL EIRELI ALESSANDRO FELIZARDO ORLANDO	ME 200.119.188-02	28.532.722/0001-06 24.363.147-9	Sim
15257 Sim	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA JOAO WILLIAM DE ALMEIDA	ME 356.227.378-93	35.115.157/0001-47 40.928.101	Sim
12982 Sim	L. MACEDO INFORMATICA EDGAR APARECIDO PIRES	ME 311.820.168-12	24.943.329/0001-54 42.043.798	Sim
5796 Sim	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ADAO BONICK PRATES ALVES	 368.581.528-81	06.189.855/0001-99 34.856.520-3	Não
12149 Sim	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT MARIA SIRENE COSTA	ME 788.652.989-87	25.123.729/0001-86 64.049.701-9	Sim
6222 Sim	PROSUN INFORMATICA LTDA CARLOS MITIO NAKAMURA	 082.050.088-76	60.023.231/0001-42 12.868.619	Não
11673 Sim	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME ODILON DA SILVA GUIMARÃES	ME 051.500.418-90	33.937.002/0001-60 14.882.366	Sim
15262 Sim	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA LARISSA SILVA DE SOUZA	OUTRAS 125.744.116-76	08.091.417/0001-19 18.882.125	Não

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.

Ao término do credenciamento, o Sr (a).Pregoeiro (a) auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA

Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	010.001.24	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER; COM CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; OPERAÇÃO: QUENTE E FRIO; COM FILTRO DO TIPO REMOVÍVEL, LAVÁVEL; VOLTAGEM: 220 VOLTS, 60 HZ, MONOFÁSICO; COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO “A”; FUNÇÕES: TIMER, SLEEP, RESFRIAR, AQUECER, DESUMIDIFICAR; COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA; COM UTILIZAÇÃO DO GÁS R410-A; GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS (UNIDADE EVAPORADORA) E EM AÇO (UNIDADE CONDENSADORA); FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO DISPLAY DIGITAL/TIMER.		UN	3	Status
Classif.	0		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
	Código	Proponente / Fornecedor				
1	12982	L. MACEDO INFORMATICA		2.400,00	7.200,00	Classificado
2	5695	HCR COMERCIAL EIRELI		7.920,00	23.760,00	Classificado
	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS		0,00	0,00	Desclassificado
	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado

	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	010.001.23	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, ESTRUTURA EM CHAPA NÚMERO 16 (1,50MM), FUNDO E TETO EM CHAPA NÚMERO 22 (0,75), BASE EM TUBO 30X30X1,20 COM PONTEIRAS DE BORRACHA, PORTA, LATERAIS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPARENTE DE 3MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 0,65LX0,40PX1,45A M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR		UN	1	
Classif.	4		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
	Código	Proponente / Fornecedor				
1	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		1.065,00	1.065,00	Classificados
2	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		1.390,00	1.390,00	Classificados
3	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT		1.390,00	1.390,00	Classificados
4	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.820,00	1.820,00	Classificado
	5695	HCR COMERCIAL EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	12982	L. MACEDO INFORMATICA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS		0,00	0,00	Desclassificado
	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

	15256	Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA Motivo: Não se enquadra nos requisitos Edital		1.190,00	1.190,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
3	010.001.23	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO		UN	3	Status
Classif.	1	DE 20 LITROS 127 W, ELÉTRICO, COM 2	Marca	Valor	Valor Total	Lance
	Código	TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30¨. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA		Unitário		
		Proponente / Fornecedor				
1	5695	HCR COMERCIAL EIRELI		999,00	2.997,00	Classificado
2	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA		1.029,00	3.087,00	Classificado
3	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.400,00	4.200,00	Classificado
	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	12982	L. MACEDO INFORMATICA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS		0,00	0,00	Desclassificado
	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS		0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado

	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
4	010.001.23	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO QUE	UN	3	Status
Classif.	6	ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO	Marca	Valor	Valor Total Lance
	Código	FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO. DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM.	Valor Unitário		
		Proponente / Fornecedor			
1	12982	L. MACEDO INFORMATICA	1.740,00	5.220,00	Classificado
2	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	1.829,00	5.487,00	Classificado
3	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.000,00	6.000,00	Classificado
4	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA	2.400,00	7.200,00	Classificado
5	5695	HCR COMERCIAL EIRELI	4.299,00	12.897,00	Classificado
	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS	0,00	0,00	Desclassificado

	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
5	010.001.23	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK		UN	1	Status
Classif.	9	QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO	Marca	Valor	Valor Total	Lance
	Código	PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS ; 1 DISCO RÍGIDO SSD 256 GB , MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600 X 900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS)ORIGINAL COM SELO COA , BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 2 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0 OU SUPERIOR , 1 HDMI , WEBCAM . DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO,		Valor Unitário	Valor Total	
		Proponente / Fornecedor				
1	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME		3.270,00	3.270,00	Classificado
2	12982	L. MACEDO INFORMATICA		3.495,00	3.495,00	Classificado
3	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.400,00	4.400,00	Classificado
4	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA		4.850,00	4.850,00	Classificado

5	5695	HCR COMERCIAL EIRELI	4.990,00	4.990,00	Classificado
	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	N Desclassificado
	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS	0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
6	010.001.23	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA		UN	2	Status
Classif.	2	OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
	Código	PORTÁTIL, PARA AMBIENTES INTERNOS QUE FUNCIONE ATRAVÉS DE LIGAÇÃO EM REDE ELÉTRICA, CUJO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO SE BASEIE NA RETENÇÃO DE NITROGÊNIO E OUTROS GASES QUE COMPÕEM O AR AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE O OXIGÊNIO ATRAVÉS DE MASCARA OU CATETER NASAL NUMA CONCENTRAÇÃO DE VARIÁVEL DE 90% A 95%, DEPENDENDO DO FLUXO PRESCRITO. ALIMENTAÇÃO 127 VOLTS FUXO MÍNIMO: 0,5 A 5 LITROS/MINUTOS PRESSÃO DE SAÍDA 5,5 PSI, NÍVEIS DE ALARME OPI BAIXO (82%) E MUITO BAIXO (70%), FILTRO DE ENTRADA BACTERIOLÓGICO NO MÍNIMO DE 2 ANOS, REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. ACOMPANHA CADA EQUIPAMENTO: UMA VÁLVULA REGULADORA, UM UMIDIFICADOR E UM FLUXÔMETRO.				
		Proponente / Fornecedor				
1	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.200,00	8.400,00	Classificado
2	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		4.720,00	9.440,00	Classificado
3	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS		4.875,00	9.750,00	Classificado

		EIRELI			S
4	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	5.894,00	11.788,00	Classificado N
5	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.130,00	12.260,00	Classificado N
	5695	HCR COMERCIAL EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	12982	L. MACEDO INFORMATICA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS	0,00	0,00	Desclassificado
	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
7	010.001.23	ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES UMA ÚNICA PÁGINA. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA CONFIGURÁVEL PARAIMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4. FUNÇÃO GRADE COM USO DEBOBINA FAX. PERMITE O USO DE BOBINA FAX PARA IMPRESSÃO. ALIMENTAÇÃO AC100 A 240V AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 100 EXAMES. TELA DE LCD COLORIDA TOUCHSCREEN COM NO MÍNIMO 4,3 POLEGADAS COM VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS 12 CANAIS DE ECG. TECLAS PARA UM ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR NO MÍNIMO 100 PACIENTES. POSSUIR FUNÇÃO GRADE PARA PAPEL TERMO REATIVO. CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR. IDENTIFICAÇÃO DE ELETRODO SOLTO E DE MARCA-PASSO. SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. INTERFACE		UN	1	Status
Classif.	5		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
	Código					

		LAN PARA COMUNICAÇÃO COM PC. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA. DEVE ACOMPANHAR: 01 CABO PACIENTE 10 VIAS Proponente / Fornecedor			
1	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	5.870,00	5.870,00	Classificado
2	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.300,00	6.300,00	Classificado
3	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.100,00	8.100,00	Classificado
4	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	8.230,00	8.230,00	Classificado
5	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	8.950,00	8.950,00	Classificado
6	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	9.989,00	9.989,00	Classificado
7	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	16.798,00	16.798,00	Classificado
	5695	HCR COMERCIAL EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	12982	L. MACEDO INFORMATICA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS	0,00	0,00	Desclassificado
	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
8	010.001.23	NOBREAK QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA.. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO 15 MINUTOS . POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12	UN	5	Status
Classif.	7		Marca		
	Código		Valor Unitário	Valor Total	Lance

		MESES. Proponente / Fornecedor			
1	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA	669,00	3.345,00	Classificado S
2	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	680,00	3.400,00	Classificado S
3	5695	HCR COMERCIAL EIRELI	870,00	4.350,00	Classificado S
	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS	0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	12982	L. MACEDO INFORMATICA Motivo: NÃO ATENDE O EDITAL	580,00	2.900,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
9	010.001.23	ROTEADOR LAN DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. DEVERÁ SUPORTAR TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 MBPS E SUPORTAR NO MÍNIMO OS PADRÕES IEEE 802.11 B/G/N. MÍNIMO DE 4 PORTAS LAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET MDI/MDXI. MÍNIMO 1 PORTA WAN QUE SUPORTE DE ENDEREÇO IP ESTÁTICO, DHCP CLIENT, PPPOE, PPTP E L2TP. DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO OS PADRÕES DE CRIPTOGRAFIA WPA E WEP. POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA DE DUPLO FIREWALL (SPI E NAT). MÍNIMO DE 2 ANTENAS DESMONTÁVEIS DE 3 DBI TIPO BIPOLAR. POTÊNCIA		UN	1	Status
Classif.	8		Marca	Valor	Valor Total	Lance
	Código			Unitário		

		MÍNIMA DE SAÍDA DE 17 DBM. SUPORTAR DMZ. DEVERÁ SUPORTAR FILTRO DE ENDEREÇOS DE MAC E IP. DEVERÁ POSSUIR ENGENHARIA DE TRÁFEGO QOS. GARANTIA DE 12 MESES.			
		Proponente / Fornecedor			
1	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA	350,00	350,00	Classificado
2	5695	HCR COMERCIAL EIRELI	499,00	499,00	Classificado
	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS	0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	12982	L. MACEDO INFORMATICA Motivo: NAO ATENDE O EDITAL	70,00	70,00	Desclassificado
	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: NAO ATENDE O EDITAL	130,00	130,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
10	010.001.23	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA	Marca	UN	1	Status
Classif.	3			Valor Unitário	Valor Total	Lance
	Código	ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 240.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE				

		FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POSSIBILIDADE DE 3D E 4D COM TRANSDUTORES CONVEXOS VOLUMÉTRICOS; POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. Proponente / Fornecedor			
1	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	91.000,00	91.000,00	Classificado
2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	109.000,00	109.000,00	Classificado
3	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	114.000,00	114.000,00	Classificado
4	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	149.000,00	149.000,00	Classificado
	5695	HCR COMERCIAL EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	12982	L. MACEDO INFORMATICA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS	0,00	0,00	Desclassificado
	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS	0,00	0,00	Desclassificado
	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU	0,00	0,00	Desclassificado
	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	Desclassificado

Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
11	010.001.21	CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150KG, FABRICADA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADA, PORTA PRONTUÁRIO ACOMPANHA PÉS DE ALTA DENSIDADE, APOIO PARA BRAÇOS E ESCAMOTEAVEL, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA PARA PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS ARO 06, COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24 COM PNEUS INFLAVEIS, LARGURA DO ASSENTO: NO MINIMO 66 CM, LARGURA TOTAL ABERTA NO MINIMO DE 84 CM, LARGURA TOTAL FECHADA NO MINIMO DE 32 CM, PROFUNDIDADE DO ACENTO DE NO MINIMO 47 CM, ALTURA DO ENCOSTO DE NO MINIMO 45 CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO DE NO MINIMO 50 CM, ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO DE NO MINIMO 20 CM, ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO DE NO MINIMO 70 CM, ALTURA TOTAL ABERTA DE NO MINIMO 95 CM, COMPRIMENTO DE NO MINIMO 100 CM.		UN	4	
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		2.160,00	8.640,00	Classificado S
2	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		2.204,50	8.818,00	Classificado S
3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.266,60	9.066,40	Classificado S
4	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2.300,00	9.200,00	Classificado S
5	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT		2.378,00	9.512,00	Classificado N
	5695	HCR COMERCIAL EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	12982	L. MACEDO INFORMATICA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS		0,00	0,00	Desclassificado
	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado

	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
12	010.001.21	APARELHO INFRAVERMELHO COM		UN	1	Status
Classif.	7	PEDESTAL S/ DIMER 110 V, REGULAVEL	Marca	Valor	Valor Total	Lance
	Código	EM ALTURA, MONTADO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO MEDINDO 0,56X0,56, DOTADO DE 4 PÉS DESMONTÁVEIS E COM RODIZIOS GIRATÓRIOS, HASTE FLEXIVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DE LUZ, REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO. ACOMPANHA LAMPADA DE 150 W DE 110 V. ALTURA MINIMA DE 1,13 M E MAXIMA DE 1,50 M		Unitário		
		Proponente / Fornecedor				
1	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		425,00	425,00	Classificado
2	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		560,00	560,00	Classificado
3	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT		746,30	746,30	Classificado
4	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		785,00	785,00	Classificado
	5695	HCR COMERCIAL EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	12982	L. MACEDO INFORMATICA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS		0,00	0,00	Desclassificado
	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	

13	010.001.21	CANETA LASER PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA 650 NM, DIMENSOES 22X5X5, LASER VERMELHO CONTINUO, POTENCIA DE 12MW, DISTANCIA DE RISCO OCULAR 100 M, DIVERGENCIA DO FEIXE 0,8 MRAD, TERAPIA ENERGIA LIVRE, TOPOSCOPIO TEMPO DE DOSIMETRIAS AUTOMATICO. CANETA DEVE SER COMPATIVEL COM O APARELHO LASER REFERENTE.		UN	1	Status
Classif.	8		Marca	Valor	Valor Total	Lance
	Código			Unitário		
		Proponente / Fornecedor				
1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		2.280,00	2.280,00	Classificado
	5695	HCR COMERCIAL EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	12982	L. MACEDO INFORMATICA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS		0,00	0,00	Desclassificado
	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS		0,00	0,00	Desclassificado
	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
14	010.001.22	OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORIZAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS. PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE). DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE). CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE). TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO		UN	1	Status
Classif.	1		Marca	Valor	Valor Total	Lance
	Código			Unitário		

		DIGITAL. ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS (TODOS). MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS. ANTI-MOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO. SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE. BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO). COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS* DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO. COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA**. DISPLAY DE LCD COLORIDO COM TELA ROTACIONAL CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDICAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA			
		Proponente / Fornecedor			
1	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	952,00	952,00	Classificado S
2	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.290,00	1.290,00	Classificado S
3	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.500,00	1.500,00	Classificado S
4	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.535,00	1.535,00	Classificado N
5	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	2.030,00	2.030,00	Classificado N
6	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	4.594,00	4.594,00	Classificado N
	5695	HCR COMERCIAL EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	12982	L. MACEDO INFORMATICA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS	0,00	0,00	Desclassificado
	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	Desclassifica

		Motivo: NAO APRESENTOU				do
	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
15	010.001.22	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO, TRATAMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DE TERAPIAS ELÉTRICAS COMO DESFIBRILAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) E MARCAPASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO; DEVE PERMITIR A MONITORAÇÃO DO PARÂMETRO DE ECG; DEVE PERMITIR A INCORPORAÇÃO FUTURA DO PARÂMETRO DE OXIMETRIA (SPO2), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) E CAPNOGRAFIA (ETCO2); DEVE POSSUIR TELA DE LCD COLORIDA OU ELETROLUMINISCENTE (EL) DE, PELOMENOS, 6,5 POLEGADAS; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE SELETOR GIRATÓRIO OU TECLADO; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS / TÉCNICOS; REGISTRADOR TÉRMICO INCORPORADO, PARA REGISTRO EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM;		UN	1	
Classif.	2					
	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		23.088,32	23.088,32	Classificado
2	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		23.936,00	23.936,00	Classificado
3	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT		24.490,48	24.490,48	Classificado
4	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA		25.000,00	25.000,00	Classificado
5	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		26.633,00	26.633,00	Classificado
6	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		28.000,00	28.000,00	Classificado
	5695	HCR COMERCIAL EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	12982	L. MACEDO INFORMATICA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS		0,00	0,00	Desclassificado

	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS		0,00	0,00	Desclassificado
	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
16	010.001.22	LASER TERAPEUTICO SEM FIO		UN	1	Status
Classif.	3	BIOMODULAÇÃO EM RESPOSTAS	Marca	Valor	Valor Total	Lance
	Código	INFLAMATORIAS ACELERAÇÃO NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, INFRAVERMELHO E VERMELHO, OPERADO POR BATERIA, SUPORTE DEPEÇA DE MÃO COM CARREGADOR DE BATERIA, POTENCIA ELETRICA DE NO MINIMO 5W, POTENCIA DOS EMISSORES NO MINIMO 100MW, COMPRIMENTO DE ONDAS, EMISSOR VISVEL 685 NM, COM GARANTIA DE NO MINIMO 24 MESES. OCULOS DE PROTEÇÃO, MALETA PRA TRANSPORTE, ESPAÇADORES, PROTETOR OCULAR PARA O PACIENTE		Unitário		
		Proponente / Fornecedor				
1	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		3.655,00	3.655,00	Classificado
2	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		5.565,00	5.565,00	Classificado
	5695	HCR COMERCIAL EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	12982	L. MACEDO INFORMATICA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS		0,00	0,00	Desclassificado
	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS		0,00	0,00	Desclassificado
	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado

	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado
	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA Motivo: NAO APRESENTOU		0,00	0,00	Desclassificado
	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
17	010.001.22	MESA ELÉTRICA PARA EXAMES, COM		UN	1	Status
Classif.	5	MOVIMENTOS E ACESSÓRIOS	Marca	Valor	Valor Total	Lance
	Código	COMPATÍVEIS COM EXAMES GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICO, PROCTOLÓGICO, ENTRE OUTROS EXAMES E PROCEDIMENTOS. MOVIMENTOS AUTOMATIZADOS E INDIVIDUALIZADOS COMO: ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO TOTAL, ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO PERNEIRA, ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO DO ENCOSTO, POSIÇÃO CADEIRA E POSIÇÃO MACA. MOTOR LIVRE DE ÓLEO, BASE COM 4 RODÍZIOS. ESTRUTURA DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM PINTURA EPÓXI EM PÓ, E ESTOFADO EM COURVIN COM REVESTIMENTO PLÁSTICO. SUPORTA 200 KG EM ELEVAÇÃO. BIVOLT AUTOMÁTICO. IPX 1. COMPRIMENTO TOTAL POSIÇÃO MACA: MÍNIMO 171 CM. COMPRIMENTO TOTAL DA BASE COM OS RODÍZIOS: MÍNIMO 123 CM. ALTURA TOTAL NA POSIÇÃO CADEIRA: 157 CM. 1 FOCO CLÍNICO LED, COM HASTE CROMADA FLEXÍVEL, BOTÃO ON/OFF NA CABEÇA, LÂMPADA LED DE 100 A 240V / 3W, COM FEIXE LUMINOSO DE 250 LUMENS, LUZ BRANCA, COM TEMPERATURA DA COR DE 6.500 K. FIXADO À MESA NA LATERAL INFERIOR À DIREITA. UM PAR DE APOIO DE COXA COM ESTRUTURA CROMADA. UM PAR DE APOIO DE CALCANHAR COM ESTRUTURA CROMADA.		Valor Unitário		
		Proponente / Fornecedor				
1	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA		16.950,00	16.950,00	Classificado
2	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		18.000,00	18.000,00	Classificado
3	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		19.315,00	19.315,00	Classificado
4	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		19.600,00	19.600,00	Classificado
5	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA		24.000,00	24.000,00	Classificado
6	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		51.520,00	51.520,00	Classificado
	5695	HCR COMERCIAL EIRELI Motivo: SEM PROPOSTA		0,00	0,00	Desclassificado

6222	PROSUN INFORMATICA LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00 Desclassificado
11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00 Desclassificado
12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00 Desclassificado
12982	L. MACEDO INFORMATICA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTAS	0,00	0,00 Desclassificado
15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00 Desclassificado
15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA Motivo: NÃO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00 Desclassificado
15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Motivo: NAO APRESENTOU PROPOSTA	0,00	0,00 Desclassificado

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
1		010.001.24	APARELHO AR CONDICIONADO	UN	3		
Rodada	Nº	0	SPLIT HI WALL 12.000 BTUS	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
	Lance	Código	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER; COM CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; OPERAÇÃO: QUENTE E FRIO; COM FILTRO DO TIPO REMOVÍVEL, LAVÁVEL; VOLTAGEM: 220 VOLTS, 60 HZ, MONOFÁSICO; COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO “A”; FUNÇÕES: TIMER, SLEEP, RESFRIAR, AQUECER, DESUMIDIFICAR; COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA; COM UTILIZAÇÃO DO GÁS R410-A; GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS (UNIDADE EVAPORADORA) E EM AÇO (UNIDADE CONDENSADORA); FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO DISPLAY DIGITAL/TIMER.	Desconto	Unit.		
			Proponente / Fornecedor				
1	1	5695	HCR COMERCIAL EIRELI	0,00		Declina	23/06/2023 15:42:40
		12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,41667	2.390,00	Negociado	
		12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	2.390,00	Finalizado	23/06/2023 15:44:09

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
2		010.001.234	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, ESTRUTURA EM CHAPA NÚMERO 16 (1,50MM), FUNDO E TETO EM CHAPA NÚMERO 22 (0,75), BASE EM TUBO 30X30X1,20 COM PONTEIRAS DE BORRACHA, PORTA, LATERAIS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPARENTE DE 3MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 0,65LX0,40PX1,45AM, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	0,00		Declina	27/06/2023 14:53:51
1	2	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00		Declina	27/06/2023 14:53:55
		15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	1.065,00	Finalizado	27/06/2023 15:46:56
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
3		010.001.231	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS 127 W, ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30¨. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA	UN	3		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		Declina	23/06/2023 16:21:24
1	2	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA	0,00		Declina	23/06/2023 16:21:36
		5695	HCR COMERCIAL EIRELI	0,00	999,00	Finalizado	23/06/2023 16:22:17
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
4		010.001.236	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO. DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR,	UN	3		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. Proponente / Fornecedor			
1	1	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	Declina	23/06/2023 16:24:21
1	2	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.739,00Lance	23/06/2023 16:24:32
1	3	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	1.738,00Lance	23/06/2023 16:24:43
2	1	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.735,00Lance	23/06/2023 16:25:05
2	2	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	1.730,00Lance	23/06/2023 16:25:16
3	1	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.720,00Lance	23/06/2023 16:25:27
3	2	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	1.715,00Lance	23/06/2023 16:25:37
4	1	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.714,00Lance	23/06/2023 16:25:45
4	2	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	1.713,00Lance	23/06/2023 16:26:01
5	1	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.710,00Lance	23/06/2023 16:26:07
5	2	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	1.700,00Lance	23/06/2023 16:26:18
6	1	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.690,00Lance	23/06/2023 16:26:32
6	2	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	1.680,00Lance	23/06/2023 16:26:51
7	1	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.670,00Lance	23/06/2023 16:27:01
7	2	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	1.660,00Lance	23/06/2023 16:27:13
8	1	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.650,00Lance	23/06/2023 16:27:24
8	2	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	1.640,00Lance	23/06/2023

							16:27:39
9	1	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.620,00	Lance	23/06/2023 16:27:44
9	2	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	1.610,00	Lance	23/06/2023 16:27:55
10	1	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.590,00	Lance	23/06/2023 16:28:07
10	2	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	1.580,00	Lance	23/06/2023 16:28:22
11	1	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00		Declina	23/06/2023 16:28:31
		12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	1.580,00	Finalizado	23/06/2023 16:28:58

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
5		010.001.23	COMPUTADOR PORTATIL	UN	1		
Rodada	Nº Lance	9 Código	NOTEBOOK QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS ; 1 DISCO RÍGIDO SSD 256 GB , MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600 X 900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS)ORIGINAL COM SELO COA , BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 2 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0 OU SUPERIOR , 1 HDMI , WEBCAM . DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO,	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
1	1	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00		Declina	23/06/2023 16:30:02
1	2	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	3.269,99	Lance	23/06/2023 16:31:31
1	3	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	3.260,00	Lance	23/06/2023 16:31:42

2	1	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	3.250,00	Lance	23/06/2023 16:31:49
2	2	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	3.240,00	Lance	23/06/2023 16:31:57
3	1	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	3.230,00	Lance	23/06/2023 16:32:04
3	2	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	3.200,00	Lance	23/06/2023 16:32:11
4	1	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	3.190,00	Lance	23/06/2023 16:32:19
4	2	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	3.150,00	Lance	23/06/2023 16:32:25
5	1	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	3.140,00	Lance	23/06/2023 16:32:28
5	2	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	3.100,00	Lance	23/06/2023 16:32:35
6	1	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	3.090,00	Lance	23/06/2023 16:33:00
6	2	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	3.070,00	Lance	23/06/2023 16:33:12
7	1	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	3.060,00	Lance	23/06/2023 16:33:22
7	2	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	3.040,00	Lance	23/06/2023 16:33:29
8	1	12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	3.030,00	Lance	23/06/2023 16:33:35
8	2	11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00		Declina	23/06/2023 16:33:45
		12982	L. MACEDO INFORMATICA	0,00	3.030,00	Finalizado	23/06/2023 16:34:14

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
6		010.001.23	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO	UN	2		
Rodada	Nº Lance	2 Código	PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PORTÁTIL, PARA AMBIENTES INTERNOS QUE FUNCIONE ATRAVÉS DE LIGAÇÃO EM REDE ELÉTRICA, CUJO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO SE BASEIE NA RETENÇÃO DE NITROGÊNIO E OUTROS GASES QUE COMPÕEM O AR AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE O OXIGÊNIO ATRAVÉS DE MASCARA OU CATETER NASAL NUMA CONCENTRAÇÃO DE VARIÁVEL DE 90% A 95%, DEPENDENDO DO FLUXO PRESCRITO. ALIMENTAÇÃO 127 VOLTS FUXO MÍNIMO: 0,5 A 5 LITROS/MINUTOS PRESSÃO DE SAÍDA 5,5 PSI, NÍVEIS DE ALARME OPI BAIXO (82%) E MUITO BAIXO (70%), FILTRO DE ENTRADA BACTERIOLÓGICO NO MÍNIMO DE 2 ANOS, REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. ACOMPANHA CADA EQUIPAMENTO: UMA VÁLVULA REGULADORA, UM UMIDIFICADOR E UM FLUXÔMETRO.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				

1	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00		Declina	23/06/2023 16:46:52
1	2	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00		Declina	23/06/2023 16:47:08
		15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.200,00	Finalizado	23/06/2023 16:47:34

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
7	010.001.23	ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES UMA ÚNICA PÁGINA. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA CONFIGURÁVEL PARAIMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4. FUNÇÃO GRADE COM USO DEBOBINA FAX. PERMITE O USO DE BOBINA FAX PARA IMPRESSÃO. ALIMENTAÇÃO AC100 A 240V AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 100 EXAMES. TELA DE LCD COLORIDA TOUCHSCREEN COM NO MÍNIMO 4,3 POLEGADAS COM VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS 12 CANAIS DE ECG. TECLAS PARA UM ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR NO MÍNIMO 100 PACIENTES. POSSUIR FUNÇÃO GRADE PARA PAPEL TERMO REATIVO. CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR. IDENTIFICAÇÃO DE ELETRODO SOLTO E DE MARCA-PASSO. SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. INTERFACE LAN PARA COMUNICAÇÃO COM PC. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA. DEVE ACOMPANHAR: 01 CABO PACIENTE 10 VIAS	UN	1

Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00		Declina	23/06/2023 16:48:41
1	2	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	5.860,00	Lance	23/06/2023 16:49:36
1	3	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	5.700,00	Lance	23/06/2023 16:50:00
2	1	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00		Declina	23/06/2023 16:50:36
	1	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	5.699,99	Lance (LC 123/2006)	
		15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	5.699,99	Finalizado	23/06/2023 16:52:08

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
8	010.001.23	NOBREAK QUE ESTEJA EM LINHA	UN	5

Rodada	Nº Lance	7 Código	DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA.. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO 15 MINUTOS . POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	5695	HCR COMERCIAL EIRELI	0,00		Declina	23/06/2023 16:42:14
1	2	15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	668,00	Lance	23/06/2023 16:42:25
1	3	6222	PROSUN INFORMATICA LTDA	0,00		Declina	23/06/2023 16:42:35
		15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	668,00	Finalizado	23/06/2023 16:43:03
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
9		010.001.23	ROTEADOR LAN DEVE ESTAR EM	UN	1		
Rodada	Nº Lance	8 Código	LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. DEVERÁ SUPORTAR TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 MBPS E SUPORTAR NO MÍNIMO OS PADRÕES IEEE 802.11 B/G/N. MÍNIMO DE 4 PORTAS LAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET MDI/MDXI. MÍNIMO 1 PORTA WAN QUE SUPORTE DE ENDEREÇO IP ESTÁTICO, DHCP CLIENT, PPPOE, PPTP E L2TP. DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO OS PADRÕES DE CRIPTOGRAFIA WPA E WEP. POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA DE DUPLO FIREWALL (SPI E NAT). MÍNIMO DE 2 ANTENAS DESMONTÁVEIS DE 3 DBI TIPO BIPOLAR. POTÊNCIA MÍNIMA DE SAÍDA DE 17 DBM. SUPORTAR DMZ. DEVERÁ SUPORTAR FILTRO DE ENDEREÇOS DE MAC E IP. DEVERÁ POSSUIR ENGENHARIA DE TRÁFEGO QOS. GARANTIA DE 12 MESES. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
1	1	5695	HCR COMERCIAL EIRELI	0,00		Declina	23/06/2023 16:45:34
		6222	PROSUN INFORMATICA LTDA	0,00	350,00	Finalizado	23/06/2023 16:46:06

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
10		010.001.23	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM	UN	1		
Rodada	Nº Lance	3 Código	APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 240.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POSSIBILIDADE DE 3D E 4D COM TRANSDUTORES CONVEXOS VOLUMÉTRICOS; POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
1	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	90.999,99	Lance	23/06/2023 16:53:08
1	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	90.900,00	Lance	23/06/2023 16:54:17
1	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	90.800,00	Lance	23/06/2023 16:54:30
2	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	90.500,00	Lance	23/06/2023 16:54:43
2	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	90.490,00	Lance	23/06/2023 16:54:52
2	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	90.200,00	Lance	23/06/2023 16:55:09
3	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	90.100,00	Lance	23/06/2023 16:55:20
3	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	90.099,00	Lance	23/06/2023 16:55:33
3	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	90.000,00	Lance	23/06/2023 16:55:46
4	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS	0,00	89.900,00	Lance	23/06/2023

			MEDICOS EIRELI			16:55:57
4	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	89.899,99Lance	23/06/2023 16:56:07
4	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	89.800,00Lance	23/06/2023 16:56:18
5	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	89.700,00Lance	23/06/2023 16:56:28
5	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	89.500,00Lance	23/06/2023 16:56:35
5	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	89.400,00Lance	23/06/2023 16:56:51
6	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	89.300,00Lance	23/06/2023 16:57:00
6	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	89.200,00Lance	23/06/2023 16:57:09
6	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	89.000,00Lance	23/06/2023 16:57:49
7	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	88.900,00Lance	23/06/2023 16:58:59
7	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	88.899,99Lance	23/06/2023 16:59:06
7	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	88.800,00Lance	23/06/2023 16:59:22
8	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	88.700,00Lance	23/06/2023 16:59:33
8	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	88.690,00Lance	23/06/2023 16:59:47
8	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	88.600,00Lance	23/06/2023 16:59:52
9	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	88.500,00Lance	23/06/2023 17:00:01
9	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	88.490,00Lance	23/06/2023 17:00:08
9	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	88.400,00Lance	23/06/2023 17:00:14
10	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	88.300,00Lance	23/06/2023 17:00:21
10	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	88.299,99Lance	23/06/2023 17:00:30
10	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	88.200,00Lance	23/06/2023 17:00:36
11	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	88.100,00Lance	23/06/2023 17:00:48
11	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	88.090,00Lance	23/06/2023 17:01:00
11	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	88.000,00Lance	23/06/2023 17:01:21
12	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	87.900,00Lance	23/06/2023 17:01:31
12	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	87.890,00Lance	23/06/2023 17:01:40
12	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	87.800,00Lance	23/06/2023 17:01:51
13	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	87.700,00Lance	23/06/2023 17:02:01
13	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	87.690,00Lance	23/06/2023 17:02:14
13	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	87.689,99Lance	23/06/2023 17:02:22
14	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS	0,00	87.600,00Lance	23/06/2023

			MEDICOS EIRELI			17:02:33
14	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	87.599,99Lance	23/06/2023 17:02:41
14	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	87.400,00Lance	23/06/2023 17:03:03
15	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	87.350,00Lance	23/06/2023 17:03:14
15	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	87.300,00Lance	23/06/2023 17:03:23
15	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	87.200,00Lance	23/06/2023 17:03:30
16	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	87.100,00Lance	23/06/2023 17:04:35
16	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	87.090,00Lance	23/06/2023 17:04:43
16	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	87.000,00Lance	23/06/2023 17:04:49
17	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	86.900,00Lance	23/06/2023 17:05:09
17	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	86.800,00Lance	23/06/2023 17:05:33
17	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	86.700,00Lance	23/06/2023 17:05:56
18	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	86.699,99Lance	23/06/2023 17:06:15
18	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	86.500,00Lance	23/06/2023 17:06:27
18	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	86.000,00Lance	23/06/2023 17:06:42
19	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	85.900,00Lance	23/06/2023 17:07:52
19	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	85.890,00Lance	23/06/2023 17:08:04
19	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	85.800,00Lance	23/06/2023 17:08:14
20	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	85.700,00Lance	23/06/2023 17:08:23
20	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	85.690,00Lance	23/06/2023 17:08:30
20	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	85.600,00Lance	23/06/2023 17:08:42
21	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	85.500,00Lance	23/06/2023 17:08:58
21	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	85.400,00Lance	23/06/2023 17:09:06
21	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	85.300,00Lance	23/06/2023 17:09:12
22	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	85.200,00Lance	23/06/2023 17:09:22
22	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	85.199,99Lance	23/06/2023 17:09:29
22	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	85.100,00Lance	23/06/2023 17:09:42
23	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	85.050,00Lance	23/06/2023 17:09:53
23	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	85.049,99Lance	23/06/2023 17:09:58
23	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	85.000,00Lance	23/06/2023 17:10:12
24	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS	0,00	84.950,00Lance	23/06/2023

			MEDICOS EIRELI				17:10:24
24	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	84.949,99	Lance	23/06/2023 17:10:29
24	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	84.900,00	Lance	23/06/2023 17:10:38
25	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	84.850,00	Lance	23/06/2023 17:10:52
25	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	84.849,99	Lance	23/06/2023 17:11:01
25	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	84.800,00	Lance	23/06/2023 17:11:17
26	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	84.750,00	Lance	23/06/2023 17:11:25
26	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	84.700,00	Lance	23/06/2023 17:11:34
26	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	84.600,00	Lance	23/06/2023 17:11:46
27	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	84.550,00	Lance	23/06/2023 17:11:55
27	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	84.549,99	Lance	23/06/2023 17:12:00
27	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	84.500,00	Lance	23/06/2023 17:12:14
28	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00		Declina	23/06/2023 17:12:32
28	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	84.499,99	Lance	23/06/2023 17:12:41
28	3	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	84.480,00	Lance	23/06/2023 17:12:55
29	1	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	84.479,99	Lance	23/06/2023 17:13:03
29	2	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	84.450,00	Lance	23/06/2023 17:13:09
30	1	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	84.449,99	Lance	23/06/2023 17:13:17
30	2	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	84.440,00	Lance	23/06/2023 17:13:25
31	1	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	84.430,00	Lance	23/06/2023 17:13:36
31	2	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	84.420,00	Lance	23/06/2023 17:13:49
32	1	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	84.419,99	Lance	23/06/2023 17:13:55
32	2	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	84.400,00	Lance	23/06/2023 17:14:08
33	1	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	84.399,99	Lance	23/06/2023 17:14:16
33	2	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	84.390,00	Lance	23/06/2023 17:14:28
34	1	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	84.389,99	Lance	23/06/2023 17:14:36
34	2	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	84.389,98	Lance	23/06/2023 17:14:45
35	1	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00		Declina	23/06/2023 17:14:55
		15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	84.389,98	Finalizado	23/06/2023 17:15:21

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
11	010.001.21	CADEIRA DE RODAS COM	UN	4		
Rodada Nº	6	CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150KG,	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora

	Lance	Código	FABRICADA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADA, PORTA PRONTUÁRIO ACOMPANHA PÉS DE ALTA DENSIDADE, APOIO PARA BRAÇOS E ESCAMOTEAVEL, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA PARA PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS ARO 06, COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24 COM PNEUS INFLAVEIS, LARGURA DO ASSENTO: NO MINIMO 66 CM, LARGURA TOTAL ABERTA NO MINIMO DE 84 CM, LARGURA TOTAL FECHADA NO MINIMO DE 32 CM, PROFUNDIDADE DO ACENTO DE NO MINIMO 47 CM, ALTURA DO ENCOSTO DE NO MINIMO 45 CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO DE NO MINIMO 50 CM, ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO DE NO MINIMO 20 CM, ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO DE NO MINIMO 70 CM, ALTURA TOTAL ABERTA DE NO MINIMO 95 CM, COMPRIMENTO DE NO MINIMO 100 CM. Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.	
1	1	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.159,99Lance	23/06/2023 17:16:01
1	2	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.150,00Lance	23/06/2023 17:16:21
1	3	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	2.149,99Lance	23/06/2023 17:16:41
1	4	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	2.140,00Lance	23/06/2023 17:17:10
2	1	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.100,00Lance	23/06/2023 17:17:21
2	2	15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	Declina	23/06/2023 17:17:33
2	3	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	2.099,99Lance	23/06/2023 17:17:42
2	4	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	2.090,00Lance	23/06/2023 17:17:54
3	1	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.080,00Lance	23/06/2023 17:18:08
3	2	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	2.079,99Lance	23/06/2023 17:18:20
3	3	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	2.050,00Lance	23/06/2023 17:18:31
4	1	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.040,00Lance	23/06/2023 17:18:36
4	2	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	Declina	23/06/2023 17:18:41
4	3	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	2.000,00Lance	23/06/2023 17:18:50
5	1	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	Declina	23/06/2023 17:18:53

		15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		0,00	2.000,00	Finalizado	23/06/2023 17:19:08
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
12		010.001.217	APARELHO INFRAVERMELHO COM PEDESTAL S/ DIMER 110 V, REGULAVEL EM ALTURA, MONTADO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO MEDINDO 0,56X0,56, DOTADO DE 4 PÉS DESMONTÁVEIS E COM RODIZIOS GIRATÓRIOS, HASTE FLEXIVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DE LUZ, REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO. ACOMPANHA LAMPADA DE 150 W DE 110 V. ALTURA MINIMA DE 1,13 M E MAXIMA DE 1,50 M	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
1	1	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT		0,00		Declina	23/06/2023 17:20:00
1	2	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA		0,00		Declina	23/06/2023 17:20:06
		15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		0,00	425,00	Finalizado	23/06/2023 17:20:18
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
13		010.001.218	CANETA LASER PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA 650 NM, DIMENSOES 22X5X5, LASER VERMELHO CONTINUO, POTENCIA DE 12MW, DISTANCIA DE RISCO OCULAR 100 M, DIVERGENCIA DO FEIXE 0,8 MRAD, TERAPIA ENERGIA LIVRE, TOPOSCOPIO TEMPO DE DOSIMETRIAS AUTOMATICO. CANETA DEVE SER COMPATIVEL COM O APARELHO LASER REFERENTE.	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
		5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		0,00	2.280,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
14		010.001.221	OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORIZAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS. PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE). DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE). CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE). TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL. ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS (TODOS). MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS. ANTI-MOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO. SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

			COM ESMALTE. BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO). COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS* DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO. COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA**. DISPLAY DE LCD COLORIDO COM TELA ROTACIONAL CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDICAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA					
			Proponente / Fornecedor				
1	1	15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00		Declina	23/06/2023 17:22:11
1	2	15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00		Declina	23/06/2023 17:22:17
		15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	952,00	Finalizado	23/06/2023 17:22:37
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
15		010.001.222	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO, TRATAMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DE TERAPIAS ELÉTRICAS COMO DESFIBRILAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) E MARCAPASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO; DEVE PERMITIR A MONITORAÇÃO DO PARÂMETRO DE ECG; DEVE PERMITIR A INCORPORAÇÃO FUTURA DO PARÂMETRO DE OXIMETRIA (SPO2), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) E CAPNOGRAFIA (ETCO2); DEVE POSSUIR TELA DE LCD COLORIDA OU ELETROLUMINISCENTE (EL) DE, PELOMENOS, 6,5 POLEGADAS; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE SELETOR GIRATÓRIO OU TECLADO; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS / TÉCNICOS; REGISTRADOR TÉRMICO	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			INCORPORADO, PARA REGISTRO EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM; Proponente / Fornecedor			
1	1	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	23.088,31Lance	23/06/2023 17:23:23
1	2	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	0,00	23.088,30Lance	23/06/2023 17:23:34
1	3	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	23.088,29Lance	23/06/2023 17:23:44
1	4	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	23.088,28Lance	23/06/2023 17:24:00
2	1	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	23.080,00Lance	23/06/2023 17:24:18
2	2	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	0,00	23.000,00Lance	23/06/2023 17:24:30
2	3	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	22.900,00Lance	23/06/2023 17:24:41
2	4	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	22.800,00Lance	23/06/2023 17:24:53
3	1	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	22.000,00Lance	23/06/2023 17:25:04
3	2	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	0,00	21.900,00Lance	23/06/2023 17:25:15
3	3	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	21.800,00Lance	23/06/2023 17:25:24
3	4	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	21.000,00Lance	23/06/2023 17:25:35
4	1	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	20.900,00Lance	23/06/2023 17:25:42
4	2	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	0,00	20.890,00Lance	23/06/2023 17:26:00
4	3	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	20.700,00Lance	23/06/2023 17:26:09
4	4	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	20.500,00Lance	23/06/2023 17:26:25
5	1	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00	Declina	23/06/2023 17:26:32
5	2	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	0,00	Declina	23/06/2023 17:26:40
5	3	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	20.499,99Lance	23/06/2023 17:26:44
5	4	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	20.400,00Lance	23/06/2023 17:26:57
6	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	20.399,99Lance	23/06/2023 17:27:03
6	2	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	20.300,00Lance	23/06/2023 17:27:17
7	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	20.299,99Lance	23/06/2023 17:27:21
7	2	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	20.200,00Lance	23/06/2023 17:27:29
8	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	20.199,99Lance	23/06/2023 17:27:32
8	2	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	20.100,00Lance	23/06/2023 17:27:46
9	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	20.099,00Lance	23/06/2023 17:27:54
9	2	15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	20.000,00Lance	23/06/2023 17:28:04

10	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00		Declina	23/06/2023 17:29:06
	1	12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	0,00		Declina (LC 123/2006)	
	2	15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	0,00		Declina (LC 123/2006)	
		15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	20.000,00	Finalizado	23/06/2023 17:30:24

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
16		010.001.22	LASER TERAPEUTICO SEM FIO	UN	1		
Rodada	Nº Lance	3 Código	BIOMODULAÇÃO EM RESPOSTAS INFLAMATORIAS ACELERAÇÃO NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, INFRAVERMELHO E VERMELHO, OPERADO POR BATERIA, SUPORTE DEPEÇA DE MÃO COM CARREGADOR DE BATERIA, POTENCIA ELETRICA DE NO MINIMO 5W, POTENCIA DOS EMISSORES NO MINIMO 100MW, COMPRIMENTO DE ONDAS, EMISSOR VISVEL 685 NM, COM GARANTIA DE NO MINIMO 24 MESES. OCULOS DE PROTEÇÃO, MALETA PRA TRANSPORTE, ESPAÇADORES, PROTETOR OCULAR PARA O PACIENTE	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
1	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00		Declina	23/06/2023 17:33:22
		15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	3.655,00	Finalizado	23/06/2023 17:33:43

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
17		010.001.22	MESA ELÉTRICA PARA EXAMES,	UN	1		
Rodada	Nº Lance	5 Código	COM MOVIMENTOS E ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM EXAMES GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICO, PROCTOLÓGICO, ENTRE OUTROS EXAMES E PROCEDIMENTOS. MOVIMENTOS AUTOMATIZADOS E INDIVIDUALIZADOS COMO: ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO TOTAL, ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO PERNEIRA, ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO DO ENCOSTO, POSIÇÃO CADEIRA E POSIÇÃO MACA. MOTOR LIVRE DE ÓLEO, BASE COM 4 RODÍZIOS. ESTRUTURA DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM PINTURA EPÓXI EM PÓ, E ESTOFADO EM COURVIN COM REVESTIMENTO PLÁSTICO. SUPORTA 200 KG EM ELEVAÇÃO. BIVOLT AUTOMÁTICO. IPX 1. COMPRIMENTO TOTAL POSIÇÃO MACA: MÍNIMO 171 CM. COMPRIMENTO TOTAL DA BASE COM OS RODÍZIOS: MÍNIMO 123 CM. ALTURA TOTAL NA POSIÇÃO CADEIRA: 157 CM. 1 FOCO CLÍNICO LED, COM HASTE CROMADA	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			FLEXÍVEL, BOTÃO ON/OFF NA CABEÇA, LÂMPADA LED DE 100 A 240V / 3W, COM FEIXE LUMINOSO DE 250 LUMENS, LUZ BRANCA, COM TEMPERATURA DA COR DE 6.500 K. FIXADO À MESA NA LATERAL INFERIOR À DIREITA. UM PAR DE APOIO DE COXA COM ESTRUTURA CROMADA. UM PAR DE APOIO DE CALCANHAR COM ESTRUTURA CROMADA. Proponente / Fornecedor				
1	1	5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00		Declina	23/06/2023 17:34:21
1	2	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	16.900,00	Lance	23/06/2023 17:34:35
1	3	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	16.899,00	Lance	23/06/2023 17:34:44
2	1	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	16.500,00	Lance	23/06/2023 17:35:59
2	2	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	16.499,99	Lance	23/06/2023 17:36:04
3	1	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	15.000,00	Lance	23/06/2023 17:36:16
3	2	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	14.999,99	Lance	23/06/2023 17:36:20
4	1	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	14.500,00	Lance	23/06/2023 17:36:29
4	2	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	14.400,00	Lance	23/06/2023 17:36:40
5	1	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	13.800,00	Lance	23/06/2023 17:36:50
5	2	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	13.799,99	Lance	23/06/2023 17:36:57
6	1	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	13.600,00	Lance	23/06/2023 17:37:12
6	2	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	13.599,99	Lance	23/06/2023 17:37:21
7	1	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	13.500,00	Lance	23/06/2023 17:37:29
7	2	15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	13.499,99	Lance	23/06/2023 17:37:38
8	1	15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00		Declina	23/06/2023 17:37:45
		15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	13.499,99	Finalizado	23/06/2023 17:38:05

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	010.001.240 12982	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER; COM CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; OPERAÇÃO: QUENTE E FRIO; COM FILTRO DO TIPO REMOVÍVEL, LAVÁVEL; VOLTAGEM: 220 VOLTS, 60 HZ, MONOFÁSICO; COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO “A”; FUNÇÕES: TIMER, SLEEP, RESFRIAR, AQUECER,	UN 2.390,00	3 Aceito através de Lance

		DESUMIDIFICAR; COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA; COM UTILIZAÇÃO DO GÁS R410-A; GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS (UNIDADE EVAPORADORA) E EM AÇO (UNIDADE CONDENSADORA); FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO DISPLAY DIGITAL/TIMER. L. MACEDO INFORMATICA			
2	010.001.234 15261	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS, ESTRUTURA EM CHAPA NÚMERO 16 (1,50MM), FUNDO E TETO EM CHAPA NÚMERO 22 (0,75), BASE EM TUBO 30X30X1,20 COM PONTEIRAS DE BORRACHA, PORTA, LATERAIS E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO TRANSPARENTE DE 3MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, DIMENSÕES APROXIMADAS 0,65LX0,40PX1,45A M, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.065,00	UN1	Fracassado através de Lance Desistencia de todos os proponentes
3	010.001.231 5695	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS 127 W, ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30¨. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA HCR COMERCIAL EIRELI	999,00	UN3	Aceito através de Lance
4	010.001.236 12982	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO. DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. L. MACEDO INFORMATICA	1.580,00	UN3	Aceito através de Lance

5	010.001.239 12982	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS ; 1 DISCO RÍGIDO SSD 256 GB , MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600 X 900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS)ORIGINAL COM SELO COA , BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 2 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0 OU SUPERIOR , 1 HDMI , WEBCAM . DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, L. MACEDO INFORMATICA	3.030,00	UN1 Aceito através de Lance
6	010.001.232 15255	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PORTÁTIL, PARA AMBIENTES INTERNOS QUE FUNCIONE ATRAVÉS DE LIGAÇÃO EM REDE ELÉTRICA, CUJO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO SE BASEIE NA RETENÇÃO DE NITROGÊNIO E OUTROS GASES QUE COMPÕEM O AR AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE O OXIGÊNIO ATRAVÉS DE MASCARA OU CATETER NASAL NUMA CONCENTRAÇÃO DE VARIÁVEL DE 90% A 95%, DEPENDENDO DO FLUXO PRESCRITO. ALIMENTAÇÃO 127 VOLTS FUXO MÍNIMO: 0,5 A 5 LITROS/MINUTOS PRESSÃO DE SAÍDA 5,5 PSI, NÍVEIS DE ALARME OPI BAIXO (82%) E MUITO BAIXO (70%), FILTRO DE ENTRADA BACTERIOLÓGICO NO MÍNIMO DE 2 ANOS, REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. ACOMPANHA CADA EQUIPAMENTO: UMA VÁLVULA REGULADORA, UM UMIDIFICADOR E UM FLUXÔMETRO. CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.200,00	UN2 Aceito através de Lance
7	010.001.235 15255	ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES UMA ÚNICA PÁGINA. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA CONFIGURÁVEL PARAIMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4. FUNÇÃO GRADE COM USO DEBOBINA FAX. PERMITE O USO DE BOBINA FAX PARA IMPRESSÃO. ALIMENTAÇÃO AC100 A 240V AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 100 EXAMES. TELA DE LCD COLORIDA TOUCHSCREEN COM NO MÍNIMO 4,3 POLEGADAS COM VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS 12 CANAIS DE ECG. TECLAS PARA UM ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR NO	5.699,99	UN1 Aceito através de Lance

		MÍNIMO 100 PACIENTES. POSSUIR FUNÇÃO GRADE PARA PAPEL TERMO REATIVO. CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR. IDENTIFICAÇÃO DE ELETRODO SOLTO E DE MARCA-PASSO. SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. INTERFACE LAN PARA COMUNICAÇÃO COM PC. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA. DEVE ACOMPANHAR: 01 CABO PACIENTE 10 VIAS CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
8	010.001.237 15257	NOBREAK QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA.. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO 15 MINUTOS . POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES. INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	668,00	UN5	Aceito através de Lance
9	010.001.238 6222	ROTEADOR LAN DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. DEVERÁ SUPORTAR TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 MBPS E SUPORTAR NO MÍNIMO OS PADRÕES IEEE 802.11 B/G/N. MÍNIMO DE 4 PORTAS LAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET MDI/MDXI. MÍNIMO 1 PORTA WAN QUE SUPORTE DE ENDEREÇO IP ESTÁTICO, DHCP CLIENT, PPPOE, PPTP E L2TP. DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO OS PADRÕES DE CRIPTOGRAFIA WPA E WEP. POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA DE DUPLO FIREWALL (SPI E NAT). MÍNIMO DE 2 ANTENAS DESMONTÁVEIS DE 3 DBI TIPO BIPOLAR. POTÊNCIA MÍNIMA DE SAÍDA DE 17 DBM. SUPORTAR DMZ. DEVERÁ SUPORTAR FILTRO DE ENDEREÇOS DE MAC E IP. DEVERÁ POSSUIR ENGENHARIA DE TRÁFEGO QOS. GARANTIA DE 12 MESES. PROSUN INFORMATICA LTDA	350,00	UN1	Aceito através de Lance
10	010.001.233 15255	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 240.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR	84.389,98	UN1	Aceito através de Lance

		LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POSSIBILIDADE DE 3D E 4D COM TRANSDUTORES CONVEXOS VOLUMÉTRICOS; POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
11	010.001.216 15261	CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150KG, FABRICADA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADA, PORTA PRONTUÁRIO ACOMPANHA PÉS DE ALTA DENSIDADE, APOIO PARA BRAÇOS E ESCAMOTEAVEL, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA PARA PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS ARO 06, COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24 COM PNEUS INFLAVEIS, LARGURA DO ASSENTO: NO MINIMO 66 CM, LARGURA TOTAL ABERTA NO MINIMO DE 84 CM, LARGURA TOTAL FECHADA NO MINIMO DE 32 CM, PROFUNDIDADE DO ACENTO DE NO MINIMO 47 CM, ALTURA DO ENCOSTO DE NO MINIMO 45 CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO DE NO MINIMO 50 CM, ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO DE NO MINIMO 20 CM, ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO DE NO MINIMO 70 CM, ALTURA TOTAL ABERTA DE NO MINIMO 95 CM, COMPRIMENTO DE NO MINIMO 100 CM. CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.000,00	UN4	Aceito através de Lance
12	010.001.217 15261	APARELHO INFRAVERMELHO COM PEDESTAL S/ DIMER 110 V, REGULAVEL EM ALTURA, MONTADO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO MEDINDO 0,56X0,56, DOTADO DE 4 PÉS DESMONTÁVEIS E COM RODIZIOS GIRATÓRIOS, HASTE FLEXIVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DE LUZ, REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO. ACOMPANHA LAMPADA DE 150 W DE 110 V. ALTURA MINIMA DE 1,13 M E MAXIMA DE 1,50 M CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	425,00	UN1	Aceito através de Lance
13	010.001.218 5796	CANETA LASER PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA 650 NM, DIMENSOES 22X5X5, LASER VERMELHO CONTINUO, POTENCIA DE 12MW, DISTANCIA DE RISCO OCULAR 100 M, DIVERGENCIA DO FEIXE 0,8 MRAD, TERAPIA ENERGIA LIVRE, TOPOSCOPIO TEMPO DE DOSIMETRIAS AUTOMATICO. CANETA DEVE SER COMPATIVEL COM O APARELHO LASER REFERENTE. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	2.280,00	UN1	Aceito apenas 1 Proposta
14	010.001.221 15255	OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORIZAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS. PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE). DE MESA (QUANDO ALOJADO NA	952,00	UN1	Aceito através de Lance

		BASE). CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE). TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL. ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS (TODOS). MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS. ANTI-MOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO. SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE. BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO). COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS* DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO. COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA**. DISPLAY DE LCD COLORIDO COM TELA ROTACIONAL CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDICAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			
15	010.001.222 15262	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO, TRATAMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DE TERAPIAS ELÉTRICAS COMO DESFIBRILAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) E MARCAPASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO; DEVE PERMITIR A MONITORAÇÃO DO PARÂMETRO DE ECG; DEVE PERMITIR A INCORPORAÇÃO FUTURA DO PARÂMETRO DE OXIMETRIA (SPO2), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) E CAPNOGRAFIA (ETCO2); DEVE POSSUIR TELA DE LCD COLORIDA OU ELETROLUMINISCENTE (EL) DE, PELOMENOS, 6,5 POLEGADAS; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE SELETOR GIRATÓRIO OU TECLADO; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS / TÉCNICOS; REGISTRADOR TÉRMICO INCORPORADO, PARA REGISTRO EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM; ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	20.000,00	UN1	Aceito através de Lance
16	010.001.223 15261	LASER TERAPEUTICO SEM FIO BIOMODULAÇÃO EM RESPOSTAS INFLAMATORIAS ACELERAÇÃO NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, INFRAVERMELHO E VERMELHO, OPERADO POR BATERIA, SUPORTE DEPEÇA DE MÃO COM CARREGADOR DE BATERIA, POTENCIA ELETRICA DE NO MINIMO 5W, POTENCIA DOS EMISSORES NO MINIMO 100MW, COMPRIMENTO DE ONDAS, EMISSOR VISVEL 685 NM, COM GARANTIA DE NO MINIMO 24 MESES. OCULOS DE PROTEÇÃO, MALETA PRA TRANSPORTE, ESPAÇADORES, PROTETOR OCULAR PARA O PACIENTE	3.655,00	UN1	Aceito através de Lance

		CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS				
17	010.001.225 15258	MESA ELÉTRICA PARA EXAMES, COM MOVIMENTOS E ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM EXAMES GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICO, PROCTOLÓGICO, ENTRE OUTROS EXAMES E PROCEDIMENTOS. MOVIMENTOS AUTOMATIZADOS E INDIVIDUALIZADOS COMO: ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO TOTAL, ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO PERNEIRA, ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO DO ENCOSTO, POSIÇÃO CADEIRA E POSIÇÃO MACA. MOTOR LIVRE DE ÓLEO, BASE COM 4 RODÍZIOS. ESTRUTURA DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM PINTURA EPÓXI EM PÓ, E ESTOFADO EM COURVIN COM REVESTIMENTO PLÁSTICO. SUPORTA 200 KG EM ELEVAÇÃO. BIVOLT AUTOMÁTICO. IPX 1. COMPRIMENTO TOTAL POSIÇÃO MACA: MÍNIMO 171 CM. COMPRIMENTO TOTAL DA BASE COM OS RODÍZIOS: MÍNIMO 123 CM. ALTURA TOTAL NA POSIÇÃO CADEIRA: 157 CM. 1 FOCO CLÍNICO LED, COM HASTE CROMADA FLEXÍVEL, BOTÃO ON/OFF NA CABEÇA, LÂMPADA LED DE 100 A 240V / 3W, COM FEIXE LUMINOSO DE 250 LUMENS, LUZ BRANCA, COM TEMPERATURA DA COR DE 6.500 K. FIXADO À MESA NA LATERAL INFERIOR À DIREITA. UM PAR DE APOIO DE COXA COM ESTRUTURA CROMADA. UM PAR DE APOIO DE CALCANHAR COM ESTRUTURA CROMADA. GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	13.499,99	UN1	Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
15256	ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ME	VAINER ESBISSA	Apto à Negociação
15259	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	OUTRAS	LEDIANE ALVES PINHEIRO	Apto à Negociação
15260	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA	ME	FERNANDO FERRAZ ARRUDA	Apto à Negociação
15261	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	ME	EDUARTE APARECIDO TADEI	Habilitado
15255	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	ME	JOÃO VIEIRA FILHO	Habilitado
15258	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	EPP	EMERSON VIEIRA CAVALCANTE	Habilitado
5695	HCR COMERCIAL EIRELI	ME	ALESSANDRO FELIZARDO ORLANDO	Habilitado
15257	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ME	JOAO WILLIAM DE ALMEIDA	Habilitado
12982	L. MACEDO INFORMATICA	ME	EDGAR APARECIDO PIRES	Habilitado
5796	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		ADAO BONICK PRATES ALVES	Habilitado
12149	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT	ME	MARIA SIRENE COSTA	Apto à Negociação
6222	PROSUN INFORMATICA LTDA		CARLOS MITIO NAKAMURA	Habilitado
11673	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME	ME	ODILON DA SILVA GUIMARÃES	Apto à Negociação

15262	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	OUTRAS	LARISSA SILVA DE SOUZA	Habilitado

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi (ou foram) declarado(s) vencedores e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) adjudicou o os itens do pregão as empresas:

Item Código	Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Adjudicado	Quantidade Marca
1 12982	010.001.240	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER; COM CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; OPERAÇÃO: QUENTE E FRIO; COM FILTRO DO TIPO REMOVÍVEL, LAVÁVEL; VOLTAGEM: 220 VOLTS, 60 HZ, MONOFÁSICO; COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO “A”; FUNÇÕES: TIMER, SLEEP, RESFRIAR, AQUECER, DESUMIDIFICAR; COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA; COM UTILIZAÇÃO DO GÁS R410-A; GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS (UNIDADE EVAPORADORA) E EM AÇO (UNIDADE CONDENSADORA); FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO DISPLAY DIGITAL/TIMER. L. MACEDO INFORMATICA	UN Sim	3
3 5695	010.001.231	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS 127 W, ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30¨. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA HCR COMERCIAL EIRELI	UN Sim	3
4 12982	010.001.236	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO. DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER	UN Sim	3

		NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. L. MACEDO INFORMATICA		
5 12982	010.001.239	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS ; 1 DISCO RÍGIDO SSD 256 GB , MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600 X 900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS)ORIGINAL COM SELO COA , BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 2 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0 OU SUPERIOR , 1 HDMI , WEBCAM . DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, L. MACEDO INFORMATICA	UN Sim	1
6 15255	010.001.232	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PORTÁTIL, PARA AMBIENTES INTERNOS QUE FUNCIONE ATRAVÉS DE LIGAÇÃO EM REDE ELÉTRICA, CUJO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO SE BASEIE NA RETENÇÃO DE NITROGÊNIO E OUTROS GASES QUE COMPÕEM O AR AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE O OXIGÊNIO ATRAVÉS DE MASCARA OU CATETER NASAL NUMA CONCENTRAÇÃO DE VARIÁVEL DE 90% A 95%, DEPENDENDO DO FLUXO PRESCRITO. ALIMENTAÇÃO 127 VOLTS FUXO MÍNIMO: 0,5 A 5 LITROS/MINUTOS PRESSÃO DE SAÍDA 5,5 PSI, NÍVEIS DE ALARME OPI BAIXO (82%) E MUITO BAIXO (70%), FILTRO DE ENTRADA BACTERIOLÓGICO NO MÍNIMO DE 2 ANOS, REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. ACOMPANHA CADA EQUIPAMENTO: UMA VÁLVULA REGULADORA, UM UMIDIFICADOR E UM FLUXÔMETRO. CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	UN Sim	2
7 15255	010.001.235	ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES UMA ÚNICA PÁGINA. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA CONFIGURÁVEL PARAIMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12	UN Sim	1

		CANAIS NO FORMATO A4. FUNÇÃO GRADE COM USO DEBOBINA FAX. PERMITE O USO DE BOBINA FAX PARA IMPRESSÃO. ALIMENTAÇÃO AC100 A 240V AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 100 EXAMES. TELA DE LCD COLORIDA TOUCHSCREEN COM NO MÍNIMO 4,3 POLEGADAS COM VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS 12 CANAIS DE ECG. TECLAS PARA UM ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR NO MÍNIMO 100 PACIENTES. POSSUIR FUNÇÃO GRADE PARA PAPEL TERMO REATIVO. CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR. IDENTIFICAÇÃO DE ELETRODO SOLTO E DE MARCA-PASSO. SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. INTERFACE LAN PARA COMUNICAÇÃO COM PC. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA. DEVE ACOMPANHAR: 01 CABO PACIENTE 10 VIAS CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		
8 15257	010.001.237	NOBREAK QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA.. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO 15 MINUTOS . POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES. INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UN Sim	5
9 6222	010.001.238	ROTEADOR LAN DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. DEVERÁ SUPORTAR TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 MBPS E SUPORTAR NO MÍNIMO OS PADRÕES IEEE 802.11 B/G/N. MÍNIMO DE 4 PORTAS LAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET MDI/MDXI. MÍNIMO 1 PORTA WAN QUE SUPORTE DE ENDEREÇO IP ESTÁTICO, DHCP CLIENT, PPPOE, PPTP E L2TP. DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO OS PADRÕES DE CRIPTOGRAFIA WPA E WEP. POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA DE DUPLO FIREWALL (SPI E NAT). MÍNIMO DE 2 ANTENAS DESMONTÁVEIS DE 3 DBI TIPO BIPOLAR. POTÊNCIA MÍNIMA DE SAÍDA DE 17 DBM. SUPORTAR DMZ. DEVERÁ SUPORTAR FILTRO DE ENDEREÇOS DE MAC E IP. DEVERÁ POSSUIR ENGENHARIA DE TRÁFEGO QOS. GARANTIA DE 12 MESES. PROSUN INFORMATICA LTDA	UN Sim	1
10 15255	010.001.233	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 240.000 CANAIS DIGITAIS DE	UN Sim	1

		PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POSSIBILIDADE DE 3D E 4D COM TRANSDUTORES CONVEXOS VOLUMÉTRICOS; POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		
11 15261	010.001.216	CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150KG, FABRICADA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADA, PORTA PRONTUÁRIO ACOMPANHA PÉS DE ALTA DENSIDADE, APOIO PARA BRAÇOS E ESCAMOTEAVEL, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA PARA PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS ARO 06, COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24 COM PNEUS INFLAVEIS, LARGURA DO ASSENTO: NO MINIMO 66 CM, LARGURA TOTAL ABERTA NO MINIMO DE 84 CM, LARGURA TOTAL FECHADA NO MINIMO DE 32 CM, PROFUNDIDADE DO ACENTO DE NO MINIMO 47 CM, ALTURA DO ENCOSTO DE NO MINIMO 45 CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO DE NO MINIMO 50 CM, ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO DE NO MINIMO 20 CM, ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO DE NO MINIMO 70 CM, ALTURA TOTAL ABERTA DE NO MINIMO 95 CM, COMPRIMENTO DE NO MINIMO 100 CM. CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	UN Sim	4
12 15261	010.001.217	APARELHO INFRAVERMELHO COM PEDESTAL S/ DIMER 110 V, REGULAVEL EM ALTURA, MONTADO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO MEDINDO 0,56X0,56, DOTADO DE 4 PÉS DESMONTÁVEIS E COM RODIZIOS GIRATÓRIOS, HASTE FLEXIVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DE LUZ, REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO. ACOMPANHA LAMPADA DE 150 W DE 110 V. ALTURA MINIMA DE 1,13 M E MAXIMA DE 1,50 M CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	UN Sim	1
13	010.001.21	CANETA LASER PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA	UN	1

5796	8	650 NM, DIMENSOES 22X5X5, LASER VERMELHO CONTINUO, POTENCIA DE 12MW, DISTANCIA DE RISCO OCULAR 100 M, DIVERGENCIA DO FEIXE 0,8 MRAD, TERAPIA ENERGIA LIVRE, TOPOSCOPIO TEMPO DE DOSIMETRIAS AUTOMATICO. CANETA DEVE SER COMPATIVEL COM O APARELHO LASER REFERENTE. MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	Sim		
14 15255	010.001.221	OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORIZAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS. PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE). DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE). CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE). TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL. ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS (TODOS). MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS. ANTI-MOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO. SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE. BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO). COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS* DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO. COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA**. DISPLAY DE LCD COLORIDO COM TELA ROTACIONAL CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDICAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	UN Sim	1	
15 15262	010.001.222	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO, TRATAMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DE TERAPIAS ELÉTRICAS COMO DESFIBRILAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) E MARCAPASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO; DEVE PERMITIR A MONITORAÇÃO DO PARÂMETRO DE ECG; DEVE PERMITIR A INCORPORAÇÃO FUTURA DO PARÂMETRO DE OXIMETRIA (SPO2), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) E CAPNOGRAFIA (ETCO2); DEVE POSSUIR TELA DE LCD COLORIDA OU ELETROLUMINISCENTE (EL) DE, PELOMENOS, 6,5 POLEGADAS; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE SELETOR GIRATÓRIO OU TECLADO; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS / TÉCNICOS; REGISTRADOR TÉRMICO INCORPORADO, PARA REGISTRO EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM;	UN Sim	1	

		ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		
16 15261	010.001.223	LASER TERAPEUTICO SEM FIO BIOMODULAÇÃO EM RESPOSTAS INFLAMATORIAS ACELERAÇÃO NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, INFRAVERMELHO E VERMELHO, OPERADO POR BATERIA, SUPORTE DEPEÇA DE MÃO COM CARREGADOR DE BATERIA, POTENCIA ELETRICA DE NO MINIMO 5W, POTENCIA DOS EMISSORES NO MINIMO 100MW, COMPRIMENTO DE ONDAS, EMISSOR VISVEL 685 NM, COM GARANTIA DE NO MINIMO 24 MESES. OCULOS DE PROTEÇÃO, MALETA PRA TRANSPORTE, ESPAÇADORES, PROTETOR OCULAR PARA O PACIENTE CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	UN Sim	1
17 15258	010.001.225	MESA ELÉTRICA PARA EXAMES, COM MOVIMENTOS E ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM EXAMES GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICO, PROCTOLÓGICO, ENTRE OUTROS EXAMES E PROCEDIMENTOS. MOVIMENTOS AUTOMATIZADOS E INDIVIDUALIZADOS COMO: ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO TOTAL, ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO PERNEIRA, ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO DO ENCOSTO, POSIÇÃO CADEIRA E POSIÇÃO MACA. MOTOR LIVRE DE ÓLEO, BASE COM 4 RODÍZIOS. ESTRUTURA DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM PINTURA EPÓXI EM PÓ, E ESTOFADO EM COURVIN COM REVESTIMENTO PLÁSTICO. SUPORTA 200 KG EM ELEVAÇÃO. BIVOLT AUTOMÁTICO. IPX 1. COMPRIMENTO TOTAL POSIÇÃO MACA: MÍNIMO 171 CM. COMPRIMENTO TOTAL DA BASE COM OS RODÍZIOS: MÍNIMO 123 CM. ALTURA TOTAL NA POSIÇÃO CADEIRA: 157 CM. 1 FOCO CLÍNICO LED, COM HASTE CROMADA FLEXÍVEL, BOTÃO ON/OFF NA CABEÇA, LÂMPADA LED DE 100 A 240V / 3W, COM FEIXE LUMINOSO DE 250 LUMENS, LUZ BRANCA, COM TEMPERATURA DA COR DE 6.500 K. FIXADO À MESA NA LATERAL INFERIOR À DIREITA. UM PAR DE APOIO DE COXA COM ESTRUTURA CROMADA. UM PAR DE APOIO DE CALCANHAR COM ESTRUTURA CROMADA. GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA	UN Sim	1

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado a (o) Sr (a) Ronaldo Correa (autoridade competente) para homologação. Informou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os envelopes documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição no Departamento de Licitações (Paço Municipal), no horário comercial para retirada pelos interessados, decorridos 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

RECURSO

Após a declaração das licitantes vencedoras, houve intenção de recurso manifestada pelo(s) representante(s) presente(s). Depois de consignada(s) a(s) intenção (ões) de recurso, pelo (a) Sr (a) Pregoeiro (a) foi informado que se encontrava aberto o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação das respectivas razões de recurso, assim como aos demais presentes que se encontravam, desde logo, intimados para a apresentação de contrarrazões de recurso, cujo prazo, também de 5 (cinco) dias tem início imediatamente após o prazo para as razões de recurso.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	5695 Código	HCR COMERCIAL EIRELI CNPJ: 28.532.722/0001-06 R DR. VALENTIM GENTIL, 140-1 ******** - CENTRO, BORBOREMA - SP, CEP: 14955-000 Telefone: (16) 3266-1596 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	010.001.231	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS 127 W, ELÉTRICO, COM 2 TORNEIRAS, DESMONTÁVEIS E SUBSTITUÍVEIS, PARA ÁGUA EM TEMPERATURA AMBIENTE E GELADA. CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO DE APROXIMADAMENTE 5 LITROS POR HORA COM TEMPERATURA AMBIENTE DE 30¨. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 316 MM, ALTURA: 980 MM, PROFUNDIDADE: 335 MM. GABINETE COM PROTEÇÃO UV. DEPÓSITO DE ÁGUA MÍNIMO DE 2,5 LITROS EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO, COM SERPENTINA EXTERNA E TERMOSTADO REGULÁVEL. DEVE SER APROVADO PELO INMETRO E TER PELO MENOS 1 ANO DE GARANTIA	UN	3	999,00	2.997,00
		Total do Proponente				2.997,00
Item	5796 Código	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI CNPJ: 06.189.855/0001-99 R JOANA MARIA PEREIRA, 128 - REGIAO NORTE, SOROCABA - SP, CEP: 18080-141 Telefone: (15) 3234-3490 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	010.001.218	CANETA LASER PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA 650 NM, DIMENSOES 22X5X5, LASER VERMELHO CONTINUO, POTENCIA DE 12MW, DISTANCIA DE RISCO OCULAR 100 M, DIVERGENCIA DO FEIXE 0,8 MRAD, TERAPIA ENERGIA LIVRE, TOPOSCOPIO TEMPO DE DOSIMETRIAS AUTOMATICO. CANETA DEVE SER COMPATIVEL COM O APARELHO LASER REFERENTE.	UN	1	2.280,00	2.280,00
		Total do Proponente				2.280,00
Item	6222 Código	PROSUN INFORMATICA LTDA CNPJ: 60.023.231/0001-42 AV SAMPAIO VIDAL, 299 A - CENTRO, MARILIA - SP, CEP: 17500-020 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	010.001.238	ROTEADOR LAN DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. DEVERÁ SUPORTAR TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 MBPS E SUPORTAR NO MÍNIMO OS PADRÕES IEEE 802.11 B/G/N. MÍNIMO DE 4 PORTAS LAN 10/100 MBPS FAST ETHERNET MDI/MDXI. MÍNIMO 1 PORTA WAN QUE SUPORTE DE ENDEREÇO IP ESTÁTICO, DHCP CLIENT, PPPOE, PPTP E L2TP. DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO OS PADRÕES DE CRIPTOGRAFIA WPA	UN	1	350,00	350,00

		E WEP. POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA DE DUPLO FIREWALL (SPI E NAT). MÍNIMO DE 2 ANTENAS DESMONTÁVEIS DE 3 DBI TIPO BIPOLAR. POTÊNCIA MÍNIMA DE SAÍDA DE 17 DBM. SUPORTAR DMZ. DEVERÁ SUPORTAR FILTRO DE ENDEREÇOS DE MAC E IP. DEVERÁ POSSUIR ENGENHARIA DE TRÁFEGO QOS. GARANTIA DE 12 MESES.				
		Total do Proponente				350,00
	12982	L. MACEDO INFORMATICA				
Item	Código	CNPJ: 24.943.329/0001-54 R NEDER ISSA, 180 LOJA 02 - VILA GUEDES DE AZEVEDO, BAURU - SP, CEP: 17012-370 Telefone: Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	010.001.240	APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONDICIONADOR DE AR; DO TIPO SPLIT HI WALL INVERTER; COM CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; OPERAÇÃO: QUENTE E FRIO; COM FILTRO DO TIPO REMOVÍVEL, LAVÁVEL; VOLTAGEM: 220 VOLTS, 60 HZ, MONOFÁSICO; COM SELO PROCEL, CLASSIFICAÇÃO “A”; FUNÇÕES: TIMER, SLEEP, RESFRIAR, AQUECER, DESUMIDIFICAR; COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UNIDADE INTERNA EVAPORADORA E UNIDADE EXTERNA CONDENSADORA; COM UTILIZAÇÃO DO GÁS R410-A; GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS (UNIDADE EVAPORADORA) E EM AÇO (UNIDADE CONDENSADORA); FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO DISPLAY DIGITAL/TIMER.	UN	3	2.390,00	7.170,00
4	010.001.236	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR 1 DISCO RÍGIDO. DE 1 TB OU SSD 240 GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE	UN	3	1.580,00	4.740,00

5	010.001.239	GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS ; 1 DISCO RÍGIDO SSD 256 GB , MEMÓRIA RAM DE 8 GB DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600 X 900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS)ORIGINAL COM SELO COA , BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 2 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0 OU SUPERIOR , 1 HDMI , WEBCAM . DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO,	UN		1	3.030,00	3.030,00
		Total do Proponente					14.940,00

Item	Código	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 13.719.523/0001-34 R RIO PARANA, 185 ******** - JARDIM DO CAFE, CAMBE - PR, CEP: 86185-300 Telefone: (43) 3035-8666 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	010.001.232	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PORTÁTIL, PARA AMBIENTES INTERNOS QUE FUNCIONE ATRAVÉS DE LIGAÇÃO EM REDE ELÉTRICA, CUJO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO SE BASEIE NA RETENÇÃO DE NITROGÊNIO E OUTROS GASES QUE COMPÕEM O AR AMBIENTE, PROPORCIONANDO AO PACIENTE O OXIGÊNIO ATRAVÉS DE MASCARA OU CATETER NASAL NUMA CONCENTRAÇÃO DE VARIÁVEL DE 90% A 95%, DEPENDENDO DO FLUXO PRESCRITO. ALIMENTAÇÃO 127 VOLTS FUXO MÍNIMO: 0,5 A 5 LITROS/MINUTOS PRESSÃO DE SAÍDA 5,5 PSI, NÍVEIS DE ALARME OPI BAIXO (82%) E MUITO BAIXO (70%), FILTRO DE ENTRADA BACTERIOLÓGICO NO MÍNIMO DE 2 ANOS, REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. ACOMPANHA CADA EQUIPAMENTO: UMA VÁLVULA REGULADORA, UM UMIDIFICADOR E UM FLUXÔMETRO.	UN		2	4.200,00	8.400,00

7	010.001.235	ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES UMA ÚNICA PÁGINA. IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA CONFIGURÁVEL PARAIMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4. FUNÇÃO GRADE COM USO DEBOBINA FAX. PERMITE O USO DE BOBINA FAX PARA IMPRESSÃO. ALIMENTAÇÃO AC100 A 240V AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 100 EXAMES. TELA DE LCD COLORIDA TOUCHSCREEN COM NO MÍNIMO 4,3 POLEGADAS COM VISUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL DOS 12 CANAIS DE ECG. TECLAS PARA UM ACESSO RÁPIDO DAS FUNÇÕES. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAR NO MÍNIMO 100 PACIENTES. POSSUIR FUNÇÃO GRADE PARA PAPEL TERMO REATIVO. CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR. IDENTIFICAÇÃO DE ELETRODO SOLTO E DE MARCA-PASSO. SOFTWARE INTERNO DE INTERPRETAÇÃO AUTOMÁTICA DO ECG NA LÍNGUA PORTUGUESA E MEDIDA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA. INTERFACE LAN PARA COMUNICAÇÃO COM PC. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS EM OPERAÇÃO CONTÍNUA. DEVE ACOMPANHAR: 01 CABO PACIENTE 10 VIAS	UN	1	5.699,99	5.699,99
10	010.001.233	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 240.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POSSIBILIDADE DE 3D E 4D COM TRANSDUTORES CONVEXOS VOLUMÉTRICOS; POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX.	UN	1	84.389,98	84.389,98

14	010.001.221	OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORIZAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS. PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE). DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE). CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE). TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL. ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS (TODOS). MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS. ANTI-MOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO. SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE. BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO). COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS* DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO. COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA**. DISPLAY DE LCD COLORIDO COM TELA ROTACIONAL CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDICAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA	UN		1	952,00	952,00
		Total do Proponente					99.441,97
Item	15257 Código	INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 35.115.157/0001-47 R PARAIBA, 560 LOJA 03 - CENTRO, CORNELIO PROCOPIO - PR, CEP: 86300-000 Telefone: (43) 3524-1001 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
8	010.001.237	NOBREAK QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA.. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO 15 MINUTOS . POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.	UN		5	668,00	3.340,00
		Total do Proponente					3.340,00
Item	15258 Código	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ: 11.050.321/0001-17 R MARTINS PENA, 63 ******** - CAMPOS ELISEOS, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14080-620 Telefone: (16) 3969-1000	Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total

		Descrição do Produto/Serviço				
17	010.001.225	MESA ELÉTRICA PARA EXAMES, COM MOVIMENTOS E ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM EXAMES GINECOLÓGICOS, OBSTÉTRICO, PROCTOLÓGICO, ENTRE OUTROS EXAMES E PROCEDIMENTOS. MOVIMENTOS AUTOMATIZADOS E INDIVIDUALIZADOS COMO: ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO TOTAL, ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO PERNEIRA, ELEVAÇÃO/ABAIXAMENTO DO ENCOSTO, POSIÇÃO CADEIRA E POSIÇÃO MACA. MOTOR LIVRE DE ÓLEO, BASE COM 4 RODÍZIOS. ESTRUTURA DE AÇO, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM PINTURA EPÓXI EM PÓ, E ESTOFADO EM COURVIN COM REVESTIMENTO PLÁSTICO. SUPORTA 200 KG EM ELEVAÇÃO. BIVOLT AUTOMÁTICO. IPX 1. COMPRIMENTO TOTAL POSIÇÃO MACA: MÍNIMO 171 CM. COMPRIMENTO TOTAL DA BASE COM OS RODÍZIOS: MÍNIMO 123 CM. ALTURA TOTAL NA POSIÇÃO CADEIRA: 157 CM. 1 FOCO CLÍNICO LED, COM HASTE CROMADA FLEXÍVEL, BOTÃO ON/OFF NA CABEÇA, LÂMPADA LED DE 100 A 240V / 3W, COM FEIXE LUMINOSO DE 250 LUMENS, LUZ BRANCA, COM TEMPERATURA DA COR DE 6.500 K. FIXADO À MESA NA LATERAL INFERIOR À DIREITA. UM PAR DE APOIO DE COXA COM ESTRUTURA CROMADA. UM PAR DE APOIO DE CALCANHAR COM ESTRUTURA CROMADA.	UN		1	13.499,99	13.499,99
		Total do Proponente				13.499,99
Item	15261 Código	CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS CNPJ: 36.280.156/0001-10 R CABO VERDE, 380 ******** - JARDIM DO CEDRO, CEDRAL - SP, CEP: 15895-000 Telefone: (17) 3266-1336	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Descrição do Produto/Serviço				
11	010.001.216	CADEIRA DE RODAS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 150KG, FABRICADA EM AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADA, PORTA PRONTUÁRIO ACOMPANHA PÉS DE ALTA DENSIDADE, APOIO PARA BRAÇOS E ESCAMOTEAVEL, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA PARA PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS ARO 06, COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24 COM PNEUS INFLAVEIS, LARGURA DO ASSENTO: NO MINIMO 66 CM, LARGURA TOTAL ABERTA NO MINIMO DE 84 CM, LARGURA TOTAL FECHADA NO MINIMO DE 32 CM, PROFUNDIDADE DO ACENTO DE NO MINIMO 47 CM, ALTURA DO ENCOSTO DE NO MINIMO 45 CM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO DE NO MINIMO 50 CM, ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO DE NO MINIMO 20 CM, ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO DE NO MINIMO 70 CM,	UN		4	2.000,00	8.000,00

		ALTURA TOTAL ABERTA DE NO MINIMO 95 CM, COMPRIMENTO DE NO MINIMO 100 CM.					
12	010.001.217	APARELHO INFRAVERMELHO COM PEDESTAL S/ DIMER 110 V, REGULAVEL EM ALTURA, MONTADO SOBRE BASE DE POLIETILENO INJETADO DE ALTO IMPACTO MEDINDO 0,56X0,56, DOTADO DE 4 PÉS DESMONTÁVEIS E COM RODIZIOS GIRATÓRIOS, HASTE FLEXIVEL, PARA MELHOR DIRECIONAMENTO DE LUZ, REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO. ACOMPANHA LAMPADA DE 150 W DE 110 V. ALTURA MINIMA DE 1,13 M E MAXIMA DE 1,50 M	UN		1	425,00	425,00
16	010.001.223	LASER TERAPEUTICO SEM FIO BIOMODULAÇÃO EM RESPOSTAS INFLAMATORIAS ACELERAÇÃO NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, INFRAVERMELHO E VERMELHO, OPERADO POR BATERIA, SUPORTE DEPEÇA DE MÃO COM CARREGADOR DE BATERIA, POTENCIA ELETRICA DE NO MINIMO 5W, POTENCIA DOS EMISSORES NO MINIMO 100MW, COMPRIMENTO DE ONDAS, EMISSOR VISVEL 685 NM, COM GARANTIA DE NO MINIMO 24 MESES. OCULOS DE PROTEÇÃO, MALETA PRA TRANSPORTE, ESPAÇADORES, PROTETOR OCULAR PARA O PACIENTE	UN		1	3.655,00	3.655,00
		Total do Proponente					12.080,00
Item	15262 Código	ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA CNPJ: 08.091.417/0001-19 R GUIDO BORSARO, 828 ******** - PARQUE BANDEIRANTES, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14090-440 Telefone: (16) 3234-7010 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
15	010.001.222	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR COM MARCAPASSO, TRATAMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DE TERAPIAS ELÉTRICAS COMO DESFIBRILAÇÃO, DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA (CARDIOVERSÃO), DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA (DEA) E MARCAPASSO EXTERNO TRANSCUTÂNEO; DEVE PERMITIR A MONITORAÇÃO DO PARÂMETRO DE ECG; DEVE PERMITIR A INCORPORAÇÃO FUTURA DO PARÂMETRO DE OXIMETRIA (SPO2), PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) E CAPNOGRAFIA (ETCO2); DEVE POSSUIR TELA DE LCD COLORIDA OU ELETROLUMINISCENTE (EL) DE, PELOMENOS, 6,5 POLEGADAS; DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTES DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE SELETOR GIRATÓRIO OU TECLADO; DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS / TÉCNICOS; REGISTRADOR TÉRMICO INCORPORADO, PARA REGISTRO EM PAPEL TERMOSSENSÍVEL COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM;	UN		1	20.000,00	20.000,00
		Total do Proponente					20.000,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

MARISTELA REGINA PEREIRA
CPF.: 298.233.428-30
RG.: 34.529.465-8
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 241 DE 08/05/2023

MILENA FERNANDA POLONIO
CPF.: 396.469.898-96
RG.: 48.763.289-8
Cargo: Membro
PORTARIA: 241 DE 08/05/2023

NADIR NAVARRO DIAS DE FREITAS
CPF.: 827.507.778-87
RG.: 5960887
Cargo: Membro
PORTARIA: 241 DE 08/05/2023

Proponentes:

Representante: VAINER ESBISSA
CPF.: 167.590.398-07
RG.: 25.435.644-8
Empresa: ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Representante: LEDIANE ALVES PINHEIRO
CPF.: 004.012.496-70
RG.: 4913585
Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA

Representante: FERNANDO FERRAZ ARRUDA
CPF.: 048.036.179-70
RG.: 79.807.150
Empresa: CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA

Representante: EDUARTE APARECIDO TADEI
CPF.: 842.454.098-00
RG.: 68.500.579
Empresa: CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS

Representante: JOÃO VIEIRA FILHO
CPF.: 698.068.029-34
RG.: 39.462.150
Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

Representante: EMERSON VIEIRA CAVALCANTE
CPF.: 119.529.698-32
RG.: 20.473.018-8
Empresa: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Representante: ALESSANDRO FELIZARDO ORLANDO
CPF.: 200.119.188-02
RG.: 24.363.147-9
Empresa: HCR COMERCIAL EIRELI

Representante: JOAO WILLIAM DE ALMEIDA
CPF.: 356.227.378-93
RG.: 40.928.101
Empresa: INFO HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Representante: EDGAR APARECIDO PIRES
CPF.: 311.820.168-12
RG.: 42.043.798
Empresa: L. MACEDO INFORMATICA

Representante: ADAO BONICK PRATES ALVES
CPF.: 368.581.528-81
RG.: 34.856.520-3
Empresa: MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

Representante: MARIA SIRENE COSTA
CPF.: 788.652.989-87
RG.: 64.049.701-9
Empresa: PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT

Representante: CARLOS MITIO NAKAMURA
CPF.: 082.050.088-76
RG.: 12.868.619
Empresa: PROSUN INFORMATICA LTDA

Representante: ODILON DA SILVA GUIMARÃES
CPF.: 051.500.418-90
RG.: 14.882.366
Empresa: RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI ME

Representante: LARISSA SILVA DE SOUZA
CPF.: 125.744.116-76
RG.: 18.882.125
Empresa: ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES LTDA