DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

www.guariba.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 17
Audiência Pública 17

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guariba, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guariba poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guariba.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Guariba
CNPJ 48.664.304/0001-80
Avenida Evaristo Vaz, 1190
Telefone: (16) 3251-9422
Site: www.guariba.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

Câmara Municipal de Guariba
CNPJ 01.659.932/0001-03
Avenida Marcelo Ragazzi, 491
Telefone: (16) 3251-1131
Site: www.guariba.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guariba garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guariba.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guariba

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMOS DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
PROCESSO SLP N° 318/2023 - CONVITE N° 006/2023 - Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos profissionais de Apoio e Suporte ao Departamento Pessoal e Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Guariba/SP, compreendendo o acompanhamento, instruções e esclarecimento para revisão e adequação de rotinas visando a operacionalização das fases do e-Social; Desenvolvimento de Plano de Ação em conjunto RH e SESMT visando fase de implantação, regularidade cadastral bem como as tabelas do Ambiente de Trabalho – Saúde e Segurança, no e-Social; Assessoria, consultoria, atendimento e acompanhamento mensal dos programas de informações relativos a rotina de prestação de contas juntos aos órgãos Federais e Estaduais parte da folha de pagamento/ INSS/ FGTS, processamento de arquivos SEFIP, caso necessário, rotinas de departamento pessoal, conectividade social empregador e via certificação digital, e-social, Siscaa Web (Audesp), etc. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, a empresa: ABIGAIL BENITES GARCIA ANDREASSI - ME, no valor de R$ 26.400,00.

PROCESSO SLP N° 273/2023 - PREGÃO PRESENCIAL N° 111/2023 - Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços funerários, incluindo aquisição de urnas, para atender as famílias em vulnerabilidade social e que não apresentam condições de arcar com as despesas dos serviços fúnebres, cadastradas na Secretaria de Desenvolvimento Social, em conformidade com o Termo de Referência. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, a empresa: FUNERÁRIA BALDAN LTDA, no valor de R$ 206.800,00.

PROCESSO SLP N° 291/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 117/2023 - Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de materiais odontológicos, destinados ao Centro Odontológico Municipal e Unidades Básicas de Saúde. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, às empresas: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELLI, com os lotes: 3, 6, 8, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 43, 45 e 46, no valor total de R$4.729,00; CIRURGICA UNIÃO LTDA, com os lotes: 53 e 57, no valor total de R$5.946,38; DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP, com os lotes: 2, 9, 38, 59, 63, 66, 68, 72, 80 e 82, no valor total de R$1.809,88; DIABETICOS EIRELI EPP, com os lotes: 11, 15, 33, 40, 47, 60, 61, 65, 70, 73, 74, 76, 79, 83, 85, 89, 91, 96 e 101, no valor total de R$4.861,84; DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA, com os lotes: 1, 5, 17, 32, 34, 35, 36, 58 e 84, no valor total de R$10.271,84 e EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, com os lotes: 4, 7, 12, 16, 18, 19, 21, 23, 26, 37, 41, 50, 51 e 52, no valor total de R$ 4.361,22.

PROCESSO SLP N° 308/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 124/2023 – Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa capacitada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em um elevador com capacidade de carga de 600 kg, número de passageiros 08, marca Daiken, modelo V500, velocidade 36m/min, motores trifásicos, portas automáticas de abertura lateral de 02 folhas, instalado na Secretaria Municipal de Educação, tudo em conformidade com o Memorial Descritivo de prestação de serviço anexo, através da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços Públicos. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, à empresa: IDEAL ELEVADORES DE ARARAQUARA LTDA – no valor de - R$2.989,92.

Processo SLP n° 284/2023 - Pregão Eletrônico n° 115/2023 – Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de mobiliário, diversos equipamentos eletroeletrônicos, além de kit interfone com câmera e fechadura elétrica; termonebulizador veicular; apoio ergonômico para os pés; detector de batimentos cardíacos fetais de mesa com display (monitor doppler), e outros, através das Secretarias e Departamentos Municipais. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, às empresas: CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI - lotes: 22 e 25 - R$5.350,00; INGRID RAQUEL DA SILVA MINGORANCE – lotes: 7, 24, 35 e 55 - R$36.314,66; INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – lotes: 28 e 65 - R$7.100,91; SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA - lote: 20 - R$1.570,00; 44.895.168 MARCIA REGIANE ROMANHOLI MARQUES - lote: 34 - R$8.550,00; ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA - lotes: 9, 12, 15, 26, 30, 58 e 64 - R$15.500,00; KLM LTDA - lotes: 29 e 66 - R$2.628,00; CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - lotes: 3, 46, 62 e 71 - R$13.174,00; TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - lote: 19 - R$3.734,82; COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA - lotes: 6, 27, 33, 38, 41, 45, 54, 68 e 70 - R$40.086,33; MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA - lote: 60 - R$1.770,00; F SANTOS DE ALMEIDA - lotes: 14, 51, 52 e 57 - R$9.437,85; FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA - lote: 67 - R$5.800,00; PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - lotes: 1, 2, 18, 37, 49, 50 e 69 - R$28.690,00; V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA - lote: 32 - R$860,00; GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES - lote: 36 - R$4.440,00; L. A. SESSO COMERCIO LTDA - lotes: 8, 16, 21, 31, 43, 56, 61, 63 e 72 - R$45.865,00; HEME EQUIPAMENTOS LTDA - lotes: 4 e 40 - R$15.420,00; LC MAQUINAS LTDA - lote: 11 - R$3.254,33, e TUKABY MOVEIS LTDA - lote: 47 - R$23.850,00.

Guariba, 24 de julho de 2023.
Celso Antônio Romano
Prefeito Municipal

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, POR MOTIVO DE URGÊNCIA, VISANDO O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 1002674-78.2022.8.26.0222, PARA O FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) FRASCOS DO MEDICAMENTO COLÍRIO TACROLIMO 0,02%, EM FAVOR DA EMPRESA: EYE PHARMA LTDA – CNPJ N° 53.078.135/0001-36, COM O PREÇO UNITÁRIO DE R$ 108,83 E NO TOTAL DE R$ 652,98, COM FUNDAMENTO NO ART. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, COMO TAMBÉM, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000807-33.2023.8.26.0222, PARA O FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) COMPRIMIDOS DO MEDICAMENTO PIOGLITAZONA DE 15MG, EM FAVOR DA EMPRESA: EGFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA – CNPJ Nº 03.117.510/0001-31; E PARA OS FORNECIMENTOS DOS MEDICAMENTOS DE 180 (CENTO E OITENTA) COMPRIMIDOS DE ALOGLIPTINA + PIOGLITAZONA DE 25 MG E DE 90 (NOVENTA) COMPRIMIDOS DE ROSUVASTADINA DE 10 MG + EZETIMIBA DE 10 MG, EM FAVOR DA EMPRESA: DROGARIA CENTRO DE GUARIBA LTDA - EPP – CNPJ N° 12.688.788/0001-50, NO TOTAL DE R$ 1.550,70, COM FUNDAMENTO NO ART.

24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. GUARIBA, 14 DE JULHO DE 2023. CELSO ANTÔNIO ROMANO. PREFEITO MUNICIPAL.

TERMOS DE RETIFICAÇÃO – ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2023, 038/2023 e 039/2023 - REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 635/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N° 241/2022; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: ID PARTS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA EPP E PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA; Objeto: Registro de preços para fornecimento de peças obrigatoriamente pertencentes às linhas originais/genuínas de qualidade mediante a montadora representante, com apresentação das respectivas peças solicitadas, para as marcas de veículos da frota pública desta municipalidade, através das Secretarias Municipais de: Saúde; Meio Ambiente; Educação; Planejamento, Obras e Serviços Públicos; Administração; e Esportes. Retificação: Fica retificado a referida ata, para prorrogação dos prazos de validade das referidas Atas, por mais 6 (seis) meses, abrangendo o período de 20/07/2023 a 19/01/2024, mantidos inalterados os respectivos preços unitários para continuidade do fornecimento dos saldos de quantitativos ainda existentes, com fundamento no art. 12 e § 1º, do Decreto municipal 2.744, de 13/03/2013, c/c art. 15 e § 3º, da Lei federal nº 8.666, de 21/06/93; Data de Assinatura: 19/01/2023.

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2023 - REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 002/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2023; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: : NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios estocáveis, para atendimento das Secretarias e Departamentos Municipais, para atendimento das Secretarias e Departamentos Municipais de: Educação; Administração; Saúde; Emprego e Relações do Trabalho; Meio Ambiente; Esporte, e, Desenvolvimento, Turismo e Cultura. Retificação: Fica retificado a referida ata, para efeito de aplicar o reequilíbrio econômico e financeiro, à razão de 16%, do valor unitário de R$ 19,40, do item 26 - manteiga extra de primeira qualidade sem sal, a fim de que seja revisado e aumentado para R$ 22,50 o pote de 500 mg, com fundamento no art. 65, inciso II, alínea d, da Lei federal nº 8.666/93; Data de Assinatura: 15/03/2023.

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 564/2022 - REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 598/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N° 228/2022; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: : V3 TECNOLOGIA LTDA-ME; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de 400 tablets para viabilização da etapa da implantação do diário de classe digital, programa destinado ao registro das atividades docentes que funcionará a partir do ano letivo de 2023 em toda rede municipal de ensino, através da Secretaria Municipal de Educação. Retificação: Fica retificado a referida ata, para a prorrogação dos prazos de validade da referida Ata, por mais um mês, no período de 29/06/2023 a 28/07/2023, mantidos inalterados os respectivos preços unitários de R$ 3.370,00, no valor total de R$ 1.348.000,00, dos 400 tablets para o processo de implantação de diário de classe digital, em toda a rede municipal de ensino público, com fundamento no art. 12 e § 1º, do Decreto municipal 2.744, de 13/03/2013, c/c art. 15 e § 3º, da Lei federal nº 8.666, de 21/06/93; Data de Assinatura: 29/12/2022.

Guariba, 17 de julho de 2023. Breila Caroline da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo SLP nº 291/2023 – Pregão Eletrônico n° 117/2023 – Objeto: Re Registro de preços para fornecimento parcelado de materiais odontológicos, destinados ao Centro Odontológico Municipal e Unidades Básicas de Saúde. A Prefeitura do Município de Guariba torna pública, a relação dos preços registrados no Pregão Eletrônico n° 117/2023, em atendimento ao § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 446/2023					
FORNECEDOR: ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELLI					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR
3	8,0	UN	FLUOR GEL TUTTI FRUTTI FR 200 ML	ALLPLAN	R$ 5,70
6	75,0	UN	ALGINATO PARA MOLDAGEM - 454 GR	MAQUIRA	R$ 24,00
8	19,0	PCT	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFORICO 37 POR CENTO- EMB. COM 3 SERINGAS DE 3 G	MAQUIRA	R$ 4,30
24	15,0	CX	REPOSIÇÃO DE LIMAS 10-25MM	PERFECT	R$ 11,00
25	15,0	CX	REPOSIÇÃO DE LIMAS 15-25MM	PERFECT	R$ 11,00
27	15,0	UN	BROCA DE LARGO (28 MM) Nº2	PERFECT	R$ 5,50
28	1,0	CX	LIMAS DE 31 mm DE 15-40	PERFECT	R$ 13,00
29	3,0	CX	LIMAS DE 31mm DE 45-80	PERFECT	R$ 13,00
30	2,0	UN	BROCA ENDO Z	PERFECT	R$ 11,00
31	15,0	UN	PASTA PARA MOLDAGEM ZINCO-ENOLICA	LYSANDA	R$ 42,28
43	3,0	CX	LIMA C PILOT 1º SERIE DE 15 - 25 MM COM 6 INIDADES	PERFECT	R$ 27,00
45	8,0	CX	LIMA ROTATORIA U-FILE EM LIGA DE NIQUEL COM TRATAMENTO TERMICO F2 DE 25MM COM 6 UNIDADES	PERFECT	R$ 100,00
46	8,0	CX	LIMA ROTATORIA U-FILE EM LIGA DE NIQUEL COM TRATAMENTO TERMICO F3 DE 25MM COM 6 UNIDADES	PERFECT	R$ 100,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 447/2023					
FORNECEDOR: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR

53	4,0	KIT	KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO PARA USO ENDODONTICO COM 1 SERINGA 5 ML, 1 NAVITIP 29G 25MM, 1 NAVITIP 29G 21MM, 1 CAPILLARYTIP 0,48 MM (0,019), 1 CAPILLARYTIP 0,36MM (0,014), 1 WHITE MAC TIP, 1 X LUERVACUUM E 1 ENDO-EZEIRRIGATOR TIP.	ULTRADENT	R$ 56,27
57	270,0	CX	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS SEM PO, TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADES	DESCARPACK	R$ 21,19

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 448/2023					
FORNECEDOR: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR**
2	75,0	CX	CARBONO ODONTOLOGICO - CX 12 UNIDADES	IODONTOSUL	R$ 3,00
9	15,0	UN	ESPELHO ODONTOLOGICO - PRIMEIRO PLANO	IODONTOSUL	R$ 4,40
38	4,0	UN	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE ICE ENDO 200 ML	IODONTOSUL	R$ 35,00
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR**
59	25,0	CX	CARBONO ODONTOLOGICO - CX 12 UNIDADES	IODONTOSUL	R$ 3,00
63	25,0	UN	ALGINATO PARA MOLDAGEM - 454 GR	MAQUIRA	R$ 31,00
66	5,0	UN	ESPELHO ODONTOLOGICO - PRIMEIRO PLANO	IODONTOSUL	R$ 4,40
68	12,0	KG	GESSO PEDRA 1 KG	QUIMIDROL	R$ 6,58
72	2,0	UN	SEALER	SEALER	R$ 120,00
80	5,0	CX	REPOSIÇÃO DE LIMAS 15-25MM	MK LIFE	R$ 31,32
82	1,0	CX	LIMAS DE 31mm DE 45-80	MK LIFE	R$ 31,32

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 449/2023					
FORNECEDOR: DIABETICOS EIRELI EPP					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR**
11	38,0	KG	GESSO PEDRA 1 KG	Rio / Orlando ME	R$ 8,00
15	8,0	KIT	TAÇA PARA ACABAMENTO DE RESINA SORTIDAS CONTENDO 08 PEÇAS MAIS BROQUEIRO	Preven / Preven	R$ 2,40
33	8,0	UN	PINÇA CLINICA INFANTIL PARA ODONTOPEDIATRIA 13 C	Cooperflex / Cooperflex	R$ 13,00
40	18,0	CX	ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA + EPINEFRINA 3%	Alphacaine / DFL	R$ 102,71
47	15,0	UN	BROCA CIRURGICA ZEKRYA	Quality / Jued	R$ 19,50
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR**
60	2,0	UN	FLUOR GEL TUTTI FRUTTI FR 200 ML	DFL / DFL	R$ 6,19
61	3,0	CX	AGULHA ATRAUMÁTICA SEDA 4.0 - COM 24 UNIDADES	Procare / Labor	R$ 56,65
65	6,0	PCT	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFORICO 37 POR CENTO- EMB. COM 3	Attaque Gel /	R$ 4,62
70	2,0	KIT	TAÇA PARA ACABAMENTO DE RESINA SORTIDAS CONTENDO 08 PEÇAS	Preven / Preven	R$ 2,40
73	2,0	CX	CONE ACESSÓRIO R7	Tanari /	R$ 45,10
74	2,0	CX	CONE ACESSÓRIO R8	Tanari /	R$ 40,69
76	12,0	CX	AGULHA ATRAUMÁTICA MONO NYLON 5.0 C/ AGULHA DE 1,5 CM	Procare / Labor	R$ 65,00
79	5,0	CX	REPOSIÇÃO DE LIMAS 10-25MM	Sybron Endo /	R$ 30,00
83	5,0	UN	PASTA PARA MOLDAGEM ZINCO-ENOLICA	Lysanda /	R$ 59,36
85	2,0	UN	PINÇA CLINICA INFANTIL PARA ODONTOPEDIATRIA 13 C	Cooperflex /	R$ 13,00
89	1,0	UN	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE ICE ENDO 200 ML	DCMA / DCMA	R$ 33,33
91	5,0	CX	ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA + EPINEFRINA 3%	Alphacaine / DFL	R$ 102,71
96	5,0	UN	BROCA CIRURGICA ZEKRYA	Quality / Jued	R$ 19,50
101	3,0	UN	BROCA DE ALTA ROTACAO CONICA Nº 2200	Microdont / 3R	R$ 3,25

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 450/2023					
FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA ÁGUA BOA LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR**
1	75,0	KIT	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO; COR U; KIT C/ 10G DE PO + 8ML DE LIQUIDO + 1 MEDIDOR DE PO + 1 CONJUNTO DOSADOR DE LIQUIDO	FGM/Dentscare	R$ 31,38
5	8,0	PCT	AGULHA PARA SUTURA NUMERO 15 COM 12 UNIDADE	Procare	R$ 18,53
17	8,0	UN	SEALER	Biodinâmica	R$ 99,98
32	225,0	UN	CAPSULA DE AMALGAMA DE DUAS PORÇÕES - UNIDADE	SDI	R$ 4,30
34	8,0	CX	PROTAPER ROTATÓRIA F1 - 25 MM, COM 06 UNIDADES	MK Life	R$ 203,99
35	8,0	CX	PROTAPER ROTATÓRIA F2 - 25 MM, COM 06 UNIDADES	MK Life	R$ 203,99
36	8,0	CX	PROTAPER ROTATÓRIA F3 - 25 MM, COM 06 UNIDADES	MK Life	R$ 203,99
LOTE II - COTA 25%					
ITEM	**QTDE**	**UN.**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**	**VALOR**
58	25,0	KIT	IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO; COR U; KIT C/ 10G DE PO +	FGM/Dentscare	R$ 31,38
84	75,0	UN	CAPSULA DE AMALGAMA DE DUAS PORÇÕES - UNIDADE	SDI	R$ 4,30

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 451/2023					
FORNECEDOR: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
ITEM	QTDE	UN.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR
4	9,0	CX	AGULHA ATRAUMÁTICA SEDA 4.0 - COM 24 UNIDADES	MASTER SEDA	R$ 43,23
7	12,0	UN	COMPOSIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CALCIO RADIOPACA - PRIMEIRA QUALIDADE	HYDRO C	R$ 22,04
12	2,0	UN	OXIDO DE ZINCO EM PÓ 50 GR	BIODINAMICA	R$ 6,67
16	4,0	CX	ESPASSADOR 15 A 40 - 25 MM	ANGELUS	R$ 41,07
18	8,0	CX	CONE ACESSÓRIO R7	DENTSPLY	R$ 32,99
19	6,0	CX	CONE ACESSÓRIO R8	DENTSPLY	R$ 32,64
21	38,0	CX	AGULHA ATRAUMÁTICA MONO NYLON 5.0 C/ AGULHA DE 1,5 CM	MASTER NYLON	R$ 45,99
23	23,0	UN	BROCA DE BAIXA ROTACAO Nº 8	MAILLEFER	R$ 3,78
26	3,0	CX	EXTIRPA NERVOS SORTIDOS DE 25 MM COM 10 UNIDADES	KDENT	R$ 35,26
37	3,0	KIT	MOLDEIRA INOX INFANTIL LISA COM 06 UNIDADES	TECNODENT	R$ 78,27
41	8,0	CX	BROCA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA FOTO C/ 7 UNIDADES	MICRODONT	R$ 76,73
50	23,0	UN	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO DE PESCOÇO CURTO Nº 2	MAILLEFER	R$ 5,45
51	23,0	UN	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO DE PESCOÇO CURTO Nº 4	MAILLEFER	R$ 5,45
52	12,0	UN	BROCA DE ALTA ROTACAO CONICA Nº 2200	CHAMPION	R$ 2,55

Processo SLP nº 284/2023 - Pregão Eletrônico n° 115/2023 – Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de mobiliário, diversos equipamentos eletroeletrônicos, além de kit interfone com câmera e fechadura elétrica; termonebulizador veicular; apoio ergonômico para os pés; detector de batimentos cardíacos fetais de mesa com display (monitor doppler), e outros, através das Secretarias e Departamentos Municipais. A Prefeitura do Município de Guariba torna pública, a relação dos preços registrados no Pregão Eletrônico n° 115/2023, em atendimento ao § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme segue abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 452/2023					
FORNECEDOR: CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI					
LOTE I - COTA 75%					
LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
22	4,00	UN	MESA AUXILIAR COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. PÉS COM RODÍZIOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45 X 110 X 80 CM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	VALENÇA	R$ 370,00
25	15,00	UN	LONGARINA COM ASSENTOS/ ENCOSTOS DE POLIPROPILENO, 04 LUGARES	A ESCOLAR	R$ 258,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 453/2023					
FORNECEDOR: CARELI COMERCIO DE MOVEIS LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
3	9,00	UN	FOGÃO DOMESTICO 04 BOCAS - MATERIAL: MESA SOBREPOSTA EM AÇO INOX BRILHANTE E SEM FURAÇÃO; SOBRETAMPAS ESMALTADAS; PUXADOR DO FORNO SUPERDISTANCIADO EM AÇO; TAMPA DE VIDRO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO); TIPO DE CHAMA: NORMAL; TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO: UL-BR 14.0381; COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS DO FORNO: CAPACIDADE:47,2 LITROS; PRATELEIRAS:01 FIXA; AUTO LIMPANTE: SIM. DIMENSÕES DO PRODUTO: PESO DO PRODUTO: 22,8 KG; PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM:24,9 KG; CARACTERÍSTICAS: PORTA DO FORNO COM VIDRO PANORÂMICO.	ITATIAIA	R$ 876,00
46	1,00	UN	BALCÃO EM L RECEPÇÃO- 1,60 X 1,20- ALTURA TOTAL 110/ TAMPO INF. 74; TAMPO CONFECCIONADO EM BP 25MM, FITA DE BORDA DE 2MM; SAIA CONFECCIONADA EM BP 15MM, FITA DE BORDA 1MM; PÉS E LATERAL SUPERIOR CONFECCIONADO EM BP 25MM, FITA DE BORDA 1MM, PÉS COM NIVELADORES DE ALTURA , TAMPO SUPERIOR- 300MM	PZ	R$ 1.300,00
LOTE II - COTA 25%					
LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
62	1,00	UN	MESA AUXILIAR COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. PÉS COM RODÍZIOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 45 X 110 X 80 CM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	PZ	R$ 410,00
71	2,00	UN	POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO PRESIDENTE, COM APOIO DE CABEÇA E BRAÇOS, RODÍZIOS, AJUSTES DE ALTURA E INCLINAÇÕES, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E FUNCIONAIS: ENCOSTO: ESPALDAR ALTO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA. FORRAÇÃO EM TELA ANATÔMICA DE ALTA RESISTÊNCIA (AUSENTE DE ESPUMA), QUE PROPICIA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO DO CORPO DO USUÁRIO E OFERECENDO EXCELENTE CONFORTO TAMBÉM NO QUE SE REFERE À TRANSPIRAÇÃO, DIMINUINDO A SENSAÇÃO DE AUMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL, NA COR PRETA. COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, SINCRONIZADO COM O ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA (FIXO), COM REGULAGEM DE TENSÃO NA LOMBAR; ASSENTO: ESTRUTURA DO ASSENTO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA. FORRAÇÃO EM TELA ANATÔMICA DE ALTA RESISTÊNCIA (AUSENTE DE ESPUMA) QUE PROPICIA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO DO	PLAXMETAL	R$ 1.790,00

			CORPO DO USUÁRIO E OFERECENDO EXCELENTE CONFORTO TAMBÉM NO QUE SE REFERE À TRANSPIRAÇÃO, DIMINUINDO A SENSAÇÃO DE AUMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL, NA COR PRETA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM DE PROFUNDIDADE E 55 DE LARGURA, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, SINCRONIZADO COMO ENCOSTO, COM REGULAGEM DE TENSÃO NO ASSENTO; APOIO DE CABEÇA: ESTRUTURA DO APOIO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA. FORRAÇÃO EM TELA ANATÔMICA DE ALTA RESISTÊNCIA (AUSENTE DE ESPUMA) QUE PROPICIA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO DO CORPO DO USUÁRIO E OFERECENDO EXCELENTE CONFORTO TAMBÉM NO QUE SE REFERE À TRANSPIRAÇÃO, DIMINUINDO A SENSAÇÃO DE AUMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL, NA COR PRETA, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; APOIO DE BRAÇOS: ESTRUTURA DO APOIO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. CONFECCIONADO EM POLIURETANO INJETADO, SUPER MACIO, NA PARTE SUPERIOR, COM REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO; BASE E RODÍZIO: BASE POLIDA EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM APROXIMADA 700MM DE DIÂMETRO E FORMA DE PIRÂMIDE, COM 05 (CINCO) RODÍZIOS DUPLO COM ESPERAS DE AÇO, COM RODAS DE 65MM DE DIÂMETRO; MECANISMOS DE AJUSTES: MECANISMO DE SUSTENTAÇÃO POR PISTÃO A GÁS, GIRATÓRIO, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO EM 120MM FABRICADA EM TUBO DE AÇO DE 50MM (CLASSE 4 DIN 4550), REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO, SINCRONIZADO (PROPORÇÃO DE DESLOCAMENTO DE 2:1 RESPECTIVAMENTE), COM TRAVAMENTO EM PELO MENOS 04 (QUATRO) POSIÇÕES POR SISTEMA ANTI-IMPACTO, QUE IMPEDE O MOVIMENTO BRUSCO QUANDO DESTRAVADO PARA AJUSTE, POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO (SISTEMA RELAX), COM MANÍPULO DE AJUSTE DA TENSÃO DA MOLA QUANDO DESTRAVADO (SISTEMA RELAX). MECANISMOS SOB O ASSENTO; CERTIFICAÇÃO: AS CADEIRAS DEVERÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NR17 E ESTÁ DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13962:2006, COMPROVADO ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; GARANTIA: MÍNIMA EM TODAS AS PARTES DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 454/2023

FORNECEDOR: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
6	6,00	UN	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS MEDINDO 1,98 X 1,20 X 0,45M COM PÉS; CHAPA 22 (0,75MM); FECHADURA DE METAL; COR CINZA; 04 PRATELEIRAS DO MESMO MATERIAL MOLDADAS COM DOBRAS DUPLAS E REFORÇO EM ÔMEGA NA PARTE INFERIOR REGULÁVEIS EM ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS LOCALIZADAS NAS LATERAIS INTERNAS DO CORPO DO ARMÁRIO; PÉS INTEGRADOS PRODUZIDOS EM CHAPA ASTM 16 (1,5MM) COM 100 MM DE ALTURA; FORMATO TRAPÉZIO; MONTAGEM DA ESTRUTURA ATRAVÉS DE SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA E SISTEMA MIG; PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ; O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DE FABRICAÇÃO CONTIDAS NA NBR 13961/2010 E POSSUIR CERTIFICADO DE ENSAIO DE CONFORMIDADE COM A NBR 13961/2010 EMITIDO POR OCP (ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTOS) ACREDITADO PELO INMETRO NO QUAL DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	AMAPA	R$ 980,00
27	2,00	UN	CONJUNTO DE MESA DE COZINHA COM 6 CADEIRAS – MESA: ESTRUTURA: AÇO ; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA; TAMPO: GRANITO; PÉS: 04 PÉS DE AÇO COM PONTEIRA EM POLIPROPILENO. SISTEMA DE MONTAGEM: ENCAIXE. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P): 0,75 X 0,77 X 1,50 M CM. CADEIRA: QUANTIDADE: 06; ESTRUTURA: AÇO; CABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. ENCOSTO: AÇO CARBONO. ESTOFAMENTO DA CADEIRA: REVESTIMENTO EM CORINO E ESPUMA. PÉS:04 PÉS FIXOS COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO. RODÍZIO: NÃO SISTEMA DE MONTAGEM: ENCAIXE. DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P): 42 X 90 X 39 CM.	CS	R$ 1.160,00
33	3,00	UN	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, DE 1335MM DE ALTURA, COM 4 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL. O MÓVEL DEVE SER DOTADO DE SAPATAS NIVELADORAS NA BASE. CONSTITUINTES: CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020: - CORPO E ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA 22 (0,75MM); GAVETAS EM CHAPA 24 (0,60MM); TRILHOS TELESCÓPICOS E GUIAS EM CHAPA 16 (1,50MM); HASTE DE TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16 (1,50MM); FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO AO PISO) EM CHAPA 24 (0,60MM). PUXADORES EM ZAMAC NO ACABAMENTO STEEL DE 96MM; FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO (MÍNIMO 4 PINOS) COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. CHAVES EM DUPLICATA. COMPRESSORES PARA PASTAS EM TODAS AS GAVETAS. PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO OU NIQUELADO. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS PROVIDAS DE ROLAMENTOS DE AÇO ESTAMPADO Ø= 25MM / E= 10MM (VER REFERÊNCIAS) EM NÚMERO DE OITO POR GAVETA. PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). SAPATAS NIVELADORAS EM METAL CROMADO COM BASE DE POLIPROPILENO INJETADO COM DIMENSÕES 35MM X 3/8" X 1" COM CHAPA DE FIXAÇÃO DE 26MM X 35MM X 3/8" (VER REFERÊNCIAS). PORCA SOLDADA INTERNAMENTE À BASE PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS. FABRICAÇÃO: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. APLICAR TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MINIMO 300 HORAS. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISAS E HOMOGÊNEAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVERÃO SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. A ESTRUTURA INTERNA DEVE SER UNIDA AO CORPO DO ARQUIVO POR MEIO DE SOLDA A	AMAPA	R$ 590,00

			PONTO. OS PONTOS DEVEM TER ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 40CM ENTRE SI. OS BATENTES HORIZONTAIS E VERTICAIS DEVEM SER UNIDOS POR MEIO DE SOLDA DE TAL FORMA QUE SE CONFIGURE UMA ÚNICA ESTRUTURA COM O DESAPARECIMENTO DAS EMENDAS. AS GAVETAS DEVEM SER DOTADAS DE CONTRA-CHAPA NA SUA PARTE FRONTAL AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO DA PEÇA. OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS PUXADORES DEVEM ATRAVESSAR A CHAPA E A CONTRA-CHAPA DA PARTE FRONTAL DA GAVETA. PROFUNDIDADE MÍNIMA ÚTIL DA GAVETA = 620MM. OS COMPONENTES CUJAS DIMENSÕES NÃO ESTÃO ESPECIFICADAS SERÃO AVALIADOS PELA ROBUSTEZ QUE É DADA PELA RELAÇÃO ESPESSURA DE CHAPA X DIMENSÕES DAS DOBRAS.		
38	31,00	UN	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS: DIMENSÕES: ALTURA: 1980MM (+/ 10MM); LARGURA: 920MM (+/10MM); PROFUNDIDADE: 400MM (+/-10MM). ESTANTE FUNDO E LATERAIS ABERTAS, COM 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS COM DUPLA DOBRA NO SENTIDO LONGITUDINAL, FORMANDO 05 VÃOS. COMPOSIÇÃO: PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020, COM 6 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS; MEDINDO 920 MM X 300 MM ELABORADAS EM CHAPA #22 (0,75 MM) DOTADAS DE REFORÇO INTERNO LONGITUDINAL TIPO ÔMEGA, EM CHAPA DE #22 (0,75 MM) DE ESPESSURA EM TODA SUA EXTENSÃO, COM DUPLA DOBRA NO SENTIDO LONGITUDINAL. COLUNAS EM PERFIL “L” COM ABAS DE 30MM CONFECCIONADAS EM CHAPA #16(1,50MM DE ESPESSURA), DOTADAS DE FURAÇÃO COM 8MM DE DIÂMETRO, DISPOSTOS VERTICALMENTE, EQUIDISTANTES À 50MM, PROPOSTOS PARA PERMITIR A REGULAGEM EM ALTURA DE CADA PRATELEIRA, POSSIBILITANDO AINDA A VARIAÇÃO DE ABERTURA DOS VÃOS. MONTAGEM POR MEIO DE PARAFUSOS (¼ X ½) E PORCAS (¼) AMBOS ZINCADOS E SEXTAVADOS. TRAVAMENTO EM FORMA DE “X” COMPOSTOS DE 02 TIRAS DE AÇO DE 25MM DE LARGURA EM CHAPA DE AÇO N. º16 (1,50MM DE ESPESSURA), SENDO 01 NO FUNDO E 02 CADA LATERAL.CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. PRODUTO DESMONTADO PARA FACILITAR TRANSPORTE E ARMAZENAGEM. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DAS SUPERFÍCIES COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES COM TECNOLOGIA NANO CERÂMICA COM CONVERSOR QUÍMICO DE ZIRCÔNIO COM ADIÇÃO DE TENSO ATIVO DESENGRAXAM-TE E REVESTIMENTO, LIVRE DE COMPONENTES ORGÂNICOS VOLÁTEIS E METAIS PESADOS TÓXICOS. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA, EPO´XI-POLIE´STER, ELETROSTÁTICA, COM CARACTERÍSTICAS ANTIBACTERIANAS, POLIMERIZADA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 5 DIAS: CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ENSAIOS: RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA POR 450 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8094:1983 - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA POR 1.200 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8095:2015 - RESISTENCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE POR 10 CICLOS - ABNT NBR 8096:1983 - ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DA MASSA DE FOSFATIZAÇÃO ABNT NBR 9209 - DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA ABNT NBR 10443 - DETERMINAÇÃO DA FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CÔNICO ABNT NBR 10545 - DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA DA CAMADA ASTM D3359 - DETERMINAÇÃO DO BRILHO DA SUPERFÍCIE ASTM D523-14 - DETERMINAÇÃO DA DUREZA AO LÁPIS ASTM D3363 - RESISTENCIA DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS PARA EFEITOS DE DEFORMAÇÃO RÁPIDA (IMPACTO) ASTM D2794 – DETERMINAÇÃO EFEITOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICO (AGUA FRIA; AGUA QUENTE; ÁLCOOL ETÍLICO 50%; VINAGRE; SOLUÇÃO DE SABÃO; SOLUÇÃO DETERGENTE; ÓLEO; KETCHUP; MOSTARDA; CAFÉ; CHÁ; ÓLEO LUBRIFICANTE) ASTM D1308. OBS.: SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.	AMAPA	R$ 420,00
41	8,00	UN	POLTRONA GIRATÓRIA ERGONÔMICA, TIPO PRESIDENTE, COM APOIO DE CABEÇA E BRAÇOS, RODÍZIOS, AJUSTES DE ALTURA E INCLINAÇÕES, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS E FUNCIONAIS: ENCOSTO: ESPALDAR ALTO. ESTRUTURA DO ENCOSTO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA. FORRAÇÃO EM TELA ANATÔMICA DE ALTA RESISTÊNCIA (AUSENTE DE ESPUMA), QUE PROPICIA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO DO CORPO DO USUÁRIO E OFERECENDO EXCELENTE CONFORTO TAMBÉM NO QUE SE REFERE À TRANSPIRAÇÃO, DIMINUINDO A SENSAÇÃO DE AUMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL, NA COR PRETA. COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, SINCRONIZADO COM O ASSENTO, SEM REGULAGEM DE ALTURA (FIXO), COM REGULAGEM DE TENSÃO NA LOMBAR; ASSENTO: ESTRUTURA DO ASSENTO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA. FORRAÇÃO EM TELA ANATÔMICA DE ALTA RESISTÊNCIA (AUSENTE DE ESPUMA) QUE PROPICIA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO DO CORPO DO USUÁRIO E OFERECENDO EXCELENTE CONFORTO TAMBÉM NO QUE SE REFERE À TRANSPIRAÇÃO, DIMINUINDO A SENSAÇÃO DE AUMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL, NA COR PRETA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 CM DE PROFUNDIDADE E 55 DE LARGURA, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, SINCRONIZADO COMO ENCOSTO, COM REGULAGEM DE TENSÃO NO ASSENTO; APOIO DE CABEÇA: ESTRUTURA DO APOIO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, NA COR PRETA. FORRAÇÃO EM TELA ANATÔMICA DE ALTA RESISTÊNCIA (AUSENTE DE ESPUMA) QUE PROPICIA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DA PRESSÃO DO CORPO DO USUÁRIO E OFERECENDO EXCELENTE CONFORTO TAMBÉM NO QUE SE REFERE À TRANSPIRAÇÃO, DIMINUINDO A SENSAÇÃO DE AUMENTO DE TEMPERATURA CORPORAL, NA COR PRETA, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO; APOIO DE BRAÇOS: ESTRUTURA DO APOIO EM RESINA DE ENGENHARIA TERMOPLÁSTICA INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. CONFECCIONADO EM POLIURETANO INJETADO, SUPER MACIO, NA PARTE SUPERIOR, COM REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO; BASE E RODÍZIO: BASE POLIDA EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM APROXIMADA 700MM DE DIÂMETRO E FORMA DE PIRÂMIDE, COM 05 (CINCO) RODÍZIOS DUPLO COM ESPERAS DE AÇO, COM RODAS DE 65MM DE DIÂMETRO; MECANISMOS DE AJUSTES: MECANISMO DE SUSTENTAÇÃO POR PISTÃO A GÁS, GIRATÓRIO, COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO EM 120MM FABRICADA EM TUBO DE AÇO DE 50MM (CLASSE 4 DIN 4550), REGULAGEM DE INCLINAÇÃO	CS	R$ 1.170,00

			DO ENCOSTO E ASSENTO, SINCRONIZADO (PROPORÇÃO DE DESLOCAMENTO DE 2:1 RESPECTIVAMENTE), COM TRAVAMENTO EM PELO MENOS 04 (QUATRO) POSIÇÕES POR SISTEMA ANTI-IMPACTO, QUE IMPEDE O MOVIMENTO BRUSCO QUANDO DESTRAVADO PARA AJUSTE, POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO (SISTEMA RELAX), COM MANÍPULO DE AJUSTE DA TENSÃO DA MOLA QUANDO DESTRAVADO (SISTEMA RELAX). MECANISMOS SOB O ASSENTO; CERTIFICAÇÃO: AS CADEIRAS DEVERÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NR17 E ESTÁ DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 13962:2006, COMPROVADO ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO; GARANTIA: MÍNIMA EM TODAS AS PARTES DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO.		
45	1,00	UN	CARRINHO SUPERMERCADO SIMPLES 160 LITROS GALVANIZADO- PARA COMPRAS E MATERIAIS DE PESO MÉDIO. EM AÇO GALVANIZADO, ESTRUTURA REFORÇADA , COM RODAS EM PLÁSTICO ESPECIAL, CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG; MEDIDAS- L(50 CM) x A(100CM) x C(94CM)	AMAPA	R$ 986,33
LOTE II - COTA 25%					
LOTE	**QUANT**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**Marca**	**Valor Unitario**
54	2,00	UN	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS MEDINDO 1,98 X 1,20 X 0,45M COM PÉS; CHAPA 22 (0,75MM); FECHADURA DE METAL; COR CINZA; 04 PRATELEIRAS DO MESMO MATERIAL MOLDADAS COM DOBRAS DUPLAS E REFORÇO EM ÔMEGA NA PARTE INFERIOR REGULÁVEIS EM ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS LOCALIZADAS NAS LATERAIS INTERNAS DO CORPO DO ARMÁRIO; PÉS INTEGRADOS PRODUZIDOS EM CHAPA ASTM 16 (1,5MM) COM 100 MM DE ALTURA; FORMATO TRAPÉZIO; MONTAGEM DA ESTRUTURA ATRAVÉS DE SOLDAGEM POR RESISTÊNCIA E SISTEMA MIG; PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ; O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DE FABRICAÇÃO CONTIDAS NA NBR 13961/2010 E POSSUIR CERTIFICADO DE ENSAIO DE CONFORMIDADE COM A NBR 13961/2010 EMITIDO POR OCP (ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUTOS) ACREDITADO PELO INMETRO NO QUAL DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA DE PREÇOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	AMAPA	R$ 980,00
68	1,00	UN	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS, DE 1335MM DE ALTURA, COM 4 GAVETAS, MONTADAS SOBRE TRILHOS TELESCÓPICOS QUE PERMITAM ABERTURA TOTAL. O MÓVEL DEVE SER DOTADO DE SAPATAS NIVELADORAS NA BASE. CONSTITUINTES: CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020: - CORPO E ESTRUTURA INTERNA EM CHAPA 22 (0,75MM); GAVETAS EM CHAPA 24 (0,60MM); TRILHOS TELESCÓPICOS E GUIAS EM CHAPA 16 (1,50MM); HASTE DE TRAVAMENTO DE GAVETAS EM CHAPA 16 (1,50MM); FECHAMENTO INFERIOR (JUNTO AO PISO) EM CHAPA 24 (0,60MM). PUXADORES EM ZAMAC NO ACABAMENTO STEEL DE 96MM; FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO (MÍNIMO 4 PINOS) COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS. CHAVES EM DUPLICATA. COMPRESSORES PARA PASTAS EM TODAS AS GAVETAS. PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO OU NIQUELADO. GAVETAS DOTADAS DE CORREDIÇAS PROVIDAS DE ROLAMENTOS DE AÇO ESTAMPADO Ø= 25MM / E= 10MM (VER REFERÊNCIAS) EM NÚMERO DE OITO POR GAVETA. PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). SAPATAS NIVELADORAS EM METAL CROMADO COM BASE DE POLIPROPILENO INJETADO COM DIMENSÕES 35MM X 3/8" X 1" COM CHAPA DE FIXAÇÃO DE 26MM X 35MM X 3/8" (VER REFERÊNCIAS). PORCA SOLDADA INTERNAMENTE À BASE PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS. FABRICAÇÃO: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR DETALHAMENTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, E ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL. APLICAR TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MINIMO 300 HORAS. SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISAS E HOMOGÊNEAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. DEVERÃO SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS. A ESTRUTURA INTERNA DEVE SER UNIDA AO CORPO DO ARQUIVO POR MEIO DE SOLDA A PONTO. OS PONTOS DEVEM TER ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 40CM ENTRE SI. OS BATENTES HORIZONTAIS E VERTICAIS DEVEM SER UNIDOS POR MEIO DE SOLDA DE TAL FORMA QUE SE CONFIGURE UMA ÚNICA ESTRUTURA COM O DESAPARECIMENTO DAS EMENDAS. AS GAVETAS DEVEM SER DOTADAS DE CONTRA-CHAPA NA SUA PARTE FRONTAL AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO DA PEÇA. OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS PUXADORES DEVEM ATRAVESSAR A CHAPA E A CONTRA-CHAPA DA PARTE FRONTAL DA GAVETA. PROFUNDIDADE MÍNIMA ÚTIL DA GAVETA = 620MM. OS COMPONENTES CUJAS DIMENSÕES NÃO ESTÃO ESPECIFICADAS SERÃO AVALIADOS PELA ROBUSTEZ QUE É DADA PELA RELAÇÃO ESPESSURA DE CHAPA X DIMENSÕES DAS DOBRAS.	AMAPA	R$ 590,00
70	10,00	UN	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS: DIMENSÕES: ALTURA: 1980MM (+/ 10MM); LARGURA: 920MM (+/10MM); PROFUNDIDADE: 400MM (+/-10MM). ESTANTE FUNDO E LATERAIS ABERTAS, COM 06 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS COM DUPLA DOBRA NO SENTIDO LONGITUDINAL, FORMANDO 05 VÃOS. COMPOSIÇÃO: PRODUTO ELABORADO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO SAE 1010/1020, COM 6 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS; MEDINDO 920 MM X 300 MM ELABORADAS EM CHAPA #22 (0,75 MM) DOTADAS DE REFORÇO INTERNO LONGITUDINAL TIPO ÔMEGA, EM CHAPA DE #22 (0,75 MM) DE ESPESSURA EM TODA SUA EXTENSÃO, COM DUPLA DOBRA NO SENTIDO LONGITUDINAL. COLUNAS EM PERFIL "L" COM ABAS DE 30MM CONFECCIONADAS EM CHAPA #16(1,50MM DE ESPESSURA), DOTADAS DE FURAÇÃO COM 8MM DE DIÂMETRO, DISPOSTOS VERTICALMENTE, EQUIDISTANTES À 50MM, PROPOSTOS PARA PERMITIR A REGULAGEM EM ALTURA DE CADA PRATELEIRA, POSSIBILITANDO AINDA A VARIAÇÃO DE ABERTURA DOS VÃOS. MONTAGEM POR MEIO DE PARAFUSOS (¼ X ½) E PORCAS (¼) AMBOS ZINCADOS E SEXTAVADOS. TRAVAMENTO EM FORMA DE "X" COMPOSTOS DE 02 TIRAS DE AÇO DE 25MM DE LARGURA EM CHAPA DE AÇO N. º16 (1,50MM DE ESPESSURA), SENDO 01 NO FUNDO E 02 CADA LATERAL.CARACTERÍSTICAS	AMAPA	R$ 420,00

			CONSTRUTIVAS: BORDAS ACESSÍVEIS AOS USUÁRIOS DEVEM SER ARREDONDADAS E LIVRES DE REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. PRODUTO DESMONTADO PARA FACILITAR TRANSPORTE E ARMAZENAGEM. ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO DAS SUPERFÍCIES COM RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM SUPERFÍCIES COM TECNOLOGIA NANO CERÂMICA COM CONVERSOR QUÍMICO DE ZIRCÔNIO COM ADIÇÃO DE TENSO ATIVO DESENGRAXAM-TE E REVESTIMENTO, LIVRE DE COMPONENTES ORGÂNICOS VOLÁTEIS E METAIS PESADOS TÓXICOS. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA, EPO´XI-POLIE´STER, ELETROSTÁTICA, COM CARACTERÍSTICAS ANTIBACTERIANAS, POLIMERIZADA. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR NO PRAZO DE 5 DIAS: CERTIFICAÇÃO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO E PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ENSAIOS: RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À NÉVOA SALINA POR 450 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8094:1983 - RESISTENCIA A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA POR 1.200 HORAS DE EXPOSIÇÃO - ABNT NBR 8095:2015 - RESISTENCIA À CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO AO DIÓXIDO DE ENXOFRE POR 10 CICLOS - ABNT NBR 8096:1983 - ENSAIO PARA DETERMINAÇÃO DA MASSA DE FOSFATIZAÇÃO ABNT NBR 9209 - DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ESPESSURA DA CAMADA ABNT NBR 10443 - DETERMINAÇÃO DA FLEXIBILIDADE POR MANDRIL CÔNICO ABNT NBR 10545 - DETERMINAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA DA CAMADA ASTM D3359 - DETERMINAÇÃO DO BRILHO DA SUPERFÍCIE ASTM D523-14 - DETERMINAÇÃO DA DUREZA AO LÁPIS ASTM D3363 - RESISTENCIA DE REVESTIMENTOS ORGÂNICOS PARA EFEITOS DE DEFORMAÇÃO RÁPIDA (IMPACTO) ASTM D2794 – DETERMINAÇÃO EFEITOS DE PRODUTOS QUÍMICOS DOMÉSTICO (AGUA FRIA; AGUA QUENTE; ÁLCOOL ETÍLICO 50%; VINAGRE; SOLUÇÃO DE SABÃO; SOLUÇÃO DETERGENTE; ÓLEO; KETCHUP; MOSTARDA; CAFÉ; CHÁ; ÓLEO LUBRIFICANTE) ASTM D1308. OBS.: SERÃO ACEITOS RELATÓRIOS DE ENSAIO EXECUTADOS DENTRO DE UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES ANTERIORES À DATA DA SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA.		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 455/2023

FORNECEDOR: ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
9	2,00	UN	MESA ESCRIVANINHA 1,20m	PROPRIA	R$ 285,00
12	1,00	UN	ARMARIO TIPO BALCÃO FECHADO COM 2 PORTAS	PROPRIA	R$ 320,00
15	9,00	UN	MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOS, COR CINZA, CONFECCIONADA EM MDF / MDP / OU SIMILAR. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: 80 X 60 X 70 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	PROPRIA	R$ 180,00
26	24,00	UN	MESA SECRETÁRIA COM TAMPO MEDINDO 1400 X 600 X 740 MM, TAMPODE 18 MM EM MDP REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, PERFIL DE 180° MACIÇO DE CONTATO E FILETADOS NAS LATERAIS, PAINEL FRONTAL EM MDP, GAVETEIRO DE 02 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉ LATERAL COM A PARTE SUPERIOR RETANGULAR 20X20MM E A PARTE INFERIOR EM METALON OBLONGO 29X58 MM COM SAPATA REGULADORA, COLUNA EM TUBO METALON REDONDO 7/8" COM TAMPA FIXA, PÉ CENTRAL EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA DE FIXAÇÃO REMOVÍVEL E FURO DE PASSA CABO NO VÉRTICE.	PROPRIA	R$ 385,00
30	1,00	UN	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS - PRODUTO CERTIFICADO PELA ABNT, ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NORMA 13961:2010 - PRODUTO DEVE SER FABRICADO PORMADEIRA CONTROLADA DO FSC DESCRITIVO: • GAVETEIRO VOLANTE, COM 3 (TRÊS) GAVETAS, CONFECCIONADO EM MADEIRA PRENSADA DE MDP (MEDIUMDENSITYPARTICLEBOARD) COM AMBAS AS FACES EM BP (LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO) COM TEXTURA TÁTIL COM EFEITO 3D E PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, COM ACABAMENTO FOSCO GARANTINDO QUE NÃO HAJA REFLEXÃO, COR A SER DEFINIDA; • BORDOS EM PERFIL TERMOPLÁSTICO PLANO, NO MESMO PADRÃO DO REVESTIMENTO; • ESTRUTURA INTERNA DAS GAVETAS EM CHAPAS DE AÇO. • CORPO: COMPOSTO POR TAMPO E BASE COM ESPESSURA DE 25 MM, COM BORDAS DE 2,0MM DE ESPESSURA. LATERAIS, FUNDO E FRENTES DE GAVETA COM 18 MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM BORDA DE 1MM DE ESPESSURA. TRAVAMENTO DO CONJUNTO COM SISTEMA DE MONTAGEM MINIFIX, COM BUCHAS EM ZAMAK CRAVADAS NO SUBSTRATO E CAVILHAS. • GAVETAS: 3 GAVETAS COM FRENTES EM MDP BP E ESTRUTURA INTERNA EM CHAPAS DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO 1006/1008, CORTADAS EM UMA ÚNICA PEÇA CONFORMADA A FRIO POR PROCESSO MECÂNICO DE PUNCIONAMENTO E DOBRA, COM AS PARTES UNIDAS POR SOLDA A PONTO, EQUIPADAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE EXTRAÇÃO TOTAL. FECHADURA DE TAMBOR DE GIRO, 2 CHAVES ESCAMOTEÁVEIS COM POSICIONAMENTO FRONTAL E FECHAMENTO SIMULTÂNEO. PUXADORES EMBUTIDOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ACABAMENTO COM PONTEIRA EM POLIPROPILENO COM DIMENSÕES 174MM X 44MM X 15MM (C X A X P). SISTEMA DE TRAVAMENTO DE GAVETAS ANTI-TOMBAMENTO PARA LIMITAR A ABERTURA DE UMA GAVETA DE CADA VEZ. • RODÍZIOS: PARA FÁCIL MOVIMENTAÇÃO DO MÓVEL RODÍZIOS DUPLOS COM DIÂMETRO DE 50 MM E PISTAS EM POLIURETANO (PU), COM CHAPA ESTAMPADA COM 4 FUROS EM FORMATO DE OBLONGO DE 8 MM X 5 MM, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO #14 (1,90 MM) ZINCADO, SENDO DOIS COM TRAVAS. AS FITAS DE BORDO DEVEM SER FIXADAS AO SUBSTRATO DOS PAINÉIS DE MADEIRA POR ADESIVO TERMO FUSÍVEL A BASE DE ETILENO VINIL ACETATO, APLICADA EXCLUSIVAMENTE PELO PROCESSO DE COLAGEM “HOT MELTING”, DEVENDO RECEBER ACABAMENTO FRESADO APÓS A COLAGEM, CONFIGURANDO ARREDONDAMENTO DOS BORDOS COM RAIO DE 2,0MM PARA BORDOS DE 2,0MM E 1,00MM PARA BORDOS DE 1,0MM. • SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM	PROPRIA	R$ 695,00

			RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA UNIÃO. DEVEM SER ELIMINADOS RESPINGOS E IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS E ARREDONDAR CANTOS AGUDOS. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. • TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM ACABAMENTO DAS SUPERFÍCIES POR ELETRODEPOSIÇÃO DE PIGMENTOSMICRONIZADOS, COMPOSTOS POR RESINAS TERMOFIXAS DE BASE EPÓXI-POLIÉSTER POLIMERIZÁVEIS ÀS ALTAS TEMPERATURAS (200°C), FORMANDO UMA PELÍCULA PLÁSTICA UNIFORME COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MÍCRONS E ADERÊNCIA X0/Y0, GARANTINDO NO PROCESSO DE PINTURA A RESISTÊNCIA À NÉVOA SALINA DE 240 HORAS, SENDO EXPOSTAS A UMA ATMOSFERA ESPECIFICADA NA NBR 8094, COM GRAU DE CORROSÃO DETERMINADO CONFORME A ISO 4628-3, NÃO DEVENDO SER MAIOR QUE RI1. • DIMENSÕES:ALTURA:608MM (+/-3MM); LARGURA: 474MM (+/-3MM); PROFUNDIDADE: 506MM (+/-3MM). O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ APRESENTAR: • CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO PARA COM A NBR-13961:2010 DA ABNT. • A EMPRESA FABRICANTE DEVE SER CERTIFICADA FSC, E O PRODUTO TEM QUE SER FABRICADO POR MADEIRA CONTROLADA DO FSC. • CERTIFICAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA PARA PRODUTOS DE MADEIRA COMPROVANDO QUE NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO, 100% (CEM POR CENTO) DOS COMPONENTES DE MADEIRA UTILIZADOS SÃO ORIUNDOS DE MADEIRA CERTIFICADA. • TODOS OS PRODUTOS OU SUBPRODUTOS DE MADEIRA QUE COMPÕEM O MOBILIÁRIO DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, SER ORIUNDOS DE FLORESTAS NATIVAS OU PLANTADAS, TENDO PROCEDÊNCIA LEGAL CERTIFICADA DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL; PARA A REFERIDA COMPROVAÇÃO PODERÃO SER APRESENTADOS: CERTIFICADO DO CADMADEIRA, INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 53047/2008; CERTIFICADO (SELO) DE CADEIA DE CUSTÓDIA CERFLOR OU CERTIFICADO (SELO) DE CADEIA DE CUSTÓDIA FSC – FOREST STEWARDSHIPCOUNCIL, OU SIMILARES, DESDE QUE EMITIDOS POR ENTIDADE OU ORGANISMO CREDENCIADOR (CERTIFICADOR) RECONHECIDO NACIONAL OU INTERNACIONALMENTE, QUE GARANTA A RASTREABILIDADE DE TODA A CADEIA PRODUTIVA; OS CERTIFICADOS DE CADEIA DE CUSTÓDIA APRESENTADOS TERÃO SUA VALIDADE CONFIRMADA, POR MEIO DE CONSULTA VIA INTERNET NOS SITES DAS ENTIDADES EMISSORAS.		

LOTE II - COTA 25%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
58	2,00	UN	MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOS, COR CINZA, CONFECCIONADA EM MDF / MDP / OU SIMILAR. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPÓXI A PÓ. DIMENSÕES MÍNIMAS: 80 X 60 X 70 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	PROPRIA	R$ 180,00
64	7,00	UN	MESA SECRETÁRIA COM TAMPO MEDINDO 1400 X 600 X 740 MM, TAMPODE 18 MM EM MDP REVESTIDO EM MELAMÍNICO NA COR CINZA CRISTAL, PERFIL DE 180° MACIÇO DE CONTATO E FILETADOS NAS LATERAIS, PAINEL FRONTAL EM MDP, GAVETEIRO DE 02 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, PÉ LATERAL COM A PARTE SUPERIOR RETANGULAR 20X20MM E A PARTE INFERIOR EM METALON OBLONGO 29X58 MM COM SAPATA REGULADORA, COLUNA EM TUBO METALON REDONDO 7/8" COM TAMPA FIXA, PÉ CENTRAL EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA DE FIXAÇÃO REMOVÍVEL E FURO DE PASSA CABO NO VÉRTICE.	PROPRIA	R$ 385,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2023

FORNECEDOR: F SANTOS DE ALMEIDA

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
14	10,00	UN	ARMÁRIO MISTO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS-TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM, BORDAS EM ABS DE 1MM, RETAGUARDA BIPARTIDA EM MDFDE 9MM. BASE, LATERAIS, PORTAS E PRATELEIRAS MDPBP DE 15MM COM BORDA EM PVC 0,45MM , 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS, CAPACIDADE 15KG CADA UMA. CONTENDO : 2 PUXADORES EM PVC, 1 FECHADURA COM 2 CHAVES, 4 PÉS TIPO U COM PONTEIRAS NIVELADORAS, 1 PERFIL H EM PVC. DIMENSÕES : ALTURA 1,60 CM X LARGURA 80 CM X PROFUNDIDADE 40 CM	MARCA PROPRIA	R$ 435,99

LOTE II - COTA 25%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
51	2,00	UN	FOGÃO DOMESTICO 04 BOCAS - MATERIAL: MESA SOBREPOSTA EM AÇO INOX BRILHANTE E SEM FURAÇÃO; SOBRETAMPAS ESMALTADAS; PUXADOR DO FORNO SUPERDISTANCIADO EM AÇO; TAMPA DE VIDRO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO); TIPO DE CHAMA: NORMAL; TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO: UL-BR 14.0381; COR: BRANCA CARACTERÍSTICAS DO FORNO: CAPACIDADE:47,2 LITROS; PRATELEIRAS:01 FIXA; AUTO LIMPANTE: SIM. DIMENSÕES DO PRODUTO: PESO DO PRODUTO: 22,8 KG; PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM:24,9 KG; CARACTERÍSTICAS: PORTA DO FORNO COM VIDRO PANORÂMICO.	BRASLAR	R$ 799,99
52	1,00	UN	TV LED 42" - TAMANHO DA TELA: 42" LED; RESOLUÇÃO: 1920 X 1080; FULL HD; 3 CONEXÃO HDMI; BRILHO: 300 (CD/M²); POTÊNCIA ÁUDIO:20RMS; CONSUMO DE ENERGIA: 100 KW/H; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; ENTRADAS: LATERAIS/TRASEIRAS/FRONTAIS:1 ENTRADA USB (LATERAL)/ 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE (TRASEIRA) 2 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (1 CONJUGADA) 2 ENTRADAS HDMI (1 LATERAL COM SUPORTE A MHL / 1 TRASEIRA) 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO) SAÍDA TRASEIRA: SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA); ALTURA: 56.7 CM; PESO:9,5KG; LARGURA: 96.1 CM; GARANTIA: 12 MESES	SEMP	R$ 2.170,00

57	3,00	UN	ARMÁRIO MISTO COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS-TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM, BORDAS EM ABS DE 1MM, RETAGUARDA BIPARTIDA EM MDFDE 9MM. BASE, LATERAIS, PORTAS E PRATELEIRAS MDPBP DE 15MM COM BORDA EM PVC 0,45MM , 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS, CAPACIDADE 15KG CADA UMA. CONTENDO : 2 PUXADORES EM PVC, 1 FECHADURA COM 2 CHAVES, 4 PÉS TIPO U COM PONTEIRAS NIVELADORAS, 1 PERFIL H EM PVC. DIMENSÕES : ALTURA 1,60 CM X LARGURA 80 CM X PROFUNDIDADE 40 CM	MARCA PROPRIA	R$ 435,99

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 457/2023

FORNECEDOR: FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA

LOTE II - COTA 25%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
67	8,00	UN	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS; COM PÉS INTEGRADOS (COM MÍNIMO DE 100 MM DE ALTURA). DIMENSÕES: 1.98 M ALT. X 0,90 M LARG. X 0,40 M PROF. COR CINZA. MÍNIMO DE 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS E REGULÁVEIS EM ALTURA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	RS MÓVEIS	R$ 725,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 458/2023

FORNECEDOR: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
36	1,00	UN	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL; CABEÇOTE EM LATÃO; ALÇA DE TRANSPORTE; DOSADOR DE DETERGENTE INTEGRADO; POTENCIA: 3,3KW; TENSÃO: 220V-MONO; VAZÃO DE ÁGUA: 600 L/H; PRESSÃO MÁXIMA APROXIMADA: 2.175PSI/POL² (150BAR); CHASSI EM AÇO TUBULAR.	KARCHER HD 6/15	R$ 4.440,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 459/2023

FORNECEDOR: HEME EQUIPAMENTOS LTDA

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
4	3,00	UN	TV LED 42" - TAMANHO DA TELA: 42" LED; RESOLUÇÃO: 1920 X 1080; FULL HD; 3 CONEXÃO HDMI; BRILHO: 300 (CD/M²); POTÊNCIA ÁUDIO:20RMS; CONSUMO DE ENERGIA: 100 KW/H; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; ENTRADAS: LATERAIS/TRASEIRAS/FRONTAIS:1 ENTRADA USB (LATERAL)/ 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE (TRASEIRA) 2 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (1 CONJUGADA) 2 ENTRADAS HDMI (1 LATERAL COM SUPORTE A MHL / 1 TRASEIRA) 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO 1 ENTRADA RF PARA TV ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICO) SAÍDA TRASEIRA: SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA); ALTURA: 56.7 CM; PESO:9,5KG; LARGURA: 96.1 CM; GARANTIA: 12 MESES	AOC 43S5135/78G	R$ 1.940,00
40	3,00	UN	TELEVISÃO 55" CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE IMAGEM: ULTRA HD 4K (3840 X 2160); FREQUÊNCIA: 60Hz; SISTEMAS DE COR: NTSC e PAL-M; CARACTERÍSTICAS DE ÁUDIO: POTÊNCIA MÍNIMA DE SAÍDA – 20W E NO MÍNIMO 2 CANAIS DE SAÍDA; CONECTIVIDADE: ENTRADAS HDMI: NO MÍNIMO 2 ENTRADA USB: NO MÍNIMO 1; CONECÇÃO WIFI; CONEXÃO LAN; ALIMENTAÇÃO: 100-240V, 50/60Hz ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABOS DE ALIMENTAÇÃO, CONTROLE REMOTO COM PILHAS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, MANUAL E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE.	TCL 55P635	R$ 3.200,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 460/2023

FORNECEDOR: INGRID RAQUEL DA SILVA MINGORANCE

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
7	24,00	UN	KIT INTERFONE COM CÂMERA E FECHADURA ELÉTRICA - ITENS INCLUSOS: 01 VÍDEO PORTEIRO, 01 FECHADURA ELÉTRICA E 01 GUIA DE INSTALAÇÃO. CARACTERÍSTICAS VIDEO PORTEIRO: ALIMENTAÇÃO PELO MÓDULO INTERNO; FABRICAÇÃO NACIONAL; TELA DE 4,3"; CÂMERA COM VISUALIZAÇÃO NOTURNA; ENTRADA PARA BOTOEIRA; ALARME ANTI-VIOLAÇÃO; ABERTURA DE ATÉ 2 PORTÕES; PERMITE ADICIONAR MAIS 1 CÂMERA OU 1 PORTÃO DE GARAGEM; PERMITE ADICIONAR ATÉ 1 EXTENSÃO DE VÍDEO (IVR 1010 IN) OU 3 EXTENSÕES DE ÁUDIO (1010 EA); FUNÇÃO NÃO PERTURBE. MÓDULO INTERNO: TECNOLOGIA DO DISPLAY: TFT – LCD 4,3" WIDESCREEN; TAMANHO DA TELA: 4,3"; FORMATO DA TELA: 16:9; RESOLUÇÃO (H X V): 480 X 272 RGB; BRILHO: 230 CD / M²; ÂNGULO DE VISÃO: 50°; DIMENSÕES (L X A X P): 20,7 X 19,1 X 6,1 CM; TENSÃO DE OPERAÇÃO: REDE 100 A 240 VAC (AUTOMÁTICA); FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 50/60 HZ; CONSUMO: 6,5 W (EM USO) / 1,5 W (EM REPOUSO); PESO: 408 G; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 °C A 50 °C; ACIONAMENTO RELÉ: NA/NF 24 V/1 A. MÓDULO EXTERNO: CÂMERA PINHOLE: 1/4"; LENTE: 3.7 MM; RESOLUÇÃO HORIZONTAL: 580 LINHAS; ILUMINAÇÃO MÍNIMA – MODO COLORIDO: 1,5 LUX; ILUMINAÇÃO MÍNIMA – MODO P&B: 0,2 LUX; LEDS INFRAVERMELHOS: 2; ABERTURA FECHADURA ELÉTRICA: 12 V/1 A; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 50/60 HZ; DIMENSÕES (L X A X P): 9,5 X 14,9 X	INTELBRAS	R$ 1.148,00

			5,5 CM; PESO: 146 G; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 °C A 50 °C. CARACTERÍSTICAS FECHADURA: DIMENSÕES REDUZIDAS COM A MESMA SEGURANÇA DE TODA A LINHA; CILINDRO FIXO COM 40 MM DE COMPRIMENTO; FABRICADA EM AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRETA; COMPATÍVEL COM TODA A LINHA DE PORTEIROS, VIDEOPORTEIROS E CONTROLADORES DE ACESSO; ALIMENTAÇÃO 12V; APLICAÇÃO: PORTAS DE METAL OU MADEIRA COM ABERTURA À DIREITA OU À ESQUERDA, PARA DENTRO DO AMBIENTE. ACIONAMENTO MANUAL: 3 CHAVES PARA ABERTURA ATRAVÉS DOS CILINDROS EXTERNOS E INTERNOS; MEMÓRIA MECÂNICA: DESTRAVA AO PRIMEIRO IMPULSO; CILINDRO: FIXO COM 40 MM DE COMPRIMENTO; ALIMENTAÇÃO: 12 V AC/DC; CONSUMO: 10 W; DIMENSÕES (L X A X P): 126 X 96 X 37 MM; PESO: 1,30 KG. PROTETOR PARA VIDEO PORTEIRO CONTENDO 1 UNIDADE DE PROTETOR ANTIFURTO E ANTIVANDALISMO; KIT DE FIXAÇÃO COM BUCHAS E PARAFUSOS; EM ALUMINIO FUNDIDO; PINTURA ELETROSTÁTICA.		
24	1,00	UN	APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS: AJUSTÁVEL COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA ACIONADO COM OS PRÓPRIOS PÉS, ATRAVÉS DE ROLDANA CENTRAL GIRATÓRIA, INCLINAÇÃO COM BALANÇO, QUE SE AJUSTA DE ACORDO COM A POSTURA DO USUÁRIO, PÉS DE BORRACHAS ANTIDESLIZANTE, COM BASE ANTIDERRAPANTE E SUPERFÍCIE COM RELEVO MASSAGEADOR, COM PÉS EMBORRACHADOS PARA MELHOR FIXAÇÃO AO CHÃO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DA PLATAFORMA DE 40 CM DE PROFUNDIDADE E 30 CM DE LARGURA, A ESTRUTURA TUBULAR DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO E A BASE COM MATERIAL PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE SUPORTE NO MÍNIMO 15 KG. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NR17.	MULTIVISAO	R$ 89,60
35	1,00	UN	PURIFICADOR DE ÁGUA 127 V BRANCO, TEMPERATURA DA ÁGUA NATURAL E GELADA, COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, COM CAPACIDADE DE 2,3 LITROS DE ÁGUA GELADA, COM SISTEMA DE COMPRESSÃO, PINGADEIRA LIMPA FÁCIL, SETE NÍVEIS DE REFRIGERAÇÃO. PARA LIGAÇÃO NA REDE DE ÁGUA. MEDIDAS APROXIMADAS 49X30,5X43,0 CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO 10,7 KG. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	IBBL	R$ 637,06
LOTE II - COTA 25%					
LOTE	**QUANT**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**Marca**	**Valor Unitario**
55	7,00	UN	KIT INTERFONE COM CÂMERA E FECHADURA ELÉTRICA - ITENS INCLUSOS: 01 VÍDEO PORTEIRO, 01 FECHADURA ELÉTRICA E 01 GUIA DE INSTALAÇÃO. CARACTERÍSTICAS VIDEO PORTEIRO: ALIMENTAÇÃO PELO MÓDULO INTERNO; FABRICAÇÃO NACIONAL; TELA DE 4,3"; CÂMERA COM VISUALIZAÇÃO NOTURNA; ENTRADA PARA BOTOEIRA; ALARME ANTI-VIOLAÇÃO; ABERTURA DE ATÉ 2 PORTÕES; PERMITE ADICIONAR MAIS 1 CÂMERA OU 1 PORTÃO DE GARAGEM; PERMITE ADICIONAR ATÉ 1 EXTENSÃO DE VÍDEO (IVR 1010 IN) OU 3 EXTENSÕES DE ÁUDIO (1010 EA); FUNÇÃO NÃO PERTURBE. MÓDULO INTERNO: TECNOLOGIA DO DISPLAY: TFT – LCD 4,3" WIDESCREEN; TAMANHO DA TELA: 4,3"; FORMATO DA TELA: 16:9; RESOLUÇÃO (H X V): 480 X 272 RGB; BRILHO: 230 CD / M²; ÂNGULO DE VISÃO: 50°; DIMENSÕES (L X A X P): 20,7 X 19,1 X 6,1 CM; TENSÃO DE OPERAÇÃO: REDE 100 A 240 VAC (AUTOMÁTICA); FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 50/60 HZ; CONSUMO: 6,5 W (EM USO) / 1,5 W (EM REPOUSO); PESO: 408 G; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 °C A 50 °C; ACIONAMENTO RELÉ: NA/NF 24 V/1 A. MÓDULO EXTERNO: CÂMERA PINHOLE: 1/4"; LENTE: 3.7 MM; RESOLUÇÃO HORIZONTAL: 580 LINHAS; ILUMINAÇÃO MÍNIMA – MODO COLORIDO: 1,5 LUX; ILUMINAÇÃO MÍNIMA – MODO P&B: 0,2 LUX; LEDS INFRAVERMELHOS: 2; ABERTURA FECHADURA ELÉTRICA: 12 V/1 A; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 50/60 HZ; DIMENSÕES (L X A X P): 9,5 X 14,9 X 5,5 CM; PESO: 146 G; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10 °C A 50 °C. CARACTERÍSTICAS FECHADURA: DIMENSÕES REDUZIDAS COM A MESMA SEGURANÇA DE TODA A LINHA; CILINDRO FIXO COM 40 MM DE COMPRIMENTO; FABRICADA EM AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRETA; COMPATÍVEL COM TODA A LINHA DE PORTEIROS, VIDEOPORTEIROS E CONTROLADORES DE ACESSO; ALIMENTAÇÃO 12V; APLICAÇÃO: PORTAS DE METAL OU MADEIRA COM ABERTURA À DIREITA OU À ESQUERDA, PARA DENTRO DO AMBIENTE. ACIONAMENTO MANUAL: 3 CHAVES PARA ABERTURA ATRAVÉS DOS CILINDROS EXTERNOS E INTERNOS; MEMÓRIA MECÂNICA: DESTRAVA AO PRIMEIRO IMPULSO; CILINDRO: FIXO COM 40 MM DE COMPRIMENTO; ALIMENTAÇÃO: 12 V AC/DC; CONSUMO: 10 W; DIMENSÕES (L X A X P): 126 X 96 X 37 MM; PESO: 1,30 KG. PROTETOR PARA VIDEO PORTEIRO CONTENDO 1 UNIDADE DE PROTETOR ANTIFURTO E ANTIVANDALISMO; KIT DE FIXAÇÃO COM BUCHAS E PARAFUSOS; EM ALUMINIO FUNDIDO; PINTURA ELETROSTÁTICA.	INTELBRAS	R$ 1.148,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 461/2023

FORNECEDOR: INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

LOTE I - COTA 75%					
LOTE	**QUANT**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**Marca**	**Valor Unitario**
28	7,00	UN	BEBEDOURO DE COLUNA EM INOX PARA GALÃO 20 LT - GABINETE EM AÇO INOX; TAMPA, BASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO; TORNEIRAS PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA DE GRANDE VAZÃO E DESMONTÁVEIS; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ATÓXICA; SERPENTINA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO; SUPORTAR GALÕES DE 10 E 20 LITROS; CONTROLADOR DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL; GÁS REFRIGERANTE R134A, INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; REFRIGERADO POR COMPRESSOR; TENSÃO: 127 V; SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO; GÁS R134A INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; PINGADEIRA REMOVÍVEL.	LIBELL	R$ 788,99
LOTE II - COTA 25%					
LOTE	**QUANT**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**Marca**	**Valor Unitario**
65	2,00	UN	BEBEDOURO DE COLUNA EM INOX PARA GALÃO 20 LT - GABINETE EM AÇO INOX; TAMPA, BASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO; TORNEIRAS PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA DE GRANDE VAZÃO E DESMONTÁVEIS; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ALUMÍNIO COM PINTURA	LIBELL	R$ 788,99

			ATÓXICA; SERPENTINA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO; SUPORTAR GALÕES DE 10 E 20 LITROS; CONTROLADOR DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL; GÁS REFRIGERANTE R134A, INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; REFRIGERADO POR COMPRESSOR; TENSÃO: 127 V; SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO; GÁS R134A INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; PINGADEIRA REMOVÍVEL.		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 462/2023

FORNECEDOR: KLM LTDA

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
29	9,00	UN	VENTILADOR COM 3 PÁS EM AÇO, SEM LUSTRE, PINTADAS NA COR DO VENTILADOR (PINTURA ELETROSTÁTICA). COR: CINZA. POTÊNCIA: ECONÔMICA 130W. CONSUMO: ECONÔMICO 0,13 KWH. RPM: 180 A 460 ROTAÇÕES POR MINUTO. FREQUÊNCIA: 50 HZ - 60 HZ. VOLTAGEM: 110V. ALTURA DA HASTE: 25CM. ÁREA DE VENTILAÇÃO: 20M. CONTROLE DE VELOCIDADE: REV E C3V. DIÂMETRO DA HÉLICE: 96CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	VENTISOL	R$ 219,00

LOTE II - COTA 25%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
66	3,00	UN	VENTILADOR COM 3 PÁS EM AÇO, SEM LUSTRE, PINTADAS NA COR DO VENTILADOR (PINTURA ELETROSTÁTICA). COR: CINZA. POTÊNCIA: ECONÔMICA 130W. CONSUMO: ECONÔMICO 0,13 KWH. RPM: 180 A 460 ROTAÇÕES POR MINUTO. FREQUÊNCIA: 50 HZ - 60 HZ. VOLTAGEM: 110V. ALTURA DA HASTE: 25CM. ÁREA DE VENTILAÇÃO: 20M. CONTROLE DE VELOCIDADE: REV E C3V. DIÂMETRO DA HÉLICE: 96CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	VENTISOL	R$ 219,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 463/2023

FORNECEDOR: L. A. SESSO COMERCIO LTDA

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
8	45,00	UN	CADEIRA SECRETARIA FIXA PALITO, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDOS EM CORINO NA COR PRETA, ESTRUTURA C/ PINTURA EM EPOXI	HG MÓVEIS	R$ 90,00
16	1,00	UN	CADEIRA ERGONÔMICA EXECUTIVA EM TELA MESH, DENTRO DOS PADRÕES DA NR-17, PARA ESCRITÓRIO, COM APOIO LOMBAR, PRETA, ASSENTO ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, SOB MEDIDA PARA USO SEVERO. MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA COM OPÇÃO DE BRAÇO FIXO OU COM REGULAGEM DE ALTURA INDEPENDENTE DO ASSENTO. ESTRUTURA DE METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ENCOSTO ERGONÔMICO COM APOIO LOMBAR REVESTIDO EM TELA MESH DE ALTA RESILIÊNCIA, ASSENTO DE COURO ECOLÓGICO, POSSUI RODÍZIO, POSSUI APOIO PARA BRAÇOS, BRAÇO COM AJUSTE DE ALTURA, ENCOSTO RECLINÁVEL, COR PREDOMINANTE PRETA.	HG MÓVEIS	R$ 550,00
21	45,00	UN	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, SEM BRAÇOS, COM 5 RODIZIOS, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ASSENTO/ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA ANATOMICA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA	HG MÓVEIS	R$ 220,00
31	26,00	UN	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS; COM PÉS INTEGRADOS (COM MÍNIMO DE 100 MM DE ALTURA). DIMENSÕES: 1.98 M ALT. X 0,90 M LARG. X 0,40 M PROF. COR CINZA. MÍNIMO DE 04 PRATELEIRAS REFORÇADAS E REGULÁVEIS EM ALTURA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE FABRICAÇÃO VIGENTES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	ITAPOÃ	R$ 665,00
43	19,00	UN	CADEIRA CAIXA ALTA SECRETÁRIA - BALCÃO, PORTARIA , RECEPÇÃO; MODELO CAIXA PISTÃO A GÁS; GIRATÓRIA , EM AÇO NA COR PRETA ; PARA ATÉ 110 KILOS ; EM CORANO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE . CONTRA CAPA EM TECIDO; POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO. ALTURA ASSENTO MAX(760MM), MIN (660MM), DIMENSÕES ASSENTO; LARG (430MM), PROF (390MM), DIMENSÕES ENCOSTO (390MM), ALT(290MM)	HG MÓVEIS	R$ 315,00

LOTE II - COTA 25%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
56	15,00	UN	CADEIRA SECRETARIA FIXA PALITO, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDOS EM CORINO NA COR PRETA, ESTRUTURA C/ PINTURA EM EPOXI	HG MÓVEIS	R$ 90,00
61	15,00	UN	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, SEM BRAÇOS, COM 5 RODIZIOS, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ASSENTO/ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA ANATOMICA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA	HG MÓVEIS	R$ 220,00
63	5,00	UN	LONGARINA COM ASSENTOS/ ENCOSTOS DE POLIPROPILENO, 04 LUGARES	HG MÓVEIS	R$ 310,00
72	6,00	UN	CADEIRA CAIXA ALTA SECRETÁRIA - BALCÃO, PORTARIA , RECEPÇÃO; MODELO CAIXA PISTÃO A GÁS; GIRATÓRIA , EM AÇO NA COR PRETA ; PARA ATÉ 110 KILOS ; EM CORANO EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE . CONTRA CAPA EM TECIDO; POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO. ALTURA ASSENTO MAX(760MM), MIN (660MM), DIMENSÕES ASSENTO; LARG (430MM), PROF (390MM), DIMENSÕES ENCOSTO (390MM), ALT(290MM)	HG MÓVEIS	R$ 315,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 464/2023

FORNECEDOR: LC MAQUINAS LTDA

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
11	1,00	UN	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA DIRECT DRIVE 110V- CAIXA DE CONTROLE E PAINEL ACOPLADOS AO CABEÇOTE DA MÁQUINA: MOTOR DIRECT DRIVE, LIGADO DIRETAMENTE AO EIXO PRINCIPAL; BARRA DE AGULHA COM MICRO LUBRIFICAÇÃO, TIPO DE AGULHA BDX1, N° DE FIOS: 02; TAMANHO DO PONTO: DE 0 A 5mm. LANÇADEIRA PEQUENA; SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO: AUTOMÁTICA; MOTOR: DIRECT DRIVE 550w; 110 VOLTS; PÉS	MAFRAN SPECIAL	R$ 3.254,33

			COM RODÍZIOS. COM KIT DE CALÇADORES. TERMO DE GARANTIA COM 12 MESES.		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 465/2023

FORNECEDOR: 44.895.168 MARCIA REGIANE ROMANHOLI MARQUES

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
34	3,00	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX COM PÉ – 200 LITROS – 04 TORNEIRAS. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO, ATENDE ATÉ 400 PESSOAS/HORA, 04 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO, ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO, SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304, GÁS ECOLÓGICO R 134 A, MOTOR HERMÉTICO, TENSÃO 127V OU 220V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA, PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 51.9 KG, A QUALIDADE DE TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO É ATESTADA EM LABORATÓRIO E CERTIFICADO INMETRO, GARANTIA: 12MESES, MEDIDAS: ALTURA: 1495 MM, LARGURA: 1042 MM, PROFUNDIDADE: 644 MM	NOZON	R$ 2.850,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2023

FORNECEDOR: MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E LIMPEZA LTDA

LOTE II - COTA 25%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
60	3,00	UN	MACA/MESA DIVÃ - PARA EXAMES, REPOUSO, LEITO ESTOFADO, DENSIDADE 23; ARMAÇÃO TUBULAR EM PINTURA EPÓXI, CABECEIRA RECLINÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS PVC, CAPACIDADE 150 KG; DIMENSÕES: C-181 CM, L-0,61 CM , ALT- 0,81 CM	SALUTEM COMÉRCIO	R$ 590,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 467/2023

FORNECEDOR: PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
1	4,00	UN	VENTILADOR DE COLUNA, OSCILANTE, COM 50 cm DE DIÂMETRO, COR PRETO, FUNÇÃO TURBO SILENCE, 3 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, 4 INCLINAÇÕES VERTICAIS COM INCLINAÇÃO PARA O CHÃO, GRADE REMOVIVEL, 110 V, POTENCIA MINIMA DE 140 W, CONSUMO APROX. 10,40 KWH/MES. MEDIDAS APROX. PESO: 7,34 KG, LARGURA: 50 CM, ALTURA: 152,30 CM, PROFUNDIDADE: 42,80 CM. GARANTIA DE 1 ANO.	VENSTISOL	R$ 269,00
2	3,00	UN	GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, COR: BRANCA, 127 VOLTS, CAPACIDADE TOTAL: 462 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 353 LITROS; CAPACIDADE DO FREEZER: 109 LITROS; PAINEL ELETRÔNICO; FREEZE CONTROL; GAVETÃO DE LEGUME; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO COM REGULAGEM DE ALTURA; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, POTÊNCIA: 138 WATTS DIMENSÕESTAMANHO (AXLXP): 184,7 X 72,5 X 70,1 CM PESO: 80 KG GARANTIA: 12 MESES	CONSUL	R$ 5.030,00
18	12,00	UN	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, 60 cm DIAMETRO, POTENCIA DE 200 W, ROTAÇÃO MAXIMA DE 1430 rpm, TENSÃO 127V/220V - BIVOLT, FREQUENCIA DE 60 Hz, VAZÃO DE AR DE 1,14 m/s, GRADE EM POLIPROPILENO DE 60 CM DE DIAMETRO, 3 HELICES COM 52 CM DE DIAMETRO, CONTROLE DE VELOCIDADE PELO DIMMER, COR PRETA.	VENSTISOL	R$ 240,00
37	4,00	UN	MICROONDAS - CAPACIDADE: VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. TIMER. DISPLAY DIGITAL. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM: 110V. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. CONSUMO (KW/H): 1,25KWH. POTENCIA (W): 800W. SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 29,1X50,5X44CM. PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 12,26KG. 0,043KWH	CONSUL	R$ 869,00

LOTE II - COTA 25%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
49	1,00	UN	VENTILADOR DE COLUNA, OSCILANTE, COM 50 cm DE DIÂMETRO, COR PRETO, FUNÇÃO TURBO SILENCE, 3 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, 4 INCLINAÇÕES VERTICAIS COM INCLINAÇÃO PARA O CHÃO, GRADE REMOVIVEL, 110 V, POTENCIA MINIMA DE 140 W, CONSUMO APROX. 10,40 KWH/MES. MEDIDAS APROX. PESO: 7,34 KG, LARGURA: 50 CM, ALTURA: 152,30 CM, PROFUNDIDADE: 42,80 CM. GARANTIA DE 1 ANO.	VENSTISOL	R$ 269,00
50	1,00	UN	GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, COR: BRANCA, 127 VOLTS, CAPACIDADE TOTAL: 462 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 353 LITROS; CAPACIDADE DO FREEZER: 109 LITROS; PAINEL ELETRÔNICO; FREEZE CONTROL; GAVETÃO DE LEGUME; PRATELEIRAS: 3 PRATELEIRAS DE VIDRO COM REGULAGEM DE ALTURA; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A, POTÊNCIA: 138 WATTS DIMENSÕESTAMANHO (AXLXP): 184,7 X 72,5 X 70,1 CM PESO: 80 KG GARANTIA: 12 MESES	CONSUL	R$ 5.030,00
69	1,00	UN	MICROONDAS - CAPACIDADE: VOLUME ÚTIL MÍNIMO DE 30 LITROS, RESULTADO DO PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS: GABINETE MONOBLOCO EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E	CONSUL	R$ 869,00

			EXTERNAMENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR BRANCA. ILUMINAÇÃO INTERNA. PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS. TIMER. DISPLAY DIGITAL. RELÓGIO. PORTA COM VISOR CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR E/OU TECLA DE ABERTURA. DISPOSITIVOS E TRAVAS DE SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS. PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. VOLTAGEM: 110V. INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO APARELHO. CONSUMO (KW/H): 1,25KWH. POTENCIA (W): 800W. SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP) 29,1X50,5X44CM. PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 12,26KG. 0,043KWH.		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 468/2023

FORNECEDOR: SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
20	2,00	UN	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS DE MESA COM DISPLAY (MONITOR DOPPLER) O APARELHO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A) MODELO DE MESA COM DISPLAY; B) POSSUIR TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, FACILITANDO A TROCA EM CASO DE MANUTENÇÃO; C) SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO E GRAVADOR DE SOM; D) FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERÊNCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO; E) ALIMENTAÇÃO POR ENERGIA ELÉTRICA CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V + OU – 10% E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2 MHZ + - 10% F) PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE COM OS SEGUINTES REQUISITOS E NORMAS: ABNT NBR IEC60601-1:1997 / IEC 60601-1-2:2006 / IEC 60601-14:2004 / IEC 60601-2-37:2003 G) FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM H) CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ + - 10% I) DIÂMETRO MÁXIMO DE FOCO ULTRASSÔNICO: 50 MM J)PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM K) CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1-9) L) CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0-9) M) ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE N) SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM	MD	R$ 785,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 469/2023

FORNECEDOR: TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
19	9,00	UN	MACA/MESA DIVÃ - PARA EXAMES, REPOUSO, LEITO ESTOFADO, DENSIDADE 23; ARMAÇÃO TUBULAR EM PINTURA EPÓXI, CABECEIRA RECLINÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS PVC, CAPACIDADE 150 KG; DIMENSÕES: C-181 CM, L-0,61 CM , ALT- 0,81 CM	RENASCER	R$ 414,98

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 470/2023

FORNECEDOR: TUKABY MOVEIS LTDA

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
47	3,00	UN	MAPOTECA COM 10 GAVETAS - DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TAMPO MDPBP 25 MM; ESTRUTURA CHAPAS #18, #22 E #24 (1,20 MM, 0,75MM E 0,60 MM); 10 GAVETAS EM AÇO CHAPA #24 (0,60 MM, FORMATO A – 1 – 594MM X 841MM); DESLIZA POR TRILHO CORREDIÇA POR ESFERAS; CAPACIDADE DE 500 MAPAS OU PROJETOS; CAPACIDADE POR GAVETAS: 35KG (BEM DISTRIBUÍDOS). ITENS DE SÉRIE: 10 PUXADORES HORIZONTAIS EM PVC NA COR PRATA; 1 PORTA ETIQUETA ESTAMPADO POR GAVETA; 1 FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES; 4 PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO QUADRADO, COM SAPATAS PLÁSTICAS; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES. MEDIDAS: 1,22 ALTURA X 1,20 LARGURA X 0,77 PROFUNDIDADE.	PANDIN	R$ 7.950,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 471/2023

FORNECEDOR: V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

LOTE I - COTA 75%

LOTE	QUANT	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Marca	Valor Unitario
32	2,00	UN	MESA DE REUNIÃO REDONDA; CONFECCIONADA EM MDF / MDP. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,20 X 1,20 M. PÉ COM SAPATAS NIVELADORAS DE SOLO. COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	PRIMAX	R$ 430,00

Guariba, 24 de julho de 2023. Breila Caroline da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
(REPUBLICAÇÃO P/ CORREÇÃO)

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 258/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 106/2023– Objeto: – Registro de preços para fornecimento parcelado de presunto, queijos e embutidos para atendimento das Secretarias e Departamentos Municipais. Pelo presente ato fica homologado e adjudicado o objeto do processo acima mencionado, às empresas: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI – lotes: 2, 3, 4, 6, 7 e 9 - R$407.159,17; ARCA LICITAÇOES LTDA – lotes: 1, 10 e 14 - R$ 313.317,75; BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP – lote: 15 - R$5.066,55; J&A COMERCIAL DO BRASIL EIRELI ME – lotes: 13 e 16 - R$49.775,10; NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – lote: 5 - R$6.923,70; PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA ME – lote: 18 - R$58.719,00, e SUPERMERCADO TONI LTDA – lote: 12 - R$ 17.863,23.

RETIFICAÇÃO – ATA DE REGISTRO DE PREÇO, Nº 421/2023

RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 421/2023 - REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 258/2023- PREGÃO ELETRONICO Nº 106/2023; Contratante: Prefeitura Municipal de Guariba; Contratada: ARCA LICITAÇOES LTDA; Objeto: Registro de preços para fornecimento parcelado de presunto, queijos e embutidos para atendimento das Secretarias e Departamentos Municipais; Retificação: Fica retificado o preço unitário do lote 10, mantidos inalterados os demais.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 421/2023					
FORNECEDOR: ARCA LICITAÇOES LTDA					
LOTE I - COTA 75%					
LOTE	**QUANT**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**Marca**	**Valor Unitario**
1	5.108,00	KG	**QUEIJO MUSSARELA – RALADO / PICADO – RESFRIADO** Proveniente de leite de bovino, coalho, sal, e conter aditivos permitidos pela legislação vigente – SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN. **Em** Porção de 30g apresentar quantidade média (desvio padrão de 10%) de: ➢ Sódio: 146mg ➢ Gorduras Totais: 7,9g ➢ Gorduras Saturadas: 4,6g ➢ Carboidratos: máximo de 0,5g ➢ Proteínas: 7,4g **Embalagem:** deverá ser embalados em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente com peso de 1,0 à 4,0 kg.	SAO LEOPOLDO	R$ 36,90
LOTE II - COTA 25%					
LOTE	**QUANT**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**Marca**	**Valor Unitario**
10	1.702,00	KG	**QUEIJO MUSSARELA – RALADO / PICADO – RESFRIADO** Proveniente de leite de bovino, coalho, sal, e conter aditivos permitidos pela legislação vigente – SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN. **Em** Porção de 30g apresentar quantidade média (desvio padrão de 10%) de: ➢ Sódio: 146mg ➢ Gorduras Totais: 7,9g ➢ Gorduras Saturadas: 4,6g ➢ Carboidratos: máximo de 0,5g ➢ Proteínas: 7,4g **Embalagem:** deverá ser embalados em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente com peso de 1,0 à 4,0 kg.	SÃO LEOPOLDO	R$ 36,90
14	1.785,00	KG	**QUEIJO MUSSARELA – FATIADO – EMBALADO À VÁCUO – RESFRIADO** ➢ Proveniente de leite de bovino, coalho, sal, e conter aditivos permitidos pela legislação vigente – SEM ADIÇÃO DE GLÚTEN. ➢ **Em** Porção de 30g apresentar quantidade média (desvio padrão de 10%) de: • Sódio: 146mg • Gorduras Totais: 7,9g • Gorduras Saturadas: 4,6g • Carboidratos: máximo de 0,5g • Proteínas: 7,4g **Embalagem:** deverá ser embalados a **VÁCUO** em embalagem plástica flexível, atóxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de **500 gramas à 1 kg**.	SÃO LEOPOLDO	R$ 34,75

Guariba, 24 de julho de 2023. Breila Caroline da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

Pregão eletrônico nº 305/2023

Processo nº 122/2023 ***Celso Antônio Romano, Prefeito do Município de Guariba***, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais: ***REVOGA*** os procedimentos administrativos do Pregão Eletrônico nº 122/2023, com base no artigo 49 "caput" da Lei Federal 8.666/93, e decisão da Pregoeira, haja vista que o valor ofertado pela única empresa interessada na participação, ficou muito acima do valor estimado pela Administração, declarando frustrado o resultado da licitação. Em razão do desfazimento do Processo nº 305/2023, fica fixado o prazo de cinco dias úteis, para eventual interposição de recurso, a fim de assegurar o direito ao contraditório e a ampla defesa, com fundamento no § 3º do artigo 49, c/c artigo 109, inciso I, letra "c", da Lei federal nº 8.666/93. Guariba, 24 de julho de 2023. **Celso Antônio Romano Prefeito Municipal.**

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE GUARIBA

Conforme Lei Municipal nº 3.119, de 06 de abril de 2018

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARIBA - ESTADO DE SÃO PAULO
RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: GUARIBA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE 2023

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	459.887,90
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	390.506,25
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	4.645.822,70
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.161.368,81
Dívida Ativa de Impostos e Atualização de Dívida Ativa de Impostos	1.009.509,38
Multa/Juros provenientes de impostos	488.915,98
Fundo de Participação dos Municípios	21.926.199,03
Imposto Territorial Rural	88.651,33
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	20.994.180,23
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	6.326.822,66
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	117.282,55
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**57.609.146,82**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	3.278.422,58
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	15.487,28
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Recursos recebidos do FUNDEB	20.534.781,44
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	209.917,63
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**24.038.608,93**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**81.647.755,75**

DESPESAS DO ENSINO		Acumulado
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação		0,00
12.361 - Ensino Fundamental		5.892.711,42
12.365 - Educação Infantil		3.399.154,04
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		292.135,68
12.367 - Educação Especial		526.152,40
(=)	**Total da Despesa do Ensino**	**10.110.153,54**
(-)	Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	0,00
(-)	Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
(-)	Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
(=)	**Total da Despesa com Recursos Próprios**	**10.110.153,54**
(+)	Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB	30.122.225,07
(+)	Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	10.333.992,78
(=)	**TOTAL APLICADO NO ENSINO**	**29.898.385,83**
	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	**51,90%**
FUNDEB		
	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	**145,20%**
	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	**106,98%**
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96		**5.400.000,00**

Fabiana de Oliveira Soares Vieira
Departamento de Contabilidade

Celso Antônio Romano
Prefeito(a) Municipal

João Marques Gouvêa Neto
Secretário de Educação