DIÁRIO OFICIAL

Eletrônico do Município de Bofete

bofete.sp.gov.br | Segunda-feira, 25 de setembro de 2023 | Ano III | Edição nº 476

Publicações Oficiais do Município de Bofete, conforme Lei Municipal nº 841, de 08 de Março de 2018



MUNICÍPIO DE BOFETE

Departamento de Licitação 3
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 3

Poder Legislativo 7
Licitações e Contratos 7
Extrato 7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **23/2023**, Processo Administrativo nº **99/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA MINI USINA DE LEITE NO MUNICÍPIO DE BOFETE

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
Xavier da Silva Equipamentos Ltda - 21.524.832/0001-87 carlosxavierequipamentos@hotmail.com - (14) 99875-1620	371.297,03	235.000,00	136.297,03 Proveito - 36,7%
Totais	**371.297,03**	**235.000,00**	**136.297,03** **Proveito - 36,7%**

Detalhes

Mateus Felipe Holtz na condição de **Pregoeiro(a)** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: Xavier da Silva Equipamentos Ltda - **CPF/CNPJ:** 21.524.832/0001-87

Lote 1 — **Data/Hora da Homologação - 22/09/2023 10:44:10**

EQUIPAMENTOS DA MINI USINA DE LEITE

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TANQUE – BANQUE DE GELO 2000L – 3CV. O equipamento tem por finalidade gelar a água para realização de circulação em circuito fechado dos sistemas de refrigeração de pasteurização. Capacidade: 2000 L. Construída externamente com chapa galvanizada com pintura eletrostática; Tanque interno de polietileno; Isolamento térmico; Termostato digital para controle de temperatura; serpentina de cobre; Unidade de refrigeração.	1,00	un	31.898,00	31.898,00
Marca: Própria **Fabricante:** Próprio **Modelo:**				
TANQUE DE RECEPÇÃO/ PULMÃO 500L. Utilizado como tanque de recepção nas plataformas de recebimento do leite e ou como tanque pulmão para receber o leite pasteurizado e enviar para a embaladeira. Capacidade: 500 L. Construído em aço inox; com tampa; Registro para saída de líquidos; Acabamento sanitário	1,00	un	5.632,00	5.632,00
Marca: Própria **Fabricante:** Próprio **Modelo:**				
EMBALADEIRA AUTOMÁTICA PARA LEITE. Equipamento de funcionamento automático para envase de líquidos em um processo prático atendendo os padrões da vigilância sanitária. Capacidade: 500 a 1000 L/h. Construída em aço inox; Pés reguláveis; Cilindros pneumáticos blindados de dupla ação e amortecimento, com camisa 100 % alumínio anodizado; Injeção de líquidos através de bomba sanitária; Datador Hot Stamping; com fotocélula; soldagem da embalagem vertical e horizontal; utiliza embalagem em bobinas com e sem arte; Dosador com regulagem de 500 a 1000 mililitros/h.	1,00	un	39.492,00	39.492,00
Marca: Própria **Fabricante:** Próprio **Modelo:**				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDECIO JOSE EBURNEO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://bofete.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8FFB81D075FA45EBBDE46E6FE9A2BB3D

RESFRIADOR DE LEITE A GRANEL. Tanque de expansão que armazena o leite sob baixa temperatura. Capacidade: 1000 L. Construído em aço inox; Isolamento térmico com poliuretano expandido; Agitador elétrico com acionamento automático; Termostato elétrico digital para controle da temperatura; Refrigeração por unidade de frio e fundo por expansão; Régua e tabela para medição do volume de leite; Acabamento sanitário.	1,00	un	25.822,00	25.822,00
Marca: Própria **Fabricante:** Próprio **Modelo:**				
PASTEURIZADOR PARA LEITE E OUTROS. Capacidade: 800 a 1000 L/H. Construído em aço inox; Placas corrugadas para circular o líquido; Três torres para a realização do processo de pasteurização; Painel de comando com válvula eletrônica, para desvio de fluxo; Termostato elétrico digital; Tubo retardador; Termoregistrador de temperatura; Limpeza do equipamento ocorre em circuito fechado. SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO. Utilizado para aquecimento de água através de resistências elétricas, necessário para o processo de pasteurização rápida. Deve possuir isolamento térmico. Potência Nominal: 48000 W. Construída em aço inox; Isolamento térmico; controlador de temperatura digital; Boia para controle de nível; Saída e retorno para a água. BOMBA CIRCULAÇAO ÁGUA QUENTE E FRIA PERIFÉRICA ICS100, Cap.3.000 l/h.	1,00	un	53.923,00	53.923,00
Marca: Própria **Fabricante:** Próprio **Modelo:**				
MATURADOR PARA CALDA. Utilizado para maturação da calda do sorvete, proporcionando mais rendimento e cremosidade ao produto final. Deve manter a calda em uma temperatura controlada por até 12 horas. Capacidade: 300 L. Construído em aço inox; Isolamento térmico com poliuretano expandido; Agitador elétrico com acionamento automático; Termostato digital para controle da temperatura; Registro de saída de, ao menos, 2 polegadas; Acabamento sanitário.	1,00	un	24.683,00	24.683,00
Marca: Própria **Fabricante:** Próprio **Modelo:**				
BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE LEITE. Capacidade de 1000L/h. Monofásica, 220V. capa de proteção em inox AISI 304, em ABS atóxico, para enviar o leite até a embaladeira.	1,00	un	2.025,00	2.025,00
Marca: Própria **Fabricante:** Próprio **Modelo:**				
CÂMARA FRIA MÓVEL. Câmara fria é utilizada para conservação do leite e seus derivados. Garantindo aos alimentos maior qualidade, agregando assim, maior valor ao produto final. Capacidade: 1900 L. Construída em parede isotérmica; Revestimento em chapa galvanizada com pintura eletrostática; Isolamento em EPS; Duas portas de Giro; Controlador digital e automático de temperatura, degelo e ventilação; entre 55% a 65% da largura da câmara abriga duas prateleiras em aço inox, para acomodar alimentos; 35% a 45% da largura da câmara tem o espaço interno vago para acomodar alimentos em recipientes.	1,00	un	16.303,00	16.303,00
Marca: Própria **Fabricante:** Próprio **Modelo:**				
MESA EM AÇO INOX COM ESCORREDOR. Indicada para agroindústrias em geral; Manipulação dos produtos (alimentos); Construído em aço inox; Manipulação de utensílios utilizados na produção; Possuir acabamento sanitário. Medidas 2m x 1m x 0,9m – variação permitida de 3cm para mais ou para menos.	1,00	un	3.291,00	3.291,00
Marca: Própria **Fabricante:** Próprio **Modelo:**				
DESNATADEIRA. 1000 L/h trifásico. A desnatadeira é utilizada para extração de parte da gordura do leite. O processo de desnate é essencial para a fabricação de certos tipos de queijos, leite desnatado, creme (nata). Possuir regulagem manual para regular o percentual de gordura retirado. Capacidade: 1000 L/h. Bica, pratos, pinhão em aço inox; Motor de acionamento monofásico; Acabamento sanitário. KIT AUXILIAR PARA SISTEMA DE DESNATE. Sistema para desvio e adequação do leite para o desnate, é um equipamento auxiliar acoplado ao sistema de pasteurização rápida. Este equipamento proporciona a extração da gordura do leite. Capacidade: 500 a 2000L/h. Construído em aço inox; possui tampa; bomba sanitária; Conexões; Mangueiras atóxicas.	1,00	un	26.182,00	26.182,00
Marca: Própria **Fabricante:** Próprio **Modelo:**				

Assinado por 1 pessoa: CLAUDECIO JOSE EBURNEO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://bofete.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8FFB81D075FA45EBBDE46E6FE9A2BB3D

LAVADOR DE BOTAS E MÃOS AUTOMÁTICO. Fabricado totalmente em aço inox AISI 304, sendo a limpeza feita através de uma escova rotativa com cerdas de nylon para lavar a sola e a lateral da bota. O equipamento é acionado através de sensor ou botão para liberar o fluxo de água. Dosador de detergente automático. Todo o sistema elétrico interligado e instalado em ucaixa plástica. Lavador de mãos acionado por pedal. Confeccionado conforme NR12 e normativa CISPOA. Tensão trifásica. Motor 1/2cv - Blindado.	1,00	un	2.962,00	2.962,00
Marca: Própria **Fabricante:** Próprio **Modelo:**				
COMPRESSOR AR 7,6/24 BP trifásico 220V.	1,00	un	2.787,00	2.787,00
Marca: Própria **Fabricante:** Próprio **Modelo:**				
em branco.pdf		**Inserido em:** 21/08/2023 10:32		

Bofete, 22 de Setembro de 2023.

_____

Pregoeiro(a): Mateus Felipe Holtz

Assinado por 1 pessoa: CLAUDECIO JOSE EBURNEO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://bofete.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8FFB81D075FA45EBBDE46E6FE9A2BB3D

MUNICÍPIO DE BOFETE
RUA NOVE DE JULHO - CENTRO - 290 - CEP: 18.590-000
FONE (14)3883-9300
CNPJ: 46.634.143/0001-56

CÓDIGO DE ACESSO
8FFB81D075FA45EBBDE46E6FE9A2BB3D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Assinante: CLAUDECIO JOSE EBURNEO em 22/09/2023 15:52:13
CPF:***.***-.598-17
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE BOFETE - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://bofete.flowdocs.com.br/public/assinaturas/8FFB81D075FA45EBBDE46E6FE9A2BB3D

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Extrato

Câmara Municipal de Bofete
Ed.Vereador Onofre Leme Machado
SALA DAS SESSÕES "VEREADOR AGNALDO CASSEMIRO DOS SANTOS"
CNPJ 01.646.008/0001-92/ camarabofete@uol.com.br
Rua: Sete de Setembro, 54 Centro – CEP 18590-000
Tel. (14) 3883 –1377/1455 – fax. 3883 -1125 – Bofete/SP

Contrato Administrativo nº 08/2023
Tomada de Preço nº 01/2023
Contratante: Câmara Municipal de Bofete
Contratada: BBS Construtora Ltda
Objeto: Contratação de empresa para a execução da reforma e modernização da cozinha do piso inferior, piso superior e telhado do prédio sede da Câmara Municipal de Bofete, conforme as especificações técnicas constantes do Projeto Básico, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epigrafe, observada as normas técnicas da ABNT.
Data Assinatura: 21/09/2023
Valor do Contrato: R$ 245.000,00
Vigência : 2 meses