PREFEITURA MUNICIPAL TAMBAÚ

www.diarioeletronicooficial.com.br/diario/tambau 08/02/2021

Conforme Lei Municipal Nº 3142 de 14 de outubro de 2019 Edição nº 234

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

O Município de TAMBAÚ dá garantia da autenticidade dos documentos vinculados a este site.

Diário Oficial Assinado Eletronicamente em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Entidades do município de TAMBAÚ - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ
CNPJ:
Praça Carlos Gomes - 40
1936739501
http://www.tambau.sp.gov.br/
www.diarioeletronicooficial.com.br/diario/tambau-sp

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 01/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 01/02/2021
Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, bem como guias e sarjetas na Rua Vicente Morandim, no município de Tambaú/SP, conforme contrato de repasse nº 1065.778-38/2019 - Convênio nº 891403/2019, frimado entre o município de Tambaú e o Ministério do Desenvolvimento Regional.
Contratado: Flex Comércio e Representação Eirelli - EPP
CNPJ: 10.350.473/0001-72
Valor Total: R$ 212.038,82 (duzentos e doze mil, trinta e oito reais, oitenta e dois centavos)
Dotação: Ficha 0261 - Obras e Instalações, Elemento: 4.4.90.51, Fonte 05
Modalidade: Concorrência Pública nº 11 / 2020

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.º 51/2020
ATA nº 01/2021
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de Policloreto de Alumínio (PAC), Reagentes químicos e Afins.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 13/01/2021
Detentora: Hexis Científica Ltda
CNPJ n.º 53.276.010/0001-10

Lote	Quant	Unid.	Códg	Descrição detalhada do objeto	R$ Unit.	R$ Total
07	06	Litro	33840	Solução tampão pH 7,0 **Marca: Qhemis High Purity** **Modelo: PPH7 – 1000**	63,31	379,86
09	04	Frasco		Solução Padrão de formazina estabilizada StabCal, concentração 800 NTU. Frasco 500mL. Utilizada na calibração de turbidímetros Hach e outros. Prazo de validade mínima de 06 meses **Marca: Hach** **Modelo: 2660549-BR**	2.125,00	8.500,00
10	04	Frasco		Solução Padrão de formazina estabilizada StabCal, concentração 100 NTU. Frasco 500mL. Utilizada na calibração de turbidímetros Hach e outros. Prazo de validade mínima de 06 meses **Marca: Hach** **Modelo: 2660249-BR**	2.475,00	9.900,00
14	02	Unid.	30616	Conjunto de Padrão secundário de formazina em gel Stabcal composto por: 20 NTU, 100 NTU,800 NTU e 10 NTU para turbidímetro digital marca Hach, modelo 2100Q.Frasco lacrado com prazo de validade mínimo de 01 ano. **Marca: Hach** **Modelo: 2971205-BR**	3.524,84	7.049,68
22	03	Pct	30617	Reagente para análise de alumínio ALUVER 3,	1.626,78	4.880,34

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				para faixa 0,008-0,800mg/L Al. Método Aluminon. Pacote com 100 sachês de reagente em pó (powder pillow). Para aparelho multiparâmetros digital, modelo DR 900,Marca Hach. Prazo mínimo de validade: 12 meses a contar da data de fabricação. **Marca: Hach** **Modelo: 1429099-BR**		
23	06	Pct	30618	Reagente para análise de alumínio ASCORBIC ACID, para faixa 0,008-0,800mg/L Al. Método Aluminon. Pacote com 100 sachês de reagente em pó (powder pillow). Para aparelho multiparâmetros digital, modelo DR 900, Marca Hach. Prazo mínimo de validade: 12 meses a contar da data de fabricação. **Marca: Hach** **Modelo: 1457799-BR**	483,33	2.899,98
24	03	Pct	30619	Reagente para análise de alumínio BLEACHING 3, para faixa 0,008-0,800mg/L Al. Método Aluminon. Pacote com 100 sachês de reagente em pó (powder pillow). Para aparelho multiparâmetros digital, modelo DR 900,Marca Hach. Prazo mínimo de validade: 12 meses a contar da data de fabricação. **Marca: Hach** **Modelo: 1429449-BR**	500,00	1.500,00
25	03	Pct	30620	Reagente para análise de cromo total, ACID REAGENT para faixa 0,01 – 0,70 mg/L Cr. Método Alkaline Hypobromite Oxidation. Pacote com 100 sachês de reagente em pó (powder pillow).Para aparelho multiparâmetros digital, modelo DR 900,Marca Hach. Prazo mínimo de validade: 12 meses a contar da data de fabricação. **Marca: Hach** **Modelo: 212699-BR**	886,83	2.660,49
26	03	Pct	30621	Reagente para análise de cromo total, CROMAVER 3 para faixa 0,01 - 0,70mg/L Cr. Método Alkaline Hypobromite Oxidation. Pacote com 100 sachês de reagente em pó (powder pillow).Para aparelho multiparâmetros digital, modelo DR 900,Marca Hach. Prazo mínimo de validade: 12 meses a contar da data de fabricação. **Marca: Hach** **Modelo: 1206699-BR**	636,72	1.910,16
27	03	Pct	30622	Reagente para análise de cromo total, CHROMIUM 1 REAGENT para faixa 0,01 - 0,70mg/L Cr. Método Alkaline Hypobromite Oxidation. Pacote com 100 sachês de reagente em pó (powder pillow). Para aparelho multiparâmetros digital, modelo DR 900,Marca	736,69	2.210,07

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				Hach. Prazo mínimo de validade: 12 meses a contar da data de fabricação. **Marca: Hach** **Modelo: 204399-BR**		
28	03	Pct	30623	Reagente para análise de cromo total, CHROMIUM 2 REAGENT para faixa 0,01 – 0,70 mg/L Cr. Método Alkaline Hypobromite Oxidation. Pacote com 100 sachês dereagente em pó (powder pillow). Para aparelho multiparâmetros digital, modelo DR 900,Marca Hach. Prazo mínimo de validade: 12 meses a contar da data de fabricação. **Marca: Hach** **Modelo: 204499-BR**	736,69	2.210,07
29	03	Pct	30624	Reagente para análise de Ferro como Fe2+, para faixa 0,02 – 3,00 mg/L Fe2+. Método 1-10 Phenanthroline. Pacote com 100 sachês de reagente em pó (powder pillow).Para aparelho multiparâmetros digital, modelo DR 900,Marca Hach. Prazo mínimo de validade: 12 meses a contar da data de fabricação. **Marca: Hach** **Modelo: 2105769-BR**	597,61	1.792,83
30	03	Frasco	30625	Reagente para análise de Manganês, ALKALINE CYANIDE REAGENT para faixa 0,006 – 0,700 mg/L Mn. Método PAN, para amostras de 10mL. Frasco com 100mL. Para aparelho multiparâmetros digital, modelo DR 900,Marca Hach. Prazo mínimo de validade: 12 meses a contar da data de fabricação. **Marca: Hach** **Modelo: 2122332-BR**	580,71	1.742,13
31	03	Frasco	30626	Reagente para análise de Manganês, PAN INDICATOR SOLUTION 0,1% para faixa 0,006 - 0,700 mg/L Mn. Método PAN, para amostras de 10mL. Frasco com 100mL. Para aparelho multiparâmetros digital, modelo DR 900,Marca Hach. Prazo mínimo de validade: 12 meses a contar da data de fabricação. **Marca: Hach** **Modelo: 2122432-BR**	526,71	1.580,13
32	03	Frasco	30627	Reagente para análise de Dureza Cálcio e Magnésio, SOLUÇÃO EGTA para faixa 0,05 – 4.00mg/L Ca como CaCO3 pelo método Calmagite. Frasco 50mL com conta gotas na boca do frasco. Para aparelho multiparâmetros digital, modelo DR 900,Marca Hach. Prazo mínimo de validade: 12 meses a contar da data de fabricação. **Marca: Hach** **Modelo: 2229726-BR**	469,57	1.408,71

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

33	03	Frasco	30628	Reagente para análise de Dureza Cálcio e Magnésio, solução dureza alkali para faixa 0,05 - 4.00mg/L Ca como CaCO3 pelo método Calmagite. Frasco 100mL com conta gotas na tampa do frasco. Para aparelho multiparâmetros digital, modelo DR 900,Marca Hach. Prazo mínimo de validade: 12 meses a contar da data de fabricação. **Marca: Hach** **Modelo: 2241732-BR**	526,71	1.580,13
34	03	Frasco	30629	Reagente para análise de Dureza Cálcio e Magnésio, solução indicadora de dureza para faixa 0,05 - 4.00mg/L Ca como CaCO3 pelo método Calmagite. Frasco 100mL com conta gotas na boca do frasco. Para aparelho multiparâmetros digital, modelo DR 900,Marca Hach. Prazo mínimo de validade: 12 meses a contar da data de fabricação. **Marca: Hach** **Modelo: 2241832-BR**	526,71	1.580,13
Total						**R$ 53.784,71**

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.º 51/2020
ATA nº 02/2021
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de Policloreto de Alumínio (PAC), Reagentes químicos e Afins.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 13/01/2021
Detentora: Quest Comércio e Serviços para Saneamento e Produtos Químicos Ltda
CNPJ n.º 07.374.628/0001-04

Lote	Quant	Unid.	Códg	Descrição detalhada do objeto	R$ Unit.	R$ Total
01	25	Frasco	10670	Solução de Iodeto de Potássio para análise de cloro total. Frasco com 50 ml. **Marca: Quest**	30,00	750,00
06	06	Litro	33839	Solução tampão pH 4,0 **Marca: Quest**	33,33	199,98
08	06	Litro	14424	Solução tampão pH 10,0 **Marca: Quest**	16,60	99,60
11	04	Frasco		Solução Padrão de formazina estabilizada StabCal, concentração 20 NTU. Frasco 500mL. Utilizada na calibração de turbidímetros Hach e outros. Prazo de validade mínima de 06 meses **Marca: Quest**	880,10	3.520,40
12	04	Frasco		Solução Padrão de formazina estabilizada StabCal, concentração 10 NTU. Frasco 500mL.Utilizada na calibração de	880,10	3.520,40

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				turbidímetros Hach e outros. Prazo de validade mínima de 06 meses **Marca: Quest**		
13	04	Frasco		Solução Padrão de formazina estabilizada StabCal, concentração <0,1 NTU. Frasco 500mL.Utilizada na calibração de turbidímetros Hach e outros. Prazo de validade mínima de 06 meses **Marca: Quest**	514,67	2.058,68
17	03	Litro	14513	Solução Padrão de Cor Alpha 500 UC (unidade de cor) PT/CO. Para calibração de aparelho digital de cor. **Marca: Quest**	1.200,00	3.600,00
18	03	Litro	18841	Solução padrão fluoreto 1,00 mg/L para calibração de aparelho digital de análise de flúor. Prazo de validade mínimo de 06 meses. **Marca: Quest**	50,00	150,00
Total						**R$ 13.899,06**

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.º 51/2020
ATA nº 03/2021
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de Policloreto de Alumínio (PAC), Reagentes químicos e Afins.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 13/01/2021
Detentora: Quimaflex Produtos Químicos Ltda
CNPJ n.º 13.224.500/0001-59

Lotes abertos a todos os tipos de empresa:

Lote	Quant	Unid.	Códg	Descrição detalhada do objeto	R$ Unit.	R$ Total
03	300	Unid.	7845	Bolsa plástica esterilizada descartável, com tarja de identificação, capacidade para 100 ml,com base de sustentação,contendo pastilha de 10 mg de Tiossulfato de Sódio (para eliminação de cloro). Utilizada para coleta de amostra de água para análise Bacteriológica. **Marca: Nasco**	3,33	999,00
04	02	Unid.	24974	Comparador Colorimétrico, lacrado contendo solução sintética, utilizada para determinação de Presença e Ausência de Coliforme Totais e Fecais. **O Comparador deverá ser da mesma marca que o substrato enzimático para evitar diferença de cor . Frasco com 100 ml. Prazo de validade mínima de 1 ano.** **Marca: Quimaflex**	135,00	270,00
05	06	Litro	13253	Solução de Cloreto de Potássio (KCL) 3M.	65,00	390,00

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				Marca: Quimaflex		
Total						**R$ 1.659,00**

Cota exclusiva para MEs, EPPs e MEIs:

Lote	Quant.	Unid.	Códg.	Descrição detalhada do objeto	R$ Unit.	R$ Total
38	120	Embalag em com 100 unidades	10669	Reagente DPD(N, N-dietil-p-fenileno-diamina) em pó p/ análise de cloro residual livre. Cada embalagem deverá conter reagente suficiente para 100 testes. **Marca: Quimaflex**	50,00	6.000,00
39	50	Frasco	7848	Solução SPANDS para análise de Flúor, com arsenito de sódio (para eliminação de cloro presente na amostra). Frasco com 500 ml. **Marca: Quimaflex**	80,00	4.000,00
Total						**R$ 10.000,00**

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.º 51/2020
ATA nº 04/2021
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de Policloreto de Alumínio (PAC), Reagentes químicos e Afins.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 13/01/2021
Detentora: Carlos Patrício Camussetti Munoz
CNPJ n.º 04.880.181/0001-49

Lote	Quant	Unid.	Código	Descrição detalhada do objeto	R$ Unit.	R$ Total
21	04	Embalagem com 100 unidades	24977	Papel indicador de pH na escala de 0 a 14 por cores, subdivisão de 1 pH. Acondicionado em caixa com 100 tiras. **Marca: Kasvi**	35,07	**140,28**

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.º 51/2020
ATA nº 05/2021
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de Policloreto de Alumínio (PAC), Reagentes químicos e Afins.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 13/01/2021
Detentora: Idexx Brasil Laboratórios Ltda
CNPJ n.º 00.377.455/0001-20

Lote	Quant	Unid.	Códg	Descrição detalhada do objeto	R$ Unit.	R$ Total
02	300	Unid.	15931	Substrato definido enzimático ONPG-MUG para	4,56	**1.368,00**

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				análise de Coliformes Totais e Escherichia coli em água. Resultados obtidos em 24 hs – Método aprovado pelo Standard Methods for Examination of Water and Wastwater, 21ºEdition. **Marca: WP200I Colilert**		

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.º 51/2020
ATA nº 06/2021
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de Policloreto de Alumínio (PAC), Reagentes químicos e Afins.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 13/01/2021
Detentora: Belgiquímica Produtos Químicos Ltda - EPP
CNPJ n.º 09.130.198/0001-00

Lotes abertos a todos os tipos de empresa:

Lote	Quant	Unid.	Códg	Descrição detalhada do objeto	R$ Unit.	R$ Total
36	48.000	Kg	4048	Policloreto de alumínio (PAC), coagulante inorgânico catiônico polimerizado e balanceado de sais de alumínio, completamente solúvel em água, utilizado para formação de flocos grandes rígidos e pesados, que acelerem a velocidade de decantação, resultando em melhor clarificação e redução de turbidez da água destinada ao consumo humano. **-Características Físico-Químicas:** -Forma física: líquido -Cor: Coloração âmbar claro a castanho -Teor de trióxido de alumínio(Al2O3): mínimo de 12 %, máximo de 14% - Densidade a 25º C: Mínimo de 1,25 g/cm3 - pH: 2,00 a 5,00 - Teor de Ferro: 70 mg/l no Máximo - Insolúveis: 0,20 % - Basicidade: 60 – 68 % - Antimônio: ≤ 2,00 mgSb/Kg; - Arsênio:≤ 2,20 mgAs/Kg; - Cadmio:≤ 2,00 mgCd/Kg; - Chumbo:≤ 4,00 mgPb/Kg; -Cromo::≤ 20,0 mgCr/Kg; -Mercúrio:≤0,40 mgHg/Kg; - Selênio:≤ 4,00 mgSe/Kg; - Prata:≤22,00 mgAg/Kg; **2-) Especificações quanto à qualidade:**	1,49	**71.520,00**

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				2.1-)O produto deverá atender os requisitos especificados na NBR 15784:2017 (estabelece o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados em sistemas de tratamento de água para consumo humano e os limites das impurezas nas dosagens máximas de uso(DMU) indicadas pelo fornecedor do produto, de forma a não causar prejuízo à saúde humana) , devendo possuir laudo comprovando os requisitos desta norma, discriminadas na tabela 4 da NBR 15784:2017,cujo prazo de validade desses estudos deverá ser de no máximo de 01(um) ano; **2.2)** O fornecedor deverá utilizar laboratório monitorado pelo INMETRO em BPL para realizar todas as análises, conforme especificado na NRB 15784:2017. Além dos valores de referência acima citados, o produto ofertado não deve atribuir à água potável características inadequadas ou contaminantes a taxas que excedam os limites estabelecidos pelo Padrão de Potabilidade de Água para Consumo Humano, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 (Origem: PRT MS/GM 2914/2011) do Ministério da Saúde; **2.3-)**O produto fornecido será inspecionado a qualquer tempo, caso sejam constatadas contradições com os resultados apresentados no momento da contratação, serão exigidos do fornecedor às suas expensas novas análises e relatório de estudos do produto, conforme especificado acima; **3-) Especificações quanto ao recebimento do produto:** **3.1-)** A entrega e o transporte do produto serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal, sendo que a empresa e ou transportadora deverá possuir equipamento próprio que possibilite a descarga do produto containers de1.000 kg, onde ficará armazenado até sua utilização. **3.2)** A empresa vencedora ficará inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPI's (equipamento de proteção individual) que se fizerem necessários para a entrega e descarregamento do produto no local indiciado pelo funcionário responsável pelo recebimento deste;		

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				3.3-) No momento de entrega será verificada se a embalagem do produto contempla as especificações do edital. Caso haja divergência, o produto poderá ser recusado; **3.2-)** As entregas deverão estar acompanhadas de laudo técnico de análise do produto, assinado por técnico responsável, contendo ainda as seguintes informações: • Nome do produto; • Nome do fabricante do produto; • Peso líquido; • Número do lote de fabricação/ano; • Data de fabricação; • Data de validade do produto. **PARA ASSINATURA CONTRATUAL A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ:** **1-)** Apresentar O LARS(Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde), conforme NBR 15.784/2017; **Marca: Guaçu**		

Cota exclusiva para MEs, EPPs e MEIs:

Lote	Quant.	Unid.	Códg.	Descrição detalhada do objeto	R$ Unit.	R$ Total
37	12.000	Kg	4048	Policloreto de alumínio (PAC), coagulante inorgânico catiônico polimerizado e balanceado de sais de alumínio, completamente solúvel em água, utilizado para formação de flocos grandes rígidos e pesados, que acelerem a velocidade de decantação, resultando em melhor clarificação e redução de turbidez da água destinada ao consumo humano. **-Características Físico-Químicas:** -Forma física: líquido -Cor: Coloração âmbar claro a castanho -Teor de trióxido de alumínio(Al2O3): mínimo de 12 %, máximo de 14% - Densidade a 25º C: Mínimo de 1,25 g/cm3 - pH: 2,00 a 5,00 -	1,49	**17.880,00**

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				Teor de Ferro: 70 mg/l no Máximo - Insolúveis: 0,20 % - Basicidade: 60 – 68 % - Antimônio: ≤ 2,00 mgSb/Kg; - Arsênio:≤ 2,20 mgAs/Kg; - Cadmio:≤ 2,00 mgCd/Kg; - Chumbo:≤ 4,00 mgPb/Kg; -Cromo::≤ 20,0 mgCr/Kg; -Mercúrio:≤0,40 mgHg/Kg; - Selênio:≤ 4,00 mgSe/Kg; - Prata:≤22,00 mgAg/Kg; **2-) Especificações quanto à qualidade:** **2.1-)**O produto deverá atender os requisitos especificados na NBR 15784:2017 (estabelece o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados em sistemas de tratamento de água para consumo humano e os limites das impurezas nas dosagens máximas de uso(DMU) indicadas pelo fornecedor do produto, de forma a não causar prejuízo à saúde humana) , devendo possuir laudo comprovando os requisitos desta norma, discriminadas na tabela 4 da NBR 15784:2017,cujo prazo de validade desses estudos deverá ser de no máximo de 01(um) ano; **2.2)** O fornecedor deverá utilizar laboratório monitorado pelo INMETRO em BPL para realizar todas as análises, conforme especificado na NRB 15784:2017. Além dos valores de referência acima citados, o produto ofertado não deve atribuir à água potável características inadequadas ou contaminantes a taxas que excedam os limites estabelecidos pelo Padrão de Potabilidade de Água para Consumo Humano, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 (Origem: PRT MS/GM 2914/2011) do Ministério da Saúde; **2.3-)**O produto fornecido será inspecionado a qualquer tempo, caso sejam constatadas contradições com os resultados apresentados no momento da contratação, serão exigidos do fornecedor às suas expensas novas análises e relatório de estudos do produto, conforme especificado acima; **3-) Especificações quanto ao recebimento do produto:** **3.1-)** A entrega e o transporte do produto serão de total responsabilidade da empresa fornecedora,		

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal, sendo que a empresa e ou transportadora deverá possuir equipamento próprio que possibilite a descarga do produto containers de1.000 kg ,onde ficará armazenado até sua utilização. **3.2)** A empresa vencedora ficará inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPI's (equipamento de proteção individual) que se fizerem necessários para a entrega e descarregamento do produto no local indiciado pelo funcionário responsável pelo recebimento deste; **3.3-)** No momento de entrega será verificada se a embalagem do produto contempla as especificações do edital. Caso haja divergência, o produto poderá ser recusado; **3.2-)** As entregas deverão estar acompanhadas de laudo técnico de análise do produto, assinado por técnico responsável, contendo ainda as seguintes informações: • Nome do produto; • Nome do fabricante do produto; • Peso líquido; • Número do lote de fabricação/ano; • Data de fabricação; • Data de validade do produto. **PARA ASSINATURA CONTRATUAL A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ:** **1-)** Apresentar O LARS(Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde), conforme NBR 15.784/2017; **Marca: Guaçu**		

TERMO ADITIVO (TA 1º)
Contrato nº 90/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 07/01/2021
Contratado: Flex – Comércio e Representação EIRELI
CNPJ: 10.350.473/0001-72
Objeto do Termo: Prorrogação da vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até 09 de março de 2021
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, bem

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

como guias e sarjetas nas Ruas Adelino Machado Sibrão, Osmundo Sandoval, da Maçonaria e Av. Nicolau Torelli, no município de Tambaú/SP.
Modalidade: Concorrência Pública nº 05/2020

TERMO ADITIVO (TA 2º)
Contrato nº 90/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 14/01/2021
Contratado: Flex – Comércio e Representação EIRELI
CNPJ: 10.350.473/0001-72
Objeto do Termo: Aditamento do acréscimo de serviços no valor de R$ 29.174,09 (Vinte e nove mil cento e setenta e quatro reais e nove centavos)
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, bem como guias e sarjetas nas Ruas Adelino Machado Sibrão, Osmundo Sandoval, da Maçonaria e Av. Nicolau Torelli, no município de Tambaú/SP.
Modalidade: Concorrência Pública nº 05/2020

TERMO ADITIVO (TA 1º)
Contrato nº 08/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 14/01/2021
Contratado: Maria Lúcia Menegatti Pinto
CPF: 214.348.148-90
Objeto do Termo: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a vigência do contrato, ou seja, até dia 14 de janeiro de 2022
Objeto do contrato: Locação do imóvel situado na Praça Padre Donizetti, nº 170, Centro, Município de Tambaú/SP, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 4012, cadastro municipal nº 94.23.010.0004.001, destinado a alocar o Departamento Municipal de Turismo.
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 05/2019

TERMO ADITIVO (TA 2º)
Contrato nº 65/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 14/01/2021
Contratado: Construmeta Construção Civil Ltda
CNPJ: 00.957.707/0001-90
Objeto do Termo: Aditamento do acréscimo de serviços no valor de R$ 5.684,77 (Cinco mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos)
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de obras de engenharia que tem como finalidade construção de quadra recreativa coberta nas dependências da EMEB "Profª Zelinda de Sordi Sobreira", no município de Tambaú/SP.
Modalidade: Tomada de Preços nº 18/2020

TERMO ADITIVO (TA 2º)
Contrato nº 60/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 14/01/2021
Contratado: Flex Comércio e Representação Eirelli - EPP
CNPJ: 10.350.473/0001-72
Objeto do Termo: Aditamento do acréscimo de serviços no valor de R$ 7.023,87 (Sete mil, vinte e três reais e oitenta e sete centavos)
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de obras de engenharia que tem

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

como finalidade reforma e ampliação da CMEI Neide M. Celestino no município de Tambaú/SP.
Modalidade: Tomada de Preços nº 17/2020

TERMO ADITIVO (TA 1º)
Contrato nº 91/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 15/01/2021
Contratado: Flex – Comércio e Representação EIRELI
CNPJ: 10.350.473/0001-72
Objeto do Termo: Prorrogação da vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até dia 16 de março de 2021.
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de galerias de águas pluviais, nas Avenidas Um, Seis e Sete, Loteamento Industrial "Spiga Real", município de Tambaú/SP.
Modalidade: Tomada de Preços nº 22/2020

TERMO ADITIVO (TA 5º)
Contrato nº 67/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 15/01/2021
Contratado: Construmeta Construção Civil Ltda
CNPJ: 00.957.707/0001-90
Objeto do Termo: Aditamento do acréscimo de serviços no valor de R$ 2.434,81 (dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais, oitenta e um centavos) e prorrogação da vigência do contrato para mais 60 (sessenta) dias, ou seja, até dia 16 de março de 2021.
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de base em concreto armado para uma estação de tratamento de água compacta na estação de tratamento de água "Farmacêutico João Piovezana", na cidade de Tambaú/SP.
Modalidade: Tomada de Preços nº 23/2020

TERMO ADITIVO (TA 8º)
Contrato nº 30/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 15/01/2021
Contratado: Lopes e Pécora Construções Terraplenagem e Pavimentação Ltda
CNPJ: 01.139.357/0001-18
Objeto do Termo: Supressão referente ao contrato supracitado, no valor de R$ 36.316,58 (trinta e seis mil, trezentos e dezesseis reais, cinquenta e oito centavos) e aditamento do acréscimo na contrapartida no valor de R$ 1.737,81 (um mil, setecentos e trinta e sete reais, oitenta e um centavos).
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, bem como guias e sarjetas em trecho da avenida Garcês no município de Tambaú/SP, conforme convênio entre o município de Tambaú e a Secretaria e Gestão do Estado de São Paulo.
Modalidade: Tomada de Preços nº 04/2019

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.