PREFEITURA MUNICIPAL TAMBAÚ

www.diarioeletronicooficial.com.br/diario/tambau 06/05/2022

Conforme Lei Municipal Nº 3142 de 14 de outubro de 2019 Edição Extra

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo a autenticidade, validade jurídica e integridade.

O Município de TAMBAÚ dá garantia da autenticidade dos documentos vinculados a este site.

Diário Oficial Assinado Eletronicamente em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Entidades do município de TAMBAÚ - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAÚ
CNPJ:
Praça Carlos Gomes - 40
1936739501
http://www.tambau.sp.gov.br/
www.diarioeletronicooficial.com.br/diario/tambau-sp

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 63/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 04/04/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fabricação, montagem, pintura e instalação de limitadores de altura
Contratado: CLÁUDIO CAMINOTO TAMBAÚ - ME
CNPJ: 68.132.174/0001-41
Valor Total: R$ 44.640,00 (Quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais)
Dotação: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.123.037-2.021; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39; FONTE: 01
Modalidade: Pregão Presencial Nº 11 / 2022

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 65/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 12/04/2022
Objeto: Contratação de empresa com o objetivo de recrutar, selecionar e contratar estagiários que prestarão serviços a essa municipalidade.
Contratado: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Valor Total: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) anual.
Dotação: Unidade orçamentária: 01.03.00; Unidade Executora: 01.03.06; Fonte: 01; Funcional Programática: 04.128.025-2.010; Elemento de despesa: 3.3.90.39
Modalidade: Dispensa de Licitação nº 12 / 2022

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 66/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 12/04/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de placas e painéis para indicação no Cemitério Municipal
Contratado: Luciano Finotti & Cia Ltda - ME
CNPJ: 06.907.097/0001-05
Valor Total: R$ 30.990,50 (Trinta mil, novecentos e noventa reais e cinquenta centavos)
Dotação: Unidade Orçamentária: 01.10.00; Unidade Executora: 01.10.03; Fonte: 01; Funcional programática: 15.452.092-2.054; Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 14 / 2022

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 68/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 25/04/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Contratado: AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI - ME
CNPJ: 40.143.803/0001-10
Valor Total: R$ 1.590,00 (Um mil, quinhentos e noventa reais)
Dotação: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.07.00; UNIDADE EXECUTORA: 01.07.01; FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.060-2.027; ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52; e UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.07.00; UNIDADE EXECUTORA: 01.07.02; FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029; ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 22 / 2022

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 69/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 25/04/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Contratado: B. M. PAPELARIA, ARTIGOS DE INFORMÁTICA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME
CNPJ: 13.469.442/0001-23
Valor Total: R$ 15.729,50 (Quinze mil, setecentos e vinte nove reais e cinquenta centavos)
Dotação: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.07.00; UNIDADE EXECUTORA: 01.07.01; FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.060-2.027; ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52; e UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.07.00; UNIDADE EXECUTORA: 01.07.02; FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029; ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 22 / 2022

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 70/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 25/04/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Contratado: L.R. SABIÃO – DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA LTDA - EPP
CNPJ: 35.364.857/0001-75
Valor Total: R$ 22.375,00 (Vinte e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais),
Dotação: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.07.00; UNIDADE EXECUTORA: 01.07.01; FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.060-2.027; ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52; e UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.07.00; UNIDADE EXECUTORA: 01.07.02; FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029; ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 22 / 2022

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 71/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 25/04/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Contratado: VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP
CNPJ: 27.975.551/0001-27
Valor Total: R$ 71.633,00 (Setenta e um mil, seiscentos e trinta e três reais)
Dotação: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.07.00; UNIDADE EXECUTORA: 01.07.01; FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.060-2.027; ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52; e UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.07.00; UNIDADE EXECUTORA: 01.07.02; FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029; ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 22 / 2022

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 72/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 25/04/2022
Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos e Mobiliários
Contratado: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA. ME
CNPJ: 13.960.165/0001-57
Valor Total: R$ 36.790,00 (Trinta e seis mil, setecentos e noventa reais)
Dotação: Funcional Programática: 04.123.307-2.021, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52,

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.060-2.027, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 05; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.512.091-2.053, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 29 / 2022

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 73/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 25/04/2022
Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos e Mobiliários
Contratado: ARGOS LTDA. EPP
CNPJ:42.262.411/0001-03
Valor Total: R$ 1.189,00 (Um mil, cento e oitenta e nove reais)
Dotação: Funcional Programática: 04.123.307-2.021, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.060-2.027, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 05; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.512.091-2.053, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 29 / 2022

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 74/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 25/04/2022
Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos e Mobiliários
Contratado: B. M. PAPELARIA, ARTIGOS DE INFORMÁTICA E DESCARTÁVEIS LTDA - ME
CNPJ:13.469.442/0001-23
Valor Total: R$ 18.799,80 (Dezoito mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)
Dotação: Funcional Programática: 04.123.307-2.021, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.060-2.027, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 05; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.512.091-2.053, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 29 / 2022

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 75/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 25/04/2022
Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos e Mobiliários
Contratado: HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP
CNPJ: 34.425.883/0001-01
Valor Total: R$ 50.999,00 (Cinquenta mil, novecentos e noventa e nove reais)
Dotação: Funcional Programática: 04.123.307-2.021, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.060-2.027, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 05; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.512.091-2.053, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 29 / 2022

DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 76/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 25/04/2022
Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos e Mobiliários
Contratado: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA. ME
CNPJ: 08.533.577/0001-70
Valor Total: R$ 1.915,33 (Um mil, novecentos e quinze reais e trinta e três centavos)
Dotação: Funcional Programática: 04.123.307-2.021, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.060-2.027, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 05; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.512.091-2.053, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 29 / 2022

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 77/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 25/04/2022
Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletroeletrônicos e Mobiliários
Contratado: QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA ME
CNPJ: 41.371.468/0001-70
Valor Total: R$ 138.737,72 (Cento e trinta e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos)
Dotação: Funcional Programática: 04.123.307-2.021, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.060-2.027, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.365.061-2.029, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 05; FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.512.091-2.053, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52, FONTE: 01
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 29 / 2022

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 78/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 26/04/2022
Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de engenharia para fins de Recuperação da Casa do Maquinista, no Município.
Contratado: PEDRO APARECIDO FOGATTI CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 12.269.178/0001-11
Valor Total: R$ 328.427,38 (Trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos)
Dotação: Elemento de despesa: 4.4.90.51, Funcional Programática: 23.695.110-1.007, Fonte: 02; Elemento de Despesa: 4.4.90.51, Funcional Programática: 23.695.110-1.007, Fonte: 01
Modalidade: Tomada de Preços Nº 02 / 2022

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 79/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 26/04/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para obra de construção de Alameda Turística (trecho entre as ruas Rui Barbosa e Portal dos Ipês), neste município, por meio do Convênio n.º 000199/2022, que entre si celebram o Estado de São Paulo, pela Secretaria de Turismo e

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Viagens e o Município de Tambaú/SP, objetivando a transferência de recursos financeiros do Fundo de Melhorias dos Municípios Turísticos para Implantação de Alameda Turística,.
Contratado: PEDRO APARECIDO FOGATTI CONSTRUÇÕES ME
CNPJ: 12.269.178/0001-11
Valor Total: R$ 194.854,41 (Cento e noventa e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos)
Dotação: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.12.00; UNIDADE EXECUTORA: 01.12.01; FONTE: 02, FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 23.695.110-1.007; ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51,
Modalidade: Tomada de Preços Nº 04 / 2022

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 80/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do Contrato: 29/04/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE CHAVES DE PARTIDA ELÉTRICAS.
Contratado: DOUGLAS S DE AMORIM ME
CNPJ: 27.677.952/0001-09
Valor Total: R$ 21.500,00 (Vinte e um mil e quinhentos reais)
Dotação: FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.10.00, UNIDADE EXECUTORA: 01.10.02, FONTE: 01, FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.512.091-2.053, ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 36 / 2022

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 26/2022
ATA nº 62/2022
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de Massa asfáltica embalada em sacos de 25kg
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 01/04/2022
Detentora: M. S. AZUAGA E CERIGATTO LTDA ME
CNPJ n.º 74.419.003/0001-09

Lote	Quant.	Unid.	Descrição detalhada	R$ Unit.	R$ Total
02	750	Saco de 25kg	Massa Asfáltica (CBUQ) usinada á quente na temperatura aproximada de 119º C, preparada com agregados pétreos, CAP 50/70, (de acordo com as normas NBR/ Iso/IEC, com teor de betume e.m aproxi-madamente 6% modificado por polímeros nos processos de mistura, para aplicação à frio. **MARCA: RENOVA ASFALTOS**	19,53	14.647,50
Valor Total					**R$ 14.647,50**

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 26/2022
ATA nº 63/2022
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de Massa asfáltica embalada em sacos de 25kg
Vigência da Ata: 12 (doze) meses

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Assinatura da Ata: 01/04/2022
Detentora: REBORN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ n.º 15.617.486/0001-89

Lote	Quant.	Unit.	Descrição detalhada dos itens	R$ Unit.	R$ Total
01	2.250,00	Saco de 25kg	Massa Asfáltica (CBUQ) usinada á quente na temperatura aproximada de 119º C, preparada com agregados pétreos, CAP 50/70, (de acordo com as normas NBR/Iso/IEC, com teor de betume e.m aproximadamente 6% modificado por polímeros nos processos de mistura, para aplicação à frio. **MARCA: ASFALTO MULTI**	18,44	41.490,00
Valor Total					**R$ 41.490,00**

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 30/2022
ATA nº 64/2022
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais compras de Tintas para trânsito
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 01/04/2022
Detentora: Mavi Tintas e Sinalizadora Ltda - EPP
CNPJ n.º 14.191.875/0001-22

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	R$ Unit.	R$ Total
01	**120**	**Lata 18 litros**	Tinta à base de resina acrílica na cor **BRANCA**, conforme ABNT NBR 11862/2020, atendendo no mínino o seguinte: . A tinta deve ser fornecida para uso em superfície betuminosa ou de concreto de cimento Portland; . A tinta, logo após abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, natas e grumos; . A tinta deve ser suscetível de rejuvenescimento mediante aplicação de nova camada; . A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando úmida, variáveis de 0,4 mm a 0,6 mm; . A tinta, quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 30 minutos; . Deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no	263,82	31.658,40

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

			pavimento; . A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e característica de adesividade às microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil; . A tinta, quando aplicada sobre a superfície betuminosa, não deve apresentar sangria nem exercer qualquer ação que danifique o pavimento; . A tinta não deve modificar as suas características, não podendo apresentar espessamento, coagulação, empedramento ou sedimento que não possa ser facilmente disperso por agitação manual, devendo após agitação, apresentar aspecto homogêneo; . A unidade de compra é a lata/balde com capacidade de 18 (dezoito) litros; . A tinta deverá ser fornecida nas cores indicadas, respeitando os padrões e tolerâncias do código de cores; . A tinta deverá ser fornecida e embalada em recipientes cilíndricos, possuindo tampa removível com diâmetro igual ao da embalagem. Estes recipientes devem trazer no seu corpo, bem legível, as seguintes informações: a) nome do produto e referência normativa; b) nome comercial; c) cor da tinta; d) data de fabricação; e) prazo de validade e lote; f) identificação (nome, endereço) do fabricante; g) quantidade contida no recipiente, em litros; h) número de identificação do químico responsável no Conselho Regional dos Químicos. **MARCA: SALECRIL/SALE SERVICE**		

DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

T O T A L	R$ 31.658,40

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial n.° 13/2022
ATA nº 65/2022
Objeto: Registro de Preços para futuras eventuais compras de Mangueira Hidráulica, e Afins.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 08/04/2022
Detentora: MANG_CORR MANGUEIRAS LTDA. ME
CNPJ n.º 12.524.697/0001-89

Lote	Unid.	Quant.	Código	Descrição	R$ Unit	R$ Total
01	metro	20	36833	Mangueira 2T (1") **MARCA: LENZ**	194,36	3.887,20
	peça	10	36834	Fêmea JIC 90-16-16 (1") **MARCA: LENZ**	208,62	2.086,20
	peça	10	36835	Fêmea JIC 16-16 (1") **MARCA: LENZ**	166,21	1.662,10
	peça	10	36836	Capa proteção ferro 16 2T (1") **MARCA: LENZ**	151,55	1515,00
	metro	25	36838	Mangueira 2T (3/4") **MARCA: LENZ**	160,50	4,.012,50
	peça	25	36839	Fêmea 90º FPS 90-12-12 (3/4") **MARCA: LENZ**	122,45	3.061,25
	peça	25	36840	Fêmea FPS 12-12 (3/4") **MARCA: LENZ**	115,37	2.884,25
	peça	30	36841	Capa proteção ferro 12 2T (3/4") **MARCA: LENZ**	95,06	2.851,80
	metro	30	36842	Mangueira 2T (5/8") **MARCA: LENZ**	90,58	2.717,40
	peça	30	36843	Fêmea 90º FPS 90-10-10 (5/8") **MARCA: LENZ**	91,11	2.733,30
	peça	30	36844	Fêmea FPS 10-10 (5/8") **MARCA: LENZ**	87,70	2.631,00
	peça	30	36845	Capa proteção ferro 10 2T (5/8") **MARCA: LENZ**	86,11	2.583,30
	metro	20	36876	Mangueira 2T (1/2") **MARCA: LENZ**	83,59	1.671,80
	peça	20	36877	Fêmea 90º FPS 90-8-8 (1/2") **MARCA: LENZ**	81,08	1.621,60
	peça	20	36878	Fêmea FPS 8-8 (1/2") **MARCA: LENZ**	75,74	1.514,80
	peça	20	36879	Capa proteção ferro 8 2T (1/2") **MARCA: LENZ**	72,37	1.447,40
	metro	10	36880	Mangueira 2T (3/8") **MARCA: LENZ**	81,84	818,40
	peça	10	36881	Fêmea FPS 90-6-6 (3/8") **MARCA: LENZ**	76,60	766,00
	peça	10	36882	Fêmea FPS 6-6 (3/8") **MARCA: LENZ**	77,06	770,60
	peça	20	36886	Capa proteção ferro 6 2T (3/8") **MARCA: LENZ**	89,36	1.787,20
	metro	20	36883	Mangueira 2T (1/4") **MARCA: LENZ**	77,22	1.544,40
	peça	8	36884	Fêmea FPS 4-4-90 (1/4") **MARCA: LENZ**	72,31	578,48
	peça	8	36885	Fêmea FPS 4-4 (1/4")**MARCA: LENZ**	74,58	596.64
	peça	10	36887	Capa proteção ferro 6 2T (1/4") **MARCA: LENZ**	70,22	702,20

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

	metro	40	36888	Mangueira de sucção azul (2"p/ caminhão pipa) **MARCA: IBIRA**	96,37	3.854,80
	metro	40	36889	Mangueira de sucção azul (3"p/ caminhão churumi) **MARCA: IBIRA**	214,78	8.591,20
	metro	40	36890	Mangueira p/ lavador de autos (1.000 psi 1/2" alta pressão) **'MARCA: IBIRA**	85,96	3.438,40
	metro	40	36891	Mangueira para compressor de ar 500 psi (5/16") **MARCA: IBIRA**	38,92	1.556,80
				TOTAL		**R$ 63.886,52**

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial n.° 12/2022
ATA nº 66/2022
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção elétrica de alta-tensão e em painéis.
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 20/04/2022
Detentora: A. V. L. DOS SANTOS LTDA. - ME
CNPJ n.º 12.125.245/0001-24

Lote	Quant	Unid	DESCRIÇÃO	R$ Unit	R$ Total
01	400	Hora	Serviço Técnico de Eletricista em Painéis e Correlatos	R$ 37,00	R$ 14.800,00
	400	Hora	Serviço de Eletricista Alta Tensão	R$ 48,00	R$ 19.200,00
T O T A L					R$ 34.000,00

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial n.° 17/2022
ATA nº 67/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS COMPRAS DE GÁS DE COZINHA LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13.
Vigência da Ata: 04 (Quatro) meses
Assinatura da Ata: 20/04/2022
Detentora: Ataíde Diego Bezerra - ME
CNPJ n.º 21.712.034/0002-60

Lote	Códg.	Quant.	Unid.	Descrição	R$ Unit.	R$ Total
01	73	440	CIL. 13KG	Gás de Cozinha; composição Basica propano e Butano, Altamente Tóxico e Inflamável; Fornecido em Cilindro, de 13kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a (Portaria 47, de 24/03/99 ANP), (NBR-14024 da ABNT).	114,00	50.160,00

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				MARCA: SUPERGÁSBRAS		
Total					**R$ 50.160,00**	

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 37/2022
ATA nº 68/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS COMPRAS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 25/04/2022
Detentora: GUSTAVO NICOLINO - EPP
CNPJ n.º 26.551.165/0001-45

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	R$ Unit.	R$ Total
01	5	Kg	Abrasivo; em pó, pedra pomes; para polimento e profilaxia de prótese dentária; embalado em pacote com 1kg; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; validade mínima de 02 anos a partir da entrega. **MARCA: RIO**	7,00	35,00
02	10	Pct c/ 100	Algodão em rolos; algodão em rolete p/uso odontológico, hidrófilo, boa absorção, macio, inodoro, compacto, cor branca; embalado em pacotes com 100 roletes em plástico atóxico, com aproximadamente 4,0cm de comprimento x 1,0cm de diâmetro; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação, apresentação deverá obedecer a legislação vigente. **MARCA: SOFT PLUS**	2,57	25,70
03	10	Unid.	Broca Odontológica para Alta Rotação; Em Oxido de Alumínio Ultra Fino; Número Fg 4704 Tipo Shofu Arkansas; Esférica; para Acabamento de Restauração Em Resina e Porcelana, Não Corta o Esmalte; Esterilização Em Meios Físico -químicos, Sem Sofrer Oxidação; Embalagem Individual, Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; Os Instr. rotatórios Odontol. deverão Obedecer Legislação Vigente; **MARCA: DEDECO**	19,35	1.665,80
	10	Unid.	Broca Odontológica para Alta Rotação; Em Oxido de Alumínio Ultra Fino; Tipo Shofu Arkansas; Pêra; para Acabamento de Restauração Em Resina e Porcelana, Não Corta o Esmalte; Esterilização Em Meios Físico - químicos, Sem Sofrer Oxidação; Embalagem Individual, Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto; Os Instr. rotatórios Odontol. deverão Obedecer Legislação Vigente; **MARCA: DEDECO**	13,15	
	10	Unid.	Broca Odontológica para Alta Rotação; Oxido de	17,30	

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

		Alumínio e Sílica; Numero 4702 Tipo Shofu; Micro Granulado; Chama; Esterilização Em Autoclave; Embalagem Individual; Os Instr. rotatórios Odontol. deverão Obedecer a Legislação Vigente; **MARCA: DEDECO**	
10	Unid.	Broca para uso Odontológico; em aço Carbide; tipo Esférica (alta rotação); número 04; conforme as Normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico - químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação. **MARCA: KAVO**	10,70
10	Unid.	Broca para uso Odontológico; em aço Carbide; tipo Esférica (alta rotação); número 05; conforme as Normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico - químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação. **MARCA: KAVO**	9,30
10	Unid.	Broca para uso Odontológico; em aço Carbide; tipo Esférica (alta rotação); número 06; conforme as Normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico - químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação. **MARCA: KAVO**	10,60
10	Unid.	Broca para uso Odontológico; em aço Carbide; tipo Esférica (baixa rotação); número 04; conforme as Normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico - químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação. **MARCA: KAVO**	12,65
10	Unid.	Broca para uso Odontológico; em aço Carbide; tipo Esférica (baixa rotação); número 05; conforme as Normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico - químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação. **MARCA: KAVO**	14,45
10	Unid.	Broca para Uso Odontológico; para Alta Rotação; Diamantada; Kit Acabamento Grana Fina; Numero 1112f, 1190f, 1093f, 2135f, 3118f, 3168f,	43,48

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

			3195f; Conforme Legislação Vigente para Os Instrumentos Rotativos Odontológicos; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos; Embalada Individualmente; Contendo Externamente Marca Comercial, Numeração, Procedência de Fabricação; **MARCA: MICRODONT CHAMPION**		
	10	Unid.	Broca para uso Odontológico; para alta rotação; Diamantada; Número 1046; conforme as Normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação. **MARCA: MICRODONT CHAMPION**	3,30	
	10	Unid.	Broca para uso Odontológico; para alta rotação; Diamantada; Número 1090; conforme as Normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação. **MARCA: MICRODONT CHAMPION**	4,70	
	10	Unid.	Broca para uso Odontológico; para baixa-rotação, Diamantada, Contra ângulo; Número 6; conforme as Normas NBR/ISO 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalada individualmente; contendo externamente marca comercial, numeração e procedência de fabricação. **MARCA: MAILLEFER**	7,60	
04	30	Unid.	Cabo para espelho; Bucal Adulto; Cabo contendo inscrição do numero e marca; extremidade de superfície irregular; confeccionado conforme NBR 7153-1 em aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito ; passível de esterilização em meios físicos/químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial; procedência de fabricação. **MARCA: 6B**	7,18	215,40
06	5	Cx. c/ 12	Carbono para odontologia, registro de articulação, folha dupla azul, papel com 200 micras de espessura, contando externamente marca comercial e procedência de fabricação; **MARCA: ANGELUS**	9,20	46,00
07	2	Cx. c/ 50	Disco de lixa; de poliuretano; para acabamento e polimento de resina composta; com diâmetro de 1/2 polegada; granulação sortida: grossa, média, fina e superfina; embalado em caixa com no mínimo 50 unidades; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. **MARCA: 3M**	433,00	866,00

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

08	20	Cx. com 100 env	Embalagem Descartável para Esterilização; Medindo 150 x 250 Mm; Com Bordas Termoseladas de 08 a 10mm; Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Laminado Transparente, com Indicador Químico; Com Gramatura de 60g/m2 a 70g/m2; Apresentado Em Embalagem que Garanta a Integridade do Produto; **MARCA: MEDSTERIL**	36,00	3.659,00
	20	Cx. com 100 env	Embalagem Descartável para Esterilização; Medindo 190 x 330 Mm; Com Bordas Termoseladas de 08 a 10mm; Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Laminado Transparente, com Indicador Químico; Com Gramatura de 60g/m2 a 70g/m2; Envelope Apresentado Em Embalagem Que Garanta a Integridade do Produto; **MARCA: MEDSTERIL**	60,95	
	20	Cx. com 100 env	Embalagem Descartável para Esterilização; Medindo 240 x 380 Mm; Com Bordas Termoseladas de 08 a 10mm; Em Papel Grau Cirúrgico e Filme Laminado Transparente, com Indicador Químico; Com Gramatura de 60g/m2 a 70g/m2; Envelope. Apresentado Em Embalagem Que Garanta a Integridade do Produto; **MARCA: MEDSTERIL**	86,00	
09	10	Unid	Espátula Odontológica; Simples Número 36; Cabo Contendo Inscrição do Número e Marca; Extremidade de Superfície Irregular; Confeccionada Conforme Nbr 7153-1 Em Aço Inox Com Acabamento e Polimento Perfeito; Passível de Esterilização Em Meios Físico-químicos; Embalada Individualmente; Contendo Externamente Marca Comercial, Procedência de Fabricação; **MARCA: 6B**	14,80	148,00
11	5	Frasco c/ 200ml	Fluoreto de Sódio; Em Gel; Contendo 2% de Flúor Neutro; Com Propriedade Tixotrópica; Com Diversos Sabores; Em Frasco de 200ml Aproximadamente; Constando Externamente Marca Comercial e Procedência de Fabricação; Recomendações para Armazenamento; Validade Mínima de 2 Anos Da Data de Entrega; **MARCA: IODONTOSUL**	10,00	50,00
12	5	Cx.c/ 15	Godiva; para moldagem, de baixa fusão, verde, com temperatura de trabalho de aproximadamente 51graus C; tipo I; caixa contendo 15 bastões e pesando 113g aproximadamente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega. **MARCA: D . F. L**	95,00	475,00
13	100	Pct c/ 50	Guardanapo de papel descartável medindo 24cm x 22cm embalados em pacotes com 50 unidades contendo a Marca comercial na embalagem, pro-	2,84	284,00

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

			cedência da fabricação, recomendações para armazenamento, validade mínima de 02 anos após data de entrega; **MARCA: ANEPEL 30 X 30**		
14	20	Kit.	Hidróxido de cálcio, radiopaco para capeamento pulpar e forramento cavitário, em base com 13g aproximadamente e catalizadora 11g aproximadamente. **MARCA: DENTSPLY HIDRO - C**	25,70	514,00
15	3	Frasco c/ 10 gr.	Iodofórmio em pó, para uso endodontico, em frasco com aproximadamente 10 gramas, embalado individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, validade mínima de 1 ano da data de entrega. **MARCA: BIODINAMICA**	55,00	165,00
16	20	Kit.	Ionômero de vidro para restauração, frasco de presa rápida, contendo 1 frasco de cimento em pó com 10 gramas, 1 frasco de líquido com 8 gramas, 1 dosador de pó e 1 bloco de espatulação. Indicado para ART, restauração de dentes decíduos, restauração tipo classe III e IV, Biocompatível, Cimentações provisórias de coroas, Restaurações provisórias, Com grande adesividade ao esmalte e dentina, disponível no mínimo nas cores A2 e A3, Composição básica após a mistura: Vidro Aluminofluorsilicato, Ácido Policarboxílico, Ácido Tartárico, Fluoreto de Cálcio e Água, embalado caixa; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; recomendações para armazenamento; validade mínima de 2 anos da data de entrega. **MARCA: F.G.M**	38,95	779,00
19	2	Frasco c/ 20 ml	Paramonoclorofenol canforado; para tratamento endodontico; solução em frasco com aproximadamente 20ml, composição 30% paramonoclorofenol e 70% canfora; embalado individualmente; constando externamente marca comercial, procedência de fabricação; validade mínima de 2 anos da data de entrega. **MARCA: MAQUIRA**	10,58	21,16
20	5	Unid.	Porta amalgama; adulto; corpo contendo inscrição de marca; confeccionado em plástico; passível de esterilização em meios físico-químicos; embalado individualmente; constando externamente marca comercial e procedência de fabricação. **MARCA: JON**	14,75	73,75
21	10	Unid.	Pote Dappen, de plástico autoclavável, 2 cavidades, para manipulação de materiais odontológicos. **MARCA: MAQUIRA**	4,45	44,50
22	12	Kit	Resina Compostas; Fotopolimerizável; Microhibrida, fluída, radiopaca de média viscosidade; para	30,04	3.675,11

DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

			Restauração pouco invasivas, selante de fóssulas e fissuras; contendo no mínimo os monômeros BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA; Resina Em Seringa de 2g e 5 ponteiras de aplicação; Cor A2, Embalada Em Caixa; Constando Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricação, Recomendações P/ Armazenamento; Validade Mínima de 2 Anos Da Data de Entrega; **MARCA: OPALLIS FLOW FGM**		
	12	Kit	Resina Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida, fluída, radiopaca de média viscosidade; para Restauração pouco invasivas, selante de fóssulas e fissuras; contendo no mínimo os monômeros BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA; Resina Em Seringa de 2g e 5 ponteiras de Aplicação; Cor A3, Embalada Em Caixa; Constando Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricação, Recomendações P/ Armazenamento; Validade Mínima de 2 Anos Da Data de Entrega; **MARCA: OPALLIS FLOW FGM**	29,68	
	12	Kit	Resina Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida, fluída, radiopaca de média viscosidade; para Restauração pouco invasivas, selante de fóssulas e fissuras; contendo no mínimo os monômeros BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA; Resina Em Seringa de 2g e 5 ponteiras de aplicação; Cor A3,5, Embalada Em Caixa; Constando Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricação, Recomendações P/ Armazenamento; Validade Mínima de 2 Anos Da Data de Entrega; **MARCA: OPALLIS FLOW FGM**	30,82	
	12	Kit	Resina Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida, fluída, radiopaca de média viscosidade; para Restauração pouco invasivas, selante de fóssulas e fissuras; contendo no mínimo os monômeros BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA; Resina Em Seringa de 2g e 5 ponteiras de aplicação; Cor Opaque, Embalada Em Caixa; Constando Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricação, Recomendações P/ Armazenamento; Validade Mínima de 2 Anos Da Data de Entrega; **MARCA: OPALLIS FLOW FGM**	33,70	
	10	Unid.	Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; para Restauração de Anteriores e Posteriores; Reposição Da Resina Filtek Z-250; Resina Em Seringa de 4g; Cor A1, Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricação, Recomendações P/ Armazenamento; Validade Mínima de 2 Anos Da Data de Entrega; **MARCA: 3M FILTEK Z-250**	52,19	
	10	Unid.	Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; para Restauração de Anteriores e Posterio-	44,88	

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

			res; Reposição Da Resina Filtek Z-250; Resina Em Seringa de 4g; Cor A2, Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricação, Recomendações P/ Armazenamento,; Validade Mínima de 2 Anos Da Data de Entrega; **MARCA: 3M FILTEK Z-250**		
	10	Unid.	Resinas Compostas; Fotopolimerizável; Microhibrida; para Restauração de Anteriores e Posteriores; Reposição Da Resina Filtek Z-250; Resina Em Seringa de 4g; Cor A3, Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricação, Recomendações P/ Armazenamento; Validade Mínima de 2 Anos Da Data de Entrega; **MARCA: 3M FILTEK Z-250**	44,88	
	1	Unid.	Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; para Restauração de Anteriores e Posteriores; Reposição Da Resina Filtek Z-250; Resina Em Seringa de 4g; Cor B1, Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricação, Recomendações P/ Armazenamento; Validade Mínima de 2 Anos Da Data de Entrega; **MARCA: 3M FILTEK Z-250**	42,62	
	3	Unid.	Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; para Restauração de Anteriores e Posteriores; Reposição Da Resina Filtek Z-250; Resina Em Seringa de 4g; Cor B2, Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricação, Recomendações P/ Armazenamento; Validade Mínima de 2 Anos Da Data de Entrega; **MARCA: 3M FILTEK Z-250**	50,13	
	01	Unid.	Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; para Restauração de Anteriores e Posteriores; Reposição Da Resina Filtek Z-250; Resina Em Seringa de 4g; Cor C2, Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricação, Recomendações P/ Armazenamento; Validade Mínima de 2 Anos Da Data de Entrega; **MARCA: 3M FILTEK Z-250**	42,42	
	10	Unid.	Resinas Compostas; Fotopolimerizavel; Microhibrida; para Restauração de Anteriores e Posteriores; Reposição Resina Filtek Z-250; Resina Em Seringa de 4g; Cor A3,5 Escala Vita; Embalada Em Caixa; Constando Externamente Marca Comercial Proced. de Fabricação, Recomendações P/ Armazenamento; Validade Mínima de 2 Anos Da Data de Entrega; **MARCA: 3M FILTEK Z-250**	52,93	
23	20	Cx.	Selante com flúor, fotopolimerizável, indicado	53,50	1.070,00

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

			para selamento de fissuras e fóssulas, composto basicamente de : BIS-GMA, TEGDMA, Canforo-quinona, Fluoreto de Sódio, Metacrilato, apresentado em 1 seringa com 2 gramas e mínimo de 3 pontas aplicadoras, embalado individualmente em caixa, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação, validade mínima de 1 ano da data de entrega. **MARCA: DENTSPLY**		
TOTAL				**R$**	**13.812,42**

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 37/2022
ATA nº 69/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS COMPRAS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 25/04/2022
Detentora: SALVI LOPES & CIA LTDA. ME
CNPJ n.º 82.478.140/0001-34

Lote	Quant.	Unid.	Descrição	R$ Unit.	R$ Total
05	6	Unid.	Caneta de alta rotação MS 350 Push-Button Silent de cabeça pequena 420.000 rpm, peso 37,5 gr, consumo de ar 42 (+ ou -) PSI, 1 Spray de refrigeração, compatível com o equipo Dabi Atlante, embalada individualmente, constando externamente marca comercial, procedência de fabricação. **MARCA: DX**	616,50	3.699,00
10	30	cx.c/ 24	Fio de sutura nylon; monofilamento composto por poliamida preto; não absorvível; medindo 45 cm de comprimento; numero 4-0; com agulha cilíndrica de 25 mm, ½ círculo; embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica; o produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade. **MARCA: TECHNOFIO**	57,00	1.710,00
18	5	Frasco c/100 ml	Óleo Mineral para Odontologia; para Lubrificar Caneta de Alta Rotação; de Baixa Viscosidade; Acondicionado Em Frasco 100 ml; Constando Externamente Marca Comercial e Procedência de Fabricação; Validade Mínima de 01 Ano Da Data de Entrega; **MARCA: IODONTOSUL**	18,80	94,00
TOTAL				**R$**	**5.503,00**

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Presencial n.° 16/2022
ATA nº 70/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 26/04/2022
Detentora: LIGA FERREIRENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
CNPJ n.º 08.602.744/0001-98

Lote	Quant	Unid	DESCRIÇÃO	R$ Unit	R$ Total
01	50	Jogos	Arbitragem futebol de campo amador categoria adulto e master. Arbitragem completa, incluídas todas as despesas como transporte, alimentação e outras. Cada jogo deverá ser composto por um árbitro, dois árbitros assistentes e um apontador. Materiais e equipamentos: bombas com biso para inflar bolas; placar de mesa;cartões oficiais para arbitragem: vermelho e amarelo; apitos; calibrador caneta para bola; moeda, cronômetro;placas de substituição em acetato; spray demarcatório;para o preenchimento das súmulas como canetas (azul, preta e vermelha); lápis; borracha e caneta corretiva líquida multiuso.	650,00	32.500,00
02	50	Jogos	Arbitragem futsal amador categoria adulto e master. Arbitragem completa, incluídas todas as despesas como transporte, alimentação e outras. Cada jogo deverá ser composto por dois árbitros e um apontador. Materiais e equipamentos: bombas com biso para inflar bolas; placar de mesa;cartões oficiais para arbitragem: vermelho e amarelo; apitos; calibrador caneta para bola; moeda, cronômetro; para o preenchimento das súmulas como canetas (azul, preta e vermelha); lápis; borracha e caneta corretiva líquida multiuso.	365,00	18.250,00
T O T A L					**R$ 50.750,00**

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 34/2022

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

ATA nº 71/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS COMPRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 27/04/2022
Detentora: AVANZI QUIMICA LTDA
CNPJ n.º 13.816.737/0001-29

Item	Quant.	Unid	Cód.	Descrição detalhada do objeto	Valor unitário estimado em R$	Valor total estimado em R$
02	4.500	Kg	13559	**CARBONATO DE SÓDIO** (Barrilha Leve) em pó, acondicionado em sacos de 25 kg, embalagem apropriada para o produto Para correção de pH da água destinada ao consumo humano, proveniente do sistema de abastecimento público. **1-) <u>Características Físico-Químicas:</u>** -Carbonato de sódio: Na_2CO_3 - Aparência: pó cor branca; - Odor: inodoro; - Solubilidade em água: facilmente solúvel, com liberação de calor; - Massa específica: 0,47 a 0,67 g/cm³(barrilha leve); -Carbonato de sódio(NA2CO3)): 98,0 0%min; - Óxido de Sódio (Na2O): 58,00 % máximo -Cloreto de sódio (NaCl % peso) - 0,8 máximo; -Sulfato de sódio (Na2SO4% peso) 0,15 máx; - Óxido de ferro III (Fe2O3 % peso) 0,012 máx; - Insolúveis (% peso) 0,05 máximo; - Umidade (% peso) 1,0 máximo ; - Peso específico aparente 450 a 550 (g/l). **2-) <u>Especificações quanto à qualidade do produto:</u>** **2.1-)**O produto deverá atender os requisitos especificados na NBR 15784:2017(estabelece o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados em sistemas de tratamento de água para consumo humano e os limites das impurezas nas dosagens máximas de uso(DMU) indicadas pelo fornecedor do produto, de forma a não causar prejuízo à saúde humana) , devendo possuir laudo comprovando os requisitos desta norma,	R$ 9,90	R$ 44.550,00

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				discriminadas na tabela 4 da NBR 15784:2017,cujo prazo de validade desses estudos deverá ser de no máximo de 02(dois) anos; **2.2)** O fornecedor deverá utilizar laboratório monitorado pelo INMETRO em BPL para realizar todas as análises ,conforme especificado na NRB 15784:2017. Além dos valores de referência acima citados, o produto ofertado não deve atribuir à água potável características inadequadas ou contaminantes a taxas que excedam os limites estabelecidos pelo Padrão de Potabilidade de Água para Consumo Humano, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **2.3-)**O produto fornecido será inspecionado a qualquer tempo, caso sejam constatadas contradições com os resultados apresentados no momento da contratação, serão exigidos do fornecedor às suas expensas novas análises e relatório de estudos do produto, conforme especificado acima; **3-) Especificações quanto ao recebimento do produto:** **3.1-**) A entrega e o transporte do produto serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Tambaú, sendo que a empresa e ou transportadora deverá possuir equipamento próprio que possibilite a descarga do produto em espaço destinado ao estoque, onde ficará armazenado até sua utilização. **3.2)** A empresa vencedora ficará inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPI's (equipamento de proteção individual) que se fizerem necessários para a entrega e descarregamento do produto no local indiciado pelo funcionário responsável pelo recebimento deste; **3.3**-) No momento de entrega será verificada se a embalagem do produto contempla as especificações do edital. Caso		

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				haja divergência, o produto poderá ser recusado; **3.4**-) As entregas deverão estar acompanhadas de laudo técnico de análise do produto, assinado por técnico responsável, contendo as seguintes informações: . nome do produto; . nome do fabricante do produto; . peso líquido; . número do lote de fabricação/ano; . data de fabricação; . data de validade do produto. **4-) PARA ASSINATURA CONTRATUAL A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR:** **4.1-)** Laudo de atendimento dos requisitos de saúde (LARS) e da comprovação de baixo risco a saúde (CBRS), para o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água, considerando a norma técnica da ABNT NBR 15.784. Seção V, artigo 14,ítem VIII, Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **4.2-)** Comprovação de Baixo Risco à Saúde (**CBRS**), para atendimento à exigência contida no Art. 39º, § 5º da Portaria 2914/ MS, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **4.3-)** Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos(**FISPQ**) em atendimento a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conforme NBR 14725-4. **4.4-)** Comprovação pela licitante através de **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando o fornecimento em quantidade igual ou superior a 75,0 % do produto licitado; **4.5-)** Quando não fabricante, apresentar CARTA de revendedor/distribuidor autorizado, expedida pelo fabricante, em papel timbrado, e assinada por autoridade competente; **4.6-)** Informar a Dosagem Máxima de Uso		

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				(DMU) do produto químico. **MARCA: SCS**		
TOTAL					**R$ 44.550,00**	

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 34/2022
ATA nº 72/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS COMPRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 27/04/2022
Detentora: BIDDEN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ n.º 36.181.473/0001-80

Item	Quant.	Unid	Cód.	Descrição detalhada do objeto	Valor unitário estimado em R$	Valor total estimado em R$
06	1.500	Kg	13559	**CARBONATO DE SÓDIO** (Barrilha Leve) em pó, acondicionado em sacos de 25 kg, embalagem apropriada para o produto Para correção de pH da água destinada ao consumo humano, proveniente do sistema de abastecimento público. **1-) <u>Características Físico-Químicas:</u>** -Carbonato de sódio: Na_2CO_3 - Aparência: pó cor branca; - Odor: inodoro; - Solubilidade em água: facilmente solúvel, com liberação de calor; - Massa específica: 0,47 a 0,67 g/cm³(barrilha leve); -Carbonato de sódio(NA2CO3)): 98,0 0%min; - Óxido de Sódio (Na2O): 58,00 % máximo -Cloreto de sódio (NaCl % peso) - 0,8 máximo; -Sulfato de sódio (Na2SO4% peso) 0,15 máx; - Óxido de ferro III (Fe2O3 % peso) 0,012 máx; - Insolúveis (% peso) 0,05 máximo; - Umidade (% peso) 1,0 máximo ; - Peso específico aparente 450 a 550 (g/l). **2-) <u>Especificações quanto à qualidade do produto:</u>** **2.1-)**O produto deverá atender os requisitos especificados na NBR 15784:2017(estabelece o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados em sistemas de tratamento de água para consumo humano e os limites das impurezas nas dosagens máximas de uso(DMU) indicadas pelo fornecedor do	R$ 19,20	R$ 28.800,00

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				produto, de forma a não causar prejuízo à saúde humana) , devendo possuir laudo comprovando os requisitos desta norma, discriminadas na tabela 4 da NBR 15784:2017,cujo prazo de validade desses estudos deverá ser de no máximo de 02(dois) anos; **2.2)** O fornecedor deverá utilizar laboratório monitorado pelo INMETRO em BPL para realizar todas as análises ,conforme especificado na NRB 15784:2017. Além dos valores de referência acima citados, o produto ofertado não deve atribuir à água potável características inadequadas ou contaminantes a taxas que excedam os limites estabelecidos pelo Padrão de Potabilidade de Água para Consumo Humano, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **2.3-)**O produto fornecido será inspecionado a qualquer tempo, caso sejam constatadas contradições com os resultados apresentados no momento da contratação, serão exigidos do fornecedor às suas expensas novas análises e relatório de estudos do produto, conforme especificado acima; **3-) Especificações quanto ao recebimento do produto:** **3.1-**) A entrega e o transporte do produto serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Tambaú, sendo que a empresa e ou transportadora deverá possuir equipamento próprio que possibilite a descarga do produto em espaço destinado ao estoque, onde ficará armazenado até sua utilização. **3.2)** A empresa vencedora ficará inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPI's (equipamento de proteção individual) que se fizerem necessários para a entrega e descarregamento do produto no local indiciado pelo funcionário responsável pelo recebimento deste; **3.3**-) No momento de entrega será verificada se a embalagem do produto contempla as especificações do edital. Caso haja divergência, o produto poderá ser recusado; **3.4**-) As entregas deverão estar acompanhadas de laudo técnico de análise do produto, assinado por técnico responsável,		

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				contendo as seguintes informações: . nome do produto; . nome do fabricante do produto; . peso líquido; . número do lote de fabricação/ano; . data de fabricação; . data de validade do produto. **4-) PARA ASSINATURA CONTRATUAL A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR:** **4.1-)** Laudo de atendimento dos requisitos de saúde (LARS) e da comprovação de baixo risco a saúde (CBRS), para o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água, considerando a norma técnica da ABNT NBR 15.784. Seção V, artigo 14,ítem VIII, Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **4.2-)** Comprovação de Baixo Risco à Saúde (**CBRS**), para atendimento à exigência contida no Art. 39º, § 5º da Portaria 2914/MS, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **4.3-)** Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos(**FISPQ**) em atendimento a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conforme NBR 14725-4. **4.4-)** Comprovação pela licitante através de **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando o fornecimento em quantidade igual ou superior a 75,0 % do produto licitado; **4.5-)** Quando não fabricante, apresentar CARTA de revendedor/distribuidor autorizado, expedida pelo fabricante, em papel timbrado, e assinada por autoridade competente; **4.6-)** Informar a Dosagem Máxima de Uso (DMU) do produto químico. **MARCA: SALVAY**		
07	12.500	Tabletes 200 gramas	13614	**ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO,** em Tablete seco de 200 gramas, de cor branca em,dissolução lenta com água. Para desinfecção da água destinada ao consumo humano, proveniente do sistema de abastecimento público. **1-) Características Físico-Químicas:** - Ácido tricloroisocianúrico: C3Cl3N3O3 Tricloro-s-triazinatriona, concentração mínima de 90%. Acondicionado em embalagem apropriada para produto	R$ 11,91	R$ 148.875,00

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				2-) Especificações quanto à qualidade do produto: **2.1-)**O produto deverá atender os requisitos especificados na NBR 15784:2017(estabelece o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados em sistemas de tratamento de água para consumo humano e os limites das impurezas nas dosagens máximas de uso(DMU) indicadas pelo fornecedor do produto, de forma a não causar prejuízo à saúde humana) , devendo possuir laudo comprovando os requisitos desta norma, discriminadas na tabela 4 da NBR 15784:2017,cujo prazo de validade desses estudos deverá ser de no máximo de 02(dois) anos; **2.2)** O fornecedor deverá utilizar laboratório monitorado pelo INMETRO em BPL para realizar todas as análises ,conforme especificado na NRB 15784:2017. Além dos valores de referência acima citados, o produto ofertado não deve atribuir à água potável características inadequadas ou contaminantes a taxas que excedam os limites estabelecidos pelo Padrão de Potabilidade de Água para Consumo Humano, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **2.3-)**O produto fornecido será inspecionado a qualquer tempo, caso sejam constatadas contradições com os resultados apresentados no momento da contratação, serão exigidos do fornecedor às suas expensas novas análises e relatório de estudos do produto, conforme especificado acima; **3-) Especificações quanto ao recebimento do produto:** **3.1**-) A entrega e o transporte do produto serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Tambaú, sendo que a empresa e ou transportadora deverá possuir equipamento próprio que possibilite a descarga do produto em espaço destinado ao estoque, onde ficará armazenado até sua utilização. **3.2)** A empresa vencedora ficará inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPI's (equipamento de proteção individual) que se fizerem necessários para a entrega e descarregamento do produto no local indiciado pelo funcionário responsável pelo recebimento		

DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				deste; **3.3**-) No momento de entrega será verificada se a embalagem do produto contempla as especificações do edital. Caso haja divergência, o produto poderá ser recusado; **3.4**-) As entregas deverão estar acompanhadas de laudo técnico de análise do produto, assinado por técnico responsável, contendo as seguintes informações: . nome do produto; . nome do fabricante do produto; . peso líquido; . número do lote de fabricação/ano; . data de fabricação; . data de validade do produto. **4-)** A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato durante a vigência do contrato as dosadoras adequadas para utilização dos tabletes de cloro. Devendo também ficar responsável pelas instalações ,manutenções e reposições, tanto das dosadoras que não estiverem em correto funcionamento, quanto da reposição de peças referentes ao sistema. Sendo **11(onze) dosadoras com capacidade para 40 tabletes em cada dosadora .** **4.1-**) A quantidade máxima possível que pode vir a ser solicitada, COMO REPOSIÇÃO MAIS FREQUENTE , ao fornecedor durante a vigência do contrato serão: 11 Tampas superiores dos dosadores, 22 anéis de vedação das tampas superiores, para os demais componentes será solicitado mediante necessidade. **5-) PARA ASSINATURA CONTRATUAL A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR:1 -)** Laudo de atendimento dos requisitos de saúde (LARS) e da comprovação de baixo risco a saúde (CBRS), para o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água, considerando a norma técnica da ABNT NBR 15.784. Seção V, artigo 14,ítem VIII, Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **5.2-)** Comprovação de Baixo Risco à Saúde (**CBRS**), para atendimento à exigência contida no Art. 39º, § 5º da Portaria 2914/MS, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **5.3-)** Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos(**FISPQ**) em atendimento a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conforme NBR 14725-4.		

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				5.4-) Comprovação pela licitante através de **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando o fornecimento em quantidade igual ou superior a 75,0 % do produto licitado; **5.5-)** Quando não fabricante, apresentar CARTA de revendedor/distribuidor autorizado, expedida pelo fabricante, em papel timbrado, e assinada por autoridade competente; **5.6-)** Informar a Dosagem Máxima de Uso (DMU) do produto químico. **MARCA: TRICLORO 90 PRO / CHEMIE**		
TOTAL					**R$ 177.675,00**	

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 34/2022
ATA nº 73/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS COMPRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 27/04/2022
Detentora: DNA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - ME
CNPJ n.º 39.878.167/0001-95

Item	Quant.	Unid	Cód.	Descrição detalhada do objeto	Valor unitário estimado em R$	Valor total estimado em R$
05	47.500	Kg	4048	**POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)**, coagulante inorgânico catiônico polimerizado e balanceado de sais de alumínio, completamente solúvel em água, utilizado para formação de flocos grandes rígidos e pesados, que acelerem a velocidade de decantação, resultando em melhor clarificação e redução de turbidez da água destinada ao consumo humano. Para coagulação da água a ser destinada ao consumo humano, proveniente do sistema de abastecimento público. **1-) <u>Características Físico-Químicas:</u>** - Policloreto de Alumínio: Aln(OH)mCl3n-m; **-** Forma física: líquido; - Cor: Coloração âmbar claro a castanho; - Odor: inodoro; - Teor de trióxido de alumínio(Al2O3): mínimo de 10 %, máximo de 12%; - Densidade a 25º C: Mínimo de 1,20 a 1,32 g/ cm3;	R$ 3,59	R$ 170.525,00

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				- pH : 2,00 a 5,00; - Teor de Ferro: 70 mg/l no Máximo; - Insolúveis: 0,20 % ; - Basicidade: 60 - 68 % - Antimônio: ≤ 2,00 mgSb/Kg; - Arsênio:≤ 2,20 mgAs/Kg; - Cadmio:≤ 2,00 mgCd/Kg; - Chumbo:≤ 4,00 mgPb/Kg; - Cromo:≤ 20,0 mgCr/Kg; - Mercúrio:≤0,40 mgHg/Kg; - Selênio:≤ 4,00 mgSe/Kg; - Prata:≤22,00 mgAg/Kg; **2-) Especificações quanto à qualidade do produto:** **2.1-)** O produto deverá atender os requisitos especificados na NBR 15784:2017(estabelece o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados em sistemas de tratamento de água para consumo humano e os limites das impurezas nas dosagens máximas de uso(DMU) indicadas pelo fornecedor do produto, de forma a não causar prejuízo à saúde humana) , devendo possuir laudo comprovando os requisitos desta norma, discriminadas na tabela 4 da NBR 15784:2017,cujo prazo de validade desses estudos deverá ser de no máximo de 02(dois) anos; **2.2)** O fornecedor deverá utilizar laboratório monitorado pelo INMETRO em BPL para realizar todas as análises ,conforme especificado na NRB 15784:2017. Além dos valores de referência acima citados, o produto ofertado não deve atribuir à água potável características inadequadas ou contaminantes a taxas que excedam os limites estabelecidos pelo Padrão de Potabilidade de Água para Consumo Humano, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **2.3-)** O produto fornecido será inspecionado a qualquer tempo, caso sejam constatadas contradições com os resultados apresentados no momento da contratação, serão exigidos do fornecedor às suas expensas novas análises e relatório de estudos do produto,		

DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				conforme especificado acima; **3-) Especificações quanto ao recebimento do produto:** **3.1-)** A entrega e o transporte do produto serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Tambaú, sendo que a empresa e ou transportadora deverá possuir equipamento próprio que possibilite a descarga do produto em contêineres de 1.000 litros ,onde ficará armazenado até sua utilização. **3.2)** A empresa vencedora ficará inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPI's (equipamento de proteção individual) que se fizerem necessários para a entrega e descarregamento do produto no local indiciado pelo funcionário responsável pelo recebimento deste; **3.3-)** No momento de entrega será verificada se a embalagem de transporte do produto contempla as especificações do edital. Caso haja divergência, o produto poderá ser recusado; **3.4-)** As entregas deverão estar acompanhadas de laudo técnico de análise do produto, assinado por técnico responsável, contendo as seguintes informações: . nome do produto; . nome do fabricante do produto; . peso líquido; . número do lote de fabricação/ ano; . data de fabricação; . data de validade do produto. **4-) PARA ASSINATURA CONTRATUAL A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR:** **4.1-)** Laudo de atendimento dos requisitos de saúde (LARS) e da comprovação de baixo risco a saúde (CBRS), para o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água, considerando a norma técnica da ABNT NBR 15.784. Seção V, artigo		

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				14,ítem VIII, Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **4.2-)** Comprovação de Baixo Risco à Saúde (**CBRS**), para atendimento à exigência contida no Art. 39º, § 5º da Portaria 2914/MS, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **4.3-)** Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos(**FISPQ**) em atendimento a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conforme NBR 14725-4. **4.4-)** Comprovação pela licitante através de **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando o fornecimento em quantidade igual ou superior a 75,0 % do produto licitado; **4.5-)** Quando não fabricante, apresentar CARTA de revendedor/distribuidor autorizado, expedida pelo fabricante, em papel timbrado, e assinada por autoridade competente; **4.6-)** Informar a Dosagem Máxima de Uso (DMU) do produto químico. **MARCA: GUAÇU**		
08	2.000	Kg	491	**ÁCIDO FLUOSSILÍCICO.** Para fluoretação da água destinada ao consumo humano, proveniente do sistema de abastecimento público. **1-) <u>Características Físico-Químicas:</u>** - Ácido fluossilícico(H2FiS6):20%(mínimo); - Ácidez livre (HF): 1,0% (máximo); - Metais Pesados como (Pb): 0,020% (máximo); - Densidade a 25ºC: 1,18 g/cm ³ (mínimo); - Estado físico: líquido; - Aspecto: límpido, de odor pungente, incolor a amarelo claro; - Material em suspensão: isento; - produto inorgânico, solúvel em água. **<u>2-) Especificações quanto à qualidade do produto:</u>** **2.1-)**O produto deverá atender os requisitos especificados na NBR 15784:2017(estabelece	R$ 4,92	R$ 9.840,00

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados em sistemas de tratamento de água para consumo humano e os limites das impurezas nas dosagens máximas de uso(DMU) indicadas pelo fornecedor do produto, de forma a não causar prejuízo à saúde humana) , devendo possuir laudo comprovando os requisitos desta norma, discriminadas na tabela 4 da NBR 15784:2017,cujo prazo de validade desses estudos deverá ser de no máximo de 02(dois) anos; **2.2)** O fornecedor deverá utilizar laboratório monitorado pelo INMETRO em BPL para realizar todas as análises ,conforme especificado na NRB 15784:2017. Além dos valores de referência acima citados, o produto ofertado não deve atribuir à água potável características inadequadas ou contaminantes a taxas que excedam os limites estabelecidos pelo Padrão de Potabilidade de Água para Consumo Humano, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **2.3-)**O produto fornecido será inspecionado a qualquer tempo, caso sejam constatadas contradições com os resultados apresentados no momento da contratação, serão exigidos do fornecedor às suas expensas novas análises e relatório de estudos do produto, conforme especificado acima; **3-) Especificações quanto ao recebimento do produto:** 3.1-) A entrega e o transporte do produto serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Tambaú, sendo que a empresa e ou transportadora deverá possuir equipamento próprio que possibilite a descarga do produto em espaço destinado ao estoque, onde ficará armazenado até sua utilização. **3.2)** A empresa vencedora ficará inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPI's (equipamento de proteção individual) que se		

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				fizerem necessários para a entrega e descarregamento do produto no local indiciado pelo funcionário responsável pelo recebimento deste; **3.3**-) No momento de entrega será verificada se a embalagem do produto contempla as especificações do edital. Caso haja divergência, o produto poderá ser recusado; **3.2**-) As entregas deverão estar acompanhadas de laudo técnico de análise do produto, assinado por técnico responsável, contendo as seguintes informações: . nome do produto; . nome do fabricante do produto; . peso líquido; . número do lote de fabricação/ano; . data de fabricação; . data de validade do produto. **4-) PARA ASSINATURA CONTRATUAL A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR:** **4.1-)** Laudo de atendimento dos requisitos de saúde (LARS) e da comprovação de baixo risco a saúde (CBRS), para o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água, considerando a norma técnica da ABNT NBR 15.784. Seção V, artigo 14,ítem VIII, Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **4.2-)** Comprovação de Baixo Risco à Saúde (**CBRS**), para atendimento à exigência contida no Art. 39º, § 5º da Portaria 2914/MS, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **4.3-)** Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos(**FISPQ**) em atendimento a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conforme NBR 14725-4. **4.4-)** Comprovação pela licitante através de **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando o fornecimento em quantidade igual ou superior a 75,0 % do produto licitado; **4.5-)** Quando não fabricante, apresentar		

DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				CARTA de revendedor/distribuidor autorizado, expedida pelo fabricante, em papel timbrado, e assinada por autoridade competente; **4.6-)** Informar a Dosagem Máxima de Uso (DMU) do produto químico. **3-) Especificações quanto ao recebimento do produto:** **3.1**-) A entrega e o transporte do produto serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal, sendo que a empresa e ou transportadora deverá possuir equipamento próprio que possibilite a descarga do produto em container plástico de 1,000 litros ,onde ficará armazenado até sua utilização. **3.2)** A empresa vencedora ficará inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPI's (equipamento de proteção individual) que se fizerem necessários para a entrega e descarregamento do produto no local indiciado pelo funcionário responsável pelo recebimento deste; **3.3-**) No momento de entrega serão executadas medições de temperatura e concentração do produto(através de densímetro); **3.2**-) As entregas deverão estar acompanhadas de laudo técnico de análise do produto, assinado por técnico responsável, contendo aindas as seguintes informações: . nome do produto; . nome do fabricante do produto; . peso líquido; . número do lote de fabricação/ano; . data de fabricação; **PARA ASSINATURA CONTRATUAL A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ:** **1-)** Apresentar O LARS (Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde), conforme NBR 15.784/2017; **2-)** Apresentar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos). **MARCA: MOSAIC**		
TOTAL					**R$ 180.365,00**	

DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 34/2022
ATA nº 74/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS COMPRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 27/04/2022
Detentora: HIDROMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA.
CNPJ n.º 08.406.359/0001-75

Item	Quant.	Unid	Cód.	Descrição detalhada do objeto	Valor unitário estimado em R$	Valor total estimado em R$
03	37.500	Tabletes 200 gramas	13614	**ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO,** em Tablete seco de 200 gramas, de cor branca em dissolução lenta com água. Para desinfecção da água destinada ao consumo humano, proveniente do sistema de abastecimento público. **1-) Características Físico-Químicas:** - Ácido tricloroisocianúrico: C3Cl3N3O3 Tricloro-s-triazinatriona, concentração mínima de 90%. Acondicionado em embalagem apropriada para produto **2-) Especificações quanto à qualidade do produto:** **2.1-)**O produto deverá atender os requisitos especificados na NBR 15784:2017(estabelece o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados em sistemas de tratamento de água para consumo humano e os limites das impurezas nas dosagens máximas de uso(DMU) indicadas pelo fornecedor do produto, de forma a não causar prejuízo à saúde humana) , devendo possuir laudo comprovando os requisitos desta norma, discriminadas na tabela 4 da NBR 15784:2017,cujo prazo de validade desses estudos deverá ser de no máximo de 02(dois) anos; **2.2)** O fornecedor deverá utilizar laboratório monitorado pelo INMETRO em BPL para realizar todas as análises ,conforme especificado na NRB 15784:2017. Além dos valores de referência acima citados, o produto ofertado não deve	R$ 8,86	R$ 332.250,00

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				atribuir à água potável características inadequadas ou contaminantes a taxas que excedam os limites estabelecidos pelo Padrão de Potabilidade de Água para Consumo Humano, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **2.3-)**O produto fornecido será inspecionado a qualquer tempo, caso sejam constatadas contradições com os resultados apresentados no momento da contratação, serão exigidos do fornecedor às suas expensas novas análises e relatório de estudos do produto, conforme especificado acima; **3-) Especificações quanto ao recebimento do produto:** **3.1**-) A entrega e o transporte do produto serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Tambaú, sendo que a empresa e ou transportadora deverá possuir equipamento próprio que possibilite a descarga do produto em espaço destinado ao estoque, onde ficará armazenado até sua utilização. **3.2)** A empresa vencedora ficará inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPI's (equipamento de proteção individual) que se fizerem necessários para a entrega e descarregamento do produto no local indiciado pelo funcionário responsável pelo recebimento deste; **3.3**-) No momento de entrega será verificada se a embalagem do produto contempla as especificações do edital. Caso haja divergência, o produto poderá ser recusado; **3.4**-) As entregas deverão estar acompanhadas de laudo técnico de análise do produto, assinado por técnico responsável, contendo as seguintes informações: . nome do produto; . nome do fabricante do produto; . peso líquido;		

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				. número do lote de fabricação/ano; . data de fabricação; . data de validade do produto. **4-)** A empresa vencedora deverá fornecer em regime de comodato durante a vigência do contrato as dosadoras adequadas para utilização dos tabletes de cloro. Devendo também ficar responsável pelas instalações ,manutenções e reposições, tanto das dosadoras que não estiverem em correto funcionamento, quanto da reposição de peças referentes ao sistema. Sendo **11(onze) dosadoras com capacidade para 40 tabletes em cada dosadora .** **4.1-**) A quantidade máxima possível que pode vir a ser solicitada, COMO REPOSIÇÃO MAIS FREQUENTE , ao fornecedor durante a vigência do contrato serão: 11 Tampas superiores dos dosadores, 22 anéis de vedação das tampas superiores, para os demais componentes será solicitado mediante necessidade. **5-) PARA ASSINATURA CONTRATUAL A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR:** **5.1-)** Laudo de atendimento dos requisitos de saúde (LARS) e da comprovação de baixo risco a saúde (CBRS), para o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água, considerando a norma técnica da ABNT NBR 15.784. Seção V, artigo 14,ítem VIII, Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **5.2-)** Comprovação de Baixo Risco à Saúde (**CBRS**), para atendimento à exigência contida no Art. 39º, § 5º da Portaria 2914/MS, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **5.3-)** Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos(**FISPQ**) em atendimento a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conforme NBR 14725-4. **5.4-)** Comprovação pela licitante através de **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando o fornecimento em		

Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				quantidade igual ou superior a 75,0 % do produto licitado; **5.5-)** Quando não fabricante, apresentar CARTA de revendedor/distribuidor autorizado, expedida pelo fabricante, em papel timbrado, e assinada por autoridade competente; **5.6-)** Informar a Dosagem Máxima de Uso (DMU) do produto químico. **MARCA: CLIM 90 HIDRODOMI**		
TOTAL					**R$ 332.250,00**	

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 34/2022
ATA nº 75/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS COMPRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 27/04/2022
Detentora: NHEEL QUÍMICA LTDA
CNPJ n.º 47.003.579/0001-00

Item	Quant.	Unid	Cód.	Descrição detalhada do objeto	Valor unitário estimado em R$	Valor total estimado em R$
01	142.500	Kg	4048	**POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)**, coagulante inorgânico catiônico polimerizado e balanceado de sais de alumínio, completamente solúvel em água, utilizado para formação de flocos grandes rígidos e pesados, que acelerem a velocidade de decantação, resultando em melhor clarificação e redução de turbidez da água destinada ao consumo humano. Para coagulação da água a ser destinada ao consumo humano, proveniente do sistema de abastecimento público. **1-) <u>Características Físico-Químicas:</u>** - Policloreto de Alumínio: Aln(OH)mCl3n-m; **-** Forma física: líquido; - Cor: Coloração âmbar claro a castanho; - Odor: inodoro; - Teor de trióxido de alumínio(Al2O3): mínimo de 10 %, máximo de 12%; - Densidade a 25º C: Mínimo de 1,20 a 1,32 g/ cm3; - pH : 2,00 a 5,00; - Teor de Ferro: 70 mg/l no Máximo; - Insolúveis: 0,20 % ;	R$ 2,18	R$ 310.650,00

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				- Basicidade: 60 - 68 % - Antimônio: ≤ 2,00 mgSb/Kg; - Arsênio:≤ 2,20 mgAs/Kg; - Cadmio:≤ 2,00 mgCd/Kg; - Chumbo:≤ 4,00 mgPb/Kg; - Cromo:≤ 20,0 mgCr/Kg; - Mercúrio:≤0,40 mgHg/Kg; - Selênio:≤ 4,00 mgSe/Kg; - Prata:≤22,00 mgAg/Kg; **2-) Especificações quanto à qualidade do produto:** **2.1-)** O produto deverá atender os requisitos especificados na NBR 15784:2017(estabelece o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados em sistemas de tratamento de água para consumo humano e os limites das impurezas nas dosagens máximas de uso(DMU) indicadas pelo fornecedor do produto, de forma a não causar prejuízo à saúde humana) , devendo possuir laudo comprovando os requisitos desta norma, discriminadas na tabela 4 da NBR 15784:2017,cujo prazo de validade desses estudos deverá ser de no máximo de 02(dois) anos; **2.2)** O fornecedor deverá utilizar laboratório monitorado pelo INMETRO em BPL para realizar todas as análises ,conforme especificado na NRB 15784:2017. Além dos valores de referência acima citados, o produto ofertado não deve atribuir à água potável características inadequadas ou contaminantes a taxas que excedam os limites estabelecidos pelo Padrão de Potabilidade de Água para Consumo Humano, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **2.3-)**O produto fornecido será inspecionado a qualquer tempo, caso sejam constatadas contradições com os resultados apresentados no momento da contratação, serão exigidos do fornecedor às suas expensas novas análises e relatório de estudos do produto, conforme especificado acima; **3-) Especificações quanto ao recebimento do produto:** **3.1-)** A entrega e o transporte do produto serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, sem qualquer ônus para a		

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				Prefeitura Municipal de Tambaú, sendo que a empresa e ou transportadora deverá possuir equipamento próprio que possibilite a descarga do produto em contêineres de 1.000 litros ,onde ficará armazenado até sua utilização. **<u>3.2)</u>** A empresa vencedora ficará inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPI's (equipamento de proteção individual) que se fizerem necessários para a entrega e descarregamento do produto no local indiciado pelo funcionário responsável pelo recebimento deste; **3.3-)** No momento de entrega será verificada se a embalagem de transporte do produto contempla as especificações do edital. Caso haja divergência, o produto poderá ser recusado; **3.4-)** As entregas deverão estar acompanhadas de laudo técnico de análise do produto, assinado por técnico responsável, contendo as seguintes informações: . nome do produto; . nome do fabricante do produto; . peso líquido; . número do lote de fabricação/ ano; . data de fabricação; . data de validade do produto. **<u>4-) PARA ASSINATURA CONTRATUAL A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR:</u>** **4.1-)** Laudo de atendimento dos requisitos de saúde (LARS) e da comprovação de baixo risco a saúde (CBRS), para o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água, considerando a norma técnica da ABNT NBR 15.784. Seção V, artigo 14,ítem VIII, Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **4.2-)** Comprovação de Baixo Risco à Saúde (**CBRS**), para atendimento à exigência contida no Art. 39º, § 5º da Portaria 2914/MS, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **4.3-)** Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos(**FISPQ**) em atendimento a Associação Brasileira de Normas Técnicas		

DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				(ABNT) conforme NBR 14725-4. **4.4-)** Comprovação pela licitante através de **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando o fornecimento em quantidade igual ou superior a 75,0 % do produto licitado; **4.5-)** Quando não fabricante, apresentar CARTA de revendedor/distribuidor autorizado, expedida pelo fabricante, em papel timbrado, e assinada por autoridade competente; **4.6-)** Informar a Dosagem Máxima de Uso (DMU) do produto químico. **MARCA: PAC FLOC 120 HT** **FABRICANTE: BAUMINAS**		
TOTAL					**R$ 310.650,00**	

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico n.° 34/2022
ATA nº 76/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS COMPRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS
Vigência da Ata: 12 (doze) meses
Assinatura da Ata: 27/04/2022
Detentora: S J PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CNPJ n.º 68.182.898/0001-18

Item	Quant.	Unid	Cód.	Descrição detalhada do objeto	Valor unitário estimado em R$	Valor total estimado em R$
04	6.000	Kg	491	**ÁCIDO FLUOSSILÍCICO.** Para fluoretação da água destinada ao consumo humano, proveniente do sistema de abastecimento público. **1-) <u>Características Físico-Químicas:</u>** - Ácido fluossilícico(H2FiS6):20%(mínimo); - Ácidez livre (HF): 1,0% (máximo); - Metais Pesados como (Pb): 0,020% (máximo); - Densidade a 25ºC: 1,18 g/cm ³ (mínimo); - Estado físico: líquido; - Aspecto: límpido, de odor pungente, incolor a amarelo claro; - Material em suspensão: isento; - produto inorgânico, solúvel em água. **<u>2-) Especificações quanto à qualidade do produto:</u>**	R$ 1,66	R$ 9.960,00

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				2.1-)O produto deverá atender os requisitos especificados na NBR 15784:2017(estabelece o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados em sistemas de tratamento de água para consumo humano e os limites das impurezas nas dosagens máximas de uso(DMU) indicadas pelo fornecedor do produto, de forma a não causar prejuízo à saúde humana) , devendo possuir laudo comprovando os requisitos desta norma, discriminadas na tabela 4 da NBR 15784:2017,cujo prazo de validade desses estudos deverá ser de no máximo de 02(dois) anos; **2.2)** O fornecedor deverá utilizar laboratório monitorado pelo INMETRO em BPL para realizar todas as análises ,conforme especificado na NRB 15784:2017. Além dos valores de referência acima citados, o produto ofertado não deve atribuir à água potável características inadequadas ou contaminantes a taxas que excedam os limites estabelecidos pelo Padrão de Potabilidade de Água para Consumo Humano, conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **2.3-)**O produto fornecido será inspecionado a qualquer tempo, caso sejam constatadas contradições com os resultados apresentados no momento da contratação, serão exigidos do fornecedor às suas expensas novas análises e relatório de estudos do produto, conforme especificado acima; **3-) Especificações quanto ao recebimento do produto:** 3.1-) A entrega e o transporte do produto serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Tambaú, sendo que a empresa e ou transportadora deverá possuir equipamento próprio que possibilite a descarga do produto em espaço destinado ao estoque, onde ficará armazenado até sua utilização. **3.2)** A empresa vencedora ficará inteiramente		

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				responsável pelo fornecimento dos EPI's (equipamento de proteção individual) que se fizerem necessários para a entrega e descarregamento do produto no local indiciado pelo funcionário responsável pelo recebimento deste; **3.3**-) No momento de entrega será verificada se a embalagem do produto contempla as especificações do edital. Caso haja divergência, o produto poderá ser recusado; **3.2**-) As entregas deverão estar acompanhadas de laudo técnico de análise do produto, assinado por técnico responsável, contendo as seguintes informações: . nome do produto; . nome do fabricante do produto; . peso líquido; . número do lote de fabricação/ano; . data de fabricação; . data de validade do produto. **4-) PARA ASSINATURA CONTRATUAL A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR:** **4.1-)** Laudo de atendimento dos requisitos de saúde (LARS) e da comprovação de baixo risco a saúde (CBRS), para o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento da água, considerando a norma técnica da ABNT NBR 15.784. Seção V, artigo 14,ítem VIII, Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **4.2-)** Comprovação de Baixo Risco à Saúde (**CBRS**), para atendimento à exigência contida no Art. 39º, § 5º da Portaria 2914/MS, alterada pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021; **4.3-)** Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos(**FISPQ**) em atendimento a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conforme NBR 14725-4. **4.4-)** Comprovação pela licitante através de **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando o fornecimento em quantidade igual ou superior a 75,0 % do produto licitado;		

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				4.5-) Quando não fabricante, apresentar CARTA de revendedor/distribuidor autorizado, expedida pelo fabricante, em papel timbrado, e assinada por autoridade competente; **4.6-)** Informar a Dosagem Máxima de Uso (DMU) do produto químico. **3-) Especificações quanto ao recebimento do produto:** **3.1**-) A entrega e o transporte do produto serão de total responsabilidade da empresa fornecedora, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal, sendo que a empresa e ou transportadora deverá possuir equipamento próprio que possibilite a descarga do produto em container plástico de 1,000 litros ,onde ficará armazenado até sua utilização. **3.2)** A empresa vencedora ficará inteiramente responsável pelo fornecimento dos EPI's (equipamento de proteção individual) que se fizerem necessários para a entrega e descarregamento do produto no local indiciado pelo funcionário responsável pelo recebimento deste; **3.3-**) No momento de entrega serão executadas medições de temperatura e concentração do produto(através de densímetro); **3.2**-) As entregas deverão estar acompanhadas de laudo técnico de análise do produto, assinado por técnico responsável, contendo aindas as seguintes informações: . nome do produto; . nome do fabricante do produto; . peso líquido; . número do lote de fabricação/ano; . data de fabricação; **PARA ASSINATURA CONTRATUAL A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ:** **1-)** Apresentar O LARS (Laudo de Atendimento aos Requisitos de Saúde), conforme NBR 15.784/2017; **2-)** Apresentar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos).		

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

				MARCA: MOSAIC		
TOTAL					**R$ 9.960,00**	

TERMO ADITIVO (TA 1º)
Contrato nº 107/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 25/03/2022
Contratado: BUENO & BUENO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
CNPJ: 39.329.291/0001-00
Objeto do Termo: Prorrogação do prazo de execução do objeto contratual por mais 60 (sessenta) dias, bem como a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 10 (dez) dias.
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de obras de engenharia para fins de reforma e construção de um muro de arrimo na EMEB YVONE FIORAVANTE BARBON no Município de Tambaú, conforme especificações técnicas de Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projeto em conformidade com os anexos do presente edital
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2021

TERMO ADITIVO (TA 8º)
Contrato nº 18/2017
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 01/04/2022
Contratado: TELSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI - ME
CNPJ: 14.281.437/0001-55
Objeto do Termo: Prorrogação da vigência do contrato para mais 04 (quatro) meses.
Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação e locação de conjunto de equipamentos necessários para o funcionamento de sistema de vigilância eletrônica para 49 (quarenta e nove) prédios públicos municipais, conforme especificações e níveis de serviço estabelecidos.
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 12 / 2017

TERMO ADITIVO (TA 2º)
Contrato nº 92/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 05/04/2022
Contratado: FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - EPP
CNPJ: 10.350.473/0001-72
Objeto do Termo: Prorrogação da vigência contratual e prazo de entrega da obra por mais 60 (sessenta) dias.
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de obras de engenharia para fins de "Execução de Galeria de Águas Pluviais", conforme especificações técnicas contidas em Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projeto.
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021

TERMO ADITIVO (TA 3º)
Contrato nº 15/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 08/04/2022
Contratado: SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CNPJ: 58.619.404/0008-14
Objeto do Termo: Prorrogação da vigência contratual por mais 24 (vinte quatro) meses, acréscimo de serviços (de 18 para 20 pontos) e redução de valor passando para R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) por mês e o total de R$ 672.000,00 (seiscentos e setenta e dois mil reais) para 02 (dois) anos .

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada para a implantação de sistema de monitoramento urbano por câmera de vídeo e solução de identificação veicular através de reconhecimento ótico de caracteres, contemplando locação de equipamentos, softwares e manutenção mensal..
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 44 / 2019

TERMO ADITIVO (TA 2º)
Contrato nº 22/2020
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 13/04/2022
Contratado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS VIDA LTDA - ME
CNPJ: 03.369.358/0001-84
Objeto do Termo: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses.
Objeto do contrato: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de exames médicos laboratoriais, da Tabela Unificada do SUS, SIGTAP (Sistema de Gerenciamento de Tabela de Procedimentos, Medicamentos) e OPM (Órtese, Prótese e Materiais) e Decreto nº 2283, de 16 de Abril de 2013 com fornecimento de material e mão-de-obra, em conformidade com as especificações técnicas constantes do Anexo II – Projeto Básico.
Modalidade: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2020

TERMO ADITIVO (TA 1º)
Contrato nº 007/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 13/04/2022
Contratado: TCS CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 13.222.513/0001-99
Objeto do Termo: Prorrogação da vigência do contrato para mais 20 (vinte) dias e acréscimo de quantitativo.
Objeto do contrato: Contratação de empresa para prestação de serviços de Pintura.
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 48 / 2021

TERMO ADITIVO (TA 3º)
Contrato nº 92/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Tambaú SP
Data do termo: 18/04/2022
Contratado: FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELLI - EPP
CNPJ: 10.350.473/0001-72
Objeto do Termo: Acréscimo de Serviços no valor de R$ 45.948,61 (Quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos).
Objeto do contrato: Contratação de empresa para execução de obras de engenharia para fins de "Execução de Galeria de Águas Pluviais", conforme especificações técnicas contidas em Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Projeto.
Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021

DEO DIÁRIO ELETRÔNICO OFICIAL
Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.