DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JACI

Conforme Lei Municipal nº 2.151, de 22 de agosto de 2017

www.jaci.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaci

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 2
Comunicados 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Jaci, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Jaci poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.jaci.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaci
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Jaci
CNPJ 45.142.684/0001-02
Praça Dom Lafayete Libaneo, 700
Telefone: (17) 3283-1192
Site: www.jaci.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaci

Câmara Municipal de Jaci
CNPJ 51.847.473/0001-60
Rua Cassiano Maciel Pontes, 123
Telefone: (17) 3283-1300
Site: www.camarajaci.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Jaci garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jaci.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaci

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE JACI

Conforme Lei Municipal nº 2.151, de 22 de agosto de 2017

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 018/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JACI E A EMPRESA C.C.M. EDIFICAÇÕES LTDA. Reforma do Centro de Saúde, na Rua 15 de Novembro, nº. 614 – Bairro Centro, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 016/2023
CONTRATO Nº. 023/2023

PREFEITURA MUNICÍPAL DE JACI, órgão público municipal, sediado à Praça Dom Lafayete Libâneo nº 700, na cidade de Jaci/SP, inscrita no CNPJ sob nº 45.142.684/0001-02, representado pela Prefeita Municipal - **Valeria Perpetuo Guimarães Henrique**, brasileira, residente em Jaci/SP, à Ivono Scochi, nº 59 - Centro, portadora do RG- 17.514.030-3- SSP/SP e CPF-061.705.038-40, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **C.C.M. EDIFICAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.749.021/0001-68, estabelecida na Rua Vanderlei Volpe, nº 443 - Bairro Jardim Astúrias - CEP: 15.041-638 – São Jose do Rio Preto - SP, e-mail: cccmedificações@bol.com.br, representada na forma de seu estatuto/contrato social pelo Senhor Carlos Cesar Magri, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si ajustado celebrar o presente Termo Aditivo, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1– O presente Termo Aditivo tem por objeto a Reforma do Centro de Saúde, na Rua 15 de Novembro, nº. 614 – Bairro Centro, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO.

2.1- O valor da execução dos serviços do objeto do contrato, permanece o mesmo, segundo a licitação, na modalidade Tomada de Preços de nº 003/2023 - Processo nº 016/2023, é o constante do processo licitatório.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA

3.1 – A despesa com este termo aditivo de Prazo, não onerará o recurso orçamentário reservado na Funcional Programática e permanecerá o mesmo do contrato original.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1 – O presente termo aditivo encontra amparo legal nos artigos 57 e 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 180 (cento e oitenta) dias e terá seu vencimento para o dia, 08 de maio de 2024.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

5.1 – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

5.2 – E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**.

JACI/SP, 08 de novembro de 2023.
Prefeitura Municipal de Jaci
Valeria Perpetuo Guimarães Henrique
Prefeita Municipal
C.C.M. Edificações Ltda.
Carlos Cesar Magri
Sócio Proprietário

.....

Comunicados

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO E TERCEIRO LUGAR PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2023
PROCESSO N° 079/2023
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Fraldas Descartáveis, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

A **SENHORA VALERIA PERPETUO GUIMARÃES HENRIQUE, PREFEITA MUNICIPAL DE JACI, ESTADO DE SÃO PAULO,** convoca o licitante classificado em 2º e 3º lugar, para apresentação de amostras, no **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**, localizado na Praça Dom Lafayete Libaneo nº 700 – Bairro Centro – CEP 15.155-000 – Jaci – SP, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, excepcionalmente prorrogável por igual período, mediante prévia justificativa e desde que aceito pelo Município de Jaci.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	LICITANTE CLASSIFICADO EM 2º e 3º LUGAR
1	FRALDA DESCARTÁVEL USO INFANTIL XXG - PCT C/ 16 - FRALDA DESCARTÁVEL PARA USO INFANTIL XXG ACIMA DE 15 KG - DE FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO COM 04 (QUATRO) ELÁSTICOS PARA MELHOR AJUSTE COM COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO ALTAMENTE ABSORVENTE PERMITINDO RÁPIDA PASSAGEM DE FLUDO PARA A CAMADA QUE CONTENHA MATERIAL ULTRA ABSORVENTE SUPER-GEL COLADO PELO MÉTODO SPRAY(SISTEMA QUE EVITA EMPELOTAMENTO) QUE RETENHA A UMIDADE LONGE DA PELE, FITA ADESIVA NA COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL COM SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXAÇÃO, CONSTANDO EXTEMAMENTE DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EM TESTE PRÉVIO DE AMOSTRA DE NO MÍNIMO 2 LITROS DE ÁGUA A 35º MANTENDO SUPERFICIE UNIFORME E DENSA. POLPA CELULOSE POLÍMERO SUPER ABSORVENTE (GEL), FILME POLIETILENO, SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM, DUPLA CAMADA ABSORVENTE, BARREIRA ANTIVAZAMENTO E INDICADOR DE UMIDADE. PACOTE COM 16 UNIDADES SOLICITAMOS AMOSTRA DO PRODUTO.	**M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.** CNPJ nº 33.315.644/0001-28

2	FRALDA DESCARTÁVEL USO ADULTO TAM M - PCT C/ 08 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M DE 40 A 70KG - USO ADULTO/GERIÁTRICO - DE FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO COM 04 (QUATRO) ELÁSTICOS PARA MELHOR AJUSTE COM COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO ALTAMENTE ABSORVENTE PERMITINDO RÁPIDA PASSAGEM DE FLUIDO PARA A CAMADA QUE CONTENHA MATERIAL ULTRA ABSORVENTE SUPER-GEL COLADO PELO MÉTODO SPRAY(SISTEMA QUE EVITA EMPELOTAMENTO) QUE RETENHA A UMIDADE LONGE DA PELE, FITA ADESIVA NA COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL COM SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EM TESTE PRÉVIO DE AMOSTRA DE NO MÍNIMO 2 LITROS DE ÁGUA A 35º MANTENDO SUPERFICIE UNIFORME E DENSA. POLPA CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL), FILME POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, NÃO TÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM, DUPLA CAMADA ABSORVENTE, BARREIRA ANTIVAZAMENTO E INDICADOR DE UMIDADE. PACOTE COM 08 UNIDADES. SOLICITAMOS AMOSTRA DO PRODUTO.	**M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.** CNPJ nº 33.315.644/0001-28
3	FRALDA DESCARTÁVEL USO ADULTO TAM G - PCT C/08 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G - ACIMA DE 70KG, PARA USO ADULTO/GERIÁTRICO - DE FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO COM 04 (QUATRO) ELÁSTICOS PARA MELHOR AJUSTE COM COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO ALTAMENTE ABSORVENTE PERMITINDO RÁPIDA PASSAGEM DE FLUIDO PARA A CAMADA QUE CONTENHA MATERIAL ULTRA ABSORVENTE SUPER-GEL COLADO PELO MÉTODO SPRAY(SISTEMA QUE EVITA EMPELOTAMENTO) QUE RETENHA A UMIDADE LONGE DA PELE, FITA ADESIVA NA COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL COM SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EM TESTE PRÉVIO DE AMOSTRA DE NO MÍNIMO 2 LITROS DE ÁGUA A 35º MANTENDO SUPERFICIE UNIFORME E DENSA. POLPA CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL), FILME POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, NÃO TÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM, DUPLA CAMADA ABSORVENTE, BARREIRA ANTIVAZAMENTO E INDICADOR DE UMIDADE. PACOTE COM 08 UNIDADES. SOLICITAMOS AMOSTRA DO PRODUTO.	**M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.** CNPJ nº 33.315.644/0001-28
4	FRALDA DESCARTÁVEL USO ADULTO TAM XG - PCT C/ 07 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO XG - ACIMA DE 90KG, PARA USO ADULTO/GERIÁTRICO - DE FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO COM 04 (QUATRO) ELÁSTICOS PARA MELHOR AJUSTE COM COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO ALTAMENTE ABSORVENTE PERMITINDO RÁPIDA PASSAGEM DE FLUIDO PARA A CAMADA QUE CONTENHA MATERIAL ULTRA ABSORVENTE SUPER-GEL COLADO PELO MÉTODO SPRAY(SISTEMA QUE EVITA EMPELOTAMENTO) QUE RETENHA A UMIDADE LONGE DA PELE, FITA ADESIVA NA COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL COM SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EM TESTE PRÉVIO DE AMOSTRA DE NO MÍNIMO 2 LITROS DE ÁGUA A 35º MANTENDO SUPERFICIE UNIFORME E DENSA. POLPA CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL), FILME POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, NÃO TÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM, DUPLA CAMADA ABSORVENTE, BARREIRA ANTIVAZAMENTO E INDICADOR DE UMIDADE. PACOTE COM 08 UNIDADES. SOLICITAMOS AMOSTRA DO PRODUTO.	**M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.** CNPJ nº 33.315.644/0001-28

6	FRALDA DESCARTÁVEL USO ADULTO TAM M - PCT C/ 08 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M DE 40 A 70KG - USO ADULTO/GERIÁTRICO - DE FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO COM 04 (QUATRO) ELÁSTICOS PARA MELHOR AJUSTE COM COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO ALTAMENTE ABSORVENTE PERMITINDO RÁPIDA PASSAGEM DE FLUIDO PARA A CAMADA QUE CONTENHA MATERIAL ULTRA ABSORVENTE SUPER-GEL COLADO PELO MÉTODO SPRAY(SISTEMA QUE EVITA EMPELOTAMENTO) QUE RETENHA A UMIDADE LONGE DA PELE, FITA ADESIVA NA COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL COM SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EM TESTE PRÉVIO DE AMOSTRA DE NO MÍNIMO 2 LITROS DE ÁGUA A 35º MANTENDO SUPERFICIE UNIFORME E DENSA. POLPA CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL), FILME POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, NÃO TÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM, DUPLA CAMADA ABSORVENTE, BARREIRA ANTIVAZAMENTO E INDICADOR DE UMIDADE. PACOTE COM 08 UNIDADES. SOLICITAMOS AMOSTRA DO PRODUTO.	**M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.** CNPJ nº 33.315.644/0001-28
7	FRALDA DESCARTÁVEL USO ADULTO TAM G - PCT C/08 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G - ACIMA DE 70KG, PARA USO ADULTO/GERIÁTRICO - DE FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO COM 04 (QUATRO) ELÁSTICOS PARA MELHOR AJUSTE COM COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO ALTAMENTE ABSORVENTE PERMITINDO RÁPIDA PASSAGEM DE FLUIDO PARA A CAMADA QUE CONTENHA MATERIAL ULTRA ABSORVENTE SUPER-GEL COLADO PELO MÉTODO SPRAY(SISTEMA QUE EVITA EMPELOTAMENTO) QUE RETENHA A UMIDADE LONGE DA PELE, FITA ADESIVA NA COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL COM SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EM TESTE PRÉVIO DE AMOSTRA DE NO MÍNIMO 2 LITROS DE ÁGUA A 35º MANTENDO SUPERFICIE UNIFORME E DENSA. POLPA CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL), FILME POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, NÃO TÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM, DUPLA CAMADA ABSORVENTE, BARREIRA ANTIVAZAMENTO E INDICADOR DE UMIDADE. PACOTE COM 08 UNIDADES. SOLICITAMOS AMOSTRA DO PRODUTO.	**M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.** CNPJ nº 33.315.644/0001-28
8	FRALDA DESCARTÁVEL USO ADULTO TAM XG - PCT C/ 07 - FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO XG - ACIMA DE 90KG, PARA USO ADULTO/GERIÁTRICO - DE FORMATO ANATÔMICO, CONTENDO BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO COM 04 (QUATRO) ELÁSTICOS PARA MELHOR AJUSTE COM COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO ALTAMENTE ABSORVENTE PERMITINDO RÁPIDA PASSAGEM DE FLUIDO PARA A CAMADA QUE CONTENHA MATERIAL ULTRA ABSORVENTE SUPER-GEL COLADO PELO MÉTODO SPRAY(SISTEMA QUE EVITA EMPELOTAMENTO) QUE RETENHA A UMIDADE LONGE DA PELE, FITA ADESIVA NA COBERTURA EXTERNA IMPERMEÁVEL COM SISTEMA ABRE E FECHA PARA FIXAÇÃO, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DO FABRICANTE, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO EM TESTE PRÉVIO DE AMOSTRA DE NO MÍNIMO 2 LITROS DE ÁGUA A 35º MANTENDO SUPERFICIE UNIFORME E DENSA. POLPA CELULOSE POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL), FILME POLIETILENO, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, EXTRATO DE ALOE VERA, NÃO TÓXICO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 1480/90 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ATENDENDO A RESOLUÇÃO GMC Nº 36/2004 DO INMETRO REFERENTE A ROTULAGEM, DUPLA CAMADA ABSORVENTE, BARREIRA ANTIVAZAMENTO E INDICADOR DE UMIDADE. PACOTE COM 08 UNIDADES. SOLICITAMOS AMOSTRA DO PRODUTO.	**M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.** CNPJ nº 33.315.644/0001-28

JACI, 14 DE NOVEMBRO DE 2023.
VALERIA PERPETUO GUIMARÃES HENRIQUE
PREFEITA MUNICIPAL DE JACI

.....