DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AREALVA

Conforme Lei Municipal nº 1.999, de 26 de setembro de 2017

www.arealva.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Arealva, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Arealva poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.arealva.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Arealva
CNPJ 46.137.428/0001-81
Praça Didimo Maulaz Silva, 798
Telefone: (14) 3296-8600
Site: www.arealva.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

Câmara Municipal de Arealva
CNPJ 01.666.739/0001-08
Rua Joaquim Maia, 263
Telefone: (14) 3296-1296
Site: www.camaraarealva.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Arealva garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.arealva.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000004/24
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 3
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Fraldas Descartáveis Infantis e Geriátricas, para atender a Diretoria de Saúde do Município
Detalhamento do Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Fraldas Descartáveis Infantis e Geriátricas, para atender a Diretoria de Saúde do Município.

Na data de 29 de fevereiro de 2024, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo
3969	29/01/2024	Karina Genovese Gomes Felicio	Equipe de Apoio
3969	29/01/2024	Leandro Roversi de Oliveira	Equipe de Apoio
3969	29/01/2024	Luana de Oliveira Tobias	Pregoeiro
3969	29/01/2024	Nathan Cesar de Oliveira Macedo	Equipe de Apoio
3969	29/01/2024	Valdir Braz Arroteia	Pregoeiro

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Sim	ALFALAGOS LTDA. NATANAEL PEREIRA	502.690.546-34	05.194.502/0004-67 M4112771	Não
Sim	CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA PEDRO LUIZ ALVES DE SOUZA	698.263.158-34	03.772.503/0001-73 31212128	Não
Sim	CIRURGICA UNIAO LTDA SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR	219.763.728-28	04.063.331/0001-21 324350946	Não
Sim	DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Carlos Eduardo Murari	ME 225.725.778-28	39.718.543/0001-84 34.239.755-2	Sim
Sim	DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ANTONIO C CORTEZ	ME 042.248.298-60	58.050.444/0001-11 8.515.358-8	Sim
Sim	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA HELENITA APARECIDA FERRARI QUIRINO	217.291.128-38	24.067.457/0001-81 55383919	Não
Sim	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RAFAEL BRITO BESERRA PEREIRA	EPP 289.751.448-52	36.983.772/0001-38 324431946	Sim
Sim	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Gilberto Marcos Borges de Freitas	048.931.918-10	49.228.695/0001-52 103733796	Não
Sim	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NATALIA SALES FIGUEREDO	EPP 407.447.888-97	01.371.480/0001-60 47105950X	Sim
Sim	ROSICLER CIRURGICA LTDA. PAULO ROBERTO GUERRA DA SILVA	EPP 717.391.818-91	57.365.116/0001-41 6.451.336	Sim
Sim	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MARCIO ANGELO BATISTA	EPP 958.453.646-04	32.237.610/0001-08 7327710	Sim

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	016.001.032	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. RN		UN	900	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		CIRURGICA UNIAO LTDA	KARICIA	0,88	792,00	Classificados
1		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	TURMA DA MONICA	0,88	792,00	Classificados
1		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	VITALIDADE EMB C/100 UND	0,88	792,00	Classificados

2		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ACTIVE / BIGFRAL	1,15	1.035,00	Classificado
		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ROSICLER CIRURGICA LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ALFALAGOS LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	016.001.033	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL		UN	900	Status
Classif.	Código	HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. P. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SCOOBY-DOO	0,66	594,00	Classificado
1		CIRURGICA UNIAO LTDA	TURMA DA MÔNICA	0,66	594,00	Classificado
1		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	KAIROS	0,66	594,00	Classificado
1		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	BABY WILLY	0,66	594,00	Classificado
1		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	VITALIDADE EMB C/100 UND	0,66	594,00	Classificado
2		ALFALAGOS LTDA.	LIPPY BABY	0,80	720,00	Classificado
		ROSICLER CIRURGICA LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
3	016.001.034	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL		UN	900	Status
Classif.	Código	HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. M. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SCOOBY-DOO	0,76	684,00	Classificado
1		CIRURGICA UNIAO LTDA	TURMA DA MÔNICA	0,76	684,00	Classificado
1		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	KAIROS	0,76	684,00	Classificado
1		ROSICLER CIRURGICA LTDA.	SCOOBY DOO-PCT C/42	0,76	684,00	Classificado
1		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	BABY WILLY	0,76	684,00	Classificado
1		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	VITALIDADE EMB C/ 90 UND	0,76	684,00	Classificado
2		ALFALAGOS LTDA.	LIPPY BABY	1,37	1.233,00	Classificado
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		Motivo: Proposta não informada.					
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
4	016.001.035	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL		UN	900		Status
Classif.	Código	HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE,SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. G. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SCOOBY-DOO		0,88	792,00	Classificado
1		CIRURGICA UNIAO LTDA	TURMA DA MÔNICA		0,88	792,00	Classificado
1		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	KAIROS		0,88	792,00	Classificado
1		ROSICLER CIRURGICA LTDA.	SCOOBY DOO - PCT C/36		0,88	792,00	Classificado
1		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	BABY WILLY		0,88	792,00	Classificado
1		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	VITALIDADE EMB C/ 80 UND		0,88	792,00	Classificado
2		ALFALAGOS LTDA.	LIPPY BABY		1,01	909,00	Classificado
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
5	016.001.036	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.		UN	1500		Status
Classif.	Código	COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. XXG. – SUGESTÃO MAMY POCCO Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		CIRURGICA UNIAO LTDA	TURMA DA MÔNICA		1,25	1.875,00	Classificado
2		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ACTIVE / BIGFRAL		1,42	2.130,00	Classificado
3		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	HUGGIES		1,60	2.400,00	Classificado
		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		ALFALAGOS LTDA.			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		ROSICLER CIRURGICA LTDA.	SCOOBY DOO-PCT C/34		0,90	1.350,00	Desclassificado
		Motivo: Solicitado pelo licitante, cotou errado.					
		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	POMPOM EMB C/18 UND		0,90	1.350,00	Desclassificado
		Motivo: Solicitado pelo licitante, cotou errado.					
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		

6	016.001.037	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.		UN	1500	Status
Classif.	Código	COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. SXG + 16 KG Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	KAIROS	1,14	1.710,00	Classificado
1		ROSICLER CIRURGICA LTDA.	SCOOBY DOO-PCT C/30	1,14	1.710,00	Classificado
1		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	SCOOBY DOO	1,14	1.710,00	Classificado
1		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	VITALIDADE EMB C/ 60 UND	1,14	1.710,00	Classificado
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	TURMA DA MÔNICA	1,25	1.875,00	Classificado
		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ALFALAGOS LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
7	016.001.038	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.		UN	1125	Status
Classif.	Código	COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. JUVENIL Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BIGFRAL EMB C/10 UND	1,81	2.036,25	Classificado
2		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	BIGFRAL DERMA PLUS	2,80	3.150,00	Classificado
3		CIRURGICA UNIAO LTDA	BIGFRAL DERMA PLUS	2,83	3.183,75	Classificado
4		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ACTIVE / BIGFRAL	2,93	3.296,25	Classificado
5		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	ACTIVE/BIGFRAL	4,50	5.062,50	Classificado
6		ALFALAGOS LTDA.	BIGFRAL	6,27	7.053,75	Classificado
		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ROSICLER CIRURGICA LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
8	016.001.039	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA		UN	1500	Status
Classif.	Código	HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 40 A 100 CM PESO DE 20 A 50 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. P Proponente / Fornecedor				
1		ALFALAGOS LTDA.	MAXI CONFORT	2,29	3.435,00	Classificado
2		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	TENA CONFORT	2,60	3.900,00	Classificado
3		CIRURGICA UNIAO LTDA	TENA CONFORT	2,74	4.110,00	Classificado
3		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	KAIROS	2,74	4.110,00	Classificado
3		ROSICLER CIRURGICA LTDA.	CONFORT MASTER- PCT C/10	2,74	4.110,00	Classificado
3		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BIGCARE EMB C/30 UND	2,74	4.110,00	Classificado
3		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	KAIROS/VITACARE	2,74	4.110,00	Classificado
		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
9	016.001.040	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA		UN	9000	Status
Classif.	Código	HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 70 A 110 CM PESO ATÉ 70 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. M Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GOLD FRAL	1,82	16.380,00	Classificado
2		ALFALAGOS LTDA.	MAXI CONFORT	2,28	20.520,00	Classificado
3		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	BIOFRAL CLASSIC	3,00	27.000,00	Classificado
4		ROSICLER CIRURGICA LTDA.	MAXI PROTEGE GOLD- PCT C/50	3,25	29.250,00	Classificado
5		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAXI PROTEGE GOLD	3,28	29.520,00	Classificado
5		CIRURGICA UNIAO LTDA	BIOFRAL CLASSIC	3,28	29.520,00	Classificado
5		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	KAIROS	3,28	29.520,00	Classificado
5		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BIGCARE EMB C/30 UND	3,28	29.520,00	Classificado
5		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	KAIROS/VITACARE	3,28	29.520,00	Classificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
10	016.001.041	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA	UN	15750	Status

Classif.	Código	HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 115 A 150 CM PESO DE 70 A 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. G. TENA CONFORT- SUGESTÃO Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GOLD FRAL	1,88	29.610,00	Classificado
2		ALFALAGOS LTDA.	MAXI CONFORT	2,28	35.910,00	Classificado
3		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	BIOFRAL CLASSIC	4,00	63.000,00	Classificado
4		ROSICLER CIRURGICA LTDA.	MAXI PROTEGE GOLD- PCT C/50	4,50	70.875,00	Classificado
5		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAXI PROTEGE GOLD	4,51	71.032,50	Classificado
5		CIRURGICA UNIAO LTDA	BIOFRAL CLASSIC	4,51	71.032,50	Classificado
5		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	KAIROS	4,51	71.032,50	Classificado
5		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	TENA CONFORT EMB C/ 20 UND	4,51	71.032,50	Classificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
11	016.001.042	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA		UN	15750	Status
Classif.	Código	HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA ATÉ 150 CM PESO ACIMA DE 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR,, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. EXG Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GOLD FRAL	2,00	31.500,00	Classificado
2		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	BIOFRAL CLASSIC	4,00	63.000,00	Classificado
3		ROSICLER CIRURGICA LTDA.	MAXI PROTEGE GOLD- PCT C/46	4,50	70.875,00	Classificado
4		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	KAIROS	4,60	72.450,00	Classificado
5		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAXI PROTEGE GOLD	4,64	73.080,00	Classificado
5		CIRURGICA UNIAO LTDA	BIOFRAL CLASSIC	4,64	73.080,00	Classificado
5		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	KAIROS/VITACARE	4,64	73.080,00	Classificado
		ALFALAGOS LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
Item 12 Classif.	Código 016.001.032 Código	Descrição do Produto/Serviço FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. RN Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 300 Valor Total		Status Lance
1		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	VITALIDADE EMB C/100 UND		0,88	264,00	Classificado
		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		ROSICLER CIRURGICA LTDA. Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		ALFALAGOS LTDA. Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
Item 13 Classif.	Código 016.001.033 Código	Descrição do Produto/Serviço FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. P. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 300 Valor Total		Status Lance
1		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SCOOBY-DOO		0,66	198,00	Classificado
1		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	VITALIDADE EMB C/100 UND		0,66	198,00	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		ROSICLER CIRURGICA LTDA. Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		ALFALAGOS LTDA. Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado

		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
14	016.001.034	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL		UN	300	Status
Classif.	Código	HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. M.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SCOOBY-DOO	0,76	228,00	Classificado
1		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	VITALIDADE EMB C/90 UND	0,76	228,00	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ROSICLER CIRURGICA LTDA.		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ALFALAGOS LTDA.		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
15	016.001.035	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL		UN	300	Status
Classif.	Código	HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE,SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. G.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SCOOBY-DOO	0,88	264,00	Classificado
1		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	VITALIDADE EMB C/80 UND	0,88	264,00	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ROSICLER CIRURGICA LTDA.		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		ALFALAGOS LTDA.		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
16	016.001.036	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.		UN	500	Status
Classif.	Código	COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. XXG. – SUGESTÃO MAMY POCCO Proponente / Fornecedor				
1		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	POMPOM EMB C/ 18 UND	0,90	450,00	Classificado
		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ROSICLER CIRURGICA LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ALFALAGOS LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
17	016.001.037	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.		UN	500	Status
Classif.	Código	COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. SXG + 16 KG Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ROSICLER CIRURGICA LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ALFALAGOS LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
18	016.001.038	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.		UN	375	Status
Classif.	Código	COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. JUVENIL Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BIGFRAL EMB C/10 UND	1,81	678,75	Classificado
2		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	ACTIVE/BIGFRAL	4,50	1.687,50	Classificado
		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ROSICLER CIRURGICA LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ALFALAGOS LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
19	016.001.039	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA		UN	500	Status
Classif.	Código	HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 40 A 100 CM PESO DE 20 A 50 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. P Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BIGCARE EMB C/30 UND	2,74	1.370,00	Classificado
1		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	KAIROS/VITACARE	2,74	1.370,00	Classificado
		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ROSICLER CIRURGICA LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ALFALAGOS LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
20	016.001.040	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA		UN	3000	Status
Classif.	Código	HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 70 A 110 CM PESO ATÉ 70 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. M Proponente / Fornecedor				
1		ROSICLER CIRURGICA LTDA.	MAXI PROTEGE GOLD- PCT C/50	3,25	9.750,00	Classificado
2		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAXI PROTEGE GOLD	3,28	9.840,00	Classificado
2		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BIGCARE EMB C/30 UND	3,28	9.840,00	Classificado
2		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	KAIROS/VITACARE	3,28	9.840,00	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ALFALAGOS LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
21	016.001.041	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA		UN	5250	Status
Classif.	Código	HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 115 A 150 CM PESO DE 70 A 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. G. TENA CONFORT-SUGESTÃO Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GOLD FRAL	1,88	9.870,00	Classificado
2		ROSICLER CIRURGICA LTDA.	MAXI PROTEGE GOLD- PCT C/50	4,50	23.625,00	Classificado
3		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAXI PROTEGE GOLD	4,51	23.677,50	Classificado
3		DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	TENA CONFORT EMB C/20 UND	4,51	23.677,50	Classificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ALFALAGOS LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
22	016.001.042	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA		UN	5250	Status

Classif.	Código	HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA ATÉ 150 CM PESO ACIMA DE 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR,, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. EXG Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	GOLD FRAL	2,00	10.500,00	Classificado
2	DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	KAIROS/VITACARE	3,28	17.220,00	Classificado
3	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	MAXI PROTEGE GOLD- PRC T/46	4,50	23.625,00	Classificado
4	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MAXI PROTEGE GOLD	4,64	24.360,00	Classificado
	CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	ALFALAGOS LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

MENSAGENS

Apelido Proponente / Fornecedor	Código Tipo Empresa	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Não
CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		Não
LIC002		Não
CIRURGICA UNIAO LTDA		Não
LIC003		Não
FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA		Não
LIC004		Sim
PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP	Não
LIC005		Sim
ROSICLER CIRURGICA LTDA.	EPP	Não
LIC006		Não
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		Não
LIC007		Sim
SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EPP	Não
LIC008		Sim
DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	ME	Não
LIC009		Não
ALFALAGOS LTDA.		Não
LIC010		Sim
DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	ME	Não
LIC011		Sim
KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EPP	Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:00:10)
Sessão iniciada, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:00:35)
Bom dia! Em instantes, iniciaremos os lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:19)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:34)
Item: 1 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. RN
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:37)
Item: 2 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. P.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:37)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:40)
Item: 3 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. M.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:40)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:44)
Item: 4 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE,SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. G.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:44)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:49)
Item: 5 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. XXG. – SUGESTÃO MAMY POCCO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:37:02)
Reabertura de item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:37:02)
Item: "5" reaberto a lances, aguarde.
Motivo: Solicitação do licitante.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:37:59)
Item: 5 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. XXG. – SUGESTÃO MAMY POCCO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:37:59)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:39:17)
Senhores licitantes, a Diretoria de Saúde está responsável pelo Termo de Referência e sua respectiva especificação, e estão realizando uma pesquisa das marcas vencedoras.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:08)
Item: 6 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. SXG + 16 KG
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:15)
Item: 7 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. JUVENIL
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:24)
Item: 8 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 40 A 100 CM PESO DE 20 A 50 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. P
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:29)
Item: 9 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 70 A 110 CM PESO ATÉ 70 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. M
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:29)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:49:09)
Reabertura de item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:49:09)
Item: "5" reaberto a lances, aguarde.
Motivo: Solicitado pelo licitante.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:49:53)
Item: 5 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. XXG. – SUGESTÃO MAMY POCCO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:49:53)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:50:40)
Reabertura de item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:50:40)
Item: "5" reaberto a lances, aguarde.
Motivo: Solicitado pelos licitantes.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:51:48)
Item: 5 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. XXG. – SUGESTÃO MAMY POCCO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:51:48)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:58:44)
Item: 10 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 115 A 150 CM PESO DE 70 A 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. G. TENA CONFORT-SUGESTÃO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:58:44)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:58:50)
Item: 11 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA ATÉ 150 CM PESO ACIMA DE 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR,, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. EXG
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:58:51)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: LIC008 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 10:41:12)
Sr dará seguimentos nos próximos itens?
De: PREGOEIRO - Para: LIC008 - (Data e Hora: 29/02/2024 10:42:35)
Sim
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:34)
Item: 12 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. RN
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:38)
Item: 13 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. P.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:38)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:41)
Item: 14 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. M.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:41)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:45)
Item: 15 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE,SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. G.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:45)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:48)
Item: 16 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. XXG. – SUGESTÃO MAMY POCCO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 11:15:34)
Sr. pregoeiro, não se trata de recurso ao final do pregão, e sim de bom senso em estar seguindo o proprio descritivo do Edital, e não pode-se aceitar produtos que estejam em desacordo na integra do descritivo, pois ai , torna-se uma afronta ao proprio descritivo do Edital.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:35:42)
Senhores licitantes, conforme vários questionamentos, preciso que encaminhem a ficha técnica dos itens vencidos da cota principal para que conseguimos fazer a diligência.
De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 11:36:26)
Sr. temos quanto tempo, para enviar esse documento?
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:36:45)
Uma hora.
De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 11:37:17)
Ok, obrigada
De: LIC010 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 11:55:13)
Anexo
ESPECIFICACÃO TECNICA VITALIADE BABY PREMIUM.pdf
De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 12:01:19)
Anexo
item 1 - laudo e catalogo Karicia.pdf
De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 12:01:37)
Anexo
item 5 - laudo e catalogo turma da monica.pdf
De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 12:02:56)
Anexo
item 10 - laudo e catalogo biofral classic_compressed.pdf
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 12:03:38)
sr. pregoeiro, gostaria se possivel, assim que puder liberar os anexos, para que possamos ver as fichas tecnicas colocadas no sistema. obrigado.
De: LIC008 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 12:16:06)
sr haverá pausa para almoço ?
De: PREGOEIRO - Para: LIC008 - (Data e Hora: 29/02/2024 12:35:19)
Senhor licitante, está faltando a ficha técnica dos itens 8, 9 e 11. No aguardo.
De: LIC008 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 12:42:08)
Anexo
063916.pdf
De: LIC008 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 12:42:11)
Somente a ficha técnica ?
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:01:01)
Conforme conferências feitas nas fichas técnicas, iremos inabilitar alguns itens de alguns licitantes.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:23:31)
Senhores licitantes, por questão de sistema teremos que habilitar os licitantes para conseguirmos inabilitá-los dos itens em desacordo com o edital.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:24:07)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:24:07)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:24:08)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:46:32)
Senhores licitantes, como muitos licitantes estão ausentes, iremos suspender a sessão até às 15h.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:48:29)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:48:29)
Data da nova realização: 29/02/2024 -
Horário: 15:00 -
Motivo: Suspensão Administrativa - Licitantes ausentes. Sessão suspensa até às 15h para poderem apresentar a ficha técnica posteriormente.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 15:00:04)
Sessão iniciada, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:05:10)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: LIC009 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 15:19:26)
Anexo
FICHA TEC.rar
De: LIC009 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 15:21:04)
Sr pregoeiro, só um, instante, estamos enviando a ficha técnica, por engano foi o registro.
De: PREGOEIRO - Para: LIC009 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:22:46)
Ok, no aguardo, obrigada.
De: LIC009 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 15:25:15)
Anexo
FICHA FRALDAS.rar
De: LIC009 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 15:27:25)
Anexo
FRALDAS CAT.pdf
De: LIC009 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 15:27:28)
Prontinho sra pregoeira, enviei ele no rar e no pdf caso algum desse erro. Obrigada pela compreensão.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:35:57)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:48:55)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:08:56)
sr.(a) Pregoeiro(a), os itens 9,10 e 11 estão sendo avaliados?
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:12:38)
Esses itens já foram finalizados.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:21:12)
mas eles não tendem o edital, pois trata se de MANTA RETA
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:22:08)
NO EDITAL SOLICITA, MANTA ANATOMICA, TAMBÉM TRABALHAMOS COM AS MARCAS VENCEDORAS E NÃO COTAMOS POR ENTENDER QUE NÃO ATENDEM O EDITAL
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:19)
Item: 17 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. SXG + 16 KG
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:19)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:23)
Item: 18 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. JUVENIL
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:23)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:27)
Item: 19 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 40 A 100 CM PESO DE 20 A 50 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. P
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:27)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:30)
Item: 20 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 70 A 110 CM PESO ATÉ 70 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. M
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:30)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:34)
Item: 21 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 115 A 150 CM PESO DE 70 A 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. G. TENA CONFORT-SUGESTÃO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:37)
Item: 22 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA ATÉ 150 CM PESO ACIMA DE 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR,, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. EXG
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:37)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: LIC010 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 17:28:27)
Anexo
FICHA DE ESPECIFICAC¸A~O TE□CNICA BIG CARE PREMIUM.pdf
De: LIC010 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 17:28:44)
Anexo
FICHA TÉCNICA_FRALDA TENA CONFORT REGULAR G8.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:40:02)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:45:25)
A sessão será suspensa. Voltaremos amanhã às 09h00min para conferência da documentação.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:46:37)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:46:38)
Data da nova realização: 01/03/2024 -

Horário: 09:00 -
Motivo: Suspensão Administrativa - SESSÃO SUSPENSA. RETORNO PARA CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA FINAL
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 09:00:24)
Sessão iniciada, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 09:05:14)
Bom dia. Iremos conferir a documentação de habilitação.
De: LIC010 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 09:20:45)
Bom dia!!!! Sr pregoeiro os itens 19,20 e 21 já foram finalizados?
De: PREGOEIRO - Para: LIC010 - (Data e Hora: 01/03/2024 09:21:04)
Bom dia, sim.
De: LIC010 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 09:41:19)
Não consigo visualizar.
De: PREGOEIRO - Para: LIC010 - (Data e Hora: 01/03/2024 09:49:33)
Se encontra em "Lotes/itens em andamento"
De: LIC008 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 09:53:48)
Sr nos lotes 18,19,20 e 22 também não estavamos conseguindo visualizar nem dar lance.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 09:59:32)
Pessoal, os lances foram finalizados ontem.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:01:16)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: LIC008 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:20:20)
Por favor, verificar o item 9.
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:28:37)
Por favor, verificar o item 2.
De: PREGOEIRO - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:42:33)
Por favor, verificar o item 3.
De: LIC008 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 11:00:36)
Documentação anexada sr.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 11:04:10)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 11:04:11)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: LIC008 - (Data e Hora: 01/03/2024 11:04:31)
Por favor, verificar o item 9.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 11:20:23)
Senhores licitantes, enviar a proposta readequada, conforme ANEXO V – Modelo de Proposta Comercial, em até 2 (duas) horas no chat.
De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 11:24:18)
Anexo
READEQUADA 2.pdf
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 11:28:38)
SR(A) PREGOEIRO, GOSTARIA DE SABER EM QUE MOMENTO INFORMAMOS A INTENÇÃO DE RECURSO PARA COM AS FRALDAS QUE NÃO ATENDEM O DESCRITIVO DO EDITAL
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 11:29:48)
E QUANDO PODEMOS ANALISAR AS FICHAS TECNICAS ENCAMINHADAS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS?
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 11:45:24)
Anexo
PROPOSTA ROSICLER RENOVADA.pdf
De: LIC008 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 11:52:23)
Anexo
41507 DC.PDF -.pdf
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 12:48:25)
A intenção de recurso será aberta após todas as empresas vencedoras enviarem a proposta readequada.
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 12:48:49)
As fichas técnicas já estavam disponível para consulta.
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 12:49:41)
Estamos aguardando a proposta final da empresa.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 12:49:44)
Anexo
PROPOSTA READEQUADA FRALDAS - 0103202401032024.pdf
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 12:58:11)
Senhos licitantes, enquanto conferíamos a documentação de habilitação, liberamos para vocês acessarem.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 12:58:43)
Todos os anexos estão disponíveis para consulta.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 12:59:07)
Iremos abrir intenção de recurso.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:01:07)
Vocês precisam de mais algum tempo para verificarem os documentos? Por favor, se manifestem.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 13:03:47)
NÃO CONSEGUI NVISUALIZAR AS FICHAS TECNICAS
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:06:05)
ESTÃO LIBERADAS.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 13:11:54)
SÓ ESTARÃO DISPONIVEIS APÓS A SESSÃO PUBLICA
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:15:37)
Vou verificar, só um momento.
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:15:57)

Você está entrando em cada item pra ver as fichas?
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:20:15)
Senhor licitante, verifiquei como público e está disponível para consulta nos Anexos Disponibilizados. Por favor, verificar.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 13:21:10)
LOCALIZEI, PORÉM NÃO VI A FICHA TECNICA DAS FRALDAS VITACARE, SOMENTE BIG CARE QUE TRATA SE DE OUTRA FRALDA E MESMO ASSIM, MANTA NÃO É ANATOMICA
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:21:17)
Por favor, verificar, pois temos que abrir para recurso.
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:22:55)
Qual o item?
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 13:25:05)
ITEM 11
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:25:39)
Não encontramos problemas das fichas apresentadas da BIGCARE, segundo consulta, até o presente momento está de acordo.
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:26:35)
Da Vitacare é o fabricante Kairos, já tínhamos a ficha técnica.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:26:52)
Iremos abrir para recurso.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 13:27:05)
MAS A MARCA OFERTADA É VITACARE E NÃO BIGCARE, SÃO FRALDAS DIFERENTES... E TAMBÉM NÃO POSSUI MANTA ANATOMICA
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:28:59)
Item 11 está de acordo segundo consulta, até o presente momento.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:50:10)
Os licitantes que registraram a intenção de recurso tem até 03 (três) dias úteis para apresentarem o recurso administrativo. E-mail para envio: licitacoes@arealva.sp.gov.br
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:59:11)
A sessão será finalizada. Em breve, a Ata de Sessão estará disponível no Portal de Compras.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:59:40)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:34)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:14:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC010 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 09:15:38)
0,82
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:23:17)
Senhores licitantes, por gentileza, verificar se as marcas que estão ofertando correspondem com a composição solicitada em Edital.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:46:05)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:04)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:35:50)
Senhores licitantes, conforme vários questionamentos, preciso que encaminhem a ficha técnica dos itens vencidos da cota principal para que conseguimos fazer a diligência.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:02:24)
Fase de habilitação, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:11:33)
LIC010, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DO ITEM. TAMANHO RN.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:25:42)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:25:42)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:26:36)
LIC010 E LIC003, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DO ITEM. TAMANHO RN.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 15:00:59)
LIC010 E LIC003, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DO ITEM. TAMANHO RN.
De: PREGOEIRO - Para: LIC003 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:10:48)
SENHOR LICITANTE, ENVIAR FICHA TÉCNICA.

De: PREGOEIRO - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:11:10)
SENHOR LICITANTE, ENVIAR FICHA TÉCNICA.
De: PREGOEIRO - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:45:53)
SENHOR LICITANTE, ENVIAR FICHA TÉCNICA DO TAM. RN, A FICHA QUE ENVIOU ANTERIORMENTE NÃO TEM TAM. RN.
De: PREGOEIRO - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:15:47)
SENHOR LICITANTE, ENVIAR FICHA TÉCNICA DO TAM. RN, A FICHA QUE ENVIOU ANTERIORMENTE NÃO TEM TAM. RN, EM ATÉ 15 MINUTOS.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:21:24)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:21:24)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:40:00)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:40:00)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:40:21)
LIC006, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: LIC006 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:44:15)
solcitio desclassificação não contem vitamina E
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:45:09)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:45:09)
Motivo: Solicitado pela empresa, pois não tem vitamina E na composição.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:45:16)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:45:16)
Motivo: Item fracassado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:10)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:10)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:39:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:37)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC009 (Classificado).
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:37)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:37)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 09:12:23)
SENHOR PREGOEIRO, NO EDITAL SOLICITA NA COMPOSIÇÃO DAS FRALDAS, VITAMINA E, E ALGUMAS FRALDAS OFERTADAS NÃO POSSUEM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:14:37)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:14:37)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: LIC006 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 09:15:10)
solicito desclassificação pois não possui vitamina e
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:21:30)
Senhores licitantes, os lances devem ser com duas casas decimais.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:22:43)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:23:23)
Senhores licitantes, por gentileza, verificar se as marcas que estão ofertando correspondem com a composição solicitada em Edital.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:46:05)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:04)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:35:52)
Senhores licitantes, conforme vários questionamentos, preciso que encaminhem a ficha técnica dos itens vencidos da cota principal para que conseguimos fazer a diligência.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:02:40)
Fase de habilitação, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:17:36)
LIC009, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:27:59)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:27:59)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:28:47)
LIC009, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:36:15)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:36:15)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: PREGOEIRO - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:38:25)
SENHOR LICITANTE, ENVIAR FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: PREGOEIRO - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:46:25)
SENHOR LICITANTE, ENVIAR FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: LIC010 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:01:07)
Sr Pregoeiro, queira por gentileza cancelar o item 05, 07, 16,18
De: LIC010 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:02:10)
Peço desculpas pelo transtorno, pois foi digitado erroneamente os itens 05,07,16 e 18.
De: LIC006 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:15:05)
Anexo
062808.PDF
De: LIC006 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:15:37)
Sr, desculpe a demora. Ficha técnica enviada!
De: LIC010 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:18:13)
Anexo
ESPECIFICACÃO TECNICA VITALIADE BABY PREMIUM (2).pdf
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:23:52)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:23:52)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:38:15)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:38:15)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:50:35)
Anexo
FRALDA SCOOBYDOO.webp
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:50:50)
Anexo
SCOOBY DOO - FICHA TECNICA.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:28:18)
Aguardando documento(s) solicitado(s) ao licitante por e-mail.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:28:18)
Documento(s) solicitado(s) pela comissão:
8.21. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. Apresentou apenas o balanço de 2022, falta o balanço do ano de 2021.
E-mail:
licitacoes@arealva.sp.gov.br
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 10:38:55)
só um minuto
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 10:41:55)
ENVIADO
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:42:53)
Ok, podemos anexar no chat também, fazendo favor?
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 10:45:10)
Anexo
BALANCO EXERCICIO 2021.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:10)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:10)
01.371.480/0001-60
PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: SCOOBY-DOO
Melhor oferta: R$ 0,65
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:10)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:10)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:39:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:40)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado),
1º - LIC005 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC009 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:40)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:41)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 09:13:35)
SENHOR PREGOEIRO, NO EDITAL SOLICITA NA COMPOSIÇÃO DAS FRALDAS, VITAMINA E, E ALGUMAS FRALDAS OFERTADAS NÃO POSSUEM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:14:40)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:14:40)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 09:20:48)
Sr. pregoeiro, a marca Vitalidade, Lippy Baby e Kairos, não atende o descritivo do edital na integrigade.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:21:30)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:23:28)
Senhores licitantes, por gentileza, verificar se as marcas que estão ofertando correspondem com a composição solicitada em Edital.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:46:05)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:04)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 11:03:48)
Sr. pregoeiro, uma pena o item estar sendo aceito, visto que aceitando, esta indo contra o proprio descritivo do edital. Fralda não atende ao descritivo do Edital, não possui vitamina E, em sua composição,quanto menos tem a indicação de vitamina E , nas embalagens. Essa informação refere-se a todas as medidas das fraldas infantis.Comercializamos essas marcas tambem, somente não ofertamos porque não atendem ao descritivo do Edital.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:35:57)
Senhores licitantes, conforme vários questionamentos, preciso que encaminhem a ficha técnica dos itens vencidos da cota principal para que conseguimos fazer a diligência.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:02:40)
Fase de habilitação, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:18:03)
LIC009, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:29:35)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:29:35)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:29:45)
LIC009, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:39:23)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:39:23)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: PREGOEIRO - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:47:20)
SENHOR LICITANTE, ENVIAR FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: LIC006 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:16:00)
Anexo
062808.PDF
De: LIC006 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:16:04)
Sr, desculpe a demora. Ficha técnica enviada!
De: LIC006 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:16:30)
Anexo
062808.PDF
De: LIC006 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:16:36)
Sr, desculpe a demora. Ficha técnica enviada!
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:24:10)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:24:10)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:42:20)
Aguardando documento(s) solicitado(s) ao licitante por e-mail.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:42:20)

Documento(s) solicitado(s) pela comissão:
8.21. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. Apresentou apenas de 2022, falta do exercício de 2021.
E-mail:
licitacoes@arealva.sp.gov.br
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 10:53:34)
Documento enviado
De: PREGOEIRO - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:54:12)
Por favor, anexar no chat também.
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 10:55:18)
Anexo
13 - BALANÇO PATRIMONIAL EX-2021.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:58:43)
Aguardando documento(s) solicitado(s) ao licitante por e-mail.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:58:43)
Documento(s) solicitado(s) pela comissão:
8.15. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (CNDT);
E-mail:
licitacoes@arealva.sp.gov.br
De: PREGOEIRO - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:58:53)
Por favor, anexar no chat também.
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 11:00:15)
Anexo
08 - CNDT 18-06-2024.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:10)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:10)
57.365.116/0001-41
ROSICLER CIRURGICA LTDA.
Marca da melhor oferta: SCOOBY DOO- PCT C/42
Melhor oferta: R$ 0,65
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:10)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:10)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:39:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 4
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:44)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado),
1º - LIC005 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC009 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:44)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:04:44)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 09:13:41)
SENHOR PREGOEIRO, NO EDITAL SOLICITA NA COMPOSIÇÃO DAS FRALDAS, VITAMINA E, E ALGUMAS FRALDAS OFERTADAS NÃO POSSUEM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:14:44)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:14:44)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 29/02/2024 09:19:06)
Quais seriam as marcas?
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 09:19:50)
Sr. pregoeiro, a marca Vitalidade, Lippy Baby e Kairos, não atende ao descritivo do edital integralmente. Obrigado.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 09:20:22)
kairos, vitalidade, turma da monica, lippy baby, baby willy
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:20:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:23:33)

Senhores licitantes, por gentileza, verificar se as marcas que estão ofertando correspondem com a composição solicitada em Edital.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:46:05)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:36:00)
Senhores licitantes, conforme vários questionamentos, preciso que encaminhem a ficha técnica dos itens vencidos da cota principal para que conseguimos fazer a diligência.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:02:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:18:11)
LIC009, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:30:18)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:30:18)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:31:20)
LIC009, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:39:52)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:39:52)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: PREGOEIRO - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:47:32)
SENHOR LICITANTE, ENVIAR FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:24:30)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:24:30)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
57.365.116/0001-41
ROSICLER CIRURGICA LTDA.
Marca da melhor oferta: SCOOBY DOO - PCT C/36
Melhor oferta: R$ 0,75
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:39:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 5
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:51:48)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Solicitado pelo licitante, cotou errado.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Solicitado pelo licitante, cotou errado.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:51:48)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:51:48)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:01:48)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:46:05)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:36:03)
Senhores licitantes, conforme vários questionamentos, preciso que encaminhem a ficha técnica dos itens vencidos da cota principal para que conseguimos fazer a diligência.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:02:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:18:52)
LIC006 E LIC003, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:32:26)

Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:32:26)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:32:48)
LIC006 E LIC003, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 15:00:42)
LIC006 E LIC003, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 15:18:56)
Anexo
ITEM 05 - HUGGIES.pdf
De: LIC006 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 15:21:05)
Anexo
061797.PDF
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:27:35)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:27:35)
Motivo: Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: PREGOEIRO - Para: LIC003 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:28:29)
Por favor, encaminhar uma ficha com a composição do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:49:02)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de habilitação.
De: PREGOEIRO - Para: LIC003 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:49:23)
Senhor licitante, o valor ofertado está acima da média, tem como reduzir?
De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:08:05)
infelizmente não consigo
De: PREGOEIRO - Para: LIC003 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:08:27)
Qual valor vocês conseguem chegar?
De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:09:09)
estamos no nosso minimo
De: PREGOEIRO - Para: LIC003 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:09:58)
Infelizmente, teremos que fracassar o item.
De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:11:26)
ok, o valor estimado não condiz com as marcas de referência
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:14:43)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:14:43)
Motivo: Item fracassado, valor ofertado acima da média.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:14:51)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:14:51)
Motivo: Acima da média.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:39:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 6
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:08)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC005 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:08)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:08)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:50:09)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:50:09)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:52:11)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 09:53:02)
Sr. pregoeiro, a fralda ofertada Vitalidade, não atende na integra o descritivo do Edital, não possue vitamina E, em sua composição.

Obrigado.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:57:08)
Senhores licitantes, a Diretoria de Saúde está responsável pelo Termo de Referência e sua respectiva especificação, e estão realizando uma pesquisa e conferência das marcas vencedoras.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:46:05)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:36:08)
Senhores licitantes, conforme vários questionamentos, preciso que encaminhem a ficha técnica dos itens vencidos da cota principal para que conseguimos fazer a diligência.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:02:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: LIC005 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:19:28)
LIC005, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:33:11)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:33:11)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição.
De: PREGOEIRO - Para: LIC005 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:33:21)
LIC005, ENVIAR A FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 15:22:37)
Anexo
FICHA TÉCNICA - SCOOBY DOO.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
57.365.116/0001-41
ROSICLER CIRURGICA LTDA.
Marca da melhor oferta: SCOOBY DOO- PCT C/30
Melhor oferta: R$ 1,09
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:39:14)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 7
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:15)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC002 (Classificado),
4º - LIC006 (Classificado),
5º - LIC008 (Classificado),
6º - LIC009 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:15)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:15)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:50:15)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:46:05)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:36:16)
Senhores licitantes, conforme vários questionamentos, preciso que encaminhem a ficha técnica dos itens vencidos da cota principal para que conseguimos fazer a diligência.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:02:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:35:56)
LIC010, FALTA FICHA TÉCNICA DESSA MARCA.
De: PREGOEIRO - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:51:43)
LIC010, FALTA FICHA TÉCNICA DESSA MARCA.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:05:13)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:05:13)

Motivo: Solicitado pelo licitante, pois cotou errado.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:50:33)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:50:33)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:50:36)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:50:36)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:50:38)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:50:38)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:50:39)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:50:39)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:50:50)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:50:50)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:50:52)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:50:52)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:39:14)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 8
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:24)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC009 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC010 (Classificado),
3º - LIC002 (Classificado),
3º - LIC005 (Classificado),
3º - LIC006 (Classificado),
3º - LIC008 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:24)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:24)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:51:22)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:51:22)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:53:23)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:46:06)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:36:20)
Senhores licitantes, conforme vários questionamentos, preciso que encaminhem a ficha técnica dos itens vencidos da cota principal para que conseguimos fazer a diligência.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:02:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:40:20)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 29/02/2024 13:40:20)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Peso da marca ofertada não é correspondente com o solicitado na especificação.
Peso da marca: 20 a 40 kg, e o peso solicitado é de 20 a 50kg.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:05:38)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:05:38)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Peso da marca ofertada não é correspondente com o solicitado na especificação.

Peso da marca: 20 a 40 kg, e o peso solicitado é de 20 a 50kg. Mesma marca do 1º colocado.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 15:05:57)
LIC009, ENVIAR FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:41:48)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 29/02/2024 15:41:48)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Medida da cintura não corresponde com o solicitado. Solicitado de 40 a 100 cm, e foi ofertado de 40 a 80 cm.
De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 09:13:28)
Anexo
READEQUADA 2.pdf
De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 09:14:10)
Anexo
Fralda Tena Confort.pdf
De: LIC002 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 09:14:37)
Anexo
Laudos Tena Confort e Biofral Classic.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
04.063.331/0001-21
CIRURGICA UNIAO LTDA
Marca da melhor oferta: TENA CONFORT
Melhor oferta: R$ 1,61
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:39:14)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 9
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:29)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC009 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado),
4º - LIC005 (Classificado),
5º - LIC010 (Classificado),
5º - LIC002 (Classificado),
5º - LIC004 (Classificado),
5º - LIC006 (Classificado),
5º - LIC008 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:29)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:40:29)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 09:50:02)
senhor pregoeiro as 3 primeiras colocadas não atendem o descritivo do edital com relação a incontinencia severa e manta anatomica
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:50:28)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:50:28)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:52:29)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:46:06)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:36:23)
Senhores licitantes, conforme vários questionamentos, preciso que encaminhem a ficha técnica dos itens vencidos da cota principal para que conseguimos fazer a diligência.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:02:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:18:59)
Aguardando documento(s) solicitado(s) ao licitante por e-mail.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 01/03/2024 10:18:59)
Documento(s) solicitado(s) pela comissão:
8.21. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. Apresentou apenas do último ano, falta do ano de 2021.
E-mail:
licitacoes@arealva.sp.gov.br

De: LIC008 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 10:42:32)
Estou providenciando.
De: LIC008 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 10:58:23)
Anexo
balanço 2021.pdf
De: LIC008 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 10:58:37)
Sr segue documentação solicitada.
De: PREGOEIRO - Para: LIC008 - (Data e Hora: 01/03/2024 11:03:05)
Vocês encaminharam a de 2020. Acredito que o arquivo esteja errado.
De: PREGOEIRO - Para: LIC008 - (Data e Hora: 01/03/2024 11:03:22)
Por favor, verificar e encaminhar novamente.
De: LIC008 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 11:13:58)
Um instante
De: LIC008 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 11:19:01)
Anexo
BALANCO0720-0101A3112DE2021SERVIDOR (2) -.PDF
De: LIC008 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 11:19:27)
Por gentileza verifiquem se esta correto agora.
De: PREGOEIRO - Para: LIC008 - (Data e Hora: 01/03/2024 11:20:17)
Ok, recebido.
De: LIC008 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 11:23:19)
Anexo
balanço dc.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
39.718.543/0001-84
DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Marca da melhor oferta: KAIROS/VITACARE
Melhor oferta: R$ 1,39
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:11)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:32:28)
Intenção de recurso registrada, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:39:14)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 10
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:58:44)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC009 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado),
4º - LIC005 (Classificado),
5º - LIC010 (Classificado),
5º - LIC002 (Classificado),
5º - LIC004 (Classificado),
5º - LIC006 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:58:44)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:58:44)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 10:06:15)
senhor pregoeiro Insistência, mas as fraldas ofertadas não atendem ao descritivo do edital
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:06:52)
A Diretoria de Saúde está responsável pelo Termo de Referência e sua respectiva especificação, e estão realizando uma pesquisa e conferência das marcas vencedoras.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 10:07:54)
muito obrigado pela atençãop
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:08:44)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:46:22)
Participação de empresas optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e poderá ter desempate dos lances. Mantenham-se conectados!
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 10:46:25)
Aguardando lance, benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 10:46:25)
Benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, tempo de 5 minutos, único lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:52:22)

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:52:45)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:36:27)
Senhores licitantes, conforme vários questionamentos, preciso que encaminhem a ficha técnica dos itens vencidos da cota principal para que conseguimos fazer a diligência.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:02:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
04.063.331/0001-21
CIRURGICA UNIAO LTDA
Marca da melhor oferta: BIOFRAL CLASSIC
Melhor oferta: R$ 1,81
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:31:17)
Intenção de recurso registrada, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:39:33)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 11
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:58:51)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC005 (Classificado),
4º - LIC006 (Classificado),
5º - LIC002 (Classificado),
5º - LIC004 (Classificado),
5º - LIC008 (Classificado).
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:58:51)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 09:58:51)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 10:06:46)
senhor pregoeiro Insistência, mas as fraldas ofertadas não atendem ao descritivo do edital
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:08:50)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 10:18:43)
Sr. pregoeiro, a fralda Kairos Vitacare e a fralda biofral Classic, ambas, são fraldas com manta reta, e o descritivo solicita manta anatomica. quanto a marca gold fral , dificil saber, pois não encontra informação pelo google. Quanto a inibidor de odor, a fralda vitacare, e a fralda biofral classic, não tem indicação em suas embalagens. Favor verificar. Obrigado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:46:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:36:32)
Senhores licitantes, conforme vários questionamentos, preciso que encaminhem a ficha técnica dos itens vencidos da cota principal para que conseguimos fazer a diligência.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 13:02:41)
Fase de habilitação, aguarde.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 13:20:34)
LOCALIZEI, PORÉM NÃO VI A FICHA TECNICA DAS FRALDAS VITACARE, SOMENTE BIG CARE QUE TRATA SE DE OUTRA FRALDA E MESMO ASSIM, MANTA NÃO É ANATOMICA
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
39.718.543/0001-84
DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
Marca da melhor oferta: KAIROS/VITACARE
Melhor oferta: R$ 1,98
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:32:02)
Intenção de recurso registrada, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:37:06)
Intenção de recurso registrada, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:39:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 12
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:35)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:04:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:52:20)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:52:51)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:52:51)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição, conforme diligência feita na cota principal.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:40:17)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 13
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:38)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:38)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:38)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:04:38)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 29/02/2024 11:16:29)
Senhor licitante, encaminhar o Cartão de CNPJ, conforme item 5.18.5. do edital, para podermos fazer o desempate.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 11:18:12)
Anexo
CNPJ OUTUBRO.pdf
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:21:35)
Sendo as duas empresas do território de São Paulo e brasileiras, conforme consta no item 5.18.5.3. do edital, preciso que encaminhe comprovações que a empresa invista em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 13:21:08)
Anexo

FRALDA SCOOBYDOO.webp
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 13:21:27)
Anexo
SCOOBY DOO - FICHA TECNICA.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:56:31)
Desempate realizado por sorteio.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:56:31)
Resultado do desempate por sorteio:
1º - LIC004,
2º - LIC010.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:56:53)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 29/02/2024 16:57:19)
Senhor licitante, o valor da cota principal está R$0,65, por favor, reduzir.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 16:57:44)
OK
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:58:08)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:58:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:58:48)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
01.371.480/0001-60
PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: SCOOBY-DOO
Melhor oferta: R$ 0,65
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:40:17)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 14
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:41)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:41)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:42)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:04:41)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 29/02/2024 11:16:36)
Senhor licitante, encaminhar o Cartão de CNPJ, conforme item 5.18.5. do edital, para podermos fazer o desempate.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 11:19:05)
Anexo
CNPJ OUTUBRO.pdf
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:21:44)
Sendo as duas empresas do território de São Paulo e brasileiras, conforme consta no item 5.18.5.3. do edital, preciso que encaminhe comprovações que a empresa invista em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:57:57)
Desempate realizado por sorteio.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:57:57)
Resultado do desempate por sorteio:
1º - LIC004,
2º - LIC010.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:59:04)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:59:06)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:59:09)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
01.371.480/0001-60
PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: SCOOBY-DOO
Melhor oferta: R$ 0,76
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:40:17)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 15
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:45)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:45)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:45)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 10:57:30)
SENHOR PREGOEIRO, ALGUM POSICIONAMENTO DA EQUIPE COM RELAÇÃO A ANALISE? VISTO QUE AS MARCAS NÃO ATENDEM O DESCRITIVO?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:04:45)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 11:05:25)
OK
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 29/02/2024 11:06:04)
Senhor licitante, a Diretoria de Saúde nos passou para darmos prosseguimento na sessão. Caso tenha interesse, iremos abrir para intenção de recurso posteriormente.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:21:48)
Sendo as duas empresas do território de São Paulo e brasileiras, conforme consta no item 5.18.5.3. do edital, preciso que encaminhe comprovações que a empresa invista em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 11:23:08)
SENHOR PREGOEIRO, NÃO TEMOS ESSE DOCUMENTO, E TAMBÉM NÃO É JUSTO QUE TENHAMOS QUE DESEMPATAR, VISTO QUE A FRALDA COTADA PELO CONCORRENTE NÃO ATENDE O EDITAL
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 11:24:09)
TENDO EM VISTA QUE OUTRO CONCORRENTE COTANDO A MESMA MARCA NA COTA PRINCIPAL, SOLICITOU DESCLASSIFICAÇÃO POR NÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES
De: PREGOEIRO - Para: LIC004 - (Data e Hora: 29/02/2024 11:27:59)
Senhor licitante, nesse item da cota principal o outro licitante não pediu a desclassificação.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:28:31)
Sendo as duas empresas do território de São Paulo e brasileiras, conforme consta no item 5.18.5.3. do edital, preciso que encaminhe comprovações que a empresa invista em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:28:57)
Preciso seguir os critérios de desempate.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 11:28:57)
FOI NA FRALDA INFANTIL, AS MARCAS SÃO AS MESMAS, O QUE MUDA É O TAMANHO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:59:27)
Desempate realizado por sorteio.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:59:27)
Resultado do desempate por sorteio:
1º - LIC004,
2º - LIC010.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:59:49)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:59:52)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:59:57)
Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:26)
01.371.480/0001-60
PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: SCOOBY-DOO
Melhor oferta: R$ 0,88
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:40:17)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 16
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:49)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:49)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 10:54:49)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC010 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 10:58:09)
Sr. pregoeiro, por gentileza, peço a desclassificação do item 16, pois foi digitado erroneamente. Desculpas pelo transtorno.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:05:42)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 11:16:39)
Senhor licitante, encaminhar o Cartão de CNPJ, conforme item 5.18.5. do edital, para podermos fazer o desempate.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:06:56)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:07:21)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 16:07:21)
Motivo: Licitante solicitou desclassificação, pois cotou errado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:40:17)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 17
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:19)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:19)
Motivo: Item deserto.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:40:18)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 18
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:24)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC008 (Classificado).

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:24)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:24)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:11:09)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:11:30)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:12:22)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:12:22)
Motivo: LIC010 pediu a desclassificação. Além disso, as duas marcas ofertadas não atendem o descritivo do Edital.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:40:18)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 19
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:27)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:27)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:27)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:03:41)
LIC010, ENVIAR FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:10:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:16:36)
Desempate realizado por sorteio.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:16:36)
Resultado do desempate por sorteio:
1º - LIC008,
2º - LIC010.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:16:41)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:16:49)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:16:52)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:17:08)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:17:08)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital. Medida da cintura não corresponde com o solicitado. Solicitado de 40 a 100 cm, e foi ofertado de 40 a 80 cm.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:35:18)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:35:18)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no edital. Tamanho da cintura não confere, marca ofertada é 50 a 90cm, e edital pede 40 a 100cm. Peso não confere, marca ofertada é de 20 a 40kg e no edital pede 20 a 50kg.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:35:24)
Item foi fracassado pela comissão.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:35:25)
Motivo: Item fracassado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:40:18)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 20
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:31)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado),
2º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:31)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:31)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: PREGOEIRO - Para: LIC005 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:09:36)
SENHOR LICITANTE, ENVIAR A FICHA TÉCNICA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:10:31)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: PREGOEIRO - Para: LIC005 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:10:44)
SENHOR LICITANTE, ENVIAR A FICHA TÉCNICA.
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 17:11:42)
Anexo
FICHA TÉCNICA - MAXI PROTEGE GOLD-.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:20:06)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:20:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:20:15)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
57.365.116/0001-41
ROSICLER CIRURGICA LTDA.
Marca da melhor oferta: MAXI PROTEGE GOLD- PCT C/50
Melhor oferta: R$ 3,25
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:40:18)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 21
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado),
3º - LIC010 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:34)

Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:34)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:10:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 17:20:09)
por gentileza, vai ser solicita ficha tecnica desse item, para verificação se atende ao descritivo?? obrigado.
De: PREGOEIRO - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:21:08)
SENHOR LICITANTE, ENVIAR FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:24:47)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:24:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC007 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 17:27:20)
Anexo
GOLDFRAL.pdf
De: PREGOEIRO - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:27:30)
SENHOR LICITANTE, POR FAVOR, ENVIAR FICHA TÉCNICA DESSE ITEM EM ATÉ 10 MINUTOS.
De: LIC007 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 17:27:31)
Anexo
WhatsApp Image 2023-02-27 at 14.43.51.pdf
De: PREGOEIRO - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:28:09)
Senhor licitante, enviar a ficha técnica. Pelo foto não tem como conferir a composição da fralda.
De: PREGOEIRO - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:32:17)
Senhor licitante, enviar a ficha técnica. Pelo foto não tem como conferir a composição da fralda.
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 17:34:15)
por gentileza, vai suspender que horas??
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:36:10)
Apenas aguardando a FICHA TÉCNICA DO LIC007 para suspender a sessão.
De: PREGOEIRO - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:36:56)
SENHOR LICITANTE, POR FAVOR, ENVIAR A FICHA TÉCNICA COM A COMPOSIÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:39:46)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:40:52)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:40:52)
Motivo: Item em desacordo com o Edital. Peso não corresponde, marca ofertada é de 70 a 85kg e no edital pede de 70 a 90kg.
De: LIC007 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 17:46:26)
SR. PREGOEIRO O PRODUTO É DE 70 A 90KG
De: LIC007 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 17:46:38)
O DESCULPAS A GRAFICA MANDOU O FOLDER INCORRETO
De: PREGOEIRO - Para: LIC007 - (Data e Hora: 01/03/2024 09:01:14)
Bom dia, conferimos em cima da composição e não do folder.
De: LIC007 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 09:05:23)
SIM FOI DIGITAÇÃO ERRADA DA GRAFICA
De: LIC007 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 09:05:40)
Anexo
GOLDFRAL_merged.pdf
De: LIC007 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 09:05:45)
PODE CONFERIR POR FAVOR
De: LIC007 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 09:06:03)
MANDEI FOTOS DA EMBALAGEM
De: PREGOEIRO - Para: LIC007 - (Data e Hora: 01/03/2024 09:08:12)
Ok, iremos conferir. Por favor, enviar a composição novamente. Pois, na tabela da composição que enviaram estava com a medida de 70 a 85kg.
De: LIC007 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 09:09:30)
mandei um arquivo com tudo unificado
De: PREGOEIRO - Para: LIC007 - (Data e Hora: 01/03/2024 09:09:57)
Ok, iremos verificar.
De: PREGOEIRO - Para: LIC007 - (Data e Hora: 01/03/2024 09:16:08)
Senhor licitante, o peso está ok, mas o tamanho da cintura não é correspondente com o solicitado que é de 115 a 150cm, e o ofertado é de 100 a 130cm. Além de não constar a tecnologia anti odor, conforme solicitado.
De: PREGOEIRO - Para: LIC007 - (Data e Hora: 01/03/2024 09:16:27)
Teremos que manter como inabilitado.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 01/03/2024 09:18:08)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 01/03/2024 09:18:08)
Motivo: Item em desacordo com o Edital. Tamanho da cintura não é correspondente com o solicitado que é de 115 a 150cm, e o ofertado é de 100 a 130cm. Além de não constar a tecnologia anti odor, conforme solicitado.
De: LIC007 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 01/03/2024 09:19:22)
ok
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
57.365.116/0001-41
ROSICLER CIRURGICA LTDA.
Marca da melhor oferta: MAXI PROTEGE GOLD- PCT C/50

Melhor oferta: R$ 3,25
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:40:18)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 22
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:38)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC008 (Classificado),
3º - LIC005 (Classificado),
4º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:38)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:00:38)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: PREGOEIRO - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:04:34)
SENHOR LICITANTE, ENVIAR FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:10:37)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:10:37)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:12:41)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: PREGOEIRO - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:20:50)
SENHOR LICITANTE, ENVIAR FICHA TÉCNICA DESSE ITEM.
De: LIC007 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 17:27:50)
Anexo
WhatsApp Image 2023-02-27 at 14.43.51.pdf
De: LIC007 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 17:28:02)
Anexo
GOLDFRAL.pdf
De: PREGOEIRO - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:32:08)
Senhor licitante, enviar a ficha técnica com a composição.
De: PREGOEIRO - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:36:52)
SENHOR LICITANTE, POR FAVOR, ENVIAR A FICHA TÉCNICA COM A COMPOSIÇÃO.
De: LIC007 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 29/02/2024 17:37:14)
Anexo
DESCRIÇÃO FRALDA GOLD FRAL.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:43:46)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:43:51)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 29/02/2024 17:43:54)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:44:51)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 29/02/2024 17:44:51)
Motivo: Item em desacordo com o solicitado no Edital, na ficha técnica não há tecnologia anti odor.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:28)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:28)
57.365.116/0001-41
ROSICLER CIRURGICA LTDA.
Marca da melhor oferta: MAXI PROTEGE GOLD- PRC T/46
Melhor oferta: R$ 3,25
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:28)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:29:28)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/03/2024 13:40:19)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
1		016.001.03	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL	UN	900		
Rodada	Nº Lance	2	HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. RN	Desconto	Unit.		
			Proponente / Fornecedor				
			CIRURGICA UNIAO LTDA		0,83	Lance	29/02/2024 09:07:00
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
2		016.001.03	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL	UN	900		
Rodada	Nº Lance	3	HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. P.	Desconto	Unit.		
			Proponente / Fornecedor				
	1		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,65	Lance	29/02/2024 09:06:30
			PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,65	Finalizado	
			CIRURGICA UNIAO LTDA		0,64	Lance	29/02/2024 09:08:00
			ALFALAGOS LTDA.		0,60	Lance	29/02/2024 09:07:37
			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		0,59	Lance	29/02/2024 09:13:08
			ALFALAGOS LTDA.		0,56	Lance	29/02/2024 09:14:59
			DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		0,55	Lance	29/02/2024 09:16:39
			ALFALAGOS LTDA.		0,52	Lance	29/02/2024 09:17:36
			DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		0,51	Lance	29/02/2024 09:18:40
			ALFALAGOS LTDA.		0,5049	Lance	29/02/2024 09:19:17
			DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		0,499	Lance	29/02/2024 09:20:42
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
3		016.001.03	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL	UN	900		
Rodada	Nº Lance	4	HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. M.	Desconto	Unit.		
			Proponente / Fornecedor				
	2		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,75	Lance	29/02/2024 09:06:38
			ALFALAGOS LTDA.		0,71	Lance	29/02/2024 09:07:56
	1		ROSICLER CIRURGICA LTDA.		0,65	Lance	29/02/2024 09:07:40
			ROSICLER CIRURGICA LTDA.		0,65	Finalizado	
			ALFALAGOS LTDA.		0,61	Lance	29/02/2024 09:08:17
			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		0,60	Lance	29/02/2024 09:13:01
			ALFALAGOS LTDA.		0,58	Lance	29/02/2024 09:15:17
			DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		0,57	Lance	29/02/2024 09:17:03
			ALFALAGOS LTDA.		0,56	Lance	29/02/2024 09:18:46
			DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS		0,55	Lance	29/02/2024

			LTDA				09:19:09
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
4		016.001.035	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE,SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. G.	UN	900		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	2		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,87	Lance	29/02/2024 09:06:46
	2		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,87	Lance	29/02/2024 09:08:32
	1		ROSICLER CIRURGICA LTDA.		0,75	Lance	29/02/2024 09:07:57
			ROSICLER CIRURGICA LTDA.		0,75	Finalizado	
			ALFALAGOS LTDA.		0,71	Lance	29/02/2024 09:08:33
			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		0,70	Lance	29/02/2024 09:13:24
			ALFALAGOS LTDA.		0,65	Lance	29/02/2024 09:15:32
			DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		0,64	Lance	29/02/2024 09:17:18
			ALFALAGOS LTDA.		0,63	Lance	29/02/2024 09:18:39
			DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		0,62	Lance	29/02/2024 09:18:57
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
6		016.001.037	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. SXG + 16 KG	UN	1500		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1,13	Lance	29/02/2024 09:43:18
			ROSICLER CIRURGICA LTDA.		1,12	Lance	29/02/2024 09:43:45
	2		CIRURGICA UNIAO LTDA		1,10	Lance	29/02/2024 09:43:11
	1		ROSICLER CIRURGICA LTDA.		1,09	Lance	29/02/2024 09:49:25
			ROSICLER CIRURGICA LTDA.		1,09	Finalizado	
			DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		1,05	Lance	29/02/2024 09:48:34
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
7		016.001.038	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. JUVENIL	UN	1125		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ALFALAGOS LTDA.		3,27	Lance	29/02/2024 09:42:50
			CIRURGICA UNIAO LTDA		2,39	Lance	29/02/2024 09:43:18
			FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA		2,38	Lance	29/02/2024 09:44:57
			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2,25	Lance	29/02/2024 09:41:11
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
8		016.001.039	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 40 A 100 CM PESO DE 20 A 50 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI	UN	1500		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. P				
			Proponente / Fornecedor				
			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2,26	Lance	29/02/2024 09:42:01
			ALFALAGOS LTDA.		2,00	Lance	29/02/2024 09:43:09
	3		ROSICLER CIRURGICA LTDA.		1,85	Lance	29/02/2024 09:44:25
	2		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA		1,84	Lance	29/02/2024 09:45:32
	1		CIRURGICA UNIAO LTDA		1,61	Lance	29/02/2024 09:43:28
			CIRURGICA UNIAO LTDA		1,61	Finalizado	
			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1,50	Lance	29/02/2024 09:44:57
			ALFALAGOS LTDA.		1,45	Lance	29/02/2024 09:45:28
			ALFALAGOS LTDA.		1,4363	Lance	29/02/2024 09:48:46
			DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA		1,43	Lance	29/02/2024 09:45:47
			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1,41	Lance	29/02/2024 09:46:38
			DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA		1,39	Lance	29/02/2024 09:48:56
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
9		016.001.040	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA	UN	9000		
Rodada	Nº Lance	0	HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	70 A 110 CM PESO ATÉ 70 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. M	Desconto	Unit.		
			Proponente / Fornecedor				
	6		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA		1,81	Lance	29/02/2024 09:49:28
			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1,80	Lance	29/02/2024 09:42:13
			PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1,67	Lance	29/02/2024 09:48:36
	5		ROSICLER CIRURGICA LTDA.		1,66	Lance	29/02/2024 09:44:56
	4		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1,65	Lance	29/02/2024 09:49:06
	3		CIRURGICA UNIAO LTDA		1,59	Lance	29/02/2024 09:43:36
			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS		1,56	Lance	29/02/2024

			FARMACEUTICOS LTDA				09:45:10
			DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA		1,54	Lance	29/02/2024 09:46:04
			LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1,50	Lance	29/02/2024 09:46:31
			DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA		1,48	Lance	29/02/2024 09:48:40
	2		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1,41	Lance	29/02/2024 09:49:00
	1		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA		1,39	Lance	29/02/2024 09:50:28
			DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA		1,39	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
10		016.001.04	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA	UN	15750		
Rodada	Nº Lance	1	HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	115 A 150 CM PESO DE 70 A 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. G. TENA CONFORT-SUGESTÃO	Desconto	Unit.		
			Proponente / Fornecedor				
	5		ROSICLER CIRURGICA LTDA.		2,15	Lance	29/02/2024 10:02:42
	4		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2,05	Lance	29/02/2024 10:00:28
	3		FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA		2,04	Lance	29/02/2024 10:02:11
	1		CIRURGICA UNIAO LTDA		1,81	Lance	29/02/2024 10:04:48
			CIRURGICA UNIAO LTDA		1,81	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
11		016.001.04	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA	UN	15750		
Rodada	Nº Lance	2	HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	ATÉ 150 CM PESO ACIMA DE 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR,, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. EXG	Desconto	Unit.		
			Proponente / Fornecedor				
	5		ROSICLER CIRURGICA LTDA.		2,20	Lance	29/02/2024 10:02:52
	4		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2,13	Lance	29/02/2024 10:01:38
	3		CIRURGICA UNIAO LTDA		2,12	Lance	29/02/2024 10:04:55
	1		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA		1,98	Lance	29/02/2024 10:01:54

			DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			1,98	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
13		016.001.03	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL	UN	300			
Rodada	Nº Lance	3	HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE	%	Vlr. Lance	Situação		Data/Hora
		Código	POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. P.	Desconto	Unit.			
			Proponente / Fornecedor					
			PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,52		0,65	Negociado	29/02/2024 16:57:31
			PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1,52		0,65	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
14		016.001.03	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL	UN	300			
Rodada	Nº Lance	4	HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE	%	Vlr. Lance	Situação		Data/Hora
		Código	POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. M.	Desconto	Unit.			
			Proponente / Fornecedor					
			PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00		0,76	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
15		016.001.03	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL	UN	300			
Rodada	Nº Lance	5	HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE	%	Vlr. Lance	Situação		Data/Hora
		Código	POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE,SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. G.	Desconto	Unit.			
			Proponente / Fornecedor					
			PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00		0,88	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
20		016.001.04	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA	UN	3000			
Rodada	Nº Lance	0	HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA	%	Vlr. Lance	Situação		Data/Hora
		Código	70 A 110 CM PESO ATÉ 70 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. M	Desconto	Unit.			
			Proponente / Fornecedor					
	2		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			3,26	Lance	29/02/2024 17:01:17
			ROSICLER CIRURGICA LTDA.	0,00		3,25	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
21		016.001.04	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA	UN	5250			
Rodada	Nº Lance	1	HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA	%	Vlr. Lance	Situação		Data/Hora
		Código	115 A 150 CM PESO DE 70 A 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO,	Desconto	Unit.			

			MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. G. TENA CONFORT-SUGESTÃO Proponente / Fornecedor				
	1		ROSICLER CIRURGICA LTDA.		3,25	Lance	29/02/2024 17:04:59
			ROSICLER CIRURGICA LTDA.		3,25	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
22		016.001.042	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA ATÉ 150 CM PESO ACIMA DE 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR,, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. EXG Proponente / Fornecedor	UN	5250		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ROSICLER CIRURGICA LTDA.		3,27	Lance	29/02/2024 17:05:28
	2		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3,26	Lance	29/02/2024 17:02:11
	1		ROSICLER CIRURGICA LTDA.		3,25	Lance	29/02/2024 17:10:28
			ROSICLER CIRURGICA LTDA.		3,25	Finalizado	

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	016.001.032	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. RN CIRURGICA UNIAO LTDA	UN 0,88	900 Fracassado Fracassado Item fracassado.
1	016.001.032	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. RN	UN 0,00	900 Não Realizado
2	016.001.033	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO,	UN 0,65	900 Aceito

		POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. P. PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			através de Lance
3	016.001.034	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. M. ROSICLER CIRURGICA LTDA.	0,65	UN 900	Aceito através de Lance
4	016.001.035	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE,SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. G. ROSICLER CIRURGICA LTDA.	0,75	UN 900	Aceito através de Lance
5	016.001.036	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. XXG. – SUGESTÃO MAMY POCCO CIRURGICA UNIAO LTDA	1,25	UN 1500	Fracassado Fracassado Acima da média.
5	016.001.036	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. XXG. – SUGESTÃO MAMY POCCO	0,00	UN 1500	Não Realizado
6	016.001.037	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. SXG + 16 KG ROSICLER CIRURGICA LTDA.	1,09	UN 1500	Aceito através de Lance
7	016.001.038	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. JUVENIL DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,81	UN 1125	Fracassado Fracassado Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição
7	016.001.038	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. JUVENIL	0,00	UN 1125	Não Realizado
8	016.001.039	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 40 A 100 CM PESO DE 20 A 50 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. P CIRURGICA UNIAO LTDA	1,61	UN 1500	Aceito através de Lance
9	016.001.040	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 70 A 110 CM PESO ATÉ 70 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL	1,39	UN 9000	Aceito através de Lance

		AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. M DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA			
10	016.001.041	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 115 A 150 CM PESO DE 70 A 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. G. TENA CONFORT-SUGESTÃO CIRURGICA UNIAO LTDA	1,81	UN	15750 Aceito através de Lance
11	016.001.042	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA ATÉ 150 CM PESO ACIMA DE 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR,, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. EXG DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	1,98	UN	15750 Aceito através de Lance
12	016.001.032	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. RN	0,00	UN	300 Aceito
12	016.001.032	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. RN DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,88	UN	300 Fracassado Fracassado Item em desacordo com o solicitado no Edital. Falta vitamina E na composição, conforme diligência feita na cota principal.
13	016.001.033	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. P. PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,65	UN	300 Aceito apenas 1 Proposta
14	016.001.034	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. M. PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,76	UN	300 Aceito apenas 1 Proposta
15	016.001.035	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE,SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. G. PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,88	UN	300 Aceito apenas 1 Proposta

16	016.001.036	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. XXG. – SUGESTÃO MAMY POCCO DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	0,90	UN	500 Fracassado Fracassado Licitante solicitou desclassificação, pois cotou errado.
16	016.001.036	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. XXG. – SUGESTÃO MAMY POCCO	0,00	UN	500 Não Realizado
17	016.001.037	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. SXG + 16 KG	0,00	UN	500 Fracassado Deserto Item deserto.
18	016.001.038	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. JUVENIL	0,00	UN	375 Aceito
18	016.001.038	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. JUVENIL DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	1,81	UN	375 Fracassado Fracassado LIC010 pediu a desclassificação. Além disso, as duas marcas ofertadas não atendem o descritivo do Edital.
19	016.001.039	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 40 A 100 CM PESO DE 20 A 50 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. P DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2,74	UN	500 Fracassado Fracassado Item fracassado.
19	016.001.039	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 40 A 100 CM PESO DE 20 A 50 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. P	0,00	UN	500 Não Realizado
20	016.001.040	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 70 A 110 CM PESO ATÉ 70 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS	3,25	UN	3000 Aceito através de Lance

		UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. M ROSICLER CIRURGICA LTDA.				
21	016.001.041	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 115 A 150 CM PESO DE 70 A 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. G. TENA CONFORT-SUGESTÃO ROSICLER CIRURGICA LTDA.	3,25	UN	5250	Aceito através de Lance
22	016.001.042	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA ATÉ 150 CM PESO ACIMA DE 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR,, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. EXG ROSICLER CIRURGICA LTDA.	3,25	UN	5250	Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	ALFALAGOS LTDA.		NATANAEL PEREIRA	Apto à Negociação
	CEMED COM. IMP. EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		PEDRO LUIZ ALVES DE SOUZA	Apto à Negociação
	CIRURGICA UNIAO LTDA		SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR	Habilitado
	DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	ME	Carlos Eduardo Murari	Habilitado
	DELTA MED PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	ME	ANTONIO C CORTEZ	Apto à Negociação
	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA		HELENITA APARECIDA FERRARI QUIRINO	Apto à Negociação
	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EPP	RAFAEL BRITO BESERRA PEREIRA	Apto à Negociação
	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		Gilberto Marcos Borges de Freitas	Apto à Negociação
	PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP	NATALIA SALES FIGUEREDO	Habilitado
	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	EPP	PAULO ROBERTO GUERRA DA SILVA	Habilitado
	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EPP	MARCIO ANGELO BATISTA	Apto à Negociação

RECURSO

Após a declaração das licitantes vencedoras, houve intenção de recurso manifestada pelas seguintes empresas:
PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA e ROSICLER CIRURGICA LTDA.
Depois de consignada(s) a(s) intenção (ões) de recurso, pelo (a) Sr (a) Pregoeiro (a) foi informado que se encontrava aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para a apresentação das respectivas razões de recurso, assim como aos demais presentes que se encontravam, desde logo, intimados para a apresentação de contrarrazões de recurso, cujo prazo, também de 3 (três) dias úteis tem início imediatamente após o prazo para as razões de recurso.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item Cota LC147	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		PREVENCAO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
2 Não	016.001.033	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. P. Marca: SCOOBY-DOO	UN	900	0,65	585,00
13 Sim	016.001.033	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO,FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. P. Marca: SCOOBY-DOO	UN	300	0,65	195,00
14 Sim	016.001.034	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. M. Marca: SCOOBY-DOO	UN	300	0,76	228,00
15 Sim	016.001.035	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE,SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. G. Marca: SCOOBY-DOO	UN	300	0,88	264,00
		Total do Proponente				1.272,00
		CIRURGICA UNIAO LTDA				
Item Cota LC147	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8 Não	016.001.039	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 40 A 100 CM PESO DE 20 A 50 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. P Marca: TENA CONFORT	UN	1500	1,61	2.415,00
10 Não	016.001.041	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 115 A 150 CM PESO DE 70 A 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. G. TENA CONFORT-SUGESTÃO Marca: BIOFRAL CLASSIC	UN	15750	1,81	28.507,50
		Total do Proponente				30.922,50
		ROSICLER CIRURGICA LTDA.				
Item Cota LC147	Código		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

		Descrição do Produto/Serviço				
3 Não	016.001.034	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. M. Marca: SCOOBY DOO- PCT C/42	UN	900	0,65	585,00
4 Não	016.001.035	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA.COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETÍLENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE,SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS. TAM. G. Marca: SCOOBY DOO - PCT C/36	UN	900	0,75	675,00
6 Não	016.001.037	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA. COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, PAPEL ABSORVENTE, SUPERGEL (POLÍMERO SUPERABSORVENTE), NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, ALOE VERA, VITAMINA E, ADESIVO TERMOPLÁSTICO, FIOS DE ELÁSTICO, FITAS ADESIVAS.TAM. SXG + 16 KG Marca: SCOOBY DOO- PCT C/30	UN	1500	1,09	1.635,00
20 Sim	016.001.040	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 70 A 110 CM PESO ATÉ 70 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. M Marca: MAXI PROTEGE GOLD- PCT C/50	UN	3000	3,25	9.750,00
21 Sim	016.001.041	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 115 A 150 CM PESO DE 70 A 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. G. TENA CONFORT-SUGESTÃO Marca: MAXI PROTEGE GOLD- PCT C/50	UN	5250	3,25	17.062,50
22 Sim	016.001.042	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA ATÉ 150 CM PESO ACIMA DE 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR,, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. EXG Marca: MAXI PROTEGE GOLD- PRC T/46	UN	5250	3,25	17.062,50
		Total do Proponente				46.770,00
		DC MEDIC DISTRIBUIDORA LTDA				
Item Cota LC147	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

9 Não	016.001.040	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA 70 A 110 CM PESO ATÉ 70 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. M Marca: KAIROS/VITACARE	UN	9000	1,39	12.510,00
11 Não	016.001.042	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA HIPOALERGÊNICA. COMPONENTES: CINTURA ATÉ 150 CM PESO ACIMA DE 90 KG, COM GEL SUPER ABSORVENTE INDICADO PARA ABSORÇÃO SEVERA, COM TECNOLOGIA ANTI ODOR,, BARREIRAS DE PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, BARREIRA LATERAL, COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE GARANTEM O AJUSTE IDEAL AO CORPO, MÚLTIPLOS ELÁSTICOS PARA GARANTIR AJUSTE PERFEITO E IMPEDIR VAZAMENTOS, CAMADAS INTERNAS E EXTERNAS PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS, PARA EVITAR DESLOCAMENTO DA CAMADA INTERMEDIÁRIA NO USO, TESTADA DERMATOLOGICAMENTE, COM MANTA ANATÔMICA. EMBALAGEM QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE. TAM. EXG Marca: KAIROS/VITACARE	UN	15750	1,98	31.185,00
		Total do Proponente					43.695,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

Karina Genovese Gomes Felicio
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 3969 DE 29/01/2024

Leandro Roversi de Oliveira
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 3969 DE 29/01/2024

Luana de Oliveira Tobias
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 3969 DE 29/01/2024

Nathan Cesar de Oliveira Macedo
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 3969 DE 29/01/2024