DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BÁLSAMO

Conforme Lei Municipal nº 2.249, de 08 de fevereiro de 2017

www.balsamo.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo

Terça-feira, 09 de abril de 2024 **Ano VIII | Edição nº 1374A** **Página 1 de 50**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões 50

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Bálsamo, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Bálsamo poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.balsamo.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Bálsamo
CNPJ 45.142.353/0001-64
Rua Rio de Janeiro, 695 - Centro
Telefone: (17) 3264-1209
Site: www.balsamo.sp.gov.br

Câmara Municipal de Bálsamo
CNPJ 51.847.507/0001-16
Rua São Paulo, 740 - Jd. São Domingos
Telefone: (17) 3264-1518
Site: www.cmbalsamo.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Bálsamo garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.balsamo.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/balsamo

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000013/24
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 7
Objeto: A presente licitação tem por objeto, o registro de preços para Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.
Detalhamento do Objeto: A presente licitação tem por objeto, o registro de preços para Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

Na data de 12 de março de 2024, às oito horas, trinta minutos e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
2566	29/01/2024	Erivelton Antônio Farias	Equipe de Apoio	407.990.168-29	43.996.271-7
2566	29/01/2024	Ludimila Porfirio Lourenço	Equipe de Apoio	251.153.318-96	265807190
2566	29/01/2024	Marcelo Della Roveri Junior	Pregoeiro	398.539.878-05	407507656
2566	29/01/2024	Monielly Francine da Silva Bonisse	Equipe de Apoio	459.966.618-10	45.128.269-3

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Sim	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Ana Carolina Mussolino Camargo Soeiro	EPP 191.653.868-17	08.580.826/0001-89 25.041.542-2	Sim
Sim	CIRURGICA UNIAO LTDA SERGIO EDUARDO G DA SILA JUNIOR	 219.763.728-28	04.063.331/0001-21 324350946	Não
Sim	SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP ZAHID BASHIR	 234.493.828-10	09.454.377/0001-95 642502201	Não
Sim	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA SInergia Medicamentos LTDA	ME 106.706.176-28	16.586.871/0002-50 MG19435271	Sim
Sim	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA YASMIN VILELA MOTA	EPP 478.238.728-89	17.581.504/0001-45 54.577.480-9	Sim
Sim	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA GERSON LUIZ OSÓRIO VILELA	 477.585.038-53	59.225.268/0001-74 4.703.289-3	Não

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	006.002.743	BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE FLEXÍVEL COMPOSTA POR 2 HIDROCOLIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E PECTINA) E POLISSOBUTILENO, BORDA DE APOIO DELGADA (1CM) E FLEXIVEL COM A MESMA COMPOSIÇÃO DA BARREIRA, REPORTÁVEL DE 20-43MM. CONVEXIDADE DE 7 MM DE PROFUNDIDADE E DIÂMETRO DE PRESSÃO DE 50 MM. DUPLA CAMADA DE FILME PLÁSTICO INTERNO COM FENDA EM "S" E FILTRO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A UMIDADE NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA. PAINEL DE CONFORTO BILATERAL COMPOSTO POR POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE (LLDPE) E JANELA DE VISUALIZAÇÃO PARA INSPEÇÃO DO ESTOMA. FECHAMENTO DO COGUMELOS DE BAIXO PERFIL, DE		CX	29	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CANAL DE DRENAGEM COM TIRAS DE POLIPROPILENO E ABA PARA FECHAMENTO E AUXILIO PARA DRENAGEM. APRESENTAR A BULA AUTÊNTICA QUE PROMOVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) Proponente / Fornecedor				
1		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	CONVATEC	327,00	9.483,00	Classificado
2		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	CONVATEC - ESTEEM FLEX 20-43	830,00	24.070,00	Classificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	006.002.474	COBERTURA ESTERIL NAO ADERENTE 15 X 15 -		CX	57	Status
Classif.	Código	MACIA DE COR LEVEMENTE ACIZENTADA, DE MATERIAL NAO-TECIDO EM PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA DE 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % A 1,5% DE PRATA IONICA, CLORETO DE BENZETONIO E EDTA (ACIDO ETILENODIAMINO TETRA - ACÉTICO) COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADA EM QUALQUER DIREÇÃO. AUXILIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECCAO. COM A CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO, FORMA UM GEL MACIO E COESO QUE SE ADAPTA A SUPERFICIE DA FERIDA PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS E FORMANDO UM MEIO UMIDO QUE AXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS DESVITALIZADOS (PROMOVENDO DESBRIDAMENTO AUTOLITICO E NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO. A ABSORÇÃO É REALIZADA VERTICALMENTE E A COBERTURA FAZ RETENÇÃO. INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS E CRONICAS COM OU SEM PRESENÇA DO BIOFILME TAMANHO 15X15CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM AMBALAGEM LACRADA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	CONVATEC - AQUACEL AG+ EXTRA	768,00	43.776,00	Classificado
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	"603423, Exufiber Ag+ US 15x15cm; "	768,17	43.785,69	Classificado
3		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	CONVATEC	794,00	45.258,00	Classificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
3	006.002.742	CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS COM CABO E CONECTOR PARA DEA - EASY SHOCK TOTH LIFECARE ADULTO		UN	6	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	CMOS DRAKE	796,00	4.776,00	Classificado
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
4	006.002.932	CURATIVO 100% ALGODÃO C/ PHMB 0,2% - ROLO COM 11,4CM X 3,7M - CONCENTRAÇÃO DE 0,2%, O PHMB		RL	29	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	COVIDIEN	44,00	1.276,00	Classificado
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
5	006.002.635	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA QUE CONTROLA A TRANSMISSÃO DE VAPOR DA UMIDADE PROVENIENTE DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM CAMADAS ABSORVENTES. A ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA EM CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE 100% FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE COM 1,2% DE PRATA IÔNICA. SEM BORDAS DE ADESIVO DE SILICONE. INDICADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO. TAMANHO 12,5X12,5CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIAPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO PARA TREINAMENTOS		CX	12	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	CONVATEC - AQUACEL AG FOAM	1.410,00	16.920,00	Classificado
2		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	CONVATEC	1.450,00	17.400,00	Classificado

							S
3		CIRURGICA UNIAO LTDA	287310 - Mepilex Ag 15x15 cm	2.994,20	35.930,40	Classificado	S
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
6	006.002.746	CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA		CX	9	Status	
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
1		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	CONVATEC - DUODERM CGF	213,90	1.925,10	Classificado	S
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
7	006.002.654	FIO DE SUTURA CATGUT 2.0 C/ AGULHA CILÍNDRICA 2.0 CM		CX	15	Status	
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
1		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	138,00	2.070,00	Classificado	S
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	SHALON	156,62	2.349,30	Classificado	S
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
8	006.002.728	FIO DE SUTURA CATGUT 4.0 COM AGULHA CILÍNDRICA 2.0CM		CX	18	Status	
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
1		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	138,00	2.484,00	Classificado	S
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	SHALON	185,53	3.339,54	Classificado	S
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
9	006.002.736	INTRACATH JUGULAR		UN	6	Status	
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	

		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
Item 10	Código 006.002.944	Descrição do Produto/Serviço LUBRIFICANTE MINERAL NÃO OLEOSO, NÃO		Unidade L	Quantidade 6		Status Lance
Classif.	Código	PEGAJOSO, ISENTO DE SILICONE, HIDROSSOLÚVEL, ESPECÍFICO PARA USO EM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A PROTEÇÃO DOS MATERIAIS DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, PREVENINDO A CORROSÃO, MANCHAS E TRAVAMENTO DAS ARTICULAÇÕES. SOLUÇÃO PRONTA PARA O USO, PERMEÁVEL AO VAPOR, ATÓXICA, COMPOSTA DE EMULSIONANTES, ÓLEOS MINERAIS E TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. NÃO DEVE PRODUZIR ESPUMA E NÃO CORROSIVO. COMPATÍVEL COM USO EM LAVADORA TERMODESINFECTORA E APÓS LIMPEZA MANUAL. FRASCO 1 LITRO BORRIFADOR. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		
1		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	PROFILÁTICA - PROFISEPT LUB		112,50	675,00	Classificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
Item 11	Código 006.002.657	Descrição do Produto/Serviço PONTA RIGÍDA ACRÍLICA P/ ASPIRAÇÃO		Unidade UN	Quantidade 6		Status Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
Item 12	Código 006.002.943	Descrição do Produto/Serviço REVITALIZADOR DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E		Unidade L	Quantidade 12		Status Lance
Classif.	Código	SUPERFICES DE AÇO INOX. SOLUÇÃO LÍQUIDA CONCENTRADA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, PROPILENOGLICOL, TENSOATIVO NÃO IÔNICO E ÁGUA, PARA USO MANUAL E AUTOMÁTICO NA REVITALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, AUTOCLAVES LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS E SUPERFÍCIES DE AÇO INOX. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 24 MESES; EMBALAGEM CONTENDO 1	Marca	Valor Unitário	Valor Total		

		LITRO.				
		Proponente / Fornecedor				
1		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	PROFILÁTICA - PROFISEPT SHINE R	118,00	1.416,00	Classificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
13	006.002.942	SOLUÇÃO DE ESPUMA REVITALIZADORA PARA		L	9	Status
Classif.	Código	CÂMARAS INTERNAS DE AUTOCLAVES. TAMBÉM INDICADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM CARRINHOS E CESTOS DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES COMPOSTAS EM AÇO INOXIDÁVEL. O PRODUTO DEVE SER PARA APLICAÇÃO EM FORMA DE ESPUMA PERMITINDO UM MAIOR TEMPO DE CONTATO DO PRODUTO COM A SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO PARA PENETRAÇÃO E LIMPEZA MAIS EFETIVA. DEVE SER FACILMENTE REMOVIDO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ENXÁGUE NÃO DEIXANDO RESÍDUOS. FRASCO CONTENDO 1L.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	PROFILÁTICA - PROFISEPT SHINE R FOAM	123,00	1.107,00	Classificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
14	006.009.192	TESTE DE PROTEINURIA - TESTE RÁPIDO DE		CX	282	Status
Classif.	Código	PROTEINÚRIA/ TIRA REAGENTE DE PROTEINÚRIA (ANÁLISE DE URINA) - TESTE DE PROTEINÚRIA/ANÁLISE DE URINA, DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, ATRAVÉS DA REAÇÃO BASEADA EM FENÔMENO CONHECIDO COMO “ERRO PROTEICO” DE INDICADORES DE PH ONDE UM INDICADOR QUE ESTÁ ALTAMENTE CHEIA DE SOLUÇÃO TAMPÃO MUDARÁ DE COR NA PRESENÇA DE PROTEÍNAS (ÂNIONS) COMO O INDICADOR QUE LIBERA ÍONS PARA PROTEÍNA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	□ AMA	84,00	23.688,00	Classificado
2		CIRURGICA UNIAO LTDA	CRAL (SENSITIVE 10 PARÂMETROS)	84,14	23.727,48	Classificado
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
Item 15	Código 006.002.743	Descrição do Produto/Serviço BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE FLEXÍVEL COMPOSTA POR 2 HIDROCOLIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E PECTINA) E POLISSOBUTILENO, BORDA DE APOIO DELGADA (1CM) E FLEXIVEL COM A MESMA COMPOSIÇÃO DA BARREIRA, REPORTÁVEL DE 20-43MM. CONVEXIDADE DE 7 MM DE PROFUNDIDADE E DIÂMETRO DE PRESSÃO DE 50 MM. DUPLA CAMADA DE FILME PLÁSTICO INTERNO COM FENDA EM "S" E FILTRO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A UMIDADE NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA. PAINEL DE CONFORTO BILATERAL COMPOSTO POR POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE (LLDPE) E JANELA DE VISUALIZAÇÃO PARA INSPEÇÃO DO ESTOMA. FECHAMENTO DO COGUMELOS DE BAIXO PERFIL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CANAL DE DRENAGEM COM TIRAS DE POLIPROPILENO E ABA PARA FECHAMENTO E AUXILIO PARA DRENAGEM. APRESENTAR A BULA AUTÊNTICA QUE PROMOVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade CX Valor Unitário	Quantidade 9 Valor Total	Status Lance
1		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	CONVATEC	327,00	2.943,00	Classificado	
2		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	CONVATEC	835,00	7.515,00	Classificado	
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
Item 16	Código 006.002.474	Descrição do Produto/Serviço COBERTURA ESTERIL NAO ADERENTE 15 X 15 - MACIA DE COR LEVEMENTE ACIZENTADA, DE MATERIAL NAO-TECIDO EM PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA DE 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % A 1,5% DE PRATA IONICA, CLORETO DE BENZETONIO E EDTA (ACIDO ETILENODIAMINO TETRA - ACÉTICO) COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADA EM QUALQUER DIREÇÃO. AUXILIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECCAO. COM A CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO, FORMA UM GEL MACIO E COESO QUE SE ADAPTA A SUPERFICIE DA FERIDA PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS E FORMANDO UM MEIO UMIDO QUE AXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS DESVITALIZADOS (PROMOVENDO DESBRIDAMENTO AUTOLITICO E NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO. A ABSORÇÃO É	Marca	Unidade CX Valor Unitário	Quantidade 18 Valor Total	Status Lance

		REALIZADA VERTICALMENTE E A COBERTURA FAZ RETENÇÃO. INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS E CRONICAS COM OU SEM PRESENÇA DO BIOFILME TAMANHO 15X15CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM AMBALAGEM LACRADA. Proponente / Fornecedor				
1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	CONVATEC	768,17	13.827,06	Classificado
2		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	CONVATEC	794,00	14.292,00	Classificado
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
17	006.002.742	CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS COM CABO E CONECTOR PARA DEA - EASY SHOCK TOTH LIFECARE ADULTO Proponente / Fornecedor	Marca	UN	2	Status
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	CMOS DRAKE	796,00	1.592,00	Classificado
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
18	006.002.932	CURATIVO 100% ALGODÃO C/ PHMB 0,2% - ROLO COM 11,4CM X 3,7M - CONCENTRAÇÃO DE 0,2%, O PHMB Proponente / Fornecedor	Marca	RL	9	Status
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	COVIDIEN	44,00	396,00	Classificado
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
19	006.002.635	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA QUE CONTROLA A TRANSMISSÃO DE VAPOR DA UMIDADE PROVENIENTE DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM CAMADAS ABSORVENTES. A ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA EM	Marca	CX	3	Status
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	Lance

		CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE 100% FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE COM 1,2% DE PRATA IÔNICA. SEM BORDAS DE ADESIVO DE SILICONE. INDICADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO. TAMANHO 12,5X12,5CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIAPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO PARA TREINAMENTOS				
		Proponente / Fornecedor				
1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	CONVATEC	1.410,00	4.230,00	Classificado
2		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	CONVATEC	1.450,00	4.350,00	Classificado
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
20	006.002.746	CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA		CX	3	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	CONVATEC	213,92	641,76	Classificado
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
21	006.002.654	FIO DE SUTURA CATGUT 2.0 C/ AGULHA CILÍNDRICA 2.0 CM		CX	4	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	138,00	552,00	Classificado
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
22	006.002.728	FIO DE SUTURA CATGUT 4.0 COM AGULHA CILÍNDRICA 2.0CM		CX	5	Status
Classi	Código		Marca	Valor	Valor Total	Lance

f.		Proponente / Fornecedor		Unitário		
1		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	TECHNOFIO	138,00	690,00	Classificado S
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
23	006.002.736	INTRACATH JUGULAR		UN	2	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
24	006.002.944	LUBRIFICANTE MINERAL NÃO OLEOSO, NÃO		L	2	Status
Classif.	Código	PEGAJOSO, ISENTO DE SILICONE, HIDROSSOLÚVEL, ESPECÍFICO PARA USO EM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A PROTEÇÃO DOS MATERIAIS DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, PREVENINDO A CORROSÃO, MANCHAS E TRAVAMENTO DAS ARTICULAÇÕES. SOLUÇÃO PRONTA PARA O USO, PERMEÁVEL AO VAPOR, ATÓXICA, COMPOSTA DE EMULSIONANTES, ÓLEOS MINERAIS E TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. NÃO DEVE PRODUZIR ESPUMA E NÃO CORROSIVO. COMPATÍVEL COM USO EM LAVADORA TERMODESINFECTORA E APÓS LIMPEZA MANUAL. FRASCO 1 LITRO BORRIFADOR. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	PROFILATICA	112,57	225,14	Classificado S
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CIRURGICA UNIAO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
25	006.002.657	PONTA RIGÍDA ACRÍLICA P/ ASPIRAÇÃO		UN	2	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
26	006.002.943	REVITALIZADOR DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E SUPERFICES DE AÇO INOX. SOLUÇÃO LÍQUIDA CONCENTRADA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, PROPILENOGLICOL, TENSOATIVO NÃO IÔNICO E ÁGUA, PARA USO MANUAL E AUTOMÁTICO NA REVITALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, AUTOCLAVES LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS E SUPERFÍCIES DE AÇO INOX. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 24 MESES; EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO.		L	3	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	PROFILATICA	118,25	354,75	Classificado
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
27	006.002.942	SOLUÇÃO DE ESPUMA REVITALIZADORA PARA CÂMARAS INTERNAS DE AUTOCLAVES. TAMBÉM INDICADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM CARRINHOS E CESTOS DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES COMPOSTAS EM AÇO INOXIDÁVEL. O PRODUTO DEVE SER PARA APLICAÇÃO EM FORMA DE ESPUMA PERMITINDO UM MAIOR TEMPO DE CONTATO DO PRODUTO COM A SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO PARA PENETRAÇÃO E LIMPEZA MAIS EFETIVA. DEVE SER FACILMENTE REMOVIDO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ENXÁGUE NÃO DEIXANDO RESÍDUOS. FRASCO CONTENDO 1L.		L	3	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	PROFILATICA	123,27	369,81	Classificado
		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
28	006.009.192	TESTE DE PROTEINURIA - TESTE RÁPIDO DE PROTEINÚRIA/ TIRA REAGENTE DE PROTEINÚRIA (ANÁLISE DE URINA) - TESTE DE PROTEINÚRIA/ANÁLISE DE URINA, DETERMINAÇÃO		CX	93	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

	POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, ATRAVÉS DA REAÇÃO BASEADA EM FENÔMENO CONHECIDO COMO “ERRO PROTEICO” DE INDICADORES DE PH ONDE UM INDICADOR QUE ESTÁ ALTAMENTE CHEIA DE SOLUÇÃO TAMPÃO MUDARÁ DE COR NA PRESENÇA DE PROTEÍNAS (ÂNIONS) COMO O INDICADOR QUE LIBERA ÍONS PARA PROTEÍNA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA. Proponente / Fornecedor				
1	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	□ AMA	84,00	7.812,00	Classificado S
2	CIRURGICA UNIAO LTDA	CRAL (SENSITIVE 10 PARÂMETROS)	84,14	7.825,02	Classificado S
	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

MENSAGENS

Apelido Proponente / Fornecedor	Código Tipo Empresa	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001 CIRURGICA UNIAO LTDA		Não Não
LIC002 SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Não Não
LIC003 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		Não Não
LIC004 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	EPP	Sim Não
LIC005 CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	EPP	Sim Não
LIC006 SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	ME	Sim Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:26:36)
Sessão iniciada, aguarde.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:26:47)
Bom dia Licitantes, seguem as orientação para o bom andamento da sessão:
- Pausa para horário de almoço: 12h00-13h45;
- Suspensão pelo término do expediente: 17h00;

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:27:02)
Ordem dos trabalhos:
- Rodada de lances da cota principal;
- Aplicação do benefício da lei 123/2006, em caso das propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada;
- Rodada de lances da cota reservada;
- Negociação dos itens empatados ou com necessidade de ajuste de valor quando for o mesmo ganhador da cota principal e da cota reservada;
- Somente após todos os itens estarem com o vencedor definido, a comissão solicitará o envio da proposta realinhada com prazo de 2 horas para envio;
- Encerrado o prazo de envio da proposta realinhada, a sessão será suspensa para que as empresas vencedoras enviem as amostras.
- Os documentos de habilitação só serão solicitados quando todas as amostras tenham sido analisadas e julgadas.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:27:09)
4.2. Serão exigidas amostras dos seguintes itens: 4.2.1. Item nº 01; 4.2.2. Item nº 02; 4.2.3. Item nº 05; 4.2.4. Item nº 06; 4.2.5. Item nº 10; 4.2.6. Item nº 12; 4.2.7. Item nº 13; 4.2.8. Item nº 15; 4.2.9. Item nº 16; 4.2.10. Item nº 19; 4.2.11. Item nº 20; 4.2.12. Item nº 24; 4.2.13.

Item nº 26; 4.2.14. Item nº 27.
4.3. As amostras poderão ser entregues no endereço na Rua Lourença Diogo Ayala nº 491 – Bairro Centro – Bálsamo – SP, no prazo limite de 03 (três) dias úteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:27:40)
Licitantes, leiam atentamente as instruções descritas acima.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:24)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:28)
Item: 1 - BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE FLEXÍVEL COMPOSTA POR 2 HIDROCOLIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E PECTINA) E POLISSOBUTILENO, BORDA DE APOIO DELGADA (1CM) E FLEXIVEL COM A MESMA COMPOSIÇÃO DA BARREIRA, REPORTÁVEL DE 20-43MM. CONVEXIDADE DE 7 MM DE PROFUNDIDADE E DIÂMETRO DE PRESSÃO DE 50 MM. DUPLA CAMADA DE FILME PLÁSTICO INTERNO COM FENDA EM "S" E FILTRO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A UMIDADE NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA. PAINEL DE CONFORTO BILATERAL COMPOSTO POR POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE (LLDPE) E JANELA DE VISUALIZAÇÃO PARA INSPEÇÃO DO ESTOMA. FECHAMENTO DO COGUMELOS DE BAIXO PERFIL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CANAL DE DRENAGEM COM TIRAS DE POLIPROPILENO E ABA PARA FECHAMENTO E AUXILIO PARA DRENAGEM. APRESENTAR A BULA AUTÊNTICA QUE PROMOVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:28)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:33)
Item: 2 - COBERTURA ESTERIL NAO ADERENTE 15 X 15 - MACIA DE COR LEVEMENTE ACIZENTADA, DE MATERIAL NAO-TECIDO EM PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA DE 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % A 1,5% DE PRATA IONICA, CLORETO DE BENZETONIO E EDTA (ACIDO ETILENODIAMINO TETRA - ACÉTICO) COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADA EM QUALQUER DIREÇÃO. AUXILIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECCAO. COM A CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO, FORMA UM GEL MACIO E COESO QUE SE ADAPTA A SUPERFICIE DA FERIDA PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS E FORMANDO UM MEIO UMIDO QUE AXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS DESVITALIZADOS (PROMOVENDO DESBRIDAMENTO AUTOLITICO E NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO. A ABSORÇÃO É REALIZADA VERTICALMENTE E A COBERTURA FAZ RETENÇÃO. INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS E CRONICAS COM OU SEM PRESENÇA DO BIOFILME TAMANHO 15X15CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM AMBALAGEM LACRADA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:33)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:37)
Item: 3 - CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS COM CABO E CONECTOR PARA DEA - EASY SHOCK TOTH LIFECARE ADULTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:37)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:42)
Item: 4 - CURATIVO 100% ALGODÃO C/ PHMB 0,2% - ROLO COM 11,4CM X 3,7M - CONCENTRAÇÃO DE 0,2%, O PHMB
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:42)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:46)
Item: 5 - CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA QUE CONTROLA A TRANSMISSÃO DE VAPOR DA UMIDADE PROVENIENTE DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM CAMADAS ABSORVENTES. A ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA EM CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE 100% FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE COM 1,2% DE PRATA IÔNICA. SEM BORDAS DE ADESIVO DE SILICONE. INDICADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO. TAMANHO 12,5X12,5CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIAPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO PARA TREINAMENTOS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:46)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:49:55)
Item: 6 - CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:49:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:00)
Item: 7 - FIO DE SUTURA CATGUT 2.0 C/ AGULHA CILÍNDRICA 2.0 CM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:00)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:06)
Item: 8 - FIO DE SUTURA CATGUT 4.0 COM AGULHA CILÍNDRICA 2.0CM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:17)

Item: 9 - INTRACATH JUGULAR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:17)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:22)
Item: 10 - LUBRIFICANTE MINERAL NÃO OLEOSO, NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE SILICONE, HIDROSSOLÚVEL, ESPECÍFICO PARA USO EM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A PROTEÇÃO DOS MATERIAIS DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, PREVENINDO A CORROSÃO, MANCHAS E TRAVAMENTO DAS ARTICULAÇÕES. SOLUÇÃO PRONTA PARA O USO, PERMEÁVEL AO VAPOR, ATÓXICA, COMPOSTA DE EMULSIONANTES, ÓLEOS MINERAIS E TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. NÃO DEVE PRODUZIR ESPUMA E NÃO CORROSIVO. COMPATÍVEL COM USO EM LAVADORA TERMODESINFECTORA E APÓS LIMPEZA MANUAL. FRASCO 1 LITRO BORRIFADOR.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:22)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:45)
Item: 11 - PONTA RIGÍDA ACRÍLICA P/ ASPIRAÇÃO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:45)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:56)
Item: 12 - REVITALIZADOR DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E SUPERFICES DE AÇO INOX. SOLUÇÃO LÍQUIDA CONCENTRADA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, PROPILENOGLICOL, TENSOATIVO NÃO IÔNICO E ÁGUA, PARA USO MANUAL E AUTOMÁTICO NA REVITALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, AUTOCLAVES LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS E SUPERFÍCIES DE AÇO INOX. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 24 MESES; EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:59:31)
Item: 13 - SOLUÇÃO DE ESPUMA REVITALIZADORA PARA CÂMARAS INTERNAS DE AUTOCLAVES. TAMBÉM INDICADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM CARRINHOS E CESTOS DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES COMPOSTAS EM AÇO INOXIDÁVEL. O PRODUTO DEVE SER PARA APLICAÇÃO EM FORMA DE ESPUMA PERMITINDO UM MAIOR TEMPO DE CONTATO DO PRODUTO COM A SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO PARA PENETRAÇÃO E LIMPEZA MAIS EFETIVA. DEVE SER FACILMENTE REMOVIDO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ENXÁGUE NÃO DEIXANDO RESÍDUOS. FRASCO CONTENDO 1L.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:59:31)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:59:55)
Item: 14 - TESTE DE PROTEINURIA - TESTE RÁPIDO DE PROTEINÚRIA/ TIRA REAGENTE DE PROTEINÚRIA (ANÁLISE DE URINA) - TESTE DE PROTEINÚRIA/ANÁLISE DE URINA, DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, ATRAVÉS DA REAÇÃO BASEADA EM FENÔMENO CONHECIDO COMO “ERRO PROTEICO” DE INDICADORES DE PH ONDE UM INDICADOR QUE ESTÁ ALTAMENTE CHEIA DE SOLUÇÃO TAMPÃO MUDARÁ DE COR NA PRESENÇA DE PROTEÍNAS (ÂNIONS) COMO O INDICADOR QUE LIBERA ÍONS PARA PROTEÍNA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:59:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:10:46)
Não existe licitante com benefício da lei complementar 123/2006 para os itens da cota principal, sendo assim, vamos iniciar a rodada de lances da cota reservada.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:10:59)
Item: 15 - BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE FLEXÍVEL COMPOSTA POR 2 HIDROCOLIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E PECTINA) E POLISSOBUTILENO, BORDA DE APOIO DELGADA (1CM) E FLEXIVEL COM A MESMA COMPOSIÇÃO DA BARREIRA, REPORTÁVEL DE 20-43MM. CONVEXIDADE DE 7 MM DE PROFUNDIDADE E DIÂMETRO DE PRESSÃO DE 50 MM. DUPLA CAMADA DE FILME PLÁSTICO INTERNO COM FENDA EM "S" E FILTRO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A UMIDADE NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA. PAINEL DE CONFORTO BILATERAL COMPOSTO POR POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE (LLDPE) E JANELA DE VISUALIZAÇÃO PARA INSPEÇÃO DO ESTOMA. FECHAMENTO DO COGUMELOS DE BAIXO PERFIL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CANAL DE DRENAGEM COM TIRAS DE POLIPROPILENO E ABA PARA FECHAMENTO E AUXILIO PARA DRENAGEM. APRESENTAR A BULA AUTÊNTICA QUE PROMOVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:10:59)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:04)
Item: 16 - COBERTURA ESTERIL NAO ADERENTE 15 X 15 - MACIA DE COR LEVEMENTE ACIZENTADA, DE MATERIAL NAO-TECIDO EM PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA DE 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % A 1,5% DE PRATA IONICA, CLORETO DE BENZETONIO E EDTA (ACIDO ETILENODIAMINO TETRA - ACÉTICO) COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADA EM QUALQUER DIREÇÃO. AUXILIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECCAO. COM A CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO, FORMA UM GEL MACIO E COESO QUE SE ADAPTA A SUPERFICIE DA FERIDA PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS E FORMANDO UM MEIO UMIDO QUE AXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS DESVITALIZADOS (PROMOVENDO DESBRIDAMENTO AUTOLITICO E NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO. A ABSORÇÃO É REALIZADA VERTICALMENTE E A COBERTURA FAZ RETENÇÃO. INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS E CRONICAS COM OU SEM PRESENÇA DO BIOFILME TAMANHO 15X15CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM AMBALAGEM LACRADA.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:04)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:08)
Item: 17 - CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS COM CABO E CONECTOR PARA DEA - EASY SHOCK TOTH LIFECARE ADULTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:09)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:13)
Item: 18 - CURATIVO 100% ALGODÃO C/ PHMB 0,2% - ROLO COM 11,4CM X 3,7M - CONCENTRAÇÃO DE 0,2%, O PHMB
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:14)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:20)
Item: 19 - CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA QUE CONTROLA A TRANSMISSÃO DE VAPOR DA UMIDADE PROVENIENTE DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM CAMADAS ABSORVENTES. A ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA EM CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE 100% FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE COM 1,2% DE PRATA IÔNICA. SEM BORDAS DE ADESIVO DE SILICONE. INDICADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO. TAMANHO 12,5X12,5CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIAPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO PARA TREINAMENTOS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:20)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:06)
Item: 20 - CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:12)
Item: 21 - FIO DE SUTURA CATGUT 2.0 C/ AGULHA CILÍNDRICA 2.0 CM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:18)
Item: 22 - FIO DE SUTURA CATGUT 4.0 COM AGULHA CILÍNDRICA 2.0CM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:02)
Item: 23 - INTRACATH JUGULAR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:02)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:07)
Item: 24 - LUBRIFICANTE MINERAL NÃO OLEOSO, NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE SILICONE, HIDROSSOLÚVEL, ESPECÍFICO PARA USO EM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A PROTEÇÃO DOS MATERIAIS DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, PREVENINDO A CORROSÃO, MANCHAS E TRAVAMENTO DAS ARTICULAÇÕES. SOLUÇÃO PRONTA PARA O USO, PERMEÁVEL AO VAPOR, ATÓXICA, COMPOSTA DE EMULSIONANTES, ÓLEOS MINERAIS E TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. NÃO DEVE PRODUZIR ESPUMA E NÃO CORROSIVO. COMPATÍVEL COM USO EM LAVADORA TERMODESINFECTORA E APÓS LIMPEZA MANUAL. FRASCO 1 LITRO BORRIFADOR.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:15)
Item: 25 - PONTA RIGÍDA ACRÍLICA P/ ASPIRAÇÃO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:19)
Item: 26 - REVITALIZADOR DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E SUPERFICES DE AÇO INOX. SOLUÇÃO LÍQUIDA CONCENTRADA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, PROPILENOGLICOL, TENSOATIVO NÃO IÔNICO E ÁGUA, PARA USO MANUAL E AUTOMÁTICO NA REVITALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, AUTOCLAVES LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS E SUPERFÍCIES DE AÇO INOX. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 24 MESES; EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:19)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:33:01)
Item: 27 - SOLUÇÃO DE ESPUMA REVITALIZADORA PARA CÂMARAS INTERNAS DE AUTOCLAVES. TAMBÉM INDICADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM CARRINHOS E CESTOS DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES COMPOSTAS EM AÇO INOXIDÁVEL. O PRODUTO DEVE SER PARA APLICAÇÃO EM FORMA DE ESPUMA PERMITINDO UM MAIOR TEMPO DE CONTATO DO PRODUTO COM A SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO PARA PENETRAÇÃO E LIMPEZA MAIS EFETIVA. DEVE SER FACILMENTE REMOVIDO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ENXÁGUE NÃO DEIXANDO RESÍDUOS. FRASCO CONTENDO 1L.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:33:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:33:05)
Item: 28 - TESTE DE PROTEINURIA - TESTE RÁPIDO DE PROTEINÚRIA/ TIRA REAGENTE DE PROTEINÚRIA (ANÁLISE DE URINA) - TESTE DE PROTEINÚRIA/ANÁLISE DE URINA, DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, ATRAVÉS DA REAÇÃO BASEADA EM FENÔMENO CONHECIDO COMO “ERRO PROTEICO” DE INDICADORES DE PH ONDE UM INDICADOR QUE ESTÁ ALTAMENTE CHEIA DE SOLUÇÃO TAMPÃO MUDARÁ DE COR NA PRESENÇA DE PROTEÍNAS (ÂNIONS) COMO O INDICADOR QUE LIBERA ÍONS PARA PROTEÍNA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:33:05)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:45:34)
Atenção licitantes para os itens 1, 15, 24, 26 e 27, estão com o valor da proposta superior ao valor cotado, precisam ser negociados.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/03/2024 09:46:28)
Licitante, favor verificar os seus itens que precisam ser negociados.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:22)
Encerrada etapa de negociações, as empresas tem o prazo de 02 horas para envio da proposta realinhada.
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 12/03/2024 09:52:46)
Anexo
READEQUADA.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:53:39)
Solicito aos licitantes mais bem classificados que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:53:57)
Solicitamos também o envio do Contrato Social.
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 12/03/2024 10:07:40)
Anexo
DOCS HABIL.zip
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 12/03/2024 10:08:34)
Anexo
AFEs_compressed (1).pdf
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 12/03/2024 10:08:53)
Anexo
ATESTADOS TODOS_compressed.pdf
De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 12/03/2024 10:16:15)
Anexo
PROPOSTA + DOCTOS.pdf
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 12/03/2024 10:42:53)
Anexo
READEQUADA 2.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 10:46:54)
LIC001 e LIC003 já encaminharam, pedimos que aguardem, pois se caso os outros não apresentarem a proposta readequada dentro do prazo, os mesmos serão inabilitados.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 12/03/2024 10:58:42)
Anexo
PROPOSTA READEQUADA + CONTRATO + SICAF.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:10:22)
Resta o vencedor dos itens 03, 04, 13, 17, 18, 21, e 22 encaminhar a proposta readequada e contrato social.
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 12/03/2024 11:26:50)
sr, tera pausa para almoço?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:34:27)
- Pausa para horário de almoço: 12h00-13h45;
De: LIC006 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 12/03/2024 11:37:08)
Anexo
Final balsamo.pdf
De: Pregoeiro - Para: LIC006 - (Data e Hora: 12/03/2024 11:38:25)
Encaminhar contrato social
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:51:29)
Licitantes, todos os enviaram os documentos solicitados, vamos suspender a sessão e aguardar o envio das amostras para análise, conforme previsto em edital
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:51:38)
4.2. Serão exigidas amostras dos seguintes itens: 4.2.1. Item nº 01; 4.2.2. Item nº 02; 4.2.3. Item nº 05; 4.2.4. Item nº 06; 4.2.5. Item nº 10; 4.2.6. Item nº 12; 4.2.7. Item nº 13; 4.2.8. Item nº 15; 4.2.9. Item nº 16; 4.2.10. Item nº 19; 4.2.11. Item nº 20; 4.2.12. Item nº 24; 4.2.13. Item nº 26; 4.2.14. Item nº 27.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:51:46)
4.3. As amostras poderão ser entregues no endereço na Rua Lourença Diogo Ayala nº 491 – Bairro Centro – Bálsamo – SP, no prazo limite de 03 (três) dias úteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:52:30)

Sendo assim, o licitantes tem até o dia 15/03 - às 17h, para encaminhar as amostras dos itens indicados.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:52:40)
Alguma dúvida?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 13:32:53)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 13:32:53)
Data da nova realização: 18/03/2024 -
Horário: 08:30 -
Motivo: Suspensão Administrativa - SUSPENÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS - As amostras poderão ser entregues no endereço na Rua Lourença Diogo Ayala nº 491 – Bairro Centro – Bálsamo – SP, no prazo limite de 03 (três) dias úteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 22/03/2024 09:59:48)
Sessão iniciada, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 22/03/2024 10:06:51)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 22/03/2024 10:06:51)
Data da nova realização: 01/04/2024 -
Horário: 08:30 -
Motivo: Suspensão Administrativa - SUSPENSÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS - As amostras poderão ser entregues no endereço na Rua Lourença Diogo Ayala nº 491 – Bairro Centro – Bálsamo – SP, no prazo limite de 03 (três) dias úteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/04/2024 10:04:12)
Sessão iniciada, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/04/2024 10:05:45)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/04/2024 10:05:45)
Data da nova realização: 09/04/2024 -
Horário: 08:30 -
Motivo: Suspensão Administrativa - SUSPENSÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS - As amostras poderão ser entregues no endereço na Rua Lourença Diogo Ayala nº 491 – Bairro Centro – Bálsamo – SP, no prazo limite de 03 (três) dias úteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:29:31)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:35:55)
Bom dia licitantes, encerrado o período para análise das amostras, apenas o item 02 teve a amostra rejeitada, ficando para o segundo colocado.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/04/2024 08:38:57)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 09/04/2024 08:38:58)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 09/04/2024 08:38:59)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 08:39:00)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:22)
Sendo assim, as empresa terão até as 10h40 para enviar os documentos de habilitação exigidos em edital, a comissão vai analisar após o envio e somente após a análise será aberto o prazo para manifestação de interesse de recurso.
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/04/2024 08:45:58)
Senhor bom dia, ficará disponível aqui no chat a relação da equipe técnica quanto ao não atendimento do nosso produto?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:47:57)
Os pareceres das amostras foram publicados em Diário Oficial
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/04/2024 08:48:09)
Item 02
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/04/2024 08:48:24)
Ta ótimo, muito obrigada!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:52:19)
Lembramos que a documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômicofinanceira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/04/2024 09:09:08)
Senhor, peço por favor, se possível, nos envie via chat para ficar registrado o documento da análise técnica
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/04/2024 09:10:49)
Pois consultando o Diário Oficial, constatamos erros graves referente a esse processo, e gostaria de fazer um comparativo com o arquivo enviado pelo senhor (a). Pode ser nós consultamos errado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 09:15:01)
Diário Oficial - Edição nº 1361A
De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 09:17:47)
Anexo

Certificado Amostras Cirugica União Processo 013-24.jpeg
De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/04/2024 09:50:06)
Documentos anexados, por favor se faltar algo nos avise.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:06:53)
Enviar também a proposta readequada constando o item 02
De: LIC003 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/04/2024 10:16:25)
Anexo
PROPOSTA ITEM 02.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:35)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:36)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:37)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:38)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:04:37)
Nenhuma intenção de recurso registrada, a sala de disputa será encerrada, a comissão vai elaborar a ata e disponibiliza-la na aba "anexos digitalizados"
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:06:46)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:28)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:28)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:28)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:48:28)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 12/03/2024 08:54:04)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:11)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:11)
Motivo: Valor da proposta, superior ao valor cotado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:00)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:00)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:01:06)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:33)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
3º - LIC006 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:33)

Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:33)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:48:33)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:29)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 10:17:25)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/04/2024 08:39:21)
Item do licitante inabilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/04/2024 08:39:21)
Motivo: Amostra reprovada.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:01)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:10)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:10)
59.225.268/0001-74
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
Marca da melhor oferta: CONVATEC - AQUACEL AG+ EXTRA
Melhor oferta: R$ 690,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:10)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:10)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:21)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:37)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:38)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:38)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:49:42)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:29)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:50:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:01)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:04)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:04)
16.586.871/0002-50
SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA
Marca da melhor oferta: CMOS DRAKE
Melhor oferta: R$ 796,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:04)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:04)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:01:06)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 4
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:42)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:42)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:42)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:49:42)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:29)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:50:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:01)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:04)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:04)
16.586.871/0002-50
SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA
Marca da melhor oferta: COVIDIEN
Melhor oferta: R$ 44,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:04)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:05)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:01:07)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 5
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:46)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
3º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:46)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:38:47)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:48:47)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:29)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 10:22:32)

Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:01)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:12)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:12)
59.225.268/0001-74
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
Marca da melhor oferta: CONVATEC - AQUACEL AG FOAM
Melhor oferta: R$ 1.250,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:12)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:12)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:21)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 6
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:49:55)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:49:55)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:49:55)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:59:20)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:30)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 10:22:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:01)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:13)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:13)
59.225.268/0001-74
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
Marca da melhor oferta: CONVATEC - DUODERM CGF
Melhor oferta: R$ 210,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:13)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:13)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:22)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 7
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:00)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:00:01)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:30)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 10:17:25)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:01)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:13)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:13)
04.063.331/0001-21
CIRURGICA UNIAO LTDA
Marca da melhor oferta: SHALON
Melhor oferta: R$ 100,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:13)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:13)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:22)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 8
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:00:07)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:30)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 10:17:25)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:01)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:14)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:14)
04.063.331/0001-21
CIRURGICA UNIAO LTDA
Marca da melhor oferta: SHALON
Melhor oferta: R$ 100,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:14)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:14)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:22)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 9
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:18)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:18)
Motivo: Sem propostas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:07)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:07)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:23)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 10
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:22)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:22)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:22)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:59:45)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:30)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 10:22:33)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:01)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:15)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:15)
59.225.268/0001-74
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
Marca da melhor oferta: PROFILÁTICA - PROFISEPT LUB
Melhor oferta: R$ 112,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:15)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:15)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:23)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 11
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:46)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:46)
Motivo: Sem propostas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:08)

Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:08)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:23)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 12
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:57)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:57)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:50:57)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:00:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:30)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 10:22:33)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:01)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:16)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:16)
59.225.268/0001-74
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
Marca da melhor oferta: PROFILÁTICA - PROFISEPT SHINE R
Melhor oferta: R$ 118,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:16)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:16)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:24)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 13
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:59:31)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:59:31)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:59:31)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:09:31)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:30)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:50:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:02)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:16)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:16)
59.225.268/0001-74
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA
Marca da melhor oferta: PROFILÁTICA - PROFISEPT SHINE R FOAM
Melhor oferta: R$ 123,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:16)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:16)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:24)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 14
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:59:56)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:59:56)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 08:59:56)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:09:56)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:30)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 10:17:25)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:02)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:17)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:17)
04.063.331/0001-21
CIRURGICA UNIAO LTDA
Marca da melhor oferta: CRAL (SENSITIVE 10 PARÂMETROS)
Melhor oferta: R$ 75,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:17)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:17)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:24)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 15
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:10:59)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).

LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:10:59)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:10:59)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:00)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 12/03/2024 09:44:29)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:16)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:17)
Motivo: Valor da proposta, superior ao valor cotado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:13)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:13)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 16
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:04)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:04)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:04)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:30)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:08:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:02)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:13)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:13)
17.581.504/0001-45
SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA
Marca da melhor oferta: CONVATEC
Melhor oferta: R$ 760,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:14)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:14)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 17

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:09)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:09)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:09)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:09)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:31)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:50:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:02)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:14)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:14)
16.586.871/0002-50
SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA
Marca da melhor oferta: CMOS DRAKE
Melhor oferta: R$ 796,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:14)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:15)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 18
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:14)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:14)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:14)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:24)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:31)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:50:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:02)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:15)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:15)

16.586.871/0002-50
SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA
Marca da melhor oferta: COVIDIEN
Melhor oferta: R$ 44,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:15)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:15)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 19
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:20)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:20)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:11:20)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:31)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:08:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:02)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:15)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:15)
17.581.504/0001-45
SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA
Marca da melhor oferta: CONVATEC
Melhor oferta: R$ 1.380,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:15)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:15)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 20
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:31:29)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:31)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:08:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:02)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:16)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:16)
17.581.504/0001-45
SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA
Marca da melhor oferta: CONVATEC
Melhor oferta: R$ 213,92
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:16)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:16)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 21
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:13)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:13)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:13)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:33:43)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:31)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:50:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:02)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:16)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:16)
16.586.871/0002-50
SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA
Marca da melhor oferta: TECHNOFIO
Melhor oferta: R$ 138,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:16)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:16)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 22
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:18)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:21:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:33:43)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:31)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:50:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:02)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:16)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:17)
16.586.871/0002-50
SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA
Marca da melhor oferta: TECHNOFIO
Melhor oferta: R$ 138,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:17)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:17)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 23
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:02)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:02)
Motivo: Sem propostas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:17)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:17)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 24
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:07)

Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:32:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/03/2024 09:44:32)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:31)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:08:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:02)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:17)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:17)
17.581.504/0001-45
SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA
Marca da melhor oferta: PROFILATICA
Melhor oferta: R$ 112,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:17)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:18)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:01:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 25
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:15)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:15)
Motivo: Sem propostas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:18)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:18)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 26
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:20)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:20)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:22:20)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:32:32)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/03/2024 09:44:39)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:31)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:08:39)

Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:02)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: LIC004 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 09/04/2024 09:40:58)
Bom dia, documentos anexados.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:18)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:18)
17.581.504/0001-45
SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA
Marca da melhor oferta: PROFILATICA
Melhor oferta: R$ 118,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:18)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:18)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 27
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:33:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:33:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:33:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:43:01)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/03/2024 09:44:43)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:36)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:31)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 11:08:39)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:02)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:19)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:19)
17.581.504/0001-45
SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA
Marca da melhor oferta: PROFILATICA
Melhor oferta: R$ 123,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:19)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:51:19)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 28
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:33:05)
Resultado da classificação das propostas lançadas:

1º - LIC005 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:33:05)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:33:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:43:06)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:48:36)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 09:51:32)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 12/03/2024 10:14:43)
sr pregoeiro, pedimos desculpas, mas nosso item não atende ao solicitado, cometemso um equivoco
De: LIC005 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 12/03/2024 10:14:53)
solicitamos gentilmente a desclassificação
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 10:29:30)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 10:29:30)
Motivo: Solicitação de desclassificação pelo licitante, alegando que item não atende ao solicitado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/03/2024 10:29:53)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 08:40:02)
Aguardando documento(s) obrigatório(s) solicitado(s) à todos os licitantes.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:24)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:24)
04.063.331/0001-21
CIRURGICA UNIAO LTDA
Marca da melhor oferta: CRAL (SENSITIVE 10 PARÂMETROS)
Melhor oferta: R$ 75,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 10:52:24)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/04/2024 11:02:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
2		006.002.474	COBERTURA ESTERIL NAO ADERENTE 15 X 15 - MACIA DE COR LEVEMENTE ACIZENTADA, DE MATERIAL NAO-TECIDO EM PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA DE 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % A 1,5% DE PRATA IONICA, CLORETO DE BENZETONIO E EDTA (ACIDO ETILENODIAMINO TETRA - ACÉTICO) COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADA EM QUALQUER DIREÇÃO. AUXILIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECCAO. COM A CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO, FORMA UM GEL MACIO E COESO QUE SE ADAPTA A SUPERFICIE DA FERIDA PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS E FORMANDO UM MEIO UMIDO QUE AXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS DESVITALIZADOS	CX	57		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			(PROMOVENDO DESBRIDAMENTO AUTOLITICO E NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO. A ABSORÇÃO É REALIZADA VERTICALMENTE E A COBERTURA FAZ RETENÇÃO. INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS E CRONICAS COM OU SEM PRESENÇA DO BIOFILME TAMANHO 15X15CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM AMBALAGEM LACRADA. Proponente / Fornecedor					
			CIRURGICA UNIAO LTDA		700,00	Lance	12/03/2024 08:41:36
	1		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		690,00	Lance	12/03/2024 08:42:41
			SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		690,00	Finalizado	
			CIRURGICA UNIAO LTDA		650,00	Lance	12/03/2024 08:42:52
Item 3 Rodada	Nº Lance	Código 006.002.742 Código	Descrição do Produto/Serviço CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS COM CABO E CONECTOR PARA DEA - EASY SHOCK TOTH LIFECARE ADULTO Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 6 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	796,00	Finalizado	
Item 4 Rodada	Nº Lance	Código 006.002.932 Código	Descrição do Produto/Serviço CURATIVO 100% ALGODÃO C/ PHMB 0,2% - ROLO COM 11,4CM X 3,7M - CONCENTRAÇÃO DE 0,2%, O PHMB Proponente / Fornecedor	Unidade RL % Desconto	Quantidade 29 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	44,00	Finalizado	
Item 5 Rodada	Nº Lance	Código 006.002.635 Código	Descrição do Produto/Serviço CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA QUE CONTROLA A TRANSMISSÃO DE VAPOR DA UMIDADE PROVENIENTE DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM CAMADAS ABSORVENTES. A ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA EM CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE 100% FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE COM 1,2% DE PRATA IÔNICA. SEM BORDAS DE ADESIVO DE SILICONE. INDICADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO. TAMANHO 12,5X12,5CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIAPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO PARA TREINAMENTOS Proponente / Fornecedor	Unidade CX % Desconto	Quantidade 12 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		1.370,00	Lance	12/03/2024

	1		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		1.250,00	Lance	12/03/2024 08:43:02
			SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		1.250,00	Finalizado	12/03/2024 08:45:59
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
6		006.002.74	CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA	CX	9		
Rodada	Nº Lance	6	Proponente / Fornecedor	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código		Desconto	Unit.		
	1		SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		210,00	Lance	12/03/2024 08:50:41
			SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		210,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
7		006.002.65	FIO DE SUTURA CATGUT 2.0 C/ AGULHA	CX	15		
Rodada	Nº Lance	4	CILÍNDRICA 2.0 CM	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
	1		CIRURGICA UNIAO LTDA		100,00	Lance	12/03/2024 08:52:59
			CIRURGICA UNIAO LTDA		100,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
8		006.002.72	FIO DE SUTURA CATGUT 4.0 COM AGULHA	CX	18		
Rodada	Nº Lance	8	CILÍNDRICA 2.0CM	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
	1		CIRURGICA UNIAO LTDA		100,00	Lance	12/03/2024 08:53:05
			CIRURGICA UNIAO LTDA		100,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
10		006.002.94	LUBRIFICANTE MINERAL NÃO OLEOSO, NÃO	L	6		
Rodada	Nº Lance	4	PEGAJOSO, ISENTO DE SILICONE,	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	HIDROSSOLÚVEL, ESPECÍFICO PARA USO EM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A PROTEÇÃO DOS MATERIAIS DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, PREVENINDO A CORROSÃO, MANCHAS E TRAVAMENTO DAS ARTICULAÇÕES. SOLUÇÃO PRONTA PARA O USO, PERMEÁVEL AO VAPOR, ATÓXICA, COMPOSTA DE EMULSIONANTES, ÓLEOS MINERAIS E TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. NÃO DEVE PRODUZIR ESPUMA E NÃO CORROSIVO. COMPATÍVEL COM USO EM LAVADORA TERMODESINFECTORA E APÓS LIMPEZA MANUAL. FRASCO 1 LITRO BORRIFADOR.	Desconto	Unit.		
			Proponente / Fornecedor				
			SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	112,50	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
12		006.002.94	REVITALIZADOR DE INSTRUMENTOS	L	12		
Rodada	Nº Lance	3	CIRÚRGICOS E SUPERFICES DE AÇO INOX.	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	SOLUÇÃO LÍQUIDA CONCENTRADA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, PROPILENOGLICOL, TENSOATIVO NÃO IÔNICO E ÁGUA, PARA USO MANUAL E AUTOMÁTICO NA REVITALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, AUTOCLAVES LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS E SUPERFÍCIES DE AÇO INOX. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 24 MESES; EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO.	Desconto	Unit.		
			Proponente / Fornecedor				
			SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	118,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
13		006.002.94	SOLUÇÃO DE ESPUMA REVITALIZADORA	L	9		

Rodada	Nº Lance	2 Código	PARA CÂMARAS INTERNAS DE AUTOCLAVES. TAMBÉM INDICADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM CARRINHOS E CESTOS DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES COMPOSTAS EM AÇO INOXIDÁVEL. O PRODUTO DEVE SER PARA APLICAÇÃO EM FORMA DE ESPUMA PERMITINDO UM MAIOR TEMPO DE CONTATO DO PRODUTO COM A SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO PARA PENETRAÇÃO E LIMPEZA MAIS EFETIVA. DEVE SER FACILMENTE REMOVIDO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ENXÁGUE NÃO DEIXANDO RESÍDUOS. FRASCO CONTENDO 1L. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	123,00	Finalizado	

Item 14		Código 006.009.19	Descrição do Produto/Serviço TESTE DE PROTEINURIA - TESTE RÁPIDO DE	Unidade CX	Quantidade 282		
Rodada	Nº Lance	2 Código	PROTEINÚRIA/ TIRA REAGENTE DE PROTEINÚRIA (ANÁLISE DE URINA) - TESTE DE PROTEINÚRIA/ANÁLISE DE URINA, DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, ATRAVÉS DA REAÇÃO BASEADA EM FENÔMENO CONHECIDO COMO “ERRO PROTEICO” DE INDICADORES DE PH ONDE UM INDICADOR QUE ESTÁ ALTAMENTE CHEIA DE SOLUÇÃO TAMPÃO MUDARÁ DE COR NA PRESENÇA DE PROTEÍNAS (ÂNIONS) COMO O INDICADOR QUE LIBERA ÍONS PARA PROTEÍNA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		CIRURGICA UNIAO LTDA		75,00	Lance	12/03/2024 09:02:36
			CIRURGICA UNIAO LTDA		75,00	Finalizado	

Item 16		Código 006.002.47	Descrição do Produto/Serviço COBERTURA ESTERIL NAO ADERENTE 15 X 15	Unidade CX	Quantidade 18		
Rodada	Nº Lance	4 Código	- MACIA DE COR LEVEMENTE ACIZENTADA, DE MATERIAL NAO-TECIDO EM PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA DE 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % A 1,5% DE PRATA IONICA, CLORETO DE BENZETONIO E EDTA (ACIDO ETILENODIAMINO TETRA - ACÉTICO) COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADA EM QUALQUER DIREÇÃO. AUXILIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECCAO. COM A CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO, FORMA UM GEL MACIO E COESO QUE SE ADAPTA A SUPERFICIE DA FERIDA PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS E FORMANDO UM MEIO UMIDO QUE AXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS DESVITALIZADOS (PROMOVENDO DESBRIDAMENTO AUTOLITICO E NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO. A ABSORÇÃO É REALIZADA VERTICALMENTE E A COBERTURA FAZ RETENÇÃO. INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS E CRONICAS COM OU SEM PRESENÇA DO BIOFILME TAMANHO 15X15CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			COMPROVE O CUMPRIMENTO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM AMBALAGEM LACRADA. Proponente / Fornecedor				
	1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA		760,00	Lance	12/03/2024 09:17:08
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA		760,00	Finalizado	
Item 17 Rodada	Nº Lance	Código 006.002.742 Código	Descrição do Produto/Serviço CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS COM CABO E CONECTOR PARA DEA - EASY SHOCK TOTH LIFECARE ADULTO Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 2 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	796,00	Finalizado	
Item 18 Rodada	Nº Lance	Código 006.002.932 Código	Descrição do Produto/Serviço CURATIVO 100% ALGODÃO C/ PHMB 0,2% - ROLO COM 11,4CM X 3,7M - CONCENTRAÇÃO DE 0,2%, O PHMB Proponente / Fornecedor	Unidade RL % Desconto	Quantidade 9 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	44,00	Finalizado	
Item 19 Rodada	Nº Lance	Código 006.002.635 Código	Descrição do Produto/Serviço CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA QUE CONTROLA A TRANSMISSÃO DE VAPOR DA UMIDADE PROVENIENTE DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM CAMADAS ABSORVENTES. A ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA EM CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE 100% FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE COM 1,2% DE PRATA IÔNICA. SEM BORDAS DE ADESIVO DE SILICONE. INDICADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO. TAMANHO 12,5X12,5CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIAPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO PARA TREINAMENTOS Proponente / Fornecedor	Unidade CX % Desconto	Quantidade 3 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA		1.380,00	Lance	12/03/2024 09:16:31
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA		1.380,00	Finalizado	
Item 20 Rodada	Nº Lance	Código 006.002.746 Código	Descrição do Produto/Serviço CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA Proponente / Fornecedor	Unidade CX % Desconto	Quantidade 3 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	0,00	213,92	Finalizado	
Item 21 Rodada	Nº Lance	Código 006.002.654	Descrição do Produto/Serviço FIO DE SUTURA CATGUT 2.0 C/ AGULHA CILÍNDRICA 2.0 CM	Unidade CX %	Quantidade 4 Vlr. Lance	Situação	Data/Hora

		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	138,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
22		006.002.728	FIO DE SUTURA CATGUT 4.0 COM AGULHA CILÍNDRICA 2.0CM	CX	5		
Rodada	Nº Lance			%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	138,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
24		006.002.944	LUBRIFICANTE MINERAL NÃO OLEOSO, NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE SILICONE, HIDROSSOLÚVEL, ESPECÍFICO PARA USO EM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A PROTEÇÃO DOS MATERIAIS DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, PREVENINDO A CORROSÃO, MANCHAS E TRAVAMENTO DAS ARTICULAÇÕES. SOLUÇÃO PRONTA PARA O USO, PERMEÁVEL AO VAPOR, ATÓXICA, COMPOSTA DE EMULSIONANTES, ÓLEOS MINERAIS E TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. NÃO DEVE PRODUZIR ESPUMA E NÃO CORROSIVO. COMPATÍVEL COM USO EM LAVADORA TERMODESINFECTORA E APÓS LIMPEZA MANUAL. FRASCO 1 LITRO BORRIFADOR.	L	2		
Rodada	Nº Lance			%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	0,06	112,50	Negociado	12/03/2024 09:46:36
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	0,06	112,50	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
26		006.002.943	REVITALIZADOR DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E SUPERFICES DE AÇO INOX. SOLUÇÃO LÍQUIDA CONCENTRADA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, PROPILENOGLICOL, TENSOATIVO NÃO IÔNICO E ÁGUA, PARA USO MANUAL E AUTOMÁTICO NA REVITALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, AUTOCLAVES LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS E SUPERFÍCIES DE AÇO INOX. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 24 MESES; EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO.	L	3		
Rodada	Nº Lance			%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	0,21	118,00	Negociado	12/03/2024 09:47:20
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	0,21	118,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
27		006.002.942	SOLUÇÃO DE ESPUMA REVITALIZADORA PARA CÂMARAS INTERNAS DE AUTOCLAVES. TAMBÉM INDICADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM CARRINHOS E CESTOS DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES COMPOSTAS EM AÇO INOXIDÁVEL. O PRODUTO DEVE SER PARA APLICAÇÃO EM FORMA DE ESPUMA PERMITINDO UM MAIOR TEMPO DE CONTATO DO PRODUTO COM A SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO PARA PENETRAÇÃO E LIMPEZA MAIS EFETIVA. DEVE SER FACILMENTE REMOVIDO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ENXÁGUE NÃO DEIXANDO RESÍDUOS. FRASCO CONTENDO 1L.	L	3		
Rodada	Nº Lance			%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	0,22	123,00	Negociado	12/03/2024 09:47:38

			SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	0,22	123,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
28		006.009.192	TESTE DE PROTEINURIA - TESTE RÁPIDO DE PROTEINÚRIA/ TIRA REAGENTE DE PROTEINÚRIA (ANÁLISE DE URINA) - TESTE DE PROTEINÚRIA/ANÁLISE DE URINA, DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, ATRAVÉS DA REAÇÃO BASEADA EM FENÔMENO CONHECIDO COMO “ERRO PROTEICO” DE INDICADORES DE PH ONDE UM INDICADOR QUE ESTÁ ALTAMENTE CHEIA DE SOLUÇÃO TAMPÃO MUDARÁ DE COR NA PRESENÇA DE PROTEÍNAS (ÂNIONS) COMO O INDICADOR QUE LIBERA ÍONS PARA PROTEÍNA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA.	CX	93		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	84,14	Lance	
	2		CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	0,00	84,00	Lance	
	1		CIRURGICA UNIAO LTDA		75,00	Lance	
			CIRURGICA UNIAO LTDA		75,00	Finalizado	

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
	Cod. Forn	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1	006.002.743	BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE FLEXÍVEL COMPOSTA POR 2 HIDROCOLIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E PECTINA) E POLISSOBUTILENO, BORDA DE APOIO DELGADA (1CM) E FLEXIVEL COM A MESMA COMPOSIÇÃO DA BARREIRA, REPORTÁVEL DE 20-43MM. CONVEXIDADE DE 7 MM DE PROFUNDIDADE E DIÂMETRO DE PRESSÃO DE 50 MM. DUPLA CAMADA DE FILME PLÁSTICO INTERNO COM FENDA EM "S" E FILTRO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A UMIDADE NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA. PAINEL DE CONFORTO BILATERAL COMPOSTO POR POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE (LLDPE) E JANELA DE VISUALIZAÇÃO PARA INSPEÇÃO DO ESTOMA. FECHAMENTO DO COGUMELOS DE BAIXO PERFIL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CANAL DE DRENAGEM COM TIRAS DE POLIPROPILENO E ABA PARA FECHAMENTO E AUXILIO PARA DRENAGEM. APRESENTAR A BULA AUTÊNTICA QUE PROMOVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	327,00	CX 29 Fracassado Fracassado Valor da proposta, superior ao valor cotado.
1	006.002.743	BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE FLEXÍVEL COMPOSTA POR 2 HIDROCOLIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E PECTINA) E POLISSOBUTILENO, BORDA DE APOIO DELGADA (1CM) E FLEXIVEL COM A MESMA COMPOSIÇÃO DA BARREIRA, REPORTÁVEL DE 20-43MM. CONVEXIDADE DE 7 MM DE PROFUNDIDADE E DIÂMETRO DE PRESSÃO DE 50 MM. DUPLA CAMADA DE FILME PLÁSTICO INTERNO COM FENDA EM "S" E FILTRO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A UMIDADE NA	0,00	CX 29 Não Realizado

		PARTE SUPERIOR DA BOLSA. PAINEL DE CONFORTO BILATERAL COMPOSTO POR POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE (LLDPE) E JANELA DE VISUALIZAÇÃO PARA INSPEÇÃO DO ESTOMA. FECHAMENTO DO COGUMELOS DE BAIXO PERFIL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CANAL DE DRENAGEM COM TIRAS DE POLIPROPILENO E ABA PARA FECHAMENTO E AUXILIO PARA DRENAGEM. APRESENTAR A BULA AUTÊNTICA QUE PROMOVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)				
2	006.002.474	COBERTURA ESTERIL NAO ADERENTE 15 X 15 - MACIA DE COR LEVEMENTE ACIZENTADA, DE MATERIAL NAO-TECIDO EM PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA DE 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % A 1,5% DE PRATA IONICA, CLORETO DE BENZETONIO E EDTA (ACIDO ETILENODIAMINO TETRA - ACÉTICO) COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADA EM QUALQUER DIREÇÃO. AUXILIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECCAO. COM A CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO, FORMA UM GEL MACIO E COESO QUE SE ADAPTA A SUPERFICIE DA FERIDA PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS E FORMANDO UM MEIO UMIDO QUE AXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS DESVITALIZADOS (PROMOVENDO DESBRIDAMENTO AUTOLITICO E NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO. A ABSORÇÃO É REALIZADA VERTICALMENTE E A COBERTURA FAZ RETENÇÃO. INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS E CRONICAS COM OU SEM PRESENÇA DO BIOFILME TAMANHO 15X15CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM AMBALAGEM LACRADA. SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	690,00	CX	57	Aceito através de Lance
3	006.002.742	CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS COM CABO E CONECTOR PARA DEA - EASY SHOCK TOTH LIFECARE ADULTO SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	796,00	UN	6	Aceito apenas 1 Proposta
4	006.002.932	CURATIVO 100% ALGODÃO C/ PHMB 0,2% - ROLO COM 11,4CM X 3,7M - CONCENTRAÇÃO DE 0,2%, O PHMB SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	44,00	RL	29	Aceito apenas 1 Proposta
5	006.002.635	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA QUE CONTROLA A TRANSMISSÃO DE VAPOR DA UMIDADE PROVENIENTE DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM CAMADAS ABSORVENTES. A ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA EM CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE 100% FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE COM 1,2% DE PRATA IÔNICA. SEM BORDAS DE ADESIVO DE SILICONE. INDICADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO. TAMANHO 12,5X12,5CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIAPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO PARA TREINAMENTOS SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	1.250,00	CX	12	Aceito através de Lance
6	006.002.746	CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	210,00	CX	9	Aceito através de Lance

7	006.002.654	FIO DE SUTURA CATGUT 2.0 C/ AGULHA CILÍNDRICA 2.0 CM CIRURGICA UNIAO LTDA	100,00	CX	15	Aceito através de Lance
8	006.002.728	FIO DE SUTURA CATGUT 4.0 COM AGULHA CILÍNDRICA 2.0CM CIRURGICA UNIAO LTDA	100,00	CX	18	Aceito através de Lance
9	006.002.736	INTRACATH JUGULAR	0,00	UN	6	Fracassado Deserto Sem propostas.
10	006.002.944	LUBRIFICANTE MINERAL NÃO OLEOSO, NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE SILICONE, HIDROSSOLÚVEL, ESPECÍFICO PARA USO EM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A PROTEÇÃO DOS MATERIAIS DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, PREVENINDO A CORROSÃO, MANCHAS E TRAVAMENTO DAS ARTICULAÇÕES. SOLUÇÃO PRONTA PARA O USO, PERMEÁVEL AO VAPOR, ATÓXICA, COMPOSTA DE EMULSIONANTES, ÓLEOS MINERAIS E TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. NÃO DEVE PRODUZIR ESPUMA E NÃO CORROSIVO. COMPATÍVEL COM USO EM LAVADORA TERMODESINFECTORA E APÓS LIMPEZA MANUAL. FRASCO 1 LITRO BORRIFADOR. SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	112,50	L	6	Aceito apenas 1 Proposta
11	006.002.657	PONTA RIGÍDA ACRÍLICA P/ ASPIRAÇÃO	0,00	UN	6	Fracassado Deserto Sem propostas.
12	006.002.943	REVITALIZADOR DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E SUPERFICES DE AÇO INOX. SOLUÇÃO LÍQUIDA CONCENTRADA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, PROPILENOGLICOL, TENSOATIVO NÃO IÔNICO E ÁGUA, PARA USO MANUAL E AUTOMÁTICO NA REVITALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, AUTOCLAVES LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS E SUPERFÍCIES DE AÇO INOX. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 24 MESES; EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	118,00	L	12	Aceito apenas 1 Proposta
13	006.002.942	SOLUÇÃO DE ESPUMA REVITALIZADORA PARA CÂMARAS INTERNAS DE AUTOCLAVES. TAMBÉM INDICADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM CARRINHOS E CESTOS DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES COMPOSTAS EM AÇO INOXIDÁVEL. O PRODUTO DEVE SER PARA APLICAÇÃO EM FORMA DE ESPUMA PERMITINDO UM MAIOR TEMPO DE CONTATO DO PRODUTO COM A SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO PARA PENETRAÇÃO E LIMPEZA MAIS EFETIVA. DEVE SER FACILMENTE REMOVIDO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ENXÁGUE NÃO DEIXANDO RESÍDUOS. FRASCO CONTENDO 1L. SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	123,00	L	9	Aceito apenas 1 Proposta
14	006.009.192	TESTE DE PROTEINURIA - TESTE RÁPIDO DE PROTEINÚRIA/ TIRA REAGENTE DE PROTEINÚRIA (ANÁLISE DE URINA) - TESTE DE PROTEINÚRIA/ANÁLISE DE URINA, DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, ATRAVÉS DA REAÇÃO BASEADA EM FENÔMENO CONHECIDO COMO “ERRO PROTEICO” DE INDICADORES DE PH ONDE UM INDICADOR QUE ESTÁ ALTAMENTE CHEIA DE SOLUÇÃO TAMPÃO MUDARÁ DE COR NA PRESENÇA DE PROTEÍNAS (ÂNIONS) COMO O INDICADOR QUE LIBERA ÍONS PARA PROTEÍNA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA. CIRURGICA UNIAO LTDA	75,00	CX	282	Aceito através de Lance
15	006.002.743	BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE FLEXÍVEL COMPOSTA POR 2 HIDROCOLIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E PECTINA) E POLISSOBUTILENO, BORDA DE APOIO DELGADA (1CM) E FLEXIVEL COM A MESMA COMPOSIÇÃO DA BARREIRA, REPORTÁVEL DE 20-43MM. CONVEXIDADE DE 7 MM DE PROFUNDIDADE E DIÂMETRO DE PRESSÃO DE 50 MM. DUPLA	327,00	CX	9	Fracassado Fracassado Valor da proposta, superior ao valor cotado.

		CAMADA DE FILME PLÁSTICO INTERNO COM FENDA EM "S" E FILTRO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A UMIDADE NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA. PAINEL DE CONFORTO BILATERAL COMPOSTO POR POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE (LLDPE) E JANELA DE VISUALIZAÇÃO PARA INSPEÇÃO DO ESTOMA. FECHAMENTO DO COGUMELOS DE BAIXO PERFIL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CANAL DE DRENAGEM COM TIRAS DE POLIPROPILENO E ABA PARA FECHAMENTO E AUXILIO PARA DRENAGEM. APRESENTAR A BULA AUTÊNTICA QUE PROMOVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA			
15	006.002.743	BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL CONVEXA, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE FLEXÍVEL COMPOSTA POR 2 HIDROCOLIDES (CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E PECTINA) E POLISSOBUTILENO, BORDA DE APOIO DELGADA (1CM) E FLEXIVEL COM A MESMA COMPOSIÇÃO DA BARREIRA, REPORTÁVEL DE 20-43MM. CONVEXIDADE DE 7 MM DE PROFUNDIDADE E DIÂMETRO DE PRESSÃO DE 50 MM. DUPLA CAMADA DE FILME PLÁSTICO INTERNO COM FENDA EM "S" E FILTRO COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA A UMIDADE NA PARTE SUPERIOR DA BOLSA. PAINEL DE CONFORTO BILATERAL COMPOSTO POR POLIETILENO LINEAR DE BAIXA DENSIDADE (LLDPE) E JANELA DE VISUALIZAÇÃO PARA INSPEÇÃO DO ESTOMA. FECHAMENTO DO COGUMELOS DE BAIXO PERFIL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, CANAL DE DRENAGEM COM TIRAS DE POLIPROPILENO E ABA PARA FECHAMENTO E AUXILIO PARA DRENAGEM. APRESENTAR A BULA AUTÊNTICA QUE PROMOVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO FABRICANTE OU DA DETENTORA DO REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)	0,00	CX	9 Não Realizado
16	006.002.474	COBERTURA ESTERIL NAO ADERENTE 15 X 15 - MACIA DE COR LEVEMENTE ACIZENTADA, DE MATERIAL NAO-TECIDO EM PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA DE 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % A 1,5% DE PRATA IONICA, CLORETO DE BENZETONIO E EDTA (ACIDO ETILENODIAMINO TETRA - ACÉTICO) COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADA EM QUALQUER DIREÇÃO. AUXILIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECCAO. COM A CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO, FORMA UM GEL MACIO E COESO QUE SE ADAPTA A SUPERFICIE DA FERIDA PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS E FORMANDO UM MEIO UMIDO QUE AXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS DESVITALIZADOS (PROMOVENDO DESBRIDAMENTO AUTOLITICO E NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO. A ABSORÇÃO É REALIZADA VERTICALMENTE E A COBERTURA FAZ RETENÇÃO. INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS E CRONICAS COM OU SEM PRESENÇA DO BIOFILME TAMANHO 15X15CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM AMBALAGEM LACRADA. SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	760,00	CX	18 Aceito através de Lance
17	006.002.742	CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS COM CABO E CONECTOR PARA DEA - EASY SHOCK TOTH LIFECARE ADULTO SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	796,00	UN	2 Aceito apenas 1 Proposta
18	006.002.932	CURATIVO 100% ALGODÃO C/ PHMB 0,2% - ROLO COM 11,4CM X 3,7M - CONCENTRAÇÃO DE 0,2%, O PHMB SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	44,00	RL	9 Aceito apenas 1 Proposta
19	006.002.635	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO	1.380,00	CX	3 Aceito

		COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA QUE CONTROLA A TRANSMISSÃO DE VAPOR DA UMIDADE PROVENIENTE DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM CAMADAS ABSORVENTES. A ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA EM CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE 100% FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE COM 1,2% DE PRATA IÔNICA. SEM BORDAS DE ADESIVO DE SILICONE. INDICADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO. TAMANHO 12,5X12,5CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA) SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIAPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO PARA TREINAMENTOS SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA			através de Lance
20	006.002.746	CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	213,92	CX	3 Aceito apenas 1 Proposta
21	006.002.654	FIO DE SUTURA CATGUT 2.0 C/ AGULHA CILÍNDRICA 2.0 CM SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	138,00	CX	4 Aceito apenas 1 Proposta
22	006.002.728	FIO DE SUTURA CATGUT 4.0 COM AGULHA CILÍNDRICA 2.0CM SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	138,00	CX	5 Aceito apenas 1 Proposta
23	006.002.736	INTRACATH JUGULAR	0,00	UN	2 Fracassado Deserto Sem propostas.
24	006.002.944	LUBRIFICANTE MINERAL NÃO OLEOSO, NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE SILICONE, HIDROSSOLÚVEL, ESPECÍFICO PARA USO EM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A PROTEÇÃO DOS MATERIAIS DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, PREVENINDO A CORROSÃO, MANCHAS E TRAVAMENTO DAS ARTICULAÇÕES. SOLUÇÃO PRONTA PARA O USO, PERMEÁVEL AO VAPOR, ATÓXICA, COMPOSTA DE EMULSIONANTES, ÓLEOS MINERAIS E TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. NÃO DEVE PRODUZIR ESPUMA E NÃO CORROSIVO. COMPATÍVEL COM USO EM LAVADORA TERMODESINFECTORA E APÓS LIMPEZA MANUAL. FRASCO 1 LITRO BORRIFADOR. SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	112,50	L	2 Aceito apenas 1 Proposta
25	006.002.657	PONTA RIGÍDA ACRÍLICA P/ ASPIRAÇÃO	0,00	UN	2 Fracassado Deserto Sem propostas.
26	006.002.943	REVITALIZADOR DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E SUPERFICES DE AÇO INOX. SOLUÇÃO LÍQUIDA CONCENTRADA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, PROPILENOGLICOL, TENSOATIVO NÃO IÔNICO E ÁGUA, PARA USO MANUAL E AUTOMÁTICO NA REVITALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, AUTOCLAVES LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS E SUPERFÍCIES DE AÇO INOX. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 24 MESES; EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	118,00	L	3 Aceito apenas 1 Proposta
27	006.002.942	SOLUÇÃO DE ESPUMA REVITALIZADORA PARA CÂMARAS INTERNAS DE AUTOCLAVES. TAMBÉM INDICADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM CARRINHOS E CESTOS DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES COMPOSTAS EM AÇO INOXIDÁVEL. O PRODUTO DEVE SER PARA APLICAÇÃO EM FORMA DE ESPUMA PERMITINDO UM MAIOR TEMPO DE CONTATO DO PRODUTO COM A SUPERFÍCIE ONDE É	123,00	L	3 Aceito apenas 1 Proposta

		APLICADO PARA PENETRAÇÃO E LIMPEZA MAIS EFETIVA. DEVE SER FACILMENTE REMOVIDO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ENXÁGUE NÃO DEIXANDO RESÍDUOS. FRASCO CONTENDO 1L. SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA				
28	006.009.192	TESTE DE PROTEINURIA - TESTE RÁPIDO DE PROTEINÚRIA/ TIRA REAGENTE DE PROTEINÚRIA (ANÁLISE DE URINA) - TESTE DE PROTEINÚRIA/ANÁLISE DE URINA, DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, ATRAVÉS DA REAÇÃO BASEADA EM FENÔMENO CONHECIDO COMO “ERRO PROTEICO” DE INDICADORES DE PH ONDE UM INDICADOR QUE ESTÁ ALTAMENTE CHEIA DE SOLUÇÃO TAMPÃO MUDARÁ DE COR NA PRESENÇA DE PROTEÍNAS (ÂNIONS) COMO O INDICADOR QUE LIBERA ÍONS PARA PROTEÍNA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA. CIRURGICA UNIAO LTDA	75,00	CX	93	Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

No dia 09 de abril de 2024, às oito horas, trinta minutos e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, reuniram-se para realizar os procedimentos relativos a habilitação. Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA	EPP	Ana Carolina Mussolino Camargo Soeiro	Apto à Negociação
	CIRURGICA UNIAO LTDA		SERGIO EDUARDO G DA SILA JUNIOR	Habilitado
	SHINBRO INTERNACIONAL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXP		ZAHID BASHIR	Apto à Negociação
	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	ME	SInergia Medicamentos LTDA	Habilitado
	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA	EPP	YASMIN VILELA MOTA	Habilitado
	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA		GERSON LUIZ OSÓRIO VILELA	Habilitado

RECURSO

Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelos representantes presentes.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2 Não Cota LC147	006.002.474	COBERTURA ESTERIL NAO ADERENTE 15 X 15 - MACIA DE COR LEVEMENTE ACIZENTADA, DE MATERIAL NAO-TECIDO EM PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA DE 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % A 1,5% DE PRATA IONICA, CLORETO DE BENZETONIO E EDTA (ACIDO ETILENODIAMINO TETRA - ACÉTICO) COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADA EM QUALQUER DIREÇÃO. AUXILIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECCAO. COM A CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO, FORMA UM GEL MACIO E COESO QUE SE ADAPTA A SUPERFICIE DA FERIDA PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS E FORMANDO UM MEIO UMIDO QUE AXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS DESVITALIZADOS (PROMOVENDO DESBRIDAMENTO AUTOLITICO E NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO. A ABSORÇÃO É REALIZADA VERTICALMENTE E A COBERTURA FAZ RETENÇÃO.	CX	57	690,00	39.330,00

		INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS E CRONICAS COM OU SEM PRESENÇA DO BIOFILME TAMANHO 15X15CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM AMBALAGEM LACRADA. Marca: CONVATEC - AQUACEL AG+ EXTRA					
5 Não	006.002.635	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA QUE CONTROLA A TRANSMISSÃO DE VAPOR DA UMIDADE PROVENIENTE DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM CAMADAS ABSORVENTES. A ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA EM CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE 100% FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE COM 1,2% DE PRATA IÔNICA. SEM BORDAS DE ADESIVO DE SILICONE. INDICADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO. TAMANHO 12,5X12,5CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIAPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO PARA TREINAMENTOS Marca: CONVATEC - AQUACEL AG FOAM	CX	12	1.250,00	15.000,00
6 Não	006.002.746	CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA Marca: CONVATEC - DUODERM CGF	CX	9	210,00	1.890,00
10 Não	006.002.944	LUBRIFICANTE MINERAL NÃO OLEOSO, NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE SILICONE, HIDROSSOLÚVEL, ESPECÍFICO PARA USO EM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A PROTEÇÃO DOS MATERIAIS DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, PREVENINDO A CORROSÃO, MANCHAS E TRAVAMENTO DAS ARTICULAÇÕES. SOLUÇÃO PRONTA PARA O USO, PERMEÁVEL AO VAPOR, ATÓXICA, COMPOSTA DE EMULSIONANTES, ÓLEOS MINERAIS E TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. NÃO DEVE PRODUZIR ESPUMA E NÃO CORROSIVO. COMPATÍVEL COM USO EM LAVADORA TERMODESINFECTORA E APÓS LIMPEZA MANUAL. FRASCO 1 LITRO BORRIFADOR. Marca: PROFILÁTICA - PROFISEPT LUB	L	6	112,50	675,00
12 Não	006.002.943	REVITALIZADOR DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E SUPERFICES DE AÇO INOX. SOLUÇÃO LÍQUIDA CONCENTRADA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, PROPILENOGLICOL, TENSOATIVO NÃO IÔNICO E ÁGUA, PARA USO MANUAL E AUTOMÁTICO NA REVITALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, AUTOCLAVES LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS E SUPERFÍCIES DE AÇO INOX. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 24 MESES; EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. Marca: PROFILÁTICA - PROFISEPT SHINE R	L	12	118,00	1.416,00
13 Não	006.002.942	SOLUÇÃO DE ESPUMA REVITALIZADORA PARA CÂMARAS INTERNAS DE AUTOCLAVES. TAMBÉM INDICADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM CARRINHOS E CESTOS DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES COMPOSTAS EM AÇO INOXIDÁVEL. O PRODUTO DEVE SER PARA APLICAÇÃO EM FORMA DE ESPUMA PERMITINDO UM MAIOR TEMPO DE CONTATO DO PRODUTO COM A SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO PARA PENETRAÇÃO E LIMPEZA MAIS EFETIVA. DEVE SER FACILMENTE REMOVIDO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ENXÁGUE NÃO DEIXANDO RESÍDUOS. FRASCO CONTENDO 1L. Marca: PROFILÁTICA - PROFISEPT	L	9	123,00	1.107,00

		SHINE R FOAM				
		Total do Proponente				59.418,00
		SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTDA				
Item Cota LC147	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16 Sim	006.002.474	COBERTURA ESTERIL NAO ADERENTE 15 X 15 - MACIA DE COR LEVEMENTE ACIZENTADA, DE MATERIAL NAO-TECIDO EM PLACA COM DUAS CAMADAS, COMPOSTA DE 100% DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, 1,2 % A 1,5% DE PRATA IONICA, CLORETO DE BENZETONIO E EDTA (ACIDO ETILENODIAMINO TETRA - ACÉTICO) COM COSTURAS DE CELULOSE REGENERADA NO SENTIDO HORIZONTAL E VERTICAL, PODE SER RECORTADA EM QUALQUER DIREÇÃO. AUXILIA NO TRATAMENTO DE FERIDAS INFECTADAS OU COM RISCO DE INFECCAO. COM A CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES QUANTIDADES DE EXSUDATO, FORMA UM GEL MACIO E COESO QUE SE ADAPTA A SUPERFICIE DA FERIDA PREENCHENDO OS MICROCONTORNOS E FORMANDO UM MEIO UMIDO QUE AXILIA NA REMOÇÃO DE TECIDOS DESVITALIZADOS (PROMOVENDO DESBRIDAMENTO AUTOLITICO E NA EVOLUÇÃO DA CICATRIZAÇÃO. A ABSORÇÃO É REALIZADA VERTICALMENTE E A COBERTURA FAZ RETENÇÃO. INDICADA PARA FERIDAS AGUDAS E CRONICAS COM OU SEM PRESENÇA DO BIOFILME TAMANHO 15X15CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM AMBALAGEM LACRADA. Marca: CONVATEC	CX	18	760,00	13.680,00
19 Sim	006.002.635	CURATIVO ESTÉRIL DE ESPUMA, CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA QUE CONTROLA A TRANSMISSÃO DE VAPOR DA UMIDADE PROVENIENTE DO EXSUDATO ABSORVIDO PELO CURATIVO E UMA ALMOFADA CENTRAL COM CAMADAS ABSORVENTES. A ALMOFADA CENTRAL ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO E UMA CAMADA EM CONTATO COM O LEITO DA FERIDA DE 100% FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE COM 1,2% DE PRATA IÔNICA. SEM BORDAS DE ADESIVO DE SILICONE. INDICADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO. TAMANHO 12,5X12,5CM. APRESENTAR BULA AUTENTICADA QUE COMPROVE O CUMPRIMENTO DO DESCRITIVO E UMA AMOSTRA EM EMBALAGEM LACRADA. AS AMOSTRAS DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE DECLARAÇÃO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA)SUBSCRITA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL CONFIRMANDO ESTAR A PROPONENTE AUTORIZADA A COMERCIALIZAR O ITEM. AS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIAPAR DESTE ITEM DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ENFERMEIRO PARA TREINAMENTOS Marca: CONVATEC	CX	3	1.380,00	4.140,00
20 Sim	006.002.746	CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ESPUMA Marca: CONVATEC	CX	3	213,92	641,76
24 Sim	006.002.944	LUBRIFICANTE MINERAL NÃO OLEOSO, NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE SILICONE, HIDROSSOLÚVEL, ESPECÍFICO PARA USO EM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA A PROTEÇÃO DOS MATERIAIS DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, PREVENINDO A CORROSÃO, MANCHAS E TRAVAMENTO DAS ARTICULAÇÕES. SOLUÇÃO PRONTA PARA O USO, PERMEÁVEL AO VAPOR, ATÓXICA, COMPOSTA DE EMULSIONANTES, ÓLEOS MINERAIS E TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS. NÃO DEVE PRODUZIR ESPUMA E NÃO CORROSIVO. COMPATÍVEL COM USO EM LAVADORA TERMODESINFECTORA E APÓS LIMPEZA MANUAL.	L	2	112,50	225,00

26 Sim	006.002.943	FRASCO 1 LITRO BORRIFADOR. Marca: PROFILATICA REVITALIZADOR DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E SUPERFICES DE AÇO INOX. SOLUÇÃO LÍQUIDA CONCENTRADA A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO, PROPILENOGLICOL, TENSOATIVO NÃO IÔNICO E ÁGUA, PARA USO MANUAL E AUTOMÁTICO NA REVITALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS, AUTOCLAVES LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS E SUPERFÍCIES DE AÇO INOX. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 24 MESES; EMBALAGEM CONTENDO 1 LITRO. Marca: PROFILATICA	L	3	118,00	354,00
27 Sim	006.002.942	SOLUÇÃO DE ESPUMA REVITALIZADORA PARA CÂMARAS INTERNAS DE AUTOCLAVES. TAMBÉM INDICADO PARA REMOÇÃO DE MANCHAS EM CARRINHOS E CESTOS DE INSTRUMENTAIS E SUPERFÍCIES COMPOSTAS EM AÇO INOXIDÁVEL. O PRODUTO DEVE SER PARA APLICAÇÃO EM FORMA DE ESPUMA PERMITINDO UM MAIOR TEMPO DE CONTATO DO PRODUTO COM A SUPERFÍCIE ONDE É APLICADO PARA PENETRAÇÃO E LIMPEZA MAIS EFETIVA. DEVE SER FACILMENTE REMOVIDO DA SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE ENXÁGUE NÃO DEIXANDO RESÍDUOS. FRASCO CONTENDO 1L. Marca: PROFILATICA	L	3	123,00	369,00
Total do Proponente						19.409,76
CIRURGICA UNIAO LTDA						
Item Cota LC147	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7 Não	006.002.654	FIO DE SUTURA CATGUT 2.0 C/ AGULHA CILÍNDRICA 2.0 CM Marca: SHALON	CX	15	100,00	1.500,00
8 Não	006.002.728	FIO DE SUTURA CATGUT 4.0 COM AGULHA CILÍNDRICA 2.0CM Marca: SHALON	CX	18	100,00	1.800,00
14 Não	006.009.192	TESTE DE PROTEINURIA - TESTE RÁPIDO DE PROTEINÚRIA/ TIRA REAGENTE DE PROTEINÚRIA (ANÁLISE DE URINA) - TESTE DE PROTEINÚRIA/ANÁLISE DE URINA, DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, ATRAVÉS DA REAÇÃO BASEADA EM FENÔMENO CONHECIDO COMO “ERRO PROTEICO” DE INDICADORES DE PH ONDE UM INDICADOR QUE ESTÁ ALTAMENTE CHEIA DE SOLUÇÃO TAMPÃO MUDARÁ DE COR NA PRESENÇA DE PROTEÍNAS (ÂNIONS) COMO O INDICADOR QUE LIBERA ÍONS PARA PROTEÍNA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA. Marca: CRAL (SENSITIVE 10 PARÂMETROS)	CX	282	75,00	21.150,00
28 Sim	006.009.192	TESTE DE PROTEINURIA - TESTE RÁPIDO DE PROTEINÚRIA/ TIRA REAGENTE DE PROTEINÚRIA (ANÁLISE DE URINA) - TESTE DE PROTEINÚRIA/ANÁLISE DE URINA, DETERMINAÇÃO POR TIRA REATIVA, QUALITATIVA, ATRAVÉS DA REAÇÃO BASEADA EM FENÔMENO CONHECIDO COMO “ERRO PROTEICO” DE INDICADORES DE PH ONDE UM INDICADOR QUE ESTÁ ALTAMENTE CHEIA DE SOLUÇÃO TAMPÃO MUDARÁ DE COR NA PRESENÇA DE PROTEÍNAS (ÂNIONS) COMO O INDICADOR QUE LIBERA ÍONS PARA PROTEÍNA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, VALIDADE E TEMPERATURA. Marca: CRAL (SENSITIVE 10 PARÂMETROS)	CX	93	75,00	6.975,00
Total do Proponente						31.425,00
SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA						
Item Cota LC147	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3 Não	006.002.742	CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS COM CABO E CONECTOR PARA DEA - EASY SHOCK TOTH LIFECARE ADULTO Marca: CMOS DRAKE	UN	6	796,00	4.776,00
4	006.002.932	CURATIVO 100% ALGODÃO C/ PHMB 0,2% - ROLO COM	RL	29	44,00	1.276,00

Não		11,4CM X 3,7M - CONCENTRAÇÃO DE 0,2%, O PHMB Marca: COVIDIEN				
17 Sim	006.002.742	CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS COM CABO E CONECTOR PARA DEA - EASY SHOCK TOTH LIFECARE ADULTO Marca: CMOS DRAKE	UN	2	796,00	1.592,00
18 Sim	006.002.932	CURATIVO 100% ALGODÃO C/ PHMB 0,2% - ROLO COM 11,4CM X 3,7M - CONCENTRAÇÃO DE 0,2%, O PHMB Marca: COVIDIEN	RL	9	44,00	396,00
21 Sim	006.002.654	FIO DE SUTURA CATGUT 2.0 C/ AGULHA CILÍNDRICA 2.0 CM Marca: TECHNOFIO	CX	4	138,00	552,00
22 Sim	006.002.728	FIO DE SUTURA CATGUT 4.0 COM AGULHA CILÍNDRICA 2.0CM Marca: TECHNOFIO	CX	5	138,00	690,00
		Total do Proponente				9.282,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS

A sessão iniciou no dia 12 de março de 2024 e suspensa para apresentação de amostras. As amostras foram analisadas pela Diretoria Municipal de Saúde e no dia 09 de abril de 2024, a sessão foi reaberta para análise dos documentos de habilitação.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

Erivelton Antônio Farias
CPF.: 407.990.168-29
RG.: 43.996.271-7
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 2566 DE 29/01/2024

Ludimila Porfirio Lourenço
CPF.: 251.153.318-96
RG.: 265807190
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 2566 DE 29/01/2024

Marcelo Della Roveri Junior
CPF.: 398.539.878-05
RG.: 407507656
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 2566 DE 29/01/2024

Monielly Francine da Silva Bonisse
CPF.: 459.966.618-10
RG.: 45.128.269-3
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 2566 DE 29/01/2024

Aditivos / Aditamentos / Supressões

1º TERMO ADITIVO – 1º ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 002/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BÁLSAMO E A EMPRESA UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA., objetivando a Aquisição de Uniformes Escolares para a Rede Municipal de Ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I**.**

O **MUNICÍPIO DE BÁLSAMO**, CNPJ nº 45.142.353/0001-64, com sede administrativa na Rua Rio de Janeiro nº 695 – Bairro Centro – CEP 15.140-000 – Bálsamo – SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SENHOR CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO**, portador da cédula de identidade RG nº 30.628.364-5, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 315.178.948-08, de ora em diante designado **CONTRATANTE**, e de outro, a **EMPRESA UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA.**, CNPJ nº 08.308.353/0001-65, com sede na Rua Sebastiao Marques da Silva nº 511 – Bairro Distrito Industrial Valdevir Davanco – CEP 15.508-506 – Votuporanga – SP, representada pelo **SENHOR BRENO RICARDO RODRIGUES**, portador da célula de identidade RG nº 25.624.019-X, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 275.466.078-09, na qualidade de vencedora do Pregão Eletrônico nº 051/2023, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – O objeto do presente instrumento é **ACRESCENTAR** 17,7061% do valor inicial atualizado do contrato, a partir da data de assinatura deste instrumento, equivalente a **R$ 27.307,00 (VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E SETE REAIS)**, nos moldes do artigo 65, inciso I, alínea “b”, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 – A despesa com este termo aditivo, no montante de **R$ 27.307,00 (VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E SETE REAIS)**, onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados nas Funcionais Programáticas: **FICHA 097, FICHA 098, FICHA 150 E FICHA 151**, da vigente Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1 – O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, inciso I, alínea “b”, § 1º, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

4.1 – Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO

5.1 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, no Diário Oficial do Município de Bálsamo, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

5.2 – Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado.

BÁLSAMO, 05 DE ABRIL DE 2024.
MUNICÍPIO DE BÁLSAMO
CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO
CONTRATANTE
EMPRESA UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA.
BRENO RICARDO RODRIGUES
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

LUDIMILA PORFIRIO LOURENÇO
ESCRITURÁRIA
RG Nº 26.580.719-0 SSP/SP
CPF Nº 251.153.318-96

SOLANGE CRISTINA P. DE GODOY
DIRETORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
RG Nº 20.021.420-2 SSP/SP
CPF Nº 133.395.778-54

GESTORA DO CONTRATO:
Izabel Walkiria de Angelo Calsaverini Baracioli
Diretora Municipal de Educação e Cultura
CPF nº 092.550.128-00

.....