DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AREALVA

Conforme Lei Municipal nº 1.999, de 26 de setembro de 2017

www.arealva.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Atas de Sessões 3

Poder Legislativo 10
Atos Oficiais 10
Resoluções 10

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Arealva, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Arealva poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.arealva.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Arealva
CNPJ 46.137.428/0001-81
Praça Didimo Maulaz Silva, 798
Telefone: (14) 3296-8600
Site: www.arealva.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

Câmara Municipal de Arealva
CNPJ 01.666.739/0001-08
Rua Joaquim Maia, 263
Telefone: (14) 3296-1296
Site: www.camaraarealva.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Arealva garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.arealva.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2024 DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2024

ELSON BANUTH BARRETO, PREFEITO MUNICIPAL DE AREALVA, ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, e nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 2.324, de 02 de janeiro de 2024, e demais legislação aplicável, e de acordo com a Ata, realizada no dia 31/10/2024, às 09h00, que, não havendo manifestação quanto à interposição de recurso, sagrou-se vencedora do certame a **EMPRESA H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITADA**, CNPJ nº 44.991.685/0001-50, com sede na Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Renno s/nº – Bairro Samambaia parque Residencial – CEP 17.018-001 – Bauru – SP, pelo valor total de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais), **ADJUDICO** o objeto e **HOMOLOGO** o certame nos termos do edital da Concorrência Eletrônica nº 006/2024, bem como **AUTORIZO** a realização das respectivas despesas.

AREALVA, 08 DE NOVEMBRO DE 2024.
ELSON BANUTH BARRETO
PREFEITO MUNICIPAL DE AREALVA

.....

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000099/24
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 63
Objeto: A presente licitação tem por objeto, a Aquisição de Equipamentos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.
Detalhamento do Objeto: Para instrução dos autos, a área demandante encaminhou os seguintes documentos:

Documento de Formalização de Demanda;
Estudo Técnico Preliminar;
Anexo ao ETP – Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação; e
Termo de Referência.

Na data de 08 de novembro de 2024, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo
4049	19/09/2024	Karina Genovese Gomes Felicio	Membro
4049	19/09/2024	Leandro Roversi de Oliveira	Pregoeiro
4049	19/09/2024	Luana de Oliveira Tobias	Pregoeiro
4049	19/09/2024	Nathan Cesar de Oliveira Macedo	Membro

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
15699 Sim	BRISALAR ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTD IZABEL CRISTINA GIMENES HEREDIA	ME 046.965.278-08	19.950.400/0001-96 9757496-X	Sim
15769 Sim	E.L.A. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ERIKA LOPIS ARISA	EPP 043.067.879-74	47.756.514/0001-35 82009680	Sim
13797 Sim	RD INFORMATICA LTDA ALLAN RODRIGUES SILVA	EPP 112.035.138-36	27.343.163/0001-23 22.599.387-9	Sim

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	032.001.140	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 CICLO FRIO 220 VOLTS, , INSTALADO COMPLETO NO PADRÃO PEDIDO PELO FABRICANTE , DEIXANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO, COM SUPORTE , TUBULAÇÃO DE COBRE , PROTEÇÕES DOS TUBOS , DISJUNTOR PARA CADA EQUIPAMENTO INSTALADO , , A FIAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SAIR DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INDO ATÉ O EQUIPAMENTO , FIAÇÃO POR CONTA DA REVENDA ,VALOR TUDO INCLUSO DO ORÇAMENTO , CASO PRECISE DE CANALETAS PARA ACABAMENTO , DEVERÁ SER COLOCADA DENTRO DO ORÇAMENTO DO PRODUTO , PORTANDO FAÇA UMA VISITA AO LOCAL PARA LEVANTAR O MATERIAL A SER USADO		UN	1	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	15699	BRISALAR ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTD	elgin eco inverter	3.200,00	3.200,00	Classificado
2	15769	E.L.A. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	ELGIN-HJFI09	4.913,33	4.913,33	Classificado
	13797	RD INFORMATICA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	

2	032.001.128	MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER DE LINHA CORPORATIVA OU EMPRESARIAL. PROCESSADOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) NÚCLEOS FÍSICOS DE PROCESSAMENTO E 16 (DEZESSEIS) THREADS; NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA HÍBRIDA, OS NÚCLEOS DE PERFORMANCE DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR E OS NÚCLEOS DE EFICIÊNCIA O CLOCK MÁXIMO DE 3.3GHZ OU SUPERIOR. NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA NÃO HÍBRIDA, TODOS OS NÚCLEOS DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR DATA DE LANÇAMENTO A PARTIR DO ANO DE 2023; DEVE POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL (L1 + L2 + L3/SMART CACHE) DE NO MÍNIMO 29MB. DEVE POSSUIR AS INSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS 64-BIT, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AES, VT-X E VT-D; DEVE POSSUIR CONJUNTO DE INSTRUÇÕES (DEEP LEARN BOOST OU EQUIVALENTE) DESENVOLVIDAS PARA ACELERAR O USO DE APRENDIZADO PROFUNDO DE AI (AI DEEP LEARNING). DEVE SUPORTAR O BARRAMENTO COMUNICAÇÃO PCIE 4.0 OU VERSÃO SUPERIOR. NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES QUE TENHAM DATA DE LANÇAMENTO ANTERIOR AO ANO DE 2023		UN	1	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	13797	RD INFORMATICA LTDA	LENOVO	6.500,00	6.500,00	Classificado
	15699	BRISALAR ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTD Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	15769	E.L.A. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
3	019.001.048	AR CONDICIONADO INSTALADO – SPLIT HI WALL INVERTER 12.000BTU/H FRIO, 220 VOLTS.CICLO: FRIOCAPACIDADE (REFRIGERAÇÃO) [BTU/H]: 12.000 DESUMIDIFICAÇÃO [L/H]: 0.8 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA [V/HZ/PH]: 127/60/1 POTÊNCIA (REFRIGERAÇÃO) [W]: 1,085 CORRENTE (REFRIGERAÇÃO) [A]: 8.9 CONSUMO MENSAL* [KWH/MÊS]: 22.8 CCE [W/W]: 3.24 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A GÁS REFRIGERANTE: R-410ª CONEXÕES Ø: 1/4" - 3/8" COMPRIMENTO / DESNIVEL MAX. [M]: 15/7 CONTROLE REMOTO SEM FIO: SIM MODO SLEEP (ATÉ 7 HORAS): SIM TIMER (ATÉ 24 HORAS): SIM FUNÇÃO ENERG□ SAVING: SIM JET MODE (RESFRIAMENTO RÁPIDO): SIM ÁREA DO AMBIENTE** [M²]: DE 16 ATÉ 20		UN	1	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	15699	BRISALAR ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTD	elgin eco inverter	3.800,00	3.800,00	Classificado
	13797	RD INFORMATICA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	15769	E.L.A. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

MENSAGENS

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001	13797	Sim
RD INFORMATICA LTDA	EPP	Não
LIC002	15699	Sim
BRISALAR ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTDA	ME	Não
LIC003	15769	Sim
E.L.A. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	EPP	Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:00:37)
Sessão iniciada, aguarde.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:00:41)
Bom dia!

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 08/11/2024 09:03:20)
bom dia a todos

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:02)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:05)
Lote / Item: 1 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 CICLO FRIO 220 VOLTS, , INSTALADO COMPLETO NO PADRÃO PEDIDO PELO FABRICANTE , DEIXANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO, COM SUPORTE , TUBULAÇÃO DE COBRE , PROTEÇÕES DOS TUBOS , DISJUNTOR PARA CADA EQUIPAMENTO INSTALADO , , A FIAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SAIR DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INDO ATÉ O EQUIPAMENTO , FIAÇÃO POR CONTA DA REVENDA ,VALOR TUDO INCLUSO DO ORÇAMENTO , CASO PRECISE DE CANALETAS PARA ACABAMENTO , DEVERÁ SER COLOCADA DENTRO DO ORÇAMENTO DO PRODUTO , PORTANDO FAÇA UMA VISITA AO LOCAL PARA LEVANTAR O MATERIAL A SER USADO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:05)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:07)
Lote / Item: 2 - MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER DE LINHA CORPORATIVA OU EMPRESARIAL. PROCESSADOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) NÚCLEOS FÍSICOS DE PROCESSAMENTO E 16 (DEZESSEIS) THREADS; NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA HÍBRIDA, OS NÚCLEOS DE PERFORMANCE DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR E OS NÚCLEOS DE EFICIÊNCIA O CLOCK MÁXIMO DE 3.3GHZ OU SUPERIOR. NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA NÃO HÍBRIDA, TODOS OS NÚCLEOS DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR DATA DE LANÇAMENTO A PARTIR DO ANO DE 2023; DEVE POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL (L1 + L2 + L3/SMART CACHE) DE NO MÍNIMO 29MB. DEVE POSSUIR AS INSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS 64-BIT, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AES, VT-X E VT-D; DEVE POSSUIR CONJUNTO DE INSTRUÇÕES (DEEP LEARN BOOST OU EQUIVALENTE) DESENVOLVIDAS PARA ACELERAR O USO DE APRENDIZADO PROFUNDO DE AI (AI DEEP LEARNING). DEVE SUPORTAR O BARRAMENTO COMUNICAÇÃO PCIE 4.0 OU VERSÃO SUPERIOR. NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES QUE TENHAM DATA DE LANÇAMENTO ANTERIOR AO ANO DE 2023
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:10)
Lote / Item: 3 - AR CONDICIONADO INSTALADO – SPLIT HI WALL INVERTER 12.000BTU/H FRIO, 220 VOLTS.CICLO: FRIOCAPACIDADE (REFRIGERAÇÃO) [BTU/H]: 12.000 DESUMIDIFICAÇÃO [L/H]: 0.8 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA [V/HZ/PH]: 127/60/1 POTÊNCIA (REFRIGERAÇÃO) [W]: 1,085 CORRENTE (REFRIGERAÇÃO) [A]: 8.9 CONSUMO MENSAL* [KWH/MÊS]: 22.8 CCE [W/W]: 3.24 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A GÁS REFRIGERANTE: R-410ª CONEXÕES Ø: 1/4" - 3/8" COMPRIMENTO / DESNIVEL MAX. [M]: 15/7 CONTROLE REMOTO SEM FIO: SIM MODO SLEEP (ATÉ 7 HORAS): SIM TIMER (ATÉ 24 HORAS): SIM FUNÇÃO ENERG□ SAVING: SIM JET MODE (RESFRIAMENTO RÁPIDO): SIM ÁREA DO AMBIENTE** [M²]: DE 16 ATÉ 20
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:43:28)
Sessão encerrada. Em breve, a Ata de Sessão estará disponível no Portal de Compras.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:43:38)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:05)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:05)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:05)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:15:05)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 08/11/2024 09:15:21)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC002 - (Data e Hora: 08/11/2024 09:15:53)
Senhor licitante, valor ofertado acima da média, tem como reduzir?
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 08/11/2024 09:20:34)
MELHOR OFERTA
De: Pregoeiro - Para: LIC002 - (Data e Hora: 08/11/2024 09:21:23)
Valor da média: R$ 2.567,40. Caso não consiga reduzir, teremos que fracassar o item por estar acima da média.
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 08/11/2024 09:23:37)
PODE FRACASSAR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:24:45)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:24:56)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:24:56)
Motivo: Valor ofertado acima da média.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:26:04)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:26:04)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:36:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:08)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:15:08)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/11/2024 09:15:25)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/11/2024 09:16:03)
Senhor licitante, valor ofertado acima da média, tem como reduzir?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 08/11/2024 09:16:46)
Bom dia, Ilmo pregoeiro(a), infelizmente já estamos com nosso valor limite, pois o estimado do edital está acima de nosso preço de custo. O valor do equipamento somado à todas as garantias solicitadas no edital só conseguimos fornecer no valor ofertado.
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 08/11/2024 09:17:30)
Desculpe, o estimado está "abaixo" e não "acima"
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/11/2024 09:20:12)
Ok, teremos que fracassar o item por estar acima da média.
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 08/11/2024 09:22:17)
Ok, obrigado!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:25:01)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:25:06)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:25:06)
Motivo: Valor ofertado acima da média.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:26:07)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:26:07)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:36:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:10)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:10)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:05:10)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:15:13)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 08/11/2024 09:15:30)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC002 - (Data e Hora: 08/11/2024 09:16:10)
Senhor licitante, valor ofertado acima da média, tem como reduzir? Média: R$21,35
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 08/11/2024 09:20:49)
MELHOR OFERTA
De: Pregoeiro - Para: LIC002 - (Data e Hora: 08/11/2024 09:21:41)
Valor da média: R$ 3.003,78. Caso não consiga reduzir, teremos que fracassar o item por estar acima da média.
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 08/11/2024 09:23:57)
PODE FRACASSAR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:25:11)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:25:15)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:25:16)
Motivo: Valor ofertado acima da média.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:26:09)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:26:09)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/11/2024 09:36:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO
A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

SITUAÇÃO DOS ITENS
As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	032.001.140 15699	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 CICLO FRIO 220 VOLTS, , INSTALADO COMPLETO NO PADRÃO PEDIDO PELO FABRICANTE , DEIXANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO, COM SUPORTE , TUBULAÇÃO DE COBRE , PROTEÇÕES DOS TUBOS , DISJUNTOR PARA CADA EQUIPAMENTO INSTALADO , , A FIAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SAIR DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INDO ATÉ O EQUIPAMENTO , FIAÇÃO POR CONTA DA REVENDA ,VALOR TUDO INCLUSO DO ORÇAMENTO , CASO PRECISE DE CANALETAS PARA ACABAMENTO , DEVERÁ SER COLOCADA DENTRO DO ORÇAMENTO DO PRODUTO , PORTANDO FAÇA UMA VISITA AO LOCAL PARA LEVANTAR O MATERIAL A SER USADO BRISALAR ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTDA	3.200,00	UN 1 Fracassado Fracassado Valor ofertado acima da média.
1	032.001.140	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 CICLO FRIO 220 VOLTS, , INSTALADO COMPLETO NO PADRÃO PEDIDO PELO FABRICANTE , DEIXANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO, COM SUPORTE , TUBULAÇÃO DE COBRE , PROTEÇÕES DOS TUBOS , DISJUNTOR PARA CADA EQUIPAMENTO INSTALADO , , A FIAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SAIR DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INDO ATÉ O EQUIPAMENTO , FIAÇÃO POR CONTA DA REVENDA ,VALOR TUDO INCLUSO DO ORÇAMENTO , CASO PRECISE DE CANALETAS PARA ACABAMENTO , DEVERÁ SER COLOCADA DENTRO DO ORÇAMENTO DO PRODUTO , PORTANDO FAÇA UMA VISITA AO LOCAL PARA LEVANTAR O MATERIAL A SER USADO	0,00	UN 1 Não Realizado
2	032.001.128 13797	MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER DE LINHA CORPORATIVA OU EMPRESARIAL. PROCESSADOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) NÚCLEOS FÍSICOS DE PROCESSAMENTO E 16 (DEZESSEIS) THREADS; NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA HÍBRIDA, OS NÚCLEOS DE PERFORMANCE DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR E OS NÚCLEOS DE EFICIÊNCIA O CLOCK MÁXIMO DE 3.3GHZ OU SUPERIOR. NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA NÃO HÍBRIDA, TODOS OS NÚCLEOS DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR DATA DE LANÇAMENTO A PARTIR DO ANO DE 2023; DEVE POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL (L1 + L2 + L3/SMART CACHE) DE NO MÍNIMO 29MB. DEVE POSSUIR AS INSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS 64-BIT, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AES, VT-X E VT-D; DEVE POSSUIR CONJUNTO DE INSTRUÇÕES (DEEP LEARN BOOST OU EQUIVALENTE) DESENVOLVIDAS PARA ACELERAR O USO DE APRENDIZADO PROFUNDO DE AI (AI DEEP LEARNING). DEVE SUPORTAR O BARRAMENTO COMUNICAÇÃO PCIE 4.0 OU VERSÃO SUPERIOR. NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES QUE TENHAM DATA DE LANÇAMENTO ANTERIOR AO ANO DE 2023 RD INFORMATICA LTDA	6.500,00	UN 1 Fracassado Fracassado Valor ofertado acima da média.
2	032.001.128	MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER DE LINHA CORPORATIVA OU EMPRESARIAL. PROCESSADOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) NÚCLEOS FÍSICOS DE PROCESSAMENTO E 16 (DEZESSEIS) THREADS; NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA HÍBRIDA, OS NÚCLEOS DE PERFORMANCE DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR E OS NÚCLEOS DE EFICIÊNCIA O CLOCK MÁXIMO DE 3.3GHZ OU SUPERIOR. NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA NÃO HÍBRIDA, TODOS OS NÚCLEOS DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR DATA DE LANÇAMENTO A PARTIR DO ANO DE 2023; DEVE POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL (L1 + L2 + L3/SMART CACHE) DE NO MÍNIMO 29MB. DEVE POSSUIR AS INSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS 64-BIT, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AES, VT-X E VT-D; DEVE POSSUIR CONJUNTO DE INSTRUÇÕES (DEEP LEARN BOOST OU EQUIVALENTE) DESENVOLVIDAS PARA ACELERAR O USO DE APRENDIZADO PROFUNDO DE AI (AI DEEP	0,00	UN 1 Não Realizado

		LEARNING). DEVE SUPORTAR O BARRAMENTO COMUNICAÇÃO PCIE 4.0 OU VERSÃO SUPERIOR. NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES QUE TENHAM DATA DE LANÇAMENTO ANTERIOR AO ANO DE 2023				
3	019.001.048 15699	AR CONDICIONADO INSTALADO – SPLIT HI WALL INVERTER 12.000BTU/H FRIO, 220 VOLTS.CICLO: FRIOCAPACIDADE (REFRIGERAÇÃO) [BTU/H]: 12.000 DESUMIDIFICAÇÃO [L/H]: 0.8 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA [V/HZ/PH]: 127/60/1 POTÊNCIA (REFRIGERAÇÃO) [W]: 1,085 CORRENTE (REFRIGERAÇÃO) [A]: 8.9 CONSUMO MENSAL* [KWH/MÊS]: 22.8 CCE [W/W]: 3.24 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A GÁS REFRIGERANTE: R-410ª CONEXÕES Ø: 1/4" - 3/8" COMPRIMENTO / DESNIVEL MAX. [M]: 15/7 CONTROLE REMOTO SEM FIO: SIM MODO SLEEP (ATÉ 7 HORAS): SIM TIMER (ATÉ 24 HORAS): SIM FUNÇÃO ENERG□ SAVING: SIM JET MODE (RESFRIAMENTO RÁPIDO): SIM ÁREA DO AMBIENTE** [M²]: DE 16 ATÉ 20 BRISALAR ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTD	3.800,00	UN	1	Fracassado Fracassado Valor ofertado acima da média.
3	019.001.048	AR CONDICIONADO INSTALADO – SPLIT HI WALL INVERTER 12.000BTU/H FRIO, 220 VOLTS.CICLO: FRIOCAPACIDADE (REFRIGERAÇÃO) [BTU/H]: 12.000 DESUMIDIFICAÇÃO [L/H]: 0.8 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA [V/HZ/PH]: 127/60/1 POTÊNCIA (REFRIGERAÇÃO) [W]: 1,085 CORRENTE (REFRIGERAÇÃO) [A]: 8.9 CONSUMO MENSAL* [KWH/MÊS]: 22.8 CCE [W/W]: 3.24 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A GÁS REFRIGERANTE: R-410ª CONEXÕES Ø: 1/4" - 3/8" COMPRIMENTO / DESNIVEL MAX. [M]: 15/7 CONTROLE REMOTO SEM FIO: SIM MODO SLEEP (ATÉ 7 HORAS): SIM TIMER (ATÉ 24 HORAS): SIM FUNÇÃO ENERG□ SAVING: SIM JET MODE (RESFRIAMENTO RÁPIDO): SIM ÁREA DO AMBIENTE** [M²]: DE 16 ATÉ 20	0,00	UN	1	Não Realizado

HABILITAÇÃO
Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
15699	BRISALAR ELETRO ELETRONICOS COMERCIO E SERVICO LTD	ME	IZABEL CRISTINA GIMENES HEREDIA	Apto à Negociação
15769	E.L.A. DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	EPP	ERIKA LOPIS ARISA	Apto à Negociação
13797	RD INFORMATICA LTDA	EPP	ALLAN RODRIGUES SILVA	Apto à Negociação

RECURSO
Não houve intenção de recurso manifestada pelo(s) representante(s).

ENCERRAMENTO
Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão.
Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

Karina Genovese Gomes Felicio
Cargo: Membro
PORTARIA: 4049 DE 19/09/2024

Leandro Roversi de Oliveira
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 4049 DE 19/09/2024

Luana de Oliveira Tobias

Nathan Cesar de Oliveira Macedo

Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 4049 DE 19/09/2024

Cargo: Membro
PORTARIA: 4049 DE 19/09/2024

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Resoluções

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024
(autoria da Mesa da Câmara)

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREALVA".

Paulo Sérgio Longo, Presidente da Câmara Municipal de Arealva/SP, no uso de suas atribuições legais FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte resolução:

ARTIGO 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), distribuídos nas seguintes dotações:

ACRÉSCIMO
Ficha 1 – Tesouro
Local: 01 Legislativo
01 01 10 Câmara Municipal
Ficha: 01.031.0011.2002.0000 Administração Legislativa
3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
01 Tesouro
110 000 Geral
R$ 60.000,00

ARTIGO 2º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com os recursos provenientes de:

REDUÇÕES:
Ficha 1 – Tesouro
Local: 01 Legislativo
01 01 10 Câmara Municipal
Ficha: 01.031.0010.1001.0000 Processo Legislativo
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações
01 Tesouro
110 000 Geral
R$ 60.000,00

ARTIGO 3º - A alteração introduzida pelo presente Ato não implica em crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei Orçamentária Anual (Lei nº 2430 de 04 de dezembro de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades complementadas.

ARTIGO 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE AREALVA, 06 DE NOVEMBRO DE 2024.
PAULO SÉRGIO LONGO
Presidente
.....