DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AREALVA

Conforme Lei Municipal nº 1.999, de 26 de setembro de 2017

www.arealva.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Arealva, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Arealva poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.arealva.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Arealva
CNPJ 46.137.428/0001-81
Praça Didimo Maulaz Silva, 798
Telefone: (14) 3296-8600
Site: www.arealva.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

Câmara Municipal de Arealva
CNPJ 01.666.739/0001-08
Rua Joaquim Maia, 263
Telefone: (14) 3296-1296
Site: www.camaraarealva.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Arealva garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.arealva.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AREALVA

Conforme Lei Municipal nº 1.999, de 26 de setembro de 2017

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000108/24
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 71
Objeto: A presente licitação tem por objeto, a Aquisição de Equipamentos e Mobiliários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.
Detalhamento do Objeto: Para instrução dos autos, a área demandante encaminhou os seguintes documentos:

Documento de Formalização de Demanda;
Estudo Técnico Preliminar;
Anexo ao ETP – Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação; e
Termo de Referência.

Na data de 04 de dezembro de 2024, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo
4049	19/09/2024	Karina Genovese Gomes Felicio	Membro
4049	19/09/2024	Leandro Roversi de Oliveira	Pregoeiro
4049	19/09/2024	Luana de Oliveira Tobias	Pregoeiro
4049	19/09/2024	Nathan Cesar de Oliveira Macedo	Membro

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
	123 MOVEIS DO BRASIL LTDA	EPP	18.335.676/0001-00	Sim
Sim	ESTEFSON FERREIRA DA SILVA JÚNIOR	044.715.376-52	MG.11.638.136	
	55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA	ME	55.565.007/0001-42	Sim
Sim	RODRIGO ATANASIO DE PAULA	304.954.248-97	404384596	
	JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		02.419.903/0001-37	Não
Sim	ROBERTO RICARDO DA COSTA	005.423.338-05	10.770.666-0	
	PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI	ME	61.078.127/0001-18	Sim
Sim	PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI ME	141.235.798-50	22.417.049-1	
	RD INFORMATICA LTDA	EPP	27.343.163/0001-23	Sim
Sim	ALLAN RODRIGUES SILVA	112.035.138-36	22.599.387-9	
	TUKABY MOVEIS LTDA	ME	23.950.533/0001-30	Sim
Sim	MARIA JOSE CREPALDI GOLGHETO	265.445.288-38	8.968.774-7 SSP/SP	

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	019.001.052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO (REVERSO), QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECUROS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RAPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. TIPO 3 - 12000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM		UN	9	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. Proponente / Fornecedor					
		RD INFORMATICA LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		TUKABY MOVEIS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		123 MOVEIS DO BRASIL LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
Item 2	Código 019.001.050	Descrição do Produto/Serviço AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22000 BTUS SPLIT INVERTER, EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECUROS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RAPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. TIPO 3 - 22000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 3 Valor Total	Status Lance	
Classif.	Código						
		RD INFORMATICA LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		TUKABY MOVEIS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		123 MOVEIS DO BRASIL LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
Item 3	Código 019.001.051	Descrição do Produto/Serviço AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO (REVERSO), QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECUROS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RAPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 1 Valor Total	Status Lance	
Classif.	Código						

		MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS Proponente / Fornecedor				
		RD INFORMATICA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		TUKABY MOVEIS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		123 MOVEIS DO BRASIL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
4	032.001.147	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, MONTADO SOBRE BASE METÁLICA, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS. Proponente / Fornecedor	Marca	UN Valor Unitário	2 Valor Total	Status Lance
1		PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI	web office	1.250,00	2.500,00	Classificado
1		JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	MARZO VITORINO - PRIMA	1.250,00	2.500,00	Classificado
		RD INFORMATICA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		TUKABY MOVEIS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		123 MOVEIS DO BRASIL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
5	032.001.148	CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA Proponente / Fornecedor	Marca	CONJ Valor Unitário	2 Valor Total	Status Lance
1		JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	MAQMÓVEIS - CJP I CD 08	1.600,00	3.200,00	Classificado
1		123 MOVEIS DO BRASIL LTDA	SUDESTE	1.600,00	3.200,00	Classificado
2		PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI	JMB	1.602,65	3.205,30	Classificado
		RD INFORMATICA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		TUKABY MOVEIS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
6	032.001.149	CONJUNTO ALUNO COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA Proponente / Fornecedor	Marca	CONJ Valor Unitário	30 Valor Total	Status Lance
1		JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	MAQMÓVEIS - CJA 04	730,00	21.900,00	Classificado
1		123 MOVEIS DO BRASIL LTDA	SUDESTE	730,00	21.900,00	Classificado
2		TUKABY MOVEIS LTDA	SUDESTE/CJA-04	733,00	21.990,00	Classificado
3		PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI	JMB	733,33	21.999,90	Classificado
		RD INFORMATICA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
7	032.001.140	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 CICLO FRIO 220 VOLTS, , INSTALADO COMPLETO NO PADRÃO PEDIDO PELO FABRICANTE , DEIXANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO, COM SUPORTE , TUBULAÇÃO DE COBRE , PROTEÇÕES DOS TUBOS , DISJUNTOR PARA CADA EQUIPAMENTO INSTALADO , , A FIAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SAIR DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INDO ATÉ O EQUIPAMENTO , FIAÇÃO POR CONTA DA REVENDA ,VALOR TUDO INCLUSO DO ORÇAMENTO , CASO	Marca	UN Valor Unitário	1 Valor Total	Status Lance

		PRECISE DE CANALETAS PARA ACABAMENTO , DEVERÁ SER COLOCADA DENTRO DO ORÇAMENTO DO PRODUTO , PORTANDO FAÇA UMA VISITA AO LOCAL PARA LEVANTAR O MATERIAL A SER USADO Proponente / Fornecedor					
		RD INFORMATICA LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		TUKABY MOVEIS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		123 MOVEIS DO BRASIL LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
8	032.001.128	MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER DE LINHA		UN	1		Status
Classif.	Código	CORPORATIVA OU EMPRESARIAL. PROCESSADOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) NÚCLEOS FÍSICOS DE PROCESSAMENTO E 16 (DEZESSEIS) THREADS; NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA HÍBRIDA, OS NÚCLEOS DE PERFORMANCE DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR E OS NÚCLEOS DE EFICIÊNCIA O CLOCK MÁXIMO DE 3.3GHZ OU SUPERIOR. NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA NÃO HÍBRIDA, TODOS OS NÚCLEOS DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR DATA DE LANÇAMENTO A PARTIR DO ANO DE 2023; DEVE POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL (L1 + L2 + L3/SMART CACHE) DE NO MÍNIMO 29MB. DEVE POSSUIR AS INSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS 64-BIT, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AES, VT-X E VT-D; DEVE POSSUIR CONJUNTO DE INSTRUÇÕES (DEEP LEARN BOOST OU EQUIVALENTE) DESENVOLVIDAS PARA ACELERAR O USO DE APRENDIZADO PROFUNDO DE AI (AI DEEP LEARNING). DEVE SUPORTAR O BARRAMENTO COMUNICAÇÃO PCIE 4.0 OU VERSÃO SUPERIOR. NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES QUE TENHAM DATA DE LANÇAMENTO ANTERIOR AO ANO DE 2023 Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		RD INFORMATICA LTDA		6.580,00	6.580,00		Classificado
2		55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA	LENOVO ThinkCentre neo 50s Intel Core i5-13400	6.584,00	6.584,00		Classificado
		PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		TUKABY MOVEIS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		123 MOVEIS DO BRASIL LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
9	019.001.048	AR CONDICIONADO INSTALADO – SPLIT HI WALL		UN	1		Status
Classif.	Código	INVERTER 12.000BTU/H FRIO, 220 VOLTS.CICLO: FRIOCAPACIDADE (REFRIGERAÇÃO) [BTU/H□ 12.000 DESUMIDIFICAÇÃO [L/H□ 0.8 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA [V/HZ/PH□ 127/60/1 POTÊNCIA (REFRIGERAÇÃO) [W□ 1,085 CORRENTE (REFRIGERAÇÃO) [A□ 8.9 CONSUMO MENSAL* [KWH/MÊS□ 22.8 CCE [W/W□ 3.24 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A GÁS REFRIGERANTE: R-410ª CONEXÕES Ø: 1/4" - 3/8" COMPRIMENTO / DESNIVEL MAX. [M□ 15/7 CONTROLE REMOTO SEM FIO: SIM MODO SLEEP (ATÉ 7 HORAS): SIM TIMER (ATÉ 24 HORAS): SIM FUNÇÃO ENERGY SAVING: SIM JET MODE (RESFRIAMENTO RÁPIDO): SIM ÁREA DO AMBIENTE** [M²□ DE 16 ATÉ 20 Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		RD INFORMATICA LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado

		PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		TUKABY MOVEIS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		123 MOVEIS DO BRASIL LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
10	019.001.052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE		UN	3		Status
Classif.	Código	AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO (REVERSO), QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECUROS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RAPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. TIPO 3 - 12000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
		RD INFORMATICA LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		TUKABY MOVEIS LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
		123 MOVEIS DO BRASIL LTDA Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
11	032.001.149	CONJUNTO ALUNO COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E		CONJ	10		Status
Classif.	Código	01 (UMA) CADEIRA	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		123 MOVEIS DO BRASIL LTDA	SUDESTE	730,00	7.300,00		Classificado
2		TUKABY MOVEIS LTDA	SUDESTE/CJA-04	733,00	7.330,00		Classificado
3		PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI	JMB	733,33	7.333,30		Classificado
		RD INFORMATICA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00		Desclassificado
		55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00		Desclassificado
		JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00		Desclassificado

MENSAGENS

Apelido Proponente / Fornecedor	Código Tipo Empresa	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) Empresa sediada local ou regionalmente
LIC002		Sim
TUKABY MOVEIS LTDA	ME	Não
LIC003		Sim
55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA	ME	Não
LIC004		Sim
RD INFORMATICA LTDA	EPP	Não
LIC005		Não

JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		Não
LIC006		Sim
123 MOVEIS DO BRASIL LTDA	EPP	Não
LIC007		Sim
PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI	ME	Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:00:08)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:00:14)
Bom dia!
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 09:02:17)
bom dia
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:01)
Bom dia
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:15)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:23)
Lote / Item: 1 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO (REVERSO), QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECUROS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RAPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. TIPO 3 - 12000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:23)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:27)
Lote / Item: 2 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22000 BTUS SPLIT INVERTER, EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECUROS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RAPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. TIPO 3 - 22000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:27)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:31)
Lote / Item: 3 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO (REVERSO), QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECUROS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RAPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:31)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:34)
Lote / Item: 4 - ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, MONTADO SOBRE BASE METÁLICA, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:37)
Lote / Item: 5 - CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:37)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:40)
Lote / Item: 6 - CONJUNTO ALUNO COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:40)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:44)
Lote / Item: 7 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 CICLO FRIO 220 VOLTS, , INSTALADO COMPLETO NO PADRÃO PEDIDO PELO FABRICANTE , DEIXANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO, COM SUPORTE , TUBULAÇÃO DE COBRE , PROTEÇÕES DOS TUBOS , DISJUNTOR PARA CADA EQUIPAMENTO INSTALADO , , A FIAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SAIR DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INDO ATÉ O EQUIPAMENTO , FIAÇÃO POR CONTA DA REVENDA ,VALOR TUDO INCLUSO DO ORÇAMENTO , CASO PRECISE DE CANALETAS PARA ACABAMENTO , DEVERÁ SER COLOCADA DENTRO DO ORÇAMENTO DO PRODUTO , PORTANDO

FAÇA UMA VISITA AO LOCAL PARA LEVANTAR O MATERIAL A SER USADO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:44)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:47)
Lote / Item: 8 - MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER DE LINHA CORPORATIVA OU EMPRESARIAL. PROCESSADOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) NÚCLEOS FÍSICOS DE PROCESSAMENTO E 16 (DEZESSEIS) THREADS; NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA HÍBRIDA, OS NÚCLEOS DE PERFORMANCE DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR E OS NÚCLEOS DE EFICIÊNCIA O CLOCK MÁXIMO DE 3.3GHZ OU SUPERIOR. NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA NÃO HÍBRIDA, TODOS OS NÚCLEOS DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR DATA DE LANÇAMENTO A PARTIR DO ANO DE 2023; DEVE POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL (L1 + L2 + L3/SMART CACHE) DE NO MÍNIMO 29MB. DEVE POSSUIR AS INSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS 64-BIT, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AES, VT-X E VT-D; DEVE POSSUIR CONJUNTO DE INSTRUÇÕES (DEEP LEARN BOOST OU EQUIVALENTE) DESENVOLVIDAS PARA ACELERAR O USO DE APRENDIZADO PROFUNDO DE AI (AI DEEP LEARNING). DEVE SUPORTAR O BARRAMENTO COMUNICAÇÃO PCIE 4.0 OU VERSÃO SUPERIOR. NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES QUE TENHAM DATA DE LANÇAMENTO ANTERIOR AO ANO DE 2023
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:47)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:51)
Lote / Item: 9 - AR CONDICIONADO INSTALADO – SPLIT HI WALL INVERTER 12.000BTU/H FRIO, 220 VOLTS.CICLO: FRIOCAPACIDADE (REFRIGERAÇÃO) [BTU/H□ 12.000 DESUMIDIFICAÇÃO [L/H□ 0.8 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA [V/HZ/PH□ 127/60/1 POTÊNCIA (REFRIGERAÇÃO) [W□ 1,085 CORRENTE (REFRIGERAÇÃO) [A□ 8.9 CONSUMO MENSAL* [KWH/MÊS□ 22.8 CCE [W/W□ 3.24 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A GÁS REFRIGERANTE: R-410ª CONEXÕES Ø: 1/4" - 3/8" COMPRIMENTO / DESNIVEL MAX. [M□ 15/7 CONTROLE REMOTO SEM FIO: SIM MODO SLEEP (ATÉ 7 HORAS): SIM TIMER (ATÉ 24 HORAS): SIM FUNÇÃO ENERGY SAVING: SIM JET MODE (RESFRIAMENTO RÁPIDO): SIM ÁREA DO AMBIENTE** [M²□ DE 16 ATÉ 20
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:51)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:32:30)
Lote / Item: 10 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO (REVERSO), QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECUROS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RAPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. TIPO 3 - 12000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:32:30)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:32:34)
Lote / Item: 11 - CONJUNTO ALUNO COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:32:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 10:26:09)
Senhores licitantes, no aguardo dos laudos dos itens.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 16:52:16)
Senhores licitantes, iremos realizar uma pausa administrativa e retornaremos amanhã, dia 05/12 às 08h30min.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 16:52:46)
Amanhã iremos conferir os documentos técnicos dos itens 8 e 11.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 16:53:47)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 16:53:47)
Data da nova realização: 05/12/2024 -
Horário: 08:30 -
Motivo: Suspensão Administrativa - Pausa Administrativa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/12/2024 08:32:50)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/12/2024 08:32:58)
Bom dia!
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/12/2024 10:37:04)
Bom dia!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/12/2024 15:45:57)
Senhores licitantes, encaminhar a proposta adequada em até 02 (duas) horas no chat, com todos os dados necessários, como dados da empresa, dados bancários e e-mail para pedidos.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/12/2024 15:54:38)
Anexo
Proposta de Preços - Arealva-SP - Pregão 071-2024 - Readequada.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/12/2024 16:02:03)
Iremos conferir os documentos de habilitação. Só um momento.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/12/2024 16:59:27)
Senhores licitantes, iremos realizar uma pausa administrativa e retornaremos amanhã, às 08h30min.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/12/2024 16:59:45)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/12/2024 16:59:45)
Data da nova realização: 06/12/2024 -
Horário: 08:30 -
Motivo: Suspensão Administrativa - Pausa Administrativa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 08:30:19)

Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 08:30:24)
Bom dia!
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 06/12/2024 08:36:56)
Bom dia!
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 06/12/2024 09:30:47)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 06/12/2024 09:30:48)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:42:34)
Sessão encerrada. Em breve, a Ata de Sessão estará disponível no Portal de Compras.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:42:48)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:23)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:23)
Motivo: Item deserto.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:02)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:02)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:41:07)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:27)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:27)
Motivo: Item deserto.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:02)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:02)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:41:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:31)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:31)
Motivo: Item deserto.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:02)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:02)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:41:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 4
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:34)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:13:35)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:19:49)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:20:18)
Tem desconto para o item?
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 09:22:36)
Bom dia Sr. Pregoeiro! já estamos em nosso melhor valor.
De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:28:17)
Ok.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:28:37)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:28:39)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:51:09)
Senhor licitante, encaminhar em até 02 (duas) horas os documentos técnicos, conforme solicitado em Edital.
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 10:06:10)
Anexo
FICHA TECNICA.pdf
De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 10:50:34)
Senhor licitante, desse item também foi solicitado os laudos.
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 11:01:35)
Sr. pregoeiro esse item também não somos fabricante e solicitamos ao fabricante o laudo.
De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 12:38:51)
Senhor licitante, irá conseguir enviar a documentação técnica? O prazo de envio era de 02 (duas) horas e já passou.
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 12:48:54)
Boa tarde Sr. pregoeiro, infelizmente não nos enviaram
De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 13:03:04)
Ok. Infelizmente, teremos que desclassificá-lo por não apresentar as documentações técnicas solicitadas em Edital.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 13:06:14)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 13:06:14)
Motivo: Licitante deixou de apresentar os laudos solicitados na especificação do item.
De: Pregoeiro - Para: LIC005 - (Data e Hora: 04/12/2024 13:06:54)
Senhor licitante, encaminhar em até 02 (duas) horas os documentos técnicos, conforme solicitado em Edital.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 15:02:57)
Sr. Pregoeiro, infelizmente também não conseguimos a documentação técnica junto ao fabricante em tempo hábil.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 04/12/2024 15:48:12)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 04/12/2024 15:48:12)
Motivo: Licitante deixou de apresentar os laudos solicitados na especificação do item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 15:48:21)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 15:48:21)
Motivo: Sem propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:02)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:41:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 5
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:37)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:37)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:37)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:13:40)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:13:40)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:24:35)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:28:44)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC005 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:28:51)
Tem desconto para o item?
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 09:29:37)
Bom dia! Infelizmente, sem possibilidade.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:31:25)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:31:27)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 09:33:24)
Sr. Pregoeiro, apenas uma dúvida. Os certificados e laudos descritos no edital referentes aos itens 4, 5 e 6 serão solicitados?
De: Pregoeiro - Para: LIC005 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:40:52)
Sim.
De: Pregoeiro - Para: LIC005 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:51:17)
Senhor licitante, encaminhar em até 02 (duas) horas os documentos técnicos, conforme solicitado em Edital.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 11:46:01)
Sr. Pregoeiro, devido a quantidade de documentos, poderia nos disponibilizar mais alguns minutos por favor? Já vou começar a anexar a documentação.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 11:50:04)
Anexo
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - AREALVA-SP.zip
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 11:59:11)
Acredito que todos os anexos foram enviados com sucesso. Ficamos à disposição!
De: Pregoeiro - Para: LIC005 - (Data e Hora: 04/12/2024 16:11:53)
Senhor licitante, não encontramos as normas ASTM D790-17 e ASTM D523-18. Por gentileza, encaminhar.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 16:38:17)
Um momento por favor.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 16:45:06)
Anexo
MOV-389.088-7-24- MAQMOVEIS - MATERIAL METALICO - BRILHO-Manifesto.pdf
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 16:45:19)
Anexo
MAT-R-370362-23 - Flexa~o -Manifesto (1) (4).pdf
De: Pregoeiro - Para: LIC005 - (Data e Hora: 04/12/2024 16:51:22)
Ok.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:30:13)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
02.419.903/0001-37
JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Marca da melhor oferta: MAQMÓVEIS - CJP I CD 08
Melhor oferta: R$ 1.000,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:41:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 6
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:40)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
3º - LIC007 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:40)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:40)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:13:40)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:13:40)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:23:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:28:57)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC005 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:29:03)
Tem desconto para o item?
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 09:30:29)
Bom dia! Infelizmente, sem possibilidade.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:31:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:31:35)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC005 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:51:36)
Senhor licitante, encaminhar em até 02 (duas) horas os documentos técnicos, conforme solicitado em Edital.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 11:48:05)
Sr. Pregoeiro, devido a quantidade de documentos, poderia nos disponibilizar mais alguns minutos por favor? Já vou começar a anexar a documentação.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 11:52:33)
Anexo
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - AREALVA-SP I.zip
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 12:00:00)
Acredito que todos os anexos foram enviados com sucesso. Ficamos à disposição!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:30:13)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
02.419.903/0001-37
JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Marca da melhor oferta: MAQMÓVEIS - CJA 04
Melhor oferta: R$ 420,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:41:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 7
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:44)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:44)
Motivo: Item deserto.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:41:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 8
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:47)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:47)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:47)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:13:47)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:13:47)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:16:45)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:20:23)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:20:52)
Tem desconto para o item?
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 09:31:10)
Melhor valor enviado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:31:46)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:31:49)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:51:41)
Senhor licitante, encaminhar em até 02 (duas) horas os documentos técnicos, conforme solicitado em Edital.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 10:59:17)

Anexo
Computador.pdf
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 04/12/2024 11:04:08)
Senhor licitante, por gentileza, verificar as documentações solicitadas no item. "A COMPROVAÇÃO DEVERÁ SER ATRAVÉS DE DOCUMENTO OFICIAL DO FABRICANTE, PODENDO SER CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU MANUAL DO EQUIPAMENTO."
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 11:10:35)
Anexo
ThinkCentre_neo_50s_Spec.pdf
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 11:30:47)
Enviado o catalogo oficial do item, também enviamos o catalogo com as especificações da nossa proposta.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 12:04:45)
Quanto a proposta readequada e documentos de habilitação, serão solicitados após o almoço?
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 04/12/2024 12:37:20)
Será conferida toda a documentação técnica primeiro.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/12/2024 14:32:30)
LIC003, senhor licitante, conferindo a ficha técnica do site apresentada, a mesma não é compatível com a geração ofertada. E nas especificações técnicas que o senhor encaminhou, a garantia está com 01 ano premier, mas é solicitado garantia de no mínimo 36 meses. Também não consta a garantia de retenção de SSD solicitada. Além disso, não foi enviado os certificados tanto para os equipamentos quanto para o fabricante solicitados em Edital.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 05/12/2024 14:45:12)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 05/12/2024 14:45:12)
Motivo: A ficha técnica apresentada pelo licitante é da 12º geração, sendo apresentada nas especificações técnicas do item enviada pelo mesmo, a 13º geração, onde a garantia está com 01 ano premier, sendo solicitado garantia de no mínimo 36 meses. Não consta a garantia de retenção de SSD solicitada. Não foi enviado os certificados tanto para os equipamentos quanto para o fabricante solicitados em Edital. Não apresentou nenhuma documentação técnica relacionada ao monitor.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 05/12/2024 14:45:23)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 05/12/2024 14:45:33)
Senhor licitante, tem desconto para o item?
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/12/2024 15:02:27)
Boa tarde Sr.(a) Pregoiero(a), Já estamos com nossa melhor oferta.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 05/12/2024 15:04:08)
Ok.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/12/2024 15:05:56)
Posso já preparar a proposta reajusta e fazer o envio?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/12/2024 15:10:37)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/12/2024 15:57:07)
Anexo
PROPOSTA RD - PE-71-2024 - P.M. AREALVA-SP - ASSINADA.pdf
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/12/2024 15:58:49)
Prezado(a) Pregoiero(a), boa tarde, segue proposta assinada. Fico à disposição para quaisquer necessidades e/ou esclarecimentos.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/12/2024 15:59:32)
Boa tarde, ao que percebi nao foi solicitado a documentação tecnica ao LIC004, como foi solicitado a minha empresa.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 05/12/2024 16:00:40)
Senhor licitante, não foi solicitada, pois estava anexada na proposta inicial, que está disponível para consulta.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/12/2024 16:11:33)
Prezado(a) Pregoiero(a), boa tarde, anexei a proposta reajustada neste chat (do item) ao invés do chat geral. Este procedimento está correto ou preciso anexar lá? Poderia nos confirmar o recebimento da Proposta Reajustada?
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 05/12/2024 16:31:46)
Pode ser anexada por aqui também.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/12/2024 16:39:37)
Obrigado
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:30:13)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
27.343.163/0001-23
RD INFORMATICA LTDA
Melhor oferta: R$ 6.320,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:03)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:41:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 9
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:51)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:03:51)
Motivo: Item deserto.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:04)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:04)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:41:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 10
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:32:30)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:32:30)
Motivo: Item deserto.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:04)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:04)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:41:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 11
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:32:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
3º - LIC007 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:32:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:32:34)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:42:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:47:46)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:48:00)
Tem desconto para o item?
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 09:49:42)
Infelizmente não conseguimos, estamos no nosso melhor preço
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:49:59)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 04/12/2024 09:50:01)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 09:51:46)
Senhor licitante, encaminhar em até 02 (duas) horas os documentos técnicos, conforme solicitado em Edital.
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 10:06:22)
Anexo
FICHA TECNICA.pdf
De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 10:25:04)
Senhor licitante, está faltando os laudos do item.
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 10:30:48)
Sr. pregoeiro, como não somos fabricantes solicitamos ao mesmo que nos enviei. Estamos aguardando.
De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 12:38:37)
Senhor licitante, irá conseguir enviar a documentação técnica? O prazo de envio era de 02 (duas) horas e já passou.
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 12:48:44)
Boa tarde Sr. pregoeiro, infelizmente não nos enviaram
De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 13:03:08)
Ok. Infelizmente, teremos que desclassificá-lo por não apresentar as documentações técnicas solicitadas em Edital.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 13:06:28)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 04/12/2024 13:06:28)
Motivo: Licitante deixou de apresentar os laudos solicitados na especificação do item.
De: Pregoeiro - Para: LIC006 - (Data e Hora: 04/12/2024 13:06:47)
Senhor licitante, encaminhar em até 02 (duas) horas os documentos técnicos, conforme solicitado em Edital.
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 04/12/2024 13:15:24)
Anexo
LAUDOS.zip
De: Pregoeiro - Para: LIC006 - (Data e Hora: 05/12/2024 09:28:34)
Senhor licitante, por gentileza, enviar a ficha técnica do item também.
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/12/2024 09:29:53)

Anexo
Catálogo CJA-04.pdf
De: Pregoeiro - Para: LIC006 - (Data e Hora: 05/12/2024 11:05:56)
Senhor licitante, não encontramos os laudos ABNT NBR 9209-1986, ASTM D3359-2022, e o laudo ASTM D3363, foi apresentado o 2020 e no edital solicitado o 2022. Por gentileza, encaminhar.
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/12/2024 11:21:04)
Anexo
CERTIFICADO DE PINTURA.zip
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 05/12/2024 11:22:09)
Bom Dia. só tenho o que foi apresentado mesmo de 2020
De: Pregoeiro - Para: LIC006 - (Data e Hora: 05/12/2024 13:18:52)
Ok. Infelizmente, teremos que desclassificá-lo do item por não apresentar o laudo ASTM D3359-2022 e o ASTM D3363-2022.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 05/12/2024 13:33:30)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 05/12/2024 13:33:30)
Motivo: Licitante deixou de apresentar o laudo ASTM D3359-2022 e o laudo ASTM D3363-2022, solicitado na especificação do item no Edital.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/12/2024 13:34:24)
LIC002, encaminhar em até 02 (duas) horas os documentos técnicos, conforme solicitado em Edital.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 05/12/2024 15:42:53)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 05/12/2024 15:42:53)
Motivo: Licitante deixou de apresentar a documentação técnica solicitada nas especificações do Edital.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/12/2024 15:43:03)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/12/2024 15:43:03)
Motivo: Sem propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:04)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:31:04)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/12/2024 09:41:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
4		032.001.147	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, MONTADO SOBRE BASE METÁLICA, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS.	UN	2		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		1.237,50	Lance	04/12/2024 09:06:44

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
5		032.001.148	CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA	CONJ	2		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		1.584,00	Lance	04/12/2024 09:05:42
			123 MOVEIS DO BRASIL LTDA		1.500,00	Lance	04/12/2024 09:06:38
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		1.485,00	Lance	04/12/2024 09:08:20
			123 MOVEIS DO BRASIL LTDA		1.470,00	Lance	04/12/2024 09:09:38
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		1.450,00	Lance	04/12/2024 09:11:22
			123 MOVEIS DO BRASIL LTDA		1.435,00	Lance	04/12/2024 09:12:21
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		1.420,00	Lance	04/12/2024 09:14:07
			JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.350,00	Lance	04/12/2024 09:14:20
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		1.335,00	Lance	04/12/2024 09:14:55
	3		123 MOVEIS DO BRASIL LTDA		1.300,00	Lance	04/12/2024 09:15:15
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		1.290,00	Lance	04/12/2024 09:16:24
			JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.235,00	Lance	04/12/2024 09:16:16
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		1.220,00	Lance	04/12/2024 09:17:47
			JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.155,00	Lance	04/12/2024 09:19:01

			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		1.140,00	Lance	04/12/2024 09:20:29
			JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.080,00	Lance	04/12/2024 09:20:58
	2		PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		1.069,00	Lance	04/12/2024 09:22:00
	1		JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.000,00	Lance	04/12/2024 09:22:33
			JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.000,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
6		032.001.149	CONJUNTO ALUNO COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA	CONJ	30		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			123 MOVEIS DO BRASIL LTDA		720,00	Lance	04/12/2024 09:06:46
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		690,00	Lance	04/12/2024 09:07:32
			123 MOVEIS DO BRASIL LTDA		680,00	Lance	04/12/2024 09:09:47
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		650,00	Lance	04/12/2024 09:11:37
			123 MOVEIS DO BRASIL LTDA		640,00	Lance	04/12/2024 09:12:39
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		630,00	Lance	04/12/2024 09:14:19
			JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		595,00	Lance	04/12/2024 09:14:48
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		589,00	Lance	04/12/2024 09:15:18
	3		123 MOVEIS DO BRASIL LTDA		580,00	Lance	04/12/2024 09:15:30
			JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		550,00	Lance	04/12/2024 09:16:31
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		544,00	Lance	04/12/2024 09:16:56
			JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		515,00	Lance	04/12/2024 09:17:26
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		509,00	Lance	04/12/2024 09:18:02
			JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		480,00	Lance	04/12/2024 09:19:16
	2		PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		450,00	Lance	04/12/2024 09:21:05
	1		JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		420,00	Lance	04/12/2024 09:21:39
			JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		420,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
8		032.001.128	MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER DE LINHA CORPORATIVA OU EMPRESARIAL. PROCESSADOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) NÚCLEOS FÍSICOS DE PROCESSAMENTO E 16 (DEZESSEIS) THREADS; NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA HÍBRIDA, OS NÚCLEOS DE PERFORMANCE DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR E OS NÚCLEOS DE EFICIÊNCIA O CLOCK MÁXIMO DE 3.3GHZ OU SUPERIOR. NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA NÃO HÍBRIDA, TODOS OS NÚCLEOS DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR DATA DE LANÇAMENTO A PARTIR DO ANO DE 2023; DEVE POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL (L1 + L2 + L3/SMART CACHE) DE NO MÍNIMO 29MB. DEVE POSSUIR AS INSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS 64-BIT, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AES, VT-X E VT-D; DEVE POSSUIR CONJUNTO DE INSTRUÇÕES (DEEP LEARN BOOST OU EQUIVALENTE) DESENVOLVIDAS PARA ACELERAR O USO DE APRENDIZADO PROFUNDO DE AI (AI DEEP LEARNING). DEVE SUPORTAR O BARRAMENTO COMUNICAÇÃO PCIE 4.0 OU VERSÃO SUPERIOR. NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES QUE TENHAM DATA DE LANÇAMENTO ANTERIOR AO ANO DE 2023	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			Proponente / Fornecedor				
			55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA		6.514,00	Lance	04/12/2024 09:06:46
			RD INFORMATICA LTDA		6.448,86	Lance	04/12/2024 09:07:47
			55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA		6.384,00	Lance	04/12/2024 09:12:09
	1		RD INFORMATICA LTDA		6.320,00	Lance	04/12/2024 09:13:08
			RD INFORMATICA LTDA		6.320,00	Finalizado	
			55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA		6.256,00	Lance	04/12/2024 09:14:44
			55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA	0,10	6.250,00	Negociado	04/12/2024 09:30:51

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
11		032.001.14	CONJUNTO ALUNO COMPOSTO DE 01 (UMA)	CONJ	10		
Rodada	Nº Lance	9	MESA E 01 (UMA) CADEIRA	%	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
		Código	Proponente / Fornecedor	Desconto	Unit.		
			PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI		450,00	Lance	04/12/2024 09:33:39

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
	Cod. Forn	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1	019.001.052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO (REVERSO), QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECUROS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RAPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. TIPO 3 - 12000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	0,00	UN 9 Fracassado Deserto Item deserto.
2	019.001.050	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 22000 BTUS SPLIT INVERTER, EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECUROS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RAPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. TIPO 3 - 22000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	0,00	UN 3 Fracassado Deserto Item deserto.
3	019.001.051	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO (REVERSO), QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECUROS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RAPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL	0,00	UN 1 Fracassado Deserto Item deserto.

		E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS				
4	032.001.147	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, MONTADO SOBRE BASE METÁLICA, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS. JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.250,00	UN	2 Fracassado Fracassado Sem propostas válidas.
4	032.001.147	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, MONTADO SOBRE BASE METÁLICA, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS.	0,00	UN	2 Não Realizado
5	032.001.148	CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.000,00	CONJ	2 Aceito através de Lance
6	032.001.149	CONJUNTO ALUNO COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	420,00	CONJ	30 Aceito através de Lance
7	032.001.140	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 CICLO FRIO 220 VOLTS, , INSTALADO COMPLETO NO PADRÃO PEDIDO PELO FABRICANTE , DEIXANDO EM PLENO FUNCIONAMENTO, COM SUPORTE , TUBULAÇÃO DE COBRE , PROTEÇÕES DOS TUBOS , DISJUNTOR PARA CADA EQUIPAMENTO INSTALADO , , A FIAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SAIR DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO INDO ATÉ O EQUIPAMENTO , FIAÇÃO POR CONTA DA REVENDA ,VALOR TUDO INCLUSO DO ORÇAMENTO , CASO PRECISE DE CANALETAS PARA ACABAMENTO , DEVERÁ SER COLOCADA DENTRO DO ORÇAMENTO DO PRODUTO , PORTANDO FAÇA UMA VISITA AO LOCAL PARA LEVANTAR O MATERIAL A SER USADO	0,00	UN	1 Fracassado Deserto Item deserto.
8	032.001.128	MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER DE LINHA CORPORATIVA OU EMPRESARIAL. PROCESSADOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) NÚCLEOS FÍSICOS DE PROCESSAMENTO E 16 (DEZESSEIS) THREADS; NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA HÍBRIDA, OS NÚCLEOS DE PERFORMANCE DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR E OS NÚCLEOS DE EFICIÊNCIA O CLOCK MÁXIMO DE 3.3GHZ OU SUPERIOR. NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA NÃO HÍBRIDA, TODOS OS NÚCLEOS DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR DATA DE LANÇAMENTO A PARTIR DO ANO DE 2023; DEVE POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL (L1 + L2 + L3/SMART CACHE) DE NO MÍNIMO 29MB. DEVE POSSUIR AS INSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS 64-BIT, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AES, VT-X E VT-D; DEVE POSSUIR CONJUNTO DE INSTRUÇÕES (DEEP LEARN BOOST OU EQUIVALENTE) DESENVOLVIDAS PARA ACELERAR O USO DE APRENDIZADO PROFUNDO DE AI (AI DEEP LEARNING). DEVE SUPORTAR O BARRAMENTO COMUNICAÇÃO PCIE 4.0 OU VERSÃO SUPERIOR. NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES QUE TENHAM DATA DE LANÇAMENTO ANTERIOR AO ANO DE 2023 RD INFORMATICA LTDA	6.320,00	UN	1 Aceito através de Lance
9	019.001.048	AR CONDICIONADO INSTALADO – SPLIT HI WALL INVERTER 12.000BTU/H FRIO, 220 VOLTS.CICLO: FRIOCAPACIDADE (REFRIGERAÇÃO) [BTU/H□ 12.000 DESUMIDIFICAÇÃO [L/H□ 0.8 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA [V/HZ/PH□ 127/60/1 POTÊNCIA (REFRIGERAÇÃO) [W□ 1,085 CORRENTE (REFRIGERAÇÃO) [A□ 8.9 CONSUMO MENSAL* [KWH/MÊS□ 22.8 CCE [W/W□ 3.24 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A GÁS REFRIGERANTE: R-410ª CONEXÕES Ø: 1/4" - 3/8" COMPRIMENTO / DESNIVEL MAX. [M□ 15/7 CONTROLE REMOTO SEM FIO: SIM MODO SLEEP (ATÉ 7 HORAS): SIM TIMER (ATÉ 24 HORAS): SIM FUNÇÃO ENERGY SAVING: SIM JET MODE (RESFRIAMENTO RÁPIDO): SIM ÁREA DO AMBIENTE** [M²□ DE 16 ATÉ 20	0,00	UN	1 Fracassado Deserto Item deserto.
10	019.001.052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000 BTUS INVERTER QUENTE E FRIO (REVERSO), QUENTE E	0,00	UN	3 Fracassado

		FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO "A", MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO. COM CONTROLE REMOTO, DEVERÁ TER OS RECUROS: FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RAPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. TIPO 3 - 12000 BTUS MODELO SPLIT HIGH WALL TIPO DE CICLO QUENTE/FRIO COR BRANCO ENCE A FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA VAZÃO DE AR NO MÍNIMO 500 M³/H CONTROLE REMOTO SIM TERMOSTATO DIGITAL FUNÇÕES SLEEP E SWING VOLTAGEM 220 V TODOS OS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL DEVERÃO POSSUIR A TECNOLOGIA INVERTER, DEVERÃO APRESENTAR ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE AUTORIZADA PELO INMETRO, DEVERÃO SER ACOMPANHADOS DO MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS PARA USO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.				Deserto Item deserto.
11	032.001.149	CONJUNTO ALUNO COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA 123 MOVEIS DO BRASIL LTDA	730,00	CONJ	10	Fracassado Fracassado Sem propostas válidas.
11	032.001.149	CONJUNTO ALUNO COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA	0,00	CONJ	10	Não Realizado

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	123 MOVEIS DO BRASIL LTDA	EPP	ESTEFSON FERREIRA DA SILVA JÚNIOR	Apto à Negociação
	55.565.007 RODRIGO ATANASIO DE PAULA	ME	RODRIGO ATANASIO DE PAULA	Habilitado
	JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		ROBERTO RICARDO DA COSTA	Habilitado
	PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI	ME	PAULA ROSANA MODOLIN CREPALDI ME	Apto à Negociação
	RD INFORMATICA LTDA	EPP	ALLAN RODRIGUES SILVA	Habilitado
	TUKABY MOVEIS LTDA	ME	MARIA JOSE CREPALDI GOLGHETO	Apto à Negociação

RECURSO

Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item Cota LC147	Código	RD INFORMATICA LTDA CNPJ: 27.343.163/0001-23 DOM LUIZ DO AMARAL MOUSINHO, 2194 ******** - PARQUE DOS BANDEIRANTES, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14090-383 Telefone: (16)34216- 406 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8 Não	032.001.128	MICROCOMPUTADOR DEVERÁ SER DE LINHA CORPORATIVA OU EMPRESARIAL. PROCESSADOR DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 10 (DEZ) NÚCLEOS FÍSICOS DE PROCESSAMENTO E 16 (DEZESSEIS) THREADS; NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA HÍBRIDA, OS NÚCLEOS DE PERFORMANCE DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR E OS NÚCLEOS DE EFICIÊNCIA O CLOCK MÁXIMO DE 3.3GHZ OU SUPERIOR. NO CASO DE PROCESSADORES DE ARQUITETURA NÃO HÍBRIDA, TODOS OS NÚCLEOS DEVEM POSSUIR CLOCK MÁXIMO DE 4.6GHZ OU SUPERIOR. DEVE POSSUIR DATA DE LANÇAMENTO A PARTIR DO ANO DE 2023; DEVE POSSUIR MEMÓRIA CACHE TOTAL (L1 + L2 + L3/SMART CACHE) DE NO MÍNIMO 29MB. DEVE POSSUIR AS INSTRUÇÕES E TECNOLOGIAS 64-BIT, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AES, VT-X E VT-D; DEVE POSSUIR CONJUNTO DE INSTRUÇÕES (DEEP LEARN BOOST OU EQUIVALENTE) DESENVOLVIDAS PARA ACELERAR O USO DE	UN	1	6.320,00	6.320,00

		APRENDIZADO PROFUNDO DE AI (AI DEEP LEARNING). DEVE SUPORTAR O BARRAMENTO COMUNICAÇÃO PCIE 4.0 OU VERSÃO SUPERIOR. NÃO SERÃO ACEITOS PROCESSADORES QUE TENHAM DATA DE LANÇAMENTO ANTERIOR AO ANO DE 2023				
		Total do Proponente				6.320,00
Item Cota LC147	Código	JD ACO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ: 02.419.903/0001-37 AV FRANCISCO AREA LEAO, 56 LETRA A - VILA PORTUGUESA, TAQUARITINGA - SP, CEP: 15901-002 Telefone: (16) 3252-4781 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5 Não	032.001.148	CONJUNTO PROFESSOR COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA Marca: MAQMÓVEIS - CJP I CD 08	CONJ	2	1.000,00	2.000,00
6 Não	032.001.149	CONJUNTO ALUNO COMPOSTO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA Marca: MAQMÓVEIS - CJA 04	CONJ	30	420,00	12.600,00
		Total do Proponente				14.600,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

_____
Leandro Roversi de Oliveira
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 4049 DE 19/09/2024

_____
Luana de Oliveira Tobias
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 4049 DE 19/09/2024

_____
Nathan Cesar de Oliveira Macedo
Cargo: Membro
PORTARIA: 4049 DE 19/09/2024