MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguai.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 | Ano V | Edição nº 1129
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal



MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Homologação / Adjudicação 4

Poder Legislativo 6
Atos de Pessoal 6
Exoneração 6

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 036/2022
2º TERMO ADITIVO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEC ADM/LIC 195/2022

CONTRATADA: LUIZ ANTÔNIO MARTINS RAMOS JÚNIOR ME

CNPJ: 18.218.856/0001-01

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ/SP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO WEBSITE WWW.AGUAI.SP.GOV.BR E SERVIDOR DE E-MAIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

DATA DA ASSINATURA: 13.12.2024

VALOR GLOBAL: R$ 17.618,16 (DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

ALAN DOS SANTOS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

.....

MUNICIPIO DE AGUAI
AGUAÍ-SP

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024
Processo Administrativo Nº 93/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: OTAVIO VIANA DOS SANTOS
Data de Publicação: 25/09/2024 09:32:38

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 16/10/2024 15:40:50
Lote: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ROCHE Modelo: ACCU CHEK ACTIVE

Descrição: FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATÍVEL, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES E SUPERIORES A ESTES. METODOLOGIA DE LEITURA POR FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA. QUÍMICA ENZIMÁTICA DESIDROGENASE. TAMANHO DA AMOSTRA DE ATÉ 2 MICROLITROS. NÃO APRESENTAR INTERFERÊNCIA COM ANALGÉSICOS E ANTITÉRMICOS E VASOATIVOS. DEVERÁ PERMITIR APLICAÇÃO DE GOTA DE SANGUE COMPLEMENTAR NA MESMA TIRA QUANDO A AMOSTRA FOR INSUFICIENTE PARA EVITAR DESPERDÍCIOS COM NO MÍNIMO 8 SEGUNDOS. A VALIDADE DAS TIRAS IMPRESSA NO FRASCO DEVERÁ SER MANTIDA APÓS SUA ABERTURA, TIRAS QUE POSSUEM NECESSIDADES DE ANOTAÇÕES MANUAIS PARA CONTROLE DE VALIDADE PODEM GERAR CONFUSÃO E POSSÍVEIS ERROS AOS PACIENTES. RESULTADOS CONFIÁVEIS QUANDO COMPARADOS COM MÉTODOS DE REFERÊNCIA LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A ISSO 15.197/2013. EMBALAGEM EM FRASCO COM FITAS EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE BULAS/INSTRUÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS DO MONITOR: MONITOR COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA SEM A NECESSIDADE DE CHIP, TIRA CÓDIGO OU OUTROS TIPOS DE PROCEDIMENTOS MANUAIS PARA FACILITAR O USO E EVITAR ERROS. MONITOR DEVERÁ POSSUIR ALERTA PARA TAMANHO DE AMOSTRAS DE SANGUE INSUFICIENTE. PROTEÇÃO CONTRA REUTILIZAÇÃO DE TIRA USADA. MARCADOR DE TESTE PRÉ E PÓS-PRANDIAL. CONFIGURAÇÃO DE LEMBRE PARA TESTE. MONITOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Quantidade: 300.000 **Valor Unit.:** 0,48 **Valor Total:** 144.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	DAKFILM COMERCIAL LTDA	160	61.613.881/0001-00	0,60	0,48		Não
2	GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS	284	12.040.718/0001-90	0,56	0,53	10,42	Não
3	MEGAHOSP COMERCIO DE PRODUTOS	147	41.057.228/0001-03	1,10	0,54	1,89	Sim
4	GLOBAL COMERCIAL EIRELI	416	17.892.706/0001-08	1,40	1,40	159,26	Sim
5	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	773	59.225.268/0001-74	1,50	1,50	7,14	Não
6	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	961	51.740.794/0001-60	1,86	1,86	24,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
	CIRURGICA UNIÃO LTDA	225	04.063.331/0001-21	2,92	0,40		Não

INABILITADOS

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 13/12/2024 09:28:32
Lote: 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE AGUAI
AGUAÍ-SP

Item: 2 Unidade: UN Marca: ROCHE Modelo: ACCU CHEK ACTIVE

Descrição: FITA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATÍVEL, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES E SUPERIORES A ESTES. METODOLOGIA DE LEITURA POR FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA. QUÍMICA ENZIMÁTICA DESIDROGENASE. TAMANHO DA AMOSTRA DE ATÉ 2 MICROLITROS. NÃO APRESENTAR INTERFERÊNCIA COM ANALGÉSICOS E ANTITÉRMICOS E VASOATIVOS. DEVERÁ PERMITIR APLICAÇÃO DE GOTA DE SANGUE COMPLEMENTAR NA MESMA TIRA QUANDO A AMOSTRA FOR INSUFICIENTE PARA EVITAR DESPERDÍCIOS COM NO MÍNIMO 8 SEGUNDOS. A VALIDADE DAS TIRAS IMPRESSA NO FRASCO DEVERÁ SER MANTIDA APÓS SUA ABERTURA, TIRAS QUE POSSUEM NECESSIDADES DE ANOTAÇÕES MANUAIS PARA CONTROLE DE VALIDADE PODEM GERAR CONFUSÃO E POSSÍVEIS ERROS AOS PACIENTES. RESULTADOS CONFIÁVEIS QUANDO COMPARADOS COM MÉTODOS DE REFERÊNCIA LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A ISSO 15.197/2013. EMBALAGEM EM FRASCO COM FITAS EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE BULAS/INSTRUÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS DO MONITOR: MONITOR COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA SEM A NECESSIDADE DE CHIP, TIRA CÓDIGO OU OUTROS TIPOS DE PROCEDIMENTOS MANUAIS PARA FACILITAR O USO E EVITAR ERROS. MONITOR DEVERÁ POSSUIR ALERTA PARA TAMANHO DE AMOSTRAS DE SANGUE INSUFICIENTE. PROTEÇÃO CONTRA REUTILIZAÇÃO DE TIRA USADA. MARCADOR DE TESTE PRÉ E PÓS-PRANDIAL. CONFIGURAÇÃO DE LEMBRE PARA TESTE. MONITOR COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Quantidade: 100.000 **Valor Unit.:** 0,48 **Valor Total:** 48.000,00

CLASSIFICAÇÃO

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	DAKFILM COMERCIAL LTDA	001	61.613.881/0001-00	0,48	0,48		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
PACTUAL COMERCIAL LTDA EPP	593	10.504.370/0001-10	0,72	0,53		Sim
MEGAHOSP COMERCIO DE PRODUTOS	811	41.057.228/0001-03	1,00	0,54	1,8868	Sim
GLOBAL COMERCIAL EIRELI	131	17.892.706/0001-08	1,40	0,68	25,9259	Sim
SOMÉDICA CIRÚRGICA RIO PRETO	510	17.581.504/0001-45	1,60	1,60	135,2941	Sim
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	521	51.740.794/0001-60	1,86	1,86	16,2500	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

AUTORIDADE: CLÁUDIA MARIANO

Gerado em: 13/12/2024 09:39:42 2 de 2

PODER LEGISLATIVO

Atos de Pessoal

Exoneração

Câmara Municipal de Aguaí

C.N.P.J. 52.356.656/0001-45

PORTARIA Nº 30 / 2024

O VEREADOR LEANDRO CREPALDI DE LIRA, Presidente da Câmara Municipal de Aguaí, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

Considerando que os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração;

Considerando que o cargo de Assessor Especial da Presidência é de confiança do Presidente da Câmara;

Considerando ser prerrogativa do Presidente nomear e exonerar servidores para tais cargos,

RESOLVE

Artigo 1º - Exonerar o Senhor **MARCOS RODRIGUES DA SILVA**, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 185119086 e do CPF nº 137.843.178-20, deixando de exercer o cargo comissionado de **Assessor Especial da Presidência** desta Câmara Municipal, a contar de **17.12.2024.**

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Presidência da Câmara Municipal de Aguaí, 28 de novembro de 2024.

VER. LEANDRO CREPALDI DE LIRA
PRESIDENTE

Registrada na Secretaria e afixada na mesma data no Quadro de Avisos da Portaria da Câmara Municipal de Aguaí.

GUILHERME EZEQUIEL SATI
ANALISTA LEGISLATIVO

RAFAEL FRANCISCO DOS SANTOS
ANALISTA LEGISLATIVO

Telefone: (19) 3653-7070 / DDG 0800-7726310
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 235 – Aguaí-SP – CEP: 13863-230
E-mail: secretaria@aguai.sp.leg.br - Website: https://www.aguai.sp.leg.br