DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABORANDI

Conforme Lei Municipal nº 2.022, de 05 de setembro de 2017

www.jaborandi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Autorização de Contratação Direta 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Jaborandi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Jaborandi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.jaborandi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Jaborandi
CNPJ 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno, 466
Telefone: (17) 3347-9900 | 3347-9999
Site: www.jaborandi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

Câmara Municipal de Jaborandi
CNPJ 66.998.097/0001-81
Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, 694
Telefone: (17) 3347-9997
Site: www.camarajaborandi.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Autorização de Contratação Direta

Processo n°. 018/2025
Dispensa Eletrônica nº. 002/2025

T E R M O D E A U T O R I Z A Ç Ã O

Considerando a necessidade de **Contratação de empresa especializada em Comunicação Visual para o fornecimento e instalação imediata de revestimento fabricado em Alumínio Composto (ACM); visando o recobrimento de estrutura metálica vertical (Totem de Comunicação Visual), com dimensões de: 7,32 m (altura) x 2,40 m (largura) e 0,40 m (espessura); recorte da superfície no sentido horizontal para inserção de logotipo e vãos preenchidos com acrílico; recorte de superfície no sentido vertical para inserção de assinatura do logotipo, e vãos preenchidos com acrílico branco; recorte de superfície no sentido vertical para inserção de assinatura do logotipo, e vãos preenchidos com acrílico; instalação de letras tipo caixa, confeccionadas em PVC Expandido de 10 a 20 mm de espessura, conforme detalhamento e layout constantes no presente termo. A execução desta prestação de serviço deverá obedecer fielmente as especificações técnicas mínimas presentes neste instrumento; e em observância também ao layout apresentado. A garantia mínima dos serviços será de 12 (doze) meses e o prazo de execução dos serviços deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissão da Autorização de Fornecimento (AF), e termo de referência em Anexo I**, pelo valor global de R$ 24.990,00 (Vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais), conforme descritivo abaixo:

ITEM	DESCRITIVO *** Especificações Técnicas Mínimas*	QUANT.	VALOR TOTAL
01	**Execução, Instalação e Fornecimento de Revestimento fabricado em Alumínio Composto para recobrimento de superfície metálica vertical (Totem de Comunicação Visual), bem como recortes de logotipo e textos na superfície preenchidos com revestimento em acrílico, além da confecção de letras tipo caixas, fabricadas em PVC Expandido, conforme especificações técnicas e layout abaixo:**	1	R$ 24.990,00



Dimensões do Revestimento em Alumínio Composto (ACM):

- **Dimensões: 7,32 (altura) x 2,40 (largura) x 0,40 m (espessura)**
- **Área do Revestimento: 20,24 m²**
- **Fixação: Fita Dupla Face/Marca: 3M ou superior**
- **Os acabamentos no contorno do Painel Vertical deverão ser executados através da instalação de fita em aço inoxidável.**

Especificações Técnicas Mínimas das Chapas de Alumínio Composto (ACM):

- **Espessura do ACM: 3 mm**
- **Dimensões cada Chapa: 3 mm x 1.220 mm x 5.000 mm**
- **Espessura do Alumínio da Face Colorida: 0,21 mm**
- **Espessura do Alumínio da Face de Trás: 0,18 mm**
- **Variação da Espessura do Alumínio: +/- 0,02 mm**
- **Peso: 3,8 kg/m²**
- **Tolerância de Variação do Comprimento: -3/+3 mm**
- **Tolerância de Variação da Largura: -2/+2 mm**
- **Tolerância de Variação da Espessura: +/- 0,20**
- **Rugosidade longitudinal:< 3 mm**
- **Flexibilidade do Revestimento: 2T**
- **Resistência ao Impacto: 50 – Sem descascamento e sem rachaduras (kg/cm)**
- **Resistência ao Esmerilhamento: 10,3 L/um**
- **Resistência a Poluentes: 3,18%**
- **Resistência á esfrega: Sem alterações em até 1000**

	limpezas envolvendo esfrega ➢ **Resistência ao Ácido: 1,48 Δé** ➢ **Resistencia à Alcalinos: 0,19 Δé** ➢ **Força de Flexão: 151 Mpa** ➢ **Módulo elástico para flexão: 7x10^4** ➢ **Resistência à Penetração: 8,65 KN** ➢ **Força de Corte: 28 Mpa** ➢ **Força de Descascamento: 164 Mpa** ➢ **Coeficiente de expansão termal: 1,28x10^-5°C^-1** ➢ **Núcleo Composto de Polietileno reciclado: 1,4 g/cm³** ➢ **Pintura: Poliéster** ➢ **Espessura da Pintura: 15 à 18 µm** ➢ **Brilho: +/- 10%** ➢ **Resistência à temperatura: -50°C à 95°C** ➢ **Temperatura de Distorção de Calor: 102°C** **Corte Representativo Transversal do Alumínio Composto e Camadas:** -  **Dimensões Mínimas do Logotipo Recortado (Detalhe 01/02/03):**  **01** **Detalhe 01:** ➢ **Execução através de recorte eletrônico na superfície de Alumínio, conforme layout acima;** ➢ **Dimensões Mínimas: 1,20 m (comprimento) x 1,00 m (altura);** ➢ **Fechamento com Acrílico na Cor Verde.**  **02** **Detalhe 02:** ➢ **Execução através de recorte eletrônico na superfície de**		

	Alumínio, conforme layout acima; ➢ **Dimensões Mínimas: 1,60 m (comprimento) x 0,10 m (altura);** ➢ **Fechamento com Acrílico na Cor Branca.**  **03** **Detalhe 03:** ➢ **Execução através de recorte eletrônico na superfície de Alumínio, conforme layout acima;** ➢ **Dimensões Mínimas: 3,50 m (comprimento) x 0,35 m (altura);** ➢ **Fechamento com Acrílico na Cor Branca.** **<u>Letras Tipo Caixa Confeccionadas em PVC Expandido (Detalhe 04 e 05):</u>**  **04** **Detalhe 04:** ➢ **Espessura de 10 mm à 20 mm** ➢ **Material: PVC Expandido** ➢ **Dimensões (mm): Conforme Detalhe 04**		

	➢ **Forma de Recorte: Eletrônica Router CNC** ➢ **Acabamento das Superfícies: Lixado** ➢ **Pintura: Aplicação de fundo primer e esmalte automotivo na cor branca.** ➢ **Fixação: Fita dupla face VHB, além de silicone de alta resistência e limite mínimo suportado de 320 kg/10 cm²; resistência a variações térmicas (-40°C a + 125°C), além de resistência a radiação ultravioleta (UV), oriunda dos raios solares.**  **05** **Detalhe 05:** ➢ **Espessura: 10 mm** ➢ **Material: PVC Expandido** ➢ **Dimensões (mm): Conforme Detalhe 05** ➢ **Forma de Recorte: Eletrônica Router CNC** ➢ **Pintura: Aplicação de fundo primer e esmalte automotivo nas cores determinadas pelo Manual Técnico de Comunicação Visual a ser disponibilizado pelo Contratante.** ➢ **Fixação: Fita dupla face VHB, além de silicone de alta resistência e limite mínimo suportado de 320 kg/10 cm²; resistência a variações térmicas (-40°C a + 125°C), além de resistência a radiação ultravioleta (UV), oriunda dos raios solares.** **<u>Especificações Técnicas Mínimas do PVC Expandido (Letras Caixa):</u>** ➢ **Densidade: (DIN EN ISO 1183-1);** ➢ **Resistência a Tração: (DIN EN ISO 527 – ½);** ➢ **Módulo de Flexão: (EN ISO 178);** ➢ **Dureza Superficial: (ISO 868);** ➢ **Coeficiente de Expansão Linear: (DIN EN ISO 75-2);** ➢ **Absorção de Água: (EN ISO 62);** ➢ **Comportamento ao Fogo (EN 13501-1);** **Garantia Mínima do Serviço do serviço: 12 (doze) meses, a partir do aceite do serviço pelo Fiscal do Contrato.** **Instalações Elétricas Internas e Externas no Painel (Totem de Comunicação Visual):** ➢ **Instalação Elétrica Interna: A Contratada deverá realizar as**		

	instalações elétricas no interior do Totem Vertical, para a instalação e fornecimento de lâmpadas tubulares de Led; ➢ **Instalação Elétrica Externa: Fornecimento e instalação de 02 (dois) refletores para iluminação indireta com lâmpadas de LED e potência de 100 W** **Observações:** ➢ **A aplicação dos recortes; das letras tipo caixa e da respectiva logomarca deverá ser realizada nas 02 (duas) faces do Painel (Totem de Comunicação Visual);** ➢ **Cabe a Contratante, disponibilizar Estrutura Metálica Adequada, e Bloco de Concreto Armado à Contratada no tempo adequado, sem imperfeições e vícios de execução para que a mesma possa executar o objeto do presente instrumento;** ➢ **Caberá a Contratante a instalação e o fornecimento de rede elétrica para a interligação do Painel Vertical (Totem de Comunicação Visual) à rede elétrica do imóvel supracitado.**		

Considerando que a empresa **STUQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº. 00.153.717/0001-73, participou da Dispensa Eletrônica e cumpriu as exigências do Edital e Termos de Referência.

Considerando a existência do interesse público, recursos financeiros e orçamentários para contratação dos serviços.

Considerando o parecer jurídico pela legalidade da contratação direta nos termos do art. 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021.

Autorizo a contratação da empresa **STUQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº. 00.153.717/0001-73, para a **Contratação de empresa especializada em Comunicação Visual para o fornecimento e instalação imediata de revestimento fabricado em Alumínio Composto (ACM); visando o recobrimento de estrutura metálica vertical (Totem de Comunicação Visual), com dimensões de: 7,32 m (altura) x 2,40 m (largura) e 0,40 m (espessura); recorte da superfície no sentido horizontal para inserção de logotipo e vãos preenchidos com acrílico; recorte de superfície no sentido vertical para inserção de assinatura do logotipo, e vãos preenchidos com acrílico branco; recorte de superfície no sentido vertical para inserção de assinatura do logotipo, e vãos preenchidos com acrílico; instalação de letras tipo caixa, confeccionadas em PVC Expandido de 10 a 20 mm de espessura, conforme detalhamento e layout constantes no presente termo. A execução desta prestação de serviço deverá obedecer fielmente as especificações técnicas mínimas presentes neste instrumento; e em observância também ao layout apresentado. A garantia mínima dos serviços será de 12 (doze) meses e o prazo de execução dos serviços deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissão da Autorização de Fornecimento (AF)**, no prazo de 30 (Trinta) dias, pelo valor global em R$ 24.990,00 (Vinte e quatro mil, novecentos e noventa reais).

Determino que o Setor de Licitações formalize o respectivo contrato, e envie o procedimento a Contabilidade para emissão da Nota de Empenho correspondente e, e realize as publicações exigidas no art. 72, parágrafo único e art. 94, combinado com o art. 176, parágrafo único, inciso I da Lei Federal 14.133/2021.

Jaborandi, 13 de Março de 2025.

Silvio Vaz de Almeida
Prefeito Municipal