DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABORANDI

Conforme Lei Municipal nº 2.022, de 05 de setembro de 2017

www.jaborandi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Contratos 2
Outros atos 3

Centro Tecnológico Jaborandi Power S/A 9
Licitações e Contratos 9
Contratos 9

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Jaborandi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Jaborandi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.jaborandi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Jaborandi
CNPJ 52.382.702/0001-80
Rua Antonio Bruno, 466
Telefone: (17) 3347-9900 | 3347-9999
Site: www.jaborandi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

Câmara Municipal de Jaborandi
CNPJ 66.998.097/0001-81
Rua Inácio Máximo Diniz Junqueira, 694
Telefone: (17) 3347-9997
Site: www.camarajaborandi.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Jaborandi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jaborandi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jaborandi

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO N°. 015/2025
DISPENSA ELETRÔNICA N°. 002/2025

FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL N°. 14.133/21, DE 01/04/2021 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI

CONTRATADA: STUQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME., CNPJ N°. 00.153.717/0001-73.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO VISUAL PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO IMEDIATA DE REVESTIMENTO FABRICADO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM); VISANDO O RECOBRIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL (TOTEM DE COMUNICAÇÃO VISUAL), COM DIMENSÕES DE: 7,32 M (ALTURA) X 2,40 M (LARGURA) E 0,40 M (ESPESSURA); RECORTE DA SUPERFÍCIE NO SENTIDO HORIZONTAL PARA INSERÇÃO DE LOGOTIPO E VÃOS PREENCHIDOS COM ACRÍLICO; RECORTE DE SUPERFÍCIE NO SENTIDO VERTICAL PARA INSERÇÃO DE ASSINATURA DO LOGOTIPO, E VÃOS PREENCHIDOS COM ACRÍLICO BRANCO; RECORTE DE SUPERFÍCIE NO SENTIDO VERTICAL PARA INSERÇÃO DE ASSINATURA DO LOGOTIPO, E VÃOS PREENCHIDOS COM ACRÍLICO; INSTALAÇÃO DE LETRAS TIPO CAIXA, CONFECCIONADAS EM PVC EXPANDIDO DE 10 A 20 MM DE ESPESSURA, CONFORME DETALHAMENTO E LAYOUT CONSTANTES NO PRESENTE TERMO. A EXECUÇÃO DESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVERÁ OBEDECER FIELMENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PRESENTES NESTE INSTRUMENTO; E EM OBSERVÂNCIA TAMBÉM AO LAYOUT APRESENTADO. A GARANTIA MÍNIMA DOS SERVIÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES E O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF).

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 (TRINTA) DIAS.

VALOR DO CONTRATO: R$ 24.990,00 (VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 13 DE MARÇO DE 2025.

SILVIO VAZ DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

.....

ORDEM DE SERVIÇO

Jaborandi, 13 de Março de 2025.

Autorizamos a firma **STUQUE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº. 00.153.717/0001-73**.** a **Contratação de empresa especializada em Comunicação Visual para o fornecimento e instalação imediata de revestimento fabricado em Alumínio Composto (ACM); visando o recobrimento de estrutura metálica vertical (Totem de Comunicação Visual), com dimensões de: 7,32 m (altura) x 2,40 m (largura) e 0,40 m (espessura); recorte da superfície no sentido horizontal para inserção de logotipo e vãos preenchidos com acrílico; recorte de superfície no sentido vertical para inserção de assinatura do logotipo, e vãos preenchidos com acrílico branco; recorte de superfície no sentido vertical para inserção de assinatura do logotipo, e vãos preenchidos com acrílico; instalação de letras tipo caixa, confeccionadas em PVC Expandido de 10 a 20 mm de espessura, conforme detalhamento e layout constantes no presente termo. A execução desta prestação de serviço deverá obedecer fielmente as especificações técnicas mínimas presentes neste instrumento; e em observância também ao layout apresentado. A garantia mínima dos serviços será de 12 (doze) meses e o prazo de execução dos serviços deverá ser de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da emissão da Autorização de Fornecimento (AF)**, conforme termo Contrato n°. 015/2025, a partir do dia 13 de Março de 2025, nos termos do Processo nº. 018/2025 – Dispensa Eletrônica nº. 002/2025.

ITEM	DESCRITIVO *** Especificações Técnicas Mínimas*	QUANT.	VALOR TOTAL
01	**Execução, Instalação e Fornecimento de Revestimento fabricado em Alumínio Composto para recobrimento de superfície metálica vertical (Totem de Comunicação Visual), bem como recortes de logotipo e textos na superfície preenchidos com revestimento em acrílico, além da confecção de letras tipo caixas, fabricadas em PVC Expandido, conforme especificações técnicas e layout abaixo:**	**1**	**R$ 24.990,00**



Dimensões do Revestimento em Alumínio Composto (ACM):


- **Dimensões: 7,32 (altura) x 2,40 (largura) x 0,40 m (espessura)**
- **Área do Revestimento: 20,24 m²**
- **Fixação: Fita Dupla Face/Marca: 3M ou superior**
- **Os acabamentos no contorno do Painel Vertical deverão ser executados através da instalação de fita em aço inoxidável.**

Especificações Técnicas Mínimas das Chapas de Alumínio Composto (ACM):


- **Espessura do ACM: 3 mm**
- **Dimensões cada Chapa: 3 mm x 1.220 mm x 5.000 mm**
- **Espessura do Alumínio da Face Colorida: 0,21 mm**
- **Espessura do Alumínio da Face de Trás: 0,18 mm**
- **Variação da Espessura do Alumínio: +/- 0,02 mm**
- **Peso: 3,8 kg/m²**
- **Tolerância de Variação do Comprimento: -3/+3 mm**
- **Tolerância de Variação da Largura: -2/+2 mm**
- **Tolerância de Variação da Espessura: +/- 0,20**
- **Rugosidade longitudinal:< 3 mm**
- **Flexibilidade do Revestimento: 2T**
- **Resistência ao Impacto: 50 – Sem descascamento e sem rachaduras (kg/cm)**
- **Resistência ao Esmerilhamento: 10,3 L/um**
- **Resistência a Poluentes: 3,18%**
- **Resistência á esfrega: Sem alterações em até 1000 limpezas envolvendo esfrega**

- **Resistência ao Ácido: 1,48 Δé**
- **Resistencia à Alcalinos: 0,19 Δé**
- **Força de Flexão: 151 Mpa**
- **Módulo elástico para flexão: 7x10^4**
- **Resistência à Penetração: 8,65 KN**
- **Força de Corte: 28 Mpa**
- **Força de Descascamento: 164 Mpa**
- **Coeficiente de expansão termal: 1,28x10^-5°C^-1**
- **Núcleo Composto de Polietileno reciclado: 1,4 g/cm³**
- **Pintura: Poliéster**
- **Espessura da Pintura: 15 à 18 µm**
- **Brilho: +/- 10%**
- **Resistência à temperatura: -50°C à 95°C**
- **Temperatura de Distorção de Calor: 102°C**

Corte Representativo Transversal do Alumínio Composto e Camadas:



Dimensões Mínimas do Logotipo Recortado (Detalhe 01/02/03):



01

Detalhe 01:


- **Execução através de recorte eletrônico na superfície de Alumínio, conforme layout acima;**
- **Dimensões Mínimas: 1,20 m (comprimento) x 1,00 m (altura);**
- **Fechamento com Acrílico na Cor Verde.**




02

Detalhe 02:

- **Execução através de recorte eletrônico na superfície de Alumínio, conforme layout acima;**
- **Dimensões Mínimas: 1,60 m (comprimento) x 0,10 m**

	(altura); ➢ **Fechamento com Acrílico na Cor Branca.**  **03** **Detalhe 03:** ➢ **Execução através de recorte eletrônico na superfície de Alumínio, conforme layout acima;** ➢ **Dimensões Mínimas: 3,50 m (comprimento) x 0,35 m (altura);** ➢ **Fechamento com Acrílico na Cor Branca.** **<u>Letras Tipo Caixa Confeccionadas em PVC Expandido (Detalhe 04 e 05):</u>**  **04** **Detalhe 04:** ➢ **Espessura de 10 mm à 20 mm** ➢ **Material: PVC Expandido** ➢ **Dimensões (mm): Conforme Detalhe 04** ➢ **Forma de Recorte: Eletrônica Router CNC** ➢ **Acabamento das Superfícies: Lixado**		

	➢ **Pintura: Aplicação de fundo primer e esmalte automotivo na cor branca.** ➢ **Fixação: Fita dupla face VHB, além de silicone de alta resistência e limite mínimo suportado de 320 kg/10 cm²; resistência a variações térmicas (-40°C a + 125°C), além de resistência a radiação ultravioleta (UV), oriunda dos raios solares.**  **05** **Detalhe 05:** ➢ **Espessura: 10 mm** ➢ **Material: PVC Expandido** ➢ **Dimensões (mm): Conforme Detalhe 05** ➢ **Forma de Recorte: Eletrônica Router CNC** ➢ **Pintura: Aplicação de fundo primer e esmalte automotivo nas cores determinadas pelo Manual Técnico de Comunicação Visual a ser disponibilizado pelo Contratante.** ➢ **Fixação: Fita dupla face VHB, além de silicone de alta resistência e limite mínimo suportado de 320 kg/10 cm²; resistência a variações térmicas (-40°C a + 125°C), além de resistência a radiação ultravioleta (UV), oriunda dos raios solares.** **<u>Especificações Técnicas Mínimas do PVC Expandido (Letras Caixa):</u>** ➢ **Densidade: (DIN EN ISO 1183-1);** ➢ **Resistência a Tração: (DIN EN ISO 527 – ½);** ➢ **Módulo de Flexão: (EN ISO 178);** ➢ **Dureza Superficial: (ISO 868);** ➢ **Coeficiente de Expansão Linear: (DIN EN ISO 75-2);** ➢ **Absorção de Água: (EN ISO 62);** ➢ **Comportamento ao Fogo (EN 13501-1);** **Garantia Mínima do Serviço do serviço: 12 (doze) meses, a partir do aceite do serviço pelo Fiscal do Contrato.** **Instalações Elétricas Internas e Externas no Painel (Totem de Comunicação Visual):** ➢ **Instalação Elétrica Interna: A Contratada deverá realizar as instalações elétricas no interior do Totem Vertical, para a instalação e fornecimento de lâmpadas tubulares de Led;** ➢ **Instalação Elétrica Externa: Fornecimento e instalação de**			

	02 (dois) refletores para iluminação indireta com lâmpadas de LED e potência de 100 W **Observações:** ➢ **A aplicação dos recortes; das letras tipo caixa e da respectiva logomarca deverá ser realizada nas 02 (duas) faces do Painel (Totem de Comunicação Visual);** ➢ **Cabe a Contratante, disponibilizar Estrutura Metálica Adequada, e Bloco de Concreto Armado à Contratada no tempo adequado, sem imperfeições e vícios de execução para que a mesma possa executar o objeto do presente instrumento;** ➢ **Caberá a Contratante a instalação e o fornecimento de rede elétrica para a interligação do Painel Vertical (Totem de Comunicação Visual) à rede elétrica do imóvel supracitado.**		

Comunicamos que o Fiscal responsável pelo acompanhamento da execução contratual será **SILVIO ADEMIR BRUNOZZI**, nomeado através da Portaria n°. 6.793/2025 de 13 de Março de 2025, e o Gestor do contrato será **RODRIGO DE CAMARGOS VAZ DE ALMEIDA.**

Prazo de Execução: 30 (Trinta) dias.

Demais Condições: Conforme Contrato.

_____
SILVIO VAZ DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Recebi: _____/_____/_____

Assinatura: _____

CONTRATO DE COMPRA E VENDA nº 01/2025

Pelo presente instrumento particular de compra e venda, de um lado, o **CENTRO TECNOLÓGICO JABORANDI POWER S/A**, empresa pública, com sede à Rodovia Antônio Bruno, n° 142, margem direita do sentido Jaborandi/SP para Colina, Jaborandi – SP, CEP: 14.775-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 50.552.079/0001-31, neste ato representado pelo Diretor Presidente, o **SR. EDUARDO ATAVILA DOS SANTOS**, brasileiro, união estável, diretor presidente, inscrito no CPF n° 415.135.568-51 e com RG n° 48.164.103-8, daqui por diante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **OUROLUX COMERCIAL LTDA**., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.393.234-0001-60, com endereço Avenida Hugo Fumagali, nº 770, Cidade Industrial Satélite de São Paulo, Guarulhos – SP, CEP: 07220-080, neste ato representada por seu Chief Executive Officer – CEO, o **SR. ROBERTO SAHELI**, daqui por diante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto aquisição de inversores, placas e materiais para instalação de sistema de geração de energia fotovoltaico, para atividade fim do Centro Tecnológico Jaborandi Power S/A, em conformidade com o artigo 29, inciso XVIII, da Lei 13.303/2016, conforme especificações contidas no quadro abaixo e anexo I - Orçamento:

Jaborandi Power
ENERGIA SOLAR

FILEIRAS	PAINÉIS	TELHADO	ORIENTAÇÃO
12	14	Cerâmico	retrato
10	18	Metálico	retrato

ITENS DO ORÇAMENTO	QUANTIDADE
Modulo Fotovoltaico 600W Bifacial Vidro Duplo E-Ourolux (30mm)	348
Inversor Fotovoltaico 75kw 3x220V Sofar	2
Cabo Solar 6mm 1500V CC Preto	1000
Cabo Solar 6mm 1500V CC Vermelho	1000
Perfil de 2,4m	348
Grampo Intermediário	670
Grampo Terminal 30 e 35mm	100
Suporte Hook para Telhado Colonial	336
Emenda de Perfil	330
Chapa de Aterramento - Nacional	652
Grampo de Aterramento	44
Suporte Hook para Telhado De Metal	360
Conector MC4 Par Macho + Fêmea	64

TOTAL: R$ 251.000,00

CLÁUSULA 2ª – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil reais), por meio de boleto bancário, TED ou PIX, nas seguintes condições:

- Banco Bradesco, Agência: 3381-2, Conta Corrente: 135309-8, ou Pix: CNPJ 05.393.234/0001-60, titularidade da **CONTRATADA**.
- O pagamento deverá ser realizado no prazo de 3 (três) dias úteis após a assinatura deste contrato ou conforme a data de vencimento do boleto bancário.

2.2. Em caso de atraso no pagamento, será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do vencimento até a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA 3ª – DA GARANTIA E PRAZO DE ENTREGA

3.1. Os inversores terão garantia de 10 (dez) anos de fabricação, e as placas terão garantia de 25 (vinte e cinco) anos de eficiência e 12 (doze) anos de garantia de fabricação.

3.2. Após a confirmação, pela **CONTRATADA**, da compensação do pagamento, por meio de boleto bancário, TED ou PIX, os materiais objeto da CLÁUSULA 1ª serão entregues no prazo de até 7 (sete) dias úteis, no endereço indicado pela **CONTRATANTE**, contados da emissão da Nota Fiscal de Venda.

Jaborandi Power
ENERGIA SOLAR

3.3. Caso a entrega não seja realizada dentro do prazo estipulado, sem qualquer justificativa, a **CONTRATADA** se compromete a devolver à **CONTRATANTE** os valores pagos, corrigidos monetariamente, com juros legais de mora.

CLÁUSULA 4ª – DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

4.1. O presente contrato será gerido pelo Sr. Eduardo Atavila Dos Santos, Diretor Presidente do Centro Tecnológico Jaborandi Power S.A., e fiscalizado pelo Sr. Rodrigo de Camargos Vaz de Almeida, Membro do Conselho de Administração da Companhia.

4.2. A fiscalização ocorrerá conforme os termos do artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/21, conforme registrado na ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO JABORANDI POWER S.A.

CLÁUSULA 5ª – DA RESCISÃO CONTRATUAL

5.1. O descumprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato poderá ensejar sua rescisão, com a devolução dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de eventuais perdas e danos.

5.2. A **CONTRATANTE** poderá rescindir o contrato sem ônus caso os materiais não sejam entregues no prazo estipulado ou apresentem defeitos fora das condições previstas.

CLÁUSULA 6ª – DO FORO

Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Colina, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas deste contrato.

CLÁUSULA 7ª – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. As partes declaram que leram e compreenderam todas as cláusulas deste contrato, estando cientes das condições aqui estipuladas.

7.2. O presente contrato poderá ser alterado mediante aditivo, desde que formalizado por ambas as partes, por escrito.

7.3. Qualquer tolerância por uma das partes quanto ao cumprimento das obrigações da outra não implicará em novação ou renúncia de direitos, sendo considerada mera liberalidade.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento público em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, após leitura e achado conforme.

Jaborandi, 13 de março de 2025.

CENTRO TECNOLÓGICO JABORANDI POWER S/A
EDUARDO ATAVILA DOS SANTOS
CONTRATANTE

OUROLUX COMERCIAL LTDA.
ROBERTO SAHELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ANTONIO RIBEIRO NETO
CPF nº 199.559.578-08

RODRIGO DE CAMARGOS VAZ DE ALMEIDA
CPF nº 418.251.718-07

Jaborandi Power
ENERGIA SOLAR

ANEXO I

ORÇAMENTO

OUROLUX
Iluminação e Energia Solar

Av.Bernardino de Campos 98
São Paulo - SP
04004-040
ourolux.solar@ourolux.com.br
(11) 2172-1000

Orçamento
Sistema Gerador Fotovoltaico 208,80 kWp

Criado em: 24/02/2025 15:29:53
Validade: 3 dias
Entrega: Jaborandi / SP
Vendedor (a): João Victor Ceccatti Ribeiro
E-mail: joao.ceccatti@ourolux.com.br

FILEIRAS	PAINÉIS	TELHADO	ORIENTAÇÃO
12	14	Cerâmico	retrato
10	18	Metálico	retrato

ITENS DO ORÇAMENTO	QUANTIDADE
Módulo Fotovoltaico 600W Mono Ourolux 30mm	348
Inversor Fotovoltaico 75kw 3x220V Sofar	2
Cabo Solar 6mm 1500V CC Preto	1000
Cabo Solar 6mm 1500V CC Vermelho	1000
Perfil de 2,4m	348
Grampo Intermediário	652
Grampo Terminal 30 e 35mm	88
Suporte Hook para Telhado Colonial	336
Emenda de Perfil	304
Chapa de Aterramento - Nacional	652
Grampo de Aterramento	44
Suporte Hook para Telhado De Metal	360
Conector MC4 Par Macho + Fêmea	64

Jaborandi Power
ENERGIA SOLAR

Jaborandi Power
ENERGIA SOLAR

TOTAL: R$ 251.000,00

www.ourolux.solaryum.com.br



Jaborandi Power
ENERGIA SOLAR

OUROLUX®
Iluminação e Energia Solar

Av.Bernardino de Campos 98
São Paulo - SP
04004-040
ourolux.solar@ourolux.com.br
(11) 2172-1000

Observações:

1. Prazo de Entrega: O prazo apresentado é contado em dias úteis a partir da emissão da nota fiscal da venda de produção

2. Validade da Proposta: A proposta é válida por 1 dia corrido ou mediante disponibilidade de estoque. A reserva de equipamentos só será realizada após a confirmação e aprovação do pedidona plataforma.

3. Frete: Na modalidade de frete CIF, a responsabilidade pela descarga dos equipamentos é exclusiva do integrador. A presença do integrador no momento do recebimento é essencial para a conferência correta de todos os materiais. Em caso de avarias, siga as instruções do Termo de Entrega enviado juntamente com a Nota Fiscal de entrega.

4. Quantidade de Itens: A quantidade de itens que compõe o gerador fotovoltaico deve ser confirmada pelo integrador. A Ourolux Solar não se responsabiliza pelo desempenho do gerador instalado e pela dimensão do projeto, assumindo que o integrador possui a capacidade técnica necessária para dimensionar e projetar o sistema.

5. Alterações Econômicas: Reservamo-nos o direito de atualizar os preços e condições comerciais em caso de variações bruscas ou alterações na política econômica ou financeira do país.

6. Estorno: Para pedidos não entregues, o cliente pode solicitar o estorno dos valores pagos. O estorno será realizado em até 7 dias úteis ao titular (CPF ou CNPJ) que efetuou o pagamento inicial. No caso de pagamento via boleto bancário, o estorno será realizado ao nome do pagador vinculado ao boleto.

7. Condições de Pagamento e Adicionais: Pagamento à vista via Boleto, PIX/QR CODE, ou cartão de crédito parcelado com juros, em até 12 vezes, condicionado à aprovação pela operadora de cartão de crédito. Possuímos as seguintes linhas de crédito: BV Financeira, Banco Losango, Banco Santander e Banco BTG Pactual. Verifique os termos e condições de financiamento com seu consultor.

Oferecemos as melhores soluções personalizadas do mercado!

Jaborandi Power
ENERGIA SOLAR

autentique

Autenticação eletrônica 8/9
Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo
Última atualização em 13 mar 2025 às 11:58
Identificador: 35b5d8a4f07398d175349fba143be2bbdc19e1cfbf605e9a1

Página de assinaturas

Ana Moreira
025.110.179-70
Signatário

Eduardo Santos
415.135.568-51
Signatário

Gabriel Lopes
369.600.958-08
Signatário

Rodrigo Almeida
418.251.718-07
Signatário

ANTONIO NETO
199.559.578-08
Signatário

Roberto Saheli
054.975.618-37
Signatário

HISTÓRICO

13 mar 2025 11:45:22 — **Ana Paula Gimenez Moreira** criou este documento. (Email: gerenciajur@ourolux.com.br, CPF: 025.110.179-70)

13 mar 2025 11:45:23 — **Ana Paula Gimenez Moreira** *(Email: gerenciajur@ourolux.com.br, CPF: 025.110.179-70)* visualizou este documento por meio do IP 179.191.125.150 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

13 mar 2025 11:45:26 — **Ana Paula Gimenez Moreira** *(Email: gerenciajur@ourolux.com.br, CPF: 025.110.179-70)* assinou este documento por meio do IP 179.191.125.150 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

13 mar 2025 11:45:54 — **Gabriel Vanderlei Lopes** *(Email: gabriel.lopes@ourolux.com.br, CPF: 369.600.958-08)* visualizou este documento por meio do IP 187.102.159.138 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

autentique

Autenticação eletrônica 9/9
Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo
Última atualização em 13 mar 2025 às 11:58
Identificador: 35b5d8a4f07398d175349fba143be2bbdc19e1cfbf605e9a1

13 mar 2025 11:49:25 — **Gabriel Vanderlei Lopes** *(Email: gabriel.lopes@ourolux.com.br, CPF: 369.600.958-08)* assinou este documento por meio do IP 187.102.159.138 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

13 mar 2025 11:51:41 — **ANTONIO RIBEIRO NETO** *(Email: coordenacao.saude@jaborandi.sp.gov.br, CPF: 199.559.578-08)* visualizou este documento por meio do IP 45.172.145.250 localizado em Sertãozinho - São Paulo - Brazil

13 mar 2025 11:54:52 — **ANTONIO RIBEIRO NETO** *(Email: coordenacao.saude@jaborandi.sp.gov.br, CPF: 199.559.578-08)* assinou este documento por meio do IP 45.172.145.250 localizado em Sertãozinho - São Paulo - Brazil

13 mar 2025 11:52:27 — **Rodrigo de Camargos Vaz de Almeida** *(Email: rodrigocvalmeida@gmail.com, CPF: 418.251.718-07)* visualizou este documento por meio do IP 187.84.123.141 localizado em Jaborandi - São Paulo - Brazil

13 mar 2025 11:52:33 — **Rodrigo de Camargos Vaz de Almeida** *(Email: rodrigocvalmeida@gmail.com, CPF: 418.251.718-07)* assinou este documento por meio do IP 187.84.123.141 localizado em Jaborandi - São Paulo - Brazil

13 mar 2025 11:46:31 — **Eduardo Atavila dos Santos** *(Email: ctjpjaborandipower@gmail.com, CPF: 415.135.568-51)* visualizou este documento por meio do IP 187.84.123.151 localizado em Jaborandi - São Paulo - Brazil

13 mar 2025 11:48:31 — **Eduardo Atavila dos Santos** *(Email: ctjpjaborandipower@gmail.com, CPF: 415.135.568-51)* assinou este documento por meio do IP 187.84.123.151 localizado em Jaborandi - São Paulo - Brazil

13 mar 2025 11:57:45 — **Roberto Saheli** *(Email: roberto@ourolux.com.br, CPF: 054.975.618-37)* visualizou este documento por meio do IP 179.191.125.150 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

13 mar 2025 11:58:14 — **Roberto Saheli** *(Email: roberto@ourolux.com.br, CPF: 054.975.618-37)* assinou este documento por meio do IP 179.191.125.150 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original dfda7e406db6faaca54fd18d4974f82e89949815e46e9e5a641b20219757c638
https://valida.ae/35b5d8a4f07398d175349fba143be2bbdc19e1cfbf605e9a1