MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguai.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 28 de abril de 2025 | Ano VI | Edição nº 1221
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal



MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Vigilância Sanitária 3
Comunicados 3
Licitações e Contratos 6
Aditivos / Aditamentos / Supressões 6
Homologação / Adjudicação 7

PODER EXECUTIVO

Vigilância Sanitária

Comunicados

Prefeitura Municipal de Aguaí
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA MARIETA MORO, Nº 303, JARDIM SANTA ÚRSULA – Aguaí/SP
(19) 3653-7199 / E-mail: visa@aguai.sp.gov.br /CNPJ:46.425.229/0001-79

Resultados de análises laboratoriais do PROAGUA - Aguaí/SP

Mês de referência: Fevereiro/2025

Ponto de coleta/ Local	Cloro Livre (mg/L) (1)	Turbidez(2)	Cor Aparente (3)	pH(4)	Fluoreto(5)	Coliformes Totais	Escherichia coli (E. coli)
Ponto 1 - Estação de Tratamento de Água (Sabesp) - Distrito Industrial I	2,5	<1	1	7,8	0,82	Ausente	Ausente
Ponto 2 - Escola Prof. Luiz Carlos Simon - Jardim Aeroporto	1,59	<1	5			Ausente	Ausente
Ponto 3 - Escola Ângelo Silvyo Sélbere - Vila Bom Gosto	1,65	<1	1			Ausente	Ausente
Ponto 4 - Secretaria Municipal de Saúde - Jardim Santa Úrsula	1,93	<1	3			Ausente	Ausente
Ponto 5 - Escola Capitão José Castelo - Vila São José	1,79	<1	3			Ausente	Ausente
Ponto 6 - Complexo Parque Interlagos - Parque Interlagos	1,28	<1	4			Ausente	Ausente
Ponto 7 - P.S.F. Dr. José Edgard Simon Alonso - Cidade Nova	1,98	<1	1			Ausente	Ausente
Ponto 8 - Escola João de Oliveira Borges - Vista da Colina	1,91	<1	3			Ausente	Ausente
Ponto 9 - Escola Hilda Aversi Castelo - Jardim dos Alpes	1,74	<1	4			Ausente	Ausente
Ponto 10 - Cemitério da Saudade - Vila Braga	1,67	<1	1			Ausente	Ausente
Ponto 11 - Vigilância Ambiental e Centro de Controle de Zoonoses - Conjunto Habitacional Benedito Mamede Junior	1,73	<1	10			Ausente	Ausente
Ponto 12 - P.S.F. Dr. Ricardo Mamede Barbosa - Jardim Santa Maria	2,16	<1	4			Ausente	Ausente
Ponto 13 - Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano (CELTRA) - Jardim Carlota Rehder	2,02	<1	5			Ausente	Ausente

Nível recomendado dos parâmetros com base na Portaria GM/MS nº 888 de 04 de Maio de 2021, do Ministério da Saúde:
(1) Cloro livre - 0,2 à 5,0 mg/L
(2) Turbidez - até 5 uT
(3) Cor aparente - até 15 uH
(4) pH - 6 à 8 (análise apenas da amostra da Estação de Tratamento de Água)
(5) Fluoreto - 0,6 à 0,8 mg/L (análise apenas da amostra da Estação de Tratamento de Água)

N.R.= Ensaio não realizado devido a manutençao na aparelhagem

Prefeitura Municipal de Aguaí
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA MARIETA MORO, Nº 303, JARDIM SANTA ÚRSULA – Aguaí/SP
(19) 3653-7199 / E-mail: visa@aguai.sp.gov.br /CNPJ:46.425.229/0001-79

Resultados de análises laboratoriais do PROAGUA - Aguaí/SP

Mês de referência: Janeiro/2025

Ponto de coleta/ Local	Cloro Livre (mg/L) (1)	Turbidez (2)	Cor Aparente (3)	pH (4)	Fluoreto (5)	Coliformes Totais	Escherichia coli (E. coli)
Ponto 1 - Estação de Tratamento de Água (Sabesp) - Distrito Industrial I	2,46	<1	1	7,8	0,68	Ausente	Ausente
Ponto 2 - Escola Prof. Luiz Carlos Simon - Jardim Aeroporto	0,33	<1	9			Ausente	Ausente
Ponto 3 - Escola Ângelo Silvyo Sélbere - Vila Bom Gosto	1,89	<1	5			Ausente	Ausente
Ponto 4 - Secretaria Municipal de Saúde - Jardim Santa Úrsula	2,04	<1	13			Ausente	Ausente
Ponto 5 - Escola Capitão José Castelo - Vila São José	2,34	<1	12			Ausente	Ausente
Ponto 6 - Complexo Parque Interlagos - Parque Interlagos	1,27	<1	4			Ausente	Ausente
Ponto 7 - P.S.F. Dr. José Edgard Simon Alonso - Cidade Nova	0,9	<1	4			Ausente	Ausente
Ponto 8 - Escola João de Oliveira Borges - Vista da Colina	1,83	<1	11			Ausente	Ausente
Ponto 9 - Escola Hilda Aversi Castelo - Jardim dos Alpes	0,87	<1	5			Ausente	Ausente
Ponto 10 - Cemitério da Saudade - Vila Braga	1,78	<1	4			Ausente	Ausente
Ponto 11 - Vigilância Ambiental e Centro de Controle de Zoonoses - Conjunto Habitacional Benedito Mamede Junior	0,69	<1	13			Ausente	Ausente
Ponto 12 - P.S.F. Dr. Ricardo Mamede Barbosa - Jardim Santa Maria	1,01	<1	1			Ausente	Ausente
Ponto 13 - Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano (CELTRA) - Jardim Carlota Rehder	0,73	<1	3			Ausente	Ausente

Nível recomendado dos parâmetros com base na Portaria GM/MS nº 888 de 04 de Maio de 2021, do Ministério da Saúde:
(1) Cloro livre - 0,2 à 5,0 mg/L
(2) Turbidez - até 5 uT
(3) Cor aparente - até 15 uH
(4) pH - 6 à 8 (análise apenas da amostra da Estação de Tratamento de Água)
(5) Fluoreto - 0,6 à 0,8 mg/L (análise apenas da amostra da Estação de Tratamento de Água)

N.R.= Ensaio não realizado devido a manutençao na aparelhagem

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Aguaí
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA MARIETA MORO, Nº 303, JARDIM SANTA ÚRSULA – Aguaí/SP
(19) 3653-7199 / E-mail: visa@aguai.sp.gov.br /CNPJ:46.425.229/0001-79

Resultados de análises laboratoriais do PROAGUA - Aguaí/SP

Mês de referência: Março/2025

Ponto de coleta/ Local	Cloro Livre (mg/L) (1)	Turbidez (2)	Cor Aparente (3)	pH (4)	Fluoreto (5)	Coliformes Totais	Escherichia coli (E. coli)
Ponto 1 - Estação de Tratamento de Água (Sabesp) - Distrito Industrial I	2,36	<1	1	7,9	0,73	Ausente	Ausente
Ponto 2 - Escola Prof. Luiz Carlos Simon - Jardim Aeroporto	1,59	<1	1			Ausente	Ausente
Ponto 3 - Escola Ângelo Silvyo Sélbere - Vila Bom Gosto	1,8	<1	4			Ausente	Ausente
Ponto 4 - Secretaria Municipal de Saúde - Jardim Santa Úrsula	2,2	<1	2			Ausente	Ausente
Ponto 5 - Escola Capitão José Castelo - Vila São José	2,33	<1	6			Ausente	Ausente
Ponto 6 - Complexo Parque Interlagos - Parque Interlagos	1,56	<1	13			Ausente	Ausente
Ponto 7 - P.S.F. Dr. José Edgard Simon Alonso - Cidade Nova	2,08	<1	6			Ausente	Ausente
Ponto 8 - Escola João de Oliveira Borges - Vista da Colina	2,31	<1	5			Ausente	Ausente
Ponto 9 - Escola Hilda Aversi Castelo - Jardim dos Alpes	1,85	<1	2			Ausente	Ausente
Ponto 10 - Cemitério da Saudade - Vila Braga	1,92	<1	11			Ausente	Ausente
Ponto 11 - Vigilância Ambiental e Centro de Controle de Zoonoses - Conjunto Habitacional Benedito Mamede Junior	1,53	<1	4			Ausente	Ausente
Ponto 12 - P.S.F. Dr. Ricardo Mamede Barbosa - Jardim Santa Maria	2,27	<1	3			Ausente	Ausente
Ponto 13 - Centro de Lazer do Trabalhador Aguaiano (CELTRA) - Jardim Carlota Rehder	2,09	<1	2			Ausente	Ausente

Nível recomendado dos parâmetros com base na Portaria GM/MS nº 888 de 04 de Maio de 2021, do Ministério da Saúde:
(1) Cloro livre - 0,2 à 5,0 mg/L
(2) Turbidez - até 5 uT
(3) Cor aparente - até 15 uH
(4) pH - 6 à 8 (análise apenas da amostra da Estação de Tratamento de Água)
(5) Fluoreto - 0,6 à 0,8 mg/L (análise apenas da amostra da Estação de Tratamento de Água)

N.R.= Ensaio não realizado devido a manutençao na aparelhagem

AGUAÍ, 23 DE ABRIL 2025.
PUBLICAÇÃO VISA 96/2025

- 22/04/2025- RICARDO SERENI ROSA- CPF- 158.715.548.65- AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA- A.I.P.M Nº 000018 DE 22/04/2025.

DORALICE REIS
PROTOCOLO/VISA

.....

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 022/2023
2º TERMO ADITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEC ADM/LIC 148/2022
CONTRATADA: R F DA SILVA ME
CNPJ: 27.140.146/0001-99
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ/SP
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA** EM SERVIÇOS DE CONSERTOS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA, QUE ESTÃO FORA DA GARANTIA DE FÁBRICA, E SERVIÇO DE SOCORRO, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 25.04.2025
VALOR GLOBAL: R$ 185.650,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
ALAN DOS SANTOS – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

.....

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Aguaí
Secretaria Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 031/2024

Resultado da Homologação

0002 - Leite em pó integral, instantâneo de origem animal, com teor de matéria gorda mínimo de 26%, enriquecido com no mínimo 8 vitaminas e minerais. Isento de gorduras trans. No rótulo deverá ter informação sobre glúten, tabela nutricioal com identificação da porção, modo de preparo, rendimento, prazo de validade e número de lote. Validade mínima na data de entrega de 10 meses. Embalado em sachê com 400 gramas. - ROMANO PCT 400GR - Valor Referência: 18,0740

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	18,0740	13.555,5000	Homologado em 24/04/2025 10:18:07 Por: CLAUDIA MARIANO

0003 - Nutrição enteral ou oral, em pó base de proteína, isolada de soja, nutricionalmente completa normocalórica na diluição padrão, hipossódica isenta de sacarose, lactose e glúten. Indicada para pessoas com mais de 10 anos. Instantâneo. Sem necessidade de usar liquidificador ou mixer para preparo. Embalagem de 800 gramas. - Enteral Comp 800g - Valor Referência: 130,0889

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	69,3900	6.245,1000	Homologado em 24/04/2025 10:18:28 Por: CLAUDIA MARIANO

0004 - Fórmula à base de proteína isolada de soja adicionada com ferro e adicionada de L-Metionina. Isenta de sacarose, lactose e proteínas lácteas.
Lata de 400 gramas. - APTAMIL SOJA 400G - Valor Referência: 82,3540

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	53,0000	4.770,0000	Homologado em 24/04/2025 10:18:41 Por: CLAUDIA MARIANO

0005 - Fórmula infantil para lactantes e de seguimento de lactantes destinadas a necessidade dietoterápicas específicas com restrição de lactose com DHA e ARA e nucleotídeos. Lata 400 gramas. - APTAMIL SL 400GR - Valor Referência: 77,6308

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	74,4900	13.408,2000	Homologado em 24/04/2025 10:19:00 Por: CLAUDIA MARIANO

0006 - Dieta nutricionalmente completa, em pó para nutrição oral ou enteral, sabor baunilha, chocolate, morango ou sem sabro, normocalórica (1.0 Kca/ml), normoproteíca (mínimo 15% de proteína), tendo como fonte proteica principal a proteína do soro do leite ou caseinato: máximo de 20% de proteína de soja normolpídica e normoglicídia, isenta de lactose e glúten, com sacarose. Lata de 400 gramas. - MEGAMIX PROTEIN+ 400G - Valor Referência: 101,2506

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RIOMEDICA SAUDE E NUTRICAO COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	52,0000	23.400,0000	Homologado em 24/04/2025 10:19:13 Por: CLAUDIA MARIANO

0008 - Fórmula infantil em pó de seguimento, à base de proteínas de soja sem glúten, sem lactose, sem sacarose e que não contenha proteínas lácteas, para pacientes em tratamento a APLV. Lata de 400 gramas - APTAMIL SOJA 400GR - Valor Referência: 151,9188

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	49,9900	7.498,5000	Homologado em 24/04/2025 10:19:30 Por: CLAUDIA MARIANO

0009 - Suplemento infantil de nutrição oral e enteral desenvolvido para crianças com alergia à proteína do leite de vaca e que apresentam estagnação ou perda de peso, dificuldade ou seletividade alimentar. É um produto com 1.27kcal/ml e com alto teor de ferro, cálcio e vitamina D, nutrientes essenciais para o crescimento e desenvolvimento adequados. Sem glúten. Lata 400 gramas - NEOFORTE 400G - Valor Referência: 236,1792

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	209,9000	15.742,5000	Homologado em 24/04/2025 10:19:50 Por: CLAUDIA MARIANO

Demais Lotes / Itens do Processo

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/04/2025 às 10:22:12.
Código verificador: C59A6D

Item 0001 - Fórmula nutricionalmente completa em pó, normocalórica, normoproteíca e normolipídica, indicada para crianças com risco nutricional ou desnutridas, essencial para a recuperação nutricional, isenta de lactose e glúten, contendo cálcio e proteína. Lata de 400 gramas. - Valor Referência: R$ 71,6580

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação
1	Fórmula nutricionalmente completa em pó, normocalórica, normoproteíca e normolipídica, indicada para crianças com risco nutricional ou desnutridas, essencial para a recuperação nutricional, isenta de lactose e glúten, contendo cálcio e proteína. Lata de 400 gramas.	R$ 71,6580	Cancelado

Item 0007 - Leite de vaca desnatado, sem adulterações, com no máximo 0,5% de gordura, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/UAT (Ultra-Alta Temperatura), em caixa cartonada de 1.000 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Prazo de validade mínimo de 4 meses a contar da data da entrega. Embalagem 1.000 ml. - Valor Referência: R$ 7,0650

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação
7	Leite de vaca desnatado, sem adulterações, com no máximo 0,5% de gordura, líquido, cor branca, odor e sabor característicos, acondicionado em embalagem longa vida UHT/UAT (Ultra-Alta Temperatura), em caixa cartonada de 1.000 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA e carimbo de inspeção. Prazo de validade mínimo de 4 meses a contar da data da entrega. Embalagem 1.000 ml.	R$ 7,0650	Deserto

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIA MARIANO
Data: 25/04/2025 11:13:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLAUDIA MARIANO

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/04/2025 às 10:22:12.
Código verificador: C59A6D