# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ

Conforme Lei Municipal nº 1.499, de 19 de agosto de 2015

www.guaimbe.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaimbe




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Licitações e Contratos*** ..... 2
Aditivos / Aditamentos / Supressões ..... 2
Atas de Sessões ..... 4


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Guaimbê, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Guaimbê poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.guaimbe.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaimbe
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Guaimbê**
CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, 261, Centro
Telefone: (14) 3553-9700
Site: www.guaimbe.sp.gov.br
Diário:www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaimbe

**Câmara Municipal de Guaimbê**
CNPJ 49.890.171/0001-22
Rua Osvaldo Cruz, 404, Centro
Telefone: (14) 3551-1177
Site: www.cmguaimbe.sp.gov.br

**Fundo de Aposentadoria e Pensões de Guaimbê**
CNPJ 03.267.532/0001-88


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Guaimbê garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.guaimbe.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/guaimbe

**PODER EXECUTIVO**

**Licitações e Contratos**

**Aditivos / Aditamentos / Supressões**

**4º TERMO DE ADITAMENTO – 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ E A EMPRESA FERREIRAS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.**

**PROCESSO Nº 037/2021.**

**CONVITE Nº 009/2021.**

O **MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ**, inscrito no CNPJ sob nº 44.529.592/0001-09, com sede na Rua Marechal Deodoro nº 261 – Bairro Centro – CEP 16.480-023 – Guaimbê – SP, representado, pela Senhora Prefeita Municipal, **MARCIA HELENA PEREIRA CABRAL ACHILLES**, portadora da cédula de identidade RG nº 18.219.769-4, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 086.515.878-99, de ora em diante designado **CONTRATANTE**, e de outro, a **EMPRESA FERREIRAS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 11.604.199/0001-83, com sede na Rua Malvina Siqueira Arantes nº 19 – Bairro Centro – CEP 17.540-001 – Ocauçu– SP – E-mail: afaassessoriacontabil@hotmail.com, representada pelo **SENHOR ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade RG sob nº 27.611.052-3, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 170.380.998-09, doravante denominada "**CONTRATADA**", nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/93 e atualizações, nas seguintes condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

**1.1 –** O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato de 27 de abril de 2025 à 26 de abril de 2026.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO**

**2.1 –** O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, é de **R$ 75.358,23 (SETENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), DIVIDIDOS EM 12 (DOZE) PARCELAS IGUAIS DE R$ 6.279,85 (SEIS MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA**

**3.1 –** A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de **R$ 50.238,80 (CINQUENTA MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)**, onerará o recurso orçamentário reservado na Funcional Programática: **FICHA 032**, da vigente Lei Orçamentária Anual.

**3.2 –** A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à **CONTRATANTE**, na Lei Orçamentária Anual

**CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

**4.1 –** O presente termo aditivo encontra amparo legal nos artigos 57 e 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

**CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

**5.1 –** Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

**5.2 –** E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

**GUAIMBE, 15 DE ABRIL DE 2025.**

**MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ**

**MÁRCIA HELENA PEREIRA CABRAL ACHILLES**

**CONTRATANTE**

**FERREIRAS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.**

**ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO**

**CONTRATADA**

**MARCIO DE SOUZA PINTO**

**GESTOR DO CONTRATO**

**TESTEMUNHAS:**

**FLAVIA APARECIDA SILVA**

**RG Nº 26.767.516-1 SSP/SP**

**FABIANA A. BELMIRO ROCHA**

**RG Nº 33.194.790-0 SSP/SP**

.....

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ**

**CNPJ Nº:** 44.529.592/0001-09

**CONTRATADA: EMPRESA METTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

**CNPJ Nº:** 34.451.647/0001-51

**CONTRATO N° (DE ORIGEM): 008/2025**

**DATA DA ASSINATURA: GUAIMBÊ, 16 DE ABRIL DE 2025.**

**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses, contados da assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

**OBJETO:** O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa, sob o regime de empreitada por preço global, para a prestação de serviços de Reforma de Cobertura diversas do Centro Educacional, localizado na Rua Adélia de Almeida Valenciano nº 33 – Bairro Nossa Senhora Aparecida I – Guaimbê – SP

**VALOR (R$):** O valor total da contratação é de **R$ 26.178,08 (VINTE E SEIS MIL E CENTO E SETENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS).**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAIMBÊ**

**CNPJ Nº:** 44.529.592/0001-09

**CONTRATADA: EMPRESA GALHARDO & CANALES LTDA.**

**CNPJ Nº:** 28.964.702/0001-04

**CONTRATO N° (DE ORIGEM):** 009/2025.

**DATA DA ASSINATURA: GUAIMBÊ, 24 DE ABRIL DE 2025.**

**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

**OBJETO:** Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Protético, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

**VALOR (R$):** O valor total da contratação é de **R$ 261.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL DE REAIS)**

.....

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


## ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

**Proc. Licitatório n.º 018/2025**
**PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 005/2025**
Objeto: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Pneus, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.
Detalhamento do Objeto: Para instrução dos autos, a área demandante encaminhou os seguintes documentos:

Documento de Formalização de Demanda;
Estudo Técnico Preliminar;
Anexo ao ETP – Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação; e
Termo de Referência.

Na data de 06 de maio de 2025, às nove horas, zero minuto e zero segundo, a Pregoeira e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

| Portaria | Data | Nome | Cargo | CPF | RG |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.360 | 20/02/2025 | FLAVIA APARECIDA SILVA | Agente de Contratação | 286.123.008-86 | 26.767.516-1 |
| 3.360 | 20/02/2025 | ISADORA PEREIRA SALES | Membro | 475.001.938-07 | 62.149.568-2 |
| 3.360 | 20/02/2025 | PAULO SERGIO AMÉRICO | Membro | 074.026.998-46 | 17.807.772-0 |
| 3.360 | 20/02/2025 | RYAN ALEXANDER BATISTA DA CRUZ | Membro | 493.399.948-17 | 59.585.288-9 |

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente a Pregoeira abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

**CREDENCIAMENTO**
Lista de credenciados abaixo:

| Código Lances | Proponente / Fornecedor Representante | Tipo Empresa CPF | CNPJ RG | Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) |
|---|---|---|---|---|
| Sim | BENICIO PNEUS LTDA Luana Aparecida Pilato Ribeiro | EPP 411.729.408-35 | 39.535.062/0001-33 483944488 | Sim |
| Sim | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA SIRINEI PANIZZON | EPP 204.208.700-91 | 88.197.330/0001-60 6005103831 | Sim |
| Sim | CPX DISTRIBUIDORA S/A FELIPE DA SILVA LEITE | 355.624.938-37 | 10.158.356/0001-01 44.854.068-X | Não |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sim | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Mirsail Gabriel da Silva Junior | EPP<br>016.268.328-62 | 42.188.998/0001-40<br>13026027 | Sim |
| Sim | FREDI PNEUS LTDA<br>Frederico Cardoso dos Santos | 194.208.979-15 | 80.934.631/0001-17<br>303823 | Não |
| Sim | JN PNEUS LTDA<br>Nathalia Ricken Oenning | 114.620.469-83 | 44.472.217/0001-70<br>11462046983 | Não |
| Sim | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Pedro Lorenço Jorge | EPP<br>389.054.328-67 | 46.310.289/0001-46<br>507502693 | Sim |
| Sim | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>DALILA RITA GRAEF | EPP<br>021.393.339-00 | 55.695.599/0001-17<br>3159161 SSP SC | Sim |
| Sim | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Neide Aparecida de Oliveira Rodrigues | EPP<br>058.405.838-12 | 52.954.144/0001-80<br>17.233.160-2 SSP-SP | Sim |
| Sim | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Meidycler Schwab | EPP<br>015.090.760-50 | 09.505.958/0001-09<br>04652971207 | Sim |
| Sim | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Gustavo Reni Vendruscolo | 068.834.079-28 | 34.840.358/0001-44<br>4.163.963 | Não |

**CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS**

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001.112.830 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 É PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E ALGUNS TIPOS DE VEÍCULOS COMERCIAIS. | Marca | UN | 5 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ELA ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 10.5/65-16, COMUMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES QUE OPERAM EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FEITA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA SUPORTAR IMPACTOS, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU CONSTANTE POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | GOLDAX | 155,00 | 775,00 | Classificado S |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR15 | 155,00 | 775,00 | Classificado S |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada. | | | ficado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 001.112.825 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 1000X20 É IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. FABRICADA COM MATERIAIS DURÁVEIS E DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DOS PNEUS, GARANTINDO A SEGURANÇA, ESTABILIDADE E O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES | Marca | UN | 14 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR OFERECE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, MESMO EM CONDIÇÕES EXTREMAS DE USO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1000X20, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ÔNIBUS, TRATORES, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS E | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | GOLDAX | 158,00 | 2.212,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR78A | 158,00 | 2.212,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 001.112.828 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, COMO MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES E VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESTA CÂMARA DE AR OFERECE DESEMPENHO SUPERIOR, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU E PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12,5/80 R18, UTILIZADOS EM DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COMO | UN | 6 | Lance |
| Classif. | Código | Marca | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TRATORES AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES, ÔNIBUS URBANOS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO E RODOVIAS. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR ASSEGURA VEDAÇÃO EFICIENTE, SUPORTANDO VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXIGENTES. ELA MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU CONSTANTE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | TORTUGA | 241,00 | 1.446,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR15 | 241,00 | 1.446,00 | Classificado |
| 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | FLEXEN | 241,67 | 1.450,02 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada. | | | | ficado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item<br>4<br>Classif. | Código<br>001.112.834<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 12.4-24. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU DE FORMA EFICAZ E PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM CONDIÇÕES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. IDEAL PARA USO EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>8<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DANOS CAUSADOS POR IMPACTO, DESGASTE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO UMA MAIOR VIDA ÚTIL DO PRODUTO. •APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | FLEXEN | 330,00 | 2.640,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR218A | 330,00 | 2.640,00 | Classificado |
| 2 | FREDI PNEUS LTDA | 10.00-20 PAPAL.G8 16PR TT TITAN | 2.800,00 | 22.400,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Motivo: Proposta não informada.

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 001.112.833 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE QUE UTILIZAM PNEUS 14.9-28. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO NAS MAIS VARIADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS. IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, ONDE A TRAÇÃO E A ESTABILIDADE SÃO ESSENCIAIS. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, ALÉM DE SUPORTAR VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. • | Marca | UN | 3 | |

| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | Lance |
|---|---|---|---|---|---|---|

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR218A | 415,00 | 1.245,00 | Classificado |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
| 6 | 001.112.827 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES | | UN | 27 | Lance |
| Classif. | Código | | Marca | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PESADOS, ÔNIBUS DE LONGO CURSO, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU DE MANEIRA EFICIENTE, ESSA CÂMARA DE AR OFERECE SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, ESSENCIAIS PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS DE OPERAÇÕES PESADAS EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS DE CARGA PESADA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E TRATORES. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR MANTÉM A VEDAÇÃO EFICIENTE E CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE DO PNEU, SUPORTANDO O IMPACTO CONSTANTE E AS CONDIÇÕES DE USO SEVERAS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1400X24, INCLUINDO | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | Lube Pack Comercial LTDA - | FLEXEN | 460,00 | 12.420, | Classifica |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EPP | | | 00 | do S |
| 1 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | TORTUGA | 460,00 | 12.420,00 | Classificado |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR220A | 460,00 | 12.420,00 | Classificado |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 001.112.829 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS INDUSTRIAIS QUE UTILIZAM PNEUS 17.5 R25. | Marca | UN | 18 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ELA GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE CARGA, ESCAVADEIRAS, TRATORES, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E DURABILIDADE, MESMO EM CONDIÇÕES EXIGENTES DE OPERAÇÃO, COMO IMPACTO, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. • APLICAÇÕES: | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | TORTUGA | 473,00 | 8.514,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR220A | 473,00 | 8.514,00 | Classificado |
| 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | FLEXEN | 473,33 | 8.519,94 | Classificado |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| Item 8<br>Classif. | Código 001.112.832<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PESADOS. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO DESEMPENHO, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>14<br>Valor Total | Status<br>Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA REFORÇADA E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICAZ, MANTENDO A PRESSÃO INTERNA CONSTANTE E PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | TORTUGA | 557,00 | 7.798,00 | Classificado<br>S |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR218A | 557,00 | 7.798,00 | Classificado<br>S |
| 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | FLEXEN | 557,67 | 7.807,38 | Classificado<br>S |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 001.112.824 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80 R22,5 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 275/80 R22,5 É PROJETADA PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. COM ESTA CÂMARA DE AR, O PNEU OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE FACILITAR A MANUTENÇÃO E O REPARO DO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA GARANTIR O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, QUE SÃO COMUNS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. • MATERIAL: FABRICADA | Marca | UN | 45 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, QUE GARANTEM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A CÂMARA DE AR MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU ESTÁVEL, OFERECENDO DESEMPENHO IDEAL E SEGURANÇA NAS VIAGENS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 275/80 R22,5, COMO CAMINHÕES DE CARGA, CAMINHÕES DE ENTREGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM RODOVIAS,<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | GOLDAX | 227,00 | 10.215,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR78A | 227,00 | 10.215,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 001.112.831 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 FOI PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE PORTE MÉDIO, OFERECENDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, ELA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E TERRENOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS URBANOS E TAMBÉM EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO DE PORTE MÉDIO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DESGASTE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO | Marca | UN | 23 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EFICIENTE, O QUE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE PORTE MÉDIO, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE, VANS | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | GOLDAX | 103,00 | 2.369,00 | Classificado<br>S |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR75A | 103,00 | 2.369,00 | Classificado<br>S |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | |
| 11 | 001.112 | CÂMARA DE AR PARA PNEU | | UN | 3 | Status |
| Clas | .836 | 80/100 R18 A CÂMARA DE AR | Marca | Valor | | Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| sif. | Código | 80/100 R18 DIANTEIRO FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO, SEGURANÇA E DURABILIDADE PARA MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSA MEDIDA. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL E SEGURA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO, ESPECIALMENTE EM MOTOCICLETAS DE PASSEIO, OFF-ROAD E TRAIL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 80/100 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS. É IDEAL PARA MODELOS DE MOTO TRAIL, OFF-ROAD E OUTROS VEÍCULOS DE DUAS RODAS QUE EXIGEM DESEMPENHO SUPERIOR NA FRENTE. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, DESGASTE E DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS. SEU MATERIAL DE QUALIDADE AJUDA A MANTER A PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR MAIS TEMPO. • APLICAÇÕES: INDICADA PARA | Unitário | Valor Total |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR4 | 104,00 | 312,00 | Classificado |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 12 Classif. | Código 001.112.835 Código | Descrição do Produto/Serviço CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90 R18 A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É PROJETADA PARA OFERECER ALTO DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA MOTOS E MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSE TAMANHO. FABRICADA COM | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 3 Valor Total | Status Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESSA CÂMARA DE AR ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO IDEAL DO PNEU E GARANTINDO A PERFORMANCE DO VEÍCULO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 90/90 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA TRASEIRA DE MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, COMO MODELOS DE PASSEIO, MOTOS TRAIL E MOTOS OFF-ROAD. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA E RESISTENTE, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PERFURAÇÕES E ABRASÕES. SUA COMPOSIÇÃO OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS DE AR. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS COM PNEUS 90/90 R18 NA RODA TRASEIRA. UTILIZADA EM MOTOCICLETAS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO, TANTO EM VIAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES E OFF-ROAD. • DURABILIDADE: | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR4 | 86,00 | 258,00 | Classificado S |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 13<br>Classif. | Código 001.112.826<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. PROJETADA PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E UM DESEMPENHO IDEAL, ELA AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU EM NÍVEIS ADEQUADOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>14<br>Valor Total | Status<br>Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DURANTE A OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900X20, MUITO UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE, ÔNIBUS E ALGUMAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR PROPORCIONA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE SUPERIOR. ELA É PROJETADA PARA RESISTIR A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, IMPACTO E ABRASÃO, O QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, QUE UTILIZAM PNEUS 900X20. | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | GOLDAX | 151,00 | 2.114,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR78A | 151,00 | 2.114,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 001.112.807 | PNEU 10.5/65-16 10 LONAS TL L1 O PNEU 10.5/65-16 COM 10 LONAS E CLASSIFICAÇÃO TL L1 FOI PROJETADO PARA FORNECER ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 10 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, TORNANDO O PNEU ADEQUADO PARA OPERAÇÕES INTENSIVAS EM CONDIÇÕES DE SOLO VARIADO, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO E ÁREAS AGRÍCOLAS. A BANDA DE RODAGEM L1 É PROJETADA PARA TERRENOS SUAVES E ESTÁVEIS, PROPORCIONANDO TRAÇÃO EFICIENTE EM SOLOS MACIOS, COMO ÁREAS DE PASTAGEM OU TERRENOS AGRÍCOLAS NÃO | UN | 3 | Lance |
| Classif. | Código | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COMPACTADOS. ESSE PADRÃO DE BANDA DE RODAGEM É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA TRATORES E OUTROS VEÍCULOS AGRÍCOLAS, QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO IDEAL SEM PREJUDICAR O SOLO OU CAUSAR DANOS. O TL INDICA QUE O PNEU É SEM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA A FUROS E PERMITE UM AJUSTE MAIS SIMPLES E RÁPIDO PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 10.5/65-16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA ADICIONAL E MAIOR DURABILIDADE, Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | JN PNEUS LTDA | SUPERGUIDER IMP700 | 1.500,00 | 4.500,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | MRL | 1.500,00 | 4.500,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SPEEDROAD - AW IMPLEMENT | 1.500,00 | 4.500,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 001.112.800 | PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 1000X20 COM 18 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 149/146K FOI PROJETADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE EXIGEM ROBUSTEZ E DURABILIDADE. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU GARANTE UMA PERFORMANCE SEGURA E EFICIENTE, MESMO SOB CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS. ESSE TIPO DE BANDA PROPORCIONA MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL E GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E | | UN | 11 | |

| Classif. | Código | Valor Unitário | Valor Total | Lance |
|---|---|---|---|---|

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO DE 18 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AO PNEU, MESMO EM USO INTENSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • BANDA DE RODAGEM: LISA, IDEAL PARA RODOVIAS E | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | DPLUS/D651 | 2.717,00 | 29.887,00 | Classificado |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | DPLUS D651 | 2.717,00 | 29.887,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | WESTLAKE | 2.717,00 | 29.887,00 | Classificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 001.112.799 | PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 1000X20 18 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 149/146K É PROJETADO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE USO INTENSIVO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 18 LONAS PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE E ESTABILIDADE, MESMO EM ESTRADAS MAIS EXIGENTES. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI DESENVOLVIDA PARA GARANTIR TRAÇÃO TANTO EM ASFALTOS QUANTO EM TERRENOS IRREGULARES, OFERECENDO O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE CONFORTO E DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: MISTA, COM DESEMPENHO | | UN | 15 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OTIMIZADO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS DE TERRA, AREIA OU CASCALHO • APLICAÇÃO: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, E UTILITÁRIOS QUE TRAFEGAM POR DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | DPLUS/D911 | 2.839,67 | 42.595,05 | Classificado |
| 1 | JN PNEUS LTDA | DPLUS D841 | 2.839,67 | 42.595,05 | Classificado |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | CASUMINA BS661H | 2.839,67 | 42.595,05 | Classificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantid |
|---|---|---|---|---|

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 001.112 | PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS 152/149L LISO O PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS FOI PROJETADO PARA FORNECER DESEMPENHO SUPERIOR, DURABILIDADE E ROBUSTEZ, IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA, SENDO PERFEITO PARA CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E FROTAS DE TRANSPORTE EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA PERFORMANCE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1100 R22,5 •CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL AO DESGASTE E AOS IMPACTOS, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E MAIOR DURABILIDADE. • ÍNDICE DE CARGA: 152 (2.350 KG) / 149 (2.200 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS DE FORMA SEGURA, IDEAL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA E ÔNIBUS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES, ADEQUADO PARA VIAGENS LONGAS E | UN | ade | Status |
| Clas sif. | Código | | Marca | Valor Unitário | 15 Valor Total | Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SESTANTE | 3.242,00 | 48.630,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 001.112.804 | PNEU 12,5/80 R18 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R4 O PNEU 12,5/80 R18 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R4 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA E TRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO QUE OPERAM EM TERRENOS | Marca | UN | 6 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IRREGULARES E DESAFIADORES. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 12 LONAS OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE, IDEAL PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÕES PESADAS. A BANDA DE RODAGEM R4 FOI PROJETADA PARA GARANTIR TRAÇÃO SUPERIOR EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E TERRAINS DE TRABALHO AGRÍCOLA. COM UM PADRÃO DE SULCOS MAIS AGRESSIVOS, A BANDA R4 PROPORCIONA MAIOR ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM SOLOS DE TERRA, CASCALHO E OUTROS TERRENOS INSTÁVEIS. ESSE DESIGN GARANTE QUE O PNEU POSSA LIDAR COM OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E OUTRAS TAREFAS QUE EXIGEM UMA BOA PERFORMANCE EM SUPERFÍCIES IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12,5/80 R18 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: R4, IDEAL PARA TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 2.848,00 | 17.088,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | FORERUNNER | 2.848,00 | 17.088,00 | Classificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | SPEEDROAD - O4510 | 2.848,00 | 17.088,00 | Classificado<br>S |
| 2 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | TOT/R4 (CONVENCIONAL) | 2.848,67 | 17.092,02 | Classificado<br>S |
| 2 | | JN PNEUS LTDA | SWT MPT | 2.848,67 | 17.092,02 | Classificado<br>S |
| 2 | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | MRL* | 2.848,67 | 17.092,02 | Classificado<br>S |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 001.112.811 | PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 O PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 É PROJETADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM UMA AMPLA VARIEDADE DE TERRENOS. COM UMA CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12PR), OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. O PERFIL R-1 É IDEAL PARA USO EM SOLOS | Marca | UN | 9 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS MACIOS, COMO LAVOURAS E PASTAGENS, COM ALTA EFICIÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12.4-24 • CONSTRUÇÃO: 12PR (12 LONAS), QUE GARANTE ROBUSTEZ, MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL PROLONGADA • PERFIL: R-1, DESENHADO PARA PROPORCIONAR TRAÇÃO SUPERIOR EM SOLOS MACIOS E DIFÍCEIS, IDEAIS PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS • USO: TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO • APLICAÇÕES: IDEAL PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS EM LAVOURAS, PASTAGENS E SOLOS QUE EXIGEM TRAÇÃO CONSTANTE ESTE PNEU OFERECE UMA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA QUEM | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 3.446,00 | 31.014,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | FORERUNNER | 3.446,00 | 31.014,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SPEEDROAD - O1351 | 3.446,00 | 31.014,00 | Classificado |
| 2 | JN PNEUS LTDA | SUPERGUIDER QH611 | 3.446,67 | 31.020,03 | Classificado |
| 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | MRL* | 3.446,67 | 31.020,03 | Classificado |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | SUPERGUIDER R1 TT QH612 | 3.446,67 | 31.020,03 | S<br>Classificado |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | S<br>Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 001.112.810 | PNEU 14.9-28 TT 12 LONAS R1 | | UN | 3 | Lance |
| Classif. | Código | O PNEU 14.9-28 TT COM 12 LONAS E CLASSIFICAÇÃO R1 É IDEAL PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA EM TERRENOS AGRÍCOLAS. ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA. O NÚMERO DE LONAS (12) GARANTE UMA ESTRUTURA REFORÇADA, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 14.9-28 • TIPO DE CÂMARA: TT (TUBELESS, OU SEJA, COM CÂMARA | Marca | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INTERNA) • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • PERFIL R1: DESENHADO PARA USO EM CONDIÇÕES DE SOLO AGRÍCOLA, PROPORCIONANDO ALTA TRAÇÃO E PERFORMANCE EM TERRENOS MACIOS E DIFÍCEIS • IDEAL PARA: TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ESPECIALMENTE EM TERRENOS COM SOLO MACIO OU EM CULTIVO INTENSIVO<br>Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 4.575,00 | 13.725,00 Classificado S |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | FORERUNNER | 4.575,00 | 13.725,00 Classificado S |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SPEEDROAD - O1351 | 4.575,00 | 13.725,00 Classificado S |
| 2 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | TENX/R1 | 4.575,33 | 13.725,99 Classificado S |
| 2 | JN PNEUS LTDA | SUPERGUIDER QH612 | 4.575,33 | 13.725,99 Classificado S |
| 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | MRL* | 4.575,33 | 13.725,99 Classificado S |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | FORERUNNER R1 QH612 | 4.575,33 | 13.725,99 Classificado S |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA | | 0,00 | 0,00 Desclassi |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada. | | | ficado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 001.112.803 | PNEU 1400X24 16 LONAS BANDA DE RODAGEM GL2/L2 | Marca | UN | 36 |
| Classif. | Código | O PNEU 1400X24 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM GL2/L2 FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS OFF-ROAD QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO SOLOS MACIOS, IRREGULARES OU COM PRESENÇA DE ROCHAS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS PROPORCIONA EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB USO INTENSO E EM CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM GL2/L2 É PROJETADA PARA OFERECER TRAÇÃO OTIMIZADA EM TERRENOS AGRÍCOLAS E OFF-ROAD. O PADRÃO GL2 É IDEAL PARA SOLOS MAIS SUAVES, COMO PASTAGENS OU CAMPOS AGRÍCOLAS, ENQUANTO O L2 OFERECE MAIOR ROBUSTEZ PARA TERRENOS MAIS DIFÍCEIS, COMO SOLOS DUROS OU ROCHOSOS. O DESENHO DA BANDA DE RODAGEM GARANTE MÁXIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO EFICIENTE E SEGURO DURANTE OPERAÇÕES DE TRABALHO | Valor Unitário | Valor Total | Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PESADO, COMO PLANTIO, COLHEITA, E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM TERRENOS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1400X24 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, OFERECENDO MAIOR | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 6.139,00 | 221.004,00 | Classificado |
| 1 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | FORERUNNER | 6.139,00 | 221.004,00 | Classificado |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | SPEEDROAD - O9010 | 6.139,00 | 221.004,00 | Classificado |
| 2 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | SUPERGUIDER/G2/L2 | 6.139,33 | 221.015,88 | Classificado |
| 2 | | JN PNEUS LTDA | SUPERGUIDER QH808 | 6.139,33 | 221.015,88 | Classificado |
| 2 | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | MRL* | 6.139,33 | 221.015,88 | Classificado |
| 2 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | FORERUNNER G2/L2 TL QH808 | 6.139,33 | 221.015,88 | Classificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | |
| 22 | 001.112 | PNEU 16/70-20 14 LONAS | | UN | 3 | Status Lance |
| Classif. | .806 Código | BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 16/70-20 14 LONAS | Marca | Valor Unitário | Valor | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | |
|---|---|---|
| | COM BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE USO OFF-ROAD, COMO TRATORES, ESCAVADEIRAS E CAMINHÕES FORA DE ESTRADA, OFERECENDO EXCELENTE TRAÇÃO E DURABILIDADE EM CONDIÇÕES EXTREMAS. COM SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 14 LONAS E A BANDA DE RODAGEM E3/L3, ESTE PNEU GARANTE RESISTÊNCIA E DESEMPENHO SUPERIOR EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO LAMA, CASCALHO E PEDREGULHOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 16/70-20 • CONSTRUÇÃO: RADIAL COM 14 LONAS (14 PR), PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR PERFORMANCE SOB CONDIÇÕES DE CARGA PESADA E USO INTENSO. • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, COM DESENHO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS OFF-ROAD, COMO PEDREIRAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E TERRENOS ACIDENTADOS. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É IDEAL PARA PROPORCIONAR UMA ADERÊNCIA SUPERIOR EM SUPERFÍCIES ROCHOSAS, CASCALHO E SOLO MACIO, ALÉM DE SER PROJETADA PARA | Total |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | SUPORTAR<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 3.319,00 | 9.957,00 | Classificado |
| 2 | JN PNEUS LTDA | SUPERGUIDER QH811 | 3.319,37 | 9.958,11 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 001.108.305 | PNEU 165/70 R13 83T O PNEU 165/70 R13 83T É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SUBCOMPACTOS QUE BUSCAM EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E DESEMPENHO NO USO DIÁRIO. COM A MEDIDA 165/70 R13 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE | | UN | 18 | |
| Classif. | Código | | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MODELO OFERECE BOA ESTABILIDADE, CONFORTO E ADERÊNCIA, IDEAL PARA CARROS DE PASSEIO EM TRAJETOS URBANOS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 165/70 R13 •ÍNDICE DE CARGA: 83 (487 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO LEVES, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO E CONFORTO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, OFERECENDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALÉM DE GARANTIR UMA DISTRIBUIÇÃO MAIS UNIFORME DA PRESSÃO AO LONGO DO PNEU, AUMENTANDO A ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | CEAT | 354,00 | 6.372,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 354,00 | 6.372,00 | Classificado |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | S<br>Desclassificado |
| JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 001.110.009 | PNEU 165/70 R14 85T O PNEU 165/70 R14 85T É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO COMPACTOS, COMO HATCHBACKS E SEDANS, OFERECENDO EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 165/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFIANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: | UN | 21 | Lance |
| Classif. | Código | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| 165/70 R14 •ÍNDICE DE CARGA: 85 (515 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM BOA ESTABILIDADE E CONTROLE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHORA A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | |
| ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 001.112.805 | PNEU 17,5 R25 16 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O | UN | 9 | Lance |
| Classif. | Código | PNEU 17,5 R25 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI DESENVOLVIDO PARA MÁQUINAS PESADAS, COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, E EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COM CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS, SUPORTANDO OPERAÇÕES INTENSAS EM TERRENOS DIFÍCEIS E IRREGULARES. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É PROJETADA PARA FORNECER EXCELENTE TRAÇÃO E DESEMPENHO EM TERRENOS DE MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E OFF-ROAD. O DESIGN DOS SULCOS É | Marca<br>Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | AGRESSIVO, PERMITINDO QUE O PNEU SE MOVIMENTE FACILMENTE EM TERRENOS SOLTOS, COMO CASCALHO, TERRA, OU AREIA, ENQUANTO OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA O DESGASTE. ALÉM DISSO, A BANDA E3/L3 É ESPECIALMENTE ADEQUADA PARA TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARREGAMENTO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 17,5 R25 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | MRL* | 6.178,00 | 55.602,00 | Classificado |
| 2 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | GOODRIDE/CB760 | 6.718,00 | 60.462,00 | Classificado |
| 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 6.718,00 | 60.462,00 | Classificado |
| 2 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SPEEDROAD - O9011 | 6.718,00 | 60.462,00 | Classificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| Item<br>26<br>Classif. | Código<br>001.108.309<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 175/65 R14 82T O PNEU 175/65 R14 82T FOI DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. COM A MEDIDA 175/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE PNEU PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DESEMPENHO, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/65 R14 •ÍNDICE DE CARGA: 82 (475 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>15<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E PROPORCIONANDO<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 413,00 | 6.195,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 413,00 | 6.195,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | PRIMETRAC - TOURSTAR H06 | 413,00 | 6.195,00 | Classificado |
| 2 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | ALFAMOTORS DK569 | 413,33 | 6.199,95 | Classificado |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | ROADKING RADIAL 109 | 413,33 | 6.199,95 | Classificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| Item 27<br>Classif. | Código 001.108.303<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 175/70 R14 88T O PNEU 175/70 R14 88T É A OPÇÃO IDEAL PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 175/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, OFERECE EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA O USO DIÁRIO EM ESTRADAS URBANAS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/70 R14 •ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O TRANSPORTE DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO A ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, ALÉM DE MELHORAR A | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>27<br>Valor Total | Status<br>Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO AO LONGO DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | CPX DISTRIBUIDORA S/A | CEAT | 446,00 | 12.042,00 | Classificado |
| 1 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 446,00 | 12.042,00 | Classificado |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | LANDSPIDER - DURATRAXX | 446,00 | 12.042,00 | Classificado |
| 2 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | ROUTEWAY RY28 | 446,67 | 12.060,09 | Classificado |
| 2 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | ROADKING RADIAL 109 | 446,67 | 12.060,09 | Classificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | |
| 28 | 001.112.809 | PNEU 18.4-30 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R1 O | Marca | UN | 8 | Status Lance |
| Clas | | | | Valor | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| sif. | Código | | Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| | | PNEU 18.4-30 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R1 FOI PROJETADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS, COMO TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS E DE CAMPO. A CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS PROPORCIONA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXCEPCIONAIS, PERMITINDO QUE O PNEU SUPORTE GRANDES PESOS E EXIJA MENOS MANUTENÇÃO DURANTE O USO INTENSO. A BANDA DE RODAGEM R1 É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS MACIOS, COMO SOLO DE PASTAGEM, CANAVIAIS, LAVOURAS E OUTROS TERRENOS AGRÍCOLAS QUE EXIGEM ALTA ADERÊNCIA. O PADRÃO DE SULCOS LARGOS E PROFUNDOS PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE PLANTIO, CULTIVO E COLHEITA, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, O QUE É CRUCIAL PARA MANTER A SAÚDE DO SOLO AGRÍCOLA E A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 18.4-30 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | Proponente / Fornecedor | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 7.031,00 | 56.248,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | FORERUNNER | 7.031,00 | 56.248,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SPEEDROAD - O1351 | 7.031,00 | 56.248,00 | Classificado |
| 2 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | MEGAMAX X R1 | 7.031,33 | 56.250,64 | Classificado |
| 2 | JN PNEUS LTDA | SUPERGUIDER QH611 | 7.031,33 | 56.250,64 | Classificado |
| 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | MRL* | 7.031,33 | 56.250,64 | Classificado |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | FORERUNNER R1 TT | 7.031,33 | 56.250,64 | Classificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 001.112.821 | PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS O PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS. COM A CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 8 LONAS E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO PROPORCIONA ALTA | Marca | UN | 18 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RESISTÊNCIA AO DESGASTE, EXCELENTE CAPACIDADE DE CARGA E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185 R14C • ÍNDICE DE CARGA: 102 (850 KG POR PNEU) / 100 (800 KG POR PNEU), OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE PRECISAM TRANSPORTAR CARGAS MÉDIAS E PESADAS DE MANEIRA EFICIENTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 LONAS, GARANTINDO UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS E EXIGÊNCIAS DE USO | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 747,00 | 13.446,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SUNSET - OVER CARGO B3 | 747,00 | 13.446,00 | Classificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | SUNSET OVER CARGO | 747,33 | 13.451,94 | Classificado |
| 2 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO DUREVO V1 | 747,33 | 13.451,94 | Classificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 001.112.820 | PNEU 185/65 R14 86H O PNEU 185/65 R14 86H É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO EQUILIBRADA, CONFORTÁVEL E SEGURA. COM A MEDIDA 185/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ÓTIMO DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: | Marca | UN | 30 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 185/65 R14 •ÍNDICE DE CARGA: 86 (530 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR CONFORTO AO DIRIGIR, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROMOVENDO MAIOR ESTABILIDADE E | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | LANDSPIDER CITYTRAX X | 475,00 | 14.250,00 | Classificado s |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 475,00 | 14.250,00 | Classificado s |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MAGNUM CAMPIONE M3 | 475,00 | 14.250,00 | Classificado s |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 475,00 | 14.250,00 | Classificado s |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | PRIMETRAC - TOURSTA | 475,00 | 14.250,00 | Classificado s |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | R H06 | | | |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item<br>31<br>Classif. | Código<br>001.112.819<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 185/65 R15 88H O PNEU 185/65 R15 88H FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS. COM A MEDIDA 185/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTA PERFORMANCE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R15 •ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>27<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PERMITINDO VIAGENS RÁPIDAS COM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, TANTO EM ESTRADA SECA QUANTO MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | KPATOS FM601 | 520,00 | 14.040,00 | Classificado |
| 1 | JN PNEUS LTDA | MASSIMO OTTIMA PLUS | 520,00 | 14.040,00 | Classificado |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 520,00 | 14.040,00 | Classificado |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO OTTIMA PLUS | 520,00 | 14.040,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 520,00 | 14.040,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | XBRI - FASTWAY P7 | 520,00 | 14.040,00 | Classificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | | ficado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item<br>32<br>Classif. | Código<br>001.108.307<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 185/70 R14 88H O PNEU 185/70 R14 88H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE CONFORTO, DESEMPENHO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 185/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE PNEU OFERECE BOA ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/70 R14 •ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>15<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE GARANTIR UM DESEMPENHO ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | IRONHEAD RH101 | 475,00 | 7.125,00 | Classificado |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MAGNUM CAMPIONE M3 | 475,00 | 7.125,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 475,00 | 7.125,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | PRIMETRAC - TOURSTAR H06 | 475,00 | 7.125,00 | Classificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 001.108 | PNEU 195/65 R15 91H O PNEU 195/65 R15 91H É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO. COM A MEDIDA 195/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ALTA PERFORMANCE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA CARROS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 195/65 R15 •ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO MAIS UNIFORME E MELHOR ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA | UN | 18 | |

| Classif. | Código | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Lance |
|---|---|---|---|---|---|

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | FIREMAX FM601 | 525,00 | 9.450,00 | Classificado |
| 1 | | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 525,00 | 9.450,00 | Classificado |
| 1 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO OTTIMA PLUS | 525,00 | 9.450,00 | Classificado |
| 1 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | APTANY | 525,00 | 9.450,00 | Classificado |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | DOUBLEKING - DK558 | 525,00 | 9.450,00 | Classificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 001.112.812 | PNEU 205/55 R16 91V O PNEU 205/55 R16 91V FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO EXCELENTE EM VEÍCULOS DE PASSEIO, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E ESTABILIDADE. COM A MEDIDA 205/55 R16 E ÍNDICE | Marca | UN | 9 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DE VELOCIDADE V, ESTE PNEU É IDEAL PARA CARROS DE PASSAGEIROS QUE BUSCAM CONFIABILIDADE EM RODOVIAS, ESTRADAS URBANAS E ATÉ EM CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/55 R16 •ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CARROS COMPACTOS A MÉDIOS, OFERECENDO UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE CARGA E DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (240 KM/H), OFERECENDO ALTA PERFORMANCE E ESTABILIDADE EM VIAGENS A ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE NECESSITAM DE UM PNEU COM BOA ADERÊNCIA EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO, ALÉM DE MAIOR ADERÊNCIA À ESTRADA, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM UMA | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 499,00 | 4.491,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | AOSEN - HH301 | 499,00 | 4.491,00 | Classificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | S |
| 2 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | SUNSET ENZO | 499,33 | 4.493,97 | Classificado |
| 2 | | JN PNEUS LTDA | MASSIMO OTTIMA PLUS | 499,33 | 4.493,97 | S<br>Classificado |
| 2 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO OTTIMA PLUS | 499,33 | 4.493,97 | S<br>Classificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | S<br>Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 001.112.818 | PNEU 205/60 R15 91H O PNEU 205/60 R15 91H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, HATCHBACKS E SUVS, QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E DURABILIDADE. COM A MEDIDA 205/60 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA | Marca | UN | 23 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R15 •ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM OFERECE MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA FORNECER BOA ADERÊNCIA | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 649,00 | 14.927,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | DOUBLEKING - DK558 | 649,00 | 14.927,00 | Classificado |
| 2 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | ADERENZA SPEEDLINE | 649,33 | 14.934,59 | Classificado |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO AQUILA A1 | 649,33 | 14.934,59 | Classificado |
| | JN PNEUS LTDA | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada. | | | | ficado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 36<br>Classif. | Código 001.112.813<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 205/60 R16 92H O PNEU 205/60 R16 92H É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, SUVS E CROSSOVERS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 205/60 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R16 •ÍNDICE DE CARGA: 92 (630 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>9<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS LONGAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE OFERECE MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM AJUDA A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 641,00 | 5.769,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SUNSET - ENZO G1 | 641,00 | 5.769,00 | Classificado |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO OTTIMA PLUS | 641,30 | 5.771,70 | Classificado |
| 3 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | ALFAMOTORS DK569 | 641,33 | 5.771,97 | Classificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada. | | | ficado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 37 | Código 001.112.817 | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS O PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO FURGÕES, VANS E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM UM PNEU ROBUSTO E DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA. COM A MEDIDA 205/70 R15C E CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS, ESTE MODELO PROPORCIONA EXCELENTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO SEGURANÇA E PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/70 R15C • ÍNDICE DE CARGA: 106 (950 KG POR PNEU) / 104 (900 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), | Unidade<br>UN | Quantidade<br>23 | Status Lance |
| Classif. | Código | Marca<br>Valor Unitário | | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE, PROPORCIONANDO BOA ESTABILIDADE EM TRAJETOS LONGOS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 8 LONAS, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR DESEMPENHO, ESPECIALMENTE SOB ALTAS CARGAS E EM USO INTENSO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 858,00 | 19.734,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 858,00 | 19.734,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | DOUBLEKING - DK868 | 858,00 | 19.734,00 | Classificado |
| 2 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | ROADWING RW-05 | 858,33 | 19.741,59 | Classificado |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO DUREVO V1 | 858,33 | 19.741,59 | Classificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | | | ficado |
| Item<br>38<br>Classif. | Código<br>001.112.796<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE NECESSITAM DE DURABILIDADE, DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 12 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. SUA BANDA DE RODAGEM LISA PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM RODOVIAS ASFALTADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 12 LONAS, QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A IMPACTOS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E VIDA ÚTIL AO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), IDEAL PARA VEÍCULOS QUE OPERAM COM CARGAS PESADAS, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE E VANS COMERCIAIS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>24<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EM RODOVIAS E ESTRADAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | JN PNEUS LTDA | XBRI ECOPLUS P1 | 1.304,00 | 31.296,00 | Classificado |
| 1 | | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 1.304,00 | 31.296,00 | Classificado |
| 1 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | JINYU JF568 | 1.304,00 | 31.296,00 | Classificado |
| 1 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | DERUIBO | 1.304,00 | 31.296,00 | Classificado |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | XBRI - ECOWAY P1 | 1.304,00 | 31.296,00 | Classificado |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 39 Classif. | Código 001.112.797 Código | Descrição do Produto/Serviço PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA FORNECER ALTO | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 32 Valor Total | Status Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DESEMPENHO E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE ESTRADA. SUA CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS OFERECE ROBUSTEZ SUPERIOR E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ENFRENTANDO TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE E A SEGURANÇA DO VEÍCULO. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, SENDO IDEAL PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE E OPERAÇÕES COMERCIAIS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), OFERECENDO CONFIABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE E LONGAS DISTÂNCIAS, COM SEGURANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS. | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | DERUIBO | 1.609,00 | 51.488,00 | Classificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | S |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | DOUBLESTAR - DSR165 | 1.609,00 | 51.488,00 | Classificado |
| | | | | | | S |
| 2 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | XBRI ROBUSTO P1 | 1.609,33 | 51.498,56 | Classificado |
| | | | | | | S |
| 2 | | JN PNEUS LTDA | XBRI ROBUSTO P1 | 1.609,33 | 51.498,56 | Classificado |
| | | | | | | S |
| 2 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | JINYU JA767 | 1.609,33 | 51.498,56 | Classificado |
| | | | | | | S |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 001.112.814 | PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T O PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM A CONSTRUÇÃO DE 8 PR (PNEUS RADIAIS DE 8 CAMADAS) E ÍNDICE DE | UN | 27 | Lance |
| Classif. | Código | Marca | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CARGA ELEVADO, ESSE MODELO OFERECE EXCELENTE PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/65 R16C • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU) / 110 (1.050 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS DE MÉDIO PORTE, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO BOM DESEMPENHO EM VIAGENS LONGAS E DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 CAMADAS (8PR), O QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 1.390,00 | 37.530,00 | Classificado S |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 1.390,00 | 37.530,00 | Classificado S |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | WINDFORCE - MILEMAX | 1.390,00 | 37.530,00 | Classificado S |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | SUNSET OVER CARGO | 1.390,33 | 37.538,91 | Classificado |
| 2 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO DUREVO V1 | 1.390,33 | 37.538,91 | Classificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 001.112.815 | PNEU 225/75 R16C 118/116R O PNEU 225/75 R16C 118/116R FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DESEMPENHO E DURABILIDADE. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E O ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESTE PNEU OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, SENDO IDEAL PARA CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: | Marca | UN | 9 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 225/75 R16C, COMPATÍVEL COM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA COMBINAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORTO E CAPACIDADE DE CARGA. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R), QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA, TRAÇÃO E ESTABILIDADE, ESPECIALMENTE EM LONGAS VIAGENS E EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 118 (1.600 KG) / 116 (1.500 KG) PARA CADA PNEU, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE CARREGAM CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. ISSO TORNA O PNEU ADEQUADO PARA CAMINHÕES, VANS E OUTROS<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | XBRI CARGOPLUS | 1.324,00 | 11.916,00 | Classificado |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 1.324,00 | 11.916,00 | Classificado |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO DUREVO V1 | 1.324,00 | 11.916,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | FORERUNNER | 1.324,00 | 11.916,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | LANDSPIDER - DURATRAXX | 1.324,00 | 11.916,00 | Classificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | | | ficado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 42<br>Classif. | Código 001.112.794<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM LISO DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES, O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL É A ESCOLHA IDEAL PARA OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E A MEDIDA 235/75 R17,5, ESTE PNEU PROPORCIONA ALTA CAPACIDADE DE CARGA, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, GARANTINDO EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ALÉM DE UM DESEMPENHO SUPERIOR EM VÁRIAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR OPERAÇÕES | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>18<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PESADAS E EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA AO ASFALTO, REDUZINDO O RISCO DE AQUAPLANAGEM E MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO, Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | APOLLO ENDURACE RA | 1.549,00 | 27.882,00 | Classificado |
| 1 | JN PNEUS LTDA | XBRI ECOWAY P1 | 1.549,00 | 27.882,00 | Classificado |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 1.549,00 | 27.882,00 | Classificado |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | JINYU JF568 | 1.549,00 | 27.882,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | DERUIBO | 1.549,00 | 27.882,00 | Classificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 001.112.795 | PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL MISTO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO VERSÁTIL E CONFIÁVEL EM CONDIÇÕES DE ESTRADA VARIADAS. DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ESTE MODELO OFERECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE ROBUSTEZ, CAPACIDADE DE CARGA E RESISTÊNCIA, TORNANDO-O PERFEITO PARA ENFRENTAR TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS DE DIFICULDADE MODERADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE PESO E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE E O DESEMPENHO DO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, GARANTINDO SEGURANÇA EM OPERAÇÕES EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA E EM ALTAS VELOCIDADES EM RODOVIAS E ESTRADAS. • | Marca | UN | 27 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: MISTO, PROJETADO PARA OFERECER TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | JN PNEUS LTDA | XBRI ROBUSTO P1 | 1.860,00 | 50.220,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | WESTLAKE | 1.860,00 | 50.220,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 001.112.816 | PNEU 265/70 R16 112H O PNEU 265/70 R16 112H FOI PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE DESEMPENHO E | Marca | UN | 9 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


DURABILIDADE EM VEÍCULOS 4X4, SUVS E PICAPES, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE MOTORISTAS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS EXIGENTES. COM A MEDIDA 265/70 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO ESTABILIDADE, TRAÇÃO E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 265/70 R16 •ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU), IDEAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO SUVS E PICAPES, QUE EXIGEM UMA ALTA CAPACIDADE DE CARGA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, ALÉM DE GARANTIR SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO. •DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | Proponente / Fornecedor | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | ROADKING ARGOS HT | 980,00 | 8.820,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 980,00 | 8.820,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 45 | Código 001.112.791 | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 275/80 R22,5, COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, É IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E | Marca | Unidade<br>UN | Quantidade<br>36 | Status<br>Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ESTABILIDADE. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, É CAPAZ DE SUPORTAR UMA CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM SUA CAPACIDADE MÁXIMA, SENDO ALTAMENTE CONFIÁVEL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ROBUSTEZ E SEGURANÇA. A BANDA DE RODAGEM LISA FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR UM CONTATO MAIS EFICIENTE COM A ESTRADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE RESULTA EM UM MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL. ESTE TIPO DE BANDA DE RODAGEM É IDEAL PARA RODOVIAS, ONDE A ADERÊNCIA E A ESTABILIDADE EM ALTA VELOCIDADE SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA E PERFORMANCE DO VEÍCULO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, OFERECENDO | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | TORNADO GL283A | 2.682,00 | 96.552,00 | Classificado S |
| 1 | JN PNEUS LTDA | CASUMINA GS625 | 2.682,00 | 96.552,00 | Classificado S |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMA | 2.682,0 | 96.552, | Classifica |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | X | 0 | 00 | do S |
| 1 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | WSL0 TOWIN | 2.682,00 | 96.552,00 | Classificado |
| 1 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | DRIVEFORCE | 2.682,00 | 96.552,00 | Classificado |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | DURABLE - DR622 | 2.682,00 | 96.552,00 | Classificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 001.112.792 | PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM MISTA O PNEU 275/80 R22,5 COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURO EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS PAVIMENTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DESAFIADORES. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, O PNEU TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E | Marca | UN | 60 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONFIABILIDADE EM LONGAS DISTÂNCIAS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA TANTO EM SUPERFÍCIES ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO OU MESMO EM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. ESTA VERSATILIDADE FAZ COM QUE O PNEU SEJA IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE TRANSITAM POR DIVERSOS TIPOS DE ESTRADAS E NECESSITAM DE UMA COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | CHALLENGER CUC1 | 2.776,00 | 166.560,00 | Classificado S |
| 1 | JN PNEUS LTDA | CASUMINA BS661 | 2.776,00 | 166.560,00 | Classificado S |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 2.776,00 | 166.560,00 | Classificado S |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | WESTLAKE EZ573 | 2.776,00 | 166.560,00 | Classificado S |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | DRIVEFORCE | 2.776,00 | 166.560,00 | Classificado S |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | EUROMINA - MERIDIONAL TORINO | 2.776,00 | 166.560,00 | Classificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 47 | Código 001.112 | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 295/80 R22,5 RADIAL 18 LONAS 154/149M BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 295/80 R22,5 RADIAL FOI PROJETADO PARA OFERECER UM EXCELENTE DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DURANTE LONGAS DISTÂNCIAS. COM UM DESIGN RADIAL, O PNEU PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, CONFORTO E ESTABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DAS ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 295/80 R22,5 • ESTRUTURA: RADIAL, COM 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE | Marca | Unidade UN | Quantidade 12 | Status Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRESSÃO. • ÍNDICE DE CARGA: 154/149, ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (120 KM/H), IDEAL PARA LONGAS VIAGENS E VIAGENS EM ALTA VELOCIDADE. • PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, IDEAL PARA SUPERFÍCIES SECAS E ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE ADERÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE CONTRIBUI PARA UMA MAIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. • APLICAÇÃO: RECOMENDADO PARA USO EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ASFALTO, PERFEITO PARA FROTAS<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | XBRI ECOPLUS | 3.274,00 | 39.288,00 | Classificado |
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | SPEEDMAX | 3.274,00 | 39.288,00 | Classificado |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | WSL0 TOWIN | 3.274,00 | 39.288,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | DRIVEFORCE | 3.274,00 | 39.288,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | DOUBLESTAR - DSR566 | 3.274,00 | 39.288,00 | Classificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| Item 48<br>Classif. | Código 001.112.808<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 7.50 R16 10 LONAS TT 116/114L O PNEU 7.50 R16 COM 10 LONAS, TIPO TT (TUBELESS) E ÍNDICE DE CARGA 116/114L, FOI PROJETADO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS E FURGÕES, QUE EXIGEM RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE PARA TRANSPORTAR CARGAS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. A CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO E A DANOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE USO INTENSO. O TIPO TT INDICA QUE O PNEU É COM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA UM SISTEMA MAIS TRADICIONAL E CONFIÁVEL, PERMITINDO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARO. O ÍNDICE DE CARGA 116/114L INDICA QUE O PNEU TEM | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>36<br>Valor Total | Status Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 1.250 KG POR PNEU (116) EM CONDIÇÃO DE CARGA ÚNICA E 1.100 KG POR PNEU (114) EM CONDIÇÃO DE CARGA DUPLA. A CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L PERMITE UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 120 KM/H, IDEAL PARA APLICAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 7.50 R16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | VIKRANT - TRACK KING - JABUTI | 1.155,00 | 41.580,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada.<br>FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item<br>49<br>Classif. | Código<br>001.112.823<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO O PNEU 80/100-18 Marca 47P DIANTEIRO FOI PROJETADO PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, TRAÇÃO E ESTABILIDADE. IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA, ESTE MODELO É PERFEITO PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOS OFF-ROAD, DE ENDURO OU MOTOS DE ESTRADA, GARANTINDO CONTROLE E ADERÊNCIA TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 80/100-18 • ÍNDICE DE CARGA: 47 (170 KG POR PNEU), IDEAL PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO E LEVE, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), GARANTINDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM TRAJETOS DE MÉDIA E ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), COM CÂMARA DE AR, O QUE OFERECE FACILIDADE DE REPARO E | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>3<br>Valor Total | Status<br>Lance | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MANUTENÇÃO, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA A DANOS E FUROS, IDEAL PARA O USO EM TERRENOS DESAFIADORES. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS DE USO MISTO, COMO MOTOS | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | TECHNIC - STROKER CITY | 331,00 | 993,00 | Classificado |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
| 50 | 001.112 | PNEU 90/90-18 57P TT | | UN | 3 | Lance |
| Classif. | .822 Código | TRASEIRO O PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO É | Marca | Valor Unitário | Valor | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | |
|---|---|---|
| | PROJETADO PARA MOTOS DE DIFERENTES ESTILOS, OFERECENDO ALTA PERFORMANCE, DURABILIDADE E TRAÇÃO, ESPECIALMENTE PARA O USO NA RODA TRASEIRA. IDEAL PARA MOTOCICLETAS QUE ENFRENTAM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COMO ASFALTO E TERRENOS MISTOS, ESTE MODELO GARANTE EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 90/90-18 • ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM LONGAS VIAGENS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), PROPORCIONANDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), OU SEJA, O PNEU UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE DANOS, ALÉM DE PROPORCIONAR UM DESEMPENHO CONFIÁVEL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • APLICAÇÕES: IDEAL | Total |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOCICLETAS DE ESTRADA E<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | MAGGION - PREDATOR MR5 | 360,00 | 1.080,00 | Classificado |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 51<br>Classif. | Código 001.112.801<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE EXIGEM | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>14<br>Valor Total | Status<br>Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E DESEMPENHO EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, É IDEAL PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM ESTRADAS ASFALTADAS, PROPORCIONANDO UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, O QUE RESULTA EM MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO E MAIOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL. ESSE DESIGN É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE QUE PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS EM SUPERFÍCIES LISAS, GARANTINDO CONFORTO E ESTABILIDADE NA DIREÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA USO INTENSO • BANDA DE RODAGEM: LISA, | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | MRF - S1T4 | 1.863,00 | 26.082,00 | Classificado S |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 001.112.802 | PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA | | UN | 9 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MÁXIMA, ESTE PNEU É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS DE TERRA, OFERECENDO EXCELENTE PERFORMANCE EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENOS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA GARANTIR UMA TRAÇÃO EFICAZ TANTO EM ESTRADAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA OU CASCALHO. ESSA VERSATILIDADE GARANTE QUE O PNEU MANTENHA A SEGURANÇA E O DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ESTRADA, OFERECENDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, MESMO EM SUPERFÍCIES DESAFIADORAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | MRF - S3K4 | 1.746,00 | 15.714,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item<br>53 | Código<br>001.112 | Descrição do Produto/Serviço<br>PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1000X20 | Marca | Unidade<br>UN | Quantidade<br>14 | Status<br>Lance |
| Classif. | Código | O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000X20 FOI PROJETADO PARA FORNECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. IDEAL PARA PNEUS DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS, ESTE PROTETOR PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, ABRASÕES E OUTROS TIPOS DE DESGASTE QUE PODEM OCORRER DURANTE O USO EM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS. CARACTERÍSTICAS | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, GERALMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. O PROTETOR É IDEAL PARA APLICAÇÕES EM QUE O DESGASTE DO PNEU E O RISCO DE DANOS SÃO ELEVADOS, COMO EM TERRENOS IRREGULARES OU ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. •MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE DURABILIDADE SUPERIOR E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS MECÂNICOS. SUA COMPOSIÇÃO TAMBÉM AJUDA A MANTER A PRESSÃO<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - JABUTI | 80,00 | 1.120,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 001.112.846 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.4-24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.4-24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROTEGER DE FORMA EFICIENTE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS, CORTES E ABRASÕES, COMUNS EM TERRENOS IRREGULARES E DIFÍCEIS. IDEAL PARA PNEUS 12.4-24, ESTE PROTETOR É AMPLAMENTE UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. SUA FUNÇÃO É CRIAR UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: | UN | 9 | Lance |
| Classif. | Código | Marca | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E TERRENOS DE MINERAÇÃO, ONDE HÁ RISCO ELEVADO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DEVIDO A PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - JABUTI | 187,00 | 1.683,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 001.112.841 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.5/80 R18 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.5/80 R18 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM VEÍCULOS OFF-ROAD, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E VEÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NA SUPERFÍCIE DA ESTRADA OU DO TERRENO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.5/80 R18, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE AGRÍCOLA, MÁQUINAS PESADAS E TRATORES. ESTE PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO ESTRADAS | | UN | 6 | |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DE TERRA, FAZENDAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 001.112.845 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 14.9-28 O PROTETOR PARA CÂMARA | UN | 5 | Lance |
| Classif. | Código | Marca | Valor Unitário | Valor | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | |
|---|---|---|
| | DE AR 14.9-28 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. IDEAL PARA PNEUS 14.9-28, ESTE PROTETOR É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DESGASTES, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E DESEMPENHO PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. É PERFEITO PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS IRREGULARES, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE PEDREIRA, TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E | Total |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CÂMARAS DE AR É ELEVADO.<br>• MATERIAL: FABRICADO COM<br>Proponente / Fornecedor | | | |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 001.112.840 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1400X24 | UN | 23 | Lance |
| Classif. | Código | Marca<br>O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1400X24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 1400X24 USADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA DE AR DURANTE O USO EM TERRENOS EXIGENTES E ESTRADAS SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, AMPLAMENTE UTILIZADO EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS. O PROTETOR É IDEAL PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, TERRENOS ACIDENTADOS E EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS. ELE EVITA O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - JABUTI | 182,00 | 4.186,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Motivo: Proposta não informada. | | | ficado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 001.112.842 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 17.5 R25<br>O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17.5 R25 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA NO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA PNEUS DE GRANDES MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COMO EQUIPAMENTOS DE | Marca | UN | 9 | Status Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM MÁQUINAS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPERAM EM TERRENOS SEVEROS E DE ALTA EXIGÊNCIA. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS, COMO EM MINAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ÁREAS DE PEDREIRAS E TERRENOS IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - JABUTI | 296,00 | 2.664,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 59<br>Classif. | Código 001.112.844<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 18.4-30 O<br>Marca<br>PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 18.4-30 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR EM PNEUS DE GRANDES DIMENSÕES, COM APLICAÇÃO EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM TERRENOS AGRÍCOLAS, DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS DEVIDO A OBJETOS CORTANTES E SUPERFÍCIES IRREGULARES É ELEVADO. SUA FUNÇÃO PRINCIPAL É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>14<br>Valor Total | Status<br>Lance | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E PERFORMANCE PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PESADOS. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE HÁ MAIOR PROBABILIDADE DE O PNEU ENTRAR EM CONTATO COM PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. | | |
| | Proponente / Fornecedor | | |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 0,00 | 0,00Desclassificado |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| Motivo: Proposta não informada. | | | |
| FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 001.112.837 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 275/80 R22,5 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU. FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, ESTE PROTETOR AJUDA A PREVENIR DANOS E FUROS NA CÂMARA DE AR CAUSADOS POR PEDRAS, DETRITOS OU IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS. O PROTETOR É INDICADO PARA VEÍCULOS QUE | Marca | UN | 45 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ENFRENTAM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS, COMO ASFALTO DETERIORADO, TERRENOS ACIDENTADOS E OPERAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. ELE AGE COMO UMA BARREIRA PROTETORA, EVITANDO O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, O QUE MINIMIZA O RISCO DE<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - JABUTI | 91,00 | 4.095,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | | | ficado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 61<br>Classif. | Código 001.112.843<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 7.50 R16 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 7.50 R16 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 7.50 R16 USADOS EM CAMINHÕES, VEÍCULOS COMERCIAIS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, ESTE PROTETOR AJUDA A EVITAR PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES DO TERRENO, MANTENDO O SISTEMA DE PNEUS EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE PORTE MÉDIO, VEÍCULOS COMERCIAIS, VANS E ÔNIBUS. O PROTETOR É RECOMENDADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM TANTO EM ÁREAS URBANAS COMO EM ESTRADAS RURAIS OU DE TERRA, ONDE HÁ MAIOR RISCO DE DANOS | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>15<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AOS PNEUS DEVIDO A OBJETOS E IRREGULARIDADES NO SOLO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR PROPORCIONA UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - JABUTI | 53,00 | 795,00 | Classificado<br>S |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
| 62 | 001.112 | PROTETOR PARA CÂMARA | | UN | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clas sif. | .839 Código | DE AR - APLICAÇÃO 900R20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 900R20 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA PARA O SISTEMA DE PNEUS. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É PROJETADO PARA SER UTILIZADO COM PNEUS 900R20 EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900R20, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, SUPERFÍCIES IRREGULARES E AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE UMA EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E | Marca | Valor Unitário | 23 Valor Total | Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESGASTES CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - JABUTI | 76,00 | 1.748,00 | Classificado |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 63<br>Classif. | Código 001.112.830<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 É PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>1<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E ALGUNS TIPOS DE VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ELA ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 10.5/65-16, COMUMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES QUE OPERAM EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FEITA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA SUPORTAR IMPACTOS, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU CONSTANTE POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR15 | 155,00 | 155,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 001.112.825 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 1000X20 É IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. FABRICADA COM MATERIAIS DURÁVEIS E DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DOS PNEUS, GARANTINDO A SEGURANÇA, ESTABILIDADE E O | | UN | 4 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR OFERECE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, MESMO EM CONDIÇÕES EXTREMAS DE USO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1000X20, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ÔNIBUS, TRATORES, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS E | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | GOLDAX | 158,00 | 632,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR78A | 158,00 | 632,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada. | | | ficado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 001.112.828 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, COMO MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES E VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESTA CÂMARA DE AR OFERECE DESEMPENHO SUPERIOR, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU E PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12,5/80 R18, UTILIZADOS EM DIVERSOS TIPOS DE | UN | 2 | Lance |
| Classif. | Código | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES, ÔNIBUS URBANOS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO E RODOVIAS. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR ASSEGURA VEDAÇÃO EFICIENTE, SUPORTANDO VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXIGENTES. ELA MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU CONSTANTE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | GOLDAX | 241,00 | 482,00 | Classificado<br>S |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR15 | 241,00 | 482,00 | Classificado<br>S |
| 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | FLEXEN | 241,67 | 483,34 | Classificado<br>S |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 001.112.834 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 12.4-24. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU DE FORMA EFICAZ E PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM CONDIÇÕES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. IDEAL PARA USO EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE | | UN | 2 | Lance |

| Classif. | Código | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DANOS CAUSADOS POR IMPACTO, DESGASTE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO UMA MAIOR VIDA ÚTIL DO PRODUTO. •APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | FLEXEN | 330,00 | 660,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | TORTUGA | 330,00 | 660,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR218A | 330,00 | 660,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | | | ficado |
| Item<br>67<br>Classif. | Código<br>001.112.833<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE QUE UTILIZAM PNEUS 14.9-28. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO NAS MAIS VARIADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS. IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, ONDE A TRAÇÃO E A ESTABILIDADE SÃO ESSENCIAIS. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, ALÉM DE SUPORTAR VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES SEVERAS DE | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>1<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OPERAÇÃO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR218A | 415,00 | 415,00 | Classificado S |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | |
| 68 | 001.112.827 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DE GRANDE | Marca | UN | 9 | Status Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


PORTE, COMO CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS DE LONGO CURSO, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU DE MANEIRA EFICIENTE, ESSA CÂMARA DE AR OFERECE SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, ESSENCIAIS PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS DE OPERAÇÕES PESADAS EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS DE CARGA PESADA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E TRATORES. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR MANTÉM A VEDAÇÃO EFICIENTE E CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE DO PNEU, SUPORTANDO O IMPACTO CONSTANTE E AS CONDIÇÕES DE USO SEVERAS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1400X24, INCLUINDO
Proponente / Fornecedor

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | FLEXEN | 460,00 | 4.140,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | TORTUGA | 460,00 | 4.140,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR220A | 460,00 | 4.140,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 001.112.829 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS INDUSTRIAIS QUE | | UN | 6 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | UTILIZAM PNEUS 17.5 R25. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ELA GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE CARGA, ESCAVADEIRAS, TRATORES, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E DURABILIDADE, MESMO EM CONDIÇÕES EXIGENTES DE OPERAÇÃO, COMO IMPACTO, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. • APLICAÇÕES: | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | TORTUGA | 473,00 | 2.838,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR220A | 473,00 | 2.838,00 | Classificado |
| 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | FLEXEN | 473,33 | 2.839,98 | Classificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | S |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 001.112.832 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PESADOS. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO DESEMPENHO, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS | | UN | 4 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA REFORÇADA E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICAZ, MANTENDO A PRESSÃO INTERNA CONSTANTE E PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR218A | 557,00 | 2.228,00 | Classificado |
| 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | FLEXEN | 557,67 | 2.230,68 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada. | | | | ficado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item<br>71<br>Classif. | Código<br>001.112.824<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80 R22,5 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 275/80 R22,5 É PROJETADA PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. COM ESTA CÂMARA DE AR, O PNEU OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE FACILITAR A MANUTENÇÃO E O REPARO DO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA GARANTIR O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, QUE SÃO COMUNS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. • | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>15<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIAL: FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, QUE GARANTEM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A CÂMARA DE AR MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU ESTÁVEL, OFERECENDO DESEMPENHO IDEAL E SEGURANÇA NAS VIAGENS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 275/80 R22,5, COMO CAMINHÕES DE CARGA, CAMINHÕES DE ENTREGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM RODOVIAS,<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | GOLDAX | 227,00 | 3.405,00 | Classificado<br>S |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR78A | 227,00 | 3.405,00 | Classificado<br>S |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada.<br>FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item<br>72<br>Classif. | Código<br>001.112.831<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 FOI PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE PORTE MÉDIO, OFERECENDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, ELA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E TERRENOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS URBANOS E TAMBÉM EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO DE PORTE MÉDIO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DESGASTE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>7<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, O QUE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE PORTE MÉDIO, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE, VANS | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR75A | 103,00 | 721,00 | Classificado |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
| 73 | 001.112 | CÂMARA DE AR PARA PNEU | | UN | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clas sif. | .836 Código | 80/100 R18 A CÂMARA DE AR 80/100 R18 DIANTEIRO FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO, SEGURANÇA E DURABILIDADE PARA MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSA MEDIDA. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL E SEGURA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO, ESPECIALMENTE EM MOTOCICLETAS DE PASSEIO, OFF-ROAD E TRAIL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 80/100 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS. É IDEAL PARA MODELOS DE MOTO TRAIL, OFF-ROAD E OUTROS VEÍCULOS DE DUAS RODAS QUE EXIGEM DESEMPENHO SUPERIOR NA FRENTE. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, DESGASTE E DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS. SEU MATERIAL DE QUALIDADE AJUDA A MANTER A PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR MAIS TEMPO. • APLICAÇÕES: | Marca | Valor Unitário | 1 Valor Total | Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDICADA PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR4 | 104,00 | 104,00 | Classificado S |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 74<br>Classif. | Código 001.112.835<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90 R18 A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É PROJETADA PARA OFERECER ALTO DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA MOTOS E MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSE | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>1<br>Valor Total | Status<br>Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | TAMANHO. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESSA CÂMARA DE AR ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO IDEAL DO PNEU E GARANTINDO A PERFORMANCE DO VEÍCULO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 90/90 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA TRASEIRA DE MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, COMO MODELOS DE PASSEIO, MOTOS TRAIL E MOTOS OFF-ROAD. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA E RESISTENTE, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PERFURAÇÕES E ABRASÕES. SUA COMPOSIÇÃO OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS DE AR. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS COM PNEUS 90/90 R18 NA RODA TRASEIRA. UTILIZADA EM MOTOCICLETAS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO, TANTO EM VIAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES E OFF-ROAD. • DURABILIDADE: | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR4 | 86,00 | 86,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motivo: Proposta não informada. | | | | ficado |
| JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 001.112.826 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. PROJETADA PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E UM DESEMPENHO IDEAL, ELA AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU EM NÍVEIS ADEQUADOS, GARANTINDO MAIOR | | UN | 4 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900X20, MUITO UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE, ÔNIBUS E ALGUMAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR PROPORCIONA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE SUPERIOR. ELA É PROJETADA PARA RESISTIR A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, IMPACTO E ABRASÃO, O QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, QUE UTILIZAM PNEUS 900X20. | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - TR78A | 151,00 | 604,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada. | | | |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 001.112.807 | PNEU 10.5/65-16 10 LONAS TL L1 O PNEU 10.5/65-16 COM 10 LONAS E CLASSIFICAÇÃO TL L1 FOI PROJETADO PARA FORNECER ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 10 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, TORNANDO O PNEU ADEQUADO PARA OPERAÇÕES INTENSIVAS EM CONDIÇÕES DE SOLO VARIADO, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO E ÁREAS AGRÍCOLAS. A BANDA DE RODAGEM L1 É PROJETADA PARA TERRENOS SUAVES E ESTÁVEIS, PROPORCIONANDO TRAÇÃO EFICIENTE EM SOLOS MACIOS, COMO ÁREAS DE PASTAGEM OU TERRENOS | UN | 1 | Lance |
| Classif. | Código | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | AGRÍCOLAS NÃO COMPACTADOS. ESSE PADRÃO DE BANDA DE RODAGEM É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA TRATORES E OUTROS VEÍCULOS AGRÍCOLAS, QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO IDEAL SEM PREJUDICAR O SOLO OU CAUSAR DANOS. O TL INDICA QUE O PNEU É SEM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA A FUROS E PERMITE UM AJUSTE MAIS SIMPLES E RÁPIDO PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 10.5/65-16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA ADICIONAL E MAIOR DURABILIDADE, Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | FORERUNNER | 1.500,00 | 1.500,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SPEEDROAD - AW IMPLEMENT | 1.500,00 | 1.500,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item<br>77<br>Classif. | Código<br>001.112.800<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 1000X20 COM 18 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 149/146K FOI PROJETADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE EXIGEM ROBUSTEZ E DURABILIDADE. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU GARANTE UMA PERFORMANCE SEGURA E EFICIENTE, MESMO SOB CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS. ESSE TIPO DE BANDA PROPORCIONA MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL E GARANTINDO UMA | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>3<br>Valor Total | Status<br>Lance | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONDUÇÃO SUAVE E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO DE 18 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AO PNEU, MESMO EM USO INTENSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • BANDA DE RODAGEM: LISA, IDEAL PARA RODOVIAS E | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | DPLUS D651 | 2.717,00 | 8.151,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | WESTLAKE | 2.717,00 | 8.151,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status Lance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 001.112.799 | PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 1000X20 18 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 149/146K É PROJETADO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE USO INTENSIVO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 18 LONAS PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE E ESTABILIDADE, MESMO EM ESTRADAS MAIS EXIGENTES. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI DESENVOLVIDA PARA GARANTIR TRAÇÃO TANTO EM ASFALTOS QUANTO EM TERRENOS IRREGULARES, OFERECENDO O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE CONFORTO E DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: | | UN | 5 | |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MISTA, COM DESEMPENHO OTIMIZADO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS DE TERRA, AREIA OU CASCALHO • APLICAÇÃO: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, E UTILITÁRIOS QUE TRAFEGAM POR DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | CASUMINA BS661H | 2.839,67 | 14.198,35 | Classificado |
| 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | MRL* | 2.848,67 | 14.243,35 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item 79 | Código 001.112 | Descrição do Produto/Serviço PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 | Unidade UN | Quantidade 5 | Status Lance |
| Classif. | Código | LONAS 152/149L LISO O PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS FOI PROJETADO PARA FORNECER DESEMPENHO SUPERIOR, DURABILIDADE E ROBUSTEZ, IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA, SENDO PERFEITO PARA CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E FROTAS DE TRANSPORTE EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA PERFORMANCE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1100 R22,5 •CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL AO DESGASTE E AOS IMPACTOS, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E MAIOR DURABILIDADE. • ÍNDICE DE CARGA: 152 (2.350 KG) / 149 (2.200 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS DE FORMA SEGURA, IDEAL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA E ÔNIBUS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES, ADEQUADO | Marca Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PARA VIAGENS LONGAS E EM<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SESTANTE | 3.242,00 | 16.210,00 | Classificado |
| 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | MRL* | 3.446,67 | 17.233,35 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 001.112.804 | PNEU 12,5/80 R18 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R4 O PNEU 12,5/80 R18 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R4 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA E TRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO QUE | | UN | 2 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OPERAM EM TERRENOS IRREGULARES E DESAFIADORES. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 12 LONAS OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE, IDEAL PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÕES PESADAS. A BANDA DE RODAGEM R4 FOI PROJETADA PARA GARANTIR TRAÇÃO SUPERIOR EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E TERRAINS DE TRABALHO AGRÍCOLA. COM UM PADRÃO DE SULCOS MAIS AGRESSIVOS, A BANDA R4 PROPORCIONA MAIOR ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM SOLOS DE TERRA, CASCALHO E OUTROS TERRENOS INSTÁVEIS. ESSE DESIGN GARANTE QUE O PNEU POSSA LIDAR COM OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E OUTRAS TAREFAS QUE EXIGEM UMA BOA PERFORMANCE EM SUPERFÍCIES IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12,5/80 R18 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: R4, IDEAL PARA TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | MRL | 2.848,00 | 5.696,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SPEEDRO | 2.848,0 | 5.696,0 | Classifica |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AD - O4510 MRL* | 0 | 0 | do S |
| 2 | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | | 4.575,33 | 9.150,66 | Classificado S |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 001.112.811 | PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 O PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 É PROJETADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM UMA AMPLA VARIEDADE DE TERRENOS. COM UMA CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12PR), OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. O PERFIL R-1 É | | UN | 3 | |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | IDEAL PARA USO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS MACIOS, COMO LAVOURAS E PASTAGENS, COM ALTA EFICIÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12.4-24 • CONSTRUÇÃO: 12PR (12 LONAS), QUE GARANTE ROBUSTEZ, MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL PROLONGADA • PERFIL: R-1, DESENHADO PARA PROPORCIONAR TRAÇÃO SUPERIOR EM SOLOS MACIOS E DIFÍCEIS, IDEAIS PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS • USO: TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO • APLICAÇÕES: IDEAL PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS EM LAVOURAS, PASTAGENS E SOLOS QUE EXIGEM TRAÇÃO CONSTANTE ESTE PNEU OFERECE UMA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA QUEM | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | FORERUNNER | 3.446,00 | 10.338,00 Classificado S |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SPEEDROAD - O1351 | 3.446,00 | 10.338,00 Classificado S |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | SUPERGUIDER R1 TT QH611 | 3.446,67 | 10.340,01 Classificado S |
| 3 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | MRL* | 6.139,33 | 18.417,99 Classificado S |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | 0,00 | 0,00 Desclassi |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada. | | ficado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 001.112.810 | PNEU 14.9-28 TT 12 LONAS R1 | Marca | UN | 1 | Lance |
| Classif. | Código | O PNEU 14.9-28 TT COM 12 LONAS E CLASSIFICAÇÃO R1 É IDEAL PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA EM TERRENOS AGRÍCOLAS. ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA. O NÚMERO DE LONAS (12) GARANTE UMA ESTRUTURA REFORÇADA, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 14.9-28 • TIPO DE CÂMARA: TT (TUBELESS, OU | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SEJA, COM CÂMARA INTERNA) • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • PERFIL R1: DESENHADO PARA USO EM CONDIÇÕES DE SOLO AGRÍCOLA, PROPORCIONANDO ALTA TRAÇÃO E PERFORMANCE EM TERRENOS MACIOS E DIFÍCEIS • IDEAL PARA: TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ESPECIALMENTE EM TERRENOS COM SOLO MACIO OU EM CULTIVO INTENSIVO<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | FORERUNNER | 4.575,00 | 4.575,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SPEEDROAD - O1351 | 4.575,00 | 4.575,00 | Classificado |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | FORERUNNER R1 QH612 | 4.575,33 | 4.575,33 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada. | | | | ficado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 83<br>Classif. | Código 001.112.803<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 1400X24 16 LONAS BANDA DE RODAGEM GL2/L2 Marca<br>O PNEU 1400X24 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM GL2/L2 FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS OFF-ROAD QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO SOLOS MACIOS, IRREGULARES OU COM PRESENÇA DE ROCHAS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS PROPORCIONA EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB USO INTENSO E EM CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM GL2/L2 É PROJETADA PARA OFERECER TRAÇÃO OTIMIZADA EM TERRENOS AGRÍCOLAS E OFF-ROAD. O PADRÃO GL2 É IDEAL PARA SOLOS MAIS SUAVES, COMO PASTAGENS OU CAMPOS AGRÍCOLAS, ENQUANTO O L2 OFERECE MAIOR ROBUSTEZ PARA TERRENOS MAIS DIFÍCEIS, COMO SOLOS DUROS OU ROCHOSOS. O DESENHO DA BANDA DE RODAGEM GARANTE MÁXIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO EFICIENTE E SEGURO DURANTE OPERAÇÕES DE TRABALHO | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>12<br>Valor Total | Status<br>Lance | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PESADO, COMO PLANTIO, COLHEITA, E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM TERRENOS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1400X24 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, OFERECENDO MAIOR | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | FORERUNNER | 6.139,00 | 73.668,00 | Classificado |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | SPEEDROAD - O9010 | 6.139,00 | 73.668,00 | Classificado |
| 2 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | FORERUNNER G2/L2 TL QH808 | 6.139,33 | 73.671,96 | Classificado |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | |
| 84 | 001.112 | PNEU 16/70-20 14 LONAS | | UN | 1 | Status Lance |
| Classif. | .806 Código | BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 16/70-20 14 LONAS | Marca | Valor Unitário | Valor | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | |
|---|---|---|
| | COM BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE USO OFF-ROAD, COMO TRATORES, ESCAVADEIRAS E CAMINHÕES FORA DE ESTRADA, OFERECENDO EXCELENTE TRAÇÃO E DURABILIDADE EM CONDIÇÕES EXTREMAS. COM SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 14 LONAS E A BANDA DE RODAGEM E3/L3, ESTE PNEU GARANTE RESISTÊNCIA E DESEMPENHO SUPERIOR EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO LAMA, CASCALHO E PEDREGULHOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 16/70-20 • CONSTRUÇÃO: RADIAL COM 14 LONAS (14 PR), PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR PERFORMANCE SOB CONDIÇÕES DE CARGA PESADA E USO INTENSO. • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, COM DESENHO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS OFF-ROAD, COMO PEDREIRAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E TERRENOS ACIDENTADOS. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É IDEAL PARA PROPORCIONAR UMA ADERÊNCIA SUPERIOR EM SUPERFÍCIES ROCHOSAS, CASCALHO E SOLO MACIO, ALÉM DE SER PROJETADA PARA | Total |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SUPORTAR<br>Proponente / Fornecedor | | | |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 001.108.305 | PNEU 165/70 R13 83T O PNEU 165/70 R13 83T É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SUBCOMPACTOS QUE BUSCAM EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E DESEMPENHO NO USO DIÁRIO. COM A MEDIDA 165/70 R13 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE | Marca | UN | 6 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| MODELO OFERECE BOA ESTABILIDADE, CONFORTO E ADERÊNCIA, IDEAL PARA CARROS DE PASSEIO EM TRAJETOS URBANOS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 165/70 R13 •ÍNDICE DE CARGA: 83 (487 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO LEVES, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO E CONFORTO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, OFERECENDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALÉM DE GARANTIR UMA DISTRIBUIÇÃO MAIS UNIFORME DA PRESSÃO AO LONGO DO PNEU, AUMENTANDO A ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | |
| ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 001.110.009 | PNEU 165/70 R14 85T O PNEU 165/70 R14 85T É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO COMPACTOS, COMO HATCHBACKS E SEDANS, OFERECENDO EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 165/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFIANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: | UN | 7 | Lance |
| Classif. | Código | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| 165/70 R14 •ÍNDICE DE CARGA: 85 (515 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM BOA ESTABILIDADE E CONTROLE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHORA A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | |
| ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 001.112.805 | PNEU 17,5 R25 16 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O | UN | 3 | Lance |
| Classif. | Código | Marca | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | PNEU 17,5 R25 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI DESENVOLVIDO PARA MÁQUINAS PESADAS, COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, E EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COM CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS, SUPORTANDO OPERAÇÕES INTENSAS EM TERRENOS DIFÍCEIS E IRREGULARES. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É PROJETADA PARA FORNECER EXCELENTE TRAÇÃO E DESEMPENHO EM TERRENOS DE MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E OFF-ROAD. O DESIGN DOS SULCOS É | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | AGRESSIVO, PERMITINDO QUE O PNEU SE MOVIMENTE FACILMENTE EM TERRENOS SOLTOS, COMO CASCALHO, TERRA, OU AREIA, ENQUANTO OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA O DESGASTE. ALÉM DISSO, A BANDA E3/L3 É ESPECIALMENTE ADEQUADA PARA TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARREGAMENTO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 17,5 R25 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | MRL* | 6.718,00 | 20.154,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 6.718,00 | 20.154,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SPEEDROAD - O9011 | 6.718,00 | 20.154,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 001.108.309 | PNEU 175/65 R14 82T O PNEU 175/65 R14 82T FOI DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. COM A MEDIDA 175/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE PNEU PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DESEMPENHO, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/65 R14 •ÍNDICE DE CARGA: 82 (475 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E | | UN | 5 | |

| Classif. | Código | Valor Unitário | Valor Total | Lance |
|---|---|---|---|---|

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E PROPORCIONANDO<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 413,00 | 2.065,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | PRIMETRAC - TOURSTAR H06 | 413,00 | 2.065,00 | Classificado |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | ROADKING RADIAL 109 | 413,33 | 2.066,65 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 89<br>Classif. | Código 001.108.303<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 175/70 R14 88T O PNEU 175/70 R14 88T É A OPÇÃO IDEAL PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 175/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, OFERECE EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA O USO DIÁRIO EM ESTRADAS URBANAS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/70 R14 •ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O TRANSPORTE DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO A ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, ALÉM DE MELHORAR A | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>9<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO AO LONGO DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | LANDSPIDER - DURATRAXX | 446,00 | 4.014,00 | Classificado |
| 2 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | ROADKING RADIAL 109 | 446,67 | 4.020,00 | Classificado |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | |
| 90 | 001.112 | PNEU 18.4-30 12 LONAS | | UN | 2 | Status Lance |
| Clas | .809 | BANDA DE RODAGEM R1 O | Marca | Valor | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| sif. | Código | | Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| | | PNEU 18.4-30 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R1 FOI PROJETADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS, COMO TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS E DE CAMPO. A CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS PROPORCIONA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXCEPCIONAIS, PERMITINDO QUE O PNEU SUPORTE GRANDES PESOS E EXIJA MENOS MANUTENÇÃO DURANTE O USO INTENSO. A BANDA DE RODAGEM R1 É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS MACIOS, COMO SOLO DE PASTAGEM, CANAVIAIS, LAVOURAS E OUTROS TERRENOS AGRÍCOLAS QUE EXIGEM ALTA ADERÊNCIA. O PADRÃO DE SULCOS LARGOS E PROFUNDOS PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE PLANTIO, CULTIVO E COLHEITA, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, O QUE É CRUCIAL PARA MANTER A SAÚDE DO SOLO AGRÍCOLA E A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 18.4-30 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | Proponente / Fornecedor | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | FORERUNNER | 7.031,00 | 14.062,00 | Classificado S |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SPEEDROAD - O1351 | 7.031,00 | 14.062,00 | Classificado S |
| 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | MRL* | 7.031,33 | 14.062,66 | Classificado S |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | FORERUNNER R1 TT | 7.031,33 | 14.062,66 | Classificado S |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 001.112.821 | PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS O PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS. COM A CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 8 LONAS E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO PROPORCIONA ALTA | Marca | UN | 6 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RESISTÊNCIA AO DESGASTE, EXCELENTE CAPACIDADE DE CARGA E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185 R14C • ÍNDICE DE CARGA: 102 (850 KG POR PNEU) / 100 (800 KG POR PNEU), OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE PRECISAM TRANSPORTAR CARGAS MÉDIAS E PESADAS DE MANEIRA EFICIENTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 LONAS, GARANTINDO UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS E EXIGÊNCIAS DE USO | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SUNSET - OVER CARGO B3 | 747,00 | 4.482,00 | Classificado |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO DUREVO V1 | 747,33 | 4.483,98 | Classificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 001.112.820 | PNEU 185/65 R14 86H O PNEU 185/65 R14 86H É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO EQUILIBRADA, CONFORTÁVEL E SEGURA. COM A MEDIDA 185/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ÓTIMO DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: | UN | 10 | |
| Classif. | Código | Marca | Valor Unitário | Valor Total | Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 185/65 R14 •ÍNDICE DE CARGA: 86 (530 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR CONFORTO AO DIRIGIR, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROMOVENDO MAIOR ESTABILIDADE E | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MAGNUM CAMPIONE M3 | 475,00 | 4.750,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 475,00 | 4.750,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | PRIMETRAC - TOURSTAR H06 | 475,00 | 4.750,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| Item 93<br>Classif. | Código 001.112.819<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 185/65 R15 88H O PNEU 185/65 R15 88H FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS. COM A MEDIDA 185/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTA PERFORMANCE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R15 •ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>9<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RÁPIDAS COM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, TANTO EM ESTRADA SECA QUANTO MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO OTTIMA PLUS | 520,00 | 4.680,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 520,00 | 4.680,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | XBRI - FASTWAY P7 | 520,00 | 4.680,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada. | | | | |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item<br>94<br>Classif. | Código<br>001.108.307<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 185/70 R14 88H O PNEU 185/70 R14 88H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE CONFORTO, DESEMPENHO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 185/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE PNEU OFERECE BOA ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/70 R14 •ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>5<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRESSÃO E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE GARANTIR UM DESEMPENHO ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MAGNUM CAMPIONE M3 | 475,00 | 2.375,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 475,00 | 2.375,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | PRIMETRAC - TOURSTAR H06 | 475,00 | 2.375,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantid | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 Classif. | 001.108.302 Código | PNEU 195/65 R15 91H O PNEU 195/65 R15 91H É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO. COM A MEDIDA 195/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ALTA PERFORMANCE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA CARROS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 195/65 R15 •ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO MAIS UNIFORME E MELHOR ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA EXCELENTE | UN Marca | ade Valor Unitário | Status 6 Valor Total | Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO OTTIMA PLUS | 525,00 | 3.150,00 | Classificado |
| 1 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | APTANY | 525,00 | 3.150,00 | Classificado |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | DOUBLEKING - DK558 | 525,00 | 3.150,00 | Classificado |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 96 Classif. | Código 001.112.812 Código | Descrição do Produto/Serviço PNEU 205/55 R16 91V O PNEU 205/55 R16 91V FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO EXCELENTE EM VEÍCULOS DE PASSEIO, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E ESTABILIDADE. COM A MEDIDA 205/55 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE V, ESTE | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 3 Valor Total | Status Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PNEU É IDEAL PARA CARROS DE PASSAGEIROS QUE BUSCAM CONFIABILIDADE EM RODOVIAS, ESTRADAS URBANAS E ATÉ EM CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/55 R16 •ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CARROS COMPACTOS A MÉDIOS, OFERECENDO UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE CARGA E DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (240 KM/H), OFERECENDO ALTA PERFORMANCE E ESTABILIDADE EM VIAGENS A ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE NECESSITAM DE UM PNEU COM BOA ADERÊNCIA EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO, ALÉM DE MAIOR ADERÊNCIA À ESTRADA, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM UMA | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | AOSEN - HH301 | 499,00 | 1.497,00 | Classificado |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO OTTIMA PLUS | 499,33 | 1.497,99 | Classificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| Item 97<br>Classif. | Código 001.112.818<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 205/60 R15 91H O PNEU 205/60 R15 91H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, HATCHBACKS E SUVS, QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E DURABILIDADE. COM A MEDIDA 205/60 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>7<br>Valor Total | Status<br>Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R15 •ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM OFERECE MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA FORNECER BOA ADERÊNCIA | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | DOUBLEKING - DK558 | 649,00 | 4.543,00 | Classificado |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO AQUILA A1 | 649,33 | 4.545,31 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 001.112.813 | PNEU 205/60 R16 92H O PNEU 205/60 R16 92H É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, SUVS E CROSSOVERS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 205/60 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R16 •ÍNDICE DE CARGA: 92 (630 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), | | UN | 3 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS LONGAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE OFERECE MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM AJUDA A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 641,00 | 1.923,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | SUNSET - ENZO G1 | 641,00 | 1.923,00 | Classificado |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO OTTIMA PLUS | 641,30 | 1.923,90 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 99 | Código 001.112.817 | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS O PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO FURGÕES, VANS E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM UM PNEU ROBUSTO E DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA. COM A MEDIDA 205/70 R15C E CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS, ESTE MODELO PROPORCIONA EXCELENTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO SEGURANÇA E PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/70 R15C • ÍNDICE DE CARGA: 106 (950 KG POR PNEU) / 104 (900 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS DE | Marca | Unidade<br>UN | Quantidade<br>7 | Status Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ALTA VELOCIDADE, PROPORCIONANDO BOA ESTABILIDADE EM TRAJETOS LONGOS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 8 LONAS, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR DESEMPENHO, ESPECIALMENTE SOB ALTAS CARGAS E EM USO INTENSO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 858,00 | 6.006,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | DOUBLEKING - DK868 | 858,00 | 6.006,00 | Classificado |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO DUREVO V1 | 858,33 | 6.008,31 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 001.112 | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE NECESSITAM DE DURABILIDADE, DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 12 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. SUA BANDA DE RODAGEM LISA PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM RODOVIAS ASFALTADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 12 LONAS, QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A IMPACTOS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E VIDA ÚTIL AO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), IDEAL PARA VEÍCULOS QUE OPERAM COM CARGAS PESADAS, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE E VANS COMERCIAIS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, GARANTINDO ESTABILIDADE | Marca | UN | 8 | |

| Classif. | Código | Valor Unitário | Valor Total | Lance |
|---|---|---|---|---|

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | E SEGURANÇA MESMO EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | JINYU JF568 | 1.304,00 | 10.432,00 | Classificado |
| 1 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | DERUIBO | 1.304,00 | 10.432,00 | Classificado |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | XBRI - ECOWAY P1 | 1.304,00 | 10.432,00 | Classificado |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 101 Classif. | Código 001.112.797 Código | Descrição do Produto/Serviço PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA FORNECER ALTO DESEMPENHO E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 10 Valor Total | Status Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMERCIAIS QUE OPERAM EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE ESTRADA. SUA CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS OFERECE ROBUSTEZ SUPERIOR E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ENFRENTANDO TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE E A SEGURANÇA DO VEÍCULO. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, SENDO IDEAL PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE E OPERAÇÕES COMERCIAIS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), OFERECENDO CONFIABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE E LONGAS DISTÂNCIAS, COM SEGURANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS. | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | DOUBLESTAR - DSR165 | 1.609,00 | 16.090,00 | Classificado |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | JINYU | 1.609,3 | 16.093, | Classifica |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JA767 | 3 | 30 | do S |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 001.112.814 | PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T O PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM A CONSTRUÇÃO DE 8 PR (PNEUS RADIAIS DE 8 CAMADAS) E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO OFERECE | UN | 9 | Lance |
| Classif. | Código | Marca | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | EXCELENTE PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/65 R16C • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU) / 110 (1.050 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS DE MÉDIO PORTE, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO BOM DESEMPENHO EM VIAGENS LONGAS E DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 CAMADAS (8PR), O QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SPEEDMAX | 1.390,00 | 12.510,00 Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | WINDFORCE - MILEMAX | 1.390,00 | 12.510,00 Classificado |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO DUREVO V1 | 1.390,33 | 12.512,97 Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 001.112.815 | PNEU 225/75 R16C 118/116R O PNEU 225/75 R16C 118/116R FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DESEMPENHO E DURABILIDADE. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E O ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESTE PNEU OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, SENDO IDEAL PARA CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/75 R16C, COMPATÍVEL COM VEÍCULOS COMERCIAIS | Marca | UN | 3 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | E UTILITÁRIOS, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA COMBINAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORTO E CAPACIDADE DE CARGA. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R), QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA, TRAÇÃO E ESTABILIDADE, ESPECIALMENTE EM LONGAS VIAGENS E EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 118 (1.600 KG) / 116 (1.500 KG) PARA CADA PNEU, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE CARREGAM CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. ISSO TORNA O PNEU ADEQUADO PARA CAMINHÕES, VANS E OUTROS<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | MASSIMO DUREVO V1 | 1.324,00 | 3.972,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | FARROAD | 1.324,00 | 3.972,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | LANDSPIDER - DURATRAXX | 1.324,00 | 3.972,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 Desclassificado |
| Item<br>104<br>Classif. | Código<br>001.112.794<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM LISO DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES, O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL É A ESCOLHA IDEAL PARA OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E A MEDIDA 235/75 R17,5, ESTE PNEU PROPORCIONA ALTA CAPACIDADE DE CARGA, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, GARANTINDO EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ALÉM DE UM DESEMPENHO SUPERIOR EM VÁRIAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR OPERAÇÕES PESADAS E EXIGENTES. • ÍNDICE DE | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>6<br>Valor Total | Status<br>Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA AO ASFALTO, REDUZINDO O RISCO DE AQUAPLANAGEM E MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO, Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | JINYU JF568 | 1.549,00 | 9.294,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | DERUIBO | 1.549,00 | 9.294,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 105 Classif. | Código 001.112.795 Código | Descrição do Produto/Serviço PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL MISTO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO VERSÁTIL E CONFIÁVEL EM CONDIÇÕES DE ESTRADA VARIADAS. DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ESTE MODELO OFERECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE ROBUSTEZ, CAPACIDADE DE CARGA E RESISTÊNCIA, TORNANDO-O PERFEITO PARA ENFRENTAR TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS DE DIFICULDADE MODERADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE PESO E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE E O DESEMPENHO DO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, GARANTINDO SEGURANÇA EM OPERAÇÕES EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA E EM ALTAS VELOCIDADES EM RODOVIAS E ESTRADAS. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: MISTO, | Marca | Unidade UN Valor Unitário | Quantidade 9 Valor Total | Status Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROJETADO PARA OFERECER TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | WESTLAKE | 1.860,00 | 16.740,00 | Classificados |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 001.112.816 | PNEU 265/70 R16 112H O PNEU 265/70 R16 112H FOI PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE DESEMPENHO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS 4X4, SUVS E PICAPES, | Marca | UN | 3 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE MOTORISTAS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS EXIGENTES. COM A MEDIDA 265/70 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO ESTABILIDADE, TRAÇÃO E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 265/70 R16 •ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU), IDEAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO SUVS E PICAPES, QUE EXIGEM UMA ALTA CAPACIDADE DE CARGA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, ALÉM DE GARANTIR SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO. •DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | ROADKIN | 980,00 | 2.940,0 | Classifica |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | G ARGOS HT | | | 0do S |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | SUNSE | 980,00 | 2.940,0 | Classifica 0do S |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 001.112.791 | PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 275/80 R22,5, COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, É IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, É CAPAZ | Marca | UN | 12 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DE SUPORTAR UMA CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM SUA CAPACIDADE MÁXIMA, SENDO ALTAMENTE CONFIÁVEL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ROBUSTEZ E SEGURANÇA. A BANDA DE RODAGEM LISA FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR UM CONTATO MAIS EFICIENTE COM A ESTRADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE RESULTA EM UM MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL. ESTE TIPO DE BANDA DE RODAGEM É IDEAL PARA RODOVIAS, ONDE A ADERÊNCIA E A ESTABILIDADE EM ALTA VELOCIDADE SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA E PERFORMANCE DO VEÍCULO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, OFERECENDO | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | WSL0 TOWIN | 2.682,00 | 32.184,00 | Classificado S |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | DRIVEFORCE | 2.682,00 | 32.184,00 | Classificado S |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | DURABLE - DR622 | 2.682,00 | 32.184,00 | Classificado S |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 001.112.792 | PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM MISTA O PNEU 275/80 R22,5 COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURO EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS PAVIMENTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DESAFIADORES. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, O PNEU TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E CONFIABILIDADE EM LONGAS DISTÂNCIAS. A BANDA DE | Marca | UN | 20 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA TANTO EM SUPERFÍCIES ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO OU MESMO EM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. ESTA VERSATILIDADE FAZ COM QUE O PNEU SEJA IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE TRANSITAM POR DIVERSOS TIPOS DE ESTRADAS E NECESSITAM DE UMA COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | WESTLAKE EZ573 | 2.776,00 | 55.520,00 | Classificado S |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | DRIVEFORCE | 2.776,00 | 55.520,00 | Classificado S |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | EUROMINA - MERIDIONAL TORINO | 2.776,00 | 55.520,00 | Classificado S |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 001.112.793 | PNEU 295/80 R22,5 RADIAL 18 LONAS 154/149M BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 295/80 R22,5 RADIAL FOI PROJETADO PARA OFERECER UM EXCELENTE DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DURANTE LONGAS DISTÂNCIAS. COM UM DESIGN RADIAL, O PNEU PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, CONFORTO E ESTABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DAS ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 295/80 R22,5 • ESTRUTURA: RADIAL, COM 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO. • ÍNDICE DE CARGA: 154/149, ADEQUADO | Marca | UN | 4 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (120 KM/H), IDEAL PARA LONGAS VIAGENS E VIAGENS EM ALTA VELOCIDADE. • PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, IDEAL PARA SUPERFÍCIES SECAS E ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE ADERÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE CONTRIBUI PARA UMA MAIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. • APLICAÇÃO: RECOMENDADO PARA USO EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ASFALTO, PERFEITO PARA FROTAS<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | WSL0 TOWIN | 3.274,00 | 13.096,00 | Classificado |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | DRIVEFORCE | 3.274,00 | 13.096,00 | Classificado |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | DOUBLESTAR - DSR566 | 3.274,00 | 13.096,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 001.112.808 | PNEU 7.50 R16 10 LONAS TT 116/114L O PNEU 7.50 R16 COM 10 LONAS, TIPO TT (TUBELESS) E ÍNDICE DE CARGA 116/114L, FOI PROJETADO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS E FURGÕES, QUE EXIGEM RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE PARA TRANSPORTAR CARGAS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. A CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO E A DANOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE USO INTENSO. O TIPO TT INDICA QUE O PNEU É COM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA UM SISTEMA MAIS TRADICIONAL E CONFIÁVEL, PERMITINDO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARO. O ÍNDICE DE CARGA 116/114L INDICA QUE O PNEU TEM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 1.250 KG POR PNEU (116) | | UN | 12 | |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM CONDIÇÃO DE CARGA ÚNICA E 1.100 KG POR PNEU (114) EM CONDIÇÃO DE CARGA DUPLA. A CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L PERMITE UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 120 KM/H, IDEAL PARA APLICAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 7.50 R16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | VIKRANT - TRACK KING - JABUTI | 1.155,00 | 13.860,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | ficado |
| Item<br>111<br>Classif. | Código<br>001.112.823<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO O PNEU 80/100-18 Marca 47P DIANTEIRO FOI PROJETADO PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, TRAÇÃO E ESTABILIDADE. IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA, ESTE MODELO É PERFEITO PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOS OFF-ROAD, DE ENDURO OU MOTOS DE ESTRADA, GARANTINDO CONTROLE E ADERÊNCIA TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 80/100-18 • ÍNDICE DE CARGA: 47 (170 KG POR PNEU), IDEAL PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO E LEVE, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), GARANTINDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM TRAJETOS DE MÉDIA E ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), COM CÂMARA DE AR, O QUE OFERECE FACILIDADE DE REPARO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA A | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>1<br>Valor Total | Status<br>Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DANOS E FUROS, IDEAL PARA O USO EM TERRENOS DESAFIADORES. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS DE USO MISTO, COMO MOTOS | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | TECHNIC - STROKER CITY | 331,00 | 331,00 | Classificado |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | |
| 112 | 001.112 | PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO O PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO É PROJETADO PARA MOTOS DE DIFERENTES ESTILOS, | Marca | UN | 1 | Status Lance |
| Classif. | .822 Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


OFERECENDO ALTA PERFORMANCE, DURABILIDADE E TRAÇÃO, ESPECIALMENTE PARA O USO NA RODA TRASEIRA. IDEAL PARA MOTOCICLETAS QUE ENFRENTAM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COMO ASFALTO E TERRENOS MISTOS, ESTE MODELO GARANTE EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 90/90-18 • ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM LONGAS VIAGENS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), PROPORCIONANDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), OU SEJA, O PNEU UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE DANOS, ALÉM DE PROPORCIONAR UM DESEMPENHO CONFIÁVEL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOCICLETAS DE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTRADA E<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | MAGGION - PREDATOR MR5 | 360,00 | 360,00 | Classificado S |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 113<br>Classif. | Código 001.112.801<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE EXIGEM RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>4<br>Valor Total | Status<br>Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DESEMPENHO EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, É IDEAL PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM ESTRADAS ASFALTADAS, PROPORCIONANDO UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, O QUE RESULTA EM MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO E MAIOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL. ESSE DESIGN É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE QUE PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS EM SUPERFÍCIES LISAS, GARANTINDO CONFORTO E ESTABILIDADE NA DIREÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA USO INTENSO • BANDA DE RODAGEM: LISA, | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | MRF - S1T4 | 1.863,00 | 7.452,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 001.112.802 | PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM | | UN | 3 | Lance |
| Classif. | Código | | | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | RODOVIAS E ESTRADAS DE TERRA, OFERECENDO EXCELENTE PERFORMANCE EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENOS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA GARANTIR UMA TRAÇÃO EFICAZ TANTO EM ESTRADAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA OU CASCALHO. ESSA VERSATILIDADE GARANTE QUE O PNEU MANTENHA A SEGURANÇA E O DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ESTRADA, OFERECENDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, MESMO EM SUPERFÍCIES DESAFIADORAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | MRF - S3K4 | 1.746,00 | 5.238,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - | | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | | ficado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 001.112.838 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1000X20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000X20 FOI PROJETADO PARA FORNECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. IDEAL PARA PNEUS DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS, ESTE PROTETOR PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, ABRASÕES E OUTROS TIPOS DE DESGASTE QUE PODEM OCORRER DURANTE O USO EM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: | UN | 4 | Lance |
| Classif. | Código | Marca | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, GERALMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. O PROTETOR É IDEAL PARA APLICAÇÕES EM QUE O DESGASTE DO PNEU E O RISCO DE DANOS SÃO ELEVADOS, COMO EM TERRENOS IRREGULARES OU ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. •MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE DURABILIDADE SUPERIOR E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS MECÂNICOS. SUA COMPOSIÇÃO TAMBÉM AJUDA A MANTER A PRESSÃO<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - JABUTI | 80,00 | 320,00 | Classificado<br>S |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 001.112.846 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.4-24 O | UN | 3 | Lance |
| Classif. | Código | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.4-24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROTEGER DE FORMA EFICIENTE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS, CORTES E ABRASÕES, COMUNS EM TERRENOS IRREGULARES E DIFÍCEIS. IDEAL PARA PNEUS 12.4-24, ESTE PROTETOR É AMPLAMENTE UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. SUA FUNÇÃO É CRIAR UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, UTILIZADO | Marca | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E TERRENOS DE MINERAÇÃO, ONDE HÁ RISCO ELEVADO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DEVIDO A PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - JABUTI | 187,00 | 561,00 | Classificado<br>S |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada.<br>FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item<br>117<br>Classif. | Código<br>001.112.841<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.5/80 R18 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.5/80 R18 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM VEÍCULOS OFF-ROAD, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E VEÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NA SUPERFÍCIE DA ESTRADA OU DO TERRENO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.5/80 R18, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE AGRÍCOLA, MÁQUINAS PESADAS E TRATORES. ESTE PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO ESTRADAS DE TERRA, FAZENDAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO, | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>2<br>Valor Total | Status Lance | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 001.112.845 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 14.9-28 O | UN | 1 | Lance |
| Classif. | Código | Marca | Valor Unitário | Valor Total | |
| | | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 14.9-28 FOI PROJETADO PARA | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. IDEAL PARA PNEUS 14.9-28, ESTE PROTETOR É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DESGASTES, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E DESEMPENHO PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. É PERFEITO PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS IRREGULARES, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE PEDREIRA, TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. • MATERIAL: FABRICADO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COM<br>Proponente / Fornecedor | | | |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 001.112.840 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1400X24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1400X24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS | UN | 7 | Lance |
| Classif. | Código | Marca | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1400X24 USADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA DE AR DURANTE O USO EM TERRENOS EXIGENTES E ESTRADAS SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, AMPLAMENTE UTILIZADO EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS. O PROTETOR É IDEAL PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, TERRENOS ACIDENTADOS E EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS. ELE EVITA O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - JABUTI | 182,00 | 1.274,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 001.112.842 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 17.5 R25 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17.5 R25 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA NO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA PNEUS DE GRANDES MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COMO EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS | UN | 3 | Lance |
| Classif. | Código | Marca | Valor Unitário | Valor Total | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM MÁQUINAS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPERAM EM TERRENOS SEVEROS E DE ALTA EXIGÊNCIA. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS, COMO EM MINAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ÁREAS DE PEDREIRAS E TERRENOS IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - JABUTI | 296,00 | 888,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Motivo: Proposta não informada. | | | | |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item 121<br>Classif. | Código 001.112.844<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 18.4-30 O<br>PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 18.4-30 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR EM PNEUS DE GRANDES DIMENSÕES, COM APLICAÇÃO EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM TERRENOS AGRÍCOLAS, DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS DEVIDO A OBJETOS CORTANTES E SUPERFÍCIES IRREGULARES É ELEVADO. SUA FUNÇÃO PRINCIPAL É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS, GARANTINDO | Marca | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>4<br>Valor Total | Status Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| MAIOR DURABILIDADE E PERFORMANCE PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PESADOS. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE HÁ MAIOR PROBABILIDADE DE O PNEU ENTRAR EM CONTATO COM PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | |
| ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FREDI PNEUS LTDA | 0,00 | 0,00 | Desclassi |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| Motivo: Proposta não informada. | | | ficado |
| Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| RAVI E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 001.112.837 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 275/80 R22,5 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU. FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, ESTE PROTETOR AJUDA A PREVENIR DANOS E FUROS NA CÂMARA DE AR CAUSADOS POR PEDRAS, DETRITOS OU IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS. O PROTETOR É INDICADO PARA VEÍCULOS QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS, COMO | | UN | 15 | Lance |
| Classif. | Código | | Marca | Valor Unitário | Valor Total | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ASFALTO DETERIORADO, TERRENOS ACIDENTADOS E OPERAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. ELE AGE COMO UMA BARREIRA PROTETORA, EVITANDO O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, O QUE MINIMIZA O RISCO DE<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - JABUTI | 91,00 | 1.365,00 | Classificado |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item<br>123<br>Classif. | Código<br>001.112.843<br>Código | Descrição do Produto/Serviço<br>PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 7.50 R16 Marca<br>O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 7.50 R16 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 7.50 R16 USADOS EM CAMINHÕES, VEÍCULOS COMERCIAIS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, ESTE PROTETOR AJUDA A EVITAR PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES DO TERRENO, MANTENDO O SISTEMA DE PNEUS EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE PORTE MÉDIO, VEÍCULOS COMERCIAIS, VANS E ÔNIBUS. O PROTETOR É RECOMENDADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM TANTO EM ÁREAS URBANAS COMO EM ESTRADAS RURAIS OU DE TERRA, ONDE HÁ MAIOR RISCO DE DANOS AOS PNEUS DEVIDO A OBJETOS E | Unidade<br>UN<br>Valor Unitário | Quantidade<br>5<br>Valor Total | Status<br>Lance | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IRREGULARIDADES NO SOLO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR PROPORCIONA UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - JABUTI | 53,00 | 265,00 | Classificado<br>S |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | | Unidade | Quantidade | |
| 124 | 001.112.839 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 900R20 O | Marca | UN | 7 | Status Lance |
| Classif. | Código | PROTETOR PARA CÂMARA | | Valor Unitário | Valor | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | |
|---|---|---|
| | DE AR 900R20 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA PARA O SISTEMA DE PNEUS. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É PROJETADO PARA SER UTILIZADO COM PNEUS 900R20 EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900R20, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, SUPERFÍCIES IRREGULARES E AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE UMA EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DESGASTES CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E | Total |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | OUTRAS<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | JABUTI - JABUTI | 76,00 | 532,00 | Classificado<br>S |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | JN PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | BENICIO PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FREDI PNEUS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>Motivo: Proposta não informada. | | 0,00 | 0,00 | Desclassificado |

**MENSAGENS**

| Apelido<br>Proponente / Fornecedor | Código<br>Tipo Empresa | Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)<br>Empresa sediada local ou regionalmente |
|---|---|---|
| LIC001<br>CPX DISTRIBUIDORA S/A | | Não<br>Não |
| LIC002<br>JN PNEUS LTDA | | Não<br>Não |
| LIC003<br>BENICIO PNEUS LTDA | <br>EPP | Sim<br>Não |
| LIC004<br>Schwab Comércio de Pneus Ltda | <br>EPP | Sim<br>Não |
| LIC005 | | Não |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | |
|---|---|---|
| FREDI PNEUS LTDA | | Não |
| LIC006 | | Sim |
| MAGBA E-COMMERCE LTDA | EPP | Não |
| LIC007 | | Não |
| ZEUS COMERCIAL EIRELI | | Não |
| LIC008 | | Sim |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | EPP | Não |
| LIC009 | | Sim |
| COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | EPP | Não |
| LIC010 | | Sim |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | EPP | Não |
| LIC011 | | Sim |
| Lube Pack Comercial LTDA - EPP | EPP | Não |

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 08:57:35)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 08:57:55)
Bom dia!
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 09:01:58)
Bom dia!
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 09:02:18)
Bom dia!
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 09:03:01)
Sr pregoeiro, se possivel pedimos não abrir muitos itens ao mesmo tempo, por favor!
De: LIC007 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:26)
Bom dia!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:40)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:43)
Lote / Item: 1 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 É PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E ALGUNS TIPOS DE VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ELA ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 10.5/65-16, COMUMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES QUE OPERAM EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FEITA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA SUPORTAR IMPACTOS, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU CONSTANTE POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:43)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:45)
Lote / Item: 2 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 1000X20 É IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. FABRICADA COM MATERIAIS DURÁVEIS E DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DOS PNEUS, GARANTINDO A SEGURANÇA, ESTABILIDADE E O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR OFERECE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, MESMO EM CONDIÇÕES EXTREMAS DE USO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1000X20, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ÔNIBUS, TRATORES, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS E
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:45)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:47)
Lote / Item: 3 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, COMO MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES E VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESTA CÂMARA DE AR OFERECE DESEMPENHO SUPERIOR, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU E PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12,5/80 R18, UTILIZADOS EM DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES, ÔNIBUS URBANOS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO E RODOVIAS. • MATERIAL: CONFECCIONADA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR ASSEGURA VEDAÇÃO EFICIENTE, SUPORTANDO VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXIGENTES. ELA MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU CONSTANTE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:47)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:49)
Lote / Item: 4 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 12.4-24. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU DE FORMA EFICAZ E PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM CONDIÇÕES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. IDEAL PARA USO EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DANOS CAUSADOS POR IMPACTO, DESGASTE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO UMA MAIOR VIDA ÚTIL DO PRODUTO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:52)
Lote / Item: 5 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE QUE UTILIZAM PNEUS 14.9-28. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO NAS MAIS VARIADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS. IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, ONDE A TRAÇÃO E A ESTABILIDADE SÃO ESSENCIAIS. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, ALÉM DE SUPORTAR VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:00)
Propostas enviadas em análise, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:03)
Lote / Item: 6 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS DE LONGO CURSO, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU DE MANEIRA EFICIENTE, ESSA CÂMARA DE AR OFERECE SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, ESSENCIAIS PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS DE OPERAÇÕES PESADAS EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS DE CARGA PESADA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E TRATORES. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR MANTÉM A VEDAÇÃO EFICIENTE E CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE DO PNEU, SUPORTANDO O IMPACTO CONSTANTE E AS CONDIÇÕES DE USO SEVERAS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1400X24, INCLUINDO

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:03)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:05)
Lote / Item: 7 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS INDUSTRIAIS QUE UTILIZAM PNEUS 17.5 R25. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ELA GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE CARGA, ESCAVADEIRAS, TRATORES, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E DURABILIDADE, MESMO EM CONDIÇÕES EXIGENTES DE OPERAÇÃO, COMO IMPACTO, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. • APLICAÇÕES:

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:05)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:07)
Lote / Item: 8 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 É PROJETADA PARA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PESADOS. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO DESEMPENHO, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA REFORÇADA E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICAZ, MANTENDO A PRESSÃO INTERNA CONSTANTE E PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:09)
Lote / Item: 9 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80 R22,5 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 275/80 R22,5 É PROJETADA PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. COM ESTA CÂMARA DE AR, O PNEU OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE FACILITAR A MANUTENÇÃO E O REPARO DO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA GARANTIR O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, QUE SÃO COMUNS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. • MATERIAL: FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, QUE GARANTEM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A CÂMARA DE AR MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU ESTÁVEL, OFERECENDO DESEMPENHO IDEAL E SEGURANÇA NAS VIAGENS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 275/80 R22,5, COMO CAMINHÕES DE CARGA, CAMINHÕES DE ENTREGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM RODOVIAS,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:09)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:11)
Lote / Item: 10 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 FOI PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE PORTE MÉDIO, OFERECENDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, ELA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E TERRENOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS URBANOS E TAMBÉM EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO DE PORTE MÉDIO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DESGASTE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, O QUE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE PORTE MÉDIO, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE, VANS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:11)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:49)
Lote / Item: 11 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 80/100 R18 A CÂMARA DE AR 80/100 R18 DIANTEIRO FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO, SEGURANÇA E DURABILIDADE PARA MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSA MEDIDA. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL E SEGURA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO, ESPECIALMENTE EM MOTOCICLETAS DE PASSEIO, OFF-ROAD E TRAIL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 80/100 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS. É IDEAL PARA MODELOS DE MOTO TRAIL, OFF-ROAD E OUTROS VEÍCULOS DE DUAS RODAS QUE EXIGEM DESEMPENHO SUPERIOR NA FRENTE. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, DESGASTE E DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS. SEU MATERIAL DE QUALIDADE AJUDA A MANTER A PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR MAIS TEMPO. • APLICAÇÕES: INDICADA PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:51)
Lote / Item: 12 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90 R18 A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É PROJETADA PARA OFERECER ALTO DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA MOTOS E MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSE TAMANHO. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESSA CÂMARA DE AR ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO IDEAL DO PNEU E GARANTINDO A PERFORMANCE DO VEÍCULO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 90/90 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA TRASEIRA DE MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, COMO MODELOS DE PASSEIO, MOTOS TRAIL E MOTOS OFF-ROAD. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA E RESISTENTE, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PERFURAÇÕES E ABRASÕES. SUA COMPOSIÇÃO OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS DE AR. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS COM PNEUS 90/90 R18 NA RODA TRASEIRA. UTILIZADA EM MOTOCICLETAS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO, TANTO EM VIAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


IRREGULARES E OFF-ROAD. • DURABILIDADE:
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:51)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:54)
Lote / Item: 13 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. PROJETADA PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E UM DESEMPENHO IDEAL, ELA AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU EM NÍVEIS ADEQUADOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900X20, MUITO UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE, ÔNIBUS E ALGUMAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR PROPORCIONA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE SUPERIOR. ELA É PROJETADA PARA RESISTIR A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, IMPACTO E ABRASÃO, O QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, QUE UTILIZAM PNEUS 900X20.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:54)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:56)
Lote / Item: 14 - PNEU 10.5/65-16 10 LONAS TL L1 O PNEU 10.5/65-16 COM 10 LONAS E CLASSIFICAÇÃO TL L1 FOI PROJETADO PARA FORNECER ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 10 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, TORNANDO O PNEU ADEQUADO PARA OPERAÇÕES INTENSIVAS EM CONDIÇÕES DE SOLO VARIADO, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO E ÁREAS AGRÍCOLAS. A BANDA DE RODAGEM L1 É PROJETADA PARA TERRENOS SUAVES E ESTÁVEIS, PROPORCIONANDO TRAÇÃO EFICIENTE EM SOLOS MACIOS, COMO ÁREAS DE PASTAGEM OU TERRENOS AGRÍCOLAS NÃO COMPACTADOS. ESSE PADRÃO DE BANDA DE RODAGEM É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA TRATORES E OUTROS VEÍCULOS AGRÍCOLAS, QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO IDEAL SEM PREJUDICAR O SOLO OU CAUSAR DANOS. O TL INDICA QUE O PNEU É SEM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA A FUROS E PERMITE UM AJUSTE MAIS SIMPLES E RÁPIDO PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 10.5/65-16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA ADICIONAL E MAIOR DURABILIDADE,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:56)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:59)
Lote / Item: 15 - PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 1000X20 COM 18 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 149/146K FOI PROJETADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE EXIGEM ROBUSTEZ E DURABILIDADE. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU GARANTE UMA PERFORMANCE SEGURA E EFICIENTE, MESMO SOB CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS. ESSE TIPO DE BANDA PROPORCIONA MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL E GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO DE 18 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AO PNEU, MESMO EM USO INTENSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • BANDA DE RODAGEM: LISA, IDEAL PARA RODOVIAS E
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:59)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:02)
Lote / Item: 16 - PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 1000X20 18 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 149/146K É PROJETADO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE USO INTENSIVO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 18 LONAS PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE E ESTABILIDADE, MESMO EM ESTRADAS MAIS EXIGENTES. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI DESENVOLVIDA PARA GARANTIR TRAÇÃO TANTO EM ASFALTOS QUANTO EM TERRENOS IRREGULARES, OFERECENDO O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE CONFORTO E DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: MISTA, COM DESEMPENHO OTIMIZADO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS DE TERRA, AREIA OU CASCALHO • APLICAÇÃO: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, E UTILITÁRIOS QUE TRAFEGAM POR DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:02)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:05)
Lote / Item: 17 - PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS 152/149L LISO O PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS FOI PROJETADO PARA FORNECER DESEMPENHO SUPERIOR, DURABILIDADE E ROBUSTEZ, IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA, SENDO PERFEITO PARA CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E FROTAS DE TRANSPORTE EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA PERFORMANCE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1100 R22,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL AO DESGASTE E AOS IMPACTOS, ALÉM DE MELHORAR A

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E MAIOR DURABILIDADE. • ÍNDICE DE CARGA: 152 (2.350 KG) / 149 (2.200 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS DE FORMA SEGURA, IDEAL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA E ÔNIBUS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES, ADEQUADO PARA VIAGENS LONGAS E EM

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:05)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:08)
Lote / Item: 18 - PNEU 12,5/80 R18 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R4 O PNEU 12,5/80 R18 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R4 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA E TRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO QUE OPERAM EM TERRENOS IRREGULARES E DESAFIADORES. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 12 LONAS OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE, IDEAL PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÕES PESADAS. A BANDA DE RODAGEM R4 FOI PROJETADA PARA GARANTIR TRAÇÃO SUPERIOR EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E TERRAINS DE TRABALHO AGRÍCOLA. COM UM PADRÃO DE SULCOS MAIS AGRESSIVOS, A BANDA R4 PROPORCIONA MAIOR ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM SOLOS DE TERRA, CASCALHO E OUTROS TERRENOS INSTÁVEIS. ESSE DESIGN GARANTE QUE O PNEU POSSA LIDAR COM OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E OUTRAS TAREFAS QUE EXIGEM UMA BOA PERFORMANCE EM SUPERFÍCIES IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12,5/80 R18 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: R4, IDEAL PARA TERRENOS DE CONSTRUÇÃO,

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:12)
Lote / Item: 19 - PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 O PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 É PROJETADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM UMA AMPLA VARIEDADE DE TERRENOS. COM UMA CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12PR), OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. O PERFIL R-1 É IDEAL PARA USO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS MACIOS, COMO LAVOURAS E PASTAGENS, COM ALTA EFICIÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12.4-24 • CONSTRUÇÃO: 12PR (12 LONAS), QUE GARANTE ROBUSTEZ, MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL PROLONGADA • PERFIL: R-1, DESENHADO PARA PROPORCIONAR TRAÇÃO SUPERIOR EM SOLOS MACIOS E DIFÍCEIS, IDEAIS PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS • USO: TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO • APLICAÇÕES: IDEAL PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS EM LAVOURAS, PASTAGENS E SOLOS QUE EXIGEM TRAÇÃO CONSTANTE ESTE PNEU OFERECE UMA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA QUEM

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:15)
Lote / Item: 20 - PNEU 14.9-28 TT 12 LONAS R1 O PNEU 14.9-28 TT COM 12 LONAS E CLASSIFICAÇÃO R1 É IDEAL PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA EM TERRENOS AGRÍCOLAS. ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA. O NÚMERO DE LONAS (12) GARANTE UMA ESTRUTURA REFORÇADA, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 14.9-28 • TIPO DE CÂMARA: TT (TUBELESS, OU SEJA, COM CÂMARA INTERNA) • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • PERFIL R1: DESENHADO PARA USO EM CONDIÇÕES DE SOLO AGRÍCOLA, PROPORCIONANDO ALTA TRAÇÃO E PERFORMANCE EM TERRENOS MACIOS E DIFÍCEIS • IDEAL PARA: TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ESPECIALMENTE EM TERRENOS COM SOLO MACIO OU EM CULTIVO INTENSIVO

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:11)
Lote / Item: 21 - PNEU 1400X24 16 LONAS BANDA DE RODAGEM GL2/L2 O PNEU 1400X24 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM GL2/L2 FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS OFF-ROAD QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO SOLOS MACIOS, IRREGULARES OU COM PRESENÇA DE ROCHAS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS PROPORCIONA EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB USO INTENSO E EM CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM GL2/L2 É PROJETADA PARA OFERECER TRAÇÃO OTIMIZADA EM TERRENOS AGRÍCOLAS E OFF-ROAD. O PADRÃO GL2 É IDEAL PARA SOLOS MAIS SUAVES, COMO PASTAGENS OU CAMPOS AGRÍCOLAS, ENQUANTO O L2 OFERECE MAIOR ROBUSTEZ PARA TERRENOS MAIS DIFÍCEIS, COMO SOLOS DUROS OU ROCHOSOS. O DESENHO DA BANDA DE RODAGEM GARANTE MÁXIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO EFICIENTE E SEGURO DURANTE OPERAÇÕES DE TRABALHO PESADO, COMO PLANTIO, COLHEITA, E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM TERRENOS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1400X24 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, OFERECENDO MAIOR

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:11)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:13)
Lote / Item: 22 - PNEU 16/70-20 14 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 16/70-20 14 LONAS COM BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE USO OFF-ROAD, COMO TRATORES, ESCAVADEIRAS E CAMINHÕES FORA DE ESTRADA, OFERECENDO EXCELENTE TRAÇÃO E DURABILIDADE EM CONDIÇÕES EXTREMAS. COM SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 14 LONAS E A BANDA DE RODAGEM E3/L3, ESTE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


PNEU GARANTE RESISTÊNCIA E DESEMPENHO SUPERIOR EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO LAMA, CASCALHO E PEDREGULHOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 16/70-20 • CONSTRUÇÃO: RADIAL COM 14 LONAS (14 PR), PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR PERFORMANCE SOB CONDIÇÕES DE CARGA PESADA E USO INTENSO. •BANDA DE RODAGEM: E3/L3, COM DESENHO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS OFF-ROAD, COMO PEDREIRAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E TERRENOS ACIDENTADOS. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É IDEAL PARA PROPORCIONAR UMA ADERÊNCIA SUPERIOR EM SUPERFÍCIES ROCHOSAS, CASCALHO E SOLO MACIO, ALÉM DE SER PROJETADA PARA SUPORTAR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:13)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:16)
Lote / Item: 23 - PNEU 165/70 R13 83T O PNEU 165/70 R13 83T É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SUBCOMPACTOS QUE BUSCAM EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E DESEMPENHO NO USO DIÁRIO. COM A MEDIDA 165/70 R13 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO OFERECE BOA ESTABILIDADE, CONFORTO E ADERÊNCIA, IDEAL PARA CARROS DE PASSEIO EM TRAJETOS URBANOS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 165/70 R13 • ÍNDICE DE CARGA: 83 (487 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO LEVES, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO E CONFORTO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, OFERECENDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALÉM DE GARANTIR UMA DISTRIBUIÇÃO MAIS UNIFORME DA PRESSÃO AO LONGO DO PNEU, AUMENTANDO A ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:16)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:51)
Lote / Item: 24 - PNEU 165/70 R14 85T O PNEU 165/70 R14 85T É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO COMPACTOS, COMO HATCHBACKS E SEDANS, OFERECENDO EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 165/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFIANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 165/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 85 (515 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM BOA ESTABILIDADE E CONTROLE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHORA A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:51)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:54)
Lote / Item: 25 - PNEU 17,5 R25 16 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 17,5 R25 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI DESENVOLVIDO PARA MÁQUINAS PESADAS, COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, E EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COM CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS, SUPORTANDO OPERAÇÕES INTENSAS EM TERRENOS DIFÍCEIS E IRREGULARES. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É PROJETADA PARA FORNECER EXCELENTE TRAÇÃO E DESEMPENHO EM TERRENOS DE MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E OFF-ROAD. O DESIGN DOS SULCOS É AGRESSIVO, PERMITINDO QUE O PNEU SE MOVIMENTE FACILMENTE EM TERRENOS SOLTOS, COMO CASCALHO, TERRA, OU AREIA, ENQUANTO OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA O DESGASTE. ALÉM DISSO, A BANDA E3/L3 É ESPECIALMENTE ADEQUADA PARA TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARREGAMENTO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 17,5 R25 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: E3/L3,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:54)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:57)
Lote / Item: 26 - PNEU 175/65 R14 82T O PNEU 175/65 R14 82T FOI DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. COM A MEDIDA 175/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE PNEU PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DESEMPENHO, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/65 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 82 (475 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. •ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E PROPORCIONANDO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:01)
Lote / Item: 27 - PNEU 175/70 R14 88T O PNEU 175/70 R14 88T É A OPÇÃO IDEAL PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 175/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, OFERECE EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA O USO DIÁRIO EM ESTRADAS URBANAS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O TRANSPORTE DIÁRIO. •ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO A ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO AO LONGO DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:03)
Lote / Item: 28 - PNEU 18.4-30 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R1 O PNEU 18.4-30 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R1 FOI PROJETADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS, COMO TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS E DE CAMPO. A CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS PROPORCIONA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXCEPCIONAIS, PERMITINDO QUE O PNEU SUPORTE GRANDES PESOS E EXIJA MENOS MANUTENÇÃO DURANTE O USO INTENSO. A BANDA DE RODAGEM R1 É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS MACIOS, COMO SOLO DE PASTAGEM, CANAVIAIS, LAVOURAS E OUTROS TERRENOS AGRÍCOLAS QUE EXIGEM ALTA ADERÊNCIA. O PADRÃO DE SULCOS LARGOS E PROFUNDOS PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE PLANTIO, CULTIVO E COLHEITA, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, O QUE É CRUCIAL PARA MANTER A SAÚDE DO SOLO AGRÍCOLA E A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 18.4-30 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:04)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:08)
Lote / Item: 29 - PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS O PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS. COM A CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 8 LONAS E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, EXCELENTE CAPACIDADE DE CARGA E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185 R14C • ÍNDICE DE CARGA: 102 (850 KG POR PNEU) / 100 (800 KG POR PNEU), OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE PRECISAM TRANSPORTAR CARGAS MÉDIAS E PESADAS DE MANEIRA EFICIENTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 LONAS, GARANTINDO UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS E EXIGÊNCIAS DE USO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:11)
Lote / Item: 30 - PNEU 185/65 R14 86H O PNEU 185/65 R14 86H É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO EQUILIBRADA, CONFORTÁVEL E SEGURA. COM A MEDIDA 185/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ÓTIMO DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 86 (530 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. •CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR CONFORTO AO DIRIGIR, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROMOVENDO MAIOR ESTABILIDADE E
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:11)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:06)
Lote / Item: 31 - PNEU 185/65 R15 88H O PNEU 185/65 R15 88H FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS. COM A MEDIDA 185/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTA PERFORMANCE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS RÁPIDAS COM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO E

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, TANTO EM ESTRADA SECA QUANTO MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:09)
Lote / Item: 32 - PNEU 185/70 R14 88H O PNEU 185/70 R14 88H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE CONFORTO, DESEMPENHO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 185/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE PNEU OFERECE BOA ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE GARANTIR UM DESEMPENHO ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:09)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:12)
Lote / Item: 33 - PNEU 195/65 R15 91H O PNEU 195/65 R15 91H É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO. COM A MEDIDA 195/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ALTA PERFORMANCE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA CARROS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 195/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO MAIS UNIFORME E MELHOR ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:15)
Lote / Item: 34 - PNEU 205/55 R16 91V O PNEU 205/55 R16 91V FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO EXCELENTE EM VEÍCULOS DE PASSEIO, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E ESTABILIDADE. COM A MEDIDA 205/55 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE V, ESTE PNEU É IDEAL PARA CARROS DE PASSAGEIROS QUE BUSCAM CONFIABILIDADE EM RODOVIAS, ESTRADAS URBANAS E ATÉ EM CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/55 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CARROS COMPACTOS A MÉDIOS, OFERECENDO UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE CARGA E DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (240 KM/H), OFERECENDO ALTA PERFORMANCE E ESTABILIDADE EM VIAGENS A ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE NECESSITAM DE UM PNEU COM BOA ADERÊNCIA EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO, ALÉM DE MAIOR ADERÊNCIA À ESTRADA, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM UMA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:16)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:19)
Lote / Item: 35 - PNEU 205/60 R15 91H O PNEU 205/60 R15 91H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, HATCHBACKS E SUVS, QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E DURABILIDADE. COM A MEDIDA 205/60 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: •TAMANHO: 205/60 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM OFERECE MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA FORNECER BOA ADERÊNCIA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:19)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:21)
Lote / Item: 36 - PNEU 205/60 R16 92H O PNEU 205/60 R16 92H É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, SUVS E CROSSOVERS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 205/60 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 92 (630 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. •ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS LONGAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE OFERECE MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM AJUDA A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:25)
Lote / Item: 37 - PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS O PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO FURGÕES, VANS E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM UM PNEU ROBUSTO E DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA. COM A MEDIDA 205/70 R15C E CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS, ESTE MODELO PROPORCIONA EXCELENTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO SEGURANÇA E PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/70 R15C • ÍNDICE DE CARGA: 106 (950 KG POR PNEU) / 104 (900 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE, PROPORCIONANDO BOA ESTABILIDADE EM TRAJETOS LONGOS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 8 LONAS, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR DESEMPENHO, ESPECIALMENTE SOB ALTAS CARGAS E EM USO INTENSO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM:

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:25)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:28)
Lote / Item: 38 - PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE NECESSITAM DE DURABILIDADE, DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 12 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. SUA BANDA DE RODAGEM LISA PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM RODOVIAS ASFALTADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 12 LONAS, QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A IMPACTOS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E VIDA ÚTIL AO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), IDEAL PARA VEÍCULOS QUE OPERAM COM CARGAS PESADAS, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE E VANS COMERCIAIS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO,

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:28)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:32)
Lote / Item: 39 - PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA FORNECER ALTO DESEMPENHO E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE ESTRADA. SUA CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS OFERECE ROBUSTEZ SUPERIOR E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ENFRENTANDO TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE E A SEGURANÇA DO VEÍCULO. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, SENDO IDEAL PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE E OPERAÇÕES COMERCIAIS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), OFERECENDO CONFIABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE E LONGAS DISTÂNCIAS, COM SEGURANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:32)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:34)
Lote / Item: 40 - PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T O PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM A CONSTRUÇÃO DE 8 PR (PNEUS RADIAIS DE 8 CAMADAS) E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO OFERECE EXCELENTE PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/65 R16C • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU) / 110 (1.050 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS DE MÉDIO PORTE, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO BOM DESEMPENHO EM VIAGENS LONGAS E DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 CAMADAS (8PR), O QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:33)
Lote / Item: 41 - PNEU 225/75 R16C 118/116R O PNEU 225/75 R16C 118/116R FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DESEMPENHO E DURABILIDADE. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E O ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESTE PNEU OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, SENDO IDEAL PARA CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/75 R16C, COMPATÍVEL COM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA COMBINAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORTO E CAPACIDADE DE CARGA. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R), QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA, TRAÇÃO E ESTABILIDADE, ESPECIALMENTE EM LONGAS VIAGENS E EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 118 (1.600 KG) / 116 (1.500 KG) PARA CADA PNEU, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE CARREGAM CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. ISSO TORNA O PNEU ADEQUADO PARA CAMINHÕES, VANS E OUTROS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:33)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:35)
Lote / Item: 42 - PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM LISO DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES, O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL É A ESCOLHA IDEAL PARA OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E A MEDIDA 235/75 R17,5, ESTE PNEU PROPORCIONA ALTA CAPACIDADE DE CARGA, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, GARANTINDO EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ALÉM DE UM DESEMPENHO SUPERIOR EM VÁRIAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR OPERAÇÕES PESADAS E EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA AO ASFALTO, REDUZINDO O RISCO DE AQUAPLANAGEM E MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:35)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:38)
Lote / Item: 43 - PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL MISTO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO VERSÁTIL E CONFIÁVEL EM CONDIÇÕES DE ESTRADA VARIADAS. DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ESTE MODELO OFERECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE ROBUSTEZ, CAPACIDADE DE CARGA E RESISTÊNCIA, TORNANDO-O PERFEITO PARA ENFRENTAR TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS DE DIFICULDADE MODERADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE PESO E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE E O DESEMPENHO DO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, GARANTINDO SEGURANÇA EM OPERAÇÕES EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA E EM ALTAS VELOCIDADES EM RODOVIAS E ESTRADAS. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: MISTO, PROJETADO PARA OFERECER TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:38)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:41)
Lote / Item: 44 - PNEU 265/70 R16 112H O PNEU 265/70 R16 112H FOI PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE DESEMPENHO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS 4X4, SUVS E PICAPES, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE MOTORISTAS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS EXIGENTES. COM A MEDIDA 265/70 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO ESTABILIDADE, TRAÇÃO E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 265/70 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU), IDEAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO SUVS E PICAPES, QUE EXIGEM UMA ALTA CAPACIDADE DE CARGA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, ALÉM DE GARANTIR SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:41)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:44)
Lote / Item: 45 - PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 275/80 R22,5, COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, É IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, É CAPAZ DE SUPORTAR UMA CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM SUA CAPACIDADE MÁXIMA, SENDO ALTAMENTE CONFIÁVEL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ROBUSTEZ E SEGURANÇA. A BANDA DE RODAGEM LISA FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR UM CONTATO MAIS EFICIENTE COM A ESTRADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE RESULTA EM UM MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL. ESTE TIPO DE BANDA DE RODAGEM É IDEAL PARA RODOVIAS, ONDE A ADERÊNCIA E A ESTABILIDADE EM ALTA VELOCIDADE SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA E PERFORMANCE DO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


VEÍCULO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, OFERECENDO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:44)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:47)
Lote / Item: 46 - PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM MISTA O PNEU 275/80 R22,5 COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURO EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS PAVIMENTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DESAFIADORES. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, O PNEU TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E CONFIABILIDADE EM LONGAS DISTÂNCIAS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA TANTO EM SUPERFÍCIES ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO OU MESMO EM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. ESTA VERSATILIDADE FAZ COM QUE O PNEU SEJA IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE TRANSITAM POR DIVERSOS TIPOS DE ESTRADAS E NECESSITAM DE UMA COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:47)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:50)
Lote / Item: 47 - PNEU 295/80 R22,5 RADIAL 18 LONAS 154/149M BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 295/80 R22,5 RADIAL FOI PROJETADO PARA OFERECER UM EXCELENTE DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DURANTE LONGAS DISTÂNCIAS. COM UM DESIGN RADIAL, O PNEU PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, CONFORTO E ESTABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DAS ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 295/80 R22,5 • ESTRUTURA: RADIAL, COM 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO. • ÍNDICE DE CARGA: 154/149, ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (120 KM/H), IDEAL PARA LONGAS VIAGENS E VIAGENS EM ALTA VELOCIDADE. • PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, IDEAL PARA SUPERFÍCIES SECAS E ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE ADERÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE CONTRIBUI PARA UMA MAIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. • APLICAÇÃO: RECOMENDADO PARA USO EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ASFALTO, PERFEITO PARA FROTAS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:50)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:52)
Lote / Item: 48 - PNEU 7.50 R16 10 LONAS TT 116/114L O PNEU 7.50 R16 COM 10 LONAS, TIPO TT (TUBELESS) E ÍNDICE DE CARGA 116/114L, FOI PROJETADO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS E FURGÕES, QUE EXIGEM RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE PARA TRANSPORTAR CARGAS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. A CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO E A DANOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE USO INTENSO. O TIPO TT INDICA QUE O PNEU É COM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA UM SISTEMA MAIS TRADICIONAL E CONFIÁVEL, PERMITINDO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARO. O ÍNDICE DE CARGA 116/114L INDICA QUE O PNEU TEM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 1.250 KG POR PNEU (116) EM CONDIÇÃO DE CARGA ÚNICA E 1.100 KG POR PNEU (114) EM CONDIÇÃO DE CARGA DUPLA. A CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L PERMITE UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 120 KM/H, IDEAL PARA APLICAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 7.50 R16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:55)
Lote / Item: 49 - PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO O PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO FOI PROJETADO PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, TRAÇÃO E ESTABILIDADE. IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA, ESTE MODELO É PERFEITO PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOS OFF-ROAD, DE ENDURO OU MOTOS DE ESTRADA, GARANTINDO CONTROLE E ADERÊNCIA TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 80/100-18 • ÍNDICE DE CARGA: 47 (170 KG POR PNEU), IDEAL PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO E LEVE, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), GARANTINDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM TRAJETOS DE MÉDIA E ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), COM CÂMARA DE AR, O QUE OFERECE FACILIDADE DE REPARO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA A DANOS E FUROS, IDEAL PARA O USO EM TERRENOS DESAFIADORES. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS DE USO MISTO, COMO MOTOS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:54:00)
Lote / Item: 50 - PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO O PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO É PROJETADO PARA MOTOS DE DIFERENTES ESTILOS, OFERECENDO ALTA PERFORMANCE, DURABILIDADE E TRAÇÃO, ESPECIALMENTE PARA O USO NA RODA TRASEIRA. IDEAL PARA MOTOCICLETAS QUE ENFRENTAM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COMO ASFALTO E TERRENOS MISTOS, ESTE MODELO GARANTE EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE PARA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 90/90-18 • ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM LONGAS VIAGENS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), PROPORCIONANDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), OU SEJA, O PNEU UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE DANOS, ALÉM DE PROPORCIONAR UM DESEMPENHO CONFIÁVEL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOCICLETAS DE ESTRADA E

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:54:00)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:32)
Lote / Item: 51 - PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE EXIGEM RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E DESEMPENHO EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, É IDEAL PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM ESTRADAS ASFALTADAS, PROPORCIONANDO UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, O QUE RESULTA EM MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO E MAIOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL. ESSE DESIGN É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE QUE PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS EM SUPERFÍCIES LISAS, GARANTINDO CONFORTO E ESTABILIDADE NA DIREÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA USO INTENSO • BANDA DE RODAGEM: LISA,

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:32)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:35)
Lote / Item: 52 - PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS DE TERRA, OFERECENDO EXCELENTE PERFORMANCE EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENOS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA GARANTIR UMA TRAÇÃO EFICAZ TANTO EM ESTRADAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA OU CASCALHO. ESSA VERSATILIDADE GARANTE QUE O PNEU MANTENHA A SEGURANÇA E O DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ESTRADA, OFERECENDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, MESMO EM SUPERFÍCIES DESAFIADORAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:35)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:39)
Lote / Item: 53 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1000X20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000X20 FOI PROJETADO PARA FORNECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. IDEAL PARA PNEUS DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS, ESTE PROTETOR PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, ABRASÕES E OUTROS TIPOS DE DESGASTE QUE PODEM OCORRER DURANTE O USO EM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: •APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, GERALMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. O PROTETOR É IDEAL PARA APLICAÇÕES EM QUE O DESGASTE DO PNEU E O RISCO DE DANOS SÃO ELEVADOS, COMO EM TERRENOS IRREGULARES OU ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE DURABILIDADE SUPERIOR E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS MECÂNICOS. SUA COMPOSIÇÃO TAMBÉM AJUDA A MANTER A PRESSÃO

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:39)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:42)
Lote / Item: 54 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.4-24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.4-24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROTEGER DE FORMA EFICIENTE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS, CORTES E ABRASÕES, COMUNS EM TERRENOS IRREGULARES E DIFÍCEIS. IDEAL PARA PNEUS 12.4-24, ESTE PROTETOR É AMPLAMENTE UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. SUA FUNÇÃO É CRIAR UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E TERRENOS DE MINERAÇÃO, ONDE HÁ RISCO ELEVADO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DEVIDO À PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:42)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:01)
Lote / Item: 55 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.5/80 R18 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.5/80 R18 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM VEÍCULOS OFF-ROAD, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E VEÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NA SUPERFÍCIE DA ESTRADA OU DO TERRENO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.5/80 R18, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE AGRÍCOLA, MÁQUINAS PESADAS E TRATORES. ESTE PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO ESTRADAS DE TERRA, FAZENDAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:17)
Lote / Item: 56 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 14.9-28 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 14.9-28 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. IDEAL PARA PNEUS 14.9-28, ESTE PROTETOR É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DESGASTES, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E DESEMPENHO PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. É PERFEITO PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS IRREGULARES, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE PEDREIRA, TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. • MATERIAL: FABRICADO COM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:17)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:20)
Lote / Item: 57 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1400X24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1400X24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 1400X24 USADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA DE AR DURANTE O USO EM TERRENOS EXIGENTES E ESTRADAS SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, AMPLAMENTE UTILIZADO EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS. O PROTETOR É IDEAL PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, TERRENOS ACIDENTADOS E EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS. ELE EVITA O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:23)
Lote / Item: 58 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 17.5 R25 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17.5 R25 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA NO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA PNEUS DE GRANDES MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COMO EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM MÁQUINAS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPERAM EM TERRENOS SEVEROS E DE ALTA EXIGÊNCIA. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS, COMO EM MINAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ÁREAS DE PEDREIRAS E TERRENOS IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:39)
Lote / Item: 59 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 18.4-30 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 18.4-30 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR EM PNEUS DE GRANDES DIMENSÕES, COM APLICAÇÃO EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM TERRENOS AGRÍCOLAS, DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS DEVIDO A OBJETOS CORTANTES E SUPERFÍCIES IRREGULARES É ELEVADO. SUA FUNÇÃO PRINCIPAL É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E PERFORMANCE PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


PESADOS. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE HÁ MAIOR PROBABILIDADE DE O PNEU ENTRAR EM CONTATO COM PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:39)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:43)
Lote / Item: 60 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 275/80 R22,5 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU. FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, ESTE PROTETOR AJUDA A PREVENIR DANOS E FUROS NA CÂMARA DE AR CAUSADOS POR PEDRAS, DETRITOS OU IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: •APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS. O PROTETOR É INDICADO PARA VEÍCULOS QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS, COMO ASFALTO DETERIORADO, TERRENOS ACIDENTADOS E OPERAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. ELE AGE COMO UMA BARREIRA PROTETORA, EVITANDO O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, O QUE MINIMIZA O RISCO DE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:43)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:14:55)
Lote / Item: 61 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 7.50 R16 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 7.50 R16 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 7.50 R16 USADOS EM CAMINHÕES, VEÍCULOS COMERCIAIS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, ESTE PROTETOR AJUDA A EVITAR PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES DO TERRENO, MANTENDO O SISTEMA DE PNEUS EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE PORTE MÉDIO, VEÍCULOS COMERCIAIS, VANS E ÔNIBUS. O PROTETOR É RECOMENDADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM TANTO EM ÁREAS URBANAS COMO EM ESTRADAS RURAIS OU DE TERRA, ONDE HÁ MAIOR RISCO DE DANOS AOS PNEUS DEVIDO A OBJETOS E IRREGULARIDADES NO SOLO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR PROPORCIONA UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:14:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:14:58)
Lote / Item: 62 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 900R20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 900R20 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA PARA O SISTEMA DE PNEUS. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É PROJETADO PARA SER UTILIZADO COM PNEUS 900R20 EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900R20, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, SUPERFÍCIES IRREGULARES E AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE UMA EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DESGASTES CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:14:58)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:01)
Lote / Item: 63 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 É PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E ALGUNS TIPOS DE VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ELA ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 10.5/65-16, COMUMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES QUE OPERAM EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FEITA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA SUPORTAR IMPACTOS, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU CONSTANTE POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:02)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:04)
Lote / Item: 64 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 1000X20 É IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. FABRICADA COM MATERIAIS DURÁVEIS E DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DOS PNEUS, GARANTINDO A SEGURANÇA, ESTABILIDADE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


E O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR OFERECE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, MESMO EM CONDIÇÕES EXTREMAS DE USO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1000X20, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ÔNIBUS, TRATORES, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS E

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:04)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:07)
Lote / Item: 65 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, COMO MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES E VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESTA CÂMARA DE AR OFERECE DESEMPENHO SUPERIOR, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU E PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12,5/80 R18, UTILIZADOS EM DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES, ÔNIBUS URBANOS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO E RODOVIAS. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR ASSEGURA VEDAÇÃO EFICIENTE, SUPORTANDO VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXIGENTES. ELA MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU CONSTANTE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:10)
Lote / Item: 66 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 12.4-24. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU DE FORMA EFICAZ E PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM CONDIÇÕES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. IDEAL PARA USO EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DANOS CAUSADOS POR IMPACTO, DESGASTE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO UMA MAIOR VIDA ÚTIL DO PRODUTO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:13)
Lote / Item: 67 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE QUE UTILIZAM PNEUS 14.9-28. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO NAS MAIS VARIADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS. IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, ONDE A TRAÇÃO E A ESTABILIDADE SÃO ESSENCIAIS. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, ALÉM DE SUPORTAR VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:13)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:16)
Lote / Item: 68 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS DE LONGO CURSO, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU DE MANEIRA EFICIENTE, ESSA CÂMARA DE AR OFERECE SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, ESSENCIAIS PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS DE OPERAÇÕES PESADAS EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS DE CARGA PESADA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E TRATORES. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR MANTÉM A VEDAÇÃO EFICIENTE E CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE DO PNEU, SUPORTANDO O IMPACTO CONSTANTE E AS CONDIÇÕES DE USO SEVERAS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1400X24, INCLUINDO

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:16)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:20)
Lote / Item: 69 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS INDUSTRIAIS QUE UTILIZAM PNEUS 17.5 R25. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ELA GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE CARGA, ESCAVADEIRAS, TRATORES, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E DURABILIDADE, MESMO EM CONDIÇÕES EXIGENTES DE OPERAÇÃO, COMO IMPACTO, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. • APLICAÇÕES:
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:20)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:22)
Lote / Item: 70 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PESADOS. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO DESEMPENHO, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA REFORÇADA E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICAZ, MANTENDO A PRESSÃO INTERNA CONSTANTE E PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:22)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:02)
Lote / Item: 71 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80 R22,5 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 275/80 R22,5 É PROJETADA PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. COM ESTA CÂMARA DE AR, O PNEU OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE FACILITAR A MANUTENÇÃO E O REPARO DO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA GARANTIR O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, QUE SÃO COMUNS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. • MATERIAL: FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, QUE GARANTEM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A CÂMARA DE AR MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU ESTÁVEL, OFERECENDO DESEMPENHO IDEAL E SEGURANÇA NAS VIAGENS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 275/80 R22,5, COMO CAMINHÕES DE CARGA, CAMINHÕES DE ENTREGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM RODOVIAS,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:02)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:05)
Lote / Item: 72 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 FOI PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE PORTE MÉDIO, OFERECENDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, ELA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E TERRENOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS URBANOS E TAMBÉM EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO DE PORTE MÉDIO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DESGASTE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, O QUE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE PORTE MÉDIO, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE, VANS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:09)
Lote / Item: 73 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 80/100 R18 A CÂMARA DE AR 80/100 R18 DIANTEIRO FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO, SEGURANÇA E DURABILIDADE PARA MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSA MEDIDA. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL E SEGURA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO, ESPECIALMENTE EM MOTOCICLETAS DE PASSEIO, OFF-ROAD E TRAIL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 80/100 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS. É IDEAL PARA MODELOS DE MOTO TRAIL, OFF-ROAD E OUTROS VEÍCULOS DE DUAS RODAS QUE EXIGEM DESEMPENHO SUPERIOR NA FRENTE. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO EXCELENTE VEDAÇÃO E

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, DESGASTE E DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS. SEU MATERIAL DE QUALIDADE AJUDA A MANTER A PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR MAIS TEMPO. • APLICAÇÕES: INDICADA PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:09)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:13)
Lote / Item: 74 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90 R18 A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É PROJETADA PARA OFERECER ALTO DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA MOTOS E MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSE TAMANHO. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESSA CÂMARA DE AR ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO IDEAL DO PNEU E GARANTINDO A PERFORMANCE DO VEÍCULO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 90/90 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA TRASEIRA DE MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, COMO MODELOS DE PASSEIO, MOTOS TRAIL E MOTOS OFF-ROAD. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA E RESISTENTE, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PERFURAÇÕES E ABRASÕES. SUA COMPOSIÇÃO OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS DE AR. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS COM PNEUS 90/90 R18 NA RODA TRASEIRA. UTILIZADA EM MOTOCICLETAS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO, TANTO EM VIAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES E OFF-ROAD. • DURABILIDADE:
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:13)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:15)
Lote / Item: 75 - CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. PROJETADA PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E UM DESEMPENHO IDEAL, ELA AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU EM NÍVEIS ADEQUADOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900X20, MUITO UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE, ÔNIBUS E ALGUMAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR PROPORCIONA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE SUPERIOR. ELA É PROJETADA PARA RESISTIR A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, IMPACTO E ABRASÃO, O QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, QUE UTILIZAM PNEUS 900X20.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:18)
Lote / Item: 76 - PNEU 10.5/65-16 10 LONAS TL L1 O PNEU 10.5/65-16 COM 10 LONAS E CLASSIFICAÇÃO TL L1 FOI PROJETADO PARA FORNECER ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 10 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, TORNANDO O PNEU ADEQUADO PARA OPERAÇÕES INTENSIVAS EM CONDIÇÕES DE SOLO VARIADO, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO E ÁREAS AGRÍCOLAS. A BANDA DE RODAGEM L1 É PROJETADA PARA TERRENOS SUAVES E ESTÁVEIS, PROPORCIONANDO TRAÇÃO EFICIENTE EM SOLOS MACIOS, COMO ÁREAS DE PASTAGEM OU TERRENOS AGRÍCOLAS NÃO COMPACTADOS. ESSE PADRÃO DE BANDA DE RODAGEM É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA TRATORES E OUTROS VEÍCULOS AGRÍCOLAS, QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO IDEAL SEM PREJUDICAR O SOLO OU CAUSAR DANOS. O TL INDICA QUE O PNEU É SEM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA A FUROS E PERMITE UM AJUSTE MAIS SIMPLES E RÁPIDO PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 10.5/65-16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA ADICIONAL E MAIOR DURABILIDADE,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:24)
Lote / Item: 77 - PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 1000X20 COM 18 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 149/146K FOI PROJETADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE EXIGEM ROBUSTEZ E DURABILIDADE. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU GARANTE UMA PERFORMANCE SEGURA E EFICIENTE, MESMO SOB CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS. ESSE TIPO DE BANDA PROPORCIONA MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL E GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO DE 18 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AO PNEU, MESMO EM USO INTENSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • BANDA DE RODAGEM: LISA, IDEAL PARA RODOVIAS E
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:28)
Lote / Item: 78 - PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 1000X20 18 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 149/146K É PROJETADO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE USO INTENSIVO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 18 LONAS PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE E ESTABILIDADE, MESMO EM ESTRADAS MAIS EXIGENTES. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI DESENVOLVIDA PARA GARANTIR TRAÇÃO TANTO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


EM ASFALTOS QUANTO EM TERRENOS IRREGULARES, OFERECENDO O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE CONFORTO E DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: MISTA, COM DESEMPENHO OTIMIZADO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS DE TERRA, AREIA OU CASCALHO • APLICAÇÃO: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, E UTILITÁRIOS QUE TRAFEGAM POR DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:28)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:30)
Lote / Item: 79 - PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS 152/149L LISO O PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS FOI PROJETADO PARA FORNECER DESEMPENHO SUPERIOR, DURABILIDADE E ROBUSTEZ, IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA, SENDO PERFEITO PARA CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E FROTAS DE TRANSPORTE EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA PERFORMANCE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1100 R22,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL AO DESGASTE E AOS IMPACTOS, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E MAIOR DURABILIDADE. • ÍNDICE DE CARGA: 152 (2.350 KG) / 149 (2.200 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS DE FORMA SEGURA, IDEAL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA E ÔNIBUS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES, ADEQUADO PARA VIAGENS LONGAS E EM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:30)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:32)
Lote / Item: 80 - PNEU 12,5/80 R18 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R4 O PNEU 12,5/80 R18 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R4 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA E TRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO QUE OPERAM EM TERRENOS IRREGULARES E DESAFIADORES. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 12 LONAS OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE, IDEAL PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÕES PESADAS. A BANDA DE RODAGEM R4 FOI PROJETADA PARA GARANTIR TRAÇÃO SUPERIOR EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E TERRAINS DE TRABALHO AGRÍCOLA. COM UM PADRÃO DE SULCOS MAIS AGRESSIVOS, A BANDA R4 PROPORCIONA MAIOR ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM SOLOS DE TERRA, CASCALHO E OUTROS TERRENOS INSTÁVEIS. ESSE DESIGN GARANTE QUE O PNEU POSSA LIDAR COM OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E OUTRAS TAREFAS QUE EXIGEM UMA BOA PERFORMANCE EM SUPERFÍCIES IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12,5/80 R18 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: R4, IDEAL PARA TERRENOS DE CONSTRUÇÃO,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:32)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 10:35:47)
Sr. pregoeiro nos itens 06 a 10 houve instabilidade na plataforma, e o itens fecharam com o valor de referencia. Pedimos verificar pois nenhum participante conseguiu dar lance, ficando os valores bem elevados comparados com o da cota reservada.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:30)
Lote / Item: 81 - PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 O PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 É PROJETADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM UMA AMPLA VARIEDADE DE TERRENOS. COM UMA CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12PR), OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. O PERFIL R-1 É IDEAL PARA USO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS MACIOS, COMO LAVOURAS E PASTAGENS, COM ALTA EFICIÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12.4-24 • CONSTRUÇÃO: 12PR (12 LONAS), QUE GARANTE ROBUSTEZ, MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL PROLONGADA • PERFIL: R-1, DESENHADO PARA PROPORCIONAR TRAÇÃO SUPERIOR EM SOLOS MACIOS E DIFÍCEIS, IDEAIS PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS • USO: TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO • APLICAÇÕES: IDEAL PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS EM LAVOURAS, PASTAGENS E SOLOS QUE EXIGEM TRAÇÃO CONSTANTE ESTE PNEU OFERECE UMA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA QUEM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:30)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:33)
Lote / Item: 82 - PNEU 14.9-28 TT 12 LONAS R1 O PNEU 14.9-28 TT COM 12 LONAS E CLASSIFICAÇÃO R1 É IDEAL PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA EM TERRENOS AGRÍCOLAS. ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA. O NÚMERO DE LONAS (12) GARANTE UMA ESTRUTURA REFORÇADA, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 14.9-28 • TIPO DE CÂMARA: TT (TUBELESS, OU SEJA, COM CÂMARA INTERNA) • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • PERFIL R1: DESENHADO PARA USO EM CONDIÇÕES DE SOLO AGRÍCOLA, PROPORCIONANDO ALTA TRAÇÃO E PERFORMANCE EM TERRENOS MACIOS E DIFÍCEIS • IDEAL PARA: TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ESPECIALMENTE EM TERRENOS COM SOLO MACIO OU EM CULTIVO INTENSIVO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:33)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:36)
Lote / Item: 83 - PNEU 1400X24 16 LONAS BANDA DE RODAGEM GL2/L2 O PNEU 1400X24 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM GL2/L2 FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS OFF-ROAD QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO SOLOS MACIOS, IRREGULARES OU COM PRESENÇA DE ROCHAS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS PROPORCIONA EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB USO INTENSO E EM CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM GL2/L2 É PROJETADA PARA OFERECER TRAÇÃO OTIMIZADA EM TERRENOS AGRÍCOLAS E OFF-ROAD. O PADRÃO GL2 É IDEAL PARA SOLOS MAIS SUAVES, COMO PASTAGENS OU CAMPOS AGRÍCOLAS, ENQUANTO O L2 OFERECE MAIOR ROBUSTEZ PARA TERRENOS MAIS DIFÍCEIS, COMO SOLOS DUROS OU ROCHOSOS. O DESENHO DA BANDA DE RODAGEM GARANTE MÁXIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO EFICIENTE E SEGURO DURANTE OPERAÇÕES DE TRABALHO PESADO, COMO PLANTIO, COLHEITA, E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM TERRENOS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1400X24 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, OFERECENDO MAIOR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:36)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:54)
Lote / Item: 84 - PNEU 16/70-20 14 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 16/70-20 14 LONAS COM BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE USO OFF-ROAD, COMO TRATORES, ESCAVADEIRAS E CAMINHÕES FORA DE ESTRADA, OFERECENDO EXCELENTE TRAÇÃO E DURABILIDADE EM CONDIÇÕES EXTREMAS. COM SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 14 LONAS E A BANDA DE RODAGEM E3/L3, ESTE PNEU GARANTE RESISTÊNCIA E DESEMPENHO SUPERIOR EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO LAMA, CASCALHO E PEDREGULHOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 16/70-20 • CONSTRUÇÃO: RADIAL COM 14 LONAS (14 PR), PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR PERFORMANCE SOB CONDIÇÕES DE CARGA PESADA E USO INTENSO. •BANDA DE RODAGEM: E3/L3, COM DESENHO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS OFF-ROAD, COMO PEDREIRAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E TERRENOS ACIDENTADOS. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É IDEAL PARA PROPORCIONAR UMA ADERÊNCIA SUPERIOR EM SUPERFÍCIES ROCHOSAS, CASCALHO E SOLO MACIO, ALÉM DE SER PROJETADA PARA SUPORTAR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:54)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:10)
Lote / Item: 85 - PNEU 165/70 R13 83T O PNEU 165/70 R13 83T É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SUBCOMPACTOS QUE BUSCAM EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E DESEMPENHO NO USO DIÁRIO. COM A MEDIDA 165/70 R13 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO OFERECE BOA ESTABILIDADE, CONFORTO E ADERÊNCIA, IDEAL PARA CARROS DE PASSEIO EM TRAJETOS URBANOS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 165/70 R13 • ÍNDICE DE CARGA: 83 (487 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO LEVES, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO E CONFORTO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, OFERECENDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALÉM DE GARANTIR UMA DISTRIBUIÇÃO MAIS UNIFORME DA PRESSÃO AO LONGO DO PNEU, AUMENTANDO A ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:19)
posso ajustar ao final da disputa?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:25)
Lote / Item: 86 - PNEU 165/70 R14 85T O PNEU 165/70 R14 85T É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO COMPACTOS, COMO HATCHBACKS E SEDANS, OFERECENDO EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 165/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFIANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 165/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 85 (515 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM BOA ESTABILIDADE E CONTROLE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHORA A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:25)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:29)
Lote / Item: 87 - PNEU 17,5 R25 16 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 17,5 R25 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI DESENVOLVIDO PARA MÁQUINAS PESADAS, COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, E EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COM CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS, SUPORTANDO OPERAÇÕES INTENSAS EM TERRENOS DIFÍCEIS E IRREGULARES. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É PROJETADA PARA FORNECER EXCELENTE TRAÇÃO E DESEMPENHO EM TERRENOS DE MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E OFF-ROAD. O DESIGN DOS SULCOS É AGRESSIVO, PERMITINDO QUE O PNEU SE MOVIMENTE FACILMENTE EM TERRENOS SOLTOS, COMO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


CASCALHO, TERRA, OU AREIA, ENQUANTO OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA O DESGASTE. ALÉM DISSO, A BANDA E3/L3 É ESPECIALMENTE ADEQUADA PARA TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARREGAMENTO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 17,5 R25 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: E3/L3,

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:29)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:31)
Lote / Item: 88 - PNEU 175/65 R14 82T O PNEU 175/65 R14 82T FOI DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. COM A MEDIDA 175/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE PNEU PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DESEMPENHO, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/65 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 82 (475 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. •ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E PROPORCIONANDO

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:31)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:34)
Lote / Item: 89 - PNEU 175/70 R14 88T O PNEU 175/70 R14 88T É A OPÇÃO IDEAL PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 175/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, OFERECE EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA O USO DIÁRIO EM ESTRADAS URBANAS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O TRANSPORTE DIÁRIO. •ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO A ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO AO LONGO DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:37)
Lote / Item: 90 - PNEU 18.4-30 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R1 O PNEU 18.4-30 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R1 FOI PROJETADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS, COMO TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS E DE CAMPO. A CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS PROPORCIONA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXCEPCIONAIS, PERMITINDO QUE O PNEU SUPORTE GRANDES PESOS E EXIJA MENOS MANUTENÇÃO DURANTE O USO INTENSO. A BANDA DE RODAGEM R1 É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS MACIOS, COMO SOLO DE PASTAGEM, CANAVIAIS, LAVOURAS E OUTROS TERRENOS AGRÍCOLAS QUE EXIGEM ALTA ADERÊNCIA. O PADRÃO DE SULCOS LARGOS E PROFUNDOS PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE PLANTIO, CULTIVO E COLHEITA, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, O QUE É CRUCIAL PARA MANTER A SAÚDE DO SOLO AGRÍCOLA E A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 18.4-30 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:37)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:43:00)
Sr. licitante 010, verificamos no histórico dos itens 06 a 10 e os mesmos tiveram lances. O problema deveria ter sido relatado no momento do lance.

De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 10:49:54)
o meu sistema travou, tive q reiniciar e qdo voltou os lances tinham fechado, nao deu tem pode relatar

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:30)
Lote / Item: 91 - PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS O PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS. COM A CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 8 LONAS E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, EXCELENTE CAPACIDADE DE CARGA E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185 R14C • ÍNDICE DE CARGA: 102 (850 KG POR PNEU) / 100 (800 KG POR PNEU), OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE PRECISAM TRANSPORTAR CARGAS MÉDIAS E PESADAS DE MANEIRA EFICIENTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 LONAS, GARANTINDO UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS E EXIGÊNCIAS DE USO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:30)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:32)
Lote / Item: 92 - PNEU 185/65 R14 86H O PNEU 185/65 R14 86H É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO EQUILIBRADA, CONFORTÁVEL E SEGURA. COM A MEDIDA 185/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ÓTIMO DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 86 (530 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. •CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR CONFORTO AO DIRIGIR, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROMOVENDO MAIOR ESTABILIDADE E
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:32)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:35)
Lote / Item: 93 - PNEU 185/65 R15 88H O PNEU 185/65 R15 88H FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS. COM A MEDIDA 185/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTA PERFORMANCE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS RÁPIDAS COM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, TANTO EM ESTRADA SECA QUANTO MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:36)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:39)
Lote / Item: 94 - PNEU 185/70 R14 88H O PNEU 185/70 R14 88H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE CONFORTO, DESEMPENHO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 185/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE PNEU OFERECE BOA ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE GARANTIR UM DESEMPENHO ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:39)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:42)
Lote / Item: 95 - PNEU 195/65 R15 91H O PNEU 195/65 R15 91H É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO. COM A MEDIDA 195/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ALTA PERFORMANCE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA CARROS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 195/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO MAIS UNIFORME E MELHOR ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:42)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:44)
Lote / Item: 96 - PNEU 205/55 R16 91V O PNEU 205/55 R16 91V FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO EXCELENTE EM VEÍCULOS DE PASSEIO, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E ESTABILIDADE. COM A MEDIDA 205/55 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE V, ESTE PNEU É IDEAL PARA CARROS DE PASSAGEIROS QUE BUSCAM CONFIABILIDADE EM RODOVIAS, ESTRADAS URBANAS E ATÉ EM CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/55 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CARROS COMPACTOS A MÉDIOS, OFERECENDO UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE CARGA E DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (240 KM/H), OFERECENDO ALTA PERFORMANCE E ESTABILIDADE EM

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


VIAGENS A ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE NECESSITAM DE UM PNEU COM BOA ADERÊNCIA EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO, ALÉM DE MAIOR ADERÊNCIA À ESTRADA, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM UMA

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:45)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:48)
Lote / Item: 97 - PNEU 205/60 R15 91H O PNEU 205/60 R15 91H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, HATCHBACKS E SUVS, QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E DURABILIDADE. COM A MEDIDA 205/60 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: •TAMANHO: 205/60 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM OFERECE MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA FORNECER BOA ADERÊNCIA

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:48)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:51)
Lote / Item: 98 - PNEU 205/60 R16 92H O PNEU 205/60 R16 92H É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, SUVS E CROSSOVERS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 205/60 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 92 (630 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. •ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS LONGAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE OFERECE MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM AJUDA A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:51)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:55)
Lote / Item: 99 - PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS O PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO FURGÕES, VANS E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM UM PNEU ROBUSTO E DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA. COM A MEDIDA 205/70 R15C E CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS, ESTE MODELO PROPORCIONA EXCELENTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO SEGURANÇA E PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/70 R15C • ÍNDICE DE CARGA: 106 (950 KG POR PNEU) / 104 (900 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE, PROPORCIONANDO BOA ESTABILIDADE EM TRAJETOS LONGOS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 8 LONAS, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR DESEMPENHO, ESPECIALMENTE SOB ALTAS CARGAS E EM USO INTENSO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM:

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:57)
Lote / Item: 100 - PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE NECESSITAM DE DURABILIDADE, DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 12 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. SUA BANDA DE RODAGEM LISA PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM RODOVIAS ASFALTADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 12 LONAS, QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A IMPACTOS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E VIDA ÚTIL AO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), IDEAL PARA VEÍCULOS QUE OPERAM COM CARGAS PESADAS, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE E VANS COMERCIAIS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO,

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 10:51:16)
em ralação a igualar valores da cota, consigo ver ao final da disputa somente, pode ser?

De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 11:03:10)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Vamos fazer uma pausa para o almoço e retornamos às 13h.
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 11:03:38)
bom almoço
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 13:04:01)
r. pregoeiro, pedimos a desclassificação do nosso lance nesse item 45, pois o valor esta abaixo do nosso mínimo
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:20)
Lote / Item: 101 - PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA FORNECER ALTO DESEMPENHO E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE ESTRADA. SUA CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS OFERECE ROBUSTEZ SUPERIOR E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ENFRENTANDO TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE E A SEGURANÇA DO VEÍCULO. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, SENDO IDEAL PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE E OPERAÇÕES COMERCIAIS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), OFERECENDO CONFIABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE E LONGAS DISTÂNCIAS, COM SEGURANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:20)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:23)
Lote / Item: 102 - PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T O PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM A CONSTRUÇÃO DE 8 PR (PNEUS RADIAIS DE 8 CAMADAS) E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO OFERECE EXCELENTE PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/65 R16C • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU) / 110 (1.050 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS DE MÉDIO PORTE, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO BOM DESEMPENHO EM VIAGENS LONGAS E DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 CAMADAS (8PR), O QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:23)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:28)
Lote / Item: 103 - PNEU 225/75 R16C 118/116R O PNEU 225/75 R16C 118/116R FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DESEMPENHO E DURABILIDADE. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E O ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESTE PNEU OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, SENDO IDEAL PARA CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/75 R16C, COMPATÍVEL COM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA COMBINAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORTO E CAPACIDADE DE CARGA. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R), QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA, TRAÇÃO E ESTABILIDADE, ESPECIALMENTE EM LONGAS VIAGENS E EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 118 (1.600 KG) / 116 (1.500 KG) PARA CADA PNEU, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE CARREGAM CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. ISSO TORNA O PNEU ADEQUADO PARA CAMINHÕES, VANS E OUTROS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:28)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:31)
Lote / Item: 104 - PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM LISO DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES, O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL É A ESCOLHA IDEAL PARA OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E A MEDIDA 235/75 R17,5, ESTE PNEU PROPORCIONA ALTA CAPACIDADE DE CARGA, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, GARANTINDO EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ALÉM DE UM DESEMPENHO SUPERIOR EM VÁRIAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR OPERAÇÕES PESADAS E EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA AO ASFALTO, REDUZINDO O RISCO DE AQUAPLANAGEM E MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:31)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:35)
Lote / Item: 105 - PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL MISTO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO VERSÁTIL E CONFIÁVEL EM CONDIÇÕES DE ESTRADA VARIADAS. DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ESTE MODELO OFERECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE ROBUSTEZ, CAPACIDADE DE CARGA E RESISTÊNCIA, TORNANDO-O

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


PERFEITO PARA ENFRENTAR TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS DE DIFICULDADE MODERADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE PESO E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE E O DESEMPENHO DO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, GARANTINDO SEGURANÇA EM OPERAÇÕES EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA E EM ALTAS VELOCIDADES EM RODOVIAS E ESTRADAS. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: MISTO, PROJETADO PARA OFERECER TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES,

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:35)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:38)
Lote / Item: 106 - PNEU 265/70 R16 112H O PNEU 265/70 R16 112H FOI PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE DESEMPENHO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS 4X4, SUVS E PICAPES, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE MOTORISTAS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS EXIGENTES. COM A MEDIDA 265/70 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO ESTABILIDADE, TRAÇÃO E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 265/70 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU), IDEAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO SUVS E PICAPES, QUE EXIGEM UMA ALTA CAPACIDADE DE CARGA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, ALÉM DE GARANTIR SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:38)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:42)
Lote / Item: 107 - PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 275/80 R22,5, COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, É IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, É CAPAZ DE SUPORTAR UMA CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM SUA CAPACIDADE MÁXIMA, SENDO ALTAMENTE CONFIÁVEL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ROBUSTEZ E SEGURANÇA. A BANDA DE RODAGEM LISA FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR UM CONTATO MAIS EFICIENTE COM A ESTRADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE RESULTA EM UM MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL. ESTE TIPO DE BANDA DE RODAGEM É IDEAL PARA RODOVIAS, ONDE A ADERÊNCIA E A ESTABILIDADE EM ALTA VELOCIDADE SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA E PERFORMANCE DO VEÍCULO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, OFERECENDO

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:42)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:45)
Lote / Item: 108 - PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM MISTA O PNEU 275/80 R22,5 COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURO EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS PAVIMENTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DESAFIADORES. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, O PNEU TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E CONFIABILIDADE EM LONGAS DISTÂNCIAS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA TANTO EM SUPERFÍCIES ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO OU MESMO EM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. ESTA VERSATILIDADE FAZ COM QUE O PNEU SEJA IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE TRANSITAM POR DIVERSOS TIPOS DE ESTRADAS E NECESSITAM DE UMA COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:45)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:48)
Lote / Item: 109 - PNEU 295/80 R22,5 RADIAL 18 LONAS 154/149M BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 295/80 R22,5 RADIAL FOI PROJETADO PARA OFERECER UM EXCELENTE DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DURANTE LONGAS DISTÂNCIAS. COM UM DESIGN RADIAL, O PNEU PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, CONFORTO E ESTABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DAS ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 295/80 R22,5 • ESTRUTURA: RADIAL, COM 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO. • ÍNDICE DE CARGA: 154/149, ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (120 KM/H), IDEAL PARA LONGAS VIAGENS E VIAGENS EM ALTA VELOCIDADE. • PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, IDEAL PARA SUPERFÍCIES SECAS E ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE ADERÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE CONTRIBUI PARA UMA MAIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. • APLICAÇÃO: RECOMENDADO PARA USO EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ASFALTO, PERFEITO PARA FROTAS

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:48)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:52)
Lote / Item: 110 - PNEU 7.50 R16 10 LONAS TT 116/114L O PNEU 7.50 R16 COM 10 LONAS, TIPO TT (TUBELESS) E ÍNDICE DE CARGA 116/114L, FOI PROJETADO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS E FURGÕES, QUE EXIGEM RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE PARA TRANSPORTAR CARGAS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. A CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO E A DANOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE USO INTENSO. O TIPO TT INDICA QUE O PNEU É COM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA UM SISTEMA MAIS TRADICIONAL E CONFIÁVEL, PERMITINDO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARO. O ÍNDICE DE CARGA 116/114L INDICA QUE O PNEU TEM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 1.250 KG POR PNEU (116) EM CONDIÇÃO DE CARGA ÚNICA E 1.100 KG POR PNEU (114) EM CONDIÇÃO DE CARGA DUPLA. A CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L PERMITE UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 120 KM/H, IDEAL PARA APLICAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 7.50 R16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:08)
Lote / Item: 111 - PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO O PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO FOI PROJETADO PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, TRAÇÃO E ESTABILIDADE. IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA, ESTE MODELO É PERFEITO PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOS OFF-ROAD, DE ENDURO OU MOTOS DE ESTRADA, GARANTINDO CONTROLE E ADERÊNCIA TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 80/100-18 • ÍNDICE DE CARGA: 47 (170 KG POR PNEU), IDEAL PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO E LEVE, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), GARANTINDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM TRAJETOS DE MÉDIA E ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), COM CÂMARA DE AR, O QUE OFERECE FACILIDADE DE REPARO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA A DANOS E FUROS, IDEAL PARA O USO EM TERRENOS DESAFIADORES. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS DE USO MISTO, COMO MOTOS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:09)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:17)
Lote / Item: 112 - PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO O PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO É PROJETADO PARA MOTOS DE DIFERENTES ESTILOS, OFERECENDO ALTA PERFORMANCE, DURABILIDADE E TRAÇÃO, ESPECIALMENTE PARA O USO NA RODA TRASEIRA. IDEAL PARA MOTOCICLETAS QUE ENFRENTAM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COMO ASFALTO E TERRENOS MISTOS, ESTE MODELO GARANTE EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 90/90-18 • ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM LONGAS VIAGENS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), PROPORCIONANDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), OU SEJA, O PNEU UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE DANOS, ALÉM DE PROPORCIONAR UM DESEMPENHO CONFIÁVEL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOCICLETAS DE ESTRADA E
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:17)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:21)
Lote / Item: 113 - PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE EXIGEM RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E DESEMPENHO EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, É IDEAL PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM ESTRADAS ASFALTADAS, PROPORCIONANDO UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, O QUE RESULTA EM MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO E MAIOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL. ESSE DESIGN É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE QUE PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS EM SUPERFÍCIES LISAS, GARANTINDO CONFORTO E ESTABILIDADE NA DIREÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA USO INTENSO • BANDA DE RODAGEM: LISA,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:27)
Lote / Item: 114 - PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS DE TERRA, OFERECENDO EXCELENTE PERFORMANCE EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENOS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA GARANTIR UMA TRAÇÃO EFICAZ TANTO EM ESTRADAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA OU CASCALHO. ESSA VERSATILIDADE GARANTE QUE O PNEU MANTENHA A SEGURANÇA E O DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ESTRADA, OFERECENDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, MESMO EM

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


SUPERFÍCIES DESAFIADORAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:27)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:32)
Lote / Item: 115 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1000X20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000X20 FOI PROJETADO PARA FORNECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. IDEAL PARA PNEUS DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS, ESTE PROTETOR PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, ABRASÕES E OUTROS TIPOS DE DESGASTE QUE PODEM OCORRER DURANTE O USO EM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, GERALMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. O PROTETOR É IDEAL PARA APLICAÇÕES EM QUE O DESGASTE DO PNEU E O RISCO DE DANOS SÃO ELEVADOS, COMO EM TERRENOS IRREGULARES OU ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE DURABILIDADE SUPERIOR E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS MECÂNICOS. SUA COMPOSIÇÃO TAMBÉM AJUDA A MANTER A PRESSÃO

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:32)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:36)
Lote / Item: 116 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.4-24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.4-24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROTEGER DE FORMA EFICIENTE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS, CORTES E ABRASÕES, COMUNS EM TERRENOS IRREGULARES E DIFÍCEIS. IDEAL PARA PNEUS 12.4-24, ESTE PROTETOR É AMPLAMENTE UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. SUA FUNÇÃO É CRIAR UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E TERRENOS DE MINERAÇÃO, ONDE HÁ RISCO ELEVADO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DEVIDO A PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:36)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:20)
Lote / Item: 117 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.5/80 R18 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.5/80 R18 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM VEÍCULOS OFF-ROAD, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E VEÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NA SUPERFÍCIE DA ESTRADA OU DO TERRENO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.5/80 R18, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE AGRÍCOLA, MÁQUINAS PESADAS E TRATORES. ESTE PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO ESTRADAS DE TERRA, FAZENDAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:20)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:40)
Lote / Item: 118 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 14.9-28 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 14.9-28 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. IDEAL PARA PNEUS 14.9-28, ESTE PROTETOR É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DESGASTES, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E DESEMPENHO PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. É PERFEITO PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS IRREGULARES, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE PEDREIRA, TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. • MATERIAL: FABRICADO COM

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:40)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:44)
Lote / Item: 119 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1400X24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1400X24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 1400X24 USADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA DE AR DURANTE O USO EM TERRENOS EXIGENTES E ESTRADAS SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, AMPLAMENTE UTILIZADO EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS. O PROTETOR É IDEAL PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, TERRENOS ACIDENTADOS E EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS. ELE EVITA O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:44)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:48)
Lote / Item: 120 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 17.5 R25 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17.5 R25 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA NO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA PNEUS DE GRANDES MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COMO EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM MÁQUINAS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPERAM EM TERRENOS SEVEROS E DE ALTA EXIGÊNCIA. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS, COMO EM MINAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ÁREAS DE PEDREIRAS E TERRENOS IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:48)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 13:42:44)
Sr pregoeiro, pedimos a desclassificação nos itens 51 e 52, pois o valor de referencia esta muito baixo do nosso mínimo.

De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 13:43:08)
Sr pregoeiro, pedimos a desclassificação nos itens 113 e 114, pois o valor de referencia esta muito baixo do nosso mínimo.

De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 13:43:38)
Pedimos desculpas pelo incômodo.

De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 14:27:32)
sr pregoeiro, falta abrir itens para a disputa, certo?

De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:43:34)
Boa tarde! Peço que corrijam os itens que solicitei. Vamos dar um prazo de 2 (duas) horas para que vocês enviem as propostas realinhadas.

De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 14:45:05)
falta abrir mais lances?

De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:51:57)
Não!

De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 14:53:51)
124 itens

De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 14:57:24)
faltou abrir os itens 122,123,e 124

De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:02:32)
Desculpas, não estava aparecendo pra mim, agora apareceu!!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:08)
Lote / Item: 121 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 18.4-30 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 18.4-30 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR EM PNEUS DE GRANDES DIMENSÕES, COM APLICAÇÃO EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM TERRENOS AGRÍCOLAS, DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS DEVIDO A OBJETOS CORTANTES E SUPERFÍCIES IRREGULARES É ELEVADO. SUA FUNÇÃO PRINCIPAL É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E PERFORMANCE PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PESADOS. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE HÁ MAIOR PROBABILIDADE DE O PNEU ENTRAR EM CONTATO COM PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:11)
Lote / Item: 122 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 275/80 R22,5 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU. FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, ESTE PROTETOR AJUDA A PREVENIR DANOS E FUROS NA CÂMARA DE AR CAUSADOS POR PEDRAS, DETRITOS OU IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: •APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS. O PROTETOR É INDICADO PARA VEÍCULOS QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS, COMO ASFALTO DETERIORADO,

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


TERRENOS ACIDENTADOS E OPERAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. ELE AGE COMO UMA BARREIRA PROTETORA, EVITANDO O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, O QUE MINIMIZA O RISCO DE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:11)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:13)
Lote / Item: 123 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 7.50 R16 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 7.50 R16 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 7.50 R16 USADOS EM CAMINHÕES, VEÍCULOS COMERCIAIS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, ESTE PROTETOR AJUDA A EVITAR PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES DO TERRENO, MANTENDO O SISTEMA DE PNEUS EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE PORTE MÉDIO, VEÍCULOS COMERCIAIS, VANS E ÔNIBUS. O PROTETOR É RECOMENDADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM TANTO EM ÁREAS URBANAS COMO EM ESTRADAS RURAIS OU DE TERRA, ONDE HÁ MAIOR RISCO DE DANOS AOS PNEUS DEVIDO A OBJETOS E IRREGULARIDADES NO SOLO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR PROPORCIONA UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:13)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:17)
Lote / Item: 124 - PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 900R20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 900R20 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA PARA O SISTEMA DE PNEUS. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É PROJETADO PARA SER UTILIZADO COM PNEUS 900R20 EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900R20, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, SUPERFÍCIES IRREGULARES E AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE UMA EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DESGASTES CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:17)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 15:14:40)
ja estou finalizando a reajustada
De: LIC007 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 15:37:15)
Anexo
PROPOSTA FINAL GUAIMBÊ-SP.pdf
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 15:39:38)
Anexo
PROPOSTA REAJUSTADA.pdf
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 15:41:44)
Anexo
Proposta Final PM Guaimbê - SP PE 005-2025 06.05.2025 SCPI-FIORILLI.pdf
De: LIC011 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 15:51:04)
Anexo
REAJ E DOCS.zip
De: LIC006 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 16:38:59)
Anexo
DOCUMENTOS HABILITAÇÃO.zip
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 16:40:40)
Sr(a), até que horário é o expediente?
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 17:05:48)
O expediente se encerra agora, voltamos amanhã às 8:30.
De: LIC010 - Para: Membro - (Data e Hora: 06/05/2025 17:08:56)
OBRIGADA
De: LIC010 - Para: Membro - (Data e Hora: 06/05/2025 17:09:55)
Bom descanso!
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 07/05/2025 08:37:05)
Bom dia!
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 07/05/2025 08:58:53)
Bom dia!
De: Agente de Contratação - Para: LIC008 - (Data e Hora: 07/05/2025 10:58:11)
Licitante 008 favor enviar a declaração do anexo IV.
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 07/05/2025 11:08:58)
bom dia
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/05/2025 09:37:08)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Bom dia!
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:53:06)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:53:07)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC011 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:53:08)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:53:09)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:53:09)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:53:10)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:10:31)
Sessão finalizada. A Ata será disponibilizada em breve. Obrigada.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:11:03)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:43)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:43)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:43)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:14:43)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:45:36)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:45:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:46:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR15
Melhor oferta: R$ 120,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:45)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:45)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:45)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:14:45)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:47:03)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:47:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:47:15)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR78A
Melhor oferta: R$ 110,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:47)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:47)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:47)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:14:47)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:04)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:23)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR15
Melhor oferta: R$ 120,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 4
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:49)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC011 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:49)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:49)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:14:50)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:49:40)
Sr. licitante 010, por gentileza, ajustar o valor para R$145,00, conforme está na cota reservada.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:06)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:04)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:23)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR218A
Melhor oferta: R$ 145,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 5
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:52)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:52)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:04:52)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:14:52)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:04)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:23)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:25)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR218A
Melhor oferta: R$ 400,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 6
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:03)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC011 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:03)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:03)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:18:03)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:04)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:23)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: LIC008 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 07/05/2025 13:57:54)
Anexo
ANEXO IV.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
42.188.998/0001-40
FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: TORTUGA
Melhor oferta: R$ 286,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 7
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:05)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:05)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:05)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:18:05)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:04)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:23)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
42.188.998/0001-40
FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: TORTUGA
Melhor oferta: R$ 350,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 8
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:18:07)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:04)
Fase de aceitação, aguarde.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:23)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC011 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC011 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
46.310.289/0001-46
Lube Pack Comercial LTDA - EPP
Marca da melhor oferta: FLEXEN
Melhor oferta: R$ 403,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 9
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:09)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:09)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:09)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:18:09)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:04)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:23)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
42.188.998/0001-40
FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: GOLDAX
Melhor oferta: R$ 220,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 10
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:11)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:11)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:08:11)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:18:11)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:04)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:23)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:48:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
42.188.998/0001-40
FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: GOLDAX
Melhor oferta: R$ 90,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 11
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:49)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:49)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:49)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:26:49)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:56:07)
Sr. licitante 010, por gentileza, ajustar valor para R$100,00, conforme está na cota reservada.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 10:56:47)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:50:15)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:10:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:11:10)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR4
Melhor oferta: R$ 100,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 12
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:51)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:51)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:51)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:26:51)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:57:42)
Sr. licitante, por gentileza, ajustar valor para R$84,00, conforme está na cota reservada.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 10:57:57)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:50:20)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:11:31)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:12:59)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR4
Melhor oferta: R$ 84,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 13
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:54)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:54)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:54)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:26:54)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:50:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:12:23)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:13:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR78A
Melhor oferta: R$ 110,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 14
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:56)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:56)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:56)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:26:56)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:26:56)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:32:00)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:50:36)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:12:28)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:13:12)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD - AW IMPLEMENT

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Melhor oferta: R$ 540,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 15
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:59)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:59)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:16:59)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:26:59)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:51:13)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:12:34)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:13:23)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
34.840.358/0001-44
ZEUS COMERCIAL EIRELI
Marca da melhor oferta: DPLUS/D651
Melhor oferta: R$ 1.850,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 16
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:02)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:02)
Em disputa, aguardando lances.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:02)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:27:23)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:27:23)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:48)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:29:53)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:52:42)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:52:51)
Fase de habilitação, aguarde.
De: LIC006 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 16:03:53)
Anexo
DOCUMENTOS HABILITAÇÃO.zip
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
55.695.599/0001-17
MAGBA E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: CASUMINA BS661H
Melhor oferta: R$ 1.830,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 17
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:05)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:05)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:05)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:27:54)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/05/2025 15:30:46)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:31:01)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:52:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:53:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: LIC008 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 15:53:12)
Anexo
PROPOSTA READEQUADA.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
42.188.998/0001-40
FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Marca da melhor oferta: SESTANTE
Melhor oferta: R$ 3.242,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 18
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:08)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:08)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:08)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:27:07)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:27:07)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:32:05)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 15:31:06)
Anexo
PROPOSTA REAJUSTADA.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:31:08)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:03)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD - O4510
Melhor oferta: R$ 930,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 19
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:12)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


2º - LIC006 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:12)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:12)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:27:11)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:27:11)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:30:56)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:31:13)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:03)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD - O1351
Melhor oferta: R$ 1.200,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 20
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:15)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:15)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:17:15)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:27:15)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:27:15)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:32:05)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:31:22)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:03)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:53:30)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Participação de empresas optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e poderá ter desempate dos lances.
Mantenham-se conectados!
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
34.840.358/0001-44
ZEUS COMERCIAL EIRELI
Marca da melhor oferta: TENX/R1
Melhor oferta: R$ 1.543,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 21
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:11)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:11)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:11)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:38:11)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:31:37)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:03)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD - O9010
Melhor oferta: R$ 2.100,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 22
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:13)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:13)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:14)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:38:13)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:31:47)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:03)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
10.158.356/0001-01
CPX DISTRIBUIDORA S/A
Marca da melhor oferta: SPEEDMAX
Melhor oferta: R$ 3.319,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:28)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 23
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:16)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:16)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:16)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:38:15)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:38:15)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:40:31)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 06/05/2025 15:32:00)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:32:06)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:03)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


10.158.356/0001-01
CPX DISTRIBUIDORA S/A
Marca da melhor oferta: CEAT
Melhor oferta: R$ 306,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 24
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:51)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:51)
Motivo: Não teve proposta válida.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 25
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:54)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC011 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:54)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:54)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:38:54)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:33:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:03)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD - O9011
Melhor oferta: R$ 4.450,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Lote / Item 26
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:57)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:57)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:28:57)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:38:57)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:33:25)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:03)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
34.840.358/0001-44
ZEUS COMERCIAL EIRELI
Marca da melhor oferta: ALFAMOTORS DK569
Melhor oferta: R$ 211,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:31)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 27
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:39:01)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:39:01)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:07)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:33:58)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: LANDSPIDER - DURATRAXX
Melhor oferta: R$ 221,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:31)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 28
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:04)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:04)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:04)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:39:03)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:39:03)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:07)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:34:04)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD - O1351
Melhor oferta: R$ 2.650,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:31)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 29
Mensagens

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:08)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:08)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:08)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:39:06)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:39:06)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:08)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:34:10)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
34.840.358/0001-44
ZEUS COMERCIAL EIRELI
Marca da melhor oferta: SUNSET OVER CARGO
Melhor oferta: R$ 269,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:29)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:31)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 30
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:11)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:11)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:29:11)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:39:11)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:39:11)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:13)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:34:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: PRIMETRAC - TOURSTAR H06
Melhor oferta: R$ 260,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 31
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:06)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:06)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:51:06)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:34:38)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: XBRI - FASTWAY P7
Melhor oferta: R$ 250,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 32
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:09)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:09)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:09)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:52:46)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:34:57)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: PRIMETRAC - TOURSTAR H06
Melhor oferta: R$ 280,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 33
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:12)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:12)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:12)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:51:50)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:35:10)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Marca da melhor oferta: DOUBLEKING - DK558
Melhor oferta: R$ 260,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 34
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:16)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:16)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:16)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:51:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:36:23)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: AOSEN - HH301
Melhor oferta: R$ 270,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 35
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:19)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:19)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:19)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:51:52)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:36:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: DOUBLEKING - DK558
Melhor oferta: R$ 270,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:33)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 36
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:21)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
3º - LIC007 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:21)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:21)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:54:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:36:36)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SUNSET - ENZO G1
Melhor oferta: R$ 290,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:33)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 37

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:25)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:25)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:25)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:52:05)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:36:42)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: DOUBLEKING - DK868
Melhor oferta: R$ 315,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:33)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 38
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:28)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:28)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:28)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:51:28)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:51:28)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:30)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:36:49)
Fase de aceitação, aguarde.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: XBRI - ECOWAY P1
Melhor oferta: R$ 600,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:33)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 39
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:32)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:32)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:32)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:52:09)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:52:09)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:54:10)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:36:56)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
34.840.358/0001-44
ZEUS COMERCIAL EIRELI
Marca da melhor oferta: XBRI ROBUSTO P1
Melhor oferta: R$ 654,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:33)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 40
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:34)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:41:34)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:51:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 13:03:23)
boa tarde
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:37:03)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: WINDFORCE - MILEMAX
Melhor oferta: R$ 400,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 41
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:33)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:33)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:33)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:33)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:38:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: LANDSPIDER - DURATRAXX
Melhor oferta: R$ 450,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 42
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:35)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:35)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:35)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:35)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:35)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:05:36)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:38:26)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
42.188.998/0001-40
FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: DERUIBO
Melhor oferta: R$ 850,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 43
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:38)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:38)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:38)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:38)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:38:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
42.188.998/0001-40
FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: WESTLAKE
Melhor oferta: R$ 1.800,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 44
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:41)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:41)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:41)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:41)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:38:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
55.695.599/0001-17
MAGBA E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: ROADKING ARGOS HT
Melhor oferta: R$ 860,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 45
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:44)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:44)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:44)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:44)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 11:50:20)
Sr. pregoeiro, pedimos a desclassificação do nosso lance nesse item, pois o valor esta abaixo do nosso mínimo
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 13:12:19)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 13:12:19)
Motivo: cotou errado
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:38:40)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
34.840.358/0001-44
ZEUS COMERCIAL EIRELI
Marca da melhor oferta: TORNADO GL283A
Melhor oferta: R$ 1.310,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 46
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:47)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:47)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:47)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:47)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:47)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:05:50)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:38:45)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: EUROMINA - MERIDIONAL TORINO
Melhor oferta: R$ 1.530,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 47
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:50)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:50)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:50)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:50)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:50)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:09:25)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:39:00)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Marca da melhor oferta: DOUBLESTAR - DSR566
Melhor oferta: R$ 1.470,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 48
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:52)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:52)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:52)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:07:13)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:39:06)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: VIKRANT - TRACK KING - JABUTI
Melhor oferta: R$ 1.140,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 49
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:55)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:55)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:53:55)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:07:13)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:30:02)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$320,00, conforme está na cota reservada.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:30:17)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:39:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: TECHNIC - STROKER CITY
Melhor oferta: R$ 320,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 50
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:54:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:54:00)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 09:54:00)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:07:13)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:31:27)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$340,00, conforme está na cota reservada.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:31:42)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:39:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: MAGGION - PREDATOR MR5
Melhor oferta: R$ 340,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 51
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:32)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:32)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:32)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:13:32)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 13:42:11)
Sr pregoeiro, pedimos a desclassificação nos itens 51 e 52, pois o valor de referencia esta muito baixo do nosso mínimo.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:07:56)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:07:56)
Motivo: cotou errado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:08:07)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:08:07)
Motivo: cotou errado
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 52
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:36)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:36)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:36)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:13:36)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 13:42:16)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Sr pregoeiro, pedimos a desclassificação nos itens 51 e 52, pois o valor de referencia esta muito baixo do nosso mínimo.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:08:41)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:08:41)
Motivo: cotou errado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:08:49)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:08:49)
Motivo: cotou errado
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 53
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:39)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:39)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:39)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:13:39)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:33:52)
Sr licitante, por gentileza, corrigir valor para R$70,00 conforme está na cota reservada.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:34:01)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:39:51)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - JABUTI
Melhor oferta: R$ 70,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 54
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:42)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:42)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:03:42)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:13:42)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:40:01)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - JABUTI
Melhor oferta: R$ 185,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 55
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:02)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:02)
Motivo: não teve proposta válida.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 56
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:17)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:17)
Motivo: não teve proposta válida.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 57
Mensagens

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:21)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:21)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:21)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:14:21)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 15:40:11)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:40:23)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - JABUTI
Melhor oferta: R$ 180,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 58
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:24)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:24)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:24)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:14:24)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:35:55)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$280,00, conforme está na cota reservada.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:36:07)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:40:42)
Fase de aceitação, aguarde.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:34)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - JABUTI
Melhor oferta: R$ 280,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 59
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:39)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:39)
Motivo: não teve proposta válida.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 60
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:43)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:43)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:04:43)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:14:43)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 15:16:45)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$90,00, conforme está na cota reservada.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 15:17:07)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:40:50)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
52.954.144/0001-80

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - JABUTI
Melhor oferta: R$ 90,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 61
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:14:55)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:14:55)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:14:55)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:24:56)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:41:06)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - JABUTI
Melhor oferta: R$ 50,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 62
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:14:58)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:14:58)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:14:58)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:24:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:41:11)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - JABUTI
Melhor oferta: R$ 75,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 63
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:02)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:02)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:02)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:25:02)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:33:55)
Sr. licitante, por gentileza, ajustar o item para R$120,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 10:34:14)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:41:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR15
Melhor oferta: R$ 120,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 64
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:04)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:04)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:04)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:25:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:41:25)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR78A
Melhor oferta: R$ 110,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 65
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:25:08)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:36:50)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Sr licitante 010, por gentileza, ajustar o valor do item para R$120,00 conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 10:37:15)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:41:44)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR15
Melhor oferta: R$ 120,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 66
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:10)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC011 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:10)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:10)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:25:11)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:41:55)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR218A
Melhor oferta: R$ 145,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 67
Mensagens

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:13)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:13)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:13)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:25:14)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:53:07)
Sr licitante 010, por gentileza, ajustar o valor para R$400,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 10:53:53)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:42:09)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR218A
Melhor oferta: R$ 400,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 68
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:16)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC011 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:16)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:16)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:25:17)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:42:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR220A
Melhor oferta: R$ 145,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 69
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:20)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:20)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:20)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:25:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:42:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR220A
Melhor oferta: R$ 183,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:40)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 70
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:22)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:22)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:15:22)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:25:22)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:42:39)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:37)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR218A
Melhor oferta: R$ 235,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:37)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:37)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:40)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 71
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:02)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:03)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:03)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:36:03)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:42:46)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:37)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:37)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR78A
Melhor oferta: R$ 77,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:37)
Intenção de recurso aberta para o item.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:37)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:40)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 72
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:06)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:06)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:36:06)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 15:42:52)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:42:58)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR75A
Melhor oferta: R$ 50,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:40)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 73
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:09)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:09)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:09)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:36:09)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:43:06)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR4
Melhor oferta: R$ 100,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:40)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 74
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:13)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:13)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:13)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:36:13)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:43:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR4
Melhor oferta: R$ 84,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:41)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 75
Mensagens

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:15)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:16)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:16)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:36:16)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 11:00:06)
Sr. licitante 010, por gentileza, ajustar o valor para R$110,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 11:00:17)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:43:30)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - TR78A
Melhor oferta: R$ 110,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:41)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 76
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:18)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:36:18)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 11:03:33)
Sr licitante 010, por gentileza, ajustar valor para R$540,00, conforme está na cota reservada.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 11:03:46)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:43:46)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD - AW IMPLEMENT
Melhor oferta: R$ 540,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:41)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 77
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:24)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:24)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:24)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:36:25)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:43:43)
Desempate realizado por outros critérios de desempate.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:43:43)
Resultado do desempate por outros critérios de desempate:
1º - LIC008,
2º - LIC006.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:44:53)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
42.188.998/0001-40
FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: WESTLAKE
Melhor oferta: R$ 2.717,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:41)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Lote / Item 78
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:28)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:28)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:28)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:36:28)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:54:13)
Sr. licitante 006, por gentileza, corrigir valor para R$1830,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 06/05/2025 13:54:30)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:45:08)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
55.695.599/0001-17
MAGBA E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: CASUMINA BS661H
Melhor oferta: R$ 1.830,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:42)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 79
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:30)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:30)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:30)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:36:30)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:45:12)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
42.188.998/0001-40
FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: SESTANTE
Melhor oferta: R$ 3.242,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:42)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 80
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:32)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:32)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:26:32)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:36:32)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:36:32)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:38:40)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:56:40)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$930,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 13:56:48)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:45:23)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD - O4510
Melhor oferta: R$ 930,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:42)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Lote / Item 81
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:30)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
3º - LIC011 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:30)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:30)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:30)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:57:46)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$1.200,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 13:57:53)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:45:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD - O1351
Melhor oferta: R$ 1.200,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:42)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 82
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:33)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:33)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:33)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:33)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:45:42)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD - O1351
Melhor oferta: R$ 2.800,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:42)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 83
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:36)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:36)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:36)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:36)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:59:05)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$2.100,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 13:59:15)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:45:50)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD - O9010
Melhor oferta: R$ 2.100,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:43)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 84
Mensagens

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:54)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:40:54)
Motivo: não teve proposta válida.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:43)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 85
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:10)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:10)
Motivo: Não teve proposta válida.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:43)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 86
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:25)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:25)
Motivo: não teve proposta válida.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:43)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 87
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:29)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC011 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:29)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:29)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:51:29)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:00:30)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$4.450,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:00:38)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:46:02)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD - O9011
Melhor oferta: R$ 4.450,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:44)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 88
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:32)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:32)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:32)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:51:32)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:46:10)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: PRIMETRAC - TOURSTAR H06
Melhor oferta: R$ 320,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:44)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 89
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:34)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:51:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:01:50)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$221,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:02:01)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:46:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: LANDSPIDER - DURATRAXX
Melhor oferta: R$ 221,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:44)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 90
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:37)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC011 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:37)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:41:37)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:51:37)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:10:14)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$2.650,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:10:23)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:46:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD - O1351
Melhor oferta: R$ 2.650,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:44)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 91
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:30)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:30)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:30)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 11:00:30)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:46:40)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SUNSET - OVER CARGO B3
Melhor oferta: R$ 700,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:44)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 92
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:33)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:33)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:33)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 11:00:33)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:11:07)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$260,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:11:18)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:46:50)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: PRIMETRAC - TOURSTAR H06
Melhor oferta: R$ 260,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:45)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 93
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:36)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:36)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:36)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 11:00:36)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:12:07)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$250,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:12:27)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:47:13)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: XBRI - FASTWAY P7
Melhor oferta: R$ 250,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:45)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 94
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:39)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:39)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:39)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 11:00:39)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:13:36)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$280,00, conforme está na cota principal
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:13:44)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:47:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: PRIMETRAC - TOURSTAR H06
Melhor oferta: R$ 280,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:45)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 95
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:42)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:42)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:42)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 11:00:42)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:14:03)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$260,00, conforme está na cota principal
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:14:13)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:47:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: DOUBLEKING - DK558
Melhor oferta: R$ 260,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:45)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 96
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:45)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:45)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:45)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 11:00:45)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:15:21)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$270,00, conforme está na cota principal
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:15:31)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:47:41)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: AOSEN - HH301
Melhor oferta: R$ 270,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:45)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 97
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:48)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:48)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:48)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 11:00:48)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:16:19)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$270,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:16:32)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:47:58)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: DOUBLEKING - DK558
Melhor oferta: R$ 270,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:46)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 98
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:51)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:51)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:51)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 11:00:52)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:16:59)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$290,00, conforme está na cota principal
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:17:10)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:48:10)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: SUNSET - ENZO G1
Melhor oferta: R$ 290,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:46)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 99
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:55)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:55)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:55)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 11:00:55)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:17:33)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$315,00, conforme está na cota principal
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:17:52)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:48:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: DOUBLEKING - DK868
Melhor oferta: R$ 315,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:46)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 100
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:58)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:58)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 10:50:58)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 11:00:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:18:25)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$600,00, conforme está na cota principal
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:18:33)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:48:26)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: XBRI - ECOWAY P1
Melhor oferta: R$ 600,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:46)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 101
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:20)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:20)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:20)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:18:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:48:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: DOUBLESTAR - DSR165
Melhor oferta: R$ 1.550,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:47)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 102
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:23)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:23)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:23)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:18:23)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:19:30)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$400,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:19:49)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:48:42)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Licitante vencedor do item.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: WINDFORCE - MILEMAX
Melhor oferta: R$ 400,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:47)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 103
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:29)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:29)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:29)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:18:29)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:20:10)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$450,00, conforme está na cota principal
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:20:39)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:49:55)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: LANDSPIDER - DURATRAXX
Melhor oferta: R$ 450,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:47)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 104
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:31)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:31)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:31)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:18:32)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:22:16)
Sr licitante, por gentileza, corrigir valor para R$850,00, conforme está na cota principal
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:22:26)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: LIC008 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 15:19:42)
boa tarde sr.pregoeiro, referente a proposta readequada sera aberto um campo diferente para anexarmos, ou ja podemos anexar a mesma no anexo do item ?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:50:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
42.188.998/0001-40
FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: DERUIBO
Melhor oferta: R$ 850,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:47)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 105
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:35)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:35)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:35)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:18:35)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:23:09)
Sr licitante, por gentileza, corrigir valor para R$1.800,00, conforme está na cota principal
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:24:25)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:50:26)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
42.188.998/0001-40
FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: WESTLAKE
Melhor oferta: R$ 1.800,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:47)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 106
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:38)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:38)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:38)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:18:38)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:43:30)
Desempate realizado por outros critérios de desempate.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:43:30)
Resultado do desempate por outros critérios de desempate:
1º - LIC006,
2º - LIC008.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:25:35)
Sr licitante 006, por gentileza, corrigir valor para R$860,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:25:48)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:50:36)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
55.695.599/0001-17
MAGBA E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: ROADKING ARGOS HT
Melhor oferta: R$ 860,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:48)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Lote / Item 107
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:42)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:42)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:42)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:18:42)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:50:41)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:47)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: DURABLE - DR622
Melhor oferta: R$ 1.350,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:48)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 108
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:45)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:45)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:45)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:18:44)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:18:44)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:28:15)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:27:43)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$1.530,00, conforme está na cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:27:53)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:50:50)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:47)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: EUROMINA - MERIDIONAL TORINO
Melhor oferta: R$ 1.530,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:48)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 109
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:48)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:48)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:48)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:18:48)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:18:48)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:33:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 14:28:39)
Sr licitante 010, por gentileza, corrigir valor para R$1.470,00, conforme está na cota principal
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 14:28:54)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:51:00)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:47)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: DOUBLESTAR - DSR566
Melhor oferta: R$ 1.470,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:48)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 110
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:52)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:52)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:08:52)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:18:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:51:05)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:47)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: VIKRANT - TRACK KING - JABUTI
Melhor oferta: R$ 1.140,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:49)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 111
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:09)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:09)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:09)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:36:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:51:08)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:47)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: TECHNIC - STROKER CITY
Melhor oferta: R$ 320,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:49)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 112
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:18)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:40:18)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:51:15)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:47)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: MAGGION - PREDATOR MR5
Melhor oferta: R$ 340,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:49)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 113
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:21)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:21)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:21)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 13:26:57)
Sr pregoeiro, pedimos a desclassificação nos itens 113 e 114, pois o valor de referencia esta muito baixo do nosso mínimo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:39:44)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 13:46:42)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 13:46:42)
Motivo: Cotou errado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:46:54)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:46:54)
Motivo: Cotou errado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:49)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 114
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:27)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:27)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:27)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC010 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 06/05/2025 13:27:06)
Sr pregoeiro, pedimos a desclassificação nos itens 113 e 114, pois o valor de referencia esta muito baixo do nosso mínimo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:39:33)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 13:50:52)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 06/05/2025 13:50:52)
Motivo: cotou errado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:51:10)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:51:10)
Motivo: cotou errado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:49)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 115
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:33)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:33)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:33)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:40:15)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:51:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:47)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - JABUTI
Melhor oferta: R$ 70,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:50)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 116
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:36)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:36)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:21:36)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:36:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:51:37)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:47)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - JABUTI
Melhor oferta: R$ 185,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:50)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 117
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:20)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:20)
Motivo: não teve proposta válida.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:50)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 118
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:40)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:40)
Motivo: Não teve proposta válida.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:50)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 119
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:44)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:44)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:44)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:40:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:51:41)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:47)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - JABUTI
Melhor oferta: R$ 180,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:50)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 120
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:48)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:48)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:22:48)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 13:40:24)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:51:48)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:47)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - JABUTI
Melhor oferta: R$ 280,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:51)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 121
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:08)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:08)
Motivo: Não teve proposta válida
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:51)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 122
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:11)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:11)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:11)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:14:40)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:51:52)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:47)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - JABUTI
Melhor oferta: R$ 90,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:51)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 123
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:14)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:14)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:14)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:14:41)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:51:55)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:47)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - JABUTI
Melhor oferta: R$ 50,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:51)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 124
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:17)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:17)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:03:17)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:14:43)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:51:59)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:54:47)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/05/2025 15:56:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
52.954.144/0001-80
RAVI E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI - JABUTI
Melhor oferta: R$ 75,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 09:54:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/05/2025 10:04:51)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


**RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO**

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001.112.830 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 É PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E ALGUNS TIPOS DE VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ELA ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 10.5/65-16, COMUMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES QUE OPERAM EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FEITA | UN | 5 | |

| Rodada | Nº Lance | Código | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA SUPORTAR IMPACTOS, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU CONSTANTE POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 140,00 | Lance | 06/05/2025 09:05:46 | |
| | 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 135,00 | Lance | 06/05/2025 09:08:07 | |
| | 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 120,00 | Lance | 06/05/2025 09:08:56 | |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 120,00 | Finalizado | | |
| Item 2 | | Código 001.112.825 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | |
| Rodada | Nº Lance | Código | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 1000X20 É IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. FABRICADA COM | UN % Desconto | 14 Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


MATERIAIS DURÁVEIS E DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DOS PNEUS, GARANTINDO A SEGURANÇA, ESTABILIDADE E O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR OFERECE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, MESMO EM CONDIÇÕES EXTREMAS DE USO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1000X20, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ÔNIBUS, TRATORES, ESCAVADEIRAS E

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS E | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 140,00 | Lance | | 06/05/2025 09:05:59 |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 135,00 | Lance | | 06/05/2025 09:08:38 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 120,00 | Lance | | 06/05/2025 09:09:09 |
| | 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 117,00 | Lance | | 06/05/2025 09:11:22 |
| | 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 110,00 | Lance | | 06/05/2025 09:11:57 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 110,00 | Finalizado | | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 001.112.828 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, COMO MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES E VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESTA CÂMARA DE AR OFERECE DESEMPENHO SUPERIOR, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA | UN | 6 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | PRESSÃO DO PNEU E PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12,5/80 R18, UTILIZADOS EM DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES, ÔNIBUS URBANOS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO E RODOVIAS. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR ASSEGURA VEDAÇÃO EFICIENTE, SUPORTANDO VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXIGENTES. ELA MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU CONSTANTE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE | | |
| Proponente / Fornecedor | | | |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 230,00Lance | 06/05/2025 09:06:20 | |
| Lube Pack Comercial LTDA - | 200,00Lance | 06/05/2 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EPP | | | | 025 09:06:59 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 180,00 | Lance | | 06/05/2025 09:07:41 |
| | 3 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 169,00 | Lance | | 06/05/2025 09:08:47 |
| | 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 134,00 | Lance | | 06/05/2025 09:08:52 |
| | 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 120,00 | Lance | | 06/05/2025 09:09:21 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 120,00 | Finalizado | | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | 001.112.834 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 12.4-24. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU DE FORMA EFICAZ E PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM | UN | 8 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONDIÇÕES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. IDEAL PARA USO EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DANOS CAUSADOS POR IMPACTO, DESGASTE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO UMA MAIOR VIDA ÚTIL DO PRODUTO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE | | |
| Proponente / Fornecedor | | | |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 300,00 | Lance | 06/05/2025 09:06:42 |
| Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 250,00 | Lance | 06/05/2025 09:07:09 |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 230,00 | Lance | 06/05/2025 09:07:5 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | | 185,00 | Lance | 4 | 06/05/2025 09:09:00 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 170,00 | Lance | | 06/05/2025 09:09:35 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 14,71 | 145,00 | Negociado | | 06/05/2025 11:07:28 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 14,71 | 145,00 | Finalizado | | |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 001.112.833 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE QUE UTILIZAM PNEUS 14.9-28. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO NAS MAIS VARIADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, | UN | 3 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS. IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, ONDE A TRAÇÃO E A ESTABILIDADE SÃO ESSENCIAIS. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, ALÉM DE SUPORTAR VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 400,00 | Lance | 06/05/2025 09:06:55 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 400,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 001.112.827 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DE GRANDE | UN | 27 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


PORTE, COMO CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS DE LONGO CURSO, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU DE MANEIRA EFICIENTE, ESSA CÂMARA DE AR OFERECE SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, ESSENCIAIS PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS DE OPERAÇÕES PESADAS EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS DE CARGA PESADA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E TRATORES. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR MANTÉM A VEDAÇÃO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EFICIENTE E CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE DO PNEU, SUPORTANDO O IMPACTO CONSTANTE E AS CONDIÇÕES DE USO SEVERAS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1400X24, INCLUINDO | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | | 400,00 | Lance | 06/05/2025 09:08:29 |
| | | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 350,00 | Lance | 06/05/2025 09:09:12 |
| | 2 | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | | 290,00 | Lance | 06/05/2025 09:10:46 |
| | 1 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 286,00 | Lance | 06/05/2025 09:11:33 |
| | | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 286,00 | Finalizado | |
| Item 7 | | Código 001.112 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | .829 Código | CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS INDUSTRIAIS QUE | UN % Desconto | 18 Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


UTILIZAM PNEUS 17.5 R25. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ELA GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE CARGA, ESCAVADEIRAS, TRATORES, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E DURABILIDADE, MESMO EM CONDIÇÕES EXIGENTES DE OPERAÇÃO, COMO IMPACTO, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. • APLICAÇÕES:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 377,00 | Lance | 06/05/2025 09:08:37 | |
| | 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 350,00 | Lance | 06/05/2025 09:09:28 | |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 350,00 | Finalizado | | |
| Item 8 | | Código 001.112.832 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | |
| Rodada | Nº Lance | Código | CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PESADOS. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO DESEMPENHO, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS, | UN | 14 | Situação | Data/Hora |
| | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA REFORÇADA E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICAZ, MANTENDO A PRESSÃO INTERNA CONSTANTE E PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE | | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | | 500,00 | Lance | 06/05/2025 09:08:44 |
| | 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 429,00 | Lance | 06/05/2025 09:10:07 |
| | 1 | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | | 403,00 | Lance | 06/05/2025 09:10:59 |
| | | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | | 403,00 | Finalizado | |
| Item 9 | | Código 001.112 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | .824 Código | CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80 R22,5 A CÂMARA DE AR PARA O | UN % Desconto | 45 Vlr. Lance | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | PNEU 275/80 R22,5 É PROJETADA PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. COM ESTA CÂMARA DE AR, O PNEU OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE FACILITAR A MANUTENÇÃO E O REPARO DO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA GARANTIR O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, QUE SÃO COMUNS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. • MATERIAL: FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, QUE GARANTEM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A CÂMARA DE AR MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU ESTÁVEL, OFERECENDO DESEMPENHO IDEAL E SEGURANÇA NAS | o | Unit. |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VIAGENS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 275/80 R22,5, COMO CAMINHÕES DE CARGA, CAMINHÕES DE ENTREGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM RODOVIAS, | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 220,00 | Lance | 06/05/2025 09:10:19 |
| | | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 220,00 | Finalizado | |
| Item 10 | | Código 001.112.831 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 FOI PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE PORTE MÉDIO, OFERECENDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, ELA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E TERRENOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • | UN | 23 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS URBANOS E TAMBÉM EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO DE PORTE MÉDIO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DESGASTE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, O QUE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE PORTE MÉDIO, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE, VANS Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 90,00 | Lance | 06/05/2025 09:10:55 |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 90,00 | Finalizado | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 11 | | Código 001.112.836 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | |
| Rodada | Nº Lance | Código | CÂMARA DE AR PARA PNEU 80/100 R18 A CÂMARA DE AR 80/100 R18 DIANTEIRO FOI | UN % Desconto | 3 Vlr. Lance Unit. | Situação / Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


PROJETADA PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO, SEGURANÇA E DURABILIDADE PARA MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSA MEDIDA. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL E SEGURA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO, ESPECIALMENTE EM MOTOCICLETAS DE PASSEIO, OFF-ROAD E TRAIL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 80/100 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS. É IDEAL PARA MODELOS DE MOTO TRAIL, OFF-ROAD E OUTROS VEÍCULOS DE DUAS RODAS QUE EXIGEM DESEMPENHO SUPERIOR NA FRENTE. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, DESGASTE E DANOS CAUSADOS POR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMPACTOS. SEU MATERIAL DE QUALIDADE AJUDA A MANTER A PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR MAIS TEMPO. • APLICAÇÕES: INDICADA PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, Proponente / Fornecedor | | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 3,85 | 100,00 | Negociado | 06/05/2025 11:34:43 | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 3,85 | 100,00 | Finalizado | | |
| Item 12 | | Código 001.112.835 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90 R18 A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É PROJETADA PARA OFERECER ALTO DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA MOTOS E MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSE TAMANHO. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESSA CÂMARA DE AR ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO IDEAL DO PNEU E GARANTINDO A PERFORMANCE DO VEÍCULO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 90/90 R18, UTILIZADA | UN | 3 | Situação | Data/Hora | |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRINCIPALMENTE NA RODA TRASEIRA DE MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, COMO MODELOS DE PASSEIO, MOTOS TRAIL E MOTOS OFF-ROAD. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA E RESISTENTE, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PERFURAÇÕES E ABRASÕES. SUA COMPOSIÇÃO OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS DE AR. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS COM PNEUS 90/90 R18 NA RODA TRASEIRA. UTILIZADA EM MOTOCICLETAS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO, TANTO EM VIAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES E OFF-ROAD. • DURABILIDADE: | | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2,33 | 84,00 | Negociado | 06/05/2025 11:35:03 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2,33 | 84,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | 001.112.826 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS | UN | 14 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. PROJETADA PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E UM DESEMPENHO IDEAL, ELA AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU EM NÍVEIS ADEQUADOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900X20, MUITO UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE, ÔNIBUS E ALGUMAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR PROPORCIONA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE SUPERIOR. ELA É PROJETADA PARA RESISTIR A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, IMPACTO E ABRASÃO, O QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, QUE UTILIZAM PNEUS 900X20. Proponente / Fornecedor | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 140,00 | Lance | 06/05/2025 09:20:00 |
| | 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 117,00 | Lance | 06/05/2025 09:21:37 |
| | 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 110,00 | Lance | 06/05/2025 09:21:55 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 110,00 | Finalizado | |
| Item 14 | | Código 001.112 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | |
| Rodada | Nº Lance | .807 Código | PNEU 10.5/65-16 10 LONAS TL L1 O PNEU 10.5/65-16 COM 10 LONAS E CLASSIFICAÇÃO TL L1 FOI PROJETADO PARA FORNECER ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 10 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, TORNANDO O PNEU ADEQUADO PARA OPERAÇÕES INTENSIVAS EM CONDIÇÕES DE SOLO VARIADO, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO E ÁREAS AGRÍCOLAS. A BANDA DE | UN % Desconto | 3 Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | RODAGEM L1 É PROJETADA PARA TERRENOS SUAVES E ESTÁVEIS, PROPORCIONANDO TRAÇÃO EFICIENTE EM SOLOS MACIOS, COMO ÁREAS DE PASTAGEM OU TERRENOS AGRÍCOLAS NÃO COMPACTADOS. ESSE PADRÃO DE BANDA DE RODAGEM É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA TRATORES E OUTROS VEÍCULOS AGRÍCOLAS, QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO IDEAL SEM PREJUDICAR O SOLO OU CAUSAR DANOS. O TL INDICA QUE O PNEU É SEM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA A FUROS E PERMITE UM AJUSTE MAIS SIMPLES E RÁPIDO PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 10.5/65-16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA ADICIONAL E MAIOR DURABILIDADE, | | |
| Proponente / Fornecedor | | | |
| JN PNEUS LTDA | 1.423,50 | Lance | 06/05/2025 09:19:20 |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.400,00 | Lance | 06/05/2025 09:20:24 |
| JN PNEUS LTDA | 1.328,60 | Lance | 06/05/2025 09:21:0 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.300,00 | Lance 06/05/2025 09:21:47 |
| 3 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 845,00 | Lance 06/05/2025 09:22:57 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 820,00 | Lance 06/05/2025 09:23:15 |
| | JN PNEUS LTDA | 778,18 | Lance 06/05/2025 09:23:45 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 750,00 | Lance 06/05/2025 09:24:05 |
| | JN PNEUS LTDA | 711,00 | Lance 06/05/2025 09:25:26 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 700,00 | Lance 06/05/2025 09:25:50 |
| | JN PNEUS LTDA | 664,00 | Lance 06/05/2025 09:27:14 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 650,00 | Lance 06/05/2025 09:27:39 |
| | JN PNEUS LTDA | 616,00 | Lance 06/05/2025 09:28:08 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 600,00 | Lance 06/05/2025 09:28:23 |
| 2 | JN PNEUS LTDA | 569,00 | Lance 06/05/2025 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 540,00 | Lance | 09:29:04 06/05/2025 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 540,00 | Finalizado | 09:29:37 |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | | 001.112.800 | PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 1000X20 COM 18 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 149/146K FOI PROJETADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE EXIGEM ROBUSTEZ E DURABILIDADE. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU GARANTE UMA PERFORMANCE SEGURA E EFICIENTE, MESMO SOB CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS. ESSE TIPO DE BANDA PROPORCIONA MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL E GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E | UN | 11 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO DE 18 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AO PNEU, MESMO EM USO INTENSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • BANDA DE RODAGEM: LISA, IDEAL PARA RODOVIAS E Proponente / Fornecedor | | | | |
| | 3 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | | 2.680,00 | Lance | 06/05/2025 09:19:05 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | 2.540,00 | Lance | 06/05/2025 09:22:18 |
| | 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 1.950,00 | Lance | 06/05/2025 09:22:16 |
| | 1 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | 1.850,00 | Lance | 06/05/2025 09:22:27 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | 1.850,00 | Finalizado | |
| Item 16 Rodada | Nº Lance | Código 001.112.799 Código | Descrição do Produto/Serviço PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 1000X20 18 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA | Unidade UN % Desconto | Quantidade 15 Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


149/146K É PROJETADO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE USO INTENSIVO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 18 LONAS PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE E ESTABILIDADE, MESMO EM ESTRADAS MAIS EXIGENTES. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI DESENVOLVIDA PARA GARANTIR TRAÇÃO TANTO EM ASFALTOS QUANTO EM TERRENOS IRREGULARES, OFERECENDO O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE CONFORTO E DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: MISTA, COM DESEMPENHO OTIMIZADO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS DE TERRA, AREIA OU CASCALHO • APLICAÇÃO: IDEAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, E UTILITÁRIOS QUE TRAFEGAM POR DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS<br>Proponente / Fornecedor | | | |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.800,00 | Lance | 06/05/2025 09:19:22 |
| | JN PNEUS LTDA | 2.657,20 | Lance | 06/05/2025 09:20:01 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.600,00 | Lance | 06/05/2025 09:21:05 |
| | JN PNEUS LTDA | 2.467,40 | Lance | 06/05/2025 09:21:31 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.400,00 | Lance | 06/05/2025 09:22:05 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 2.280,00 | Lance | 06/05/2025 09:22:47 |
| | JN PNEUS LTDA | 2.200,00 | Lance | 06/05/2025 09:23:29 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.150,00 | Lance | 06/05/2025 09:23:38 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 2.090,00 | Lance | 06/05/2025 09:23:45 |
| 3 | JN PNEUS LTDA | 1.983,41 | Lance | 06/05/2025 09:24:0 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | | 1.950,00 | Lance | 2 06/05/2025 09:25:05 |
| | 2 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | 1.860,00 | Lance | 06/05/2025 09:25:32 |
| | 1 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | | 1.830,00 | Lance | 06/05/2025 09:25:59 |
| | | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | | 1.830,00 | Finalizado | |
| Item 17 | | Código 001.112.798 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS 152/149L LISO O PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS FOI PROJETADO PARA FORNECER DESEMPENHO SUPERIOR, DURABILIDADE E ROBUSTEZ, IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA, SENDO PERFEITO PARA CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E FROTAS DE TRANSPORTE EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA PERFORMANCE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1100 R22,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, | UN % Desconto | 15 Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL AO DESGASTE E AOS IMPACTOS, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E MAIOR DURABILIDADE. • ÍNDICE DE CARGA: 152 (2.350 KG) / 149 (2.200 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS DE FORMA SEGURA, IDEAL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA E ÔNIBUS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES, ADEQUADO PARA VIAGENS LONGAS E EM | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 3.242,00 | Finalizado | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| 18 | | 001.112.804 | PNEU 12,5/80 R18 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R4 O PNEU 12,5/80 R18 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R4 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA E TRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO QUE OPERAM EM TERRENOS IRREGULARES E | UN | 6 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | DESAFIADORES. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 12 LONAS OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE, IDEAL PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÕES PESADAS. A BANDA DE RODAGEM R4 FOI PROJETADA PARA GARANTIR TRAÇÃO SUPERIOR EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E TERRAINS DE TRABALHO AGRÍCOLA. COM UM PADRÃO DE SULCOS MAIS AGRESSIVOS, A BANDA R4 PROPORCIONA MAIOR ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM SOLOS DE TERRA, CASCALHO E OUTROS TERRENOS INSTÁVEIS. ESSE DESIGN GARANTE QUE O PNEU POSSA LIDAR COM OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E OUTRAS TAREFAS QUE EXIGEM UMA BOA PERFORMANCE EM SUPERFÍCIES IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12,5/80 R18 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: R4, IDEAL PARA TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, | | |
| Proponente / Fornecedor | | | |
| Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 2.500,0 | Lance 0 | 06/05/2025 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 09:18:48 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.450,00 | Lance 06/05/2025 09:20:36 |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 2.200,00 | Lance 06/05/2025 09:21:08 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.100,00 | Lance 06/05/2025 09:22:13 |
| 5 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 1.980,00 | Lance 06/05/2025 09:23:07 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 1.900,00 | Lance 06/05/2025 09:23:06 |
| 4 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.885,00 | Lance 06/05/2025 09:24:12 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.850,00 | Lance 06/05/2025 09:23:28 |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 1.800,00 | Lance 06/05/2025 09:23:53 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 1.750,00 | Lance 06/05/2025 09:23:58 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.700,00 | Lance 06/05/2025 09:24:33 |
| 3 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 1.614,00 | Lance 06/05/2025 09:24:59 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.550,00 | Lance 06/05/2 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0 | | 025 09:25:22 |
| | | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | 1.470,00 | Lance | 06/05/2025 09:25:40 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.400,00 | Lance | 06/05/2025 09:26:01 |
| | | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | 1.330,00 | Lance | 06/05/2025 09:26:12 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.300,00 | Lance | 06/05/2025 09:26:42 |
| | | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | 1.235,00 | Lance | 06/05/2025 09:27:31 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.200,00 | Lance | 06/05/2025 09:27:52 |
| | 2 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | 949,00 | Lance | 06/05/2025 09:28:24 |
| | 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 930,00 | Lance | 06/05/2025 09:28:43 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 930,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | 001.112.811 | PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 O PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 É PROJETADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES E IMPLEMENTOS | UN | 9 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


AGRÍCOLAS EM UMA AMPLA VARIEDADE DE TERRENOS. COM UMA CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12PR), OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. O PERFIL R-1 É IDEAL PARA USO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS MACIOS, COMO LAVOURAS E PASTAGENS, COM ALTA EFICIÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12.4-24 • CONSTRUÇÃO: 12PR (12 LONAS), QUE GARANTE ROBUSTEZ, MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL PROLONGADA • PERFIL: R-1, DESENHADO PARA PROPORCIONAR TRAÇÃO SUPERIOR EM SOLOS MACIOS E DIFÍCEIS, IDEAIS PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS • USO: TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO • APLICAÇÕES: IDEAL PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS EM LAVOURAS, PASTAGENS E SOLOS QUE EXIGEM

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | TRAÇÃO CONSTANTE ESTE PNEU OFERECE UMA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA QUEM<br>Proponente / Fornecedor | | |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 3.200,00 | Lance 06/05/2025 09:18:56 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 3.100,00 | Lance 06/05/2025 09:19:38 |
| | JN PNEUS LTDA | 2.941,90 | Lance 06/05/2025 09:20:23 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.900,00 | Lance 06/05/2025 09:20:44 |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 2.500,00 | Lance 06/05/2025 09:20:46 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.450,00 | Lance 06/05/2025 09:21:14 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.450,00 | Lance 06/05/2025 09:21:15 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.420,00 | Lance 06/05/2025 09:21:55 |
| | JN PNEUS LTDA | 2.325,05 | Lance 06/05/2025 09:21:59 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.300,00 | Lance 06/05/2025 09:22:25 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.300,00 | Lance 06/05/2025 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 09:22:20 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.250,00 | Lance 06/05/2025 09:22:33 |
| | JN PNEUS LTDA | 2.182,70 | Lance 06/05/2025 09:22:37 |
| 6 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 2.030,00 | Lance 06/05/2025 09:22:44 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.000,00 | Lance 06/05/2025 09:23:03 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.950,00 | Lance 06/05/2025 09:23:50 |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 1.850,00 | Lance 06/05/2025 09:24:19 |
| 5 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.820,00 | Lance 06/05/2025 09:24:25 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.800,00 | Lance 06/05/2025 09:24:44 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.800,00 | Lance 06/05/2025 09:24:42 |
| 4 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 1.775,00 | Lance 06/05/2025 09:25:21 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.750,00 | Lance 06/05/2025 09:24:51 |
| | JN PNEUS LTDA | 1.727,00 | Lance 06/05/2 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 0 | 025 09:24:53 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.690,0 | Lance 0 06/05/2025 09:25:32 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.600,0 | Lance 0 06/05/2025 09:25:46 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.550,0 | Lance 0 06/05/2025 09:26:09 |
| | JN PNEUS LTDA | 1.470,0 | Lance 0 06/05/2025 09:26:58 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.450,0 | Lance 0 06/05/2025 09:27:23 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.430,0 | Lance 0 06/05/2025 09:27:30 |
| | JN PNEUS LTDA | 1.357,0 | Lance 0 06/05/2025 09:27:47 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.330,0 | Lance 0 06/05/2025 09:28:09 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.300,0 | Lance 0 06/05/2025 09:28:01 |
| 3 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.280,0 | Lance 0 06/05/2025 09:28:21 |
| 2 | JN PNEUS LTDA | 1.231,0 | Lance 0 06/05/2025 09:28:20 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.200,00 | Lance | 06/05/2025 09:28:52 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.200,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | | 001.112.810 | PNEU 14.9-28 TT 12 LONAS R1 O PNEU 14.9-28 TT COM 12 LONAS E CLASSIFICAÇÃO R1 É IDEAL PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA EM TERRENOS AGRÍCOLAS. ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA. O NÚMERO DE LONAS (12) GARANTE UMA ESTRUTURA REFORÇADA, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 14.9-28 • TIPO DE CÂMARA: TT (TUBELESS, OU SEJA, COM CÂMARA INTERNA) • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • PERFIL R1: DESENHADO PARA USO EM CONDIÇÕES DE SOLO AGRÍCOLA, | UN | 3 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PROPORCIONANDO ALTA TRAÇÃO E PERFORMANCE EM TERRENOS MACIOS E DIFÍCEIS • IDEAL PARA: TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ESPECIALMENTE EM TERRENOS COM SOLO MACIO OU EM CULTIVO INTENSIVO<br>Proponente / Fornecedor | | | |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 4.200,00 | Lance | 06/05/2025 09:19:08 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 4.100,00 | Lance | 06/05/2025 09:19:49 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 4.050,00 | Lance | 06/05/2025 09:21:01 |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 3.700,00 | Lance | 06/05/2025 09:20:57 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 3.650,00 | Lance | 06/05/2025 09:21:26 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 3.600,00 | Lance | 06/05/2025 09:21:24 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 3.550,00 | Lance | 06/05/2025 09:21:38 |
| 7 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 3.500,00 | Lance | 06/05/2025 09:22:52 |
| | JN PNEUS LTDA | 3.368,95 | Lance | 06/05/2025 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 09:22:21 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 3.300,00 | Lance 06/05/2025 09:22:49 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 3.130,00 | Lance 06/05/2025 09:23:27 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 3.100,00 | Lance 06/05/2025 09:24:01 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 3.050,00 | Lance 06/05/2025 09:23:54 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 3.020,00 | Lance 06/05/2025 09:24:22 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 3.000,00 | Lance 06/05/2025 09:24:21 |
| 6 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.925,00 | Lance 06/05/2025 09:24:35 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 2.890,00 | Lance 06/05/2025 09:24:14 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.850,00 | Lance 06/05/2025 09:24:34 |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 2.800,00 | Lance 06/05/2025 09:24:41 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.750,00 | Lance 06/05/2025 09:25:01 |
| | JN PNEUS LTDA | 2.657,00 | Lance 06/05/2 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 0 | 025 09:25:11 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.600,00 | Lance | 06/05/2025 09:25:40 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 2.470,00 | Lance | 06/05/2025 09:25:49 |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 2.445,00 | Lance | 06/05/2025 09:26:18 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.420,00 | Lance | 06/05/2025 09:26:32 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.400,00 | Lance | 06/05/2025 09:26:30 |
| | JN PNEUS LTDA | 2.320,00 | Lance | 06/05/2025 09:26:40 |
| 5 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 2.310,00 | Lance | 06/05/2025 09:27:49 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.290,00 | Lance | 06/05/2025 09:27:16 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.250,00 | Lance | 06/05/2025 09:27:08 |
| | JN PNEUS LTDA | 2.135,00 | Lance | 06/05/2025 09:27:32 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.111,00 | Lance | 06/05/2025 09:27:51 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 2.100,00 | Lance | 06/05/2025 09:27:46 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.050,00 | Lance | 06/05/2025 09:28:10 |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.000,00 | Lance | 06/05/2025 09:28:36 |
| | | JN PNEUS LTDA | 1.945,00 | Lance | 06/05/2025 09:28:40 |
| | 4 | JN PNEUS LTDA | 1.920,00 | Lance | 06/05/2025 09:28:47 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.900,00 | Lance | 06/05/2025 09:29:02 |
| | 3 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.900,00 | Lance | 06/05/2025 09:29:01 |
| | 2 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.612,00 | Lance | 06/05/2025 09:29:25 |
| | 1 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 1.543,00 | Lance | 06/05/2025 09:28:57 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 1.543,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | 001.112.803 | PNEU 1400X24 16 LONAS BANDA DE RODAGEM GL2/L2 O PNEU 1400X24 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM GL2/L2 FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA | UN | 36 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS OFF-ROAD QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO SOLOS MACIOS, IRREGULARES OU COM PRESENÇA DE ROCHAS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS PROPORCIONA EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB USO INTENSO E EM CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM GL2/L2 É PROJETADA PARA OFERECER TRAÇÃO OTIMIZADA EM TERRENOS AGRÍCOLAS E OFF-ROAD. O PADRÃO GL2 É IDEAL PARA SOLOS MAIS SUAVES, COMO PASTAGENS OU CAMPOS AGRÍCOLAS, ENQUANTO O L2 OFERECE MAIOR ROBUSTEZ PARA TERRENOS MAIS DIFÍCEIS, COMO SOLOS DUROS OU ROCHOSOS. O DESENHO DA BANDA DE RODAGEM GARANTE MÁXIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO EFICIENTE E SEGURO DURANTE OPERAÇÕES DE TRABALHO PESADO, COMO PLANTIO, COLHEITA, E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM TERRENOS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: •

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TAMANHO: 1400X24<br>• CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, OFERECENDO MAIOR<br>Proponente / Fornecedor | | | |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 6.070,00 | Lance | 06/05/2025 09:29:31 |
| | JN PNEUS LTDA | 5.825,00 | Lance | 06/05/2025 09:29:43 |
| 6 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 5.790,00 | Lance | 06/05/2025 09:29:58 |
| 5 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 3.380,00 | Lance | 06/05/2025 09:29:50 |
| | JN PNEUS LTDA | 3.207,00 | Lance | 06/05/2025 09:30:22 |
| 4 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 3.000,00 | Lance | 06/05/2025 09:30:11 |
| 3 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 2.989,00 | Lance | 06/05/2025 09:35:20 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.900,00 | Lance | 06/05/2025 09:30:39 |
| 2 | JN PNEUS LTDA | 2.166,00 | Lance | 06/05/2025 09:30:37 |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.100,00 | Lance | 06/05/2025 09:31:00 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.100,00 | Finalizado | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 22 | | Código 001.112.806 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 16/70-20 14 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 16/70-20 14 LONAS COM BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE USO OFF-ROAD, COMO TRATORES, ESCAVADEIRAS E CAMINHÕES FORA DE ESTRADA, OFERECENDO EXCELENTE TRAÇÃO E DURABILIDADE EM CONDIÇÕES EXTREMAS. COM SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 14 LONAS E A BANDA DE RODAGEM E3/L3, ESTE PNEU GARANTE RESISTÊNCIA E DESEMPENHO SUPERIOR EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO LAMA, CASCALHO E PEDREGULHOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 16/70-20 • CONSTRUÇÃO: RADIAL COM 14 LONAS (14 PR), PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR PERFORMANCE SOB CONDIÇÕES DE CARGA PESADA E USO INTENSO. • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, COM DESENHO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS OFF-ROAD, COMO | UN | 3 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PEDREIRAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E TERRENOS ACIDENTADOS. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É IDEAL PARA PROPORCIONAR UMA ADERÊNCIA SUPERIOR EM SUPERFÍCIES ROCHOSAS, CASCALHO E SOLO MACIO, ALÉM DE SER PROJETADA PARA SUPORTAR | | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | | |
| | | | CPX DISTRIBUIDORA S/A | | 0,00 | 3.319,00 | Finalizado | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | | Quantidade | | |
| 23 | | 001.108.305 | PNEU 165/70 R13 83T O PNEU 165/70 R13 83T É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SUBCOMPACTOS QUE BUSCAM EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E DESEMPENHO NO USO DIÁRIO. COM A MEDIDA 165/70 R13 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO OFERECE BOA ESTABILIDADE, CONFORTO E ADERÊNCIA, IDEAL PARA CARROS DE PASSEIO EM TRAJETOS URBANOS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 165/70 R13 • ÍNDICE DE CARGA: 83 (487 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO LEVES, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM | UN | | 18 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMPROMETER O DESEMPENHO E CONFORTO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, OFERECENDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALÉM DE GARANTIR UMA DISTRIBUIÇÃO MAIS UNIFORME DA PRESSÃO AO LONGO DO PNEU, AUMENTANDO A ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | |
| | 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 325,00 | Lance | 06/05/2025 09:30:44 |
| | 1 | | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 306,00 | Lance | 06/05/2025 09:36:38 |
| | | | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 306,00 | Finalizado | |
| Item 25 | | Código 001.112 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | |
| Rodada | Nº Lance | .805 Código | PNEU 17,5 R25 16 LONAS BANDA DE RODAGEM | UN % | 9 Vlr. | Situação Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | E3/L3 O PNEU 17,5 R25 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI DESENVOLVIDO PARA MÁQUINAS PESADAS, COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, E EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COM CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS, SUPORTANDO OPERAÇÕES INTENSAS EM TERRENOS DIFÍCEIS E IRREGULARES. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É PROJETADA PARA FORNECER EXCELENTE TRAÇÃO E DESEMPENHO EM TERRENOS DE MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E OFF-ROAD. O DESIGN DOS SULCOS É AGRESSIVO, PERMITINDO QUE O PNEU SE MOVIMENTE FACILMENTE EM TERRENOS SOLTOS, COMO CASCALHO, TERRA, OU AREIA, ENQUANTO OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA O DESGASTE. ALÉM DISSO, A BANDA E3/L3 É ESPECIALMENTE ADEQUADA PARA TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARREGAMENTO, PROPORCIONANDO | Desconto | Lance Unit. |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTABILIDADE E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 17,5 R25 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, Proponente / Fornecedor | | | |
| | 4 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 6.350,00 | Lance | 06/05/2025 09:30:19 |
| | | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 6.000,00 | Lance | 06/05/2025 09:30:59 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 5.900,00 | Lance | 06/05/2025 09:31:12 |
| | 3 | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 5.500,00 | Lance | 06/05/2025 09:32:14 |
| | 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 4.550,00 | Lance | 06/05/2025 09:31:05 |
| | 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 4.450,00 | Lance | 06/05/2025 09:33:18 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 4.450,00 | Finalizado | |
| Item 26 | | Código 001.108.309 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 175/65 R14 82T O PNEU 175/65 R14 82T FOI DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA | UN % Desconto | 15 Vlr. Lance Unit. | Situação / Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


E EFICIÊNCIA. COM A MEDIDA 175/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE PNEU PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DESEMPENHO, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/65 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 82 (475 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E PROPORCIONANDO | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | |
| 5 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 364,00 | Lance | 06/05/2025 09:31:13 |
| 4 | | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 317,00 | Lance | 06/05/2025 09:36:53 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 300,00 | Lance | 06/05/2025 09:30:27 |
| 3 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 290,00 | Lance | 06/05/2025 09:31:17 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 270,00 | Lance | 06/05/2025 09:31:26 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 250,00 | Lance | 06/05/2025 09:32:37 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 240,00 | Lance | 06/05/2025 09:33:29 |
| 2 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 227,00 | Lance | 06/05/2025 09:34:56 |
| 1 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 211,00 | Lance | 06/05/2025 09:33:40 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 211,00 | Finalizado | |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 001.108 | | | | | |
| Roda Nº | .303 | PNEU 175/70 R14 88T O | UN | 27 | Situação | Data/Ho |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| da | Lance | Código | PNEU 175/70 R14 88T É A OPÇÃO IDEAL PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 175/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, OFERECE EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA O USO DIÁRIO EM ESTRADAS URBANAS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O TRANSPORTE DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO A ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, ALÉM DE | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | ra |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO AO LONGO DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR<br>Proponente / Fornecedor | | |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 430,00Lance | 06/05/2025 09:30:48 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 400,00Lance | 06/05/2025 09:31:14 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 380,00Lance | 06/05/2025 09:31:41 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 370,00Lance | 06/05/2025 09:31:57 |
| 5 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 364,00Lance | 06/05/2025 09:31:49 |
| 4 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 360,00Lance | 06/05/2025 09:32:03 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 340,00Lance | 06/05/2025 09:32:19 |
| 3 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 337,00Lance | 06/05/2025 09:37:10 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 320,00Lance | 06/05/2025 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 300,00 | Lance | 09:32:46 06/05/2025 |
| | 2 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 231,00 | Lance | 09:33:39 06/05/2025 |
| | 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 221,00 | Lance | 09:33:47 06/05/2025 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 221,00 | Finalizado | 09:35:10 06/05/2025 |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | | 001.112.809 | PNEU 18.4-30 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R1 O PNEU 18.4-30 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R1 FOI PROJETADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS, COMO TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS E DE CAMPO. A CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS PROPORCIONA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXCEPCIONAIS, PERMITINDO QUE O PNEU SUPORTE GRANDES PESOS E EXIJA MENOS MANUTENÇÃO DURANTE O USO INTENSO. A BANDA DE RODAGEM R1 É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS MACIOS, | UN | 8 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | COMO SOLO DE PASTAGEM, CANAVIAIS, LAVOURAS E OUTROS TERRENOS AGRÍCOLAS QUE EXIGEM ALTA ADERÊNCIA. O PADRÃO DE SULCOS LARGOS E PROFUNDOS PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE PLANTIO, CULTIVO E COLHEITA, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, O QUE É CRUCIAL PARA MANTER A SAÚDE DO SOLO AGRÍCOLA E A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 18.4-30 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS Proponente / Fornecedor | | | |
| | JN PNEUS LTDA | 6.672,00 | Lance | 06/05/2025 09:30:04 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 6.600,00 | Lance | 06/05/2025 09:30:35 |
| | JN PNEUS LTDA | 6.263,00 | Lance | 06/05/2025 09:30:54 |
| 7 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 6.000,00 | Lance | 06/05/2025 09:31:28 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 5.900,00 | Lance 06/05/2025 09:31:40 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 5.800,00 | Lance 06/05/2025 09:31:55 |
| | JN PNEUS LTDA | 5.694,00 | Lance 06/05/2025 09:31:46 |
| | JN PNEUS LTDA | 5.599,00 | Lance 06/05/2025 09:32:13 |
| 6 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 4.225,00 | Lance 06/05/2025 09:31:56 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 4.180,00 | Lance 06/05/2025 09:32:20 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 4.100,00 | Lance 06/05/2025 09:32:33 |
| | JN PNEUS LTDA | 4.009,00 | Lance 06/05/2025 09:32:27 |
| | JN PNEUS LTDA | 3.966,00 | Lance 06/05/2025 09:32:42 |
| | JN PNEUS LTDA | 3.890,00 | Lance 06/05/2025 09:33:04 |
| 5 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 3.484,00 | Lance 06/05/2025 09:37:26 |
| 4 | JN PNEUS LTDA | 2.983,00 | Lance 06/05/2025 09:33:1 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 2.865,00 | Lance | 5<br>06/05/2025 09:32:55 |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.830,00 | Lance | 06/05/2025 09:33:57 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.800,00 | Lance | 06/05/2025 09:33:51 |
| 2 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.772,00 | Lance | 06/05/2025 09:34:39 |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.650,00 | Lance | 06/05/2025 09:35:32 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.650,00 | Finalizado | |

| Item 29 | | Código 001.112.821 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS O PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS. COM A CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 8 LONAS E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, EXCELENTE CAPACIDADE DE CARGA E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS EM DIFERENTES TIPOS DE | UN<br>% Desconto | 18<br>Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185 R14C • ÍNDICE DE CARGA: 102 (850 KG POR PNEU) / 100 (800 KG POR PNEU), OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE PRECISAM TRANSPORTAR CARGAS MÉDIAS E PESADAS DE MANEIRA EFICIENTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 LONAS, GARANTINDO UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS E EXIGÊNCIAS DE USO | | |
| | Proponente / Fornecedor | | |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 720,00Lance | 06/05/2025 09:30:23 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 700,00Lance | 06/05/2025 09:32:55 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 660,00Lance | 06/05/2025 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 09:33:09 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 650,00Lance | 06/05/2025 09:33:40 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 630,00Lance | 06/05/2025 09:34:02 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 617,00Lance | 06/05/2025 09:33:59 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 600,00Lance | 06/05/2025 09:34:26 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 590,00Lance | 06/05/2025 09:34:34 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 570,00Lance | 06/05/2025 09:34:41 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 550,00Lance | 06/05/2025 09:35:43 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 530,00Lance | 06/05/2025 09:35:44 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 510,00Lance | 06/05/2025 09:36:17 |
| 4 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 500,00Lance | 06/05/2025 09:36:32 |
| 3 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 312,00Lance | 06/05/2025 09:37:37 |
| 2 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 290,00Lance | 06/05/2 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 025 09:37:07 |
| 1 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 269,00 | Lance | | 06/05/2025 09:36:34 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 269,00 | Finalizado | | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | 001.112.820 | PNEU 185/65 R14 86H O PNEU 185/65 R14 86H É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO EQUILIBRADA, CONFORTÁVEL E SEGURA. COM A MEDIDA 185/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ÓTIMO DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 86 (530 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM | UN | 30 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR CONFORTO AO DIRIGIR, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROMOVENDO MAIOR ESTABILIDADE E | | |
| | Proponente / Fornecedor | | |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 460,00Lance | 06/05/2025 09:30:12 |
| 5 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 364,00Lance | 06/05/2025 09:32:31 |
| 4 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 352,00Lance | 06/05/2025 09:37:48 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 350,00Lance | 06/05/2025 09:33:02 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 330,00Lance | 06/05/2025 09:33:18 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 320,00Lance | 06/05/2025 09:33:3 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 300,00 | Lance | 1 06/05/2025 09:34:13 |
| 3 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 274,00 | Lance | 06/05/2025 09:34:12 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 270,00 | Lance | 06/05/2025 09:34:36 |
| 2 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 267,00 | Lance | 06/05/2025 09:35:27 |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 260,00 | Lance | 06/05/2025 09:35:53 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 260,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | 001.112.819 | PNEU 185/65 R15 88H O PNEU 185/65 R15 88H FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS. COM A MEDIDA 185/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTA PERFORMANCE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 | UN | 27 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | R15 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS RÁPIDAS COM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, TANTO EM ESTRADA SECA QUANTO MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR | | |
| | Proponente / Fornecedor | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 500,00Lance | 06/05/2025 09:41:50 |
| 6 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 500,00Lance | 06/05/2025 09:41:45 |
| | JN PNEUS LTDA | 493,00Lance | 06/05/2025 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 490,00Lance | 09:42:00 06/05/2025 |
| | | JN PNEUS LTDA | 465,00Lance | 09:41:58 06/05/2025 |
| | 5 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 390,00Lance | 09:42:24 06/05/2025 |
| | 4 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 370,00Lance | 09:42:25 06/05/2025 |
| | | JN PNEUS LTDA | 370,00Lance | 09:43:03 06/05/2025 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 300,00Lance | 09:43:05 06/05/2025 |
| | 3 | JN PNEUS LTDA | 284,00Lance | 09:43:24 06/05/2025 |
| | 2 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 255,00Lance | 09:43:42 06/05/2025 |
| | 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 250,00Lance | 09:44:25 06/05/2025 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 250,00Finalizado | 09:44:00 |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | | 001.108.307 | PNEU 185/70 R14 88H O PNEU 185/70 R14 88H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, | UN | 15 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE CONFORTO, DESEMPENHO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 185/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE PNEU OFERECE BOA ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE GARANTIR UM DESEMPENHO ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. •

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, Proponente / Fornecedor | | | |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 450,00 | Lance | 06/05/2025 09:42:09 |
| | 4 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 430,00 | Lance | 06/05/2025 09:42:30 |
| | 3 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 364,00 | Lance | 06/05/2025 09:42:45 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 300,00 | Lance | 06/05/2025 09:43:29 |
| | 2 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 281,00 | Lance | 06/05/2025 09:44:32 |
| | 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 280,00 | Lance | 06/05/2025 09:44:10 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 280,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | 001.108.302 | PNEU 195/65 R15 91H O PNEU 195/65 R15 91H É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO. COM A MEDIDA 195/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE | UN | 18 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


H, ESTE PNEU OFERECE ALTA PERFORMANCE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA CARROS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 195/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO MAIS UNIFORME E MELHOR ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA,

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | Proponente / Fornecedor | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 500,00 | Lance | 06/05/2025 09:42:25 |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 450,00 | Lance | 06/05/2025 09:42:40 |
| 5 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 370,00 | Lance | 06/05/2025 09:42:58 |
| 4 | | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 350,00 | Lance | 06/05/2025 09:43:43 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 300,00 | Lance | 06/05/2025 09:43:34 |
| 3 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 281,00 | Lance | 06/05/2025 09:44:37 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 280,00 | Lance | 06/05/2025 09:44:18 |
| 2 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 277,00 | Lance | 06/05/2025 09:46:50 |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 260,00 | Lance | 06/05/2025 09:47:12 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 260,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | | 001.112.812 | PNEU 205/55 R16 91V O PNEU 205/55 R16 91V FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO EXCELENTE EM VEÍCULOS DE PASSEIO, | UN | 9 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E ESTABILIDADE. COM A MEDIDA 205/55 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE V, ESTE PNEU É IDEAL PARA CARROS DE PASSAGEIROS QUE BUSCAM CONFIABILIDADE EM RODOVIAS, ESTRADAS URBANAS E ATÉ EM CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/55 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CARROS COMPACTOS A MÉDIOS, OFERECENDO UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE CARGA E DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (240 KM/H), OFERECENDO ALTA PERFORMANCE E ESTABILIDADE EM VIAGENS A ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE NECESSITAM DE UM PNEU COM BOA ADERÊNCIA EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO, ALÉM DE MAIOR ADERÊNCIA À ESTRADA, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE DO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VEÍCULO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM UMA | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | |
| | | JN PNEUS LTDA | 473,00 | Lance | 06/05/2025 09:42:48 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 450,00 | Lance | 06/05/2025 09:42:34 |
| | | JN PNEUS LTDA | 427,00 | Lance | 06/05/2025 09:43:24 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 350,00 | Lance | 06/05/2025 09:43:49 |
| 4 | | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 342,00 | Lance | 06/05/2025 09:44:55 |
| 3 | | JN PNEUS LTDA | 323,00 | Lance | 06/05/2025 09:44:19 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 300,00 | Lance | 06/05/2025 09:44:30 |
| 2 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 289,00 | Lance | 06/05/2025 09:44:54 |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 270,00 | Lance | 06/05/2025 09:45:47 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 270,00 | Finalizado | |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 001.112 | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| Rodada | Nº Lance | .818 Código | PNEU 205/60 R15 91H O PNEU 205/60 R15 91H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, HATCHBACKS E SUVS, QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E DURABILIDADE. COM A MEDIDA 205/60 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO | UN | 23 | Situação | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM OFERECE MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA FORNECER BOA ADERÊNCIA<br>Proponente / Fornecedor | | | |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 620,00 | Lance | 06/05/2025 09:42:45 |
| 4 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 610,00 | Lance | 06/05/2025 09:43:50 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 500,00 | Lance | 06/05/2025 09:43:57 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 480,00 | Lance | 06/05/2025 09:44:41 |
| 3 | | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 455,00 | Lance | 06/05/2025 09:45:31 |
| 2 | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 284,00 | Lance | 06/05/2025 09:45:03 |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 270,00 | Lance | 06/05/2025 09:45:56 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 270,00 | Finalizado | |

| Item | Código | Descrição do | Unidad | Quantid |
|---|---|---|---|---|

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 001.112 | Produto/Serviço | e | | ade | | |
| Rodada | Nº Lance | .813 Código | PNEU 205/60 R16 92H O PNEU 205/60 R16 92H É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, SUVS E CROSSOVERS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 205/60 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 92 (630 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS LONGAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE OFERECE MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS | UN | 9 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM AJUDA A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 620,00 | Lance | 06/05/2025 09:42:57 |
| | 3 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 455,00 | Lance | 06/05/2025 09:43:07 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 400,00 | Lance | 06/05/2025 09:44:04 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 380,00 | Lance | 06/05/2025 09:44:53 |
| | 2 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 309,00 | Lance | 06/05/2025 09:45:09 |
| | 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 290,00 | Lance | 06/05/2025 09:46:07 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 290,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 001.112.817 | PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS O PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS É A ESCOLHA | UN | 23 | Situação | Data/Hora |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO FURGÕES, VANS E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM UM PNEU ROBUSTO E DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA. COM A MEDIDA 205/70 R15C E CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS, ESTE MODELO PROPORCIONA EXCELENTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO SEGURANÇA E PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/70 R15C • ÍNDICE DE CARGA: 106 (950 KG POR PNEU) / 104 (900 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE, PROPORCIONANDO BOA ESTABILIDADE EM TRAJETOS LONGOS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 8 LONAS, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR DESEMPENHO, ESPECIALMENTE SOB ALTAS CARGAS E EM USO INTENSO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 820,00 | Lance | 06/05/2025 09:43:06 |
| | 4 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 585,00 | Lance | 06/05/2025 09:43:21 |
| | 3 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 550,00 | Lance | 06/05/2025 09:45:59 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 400,00 | Lance | 06/05/2025 09:44:19 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 380,00 | Lance | 06/05/2025 09:45:02 |
| | 2 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 323,00 | Lance | 06/05/2025 09:45:16 |
| | 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 315,00 | Lance | 06/05/2025 09:46:28 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 315,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | | 001.112.796 | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE | UN | 24 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


NECESSITAM DE DURABILIDADE, DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 12 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. SUA BANDA DE RODAGEM LISA PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM RODOVIAS ASFALTADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 12 LONAS, QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A IMPACTOS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E VIDA ÚTIL AO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), IDEAL PARA VEÍCULOS QUE OPERAM COM CARGAS PESADAS, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE E VANS COMERCIAIS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| BANDA DE RODAGEM: LISO, | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.250,0 | Lance 0 | 06/05/2025 09:43:18 |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.200,0 | Lance 0 | 06/05/2025 09:43:30 |
| JN PNEUS LTDA | 1.138,0 | Lance 0 | 06/05/2025 09:44:03 |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.100,0 | Lance 0 | 06/05/2025 09:45:14 |
| MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.050,0 | Lance 0 | 06/05/2025 09:45:52 |
| JN PNEUS LTDA | 1.039,0 | Lance 0 | 06/05/2025 09:46:03 |
| JN PNEUS LTDA | 996,00 | Lance | 06/05/2025 09:46:24 |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 980,00 | Lance | 06/05/2025 09:46:40 |
| JN PNEUS LTDA | 930,00 | Lance | 06/05/2025 09:47:04 |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 900,00 | Lance | 06/05/2025 09:47:22 |
| MAGBA E-COMMERCE LTDA | 850,00 | Lance | 06/05/2025 09:47:32 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 807,00 | Lance | 06/05/2025 09:47:44 |
| | | JN PNEUS LTDA | 765,00 | Lance | 06/05/2025 09:48:24 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 750,00 | Lance | 06/05/2025 09:48:12 |
| | | JN PNEUS LTDA | 711,00 | Lance | 06/05/2025 09:48:39 |
| | 5 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 700,00 | Lance | 06/05/2025 09:48:28 |
| | 4 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 676,00 | Lance | 06/05/2025 09:49:01 |
| | | JN PNEUS LTDA | 664,00 | Lance | 06/05/2025 09:48:49 |
| | 3 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 658,00 | Lance | 06/05/2025 09:48:47 |
| | 2 | JN PNEUS LTDA | 628,00 | Lance | 06/05/2025 09:48:55 |
| | 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 600,00 | Lance | 06/05/2025 09:49:30 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 600,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 001.112.797 | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM MISTO O | UN | 32 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | |
|---|---|---|
| | PNEU 215/75 R17,5 RADIALo 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA FORNECER ALTO DESEMPENHO E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE ESTRADA. SUA CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS OFERECE ROBUSTEZ SUPERIOR E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ENFRENTANDO TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE E A SEGURANÇA DO VEÍCULO. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, SENDO IDEAL PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE E OPERAÇÕES COMERCIAIS QUE EXIGEM ALTO | Unit. |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), OFERECENDO CONFIABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE E LONGAS DISTÂNCIAS, COM SEGURANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS. Proponente / Fornecedor | | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.550,00 | Lance | 06/05/2025 09:43:28 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.300,00 | Lance | 06/05/2025 09:43:41 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.250,00 | Lance | 06/05/2025 09:45:25 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 1.000,00 | Lance | 06/05/2025 09:45:35 |
| 4 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 950,00 | Lance | 06/05/2025 09:45:45 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 800,00 | Lance | 06/05/2025 09:45:54 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 780,00 | Lance | 06/05/2025 09:46:50 |
| 3 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 741,00 | Lance | 06/05/2025 09:50:47 |
| 2 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 689,00 | Lance | 06/05/2025 09:47:37 |
| 1 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 654,00 | Lance | 06/05/2 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 025 09:47:04 |
| | | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | 654,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | 001.112.814 | PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T O PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM A CONSTRUÇÃO DE 8 PR (PNEUS RADIAIS DE 8 CAMADAS) E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO OFERECE EXCELENTE PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/65 R16C • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU) / 110 (1.050 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS DE MÉDIO PORTE, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE | UN | 27 | Situação | Data/Hora |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | TRANSPORTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO BOM DESEMPENHO EM VIAGENS LONGAS E DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 CAMADAS (8PR), O QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR Proponente / Fornecedor | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.350,00 | Lance 06/05/2025 09:43:42 |
| 5 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 572,00 | Lance 06/05/2025 09:44:54 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 560,00 | Lance 06/05/2025 09:45:36 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 550,00 | Lance 06/05/2025 09:45:37 |
| 4 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 540,00 | Lance 06/05/2025 09:48:06 |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 500,00 | Lance 06/05/2025 09:45:47 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 490,00 | Lance 06/05/2025 09:47:04 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 450,00 | Lance 06/05/2 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 025 09:46:59 |
| | 3 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 430,00 | Lance | 06/05/2025 09:47:14 |
| | 2 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 409,00 | Lance | 06/05/2025 09:47:13 |
| | 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 400,00 | Lance | 06/05/2025 09:47:53 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 400,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | | 001.112.815 | PNEU 225/75 R16C 118/116R O PNEU 225/75 R16C 118/116R FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DESEMPENHO E DURABILIDADE. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E O ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESTE PNEU OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, SENDO IDEAL PARA CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/75 R16C, COMPATÍVEL COM VEÍCULOS COMERCIAIS E | UN | 9 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | UTILITÁRIOS, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA COMBINAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORTO E CAPACIDADE DE CARGA. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R), QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA, TRAÇÃO E ESTABILIDADE, ESPECIALMENTE EM LONGAS VIAGENS E EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 118 (1.600 KG) / 116 (1.500 KG) PARA CADA PNEU, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE CARREGAM CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. ISSO TORNA O PNEU ADEQUADO PARA CAMINHÕES, VANS E OUTROS<br>Proponente / Fornecedor | | |
| 5 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 728,00Lance | 06/05/2025 09:54:17 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 720,00Lance | 06/05/2025 09:54:51 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 700,00Lance | 06/05/2025 09:54:42 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 690,00Lance | 06/05/2025 09:54:57 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 655,00 | Lance | 06/05/2025 09:55:54 |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 630,00 | Lance | 06/05/2025 09:56:20 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 620,00 | Lance | 06/05/2025 09:57:19 |
| | 4 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 610,00 | Lance | 06/05/2025 09:57:47 |
| | 3 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 577,00 | Lance | 06/05/2025 10:00:53 |
| | 2 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 478,00 | Lance | 06/05/2025 09:57:44 |
| | 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 450,00 | Lance | 06/05/2025 09:58:22 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 450,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | 001.112.794 | PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM LISO DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES, O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL É A ESCOLHA IDEAL PARA OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E A | UN | 18 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIDA 235/75 R17,5, ESTE PNEU PROPORCIONA ALTA CAPACIDADE DE CARGA, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, GARANTINDO EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ALÉM DE UM DESEMPENHO SUPERIOR EM VÁRIAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR OPERAÇÕES PESADAS E EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA AO ASFALTO, REDUZINDO O RISCO DE AQUAPLANAGEM E MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO, | | | |
| Proponente / Fornecedor<br>CPX DISTRIBUIDORA S/A | 1.470,0 | Lance 0 | 06/05/2025 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 09:56:33 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.300,00 | Lance 06/05/2025 09:56:18 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.250,00 | Lance 06/05/2025 09:56:32 |
| 4 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 1.142,00 | Lance 06/05/2025 09:57:53 |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 1.000,00 | Lance 06/05/2025 09:56:47 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 990,00 | Lance 06/05/2025 09:57:18 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 900,00 | Lance 06/05/2025 09:59:21 |
| 3 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 890,00 | Lance 06/05/2025 10:00:23 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 880,00 | Lance 06/05/2025 10:00:37 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 870,00 | Lance 06/05/2025 10:02:50 |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 860,00 | Lance 06/05/2025 10:03:02 |
| 1 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 850,00 | Lance 06/05/2025 10:03:15 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E | 850,00 | Finalizad |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVICOS LTDA | | | o | | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
| 43 | | 001.112.795 | PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL MISTO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO VERSÁTIL E CONFIÁVEL EM CONDIÇÕES DE ESTRADA VARIADAS. DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ESTE MODELO OFERECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE ROBUSTEZ, CAPACIDADE DE CARGA E RESISTÊNCIA, TORNANDO-O PERFEITO PARA ENFRENTAR TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS DE DIFICULDADE MODERADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE PESO E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE E O DESEMPENHO DO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, GARANTINDO | UN | 27 | | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEGURANÇA EM OPERAÇÕES EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA E EM ALTAS VELOCIDADES EM RODOVIAS E ESTRADAS. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: MISTO, PROJETADO PARA OFERECER TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, Proponente / Fornecedor | | | | |
| | 1 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 1.800,00 | Lance | 06/05/2025 09:56:34 |
| | | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 1.800,00 | Finalizado | |
| Item 44 | | Código 001.112.816 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 265/70 R16 112H O PNEU 265/70 R16 112H FOI PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE DESEMPENHO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS 4X4, SUVS E PICAPES, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE MOTORISTAS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS EXIGENTES. COM A MEDIDA 265/70 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO | UN % Desconto | 9 Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | ESTABILIDADE, TRAÇÃO E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 265/70 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU), IDEAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO SUVS E PICAPES, QUE EXIGEM UMA ALTA CAPACIDADE DE CARGA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, ALÉM DE GARANTIR SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE<br>Proponente / Fornecedor | | |
| 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 884,00Lance | 06/05/2025 09:57:19 |
| 1 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 860,00Lance | 06/05/2025 09:57:32 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | | 860,00 | Finalizado | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| 45 | | 001.112.791 | PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 275/80 R22,5, COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, É IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, É CAPAZ DE SUPORTAR UMA CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM SUA CAPACIDADE MÁXIMA, SENDO ALTAMENTE CONFIÁVEL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ROBUSTEZ E SEGURANÇA. A BANDA DE RODAGEM LISA FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR UM CONTATO MAIS EFICIENTE COM A ESTRADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE RESULTA EM UM MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL. ESTE TIPO DE BANDA DE RODAGEM É IDEAL PARA RODOVIAS, ONDE A ADERÊNCIA E A ESTABILIDADE EM ALTA VELOCIDADE SÃO | UN | 36 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA E PERFORMANCE DO VEÍCULO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, OFERECENDO | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.650,00 | Lance | 06/05/2025 09:55:01 |
| 4 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 2.600,00 | Lance | 06/05/2025 09:55:28 |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 2.500,00 | Lance | 06/05/2025 09:57:14 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.450,00 | Lance | 06/05/2025 09:57:32 |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 2.450,00 | Lance | 06/05/2025 09:57:30 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.400,00 | Lance | 06/05/2025 09:57:41 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.000,00 | Lance | 06/05/2025 09:58:06 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.625,00 | Lance | 06/05/2025 09:58:1 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 1.540,0 | Lance 0 | 4 | 06/05/2025 09:59:56 |
| | 3 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.437,0 | Lance 0 | | 06/05/2025 10:00:55 |
| | 2 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 1.365,0 | Lance 0 | | 06/05/2025 10:01:36 |
| | 1 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 1.310,0 | Lance 0 | | 06/05/2025 09:57:59 |
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 1.310,0 | Finalizado | | |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.290,0 | Lance 0 | | 06/05/2025 09:58:36 |

| Item 46 | | Código 001.112.792 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM MISTA O PNEU 275/80 R22,5 COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURO EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS PAVIMENTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DESAFIADORES. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, O PNEU TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, GARANTINDO | UN | 60 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | ALTA PERFORMANCE E CONFIABILIDADE EM LONGAS DISTÂNCIAS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA TANTO EM SUPERFÍCIES ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO OU MESMO EM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. ESTA VERSATILIDADE FAZ COM QUE O PNEU SEJA IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE TRANSITAM POR DIVERSOS TIPOS DE ESTRADAS E NECESSITAM DE UMA COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR | | |
| Proponente / Fornecedor | | | |
| JN PNEUS LTDA | 2.159,00 | Lance | 06/05/2025 09:54:39 |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.100,00 | Lance | 06/05/2025 09:55:24 |
| MAGBA E-COMMERCE | 2.050,00 | Lance | 06/05/2 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | LTDA | 0 | 025 09:55:37 |
| | JN PNEUS LTDA | 1.945,00 | Lance 06/05/2025 09:56:04 |
| | JN PNEUS LTDA | 1.925,00 | Lance 06/05/2025 09:56:34 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.905,00 | Lance 06/05/2025 09:56:52 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.885,00 | Lance 06/05/2025 09:58:49 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.850,00 | Lance 06/05/2025 09:57:58 |
| 6 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 1.811,00 | Lance 06/05/2025 09:58:20 |
| 5 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.810,00 | Lance 06/05/2025 10:02:14 |
| | JN PNEUS LTDA | 1.807,00 | Lance 06/05/2025 09:58:00 |
| 4 | JN PNEUS LTDA | 1.791,00 | Lance 06/05/2025 09:58:11 |
| 3 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 1.580,00 | Lance 06/05/2025 09:58:06 |
| 2 | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 1.564,00 | Lance 06/05/2025 09:58:34 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.530,00 | Lance | 06/05/2025 09:58:53 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.530,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | | 001.112.793 | PNEU 295/80 R22,5 RADIAL 18 LONAS 154/149M BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 295/80 R22,5 RADIAL FOI PROJETADO PARA OFERECER UM EXCELENTE DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DURANTE LONGAS DISTÂNCIAS. COM UM DESIGN RADIAL, O PNEU PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, CONFORTO E ESTABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DAS ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 295/80 R22,5 • ESTRUTURA: RADIAL, COM 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO. • ÍNDICE DE CARGA: 154/149, ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (120 | UN | 12 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | KM/H), IDEAL PARA LONGAS VIAGENS E VIAGENS EM ALTA VELOCIDADE. • PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, IDEAL PARA SUPERFÍCIES SECAS E ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE ADERÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE CONTRIBUI PARA UMA MAIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. • APLICAÇÃO: RECOMENDADO PARA USO EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ASFALTO, PERFEITO PARA FROTAS Proponente / Fornecedor | | | |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 3.260,00 | Lance | 06/05/2025 09:55:50 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 3.200,00 | Lance | 06/05/2025 09:55:42 |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 3.150,00 | Lance | 06/05/2025 09:55:59 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 3.100,00 | Lance | 06/05/2025 09:58:10 |
| 5 | CPX DISTRIBUIDORA S/A | 2.900,00 | Lance | 06/05/2025 09:58:57 |
| 4 | ZEUS COMERCIAL EIRELI | 1.730,00 | Lance | 06/05/2025 09:58:12 |
| 3 | MAGBA E-COMMERCE | 1.710,00 | Lance | 06/05/2 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LTDA | 0 | | 025 09:58:51 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.690,00 | Lance | 06/05/2025 09:59:05 |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.650,00 | Lance | 06/05/2025 09:59:07 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.630,00 | Lance | 06/05/2025 09:59:53 |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.610,00 | Lance | 06/05/2025 10:02:32 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.550,00 | Lance | 06/05/2025 10:03:28 |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.533,00 | Lance | 06/05/2025 10:04:41 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.500,00 | Lance | 06/05/2025 10:05:22 |
| 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.485,00 | Lance | 06/05/2025 10:06:47 |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.470,00 | Lance | 06/05/2025 10:07:24 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.470,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | | 001.112.808 | PNEU 7.50 R16 10 LONAS TT 116/114L O PNEU 7.50 R16 COM 10 LONAS, TIPO TT (TUBELESS) E ÍNDICE | UN | 36 | Situação | Data/Hora |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


DE CARGA 116/114L, FOI PROJETADO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS E FURGÕES, QUE EXIGEM RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE PARA TRANSPORTAR CARGAS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. A CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO E A DANOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE USO INTENSO. O TIPO TT INDICA QUE O PNEU É COM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA UM SISTEMA MAIS TRADICIONAL E CONFIÁVEL, PERMITINDO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARO. O ÍNDICE DE CARGA 116/114L INDICA QUE O PNEU TEM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 1.250 KG POR PNEU (116) EM CONDIÇÃO DE CARGA ÚNICA E 1.100 KG POR PNEU (114) EM CONDIÇÃO DE CARGA DUPLA. A CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L PERMITE UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 120 KM/H, IDEAL PARA APLICAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 7.50 R16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.140,00 | Lance | 06/05/2025 09:56:29 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.140,00 | Finalizado | |
| Item 49 | | Código 001.112.823 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO O PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO FOI PROJETADO PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, TRAÇÃO E ESTABILIDADE. IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA, ESTE MODELO É PERFEITO PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOS OFF-ROAD, DE ENDURO OU MOTOS DE ESTRADA, GARANTINDO CONTROLE E ADERÊNCIA TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 80/100-18 • ÍNDICE DE CARGA: 47 (170 KG POR PNEU), IDEAL PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO E LEVE, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE | % Desconto | 3 Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTRADA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), GARANTINDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM TRAJETOS DE MÉDIA E ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), COM CÂMARA DE AR, O QUE OFERECE FACILIDADE DE REPARO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA A DANOS E FUROS, IDEAL PARA O USO EM TERRENOS DESAFIADORES. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS DE USO MISTO, COMO MOTOS | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 325,00 | Lance | 06/05/2025 09:56:49 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1,54 | 320,00 | Negociado | 06/05/2025 14:50:29 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1,54 | 320,00 | Finalizado | |
| Item 50 | | Código 001.112.822 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO O PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO É PROJETADO PARA MOTOS DE DIFERENTES ESTILOS, OFERECENDO ALTA PERFORMANCE, DURABILIDADE E TRAÇÃO, ESPECIALMENTE PARA O | UN<br>% Desconto | 3<br>Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


USO NA RODA TRASEIRA. IDEAL PARA MOTOCICLETAS QUE ENFRENTAM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COMO ASFALTO E TERRENOS MISTOS, ESTE MODELO GARANTE EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 90/90-18 • ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM LONGAS VIAGENS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), PROPORCIONANDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), OU SEJA, O PNEU UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE DANOS, ALÉM DE PROPORCIONAR UM DESEMPENHO CONFIÁVEL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MOTOCICLETAS DE ESTRADA E | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 355,00 | Lance | 06/05/2025 09:57:04 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 4,23 | 340,00 | Negociado | 06/05/2025 14:51:30 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 4,23 | 340,00 | Finalizado | |
| Item 53 | | Código 001.112.838 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1000X20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000X20 FOI PROJETADO PARA FORNECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. IDEAL PARA PNEUS DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS, ESTE PROTETOR PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, ABRASÕES E OUTROS TIPOS DE DESGASTE QUE PODEM OCORRER DURANTE O USO EM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, GERALMENTE UTILIZADOS EM | UN | 14 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. O PROTETOR É IDEAL PARA APLICAÇÕES EM QUE O DESGASTE DO PNEU E O RISCO DE DANOS SÃO ELEVADOS, COMO EM TERRENOS IRREGULARES OU ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE DURABILIDADE SUPERIOR E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS MECÂNICOS. SUA COMPOSIÇÃO TAMBÉM AJUDA A MANTER A PRESSÃO | | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 79,00 | Lance | 06/05/2025 10:06:22 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 11,39 | 70,00 | Negociado | 06/05/2025 14:51:54 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 11,39 | 70,00 | Finalizado | |
| Item 54 | | Código 001.112.846 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.4-24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.4-24 FOI DESENVOLVIDO PARA | UN % Desconto | 9 Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


PROTEGER DE FORMA EFICIENTE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS, CORTES E ABRASÕES, COMUNS EM TERRENOS IRREGULARES E DIFÍCEIS. IDEAL PARA PNEUS 12.4-24, ESTE PROTETOR É AMPLAMENTE UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. SUA FUNÇÃO É CRIAR UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E TERRENOS DE MINERAÇÃO, ONDE HÁ RISCO ELEVADO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DEVIDO A PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 185,00 | Lance | 06/05/2025 10:06:35 | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 185,00 | Finalizado | | |
| Item 57 | | Código 001.112.840 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1400X24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1400X24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 1400X24 USADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA DE AR DURANTE O USO EM TERRENOS EXIGENTES E ESTRADAS SEVERAS. CARACTERÍSTICAS | UN | 23 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, AMPLAMENTE UTILIZADO EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS. O PROTETOR É IDEAL PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, TERRENOS ACIDENTADOS E EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS. ELE EVITA O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 180,00 | Lance | 06/05/2025 10:06:46 | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 180,00 | Finalizado | | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | | 001.112.842 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 17.5 R25 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17.5 R25 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE | UN | 9 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA NO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA PNEUS DE GRANDES MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COMO EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM MÁQUINAS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPERAM EM TERRENOS SEVEROS E DE ALTA EXIGÊNCIA. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS, COMO EM MINAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ÁREAS DE PEDREIRAS E TERRENOS IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 290,00 | Lance | 06/05/2025 10:07:03 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 3,45 | 280,00 | Negociado | 06/05/2025 15:03:04 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 3,45 | 280,00 | Finalizado | |
| Item 60 | | Código 001.112.837 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 275/80 R22,5 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU. FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, ESTE PROTETOR AJUDA A PREVENIR DANOS E FUROS NA CÂMARA DE AR CAUSADOS POR PEDRAS, DETRITOS OU IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • | UN | 45 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS. O PROTETOR É INDICADO PARA VEÍCULOS QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS, COMO ASFALTO DETERIORADO, TERRENOS ACIDENTADOS E OPERAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. ELE AGE COMO UMA BARREIRA PROTETORA, EVITANDO O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, O QUE MINIMIZA O RISCO DE | | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1,10 | 90,00 | Negociado | 06/05/2025 15:22:15 | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1,10 | 90,00 | Finalizado | | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | | 001.112.843 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 7.50 R16 O PROTETOR PARA | UN | 15 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


CÂMARA DE AR 7.50 R16 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 7.50 R16 USADOS EM CAMINHÕES, VEÍCULOS COMERCIAIS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, ESTE PROTETOR AJUDA A EVITAR PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES DO TERRENO, MANTENDO O SISTEMA DE PNEUS EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE PORTE MÉDIO, VEÍCULOS COMERCIAIS, VANS E ÔNIBUS. O PROTETOR É RECOMENDADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM TANTO EM ÁREAS URBANAS COMO EM ESTRADAS RURAIS OU DE TERRA, ONDE HÁ MAIOR RISCO DE DANOS AOS PNEUS DEVIDO A OBJETOS E IRREGULARIDADES NO SOLO. • MATERIAL: FABRICADO COM

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR PROPORCIONA UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| | 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 50,00 | Lance | 06/05/2025 10:15:49 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 50,00 | Finalizado | |
| Item 62 | | Código 001.112.839 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 900R20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 900R20 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA PARA O SISTEMA DE PNEUS. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É PROJETADO PARA SER UTILIZADO COM PNEUS 900R20 EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU | UN | 23 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANTO DA CÂMARA DE AR. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900R20, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, SUPERFÍCIES IRREGULARES E AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE UMA EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DESGASTES CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS<br>Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 75,00 | Lance | 06/05/2025 10:16:00 | | |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 75,00 | Finalizado | | | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | | 001.112.830 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 É PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS E | UN | 1 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E ALGUNS TIPOS DE VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ELA ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 10.5/65-16, COMUMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES QUE OPERAM EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FEITA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA SUPORTAR IMPACTOS, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU CONSTANTE POR LONGOS PERÍODOS. •

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 150,00 | Lance | 06/05/2025 10:16:41 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 20,00 | 120,00 | Negociado | 06/05/2025 11:36:17 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 20,00 | 120,00 | Finalizado | |
| Item 64 | | Código 001.112.825 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 1000X20 É IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. FABRICADA COM MATERIAIS DURÁVEIS E DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DOS PNEUS, GARANTINDO A SEGURANÇA, ESTABILIDADE E O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1000X20, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR OFERECE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, MESMO EM CONDIÇÕES EXTREMAS DE USO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1000X20, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ÔNIBUS, TRATORES, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS E | | |
| Proponente / Fornecedor | | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 150,00Lance | 06/05/2025 10:16:14 |
| 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 117,00Lance | 06/05/2025 10:16:39 |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 110,00Lance | 06/05/2025 10:16:59 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 110,00Finalizado | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 65 | | Código 001.112.828 | Descrição do Produto/Serviço CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, COMO MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES E VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESTA CÂMARA DE AR OFERECE DESEMPENHO SUPERIOR, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU E PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12,5/80 R18, UTILIZADOS EM DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES, ÔNIBUS URBANOS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO E RODOVIAS. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | UN % Desconto | 2 Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR ASSEGURA VEDAÇÃO EFICIENTE, SUPORTANDO VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXIGENTES. ELA MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU CONSTANTE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE | | | | |
| | 3 | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 156,00 | Lance | 06/05/2025 10:16:48 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 150,00 | Lance | 06/05/2025 10:17:10 |
| | 2 | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | | 133,90 | Lance | 06/05/2025 10:17:26 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 130,00 | Lance | 06/05/2025 10:19:03 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 7,69 | 120,00 | Negociado | 06/05/2025 11:36:46 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 7,69 | 120,00 | Finalizado | |
| Item 66 | | Código 001.112.834 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE | UN<br>% Desconto | 2<br>Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 12.4-24. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU DE FORMA EFICAZ E PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM CONDIÇÕES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. IDEAL PARA USO EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DANOS CAUSADOS POR IMPACTO, DESGASTE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO UMA MAIOR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VIDA ÚTIL DO PRODUTO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | |
| 3 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 234,00 | Lance | 06/05/2025 10:16:58 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 230,00 | Lance | 06/05/2025 10:17:24 |
| 2 | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 185,00 | Lance | 06/05/2025 10:17:35 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 170,00 | Lance | 06/05/2025 10:19:18 |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 145,00 | Lance | 06/05/2025 10:20:20 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 145,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | | 001.112.833 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE QUE UTILIZAM PNEUS 14.9-28. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A | UN | 1 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO NAS MAIS VARIADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS. IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, ONDE A TRAÇÃO E A ESTABILIDADE SÃO ESSENCIAIS. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, ALÉM DE SUPORTAR VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE

Proponente / Fornecedor

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAVI E-COMMERCE LTDA | | 410,00 | Lance | 06/05/2025 10:17:36 | |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 2,44 | 400,00 | Negociado | 06/05/2025 11:19:04 | |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 2,44 | 400,00 | Finalizado | | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | | 001.112.827 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS DE LONGO CURSO, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU DE MANEIRA EFICIENTE, ESSA CÂMARA DE AR OFERECE SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, ESSENCIAIS PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS DE OPERAÇÕES PESADAS EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, COMUMENTE UTILIZADOS EM | UN | 9 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | VEÍCULOS DE CARGA PESADA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E TRATORES. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR MANTÉM A VEDAÇÃO EFICIENTE E CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE DO PNEU, SUPORTANDO O IMPACTO CONSTANTE E AS CONDIÇÕES DE USO SEVERAS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1400X24, INCLUINDO | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | |
| 3 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 289,00 | Lance | 06/05/2025 10:17:53 |
| 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 286,00 | Lance | 06/05/2025 10:17:06 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 250,00 | Lance | 06/05/2025 10:17:58 |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 145,00 | Lance | 06/05/2025 10:20:56 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 145,00 | Finalizado | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 69 | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
| Rodada | Nº Lance | 001.112.829 Código | CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS INDUSTRIAIS QUE UTILIZAM PNEUS 17.5 R25. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ELA GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE CARGA, ESCAVADEIRAS, TRATORES, CARREGADEIRAS E | UN | 6 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E DURABILIDADE, MESMO EM CONDIÇÕES EXIGENTES DE OPERAÇÃO, COMO IMPACTO, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. • APLICAÇÕES: | | | | |
| | 3 | Proponente / Fornecedor<br>Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 377,00 | Lance | 06/05/2025 10:18:04 |
| | 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 312,00 | Lance | 06/05/2025 10:17:14 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 290,00 | Lance | 06/05/2025 10:18:27 |
| | 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 183,00 | Lance | 06/05/2025 10:21:18 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 183,00 | Finalizado | |
| Item 70 | | Código 001.112.832 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | |
| Rodada | Nº Lance | Código | CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, | UN<br>% Desconto | 4<br>Vlr. Lance Unit. | Situação / Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PESADOS. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO DESEMPENHO, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA REFORÇADA E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICAZ, MANTENDO A PRESSÃO INTERNA CONSTANTE E

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | |
| | | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 500,00 | Lance | 06/05/2025 10:18:18 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 450,00 | Lance | 06/05/2025 10:18:39 |
| | 2 | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 405,00 | Lance | 06/05/2025 10:19:45 |
| | 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 235,00 | Lance | 06/05/2025 10:21:35 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 235,00 | Finalizado | |
| Item 71 | | Código 001.112.824 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | |
| Rodada | Nº Lance | Código | CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80 R22,5 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 275/80 R22,5 É PROJETADA PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. COM ESTA CÂMARA DE AR, O PNEU OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE FACILITAR A MANUTENÇÃO E O REPARO DO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA | UN | 15 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | GARANTIR O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, QUE SÃO COMUNS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. • MATERIAL: FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, QUE GARANTEM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A CÂMARA DE AR MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU ESTÁVEL, OFERECENDO DESEMPENHO IDEAL E SEGURANÇA NAS VIAGENS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 275/80 R22,5, COMO CAMINHÕES DE CARGA, CAMINHÕES DE ENTREGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM RODOVIAS, | | |
| | Proponente / Fornecedor | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 220,00Lance | 06/05/2025 10:26:44 |
| 2 | FENIX DISTRIBUICAO E | 156,00Lance | 06/05/2 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICOS LTDA | | | 025 10:28:29 |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 77,00 | Lance | 06/05/2025 10:28:53 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 77,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | | 001.112.831 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 FOI PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE PORTE MÉDIO, OFERECENDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, ELA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E TERRENOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS URBANOS E TAMBÉM EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E | UN | 7 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE CONSTRUÇÃO DE PORTE MÉDIO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DESGASTE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, O QUE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE PORTE MÉDIO, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE, VANS | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 100,00 | Lance | 06/05/2025 10:26:53 |
| | 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 50,00 | Lance | 06/05/2025 10:29:27 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 50,00 | Finalizado | |
| Item 73 | | Código 001.112.836 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | CÂMARA DE AR PARA PNEU 80/100 R18 A CÂMARA DE AR 80/100 R18 DIANTEIRO FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO, SEGURANÇA E DURABILIDADE PARA | UN<br>% Desconto | 1<br>Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSA MEDIDA. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL E SEGURA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO, ESPECIALMENTE EM MOTOCICLETAS DE PASSEIO, OFF-ROAD E TRAIL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 80/100 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS. É IDEAL PARA MODELOS DE MOTO TRAIL, OFF-ROAD E OUTROS VEÍCULOS DE DUAS RODAS QUE EXIGEM DESEMPENHO SUPERIOR NA FRENTE. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, DESGASTE E DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS. SEU MATERIAL DE QUALIDADE AJUDA A MANTER A PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR MAIS TEMPO. •

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | APLICAÇÕES: INDICADA PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 100,00 | Lance | 06/05/2025 10:27:06 | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 100,00 | Finalizado | | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | | 001.112 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90 R18 A | UN | 1 | | |
| Rodada | Nº Lance | .835 Código | CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É PROJETADA PARA OFERECER ALTO DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA MOTOS E MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSE TAMANHO. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESSA CÂMARA DE AR ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO IDEAL DO PNEU E GARANTINDO A PERFORMANCE DO VEÍCULO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 90/90 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA TRASEIRA DE MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, COMO MODELOS DE PASSEIO, | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MOTOS TRAIL E MOTOS OFF-ROAD. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA E RESISTENTE, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PERFURAÇÕES E ABRASÕES. SUA COMPOSIÇÃO OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS DE AR. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS COM PNEUS 90/90 R18 NA RODA TRASEIRA. UTILIZADA EM MOTOCICLETAS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO, TANTO EM VIAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES E OFF-ROAD. • DURABILIDADE: Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 84,00 | Lance | 06/05/2025 10:27:41 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 84,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | | 001.112.826 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E | UN | 4 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. PROJETADA PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E UM DESEMPENHO IDEAL, ELA AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU EM NÍVEIS ADEQUADOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900X20, MUITO UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE, ÔNIBUS E ALGUMAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR PROPORCIONA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE SUPERIOR. ELA É PROJETADA PARA RESISTIR A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, IMPACTO E ABRASÃO, O QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, QUE UTILIZAM PNEUS 900X20. Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 145,00 | Lance | 06/05/2025 10:27:28 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 24,14 | 110,00 | Negociado | 06/05/2025 11:38:16 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 24,14 | 110,00 | Finalizado | |
| Item 76 | | Código 001.112 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | .807 Código | PNEU 10.5/65-16 10 LONAS TL L1 O PNEU 10.5/65-16 COM 10 LONAS E CLASSIFICAÇÃO TL L1 FOI PROJETADO PARA FORNECER ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 10 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, TORNANDO O PNEU ADEQUADO PARA OPERAÇÕES INTENSIVAS EM CONDIÇÕES DE SOLO VARIADO, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO E ÁREAS AGRÍCOLAS. A BANDA DE RODAGEM L1 É PROJETADA PARA TERRENOS SUAVES E ESTÁVEIS, PROPORCIONANDO TRAÇÃO EFICIENTE EM SOLOS MACIOS, COMO ÁREAS DE PASTAGEM OU TERRENOS AGRÍCOLAS | UN | 1 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | NÃO COMPACTADOS. ESSE PADRÃO DE BANDA DE RODAGEM É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA TRATORES E OUTROS VEÍCULOS AGRÍCOLAS, QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO IDEAL SEM PREJUDICAR O SOLO OU CAUSAR DANOS. O TL INDICA QUE O PNEU É SEM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA A FUROS E PERMITE UM AJUSTE MAIS SIMPLES E RÁPIDO PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 10.5/65-16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA ADICIONAL E MAIOR DURABILIDADE, Proponente / Fornecedor | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.450,0Lance 0 | 06/05/2025 10:28:03 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.000,0Lance 0 | 06/05/2025 10:28:51 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 990,00Lance | 06/05/2025 10:29:07 |
| 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 897,00Lance | 06/05/2025 10:31:09 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 850,00Lance | 06/05/2025 10:31:48 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 36,47 | 540,00 | Negociado | 06/05/2025 11:38:42 | | |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 36,47 | 540,00 | Finalizado | | | |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 001.112.800 | PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 1000X20 COM 18 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 149/146K FOI PROJETADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE EXIGEM ROBUSTEZ E DURABILIDADE. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU GARANTE UMA PERFORMANCE SEGURA E EFICIENTE, MESMO SOB CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS. ESSE TIPO DE BANDA PROPORCIONA MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL E GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO DE 18 | UN | 3 | | |

| Rodada | Nº Lance | Código | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AO PNEU, MESMO EM USO INTENSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • BANDA DE RODAGEM: LISA, IDEAL PARA RODOVIAS E Proponente / Fornecedor | | | | | |
| | | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 0,00 | 2.717,00 | Finalizado | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
| 78 | | 001.112.799 | PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 1000X20 18 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 149/146K É PROJETADO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE USO INTENSIVO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 18 LONAS PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE E ESTABILIDADE, MESMO EM ESTRADAS MAIS EXIGENTES. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI DESENVOLVIDA PARA | UN | 5 | | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GARANTIR TRAÇÃO TANTO EM ASFALTOS QUANTO EM TERRENOS IRREGULARES, OFERECENDO O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE CONFORTO E DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: MISTA, COM DESEMPENHO OTIMIZADO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS DE TERRA, AREIA OU CASCALHO • APLICAÇÃO: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, E UTILITÁRIOS QUE TRAFEGAM POR DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS | | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | | |
| | | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 35,56 | 1.830,00 | Negociado | 06/05/2025 15:15:38 | |
| | | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | 35,56 | 1.830,00 | Finalizado | | |
| Item 79 | | Código 001.112.798 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS 152/149L LISO O | UN | 5 | Situação | Data/Hora | |
| | | | | % | Vlr. | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS FOI PROJETADO PARA FORNECER DESEMPENHO SUPERIOR, DURABILIDADE E ROBUSTEZ, IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA, SENDO PERFEITO PARA CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E FROTAS DE TRANSPORTE EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA PERFORMANCE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1100 R22,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL AO DESGASTE E AOS IMPACTOS, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E MAIOR DURABILIDADE. • ÍNDICE DE CARGA: 152 (2.350 KG) / 149 (2.200 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS DE FORMA SEGURA, IDEAL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE GRANDE PORTE, COMO | Desconto | Lance Unit. |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CAMINHÕES DE CARGA E ÔNIBUS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES, ADEQUADO PARA VIAGENS LONGAS E EM | | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | | |
| | | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 3.242,00 | Finalizado | | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
| 80 | | 001.112.804 | PNEU 12,5/80 R18 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R4 O PNEU 12,5/80 R18 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R4 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA E TRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO QUE OPERAM EM TERRENOS IRREGULARES E DESAFIADORES. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 12 LONAS OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE, IDEAL PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÕES PESADAS. A BANDA DE RODAGEM R4 FOI PROJETADA PARA GARANTIR TRAÇÃO SUPERIOR EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E TERRAINS DE TRABALHO AGRÍCOLA. COM UM PADRÃO DE SULCOS MAIS AGRESSIVOS, A BANDA R4 PROPORCIONA | UN | 2 | | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | MAIOR ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM SOLOS DE TERRA, CASCALHO E OUTROS TERRENOS INSTÁVEIS. ESSE DESIGN GARANTE QUE O PNEU POSSA LIDAR COM OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E OUTRAS TAREFAS QUE EXIGEM UMA BOA PERFORMANCE EM SUPERFÍCIES IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12,5/80 R18 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: R4, IDEAL PARA TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, Proponente / Fornecedor | | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.800,00 | Lance | 06/05/2025 10:28:22 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.500,00 | Lance | 06/05/2025 10:30:06 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.450,00 | Lance | 06/05/2025 10:30:29 |
| 3 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 2.200,00 | Lance | 06/05/2025 10:30:29 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.150,00 | Lance | 06/05/2025 10:30:55 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E | 2.000,00 | Lance | 06/05/2 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVICOS LTDA | | 0 | | 025 10:33:03 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.900,00 | Lance | 06/05/2025 10:33:37 |
| | 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 1.880,00 | Lance | 06/05/2025 10:34:18 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.800,00 | Lance | 06/05/2025 10:34:33 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 48,33 | 930,00 | Negociado | 06/05/2025 14:12:05 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 48,33 | 930,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | | 001.112 | PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 O PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 É PROJETADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM UMA AMPLA VARIEDADE DE TERRENOS. COM UMA CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12PR), OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. O PERFIL R-1 É IDEAL PARA USO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO | UN | 3 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS MACIOS, COMO LAVOURAS E PASTAGENS, COM ALTA EFICIÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12.4-24 • CONSTRUÇÃO: 12PR (12 LONAS), QUE GARANTE ROBUSTEZ, MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL PROLONGADA • PERFIL: R-1, DESENHADO PARA PROPORCIONAR TRAÇÃO SUPERIOR EM SOLOS MACIOS E DIFÍCEIS, IDEAIS PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS • USO: TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO • APLICAÇÕES: IDEAL PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS EM LAVOURAS, PASTAGENS E SOLOS QUE EXIGEM TRAÇÃO CONSTANTE ESTE PNEU OFERECE UMA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA QUEM | | |
| Proponente / Fornecedor | | | |
| Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 3.200,00 | Lance | 06/05/2025 10:41:10 |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 3.100,00 | Lance | 06/05/2025 10:41:52 |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.925,00 | Lance | 06/05/2025 10:43:2 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 2.850,00 | Lance | 3 | 06/05/2025 10:44:21 |
| 3 | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | | 2.800,00 | Lance | | 06/05/2025 10:45:00 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 2.750,00 | Lance | | 06/05/2025 10:45:25 |
| 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 1.820,00 | Lance | | 06/05/2025 10:46:03 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.800,00 | Lance | | 06/05/2025 10:46:45 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 33,33 | 1.200,00 | Negociado | | 06/05/2025 14:12:35 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 33,33 | 1.200,00 | Finalizado | | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | | 001.112.810 | PNEU 14.9-28 TT 12 LONAS R1 O PNEU 14.9-28 TT COM 12 LONAS E CLASSIFICAÇÃO R1 É IDEAL PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA EM TERRENOS AGRÍCOLAS. ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA. O NÚMERO DE LONAS (12) | UN | 1 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | GARANTE UMA ESTRUTURA REFORÇADA, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 14.9-28 • TIPO DE CÂMARA: TT (TUBELESS, OU SEJA, COM CÂMARA INTERNA) • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • PERFIL R1: DESENHADO PARA USO EM CONDIÇÕES DE SOLO AGRÍCOLA, PROPORCIONANDO ALTA TRAÇÃO E PERFORMANCE EM TERRENOS MACIOS E DIFÍCEIS • IDEAL PARA: TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ESPECIALMENTE EM TERRENOS COM SOLO MACIO OU EM CULTIVO INTENSIVO Proponente / Fornecedor | | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 4.500,00 | Lance | 06/05/2025 10:42:20 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 3.380,00 | Lance | 06/05/2025 10:43:31 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 3.300,00 | Lance | 06/05/2025 10:44:30 |
| 2 | FENIX DISTRIBUICAO E | 2.925,00 | Lance | 06/05/2 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICOS LTDA | | 0 | | 025 10:46:23 |
| | 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.800,00 | Lance | | 06/05/2025 10:47:02 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.800,00 | Finalizado | | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | | 001.112.803 | PNEU 1400X24 16 LONAS BANDA DE RODAGEM GL2/L2 O PNEU 1400X24 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM GL2/L2 FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS OFF-ROAD QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO SOLOS MACIOS, IRREGULARES OU COM PRESENÇA DE ROCHAS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS PROPORCIONA EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB USO INTENSO E EM CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM GL2/L2 É PROJETADA PARA OFERECER TRAÇÃO OTIMIZADA EM TERRENOS AGRÍCOLAS E OFF-ROAD. O PADRÃO GL2 É IDEAL PARA SOLOS MAIS SUAVES, COMO PASTAGENS OU CAMPOS AGRÍCOLAS, ENQUANTO O L2 OFERECE MAIOR ROBUSTEZ PARA TERRENOS MAIS | UN | 12 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DIFÍCEIS, COMO SOLOS DUROS OU ROCHOSOS. O DESENHO DA BANDA DE RODAGEM GARANTE MÁXIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO EFICIENTE E SEGURO DURANTE OPERAÇÕES DE TRABALHO PESADO, COMO PLANTIO, COLHEITA, E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM TERRENOS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1400X24 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, OFERECENDO MAIOR | | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 6.000,00 | Lance | 06/05/2025 10:42:39 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 4.680,00 | Lance | 06/05/2025 10:43:42 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 4.600,00 | Lance | 06/05/2025 10:44:42 |
| 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 3.380,00 | Lance | 06/05/2025 10:46:38 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 3.300,00 | Lance | 06/05/2025 10:47:16 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 36,36 | 2.100,00 | Negociado | 06/05/2025 14:18:28 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 36,36 | 2.100,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | | 001.112.805 | PNEU 17,5 R25 16 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 17,5 R25 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI DESENVOLVIDO PARA MÁQUINAS PESADAS, COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, E EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COM CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS, SUPORTANDO OPERAÇÕES INTENSAS EM TERRENOS DIFÍCEIS E IRREGULARES. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É PROJETADA PARA FORNECER EXCELENTE TRAÇÃO E DESEMPENHO EM TERRENOS DE MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E OFF-ROAD. O DESIGN DOS SULCOS É AGRESSIVO, PERMITINDO QUE O PNEU SE MOVIMENTE FACILMENTE EM TERRENOS SOLTOS, COMO CASCALHO, TERRA, OU AREIA, ENQUANTO OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA O DESGASTE. ALÉM DISSO, A BANDA E3/L3 É ESPECIALMENTE ADEQUADA PARA | UN | 3 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARREGAMENTO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 17,5 R25 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, Proponente / Fornecedor | | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 6.700,00 | Lance | 06/05/2025 10:42:51 |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 6.000,00 | Lance | 06/05/2025 10:42:44 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 5.900,00 | Lance | 06/05/2025 10:43:08 |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 5.200,00 | Lance | 06/05/2025 10:43:31 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 5.100,00 | Lance | 06/05/2025 10:44:53 |
| 3 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 4.680,00 | Lance | 06/05/2025 10:46:54 |
| 2 | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 4.603,00 | Lance | 06/05/2025 10:45:12 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 4.550,00 | Lance | 06/05/2025 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10:45:38 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2,20 | 4.450,00 | Negociado | 06/05/2025 14:18:50 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2,20 | 4.450,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | | 001.108.309 | PNEU 175/65 R14 82T O PNEU 175/65 R14 82T FOI DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. COM A MEDIDA 175/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE PNEU PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DESEMPENHO, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/65 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 82 (475 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO | UN | 5 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E PROPORCIONANDO | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 400,00 | Lance | 06/05/2025 10:43:18 | |
| | 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 338,00 | Lance | 06/05/2025 10:47:09 | |
| | 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 320,00 | Lance | 06/05/2025 10:47:27 | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 320,00 | Finalizado | | |
| Item 89 | | Código 001.108 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | .303 Código | PNEU 175/70 R14 88T O PNEU 175/70 R14 88T É A OPÇÃO IDEAL PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, | UN % Desconto | 9 Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 175/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, OFERECE EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA O USO DIÁRIO EM ESTRADAS URBANAS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O TRANSPORTE DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO A ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO AO LONGO DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 430,00 | Lance | 06/05/2025 10:43:35 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 48,60 | 221,00 | Negociado | 06/05/2025 14:19:55 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 48,60 | 221,00 | Finalizado | |
| Item 90 | | Código 001.112.809 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 18.4-30 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R1 O PNEU 18.4-30 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R1 FOI PROJETADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS, COMO TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS E DE CAMPO. A CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS PROPORCIONA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXCEPCIONAIS, PERMITINDO QUE O PNEU SUPORTE GRANDES PESOS E EXIJA MENOS MANUTENÇÃO DURANTE O USO INTENSO. A BANDA DE RODAGEM R1 É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO | UN % Desconto | 2 Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | EM SOLOS MACIOS, COMO SOLO DE PASTAGEM, CANAVIAIS, LAVOURAS E OUTROS TERRENOS AGRÍCOLAS QUE EXIGEM ALTA ADERÊNCIA. O PADRÃO DE SULCOS LARGOS E PROFUNDOS PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE PLANTIO, CULTIVO E COLHEITA, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, O QUE É CRUCIAL PARA MANTER A SAÚDE DO SOLO AGRÍCOLA E A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 18.4-30 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS | | |
| | Proponente / Fornecedor | | |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 6.900,0 | Lance 0 | 06/05/2025 10:43:20 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 6.800,0 | Lance 0 | 06/05/2025 10:44:07 |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | 6.000,0 | Lance 0 | 06/05/2025 10:44:39 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 5.900,0 | Lance 0 | 06/05/2025 10:45:0 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | | 5.000,00 | Lance | | 06/05/2025 10:45:24 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 4.900,00 | Lance | | 06/05/2025 10:45:49 |
| 3 | | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | | 4.500,00 | Lance | | 06/05/2025 10:46:55 |
| 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 4.225,00 | Lance | | 06/05/2025 10:47:25 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 4.150,00 | Lance | | 06/05/2025 10:47:38 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 36,14 | 2.650,00 | Negociado | | 06/05/2025 14:20:44 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 36,14 | 2.650,00 | Finalizado | | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | | 001.112.821 | PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS O PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS. COM A CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 8 LONAS E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, EXCELENTE CAPACIDADE DE CARGA E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA | UN | 6 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185 R14C • ÍNDICE DE CARGA: 102 (850 KG POR PNEU) / 100 (800 KG POR PNEU), OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE PRECISAM TRANSPORTAR CARGAS MÉDIAS E PESADAS DE MANEIRA EFICIENTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 LONAS, GARANTINDO UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS E EXIGÊNCIAS DE USO | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 700,00 | Lance | 06/05/2025 10:51:38 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 700,00 | Finalizado | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 92 | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
| Rodada | Nº Lance | 001.112.820 Código | PNEU 185/65 R14 86H O PNEU 185/65 R14 86H É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO EQUILIBRADA, CONFORTÁVEL E SEGURA. COM A MEDIDA 185/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ÓTIMO DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 86 (530 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE | UN | 10 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRESSÃO E MAIOR CONFORTO AO DIRIGIR, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROMOVENDO MAIOR ESTABILIDADE E | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 450,00 | Lance | 06/05/2025 10:51:54 |
| | 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 364,00 | Lance | 06/05/2025 10:54:33 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 350,00 | Lance | 06/05/2025 10:55:32 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 25,71 | 260,00 | Negociado | 06/05/2025 14:21:13 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 25,71 | 260,00 | Finalizado | |
| Item 93 | | Código 001.112 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | .819 Código | PNEU 185/65 R15 88H O PNEU 185/65 R15 88H FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS. COM A MEDIDA 185/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE | UN % Desconto | 9 Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


H, ESSE MODELO OFERECE ALTA PERFORMANCE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS RÁPIDAS COM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, TANTO EM ESTRADA SECA QUANTO MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR

Proponente / Fornecedor

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 507,00 | Lance | 06/05/2025 10:54:42 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 500,00 | Lance | 06/05/2025 10:52:03 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 50,00 | 250,00 | Negociado | 06/05/2025 14:22:34 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 50,00 | 250,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | | 001.108.307 | PNEU 185/70 R14 88H O PNEU 185/70 R14 88H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE CONFORTO, DESEMPENHO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 185/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE PNEU OFERECE BOA ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA | UN | 5 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE GARANTIR UM DESEMPENHO ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, Proponente / Fornecedor | | | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 450,00 | Lance | 06/05/2025 10:52:19 |
| 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 364,00 | Lance | 06/05/2025 10:54:52 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 350,00 | Lance | 06/05/2025 10:55:40 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 20,00 | 280,00 | Negociado | 06/05/2025 14:23:12 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 20,00 | 280,00 | Finalizado | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 95 | | Código 001.108 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
| Rodada | Nº Lance | .302 Código | PNEU 195/65 R15 91H O PNEU 195/65 R15 91H É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO. COM A MEDIDA 195/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ALTA PERFORMANCE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA CARROS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 195/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO | UN | 6 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO MAIS UNIFORME E MELHOR ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, Proponente / Fornecedor | | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 500,00 | Lance | | 06/05/2025 10:52:38 |
| | 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 370,00 | Lance | | 06/05/2025 10:55:03 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 350,00 | Lance | | 06/05/2025 10:55:54 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 25,71 | 260,00 | Negociado | | 06/05/2025 14:23:38 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 25,71 | 260,00 | Finalizado | | |
| Item 96 | | Código 001.112 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | | |
| Rodada | Nº Lance | .812 Código | PNEU 205/55 R16 91V O PNEU 205/55 R16 91V FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO EXCELENTE EM VEÍCULOS DE PASSEIO, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E ESTABILIDADE. COM A MEDIDA 205/55 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE V, ESTE PNEU É IDEAL PARA CARROS DE | UN % Desconto | 3 Vlr. Lance Unit. | Situação | | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


PASSAGEIROS QUE BUSCAM CONFIABILIDADE EM RODOVIAS, ESTRADAS URBANAS E ATÉ EM CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/55 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CARROS COMPACTOS A MÉDIOS, OFERECENDO UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE CARGA E DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (240 KM/H), OFERECENDO ALTA PERFORMANCE E ESTABILIDADE EM VIAGENS A ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE NECESSITAM DE UM PNEU COM BOA ADERÊNCIA EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO, ALÉM DE MAIOR ADERÊNCIA À ESTRADA, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM UMA

Proponente / Fornecedor

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAVI E-COMMERCE LTDA | | 470,00 | Lance | 06/05/2025 10:52:50 | |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 42,55 | 270,00 | Negociado | 06/05/2025 14:24:09 | |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 42,55 | 270,00 | Finalizado | | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | | 001.112.818 | PNEU 205/60 R15 91H O PNEU 205/60 R15 91H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, HATCHBACKS E SUVS, QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E DURABILIDADE. COM A MEDIDA 205/60 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE | UN | 7 | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM OFERECE MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA FORNECER BOA ADERÊNCIA | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 620,00 | Lance | 06/05/2025 10:53:02 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 56,45 | 270,00 | Negociado | 06/05/2025 14:24:28 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 56,45 | 270,00 | Finalizado | |
| Item 98 | | Código 001.112.813 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 205/60 R16 92H O PNEU 205/60 R16 92H É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, SUVS E CROSSOVERS, QUE BUSCAM UM | UN % Desconto | 3 Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 205/60 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 92 (630 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS LONGAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE OFERECE MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM AJUDA A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. •

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO | | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 620,00 | Lance | 06/05/2025 10:53:22 |
| | 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 468,00 | Lance | 06/05/2025 10:55:16 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 450,00 | Lance | 06/05/2025 10:56:15 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 35,56 | 290,00 | Negociado | 06/05/2025 14:24:49 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 35,56 | 290,00 | Finalizado | |
| Item 99 | | Código 001.112.817 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS O PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO FURGÕES, VANS E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM UM PNEU ROBUSTO E DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA. COM A MEDIDA 205/70 R15C E CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS, ESTE MODELO PROPORCIONA EXCELENTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO | UN<br>% Desconto | 7<br>Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | SEGURANÇA E PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/70 R15C • ÍNDICE DE CARGA: 106 (950 KG POR PNEU) / 104 (900 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE, PROPORCIONANDO BOA ESTABILIDADE EM TRAJETOS LONGOS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 8 LONAS, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR DESEMPENHO, ESPECIALMENTE SOB ALTAS CARGAS E EM USO INTENSO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: Proponente / Fornecedor | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 800,00Lance | 06/05/2025 10:53:41 |
| 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 611,00Lance | 06/05/2025 10:55:26 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 590,00 | Lance | 06/05/2025 10:56:28 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 46,61 | 315,00 | Negociado | 06/05/2025 14:25:08 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 46,61 | 315,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | 001.112.796 | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE NECESSITAM DE DURABILIDADE, DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 12 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. SUA BANDA DE RODAGEM LISA PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM RODOVIAS ASFALTADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 12 LONAS, QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A IMPACTOS, | UN | 8 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E VIDA ÚTIL AO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), IDEAL PARA VEÍCULOS QUE OPERAM COM CARGAS PESADAS, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE E VANS COMERCIAIS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.290,00 | Lance | 06/05/2025 10:53:55 |
| | 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 1.000,00 | Lance | 06/05/2025 10:55:33 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 990,00 | Lance | 06/05/2025 10:56:40 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 39,39 | 600,00 | Negociado | 06/05/2025 14:25:50 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 39,39 | 600,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | 001.112.797 | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS FOI | UN | 10 | Situação | Data/Hora |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


DESENVOLVIDO PARA FORNECER ALTO DESEMPENHO E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE ESTRADA. SUA CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS OFERECE ROBUSTEZ SUPERIOR E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ENFRENTANDO TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE E A SEGURANÇA DO VEÍCULO. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, SENDO IDEAL PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE E OPERAÇÕES COMERCIAIS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KM/H), OFERECENDO CONFIABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE E LONGAS DISTÂNCIAS, COM SEGURANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS. Proponente / Fornecedor | | | | |
| | 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.550,00 | Lance | 06/05/2025 13:10:02 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.550,00 | Finalizado | |
| Item 102 | | Código 001.112.814 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T O PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM A CONSTRUÇÃO DE 8 PR (PNEUS RADIAIS DE 8 CAMADAS) E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO OFERECE EXCELENTE PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/65 R16C • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG | UN | 9 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | POR PNEU) / 110 (1.050 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS DE MÉDIO PORTE, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO BOM DESEMPENHO EM VIAGENS LONGAS E DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 CAMADAS (8PR), O QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.350,00 | Lance | 06/05/2025 13:10:13 |
| | 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 728,00 | Lance | 06/05/2025 13:12:36 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 700,00 | Lance | 06/05/2025 13:13:48 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 400,00 | Negociado | 06/05/2025 14:26:14 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 400,00 | Finalizado | |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 001.112 | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Nº Lance | .815 Código | PNEU 225/75 R16C 118/116R O PNEU 225/75 R16C 118/116R FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DESEMPENHO E DURABILIDADE. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E O ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESTE PNEU OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, SENDO IDEAL PARA CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/75 R16C, COMPATÍVEL COM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA COMBINAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORTO E CAPACIDADE DE CARGA. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R), QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA, TRAÇÃO E ESTABILIDADE, ESPECIALMENTE EM LONGAS VIAGENS E EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 118 (1.600 KG) | UN % Desconto | 3 Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | / 116 (1.500 KG) PARA CADA PNEU, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE CARREGAM CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. ISSO TORNA O PNEU ADEQUADO PARA CAMINHÕES, VANS E OUTROS | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.300,00 | Lance | 06/05/2025 13:10:39 |
| | 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 637,00 | Lance | 06/05/2025 13:12:57 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 600,00 | Lance | 06/05/2025 13:13:58 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 25,00 | 450,00 | Negociado | 06/05/2025 14:26:31 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 25,00 | 450,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | | 001.112.794 | PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM LISO DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES, O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL É A ESCOLHA IDEAL PARA OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E A | UN | 6 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | MEDIDA 235/75 R17,5, ESTE PNEU PROPORCIONA ALTA CAPACIDADE DE CARGA, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, GARANTINDO EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ALÉM DE UM DESEMPENHO SUPERIOR EM VÁRIAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR OPERAÇÕES PESADAS E EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA AO ASFALTO, REDUZINDO O RISCO DE AQUAPLANAGEM E MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO, | | |
| Proponente / Fornecedor | | | |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.500,0 | Lance 0 | 06/05/2025 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 13:13:20 |
| | | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 43,33 | 850,00 | Negociado | 06/05/2025 14:55:13 |
| | | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 43,33 | 850,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | | 001.112.795 | PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL MISTO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO VERSÁTIL E CONFIÁVEL EM CONDIÇÕES DE ESTRADA VARIADAS. DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ESTE MODELO OFERECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE ROBUSTEZ, CAPACIDADE DE CARGA E RESISTÊNCIA, TORNANDO-O PERFEITO PARA ENFRENTAR TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS DE DIFICULDADE MODERADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE PESO E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUMENTANDO | UN | 9 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A DURABILIDADE E O DESEMPENHO DO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, GARANTINDO SEGURANÇA EM OPERAÇÕES EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA E EM ALTAS VELOCIDADES EM RODOVIAS E ESTRADAS. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: MISTO, PROJETADO PARA OFERECER TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, Proponente / Fornecedor | | | | |
| | | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 3,23 | 1.800,00 | Negociado | 06/05/2025 14:55:26 |
| | | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 3,23 | 1.800,00 | Finalizado | |
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| 106 | | 001.112.816 | PNEU 265/70 R16 112H O PNEU 265/70 R16 112H FOI PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE DESEMPENHO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS 4X4, SUVS E PICAPES, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE MOTORISTAS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS EXIGENTES. COM A MEDIDA 265/70 R16 E | UN | 3 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO ESTABILIDADE, TRAÇÃO E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 265/70 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU), IDEAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO SUVS E PICAPES, QUE EXIGEM UMA ALTA CAPACIDADE DE CARGA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, ALÉM DE GARANTIR SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | |
| MAGBA E-COMMERCE | 12,24 | 860,00 | Negociad | 06/05/2 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LTDA | | | o | 025 15:17:12 |
| | | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | | 12,24 | 860,00 | Finalizado |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item 107 | | Código 001.112.791 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 275/80 R22,5, COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, É IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, É CAPAZ DE SUPORTAR UMA CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM SUA CAPACIDADE MÁXIMA, SENDO ALTAMENTE CONFIÁVEL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ROBUSTEZ E SEGURANÇA. A BANDA DE RODAGEM LISA FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR UM CONTATO MAIS EFICIENTE COM A ESTRADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE RESULTA EM UM MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL. ESTE TIPO DE BANDA DE RODAGEM É IDEAL PARA RODOVIAS, | UN<br>%<br>Desconto | 12<br>Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ONDE A ADERÊNCIA E A ESTABILIDADE EM ALTA VELOCIDADE SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA E PERFORMANCE DO VEÍCULO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, OFERECENDO | | | |
| | | | Proponente / Fornecedor | | | |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.600,00 | Lance | 06/05/2025 13:10:53 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.500,00 | Lance | 06/05/2025 13:12:27 |
| | | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.000,00 | Lance | 06/05/2025 13:14:30 |
| | 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.625,00 | Lance | 06/05/2025 13:14:55 |
| | 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.350,00 | Lance | 06/05/2025 13:14:32 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.350,00 | Finalizado | |
| Item 108 | | Código 001.112.792 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM MISTA O PNEU 275/80 R22,5 COM | UN<br>%<br>Desconto | 20<br>Vlr. Lance Unit. | Situação<br>Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURO EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS PAVIMENTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DESAFIADORES. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, O PNEU TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E CONFIABILIDADE EM LONGAS DISTÂNCIAS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA TANTO EM SUPERFÍCIES ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO OU MESMO EM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. ESTA VERSATILIDADE FAZ COM QUE O PNEU SEJA IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE TRANSITAM POR DIVERSOS TIPOS DE ESTRADAS E NECESSITAM DE UMA COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONFORTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR | | |
| | Proponente / Fornecedor | | |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.700,00 | Lance 06/05/2025 13:12:42 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.500,00 | Lance 06/05/2025 13:14:42 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.450,00 | Lance 06/05/2025 13:15:21 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.300,00 | Lance 06/05/2025 13:16:33 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.250,00 | Lance 06/05/2025 13:16:56 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.200,00 | Lance 06/05/2025 13:17:44 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.150,00 | Lance 06/05/2025 13:18:13 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.000,00 | Lance 06/05/2025 13:18:23 |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.950,00 | Lance 06/05/2025 13:18:54 |
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 1.900,00 | Lance 06/05/2025 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.850,00 | Lance | 13:19:09 06/05/2025 |
| | 2 | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 1.800,00 | Lance | 13:20:18 06/05/2025 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.700,00 | Lance | 13:21:21 06/05/2025 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 10,00 | 1.530,00 | Negociado | 13:21:41 06/05/2025 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 10,00 | 1.530,00 | Finalizado | 14:28:42 |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | | 001.112.793 | PNEU 295/80 R22,5 RADIAL 18 LONAS 154/149M BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 295/80 R22,5 RADIAL FOI PROJETADO PARA OFERECER UM EXCELENTE DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DURANTE LONGAS DISTÂNCIAS. COM UM DESIGN RADIAL, O PNEU PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, CONFORTO E ESTABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DAS ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • | UN | 4 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | TAMANHO: 295/80 R22,5 • ESTRUTURA: RADIAL, COM 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO. • ÍNDICE DE CARGA: 154/149, ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (120 KM/H), IDEAL PARA LONGAS VIAGENS E VIAGENS EM ALTA VELOCIDADE. • PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, IDEAL PARA SUPERFÍCIES SECAS E ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE ADERÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE CONTRIBUI PARA UMA MAIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. • APLICAÇÃO: RECOMENDADO PARA USO EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ASFALTO, PERFEITO PARA FROTAS | | |
| Proponente / Fornecedor | | | |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 3.200,00 | Lance | 06/05/2025 13:12:56 |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 3.000,00 | Lance | 06/05/2025 13:15:08 |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.900,00 | Lance | 06/05/2025 13:15:4 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 1 |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.800,00 | Lance | 06/05/2025 13:16:20 |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.750,00 | Lance | 06/05/2025 13:16:39 |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.700,00 | Lance | 06/05/2025 13:18:13 |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.650,00 | Lance | 06/05/2025 13:18:36 |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.600,00 | Lance | 06/05/2025 13:19:16 |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.550,00 | Lance | 06/05/2025 13:20:28 |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.500,00 | Lance | 06/05/2025 13:21:35 |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.300,00 | Lance | 06/05/2025 13:21:53 |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.250,00 | Lance | 06/05/2025 13:23:29 |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 2.100,00 | Lance | 06/05/2025 13:24:11 |
| FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 2.000,00 | Lance | 06/05/2025 13:25:29 |
| RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.950,00 | Lance | 06/05/2025 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 13:25:56 |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 1.900,00 | Lance | 06/05/2025 13:27:25 |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | | 1.850,00 | Lance | 06/05/2025 13:28:31 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.850,00 | Lance | 06/05/2025 13:27:47 |
| | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | | 1.800,00 | Lance | 06/05/2025 13:29:20 |
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 1.800,00 | Lance | 06/05/2025 13:28:39 |
| 3 | | MAGBA E-COMMERCE LTDA | | 1.750,00 | Lance | 06/05/2025 13:29:59 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.650,00 | Lance | 06/05/2025 13:29:21 |
| 2 | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | 1.630,00 | Lance | 06/05/2025 13:30:23 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.600,00 | Lance | 06/05/2025 13:31:24 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 8,13 | 1.470,00 | Negociado | 06/05/2025 14:36:23 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 8,13 | 1.470,00 | Finalizado | |

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 001.112 | | | | | |
| Roda Nº | .808 | PNEU 7.50 R16 10 LONAS | UN | 12 | Situação | Data/Ho |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| da | Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | ra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TT 116/114L O PNEU 7.50 R16 COM 10 LONAS, TIPO TT (TUBELESS) E ÍNDICE DE CARGA 116/114L, FOI PROJETADO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS E FURGÕES, QUE EXIGEM RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE PARA TRANSPORTAR CARGAS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. A CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO E A DANOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE USO INTENSO. O TIPO TT INDICA QUE O PNEU É COM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA UM SISTEMA MAIS TRADICIONAL E CONFIÁVEL, PERMITINDO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARO. O ÍNDICE DE CARGA 116/114L INDICA QUE O PNEU TEM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 1.250 KG POR PNEU (116) EM CONDIÇÃO DE CARGA ÚNICA E 1.100 KG POR PNEU (114) EM CONDIÇÃO DE CARGA DUPLA. A CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L PERMITE UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ 120 KM/H, IDEAL PARA APLICAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 7.50 R16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.140,00 | Lance | 06/05/2025 13:13:24 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 1.140,00 | Finalizado | |
| Item 111 | | Código 001.112.823 | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO O PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO FOI PROJETADO PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, TRAÇÃO E ESTABILIDADE. IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA, ESTE MODELO É PERFEITO PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOS OFF-ROAD, DE ENDURO OU MOTOS DE ESTRADA, GARANTINDO CONTROLE E ADERÊNCIA TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 80/100-18 • ÍNDICE DE CARGA: 47 (170 KG POR PNEU), IDEAL PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO E LEVE, COM BOA CAPACIDADE | UN | 1 | Situação | Data/Hora |
| | | | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), GARANTINDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM TRAJETOS DE MÉDIA E ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), COM CÂMARA DE AR, O QUE OFERECE FACILIDADE DE REPARO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA A DANOS E FUROS, IDEAL PARA O USO EM TERRENOS DESAFIADORES. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS DE USO MISTO, COMO MOTOS | | | | |
| | | Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 320,00 | Lance | 06/05/2025 13:22:10 | |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 320,00 | Finalizado | | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | | 001.112.822 | PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO O PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO É PROJETADO PARA MOTOS DE DIFERENTES ESTILOS, OFERECENDO ALTA PERFORMANCE, DURABILIDADE E TRAÇÃO, ESPECIALMENTE PARA O USO NA RODA TRASEIRA. | UN | 1 | | |
| Roda | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


IDEAL PARA MOTOCICLETAS QUE ENFRENTAM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COMO ASFALTO E TERRENOS MISTOS, ESTE MODELO GARANTE EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 90/90-18 • ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM LONGAS VIAGENS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), PROPORCIONANDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), OU SEJA, O PNEU UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE DANOS, ALÉM DE PROPORCIONAR UM DESEMPENHO CONFIÁVEL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOCICLETAS DE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTRADA E<br>Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 340,00 | Lance | 06/05/2025 13:22:26 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 340,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | | 001.112.838 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1000X20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000X20 FOI PROJETADO PARA FORNECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. IDEAL PARA PNEUS DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS, ESTE PROTETOR PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, ABRASÕES E OUTROS TIPOS DE DESGASTE QUE PODEM OCORRER DURANTE O USO EM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, GERALMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. O PROTETOR É IDEAL PARA | UN | 4 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | APLICAÇÕES EM QUE O DESGASTE DO PNEU E O RISCO DE DANOS SÃO ELEVADOS, COMO EM TERRENOS IRREGULARES OU ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE DURABILIDADE SUPERIOR E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS MECÂNICOS. SUA COMPOSIÇÃO TAMBÉM AJUDA A MANTER A PRESSÃO Proponente / Fornecedor | | | | |
| | 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 70,00 | Lance | 06/05/2025 13:22:50 | |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 70,00 | Finalizado | | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | | 001.112.846 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.4-24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.4-24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROTEGER DE FORMA EFICIENTE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS, CORTES E ABRASÕES, COMUNS EM TERRENOS IRREGULARES E DIFÍCEIS. IDEAL PARA PNEUS 12.4- | UN | 3 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 24, ESTE PROTETOR É AMPLAMENTE UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. SUA FUNÇÃO É CRIAR UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E TERRENOS DE MINERAÇÃO, ONDE HÁ RISCO ELEVADO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DEVIDO A PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 185,00 | Lance | 06/05/2 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 025 13:23:04 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 185,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | | 001.112.840 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1400X24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1400X24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 1400X24 USADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA DE AR DURANTE O USO EM TERRENOS EXIGENTES E ESTRADAS SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, AMPLAMENTE UTILIZADO EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E | UN | 7 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDUSTRIAIS. O PROTETOR É IDEAL PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, TERRENOS ACIDENTADOS E EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS. ELE EVITA O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O<br>Proponente / Fornecedor | | | |
| | 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 180,00 | Lance | 06/05/2025 13:23:17 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 180,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | | 001.112.842 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 17.5 R25 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17.5 R25 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA NO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA PNEUS DE GRANDES MÁQUINAS E VEÍCULOS | UN | 3 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PESADOS, COMO EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM MÁQUINAS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPERAM EM TERRENOS SEVEROS E DE ALTA EXIGÊNCIA. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS, COMO EM MINAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ÁREAS DE PEDREIRAS E TERRENOS IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA | | | |
| | Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 280,00 | Lance | 06/05/2025 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 13:24:00 |
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 280,00 | Finalizado | |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | | 001.112.837 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 275/80 R22,5 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU. FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, ESTE PROTETOR AJUDA A PREVENIR DANOS E FUROS NA CÂMARA DE AR CAUSADOS POR PEDRAS, DETRITOS OU IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS. O PROTETOR É INDICADO PARA VEÍCULOS QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS, COMO ASFALTO | UN | 15 | | |

| Rodada | Nº Lance | Código | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DETERIORADO, TERRENOS ACIDENTADOS E OPERAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. ELE AGE COMO UMA BARREIRA PROTETORA, EVITANDO O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, O QUE MINIMIZA O RISCO DE | | | | |
| Proponente / Fornecedor | | | | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 90,00 | Lance | 06/05/2025 15:09:46 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 90,00 | Finalizado | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
| 123 | | 001.112.843 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 7.50 R16 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 7.50 R16 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 7.50 R16 USADOS EM CAMINHÕES, VEÍCULOS COMERCIAIS E EQUIPAMENTOS DE | UN | 5 | | |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | Situação | Data/Hora |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | |
|---|---|---|---|
| | MÉDIO PORTE, ESTE PROTETOR AJUDA A EVITAR PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES DO TERRENO, MANTENDO O SISTEMA DE PNEUS EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE PORTE MÉDIO, VEÍCULOS COMERCIAIS, VANS E ÔNIBUS. O PROTETOR É RECOMENDADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM TANTO EM ÁREAS URBANAS COMO EM ESTRADAS RURAIS OU DE TERRA, ONDE HÁ MAIOR RISCO DE DANOS AOS PNEUS DEVIDO A OBJETOS E IRREGULARIDADES NO SOLO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR PROPORCIONA UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR<br>Proponente / Fornecedor | | |
| 1 | RAVI E-COMMERCE LTDA | 50,00Lance | 06/05/2025 15:10:0 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | 50,00 | Finalizado | 1 |

| Item | | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | | 001.112.839 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 900R20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 900R20 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA PARA O SISTEMA DE PNEUS. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É PROJETADO PARA SER UTILIZADO COM PNEUS 900R20 EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900R20, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO | UN | 7 | Situação | Data/Hora |
| Rodada | Nº Lance | Código | | % Desconto | Vlr. Lance Unit. | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTRADAS DE TERRA, SUPERFÍCIES IRREGULARES E AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE UMA EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DESGASTES CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS<br>Proponente / Fornecedor | | | |
| 1 | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 75,00 | Lance | 06/05/2025 15:10:13 |
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | 75,00 | Finalizado | |

**SITUAÇÃO DOS ITENS**

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

| Item | Código Cod. Forn | Descrição do Produto/Serviço<br>Proponente / Fornecedor | Unidade<br>Melhor Preço | Quantidade<br>Situação/Obs. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001.112.830 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 É PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E ALGUNS TIPOS DE VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ELA ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, | UN<br>120,00 | 5<br>Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 10.5/65-16, COMUMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES QUE OPERAM EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FEITA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA SUPORTAR IMPACTOS, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU CONSTANTE POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 2 | 001.112.825 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 1000X20 É IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. FABRICADA COM MATERIAIS DURÁVEIS E DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DOS PNEUS, GARANTINDO A SEGURANÇA, ESTABILIDADE E O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E | UN | 14 110,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR OFERECE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, MESMO EM CONDIÇÕES EXTREMAS DE USO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1000X20, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ÔNIBUS, TRATORES, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS E<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 3 | 001.112.828 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, COMO MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES E VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESTA CÂMARA DE AR OFERECE DESEMPENHO SUPERIOR, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU E PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12,5/80 R18, UTILIZADOS EM DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES, ÔNIBUS URBANOS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO E RODOVIAS. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR | UN | 6<br>120,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ASSEGURA VEDAÇÃO EFICIENTE, SUPORTANDO VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXIGENTES. ELA MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU CONSTANTE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 4 | 001.112.834 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 12.4-24. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU DE FORMA EFICAZ E PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM CONDIÇÕES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. IDEAL PARA USO EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DANOS CAUSADOS POR IMPACTO, DESGASTE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO UMA MAIOR VIDA ÚTIL DO PRODUTO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA | UN | 8<br>145,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 5 | 001.112.833 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE QUE UTILIZAM PNEUS 14.9-28. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO NAS MAIS VARIADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS. IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, ONDE A TRAÇÃO E A ESTABILIDADE SÃO ESSENCIAIS. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, ALÉM DE SUPORTAR VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE RAVI E-COMMERCE LTDA | UN | 3 | 400,00 | Aceito através de Lance |
| 6 | 001.112.827 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS DE LONGO CURSO, | UN | 27 | 286,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU DE MANEIRA EFICIENTE, ESSA CÂMARA DE AR OFERECE SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, ESSENCIAIS PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS DE OPERAÇÕES PESADAS EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS DE CARGA PESADA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E TRATORES. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR MANTÉM A VEDAÇÃO EFICIENTE E CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE DO PNEU, SUPORTANDO O IMPACTO CONSTANTE E AS CONDIÇÕES DE USO SEVERAS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1400X24, INCLUINDO FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | | |
| 7 | 001.112.829 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS INDUSTRIAIS QUE UTILIZAM PNEUS 17.5 R25. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ELA GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, | UN | 18 | 350,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE CARGA, ESCAVADEIRAS, TRATORES, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E DURABILIDADE, MESMO EM CONDIÇÕES EXIGENTES DE OPERAÇÃO, COMO IMPACTO, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. • APLICAÇÕES: FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | | |
| 8 | 001.112.832 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PESADOS. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO DESEMPENHO, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E | UN | 14 | 403,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA REFORÇADA E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICAZ, MANTENDO A PRESSÃO INTERNA CONSTANTE E PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE<br>Lube Pack Comercial LTDA - EPP | | | |
| 9 | 001.112.824 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80 R22,5 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 275/80 R22,5 É PROJETADA PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. COM ESTA CÂMARA DE AR, O PNEU OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE FACILITAR A MANUTENÇÃO E O REPARO DO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA GARANTIR O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, QUE SÃO COMUNS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. • MATERIAL: FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, QUE GARANTEM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A CÂMARA DE AR MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU ESTÁVEL, OFERECENDO DESEMPENHO IDEAL E SEGURANÇA | UN | 45<br>220,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | NAS VIAGENS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 275/80 R22,5, COMO CAMINHÕES DE CARGA, CAMINHÕES DE ENTREGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM RODOVIAS, FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | | |
| 10 | 001.112.831 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 FOI PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE PORTE MÉDIO, OFERECENDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, ELA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E TERRENOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS URBANOS E TAMBÉM EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO DE PORTE MÉDIO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DESGASTE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, O QUE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE PORTE MÉDIO, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE, VANS | 90,00 | UN23 Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | | | |
| 11 | 001.112.836 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 80/100 R18 A CÂMARA DE AR 80/100 R18 DIANTEIRO FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO, SEGURANÇA E DURABILIDADE PARA MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSA MEDIDA. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL E SEGURA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO, ESPECIALMENTE EM MOTOCICLETAS DE PASSEIO, OFF-ROAD E TRAIL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 80/100 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS. É IDEAL PARA MODELOS DE MOTO TRAIL, OFF-ROAD E OUTROS VEÍCULOS DE DUAS RODAS QUE EXIGEM DESEMPENHO SUPERIOR NA FRENTE. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, DESGASTE E DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS. SEU MATERIAL DE QUALIDADE AJUDA A MANTER A PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR MAIS TEMPO. • APLICAÇÕES: INDICADA PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, RAVI E-COMMERCE LTDA | UN | 3 | 100,00 | Aceito apenas 1 Proposta |
| 12 | 001.112.835 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90 R18 A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É PROJETADA PARA OFERECER ALTO DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA MOTOS E MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSE TAMANHO. FABRICADA COM | UN | 3 | 84,00 | Aceito apenas 1 Proposta |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESSA CÂMARA DE AR ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO IDEAL DO PNEU E GARANTINDO A PERFORMANCE DO VEÍCULO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 90/90 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA TRASEIRA DE MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, COMO MODELOS DE PASSEIO, MOTOS TRAIL E MOTOS OFF-ROAD. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA E RESISTENTE, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PERFURAÇÕES E ABRASÕES. SUA COMPOSIÇÃO OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS DE AR. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS COM PNEUS 90/90 R18 NA RODA TRASEIRA. UTILIZADA EM MOTOCICLETAS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO, TANTO EM VIAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES E OFF-ROAD. • DURABILIDADE: RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 13 | 001.112.826 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. PROJETADA PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E UM DESEMPENHO IDEAL, ELA AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU EM NÍVEIS ADEQUADOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900X20, MUITO UTILIZADOS EM | UN | 14 | 110,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE, ÔNIBUS E ALGUMAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR PROPORCIONA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE SUPERIOR. ELA É PROJETADA PARA RESISTIR A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, IMPACTO E ABRASÃO, O QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, QUE UTILIZAM PNEUS 900X20.<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 14 | 001.112.807 | PNEU 10.5/65-16 10 LONAS TL L1 O PNEU 10.5/65-16 COM 10 LONAS E CLASSIFICAÇÃO TL L1 FOI PROJETADO PARA FORNECER ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 10 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, TORNANDO O PNEU ADEQUADO PARA OPERAÇÕES INTENSIVAS EM CONDIÇÕES DE SOLO VARIADO, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO E ÁREAS AGRÍCOLAS. A BANDA DE RODAGEM L1 É PROJETADA PARA TERRENOS SUAVES E ESTÁVEIS, PROPORCIONANDO TRAÇÃO EFICIENTE EM SOLOS MACIOS, COMO ÁREAS DE PASTAGEM OU TERRENOS AGRÍCOLAS NÃO COMPACTADOS. ESSE PADRÃO DE BANDA DE RODAGEM É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA TRATORES E OUTROS VEÍCULOS AGRÍCOLAS, QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO IDEAL SEM | UN3 | 540,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PREJUDICAR O SOLO OU CAUSAR DANOS. O TL INDICA QUE O PNEU É SEM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA A FUROS E PERMITE UM AJUSTE MAIS SIMPLES E RÁPIDO PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 10.5/65-16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA ADICIONAL E MAIOR DURABILIDADE, RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 15 | 001.112.800 | PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 1000X20 COM 18 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 149/146K FOI PROJETADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE EXIGEM ROBUSTEZ E DURABILIDADE. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU GARANTE UMA PERFORMANCE SEGURA E EFICIENTE, MESMO SOB CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS. ESSE TIPO DE BANDA PROPORCIONA MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL E GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO DE 18 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AO PNEU, MESMO EM USO INTENSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • BANDA DE | UN | 11 1.850,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RODAGEM: LISA, IDEAL PARA RODOVIAS E<br>ZEUS COMERCIAL EIRELI | | | |
| 16 | 001.112.799 | PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 1000X20 18 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 149/146K É PROJETADO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE USO INTENSIVO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 18 LONAS PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE E ESTABILIDADE, MESMO EM ESTRADAS MAIS EXIGENTES. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI DESENVOLVIDA PARA GARANTIR TRAÇÃO TANTO EM ASFALTOS QUANTO EM TERRENOS IRREGULARES, OFERECENDO O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE CONFORTO E DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: MISTA, COM DESEMPENHO OTIMIZADO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS DE TERRA, AREIA OU CASCALHO • APLICAÇÃO: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, E UTILITÁRIOS QUE TRAFEGAM POR DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS<br>MAGBA E-COMMERCE LTDA | UN | 15<br>1.830,00 | Aceito através de Lance |
| 17 | 001.112.798 | PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS 152/149L LISO O PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS FOI PROJETADO PARA FORNECER DESEMPENHO SUPERIOR, DURABILIDADE E ROBUSTEZ, IDEAL PARA VEÍCULOS | UN | 15<br>3.242,00 | Aceito apenas 1 Proposta |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PESADOS QUE OPERAM EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA, SENDO PERFEITO PARA CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E FROTAS DE TRANSPORTE EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA PERFORMANCE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1100 R22,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL AO DESGASTE E AOS IMPACTOS, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E MAIOR DURABILIDADE. • ÍNDICE DE CARGA: 152 (2.350 KG) / 149 (2.200 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS DE FORMA SEGURA, IDEAL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA E ÔNIBUS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES, ADEQUADO PARA VIAGENS LONGAS E EM FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | | |
| 18 | 001.112.804 | PNEU 12,5/80 R18 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R4 O PNEU 12,5/80 R18 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R4 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA E TRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO QUE OPERAM EM TERRENOS IRREGULARES E DESAFIADORES. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 12 LONAS OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE, IDEAL PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÕES PESADAS. A BANDA DE | UN6 | 930,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RODAGEM R4 FOI PROJETADA PARA GARANTIR TRAÇÃO SUPERIOR EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E TERRAINS DE TRABALHO AGRÍCOLA. COM UM PADRÃO DE SULCOS MAIS AGRESSIVOS, A BANDA R4 PROPORCIONA MAIOR ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM SOLOS DE TERRA, CASCALHO E OUTROS TERRENOS INSTÁVEIS. ESSE DESIGN GARANTE QUE O PNEU POSSA LIDAR COM OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E OUTRAS TAREFAS QUE EXIGEM UMA BOA PERFORMANCE EM SUPERFÍCIES IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12,5/80 R18 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: R4, IDEAL PARA TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 19 | 001.112.811 | PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 O PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 É PROJETADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM UMA AMPLA VARIEDADE DE TERRENOS. COM UMA CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12PR), OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. O PERFIL R-1 É IDEAL PARA USO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS MACIOS, COMO LAVOURAS E PASTAGENS, COM ALTA EFICIÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12.4-24 • CONSTRUÇÃO: 12PR (12 LONAS), QUE GARANTE ROBUSTEZ, MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL PROLONGADA • PERFIL: R-1, | UN | 9 1.200,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESENHADO PARA PROPORCIONAR TRAÇÃO SUPERIOR EM SOLOS MACIOS E DIFÍCEIS, IDEAIS PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS • USO: TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO • APLICAÇÕES: IDEAL PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS EM LAVOURAS, PASTAGENS E SOLOS QUE EXIGEM TRAÇÃO CONSTANTE ESTE PNEU OFERECE UMA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA QUEM RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 20 | 001.112.810 | PNEU 14.9-28 TT 12 LONAS R1 O PNEU 14.9-28 TT COM 12 LONAS E CLASSIFICAÇÃO R1 É IDEAL PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA EM TERRENOS AGRÍCOLAS. ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA. O NÚMERO DE LONAS (12) GARANTE UMA ESTRUTURA REFORÇADA, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 14.9-28 • TIPO DE CÂMARA: TT (TUBELESS, OU SEJA, COM CÂMARA INTERNA) • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • PERFIL R1: DESENHADO PARA USO EM CONDIÇÕES DE SOLO AGRÍCOLA, PROPORCIONANDO ALTA TRAÇÃO E PERFORMANCE EM TERRENOS MACIOS E DIFÍCEIS • IDEAL PARA: TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ESPECIALMENTE EM TERRENOS COM SOLO MACIO OU EM CULTIVO INTENSIVO | UN | 3 1.543,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | | |
| 21 | 001.112.803 | PNEU 1400X24 16 LONAS BANDA DE RODAGEM GL2/L2 O PNEU 1400X24 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM GL2/L2 FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS OFF-ROAD QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO SOLOS MACIOS, IRREGULARES OU COM PRESENÇA DE ROCHAS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS PROPORCIONA EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB USO INTENSO E EM CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM GL2/L2 É PROJETADA PARA OFERECER TRAÇÃO OTIMIZADA EM TERRENOS AGRÍCOLAS E OFF-ROAD. O PADRÃO GL2 É IDEAL PARA SOLOS MAIS SUAVES, COMO PASTAGENS OU CAMPOS AGRÍCOLAS, ENQUANTO O L2 OFERECE MAIOR ROBUSTEZ PARA TERRENOS MAIS DIFÍCEIS, COMO SOLOS DUROS OU ROCHOSOS. O DESENHO DA BANDA DE RODAGEM GARANTE MÁXIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO EFICIENTE E SEGURO DURANTE OPERAÇÕES DE TRABALHO PESADO, COMO PLANTIO, COLHEITA, E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM TERRENOS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1400X24 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, OFERECENDO MAIOR<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | UN | 36<br>2.100,00 | Aceito através de Lance |
| 22 | 001.112.806 | PNEU 16/70-20 14 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 16/70-20 14 LONAS COM BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE USO OFF-ROAD, COMO TRATORES, ESCAVADEIRAS E CAMINHÕES FORA | UN | 3<br>3.319,00 | Aceito apenas 1 Proposta |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DE ESTRADA, OFERECENDO EXCELENTE TRAÇÃO E DURABILIDADE EM CONDIÇÕES EXTREMAS. COM SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 14 LONAS E A BANDA DE RODAGEM E3/L3, ESTE PNEU GARANTE RESISTÊNCIA E DESEMPENHO SUPERIOR EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO LAMA, CASCALHO E PEDREGULHOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 16/70-20 • CONSTRUÇÃO: RADIAL COM 14 LONAS (14 PR), PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR PERFORMANCE SOB CONDIÇÕES DE CARGA PESADA E USO INTENSO. • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, COM DESENHO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS OFF-ROAD, COMO PEDREIRAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E TERRENOS ACIDENTADOS. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É IDEAL PARA PROPORCIONAR UMA ADERÊNCIA SUPERIOR EM SUPERFÍCIES ROCHOSAS, CASCALHO E SOLO MACIO, ALÉM DE SER PROJETADA PARA SUPORTAR<br>CPX DISTRIBUIDORA S/A | | | |
| 23 | 001.108.305 | PNEU 165/70 R13 83T O PNEU 165/70 R13 83T É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SUBCOMPACTOS QUE BUSCAM EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E DESEMPENHO NO USO DIÁRIO. COM A MEDIDA 165/70 R13 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO OFERECE BOA ESTABILIDADE, CONFORTO E ADERÊNCIA, IDEAL PARA CARROS DE PASSEIO EM TRAJETOS URBANOS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 165/70 R13 • ÍNDICE DE CARGA: 83 (487 KG POR PNEU), | UN | 18<br>306,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO LEVES, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO E CONFORTO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, OFERECENDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALÉM DE GARANTIR UMA DISTRIBUIÇÃO MAIS UNIFORME DA PRESSÃO AO LONGO DO PNEU, AUMENTANDO A ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, CPX DISTRIBUIDORA S/A | | |
| 24 | 001.110.009 | PNEU 165/70 R14 85T O PNEU 165/70 R14 85T É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO COMPACTOS, COMO HATCHBACKS E SEDANS, OFERECENDO EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 165/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFIANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 165/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 85 (515 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM BOA ESTABILIDADE E | 0,00 | UN21 | Fracassado Deserto Não teve proposta válida. |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTROLE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHORA A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO | | | |
| 25 | 001.112.805 | PNEU 17,5 R25 16 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 17,5 R25 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI DESENVOLVIDO PARA MÁQUINAS PESADAS, COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, E EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COM CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS, SUPORTANDO OPERAÇÕES INTENSAS EM TERRENOS DIFÍCEIS E IRREGULARES. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É PROJETADA PARA FORNECER EXCELENTE TRAÇÃO E DESEMPENHO EM TERRENOS DE MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E OFF-ROAD. O DESIGN DOS SULCOS É AGRESSIVO, PERMITINDO QUE O PNEU SE MOVIMENTE FACILMENTE EM TERRENOS SOLTOS, COMO CASCALHO, TERRA, OU AREIA, ENQUANTO OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA O DESGASTE. ALÉM DISSO, A BANDA E3/L3 É ESPECIALMENTE ADEQUADA PARA TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARREGAMENTO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • | UN9 | 4.450,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TAMANHO: 17,5 R25 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 26 | 001.108.309 | PNEU 175/65 R14 82T O PNEU 175/65 R14 82T FOI DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. COM A MEDIDA 175/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE PNEU PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DESEMPENHO, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/65 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 82 (475 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E PROPORCIONANDO ZEUS COMERCIAL EIRELI | UN | 15<br>211,00 | Aceito através de Lance |
| 27 | 001.108.303 | PNEU 175/70 R14 88T O PNEU 175/70 R14 88T É A OPÇÃO IDEAL PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS | UN | 27<br>221,00 | Aceito através de |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | QUE BUSCAM UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 175/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, OFERECE EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA O USO DIÁRIO EM ESTRADAS URBANAS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O TRANSPORTE DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO A ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO AO LONGO DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR RAVI E-COMMERCE LTDA | | Lance |
| 28 | 001.112.809 | PNEU 18.4-30 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R1 O PNEU 18.4-30 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R1 FOI PROJETADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS, COMO TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS E DE CAMPO. A CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS PROPORCIONA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXCEPCIONAIS, PERMITINDO QUE O PNEU SUPORTE | UN8 | 2.650,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GRANDES PESOS E EXIJA MENOS MANUTENÇÃO DURANTE O USO INTENSO. A BANDA DE RODAGEM R1 É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS MACIOS, COMO SOLO DE PASTAGEM, CANAVIAIS, LAVOURAS E OUTROS TERRENOS AGRÍCOLAS QUE EXIGEM ALTA ADERÊNCIA. O PADRÃO DE SULCOS LARGOS E PROFUNDOS PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE PLANTIO, CULTIVO E COLHEITA, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, O QUE É CRUCIAL PARA MANTER A SAÚDE DO SOLO AGRÍCOLA E A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 18.4-30 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 29 | 001.112.821 | PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS O PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS. COM A CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 8 LONAS E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, EXCELENTE CAPACIDADE DE CARGA E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185 R14C • ÍNDICE DE CARGA: 102 (850 KG POR PNEU) / 100 (800 KG POR PNEU), OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE PRECISAM TRANSPORTAR CARGAS MÉDIAS E | UN | 18<br>269,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PESADAS DE MANEIRA EFICIENTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 LONAS, GARANTINDO UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS E EXIGÊNCIAS DE USO<br>ZEUS COMERCIAL EIRELI | | | |
| 30 | 001.112.820 | PNEU 185/65 R14 86H O PNEU 185/65 R14 86H É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO EQUILIBRADA, CONFORTÁVEL E SEGURA. COM A MEDIDA 185/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ÓTIMO DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 86 (530 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR CONFORTO AO DIRIGIR, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE | UN | 260,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROMOVENDO MAIOR ESTABILIDADE E RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 31 | 001.112.819 | PNEU 185/65 R15 88H O PNEU 185/65 R15 88H FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS. COM A MEDIDA 185/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTA PERFORMANCE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS RÁPIDAS COM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, TANTO EM ESTRADA SECA QUANTO MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR RAVI E-COMMERCE LTDA | UN | 27<br>250,00 | Aceito através de Lance |
| 32 | 001.108.307 | PNEU 185/70 R14 88H O PNEU 185/70 R14 88H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO | UN | 15<br>280,00 | Aceito através de |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEDANS E HATCHBACKS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE CONFORTO, DESEMPENHO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 185/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE PNEU OFERECE BOA ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE GARANTIR UM DESEMPENHO ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, RAVI E-COMMERCE LTDA | | Lance |
| 33 | 001.108.302 | PNEU 195/65 R15 91H O PNEU 195/65 R15 91H É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO. COM A MEDIDA 195/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ALTA PERFORMANCE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA CARROS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE | UN18 | 260,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 195/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO MAIS UNIFORME E MELHOR ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 34 | 001.112.812 | PNEU 205/55 R16 91V O PNEU 205/55 R16 91V FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO EXCELENTE EM VEÍCULOS DE PASSEIO, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E ESTABILIDADE. COM A MEDIDA 205/55 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE V, ESTE PNEU É IDEAL PARA CARROS DE PASSAGEIROS QUE BUSCAM CONFIABILIDADE EM RODOVIAS, ESTRADAS URBANAS E ATÉ EM CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/55 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CARROS COMPACTOS A MÉDIOS, OFERECENDO UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE CARGA E DESEMPENHO. • | UN9 | 270,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (240 KM/H), OFERECENDO ALTA PERFORMANCE E ESTABILIDADE EM VIAGENS A ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE NECESSITAM DE UM PNEU COM BOA ADERÊNCIA EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO, ALÉM DE MAIOR ADERÊNCIA À ESTRADA, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM UMA RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 35 | 001.112.818 | PNEU 205/60 R15 91H O PNEU 205/60 R15 91H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, HATCHBACKS E SUVS, QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E DURABILIDADE. COM A MEDIDA 205/60 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA | UN | 23 270,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONDUÇÃO CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM OFERECE MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA FORNECER BOA ADERÊNCIA RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 36 | 001.112.813 | PNEU 205/60 R16 92H O PNEU 205/60 R16 92H É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, SUVS E CROSSOVERS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 205/60 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 92 (630 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS LONGAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE OFERECE MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM AJUDA A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO RAVI E-COMMERCE LTDA | UN9 290,00 | Aceito através de Lance | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 001.112.817 | PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS O PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO FURGÕES, VANS E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM UM PNEU ROBUSTO E DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA. COM A MEDIDA 205/70 R15C E CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS, ESTE MODELO PROPORCIONA EXCELENTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO SEGURANÇA E PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/70 R15C • ÍNDICE DE CARGA: 106 (950 KG POR PNEU) / 104 (900 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE, PROPORCIONANDO BOA ESTABILIDADE EM TRAJETOS LONGOS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 8 LONAS, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR DESEMPENHO, ESPECIALMENTE SOB ALTAS CARGAS E EM USO INTENSO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: RAVI E-COMMERCE LTDA | UN | 23 | 315,00 | Aceito através de Lance |
| 38 | 001.112.796 | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE NECESSITAM DE DURABILIDADE, DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 12 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA AO | UN | 24 | 600,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. SUA BANDA DE RODAGEM LISA PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM RODOVIAS ASFALTADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 12 LONAS, QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A IMPACTOS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E VIDA ÚTIL AO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), IDEAL PARA VEÍCULOS QUE OPERAM COM CARGAS PESADAS, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE E VANS COMERCIAIS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 39 | 001.112.797 | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA FORNECER ALTO DESEMPENHO E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE ESTRADA. SUA CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS OFERECE ROBUSTEZ SUPERIOR E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ENFRENTANDO TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, GARANTINDO ALTA | UN | 32 | 654,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE E A SEGURANÇA DO VEÍCULO. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, SENDO IDEAL PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE E OPERAÇÕES COMERCIAIS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), OFERECENDO CONFIABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE E LONGAS DISTÂNCIAS, COM SEGURANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS. ZEUS COMERCIAL EIRELI | | | |
| 40 | 001.112.814 | PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T O PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM A CONSTRUÇÃO DE 8 PR (PNEUS RADIAIS DE 8 CAMADAS) E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO OFERECE EXCELENTE PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/65 R16C • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU) / 110 (1.050 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS DE MÉDIO PORTE, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), | UN | 27 | 400,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO BOM DESEMPENHO EM VIAGENS LONGAS E DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 CAMADAS (8PR), O QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 41 | 001.112.815 | PNEU 225/75 R16C 118/116R O PNEU 225/75 R16C 118/116R FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DESEMPENHO E DURABILIDADE. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E O ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESTE PNEU OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, SENDO IDEAL PARA CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/75 R16C, COMPATÍVEL COM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA COMBINAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORTO E CAPACIDADE DE CARGA. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R), QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA, TRAÇÃO E ESTABILIDADE, ESPECIALMENTE EM LONGAS VIAGENS E EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 118 (1.600 KG) / 116 (1.500 KG) PARA CADA PNEU, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE CARREGAM CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. ISSO TORNA O PNEU ADEQUADO PARA CAMINHÕES, VANS | UN9 | 450,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | E OUTROS<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 42 | 001.112.794 | PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM LISO DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES, O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL É A ESCOLHA IDEAL PARA OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E A MEDIDA 235/75 R17,5, ESTE PNEU PROPORCIONA ALTA CAPACIDADE DE CARGA, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, GARANTINDO EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ALÉM DE UM DESEMPENHO SUPERIOR EM VÁRIAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR OPERAÇÕES PESADAS E EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA AO ASFALTO, REDUZINDO O RISCO DE AQUAPLANAGEM E MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO,<br>FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | UN | 18<br>850,00 | Aceito através de Lance |
| 43 | 001.112.795 | PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL MISTO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO VERSÁTIL E CONFIÁVEL EM CONDIÇÕES DE | UN | 27<br>1.800,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTRADA VARIADAS. DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ESTE MODELO OFERECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE ROBUSTEZ, CAPACIDADE DE CARGA E RESISTÊNCIA, TORNANDO-O PERFEITO PARA ENFRENTAR TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS DE DIFICULDADE MODERADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE PESO E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE E O DESEMPENHO DO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, GARANTINDO SEGURANÇA EM OPERAÇÕES EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA E EM ALTAS VELOCIDADES EM RODOVIAS E ESTRADAS. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: MISTO, PROJETADO PARA OFERECER TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | | |
| 44 | 001.112.816 | PNEU 265/70 R16 112H O PNEU 265/70 R16 112H FOI PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE DESEMPENHO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS 4X4, SUVS E PICAPES, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE MOTORISTAS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS EXIGENTES. COM A MEDIDA 265/70 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, | UN9 | 860,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GARANTINDO ESTABILIDADE, TRAÇÃO E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 265/70 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU), IDEAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO SUVS E PICAPES, QUE EXIGEM UMA ALTA CAPACIDADE DE CARGA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, ALÉM DE GARANTIR SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE MAGBA E-COMMERCE LTDA | | | |
| 45 | 001.112.791 | PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 275/80 R22,5, COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, É IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, É CAPAZ DE SUPORTAR UMA CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM SUA CAPACIDADE MÁXIMA, SENDO ALTAMENTE CONFIÁVEL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ROBUSTEZ E SEGURANÇA. A BANDA DE RODAGEM LISA FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR UM CONTATO MAIS EFICIENTE COM A ESTRADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO | UN | 36<br>1.310,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ROLAMENTO, O QUE RESULTA EM UM MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL. ESTE TIPO DE BANDA DE RODAGEM É IDEAL PARA RODOVIAS, ONDE A ADERÊNCIA E A ESTABILIDADE EM ALTA VELOCIDADE SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA E PERFORMANCE DO VEÍCULO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, OFERECENDO ZEUS COMERCIAL EIRELI | | | |
| 46 | 001.112.792 | PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM MISTA O PNEU 275/80 R22,5 COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURO EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS PAVIMENTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DESAFIADORES. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, O PNEU TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E CONFIABILIDADE EM LONGAS DISTÂNCIAS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA TANTO EM SUPERFÍCIES ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO OU MESMO EM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. ESTA VERSATILIDADE FAZ COM QUE O PNEU SEJA IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE TRANSITAM POR DIVERSOS TIPOS DE ESTRADAS E NECESSITAM DE UMA | UN | 60<br>1.530,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR RAVI E-COMMERCE LTDA | | | | |
| 47 | 001.112.793 | PNEU 295/80 R22,5 RADIAL 18 LONAS 154/149M BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 295/80 R22,5 RADIAL FOI PROJETADO PARA OFERECER UM EXCELENTE DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DURANTE LONGAS DISTÂNCIAS. COM UM DESIGN RADIAL, O PNEU PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, CONFORTO E ESTABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DAS ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 295/80 R22,5 • ESTRUTURA: RADIAL, COM 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO. • ÍNDICE DE CARGA: 154/149, ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (120 KM/H), IDEAL PARA LONGAS VIAGENS E VIAGENS EM ALTA VELOCIDADE. • PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, IDEAL PARA SUPERFÍCIES SECAS E ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE ADERÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE CONTRIBUI PARA UMA MAIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. • APLICAÇÃO: RECOMENDADO PARA USO EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ASFALTO, PERFEITO PARA FROTAS RAVI E-COMMERCE LTDA | UN | 12 | 1.470,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 001.112.808 | PNEU 7.50 R16 10 LONAS TT 116/114L O PNEU 7.50 R16 COM 10 LONAS, TIPO TT (TUBELESS) E ÍNDICE DE CARGA 116/114L, FOI PROJETADO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS E FURGÕES, QUE EXIGEM RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE PARA TRANSPORTAR CARGAS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. A CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO E A DANOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE USO INTENSO. O TIPO TT INDICA QUE O PNEU É COM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA UM SISTEMA MAIS TRADICIONAL E CONFIÁVEL, PERMITINDO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARO. O ÍNDICE DE CARGA 116/114L INDICA QUE O PNEU TEM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 1.250 KG POR PNEU (116) EM CONDIÇÃO DE CARGA ÚNICA E 1.100 KG POR PNEU (114) EM CONDIÇÃO DE CARGA DUPLA. A CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L PERMITE UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 120 KM/H, IDEAL PARA APLICAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 7.50 R16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, RAVI E-COMMERCE LTDA | UN | 36 | 1.140,00 | Aceito através de Lance |
| 49 | 001.112.823 | PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO O PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO FOI PROJETADO PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, TRAÇÃO E ESTABILIDADE. IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA, ESTE MODELO É PERFEITO PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOS OFF-ROAD, DE | UN | 3 | 320,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ENDURO OU MOTOS DE ESTRADA, GARANTINDO CONTROLE E ADERÊNCIA TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 80/100-18 • ÍNDICE DE CARGA: 47 (170 KG POR PNEU), IDEAL PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO E LEVE, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), GARANTINDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM TRAJETOS DE MÉDIA E ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), COM CÂMARA DE AR, O QUE OFERECE FACILIDADE DE REPARO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA A DANOS E FUROS, IDEAL PARA O USO EM TERRENOS DESAFIADORES. •APLICAÇÕES: IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS DE USO MISTO, COMO MOTOS<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 50 | 001.112.822 | PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO O PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO É PROJETADO PARA MOTOS DE DIFERENTES ESTILOS, OFERECENDO ALTA PERFORMANCE, DURABILIDADE E TRAÇÃO, ESPECIALMENTE PARA O USO NA RODA TRASEIRA. IDEAL PARA MOTOCICLETAS QUE ENFRENTAM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COMO ASFALTO E TERRENOS MISTOS, ESTE MODELO GARANTE EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 90/90-18 • ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE | UN3 | 340,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM LONGAS VIAGENS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), PROPORCIONANDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), OU SEJA, O PNEU UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE DANOS, ALÉM DE PROPORCIONAR UM DESEMPENHO CONFIÁVEL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOCICLETAS DE ESTRADA E RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 51 | 001.112.801 | PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE EXIGEM RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E DESEMPENHO EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, É IDEAL PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM ESTRADAS ASFALTADAS, PROPORCIONANDO UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, O QUE RESULTA EM MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO E MAIOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL. ESSE DESIGN É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE QUE PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS EM SUPERFÍCIES LISAS, GARANTINDO CONFORTO E ESTABILIDADE NA DIREÇÃO. CARACTERÍSTICAS | UN | 14<br>1.863,00 | Fracassado<br>Fracassado<br>cotou errado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA USO INTENSO • BANDA DE RODAGEM: LISA, RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 51 | 001.112.801 | PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE EXIGEM RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E DESEMPENHO EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, É IDEAL PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM ESTRADAS ASFALTADAS, PROPORCIONANDO UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, O QUE RESULTA EM MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO E MAIOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL. ESSE DESIGN É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE QUE PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS EM SUPERFÍCIES LISAS, GARANTINDO CONFORTO E ESTABILIDADE NA DIREÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA USO INTENSO • BANDA DE RODAGEM: LISA, | 0,00 | UN14 Não Realizado | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 001.112.802 | PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS DE TERRA, OFERECENDO EXCELENTE PERFORMANCE EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENOS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA GARANTIR UMA TRAÇÃO EFICAZ TANTO EM ESTRADAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA OU CASCALHO. ESSA VERSATILIDADE GARANTE QUE O PNEU MANTENHA A SEGURANÇA E O DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ESTRADA, OFERECENDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, MESMO EM SUPERFÍCIES DESAFIADORAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.746,00 | UN9 Fracassado Fracassado cotou errado | |
| 52 | 001.112.802 | PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E | 0,00 | UN9 Não Realizado | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS DE TERRA, OFERECENDO EXCELENTE PERFORMANCE EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENOS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA GARANTIR UMA TRAÇÃO EFICAZ TANTO EM ESTRADAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA OU CASCALHO. ESSA VERSATILIDADE GARANTE QUE O PNEU MANTENHA A SEGURANÇA E O DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ESTRADA, OFERECENDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, MESMO EM SUPERFÍCIES DESAFIADORAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR | | | |
| 53 | 001.112.838 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1000X20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000X20 FOI PROJETADO PARA FORNECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. IDEAL PARA PNEUS DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS, ESTE PROTETOR PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, ABRASÕES E OUTROS TIPOS DE DESGASTE QUE PODEM OCORRER DURANTE O USO EM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS. CARACTERÍSTICAS | UN | 14 | 70,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, GERALMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. O PROTETOR É IDEAL PARA APLICAÇÕES EM QUE O DESGASTE DO PNEU E O RISCO DE DANOS SÃO ELEVADOS, COMO EM TERRENOS IRREGULARES OU ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE DURABILIDADE SUPERIOR E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS MECÂNICOS. SUA COMPOSIÇÃO TAMBÉM AJUDA A MANTER A PRESSÃO<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 54 | 001.112.846 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.4-24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.4-24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROTEGER DE FORMA EFICIENTE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS, CORTES E ABRASÕES, COMUNS EM TERRENOS IRREGULARES E DIFÍCEIS. IDEAL PARA PNEUS 12.4-24, ESTE PROTETOR É AMPLAMENTE UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. SUA FUNÇÃO É CRIAR UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, | UN9 | 185,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E TERRENOS DE MINERAÇÃO, ONDE HÁ RISCO ELEVADO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DEVIDO A PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | |
| 55 | 001.112.841 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.5/80 R18 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.5/80 R18 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM VEÍCULOS OFF-ROAD, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E VEÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NA SUPERFÍCIE DA ESTRADA OU DO TERRENO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.5/80 R18, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE AGRÍCOLA, MÁQUINAS PESADAS E TRATORES. ESTE PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO ESTRADAS DE TERRA, FAZENDAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. • MATERIAL: | 0,00 | UN6<br>Fracassado<br>Deserto<br>não teve<br>proposta<br>válida. |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE | | | |
| 56 | 001.112.845 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 14.9-28 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 14.9-28 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. IDEAL PARA PNEUS 14.9-28, ESTE PROTETOR É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DESGASTES, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E DESEMPENHO PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. É PERFEITO PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS IRREGULARES, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE PEDREIRA, TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. • MATERIAL: FABRICADO COM | UN | 5 | 0,00 | Fracassado Deserto não teve proposta válida. |
| 57 | 001.112.840 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1400X24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1400X24 FOI DESENVOLVIDO PARA | UN | 23 | 180,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 1400X24 USADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA DE AR DURANTE O USO EM TERRENOS EXIGENTES E ESTRADAS SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, AMPLAMENTE UTILIZADO EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS. O PROTETOR É IDEAL PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, TERRENOS ACIDENTADOS E EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS. ELE EVITA O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 58 | 001.112.842 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 17.5 R25 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17.5 R25 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA NO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA PNEUS DE GRANDES MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COMO EQUIPAMENTOS DE | UN9 | 280,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM MÁQUINAS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPERAM EM TERRENOS SEVEROS E DE ALTA EXIGÊNCIA. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS, COMO EM MINAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ÁREAS DE PEDREIRAS E TERRENOS IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 59 | 001.112.844 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 18.4-30 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 18.4-30 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR EM PNEUS DE GRANDES DIMENSÕES, COM APLICAÇÃO EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM TERRENOS AGRÍCOLAS, DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS DEVIDO A OBJETOS CORTANTES E SUPERFÍCIES IRREGULARES É ELEVADO. SUA FUNÇÃO PRINCIPAL É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS, GARANTINDO MAIOR | 0,00 | UN14 | Fracassado Deserto não teve proposta válida. |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DURABILIDADE E PERFORMANCE PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PESADOS. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE HÁ MAIOR PROBABILIDADE DE O PNEU ENTRAR EM CONTATO COM PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. | | | |
| 60 | 001.112.837 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 275/80 R22,5 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU. FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, ESTE PROTETOR AJUDA A PREVENIR DANOS E FUROS NA CÂMARA DE AR CAUSADOS POR PEDRAS, DETRITOS OU IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS. O PROTETOR É INDICADO PARA VEÍCULOS QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS, COMO ASFALTO DETERIORADO, TERRENOS ACIDENTADOS E OPERAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O | UN | 45 | 90,00 | Aceito apenas 1 Proposta |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PROTETOR OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. ELE AGE COMO UMA BARREIRA PROTETORA, EVITANDO O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, O QUE MINIMIZA O RISCO DE RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 61 | 001.112.843 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 7.50 R16 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 7.50 R16 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 7.50 R16 USADOS EM CAMINHÕES, VEÍCULOS COMERCIAIS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, ESTE PROTETOR AJUDA A EVITAR PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES DO TERRENO, MANTENDO O SISTEMA DE PNEUS EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE PORTE MÉDIO, VEÍCULOS COMERCIAIS, VANS E ÔNIBUS. O PROTETOR É RECOMENDADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM TANTO EM ÁREAS URBANAS COMO EM ESTRADAS RURAIS OU DE TERRA, ONDE HÁ MAIOR RISCO DE DANOS AOS PNEUS DEVIDO A OBJETOS E IRREGULARIDADES NO SOLO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR PROPORCIONA UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR RAVI E-COMMERCE LTDA | 50,00 | UN | 15 Aceito através de Lance |
| 62 | 001.112.839 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 900R20 O PROTETOR | 75,00 | UN | 23 Aceito |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PARA CÂMARA DE AR 900R20 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA PARA O SISTEMA DE PNEUS. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É PROJETADO PARA SER UTILIZADO COM PNEUS 900R20 EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900R20, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, SUPERFÍCIES IRREGULARES E AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE UMA EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DESGASTES CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS RAVI E-COMMERCE LTDA | | através de Lance |
| 63 | 001.112.830 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 É PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E ALGUNS TIPOS DE VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ELA ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA | UN1 120,00 | | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESSÃO INTERNA DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 10.5/65-16, COMUMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES QUE OPERAM EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FEITA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA SUPORTAR IMPACTOS, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU CONSTANTE POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 64 | 001.112.825 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 1000X20 É IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. FABRICADA COM MATERIAIS DURÁVEIS E DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DOS PNEUS, GARANTINDO A SEGURANÇA, ESTABILIDADE E O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM | UN | 4 | 110,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR OFERECE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, MESMO EM CONDIÇÕES EXTREMAS DE USO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1000X20, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ÔNIBUS, TRATORES, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS E<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | |
| 65 | 001.112.828 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, COMO MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES E VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESTA CÂMARA DE AR OFERECE DESEMPENHO SUPERIOR, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU E PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12,5/80 R18, UTILIZADOS EM DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES, ÔNIBUS URBANOS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO E RODOVIAS. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA | UN2<br>120,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DE ALTA RESISTÊNCIA E MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR ASSEGURA VEDAÇÃO EFICIENTE, SUPORTANDO VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXIGENTES. ELA MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU CONSTANTE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 66 | 001.112.834 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 12.4-24. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU DE FORMA EFICAZ E PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM CONDIÇÕES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. IDEAL PARA USO EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DANOS CAUSADOS POR IMPACTO, DESGASTE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO UMA | UN | 2<br>145,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAIOR VIDA ÚTIL DO PRODUTO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE RAVI E-COMMERCE LTDA | | | | |
| 67 | 001.112.833 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE QUE UTILIZAM PNEUS 14.9-28. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO NAS MAIS VARIADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS. IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, ONDE A TRAÇÃO E A ESTABILIDADE SÃO ESSENCIAIS. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, ALÉM DE SUPORTAR VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE RAVI E-COMMERCE LTDA | UN | 1 | 400,00 | Aceito através de Lance |
| 68 | 001.112.827 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, | UN | 9 | 145,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMO CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS DE LONGO CURSO, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU DE MANEIRA EFICIENTE, ESSA CÂMARA DE AR OFERECE SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, ESSENCIAIS PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS DE OPERAÇÕES PESADAS EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS DE CARGA PESADA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E TRATORES. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR MANTÉM A VEDAÇÃO EFICIENTE E CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE DO PNEU, SUPORTANDO O IMPACTO CONSTANTE E AS CONDIÇÕES DE USO SEVERAS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1400X24, INCLUINDO RAVI E-COMMERCE LTDA | | |
| 69 | 001.112.829 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS INDUSTRIAIS QUE UTILIZAM PNEUS 17.5 R25. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ELA GARANTE A MANUTENÇÃO DA | UN6 | 183,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE CARGA, ESCAVADEIRAS, TRATORES, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E DURABILIDADE, MESMO EM CONDIÇÕES EXIGENTES DE OPERAÇÃO, COMO IMPACTO, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. • APLICAÇÕES: RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 70 | 001.112.832 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PESADOS. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO DESEMPENHO, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E | UN | 4 | 235,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA REFORÇADA E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICAZ, MANTENDO A PRESSÃO INTERNA CONSTANTE E PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 71 | 001.112.824 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80 R22,5 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 275/80 R22,5 É PROJETADA PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. COM ESTA CÂMARA DE AR, O PNEU OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE FACILITAR A MANUTENÇÃO E O REPARO DO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA GARANTIR O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, QUE SÃO COMUNS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. • MATERIAL: FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, QUE GARANTEM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A CÂMARA DE AR MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU ESTÁVEL, OFERECENDO DESEMPENHO IDEAL E SEGURANÇA | 77,00 | UN | 15<br>Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NAS VIAGENS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 275/80 R22,5, COMO CAMINHÕES DE CARGA, CAMINHÕES DE ENTREGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM RODOVIAS, RAVI E-COMMERCE LTDA | | | | |
| 72 | 001.112.831 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 FOI PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE PORTE MÉDIO, OFERECENDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, ELA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E TERRENOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS URBANOS E TAMBÉM EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO DE PORTE MÉDIO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DESGASTE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, O QUE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE PORTE MÉDIO, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE, VANS RAVI E-COMMERCE LTDA | UN7 | 50,00 | Aceito através de Lance | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 001.112.836 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 80/100 R18 A CÂMARA DE AR 80/100 R18 DIANTEIRO FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO, SEGURANÇA E DURABILIDADE PARA MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSA MEDIDA. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL E SEGURA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO, ESPECIALMENTE EM MOTOCICLETAS DE PASSEIO, OFF-ROAD E TRAIL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 80/100 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS. É IDEAL PARA MODELOS DE MOTO TRAIL, OFF-ROAD E OUTROS VEÍCULOS DE DUAS RODAS QUE EXIGEM DESEMPENHO SUPERIOR NA FRENTE. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, DESGASTE E DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS. SEU MATERIAL DE QUALIDADE AJUDA A MANTER A PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR MAIS TEMPO. • APLICAÇÕES: INDICADA PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, RAVI E-COMMERCE LTDA | UN | 1 | 100,00 | Aceito através de Lance |
| 74 | 001.112.835 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90 R18 A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É PROJETADA PARA OFERECER ALTO DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA MOTOS E MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSE TAMANHO. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESSA CÂMARA DE AR ASSEGURA UMA | UN | 1 | 84,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO IDEAL DO PNEU E GARANTINDO A PERFORMANCE DO VEÍCULO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 90/90 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA TRASEIRA DE MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, COMO MODELOS DE PASSEIO, MOTOS TRAIL E MOTOS OFF-ROAD. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA E RESISTENTE, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PERFURAÇÕES E ABRASÕES. SUA COMPOSIÇÃO OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS DE AR. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS COM PNEUS 90/90 R18 NA RODA TRASEIRA. UTILIZADA EM MOTOCICLETAS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO, TANTO EM VIAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES E OFF-ROAD. • DURABILIDADE: RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 75 | 001.112.826 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. PROJETADA PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E UM DESEMPENHO IDEAL, ELA AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU EM NÍVEIS ADEQUADOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900X20, MUITO UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE, | UN | 4 | 110,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ÔNIBUS E ALGUMAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR PROPORCIONA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE SUPERIOR. ELA É PROJETADA PARA RESISTIR A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, IMPACTO E ABRASÃO, O QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, QUE UTILIZAM PNEUS 900X20.<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 76 | 001.112.807 | PNEU 10.5/65-16 10 LONAS TL L1 O PNEU 10.5/65-16 COM 10 LONAS E CLASSIFICAÇÃO TL L1 FOI PROJETADO PARA FORNECER ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 10 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, TORNANDO O PNEU ADEQUADO PARA OPERAÇÕES INTENSIVAS EM CONDIÇÕES DE SOLO VARIADO, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO E ÁREAS AGRÍCOLAS. A BANDA DE RODAGEM L1 É PROJETADA PARA TERRENOS SUAVES E ESTÁVEIS, PROPORCIONANDO TRAÇÃO EFICIENTE EM SOLOS MACIOS, COMO ÁREAS DE PASTAGEM OU TERRENOS AGRÍCOLAS NÃO COMPACTADOS. ESSE PADRÃO DE BANDA DE RODAGEM É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA TRATORES E OUTROS VEÍCULOS AGRÍCOLAS, QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO IDEAL SEM PREJUDICAR O SOLO OU CAUSAR DANOS. O TL INDICA QUE O PNEU É | UN1 | 540,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA A FUROS E PERMITE UM AJUSTE MAIS SIMPLES E RÁPIDO PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 10.5/65-16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA ADICIONAL E MAIOR DURABILIDADE, RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 77 | 001.112.800 | PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 1000X20 COM 18 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 149/146K FOI PROJETADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE EXIGEM ROBUSTEZ E DURABILIDADE. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU GARANTE UMA PERFORMANCE SEGURA E EFICIENTE, MESMO SOB CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS. ESSE TIPO DE BANDA PROPORCIONA MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL E GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO DE 18 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AO PNEU, MESMO EM USO INTENSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • BANDA DE RODAGEM: LISA, IDEAL PARA RODOVIAS E | UN3 | 2.717,00 | Aceito apenas 1 Proposta |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | | |
| 78 | 001.112.799 | PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 1000X20 18 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 149/146K É PROJETADO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE USO INTENSIVO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 18 LONAS PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE E ESTABILIDADE, MESMO EM ESTRADAS MAIS EXIGENTES. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI DESENVOLVIDA PARA GARANTIR TRAÇÃO TANTO EM ASFALTOS QUANTO EM TERRENOS IRREGULARES, OFERECENDO O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE CONFORTO E DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: MISTA, COM DESEMPENHO OTIMIZADO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS DE TERRA, AREIA OU CASCALHO • APLICAÇÃO: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, E UTILITÁRIOS QUE TRAFEGAM POR DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS<br>MAGBA E-COMMERCE LTDA | UN | 5<br>1.830,00 | Aceito apenas 1 Proposta |
| 79 | 001.112.798 | PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS 152/149L LISO O PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS FOI PROJETADO PARA FORNECER DESEMPENHO SUPERIOR, DURABILIDADE E ROBUSTEZ, IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM LONGAS | UN | 5<br>3.242,00 | Aceito apenas 1 Proposta |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DISTÂNCIAS. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA, SENDO PERFEITO PARA CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E FROTAS DE TRANSPORTE EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA PERFORMANCE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1100 R22,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL AO DESGASTE E AOS IMPACTOS, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E MAIOR DURABILIDADE. • ÍNDICE DE CARGA: 152 (2.350 KG) / 149 (2.200 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS DE FORMA SEGURA, IDEAL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA E ÔNIBUS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES, ADEQUADO PARA VIAGENS LONGAS E EM FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | | |
| 80 | 001.112.804 | PNEU 12,5/80 R18 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R4 O PNEU 12,5/80 R18 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R4 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA E TRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO QUE OPERAM EM TERRENOS IRREGULARES E DESAFIADORES. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 12 LONAS OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE, IDEAL PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÕES PESADAS. A BANDA DE RODAGEM R4 FOI PROJETADA PARA | UN | 2 | 930,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GARANTIR TRAÇÃO SUPERIOR EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E TERRAINS DE TRABALHO AGRÍCOLA. COM UM PADRÃO DE SULCOS MAIS AGRESSIVOS, A BANDA R4 PROPORCIONA MAIOR ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM SOLOS DE TERRA, CASCALHO E OUTROS TERRENOS INSTÁVEIS. ESSE DESIGN GARANTE QUE O PNEU POSSA LIDAR COM OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E OUTRAS TAREFAS QUE EXIGEM UMA BOA PERFORMANCE EM SUPERFÍCIES IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12,5/80 R18 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: R4, IDEAL PARA TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 81 | 001.112.811 | PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 O PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 É PROJETADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM UMA AMPLA VARIEDADE DE TERRENOS. COM UMA CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12PR), OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. O PERFIL R-1 É IDEAL PARA USO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS MACIOS, COMO LAVOURAS E PASTAGENS, COM ALTA EFICIÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12.4-24 • CONSTRUÇÃO: 12PR (12 LONAS), QUE GARANTE ROBUSTEZ, MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL PROLONGADA • PERFIL: R-1, DESENHADO PARA PROPORCIONAR | UN | 3 1.200,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TRAÇÃO SUPERIOR EM SOLOS MACIOS E DIFÍCEIS, IDEAIS PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS • USO: TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO • APLICAÇÕES: IDEAL PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS EM LAVOURAS, PASTAGENS E SOLOS QUE EXIGEM TRAÇÃO CONSTANTE ESTE PNEU OFERECE UMA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA QUEM RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 82 | 001.112.810 | PNEU 14.9-28 TT 12 LONAS R1 O PNEU 14.9-28 TT COM 12 LONAS E CLASSIFICAÇÃO R1 É IDEAL PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA EM TERRENOS AGRÍCOLAS. ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA. O NÚMERO DE LONAS (12) GARANTE UMA ESTRUTURA REFORÇADA, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 14.9-28 • TIPO DE CÂMARA: TT (TUBELESS, OU SEJA, COM CÂMARA INTERNA) • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • PERFIL R1: DESENHADO PARA USO EM CONDIÇÕES DE SOLO AGRÍCOLA, PROPORCIONANDO ALTA TRAÇÃO E PERFORMANCE EM TERRENOS MACIOS E DIFÍCEIS • IDEAL PARA: TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ESPECIALMENTE EM TERRENOS COM SOLO MACIO OU EM CULTIVO INTENSIVO RAVI E-COMMERCE LTDA | UN1 | 2.800,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 001.112.803 | PNEU 1400X24 16 LONAS BANDA DE RODAGEM GL2/L2 O PNEU 1400X24 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM GL2/L2 FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS OFF-ROAD QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO SOLOS MACIOS, IRREGULARES OU COM PRESENÇA DE ROCHAS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS PROPORCIONA EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB USO INTENSO E EM CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM GL2/L2 É PROJETADA PARA OFERECER TRAÇÃO OTIMIZADA EM TERRENOS AGRÍCOLAS E OFF-ROAD. O PADRÃO GL2 É IDEAL PARA SOLOS MAIS SUAVES, COMO PASTAGENS OU CAMPOS AGRÍCOLAS, ENQUANTO O L2 OFERECE MAIOR ROBUSTEZ PARA TERRENOS MAIS DIFÍCEIS, COMO SOLOS DUROS OU ROCHOSOS. O DESENHO DA BANDA DE RODAGEM GARANTE MÁXIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO EFICIENTE E SEGURO DURANTE OPERAÇÕES DE TRABALHO PESADO, COMO PLANTIO, COLHEITA, E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM TERRENOS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1400X24 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, OFERECENDO MAIOR RAVI E-COMMERCE LTDA | UN | 12 | 2.100,00 | Aceito através de Lance |
| 84 | 001.112.806 | PNEU 16/70-20 14 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 16/70-20 14 LONAS COM BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE USO OFF-ROAD, COMO TRATORES, ESCAVADEIRAS E CAMINHÕES FORA DE ESTRADA, OFERECENDO | UN | 1 | 0,00 | Fracassado Deserto não teve proposta válida. |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EXCELENTE TRAÇÃO E DURABILIDADE EM CONDIÇÕES EXTREMAS. COM SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 14 LONAS E A BANDA DE RODAGEM E3/L3, ESTE PNEU GARANTE RESISTÊNCIA E DESEMPENHO SUPERIOR EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO LAMA, CASCALHO E PEDREGULHOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 16/70-20 • CONSTRUÇÃO: RADIAL COM 14 LONAS (14 PR), PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR PERFORMANCE SOB CONDIÇÕES DE CARGA PESADA E USO INTENSO. • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, COM DESENHO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS OFF-ROAD, COMO PEDREIRAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E TERRENOS ACIDENTADOS. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É IDEAL PARA PROPORCIONAR UMA ADERÊNCIA SUPERIOR EM SUPERFÍCIES ROCHOSAS, CASCALHO E SOLO MACIO, ALÉM DE SER PROJETADA PARA SUPORTAR | | | |
| 85 | 001.108.305 | PNEU 165/70 R13 83T O PNEU 165/70 R13 83T É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SUBCOMPACTOS QUE BUSCAM EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E DESEMPENHO NO USO DIÁRIO. COM A MEDIDA 165/70 R13 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO OFERECE BOA ESTABILIDADE, CONFORTO E ADERÊNCIA, IDEAL PARA CARROS DE PASSEIO EM TRAJETOS URBANOS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 165/70 R13 • ÍNDICE DE CARGA: 83 (487 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE | 0,00 | UN6 | Fracassado Deserto Não teve proposta válida. |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PASSEIO LEVES, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO E CONFORTO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, OFERECENDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALÉM DE GARANTIR UMA DISTRIBUIÇÃO MAIS UNIFORME DA PRESSÃO AO LONGO DO PNEU, AUMENTANDO A ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, | | | |
| 86 | 001.110.009 | PNEU 165/70 R14 85T O PNEU 165/70 R14 85T É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO COMPACTOS, COMO HATCHBACKS E SEDANS, OFERECENDO EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 165/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO PROPORCIONA ESTABILIDADE E CONFIANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 165/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 85 (515 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM BOA ESTABILIDADE E CONTROLE. • CONSTRUÇÃO: | 0,00 | UN7 | Fracassado Deserto não teve proposta válida. |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHORA A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO | | | |
| 87 | 001.112.805 | PNEU 17,5 R25 16 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 17,5 R25 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI DESENVOLVIDO PARA MÁQUINAS PESADAS, COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, E EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COM CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS, SUPORTANDO OPERAÇÕES INTENSAS EM TERRENOS DIFÍCEIS E IRREGULARES. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É PROJETADA PARA FORNECER EXCELENTE TRAÇÃO E DESEMPENHO EM TERRENOS DE MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E OFF-ROAD. O DESIGN DOS SULCOS É AGRESSIVO, PERMITINDO QUE O PNEU SE MOVIMENTE FACILMENTE EM TERRENOS SOLTOS, COMO CASCALHO, TERRA, OU AREIA, ENQUANTO OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA O DESGASTE. ALÉM DISSO, A BANDA E3/L3 É ESPECIALMENTE ADEQUADA PARA TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARREGAMENTO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 17,5 R25 • | UN | 3 4.450,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 88 | 001.108.309 | PNEU 175/65 R14 82T O PNEU 175/65 R14 82T FOI DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. COM A MEDIDA 175/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE PNEU PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DESEMPENHO, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/65 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 82 (475 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E PROPORCIONANDO RAVI E-COMMERCE LTDA | UN5 320,00 | Aceito através de Lance | |
| 89 | 001.108.303 | PNEU 175/70 R14 88T O PNEU 175/70 R14 88T É A OPÇÃO IDEAL PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM BOM EQUILÍBRIO | UN9 221,00 | Aceito através de Lance | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 175/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, OFERECE EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA O USO DIÁRIO EM ESTRADAS URBANAS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O TRANSPORTE DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO A ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO AO LONGO DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 90 | 001.112.809 | PNEU 18.4-30 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R1 O PNEU 18.4-30 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R1 FOI PROJETADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS, COMO TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS E DE CAMPO. A CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS PROPORCIONA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXCEPCIONAIS, PERMITINDO QUE O PNEU SUPORTE GRANDES PESOS E EXIJA MENOS | UN | 2 | 2.650,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MANUTENÇÃO DURANTE O USO INTENSO. A BANDA DE RODAGEM R1 É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS MACIOS, COMO SOLO DE PASTAGEM, CANAVIAIS, LAVOURAS E OUTROS TERRENOS AGRÍCOLAS QUE EXIGEM ALTA ADERÊNCIA. O PADRÃO DE SULCOS LARGOS E PROFUNDOS PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE PLANTIO, CULTIVO E COLHEITA, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, O QUE É CRUCIAL PARA MANTER A SAÚDE DO SOLO AGRÍCOLA E A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 18.4-30 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 91 | 001.112.821 | PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS O PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS. COM A CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 8 LONAS E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, EXCELENTE CAPACIDADE DE CARGA E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185 R14C • ÍNDICE DE CARGA: 102 (850 KG POR PNEU) / 100 (800 KG POR PNEU), OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE PRECISAM TRANSPORTAR CARGAS MÉDIAS E PESADAS DE MANEIRA EFICIENTE. • | UN6 | 700,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 LONAS, GARANTINDO UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS E EXIGÊNCIAS DE USO<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 92 | 001.112.820 | PNEU 185/65 R14 86H O PNEU 185/65 R14 86H É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO EQUILIBRADA, CONFORTÁVEL E SEGURA. COM A MEDIDA 185/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ÓTIMO DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 86 (530 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR CONFORTO AO DIRIGIR, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA | UN | 10<br>260,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROMOVENDO MAIOR ESTABILIDADE E RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 93 | 001.112.819 | PNEU 185/65 R15 88H O PNEU 185/65 R15 88H FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS. COM A MEDIDA 185/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTA PERFORMANCE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS RÁPIDAS COM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, TANTO EM ESTRADA SECA QUANTO MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR RAVI E-COMMERCE LTDA | UN | 9 250,00 | Aceito através de Lance |
| 94 | 001.108.307 | PNEU 185/70 R14 88H O PNEU 185/70 R14 88H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE | UN | 5 280,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE CONFORTO, DESEMPENHO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 185/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE PNEU OFERECE BOA ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE GARANTIR UM DESEMPENHO ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 95 | 001.108.302 | PNEU 195/65 R15 91H O PNEU 195/65 R15 91H É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO. COM A MEDIDA 195/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ALTA PERFORMANCE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA CARROS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM | UN6 | 260,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 195/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO MAIS UNIFORME E MELHOR ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 96 | 001.112.812 | PNEU 205/55 R16 91V O PNEU 205/55 R16 91V FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO EXCELENTE EM VEÍCULOS DE PASSEIO, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E ESTABILIDADE. COM A MEDIDA 205/55 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE V, ESTE PNEU É IDEAL PARA CARROS DE PASSAGEIROS QUE BUSCAM CONFIABILIDADE EM RODOVIAS, ESTRADAS URBANAS E ATÉ EM CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/55 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CARROS COMPACTOS A MÉDIOS, OFERECENDO UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE CARGA E DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (240 | UN3 | 270,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | KM/H), OFERECENDO ALTA PERFORMANCE E ESTABILIDADE EM VIAGENS A ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE NECESSITAM DE UM PNEU COM BOA ADERÊNCIA EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO, ALÉM DE MAIOR ADERÊNCIA À ESTRADA, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM UMA RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 97 | 001.112.818 | PNEU 205/60 R15 91H O PNEU 205/60 R15 91H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, HATCHBACKS E SUVS, QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E DURABILIDADE. COM A MEDIDA 205/60 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL E | UN | 7<br>270,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM OFERECE MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA FORNECER BOA ADERÊNCIA RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 98 | 001.112.813 | PNEU 205/60 R16 92H O PNEU 205/60 R16 92H É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, SUVS E CROSSOVERS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 205/60 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 92 (630 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS LONGAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE OFERECE MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM AJUDA A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO RAVI E-COMMERCE LTDA | UN3 | 290,00 | Aceito através de Lance |
| 99 | 001.112 | PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS | UN7 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | .817 | O PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO FURGÕES, VANS E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM UM PNEU ROBUSTO E DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA. COM A MEDIDA 205/70 R15C E CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS, ESTE MODELO PROPORCIONA EXCELENTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO SEGURANÇA E PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/70 R15C • ÍNDICE DE CARGA: 106 (950 KG POR PNEU) / 104 (900 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE, PROPORCIONANDO BOA ESTABILIDADE EM TRAJETOS LONGOS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 8 LONAS, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR DESEMPENHO, ESPECIALMENTE SOB ALTAS CARGAS E EM USO INTENSO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: RAVI E-COMMERCE LTDA | 315,00 | Aceito através de Lance |
| 100 | 001.112 .796 | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE NECESSITAM DE DURABILIDADE, DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 12 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE | UN8 600,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CARGA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. SUA BANDA DE RODAGEM LISA PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM RODOVIAS ASFALTADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 12 LONAS, QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A IMPACTOS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E VIDA ÚTIL AO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), IDEAL PARA VEÍCULOS QUE OPERAM COM CARGAS PESADAS, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE E VANS COMERCIAIS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 101 | 001.112.797 | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA FORNECER ALTO DESEMPENHO E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE ESTRADA. SUA CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS OFERECE ROBUSTEZ SUPERIOR E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ENFRENTANDO TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR | UN | 10 | 1.550,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DURABILIDADE, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE E A SEGURANÇA DO VEÍCULO. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, SENDO IDEAL PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE E OPERAÇÕES COMERCIAIS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), OFERECENDO CONFIABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE E LONGAS DISTÂNCIAS, COM SEGURANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS. RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 102 | 001.112.814 | PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T O PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM A CONSTRUÇÃO DE 8 PR (PNEUS RADIAIS DE 8 CAMADAS) E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO OFERECE EXCELENTE PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/65 R16C • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU) / 110 (1.050 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS DE MÉDIO PORTE, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO | UN9 | 400,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SEGURA E ESTÁVEL EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO BOM DESEMPENHO EM VIAGENS LONGAS E DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 CAMADAS (8PR), O QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 103 | 001.112.815 | PNEU 225/75 R16C 118/116R O PNEU 225/75 R16C 118/116R FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DESEMPENHO E DURABILIDADE. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E O ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESTE PNEU OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, SENDO IDEAL PARA CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/75 R16C, COMPATÍVEL COM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA COMBINAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORTO E CAPACIDADE DE CARGA. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R), QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA, TRAÇÃO E ESTABILIDADE, ESPECIALMENTE EM LONGAS VIAGENS E EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 118 (1.600 KG) / 116 (1.500 KG) PARA CADA PNEU, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE CARREGAM CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. ISSO TORNA O PNEU ADEQUADO PARA CAMINHÕES, VANS E OUTROS | UN3 | 450,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 104 | 001.112.794 | PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM LISO DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES, O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL É A ESCOLHA IDEAL PARA OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E A MEDIDA 235/75 R17,5, ESTE PNEU PROPORCIONA ALTA CAPACIDADE DE CARGA, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, GARANTINDO EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ALÉM DE UM DESEMPENHO SUPERIOR EM VÁRIAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR OPERAÇÕES PESADAS E EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA AO ASFALTO, REDUZINDO O RISCO DE AQUAPLANAGEM E MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO, FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | UN | 6<br>850,00 | Aceito através de Lance |
| 105 | 001.112.795 | PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL MISTO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO VERSÁTIL E CONFIÁVEL EM CONDIÇÕES DE ESTRADA VARIADAS. DESENVOLVIDO | UN | 9<br>1.800,00 | Aceito apenas 1 Proposta |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ESTE MODELO OFERECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE ROBUSTEZ, CAPACIDADE DE CARGA E RESISTÊNCIA, TORNANDO-O PERFEITO PARA ENFRENTAR TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS DE DIFICULDADE MODERADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE PESO E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE E O DESEMPENHO DO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, GARANTINDO SEGURANÇA EM OPERAÇÕES EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA E EM ALTAS VELOCIDADES EM RODOVIAS E ESTRADAS. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: MISTO, PROJETADO PARA OFERECER TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | | | |
| 106 | 001.112.816 | PNEU 265/70 R16 112H O PNEU 265/70 R16 112H FOI PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE DESEMPENHO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS 4X4, SUVS E PICAPES, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE MOTORISTAS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS EXIGENTES. COM A MEDIDA 265/70 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO ESTABILIDADE, TRAÇÃO | UN | 3 860,00 | Aceito apenas 1 Proposta |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 265/70 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU), IDEAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO SUVS E PICAPES, QUE EXIGEM UMA ALTA CAPACIDADE DE CARGA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, ALÉM DE GARANTIR SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE MAGBA E-COMMERCE LTDA | | | |
| 107 | 001.112.791 | PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 275/80 R22,5, COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, É IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, É CAPAZ DE SUPORTAR UMA CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM SUA CAPACIDADE MÁXIMA, SENDO ALTAMENTE CONFIÁVEL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ROBUSTEZ E SEGURANÇA. A BANDA DE RODAGEM LISA FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR UM CONTATO MAIS EFICIENTE COM A ESTRADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE RESULTA EM UM | UN | 12<br>1.350,00 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL. ESTE TIPO DE BANDA DE RODAGEM É IDEAL PARA RODOVIAS, ONDE A ADERÊNCIA E A ESTABILIDADE EM ALTA VELOCIDADE SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA E PERFORMANCE DO VEÍCULO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, OFERECENDO RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 108 | 001.112.792 | PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM MISTA O PNEU 275/80 R22,5 COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURO EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS PAVIMENTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DESAFIADORES. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, O PNEU TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E CONFIABILIDADE EM LONGAS DISTÂNCIAS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA TANTO EM SUPERFÍCIES ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO OU MESMO EM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. ESTA VERSATILIDADE FAZ COM QUE O PNEU SEJA IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE TRANSITAM POR DIVERSOS TIPOS DE ESTRADAS E NECESSITAM DE UMA COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA, | UN | 20<br>1.530,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTABILIDADE E CONFORTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 109 | 001.112.793 | PNEU 295/80 R22,5 RADIAL 18 LONAS 154/149M BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 295/80 R22,5 RADIAL FOI PROJETADO PARA OFERECER UM EXCELENTE DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DURANTE LONGAS DISTÂNCIAS. COM UM DESIGN RADIAL, O PNEU PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, CONFORTO E ESTABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DAS ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 295/80 R22,5 • ESTRUTURA: RADIAL, COM 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO. • ÍNDICE DE CARGA: 154/149, ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (120 KM/H), IDEAL PARA LONGAS VIAGENS E VIAGENS EM ALTA VELOCIDADE. • PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, IDEAL PARA SUPERFÍCIES SECAS E ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE ADERÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE CONTRIBUI PARA UMA MAIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. • APLICAÇÃO: RECOMENDADO PARA USO EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ASFALTO, PERFEITO PARA FROTAS RAVI E-COMMERCE LTDA | UN | 4<br>1.470,00 | Aceito através de Lance |
| 110 | 001.112 | PNEU 7.50 R16 10 LONAS TT 116/114L | UN | 12 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | .808 | O PNEU 7.50 R16 COM 10 LONAS, TIPO TT (TUBELESS) E ÍNDICE DE CARGA 116/114L, FOI PROJETADO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS E FURGÕES, QUE EXIGEM RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE PARA TRANSPORTAR CARGAS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. A CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO E A DANOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE USO INTENSO. O TIPO TT INDICA QUE O PNEU É COM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA UM SISTEMA MAIS TRADICIONAL E CONFIÁVEL, PERMITINDO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARO. O ÍNDICE DE CARGA 116/114L INDICA QUE O PNEU TEM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 1.250 KG POR PNEU (116) EM CONDIÇÃO DE CARGA ÚNICA E 1.100 KG POR PNEU (114) EM CONDIÇÃO DE CARGA DUPLA. A CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L PERMITE UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 120 KM/H, IDEAL PARA APLICAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 7.50 R16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.140,00 | Aceito através de Lance |
| 111 | 001.112 .823 | PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO O PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO FOI PROJETADO PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, TRAÇÃO E ESTABILIDADE. IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA, ESTE MODELO É PERFEITO PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOS OFF-ROAD, DE ENDURO OU MOTOS DE ESTRADA, | UN1 320,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GARANTINDO CONTROLE E ADERÊNCIA TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 80/100-18 • ÍNDICE DE CARGA: 47 (170 KG POR PNEU), IDEAL PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO E LEVE, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), GARANTINDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM TRAJETOS DE MÉDIA E ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), COM CÂMARA DE AR, O QUE OFERECE FACILIDADE DE REPARO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA A DANOS E FUROS, IDEAL PARA O USO EM TERRENOS DESAFIADORES. •APLICAÇÕES: IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS DE USO MISTO, COMO MOTOS<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 112 | 001.112.822 | PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO O PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO É PROJETADO PARA MOTOS DE DIFERENTES ESTILOS, OFERECENDO ALTA PERFORMANCE, DURABILIDADE E TRAÇÃO, ESPECIALMENTE PARA O USO NA RODA TRASEIRA. IDEAL PARA MOTOCICLETAS QUE ENFRENTAM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COMO ASFALTO E TERRENOS MISTOS, ESTE MODELO GARANTE EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 90/90-18 • ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO, COM BOA | UN | 1<br>340,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM LONGAS VIAGENS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), PROPORCIONANDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), OU SEJA, O PNEU UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE DANOS, ALÉM DE PROPORCIONAR UM DESEMPENHO CONFIÁVEL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOCICLETAS DE ESTRADA E RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 113 | 001.112.801 | PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE EXIGEM RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E DESEMPENHO EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, É IDEAL PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM ESTRADAS ASFALTADAS, PROPORCIONANDO UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, O QUE RESULTA EM MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO E MAIOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL. ESSE DESIGN É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE QUE PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS EM SUPERFÍCIES LISAS, GARANTINDO CONFORTO E ESTABILIDADE NA DIREÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • | UN | 4<br>1.863,00 | Fracassado<br>Fracassado<br>Cotou errado. |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA USO INTENSO • BANDA DE RODAGEM: LISA, RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 113 | 001.112.801 | PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE EXIGEM RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E DESEMPENHO EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, É IDEAL PARA CAMINHÕES E ÔNIBUS QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM ESTRADAS ASFALTADAS, PROPORCIONANDO UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, O QUE RESULTA EM MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO E MAIOR EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL. ESSE DESIGN É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE QUE PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS EM SUPERFÍCIES LISAS, GARANTINDO CONFORTO E ESTABILIDADE NA DIREÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA USO INTENSO • BANDA DE RODAGEM: LISA, | 0,00 | UN4 | Não Realizado |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 001.112.802 | PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS DE TERRA, OFERECENDO EXCELENTE PERFORMANCE EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENOS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA GARANTIR UMA TRAÇÃO EFICAZ TANTO EM ESTRADAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA OU CASCALHO. ESSA VERSATILIDADE GARANTE QUE O PNEU MANTENHA A SEGURANÇA E O DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ESTRADA, OFERECENDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, MESMO EM SUPERFÍCIES DESAFIADORAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RAVI E-COMMERCE LTDA | 1.746,00 | UN3 | Fracassado Fracassado cotou errado. |
| 114 | 001.112.802 | PNEU 900R20 14 LONAS 141/139L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 900R20 COM 14 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 141/139L FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE | 0,00 | UN3 | Não Realizado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CARGA. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS DE TERRA, OFERECENDO EXCELENTE PERFORMANCE EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENOS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA GARANTIR UMA TRAÇÃO EFICAZ TANTO EM ESTRADAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA OU CASCALHO. ESSA VERSATILIDADE GARANTE QUE O PNEU MANTENHA A SEGURANÇA E O DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E DE ESTRADA, OFERECENDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, MESMO EM SUPERFÍCIES DESAFIADORAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 900R20 • ÍNDICE DE CARGA: 141/139L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 2.500 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 14 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR | | | |
| 115 | 001.112.838 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1000X20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000X20 FOI PROJETADO PARA FORNECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. IDEAL PARA PNEUS DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS, ESTE PROTETOR PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, ABRASÕES E OUTROS TIPOS DE DESGASTE QUE PODEM OCORRER DURANTE O USO EM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: | UN | 4 | 70,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, GERALMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. O PROTETOR É IDEAL PARA APLICAÇÕES EM QUE O DESGASTE DO PNEU E O RISCO DE DANOS SÃO ELEVADOS, COMO EM TERRENOS IRREGULARES OU ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE DURABILIDADE SUPERIOR E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS MECÂNICOS. SUA COMPOSIÇÃO TAMBÉM AJUDA A MANTER A PRESSÃO<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 116 | 001.112.846 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.4-24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.4-24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROTEGER DE FORMA EFICIENTE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS, CORTES E ABRASÕES, COMUNS EM TERRENOS IRREGULARES E DIFÍCEIS. IDEAL PARA PNEUS 12.4-24, ESTE PROTETOR É AMPLAMENTE UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. SUA FUNÇÃO É CRIAR UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E | UN | 3<br>185,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MÁQUINAS PESADAS. IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E TERRENOS DE MINERAÇÃO, ONDE HÁ RISCO ELEVADO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DEVIDO A PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 117 | 001.112.841 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.5/80 R18 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.5/80 R18 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM VEÍCULOS OFF-ROAD, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E VEÍCULOS DE TRANSPORTE PESADO. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NA SUPERFÍCIE DA ESTRADA OU DO TERRENO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.5/80 R18, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE AGRÍCOLA, MÁQUINAS PESADAS E TRATORES. ESTE PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO ESTRADAS DE TERRA, FAZENDAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE | 0,00 | UN2<br>Fracassado<br>Deserto<br>não teve<br>proposta<br>válida. | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE | | | |
| 118 | 001.112.845 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 14.9-28 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 14.9-28 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. IDEAL PARA PNEUS 14.9-28, ESTE PROTETOR É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. SUA PRINCIPAL FUNÇÃO É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DESGASTES, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E DESEMPENHO PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. É PERFEITO PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS IRREGULARES, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE PEDREIRA, TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR É ELEVADO. • MATERIAL: FABRICADO COM | 0,00 | UN1 | Fracassado Deserto Não teve proposta válida. |
| 119 | 001.112.840 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1400X24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1400X24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA | 180,00 | UN7 | Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DE PROTEÇÃO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 1400X24 USADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA DE AR DURANTE O USO EM TERRENOS EXIGENTES E ESTRADAS SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, AMPLAMENTE UTILIZADO EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS. O PROTETOR É IDEAL PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, TERRENOS ACIDENTADOS E EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS. ELE EVITA O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 120 | 001.112.842 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 17.5 R25 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17.5 R25 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA NO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA PNEUS DE GRANDES MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COMO EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE | UN | 3 280,00 | Aceito através de Lance |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM MÁQUINAS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPERAM EM TERRENOS SEVEROS E DE ALTA EXIGÊNCIA. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS, COMO EM MINAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ÁREAS DE PEDREIRAS E TERRENOS IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA<br>RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 121 | 001.112.844 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 18.4-30 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 18.4-30 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR EM PNEUS DE GRANDES DIMENSÕES, COM APLICAÇÃO EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É IDEAL PARA PNEUS UTILIZADOS EM TERRENOS AGRÍCOLAS, DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, ONDE O RISCO DE DANOS DEVIDO A OBJETOS CORTANTES E SUPERFÍCIES IRREGULARES É ELEVADO. SUA FUNÇÃO PRINCIPAL É PROTEGER A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E PERFORMANCE | 0,00 | UN4 | Fracassado Deserto Não teve proposta válida |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PARA O SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PESADOS. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO, ONDE HÁ MAIOR PROBABILIDADE DE O PNEU ENTRAR EM CONTATO COM PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. | | | |
| 122 | 001.112.837 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 275/80 R22,5 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU. FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, ESTE PROTETOR AJUDA A PREVENIR DANOS E FUROS NA CÂMARA DE AR CAUSADOS POR PEDRAS, DETRITOS OU IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS. O PROTETOR É INDICADO PARA VEÍCULOS QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS, COMO ASFALTO DETERIORADO, TERRENOS ACIDENTADOS E OPERAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE | UN | 15 | 90,00 Aceito através de Lance |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. ELE AGE COMO UMA BARREIRA PROTETORA, EVITANDO O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, O QUE MINIMIZA O RISCO DE RAVI E-COMMERCE LTDA | | | |
| 123 | 001.112.843 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 7.50 R16 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 7.50 R16 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 7.50 R16 USADOS EM CAMINHÕES, VEÍCULOS COMERCIAIS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, ESTE PROTETOR AJUDA A EVITAR PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES DO TERRENO, MANTENDO O SISTEMA DE PNEUS EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE PORTE MÉDIO, VEÍCULOS COMERCIAIS, VANS E ÔNIBUS. O PROTETOR É RECOMENDADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM TANTO EM ÁREAS URBANAS COMO EM ESTRADAS RURAIS OU DE TERRA, ONDE HÁ MAIOR RISCO DE DANOS AOS PNEUS DEVIDO A OBJETOS E IRREGULARIDADES NO SOLO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR PROPORCIONA UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR RAVI E-COMMERCE LTDA | 50,00 | UN5 | Aceito através de Lance |
| 124 | 001.112.839 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 900R20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 900R20 FOI | 75,00 | UN7 | Aceito através de |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | |
|---|---|---|
| | DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA PARA O SISTEMA DE PNEUS. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É PROJETADO PARA SER UTILIZADO COM PNEUS 900R20 EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900R20, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, SUPERFÍCIES IRREGULARES E AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE UMA EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DESGASTES CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS RAVI E-COMMERCE LTDA | Lance |

**HABILITAÇÃO**
Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

| Código | Proponente / Fornecedor | Tipo Empresa | Representante | Situação |
|---|---|---|---|---|
| | BENICIO PNEUS LTDA | EPP | Luana Aparecida Pilato Ribeiro | Apto à Negociação |
| | COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | EPP | SIRINEI PANIZZON | Apto à Negociação |
| | CPX DISTRIBUIDORA S/A | | FELIPE DA SILVA LEITE | Habilitado |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ


Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | EPP | Mirsail Gabriel da Silva Junior | Habilitado |
| | FREDI PNEUS LTDA | | Frederico Cardoso dos Santos | Apto à Negociação |
| | JN PNEUS LTDA | | Nathalia Ricken Oenning | Apto à Negociação |
| | Lube Pack Comercial LTDA - EPP | EPP | Pedro Lorenço Jorge | Habilitado |
| | MAGBA E-COMMERCE LTDA | EPP | DALILA RITA GRAEF | Habilitado |
| | RAVI E-COMMERCE LTDA | EPP | Neide Aparecida de Oliveira Rodrigues | Habilitado |
| | Schwab Comércio de Pneus Ltda | EPP | Meidycler Schwab | Apto à Negociação |
| | ZEUS COMERCIAL EIRELI | | Gustavo Reni Vendruscolo | Habilitado |

**ENCERRAMENTO**

Ato contínuo, a Sra Pregoeira declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

| Item | Código | ZEUS COMERCIAL EIRELI<br>CNPJ: 34.840.358/0001-44<br>R MARECHAL DEODORO, 90 SALA 101 - CENTRO, CONCORDIA - SC, CEP: 89700-172<br>Telefone: (49) 3030-8412<br>Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Cota LC147 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Não | 001.112.800 | PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 1000X20 COM 18 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 149/146K FOI PROJETADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE EXIGEM ROBUSTEZ E DURABILIDADE. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU GARANTE UMA PERFORMANCE SEGURA E EFICIENTE, MESMO SOB CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE | UN | 11 | 1.850,00 | 20.350,00 | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RODAGEM LISA OFERECE UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS. ESSE TIPO DE BANDA PROPORCIONA MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL E GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO DE 18 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AO PNEU, MESMO EM USO INTENSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • BANDA DE RODAGEM: LISA, IDEAL PARA RODOVIAS E Marca: DPLUS/D651 | | | | |
| 20 Não | 001.112.810 | PNEU 14.9-28 TT 12 LONAS R1 O PNEU 14.9-28 TT COM 12 LONAS E CLASSIFICAÇÃO R1 É IDEAL PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA EM TERRENOS AGRÍCOLAS. ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA. O NÚMERO DE LONAS (12) GARANTE UMA ESTRUTURA REFORÇADA, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS | UN | | 3 | 1.543,00 | 4.629,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRINCIPAIS: • TAMANHO: 14.9-28 • TIPO DE CÂMARA: TT (TUBELESS, OU SEJA, COM CÂMARA INTERNA) • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • PERFIL R1: DESENHADO PARA USO EM CONDIÇÕES DE SOLO AGRÍCOLA, PROPORCIONANDO ALTA TRAÇÃO E PERFORMANCE EM TERRENOS MACIOS E DIFÍCEIS • IDEAL PARA: TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ESPECIALMENTE EM TERRENOS COM SOLO MACIO OU EM CULTIVO INTENSIVO Marca: TENX/R1 | | | | | |
| 26 | 001.108.309 | PNEU 175/65 R14 82T O PNEU 175/65 R14 82T FOI DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. COM A MEDIDA 175/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE PNEU PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DESEMPENHO, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/65 R14 •ÍNDICE DE CARGA: 82 (475 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO | UN | 15 | 211,00 | 3.165,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E PROPORCIONANDO Marca: ALFAMOTORS DK569 | | | | | |
| 29 | 001.112.821 | PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS O PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS. COM A CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 8 LONAS E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, EXCELENTE CAPACIDADE DE CARGA E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185 R14C • ÍNDICE DE CARGA: 102 (850 KG POR PNEU) / 100 (800 KG POR PNEU), OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE PRECISAM TRANSPORTAR CARGAS MÉDIAS E PESADAS DE MANEIRA EFICIENTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM VIAGENS DE | UN | 18 | 269,00 | 4.842,00 | Não |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALTA VELOCIDADE, TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 LONAS, GARANTINDO UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS E EXIGÊNCIAS DE USO Marca: SUNSET OVER CARGO | | | | | |
| 39 | 001.112.797 | Não | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA FORNECER ALTO DESEMPENHO E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE ESTRADA. SUA CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS OFERECE ROBUSTEZ SUPERIOR E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ENFRENTANDO TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE E A SEGURANÇA DO VEÍCULO. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, SENDO IDEAL PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE E OPERAÇÕES COMERCIAIS QUE | UN | 32 | 654,00 | 20.928,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 Não | 001.112.791 | EXIGEM ALTO DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), OFERECENDO CONFIABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE E LONGAS DISTÂNCIAS, COM SEGURANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS. Marca: XBRI ROBUSTO P1 PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 275/80 R22,5, COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, É IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, É CAPAZ DE SUPORTAR UMA CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM SUA CAPACIDADE MÁXIMA, SENDO ALTAMENTE CONFIÁVEL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ROBUSTEZ E SEGURANÇA. A BANDA DE RODAGEM LISA FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR UM CONTATO MAIS EFICIENTE COM A ESTRADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE RESULTA EM UM MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL. ESTE TIPO DE BANDA DE RODAGEM É IDEAL PARA RODOVIAS, ONDE A ADERÊNCIA E A ESTABILIDADE EM ALTA VELOCIDADE SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA E PERFORMANCE DO VEÍCULO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR | UN | 36 | 1.310,00 | 47.160,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, OFERECENDO<br>Marca: TORNADO GL283A<br>Total do Proponente | | | | | 101.074,00 |
| Item | Código | CPX DISTRIBUIDORA S/A<br>CNPJ: 10.158.356/0001-01<br>RODOVIA ANTÔNIO HEIL, Nº.800, KM 01 SALA 02, BAIRRO ITAIPAVA, 800 KM 01 - ITAIPAVA, ITAJAI - SP, CEP: 88316-001<br>Telefone: (47)30462- 550<br>Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| Cota<br>LC147 | | | | | | | |
| 22<br>Não | 001.112.806 | PNEU 16/70-20 14 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 16/70-20 14 LONAS COM BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI PROJETADO PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE USO OFF-ROAD, COMO TRATORES, ESCAVADEIRAS E CAMINHÕES FORA DE ESTRADA, OFERECENDO EXCELENTE TRAÇÃO E DURABILIDADE EM CONDIÇÕES EXTREMAS. COM SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 14 LONAS E A BANDA DE RODAGEM E3/L3, ESTE PNEU GARANTE RESISTÊNCIA E DESEMPENHO SUPERIOR EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO LAMA, CASCALHO E PEDREGULHOS.<br>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 16/70-20 • CONSTRUÇÃO: RADIAL COM 14 LONAS (14 PR), PROPORCIONANDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR PERFORMANCE SOB CONDIÇÕES DE CARGA PESADA E USO INTENSO. • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, COM DESENHO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA | UN | 3 | 3.319,00 | 9.957,00 | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 001.108.305 | OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS OFF-ROAD, COMO PEDREIRAS, ÁREAS DE MINERAÇÃO E TERRENOS ACIDENTADOS. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É IDEAL PARA PROPORCIONAR UMA ADERÊNCIA SUPERIOR EM SUPERFÍCIES ROCHOSAS, CASCALHO E SOLO MACIO, ALÉM DE SER PROJETADA PARA SUPORTAR Marca: SPEEDMAX PNEU 165/70 R13 83T O PNEU 165/70 R13 83T É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SUBCOMPACTOS QUE BUSCAM EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E DESEMPENHO NO USO DIÁRIO. COM A MEDIDA 165/70 R13 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE MODELO OFERECE BOA ESTABILIDADE, CONFORTO E ADERÊNCIA, IDEAL PARA CARROS DE PASSEIO EM TRAJETOS URBANOS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 165/70 R13 •ÍNDICE DE CARGA: 83 (487 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO LEVES, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO E CONFORTO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, OFERECENDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ALÉM DE GARANTIR UMA DISTRIBUIÇÃO MAIS UNIFORME | UN | 18 | 306,00 | 5.508,00 | Não |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DA PRESSÃO AO LONGO DO PNEU, AUMENTANDO A ESTABILIDADE E CONFORTO DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, Marca: CEAT | | | | | |
| | | Total do Proponente | | | | | 15.465,00 |
| Item | Código | Lube Pack Comercial LTDA - EPP CNPJ: 46.310.289/0001-46 Rua Sergipe, 3.993, Conj. Polo Com. e Ind. Giordano Mestrinelli, CEP: 15803-160, 3993 ******** - CONJUNTO POLO COMERCIAL E INDUSTRIAL GIORDANO MES, Catanduva - SP, CEP: 15803-309 Telefone: (17)30421- 559 Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 8 Não | 001.112.832 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PESADOS. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO DESEMPENHO, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS | UN | 14 | 403,00 | 5.642,00 | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EQUIPAMENTOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA REFORÇADA E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICAZ, MANTENDO A PRESSÃO INTERNA CONSTANTE E PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE<br>Marca: FLEXEN | | | | |
| | | Total do Proponente | | | | 5.642,00 |

| Item | Código | MAGBA E-COMMERCE LTDA<br>CNPJ: 55.695.599/0001-17<br>RUA FREI ESTANISLAU SCHAETTE 639, 639 SALA 05 C - AGUA VERDE, BLUMENAU - SP, CEP: 89037-001<br>Telefone: (47)30181- 099<br>Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota<br>LC147 | | | | | | |
| 16<br>Não | 001.112.799 | PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 1000X20 18 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 149/146K É PROJETADO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE USO INTENSIVO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 18 LONAS PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE E ESTABILIDADE, MESMO EM ESTRADAS MAIS EXIGENTES. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI | UN | 15 | 1.830,00 | 27.450,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESENVOLVIDA PARA GARANTIR TRAÇÃO TANTO EM ASFALTOS QUANTO EM TERRENOS IRREGULARES, OFERECENDO O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE CONFORTO E DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: MISTA, COM DESEMPENHO OTIMIZADO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS DE TERRA, AREIA OU CASCALHO • APLICAÇÃO: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, E UTILITÁRIOS QUE TRAFEGAM POR DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS Marca: CASUMINA BS661H | | | | | |
| 44 | 001.112.816 | PNEU 265/70 R16 112H O PNEU 265/70 R16 112H FOI PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE DESEMPENHO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS 4X4, SUVS E PICAPES, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE MOTORISTAS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS EXIGENTES. COM A MEDIDA 265/70 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO ESTABILIDADE, TRAÇÃO E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 265/70 R16 • ÍNDICE DE CARGA: | UN | 9 | 860,00 | 7.740,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 112 (1.120 KG POR PNEU), IDEAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO SUVS E PICAPES, QUE EXIGEM UMA ALTA CAPACIDADE DE CARGA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, ALÉM DE GARANTIR SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE Marca: ROADKING ARGOS HT | | | | | |
| 78 | 001.112.799 | PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 1000X20 18 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 149/146K É PROJETADO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE USO INTENSIVO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 18 LONAS PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE E ESTABILIDADE, MESMO EM ESTRADAS MAIS EXIGENTES. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI DESENVOLVIDA PARA GARANTIR TRAÇÃO TANTO EM ASFALTOS QUANTO EM TERRENOS IRREGULARES, OFERECENDO O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE CONFORTO E DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • | UN | 5 | 1.830,00 | 9.150,00 | Sim |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: MISTA, COM DESEMPENHO OTIMIZADO TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS DE TERRA, AREIA OU CASCALHO • APLICAÇÃO: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, E UTILITÁRIOS QUE TRAFEGAM POR DIFERENTES TIPOS DE ESTRADAS Marca: CASUMINA BS661H | | | | | |
| 106 001.112. Sim 816 | PNEU 265/70 R16 112H O PNEU 265/70 R16 112H FOI PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE DESEMPENHO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS 4X4, SUVS E PICAPES, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE MOTORISTAS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS EXIGENTES. COM A MEDIDA 265/70 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA, GARANTINDO ESTABILIDADE, TRAÇÃO E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 265/70 R16 •ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU), IDEAL PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, COMO SUVS E PICAPES, QUE EXIGEM UMA ALTA CAPACIDADE DE CARGA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PROPORCIONANDO | UN | 3 | 860,00 | 2.580,00 | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, ALÉM DE GARANTIR SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE<br>Marca: ROADKING ARGOS HT | | | | |
| | | Total do Proponente | | | | 46.920,00 |

| Item | Código | FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA<br>CNPJ: 42.188.998/0001-40<br>AMAZONAS, 886, 886 - STELLA MARIS, ANDRADINA - SP, CEP: 16901-160<br>Telefone: 1837223574<br>Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | | | | | | |
| LC147 | | | | | | |
| 6 | 001.112.827 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS DE LONGO CURSO, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU DE MANEIRA EFICIENTE, ESSA CÂMARA DE AR OFERECE SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, ESSENCIAIS PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS DE OPERAÇÕES PESADAS EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS | UN | 27 | 286,00 | 7.722,00 |
| Não | | | | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1400X24, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS DE CARGA PESADA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E TRATORES. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR MANTÉM A VEDAÇÃO EFICIENTE E CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE DO PNEU, SUPORTANDO O IMPACTO CONSTANTE E AS CONDIÇÕES DE USO SEVERAS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1400X24, INCLUINDO Marca: TORTUGA | | | | |
| 7 | 001.112.829 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS INDUSTRIAIS QUE UTILIZAM PNEUS 17.5 R25. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ELA GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL | UN | 18 | 350,00 | 6.300,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COM PNEUS 17.5 R25, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE CARGA, ESCAVADEIRAS, TRATORES, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E DURABILIDADE, MESMO EM CONDIÇÕES EXIGENTES DE OPERAÇÃO, COMO IMPACTO, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. • APLICAÇÕES: Marca: TORTUGA | | | | | |
| 9 | 001.112.824 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80 R22,5 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 275/80 R22,5 É PROJETADA PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. COM ESTA CÂMARA DE AR, O PNEU OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE FACILITAR A MANUTENÇÃO E O REPARO DO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA GARANTIR O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, QUE SÃO COMUNS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. • | UN | | 45 | 220,00 | 9.900,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL: FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, QUE GARANTEM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A CÂMARA DE AR MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU ESTÁVEL, OFERECENDO DESEMPENHO IDEAL E SEGURANÇA NAS VIAGENS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 275/80 R22,5, COMO CAMINHÕES DE CARGA, CAMINHÕES DE ENTREGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM RODOVIAS, Marca: GOLDAX | | | | | |
| 10 | 001.112.831 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 FOI PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE PORTE MÉDIO, OFERECENDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, ELA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E TERRENOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS URBANOS E TAMBÉM EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO DE PORTE MÉDIO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM | UN | 23 | 90,00 | 2.070,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BORRACHA REFORÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DESGASTE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, O QUE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE PORTE MÉDIO, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE, VANS Marca: GOLDAX | | | | | |
| 17 | 001.112.798 | PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS 152/149L LISO O PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS FOI PROJETADO PARA FORNECER DESEMPENHO SUPERIOR, DURABILIDADE E ROBUSTEZ, IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA, SENDO PERFEITO PARA CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E FROTAS DE TRANSPORTE EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA PERFORMANCE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1100 R22,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL AO DESGASTE E AOS IMPACTOS, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E MAIOR | UN | 15 | 3.242,00 | 48.630,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DURABILIDADE. • ÍNDICE DE CARGA: 152 (2.350 KG) / 149 (2.200 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS DE FORMA SEGURA, IDEAL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA E ÔNIBUS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES, ADEQUADO PARA VIAGENS LONGAS E EM Marca: SESTANTE | | | | | |
| 42 | 001.112.794 | PNEU 235/75 R17,5 RADIAL | UN | 18 | 850,00 | 15.300,00 | Não | |
| | | 132/130K BANDA DE RODAGEM LISO DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES, O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL É A ESCOLHA IDEAL PARA OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E A MEDIDA 235/75 R17,5, ESTE PNEU PROPORCIONA ALTA CAPACIDADE DE CARGA, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, GARANTINDO EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ALÉM DE UM DESEMPENHO SUPERIOR EM VÁRIAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR OPERAÇÕES PESADAS E EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM | | | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 001.112.795 | PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL MISTO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO VERSÁTIL E CONFIÁVEL EM CONDIÇÕES DE ESTRADA VARIADAS. DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ESTE MODELO OFERECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE ROBUSTEZ, CAPACIDADE DE CARGA E RESISTÊNCIA, TORNANDO-O PERFEITO PARA ENFRENTAR TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS DE DIFICULDADE MODERADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE PESO E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE E O DESEMPENHO DO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, GARANTINDO SEGURANÇA EM OPERAÇÕES EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), RODOVIAS E ESTRADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA AO ASFALTO, REDUZINDO O RISCO DE AQUAPLANAGEM E MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO, Marca: DERUIBO | UN | 27 | 1.800,00 | 48.600,00 | Não |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 001.112.800 | PNEU 1000X20 18 LONAS 149/146K BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 1000X20 COM 18 LONAS E ÍNDICE DE CARGA 149/146K FOI PROJETADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA E DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, QUE EXIGEM ROBUSTEZ E DURABILIDADE. COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, ESTE PNEU GARANTE UMA PERFORMANCE SEGURA E EFICIENTE, MESMO SOB CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM LISA OFERECE UM CONTATO UNIFORME COM O SOLO, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS. ESSE TIPO DE BANDA PROPORCIONA MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL E GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO DE 18 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, GARANTINDO MAIOR VIDA ÚTIL AO PNEU, MESMO EM USO INTENSO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1000X20 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146K (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • ADEQUADO PARA VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA E EM ALTAS VELOCIDADES EM RODOVIAS E ESTRADAS. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: MISTO, PROJETADO PARA OFERECER TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, Marca: WESTLAKE | UN | 3 | 2.717,00 | 8.151,00 | Sim |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSTRUÇÃO: 18 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • BANDA DE RODAGEM: LISA, IDEAL PARA RODOVIAS E Marca: WESTLAKE | | | | | |
| 79 | 001.112.798 | Sim | PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS 152/149L LISO O PNEU 1100 R22,5 RADIAL 16 LONAS FOI PROJETADO PARA FORNECER DESEMPENHO SUPERIOR, DURABILIDADE E ROBUSTEZ, IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE OPERAM EM LONGAS DISTÂNCIAS. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA, SENDO PERFEITO PARA CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E FROTAS DE TRANSPORTE EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA PERFORMANCE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1100 R22,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL AO DESGASTE E AOS IMPACTOS, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE E MAIOR DURABILIDADE. • ÍNDICE DE CARGA: 152 (2.350 KG) / 149 (2.200 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS DE FORMA SEGURA, IDEAL PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA E ÔNIBUS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E | UN | 5 | 3.242,00 | 16.210,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES, ADEQUADO PARA VIAGENS LONGAS E EM Marca: SESTANTE | | | | | |
| 104 Sim | 001.112.794 | PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM LISO DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO SUPERIOR E DURABILIDADE EM UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES, O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL É A ESCOLHA IDEAL PARA OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E A MEDIDA 235/75 R17,5, ESTE PNEU PROPORCIONA ALTA CAPACIDADE DE CARGA, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, GARANTINDO EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ALÉM DE UM DESEMPENHO SUPERIOR EM VÁRIAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR OPERAÇÕES PESADAS E EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA AO ASFALTO, REDUZINDO O RISCO DE AQUAPLANAGEM E MELHORANDO A ESTABILIDADE | UN | 6 | 850,00 | 5.100,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DO VEÍCULO, Marca: DERUIBO | | | | | |
| 105 001.112. Sim 795 | PNEU 235/75 R17,5 RADIAL 132/130K BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 235/75 R17,5 RADIAL MISTO É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO VERSÁTIL E CONFIÁVEL EM CONDIÇÕES DE ESTRADA VARIADAS. DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ESTE MODELO OFERECE UMA EXCELENTE COMBINAÇÃO DE ROBUSTEZ, CAPACIDADE DE CARGA E RESISTÊNCIA, TORNANDO-O PERFEITO PARA ENFRENTAR TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS DE DIFICULDADE MODERADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 235/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO UMA EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO DE PESO E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE E O DESEMPENHO DO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 132 (2.000 KG) / 130 (1.900 KG), IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, GARANTINDO SEGURANÇA EM OPERAÇÕES EXIGENTES. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: K (110 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS DE LONGA DISTÂNCIA E EM ALTAS VELOCIDADES EM RODOVIAS E ESTRADAS. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: MISTO, PROJETADO PARA OFERECER TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, Marca: WESTLAKE | UN | 9 | 1.800,00 | 16.200,00 |
| Total do Proponente | | | | | | 184.183,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ

Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br

| Item | Código | RAVI E-COMMERCE LTDA<br>CNPJ: 52.954.144/0001-80<br>Rua Loteamento Costa Esmeralda, nº 466, Lote 16, Quadra: B - Bairro Santa Luzia, 466 LOTE 16 - SANTA LUZIA, TIJUCAS - SP, CEP: 88200-000<br>Telefone: (48)40428- 480<br>Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001.112.830 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 É PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E ALGUNS TIPOS DE VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ELA ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 10.5/65-16, COMUMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES QUE OPERAM EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FEITA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA SUPORTAR IMPACTOS, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A | UN | 5 | 120,00 | 600,00 | LC147 Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRESSÃO DO PNEU CONSTANTE POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES Marca: JABUTI - TR15 | | | | | | |
| 2 | 001.112.825 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000X20 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 1000X20 É IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. FABRICADA COM MATERIAIS DURÁVEIS E DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DOS PNEUS, GARANTINDO A SEGURANÇA, ESTABILIDADE E O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR OFERECE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, MESMO EM CONDIÇÕES EXTREMAS DE USO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1000X20, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ÔNIBUS, | UN | 14 | 110,00 | 1.540,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRATORES, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS E Marca: JABUTI - TR78A | | | | | |
| 3 | 001.112. | | CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, COMO MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES E VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESTA CÂMARA DE AR OFERECE DESEMPENHO SUPERIOR, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU E PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12,5/80 R18, UTILIZADOS EM DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES, ÔNIBUS URBANOS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO E RODOVIAS. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR ASSEGURA VEDAÇÃO EFICIENTE, SUPORTANDO VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXIGENTES. ELA MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU CONSTANTE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE Marca: JABUTI - TR15 | UN | | 6 | 120,00 | 720,00 |
| Não | 828 | | | | | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 001.112.834 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 12.4-24. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU DE FORMA EFICAZ E PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM CONDIÇÕES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. IDEAL PARA USO EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DANOS CAUSADOS POR IMPACTO, DESGASTE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO UMA MAIOR VIDA ÚTIL DO PRODUTO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE Marca: JABUTI - TR218A | 8 | UN | 145,00 | 1.160,00 | Não |
| 5 | 001.112.833 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 É ESPECIALMENTE | 3 | UN | 400,00 | 1.200,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE QUE UTILIZAM PNEUS 14.9-28. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO NAS MAIS VARIADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS. IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, ONDE A TRAÇÃO E A ESTABILIDADE SÃO ESSENCIAIS. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, ALÉM DE SUPORTAR VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE Marca: JABUTI - TR218A | | | | |
| 11 | 001.112.836 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 80/100 R18 A CÂMARA DE AR 80/100 R18 DIANTEIRO FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO, | UN | 3 | 100,00 | 300,00 | Não | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEGURANÇA E DURABILIDADE PARA MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSA MEDIDA. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL E SEGURA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO, ESPECIALMENTE EM MOTOCICLETAS DE PASSEIO, OFF-ROAD E TRAIL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 80/100 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS. É IDEAL PARA MODELOS DE MOTO TRAIL, OFF-ROAD E OUTROS VEÍCULOS DE DUAS RODAS QUE EXIGEM DESEMPENHO SUPERIOR NA FRENTE. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, DESGASTE E DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS. SEU MATERIAL DE QUALIDADE AJUDA A MANTER A PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR MAIS TEMPO. • APLICAÇÕES: INDICADA PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, Marca: JABUTI - TR4 | | | | |
| 12 | 001.112.835 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90 R18 A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É PROJETADA PARA OFERECER ALTO DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA MOTOS E MOTOCICLETAS | UN | 3 | 84,00 | 252,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUE UTILIZAM PNEUS DESSE TAMANHO. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESSA CÂMARA DE AR ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO IDEAL DO PNEU E GARANTINDO A PERFORMANCE DO VEÍCULO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 90/90 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA TRASEIRA DE MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, COMO MODELOS DE PASSEIO, MOTOS TRAIL E MOTOS OFF-ROAD. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA E RESISTENTE, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PERFURAÇÕES E ABRASÕES. SUA COMPOSIÇÃO OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS DE AR. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS COM PNEUS 90/90 R18 NA RODA TRASEIRA. UTILIZADA EM MOTOCICLETAS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO, TANTO EM VIAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES E OFF-ROAD. • DURABILIDADE: Marca: JABUTI - TR4 | | | | |
| 13 | 001.112.826 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E | UN | 14 | 110,00 | 1.540,00 | Não | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. PROJETADA PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E UM DESEMPENHO IDEAL, ELA AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU EM NÍVEIS ADEQUADOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900X20, MUITO UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE, ÔNIBUS E ALGUMAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR PROPORCIONA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE SUPERIOR. ELA É PROJETADA PARA RESISTIR A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, IMPACTO E ABRASÃO, O QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, QUE UTILIZAM PNEUS 900X20. Marca: JABUTI - TR78A | | | | |
| 14 | 001.112.807 | PNEU 10.5/65-16 10 LONAS TL L1 | UN | 3 | 540,00 | 1.620,00 | Não | O PNEU 10.5/65-16 COM 10 LONAS E CLASSIFICAÇÃO TL L1 FOI PROJETADO PARA FORNECER ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 10 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, TORNANDO O PNEU |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADEQUADO PARA OPERAÇÕES INTENSIVAS EM CONDIÇÕES DE SOLO VARIADO, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO E ÁREAS AGRÍCOLAS. A BANDA DE RODAGEM L1 É PROJETADA PARA TERRENOS SUAVES E ESTÁVEIS, PROPORCIONANDO TRAÇÃO EFICIENTE EM SOLOS MACIOS, COMO ÁREAS DE PASTAGEM OU TERRENOS AGRÍCOLAS NÃO COMPACTADOS. ESSE PADRÃO DE BANDA DE RODAGEM É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA TRATORES E OUTROS VEÍCULOS AGRÍCOLAS, QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO IDEAL SEM PREJUDICAR O SOLO OU CAUSAR DANOS. O TL INDICA QUE O PNEU É SEM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA A FUROS E PERMITE UM AJUSTE MAIS SIMPLES E RÁPIDO PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 10.5/65-16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA ADICIONAL E MAIOR DURABILIDADE, Marca: SPEEDROAD - AW IMPLEMENT | | | | |
| 18 | 001.112.804 | PNEU 12,5/80 R18 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R4 O PNEU 12,5/80 R18 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R4 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA E TRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO QUE OPERAM EM TERRENOS IRREGULARES E DESAFIADORES. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 12 LONAS OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE, IDEAL PARA | UN | 6 | 930,00 | 5.580,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÕES PESADAS. A BANDA DE RODAGEM R4 FOI PROJETADA PARA GARANTIR TRAÇÃO SUPERIOR EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E TERRAINS DE TRABALHO AGRÍCOLA. COM UM PADRÃO DE SULCOS MAIS AGRESSIVOS, A BANDA R4 PROPORCIONA MAIOR ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM SOLOS DE TERRA, CASCALHO E OUTROS TERRENOS INSTÁVEIS. ESSE DESIGN GARANTE QUE O PNEU POSSA LIDAR COM OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E OUTRAS TAREFAS QUE EXIGEM UMA BOA PERFORMANCE EM SUPERFÍCIES IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12,5/80 R18 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: R4, IDEAL PARA TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, Marca: SPEEDROAD - O4510 | | | | |
| 19 | 001.112.811 | PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 O PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 É PROJETADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM UMA AMPLA VARIEDADE DE TERRENOS. COM UMA CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12PR), OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. O PERFIL R-1 É IDEAL PARA USO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS MACIOS, | UN | 9 | 1.200,00 | 10.800,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMO LAVOURAS E PASTAGENS, COM ALTA EFICIÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12.4-24 • CONSTRUÇÃO: 12PR (12 LONAS), QUE GARANTE ROBUSTEZ, MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL PROLONGADA • PERFIL: R-1, DESENHADO PARA PROPORCIONAR TRAÇÃO SUPERIOR EM SOLOS MACIOS E DIFÍCEIS, IDEAIS PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS • USO: TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO • APLICAÇÕES: IDEAL PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS EM LAVOURAS, PASTAGENS E SOLOS QUE EXIGEM TRAÇÃO CONSTANTE ESTE PNEU OFERECE UMA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA QUEM Marca: SPEEDROAD - O1351 | | | | |
| 21 Não | 001.112.803 | PNEU 1400X24 16 LONAS BANDA DE RODAGEM GL2/L2 O PNEU 1400X24 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM GL2/L2 FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS OFF-ROAD QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO SOLOS MACIOS, IRREGULARES OU COM PRESENÇA DE ROCHAS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS PROPORCIONA EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB USO INTENSO E EM CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM GL2/L2 É PROJETADA PARA OFERECER TRAÇÃO | UN | 36 | 2.100,00 | 75.600,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OTIMIZADA EM TERRENOS AGRÍCOLAS E OFF-ROAD. O PADRÃO GL2 É IDEAL PARA SOLOS MAIS SUAVES, COMO PASTAGENS OU CAMPOS AGRÍCOLAS, ENQUANTO O L2 OFERECE MAIOR ROBUSTEZ PARA TERRENOS MAIS DIFÍCEIS, COMO SOLOS DUROS OU ROCHOSOS. O DESENHO DA BANDA DE RODAGEM GARANTE MÁXIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO EFICIENTE E SEGURO DURANTE OPERAÇÕES DE TRABALHO PESADO, COMO PLANTIO, COLHEITA, E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM TERRENOS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1400X24 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, OFERECENDO MAIOR Marca: SPEEDROAD - O9010 | | | | |
| 25 | 001.112.805 | PNEU 17,5 R25 16 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 17,5 R25 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI DESENVOLVIDO PARA MÁQUINAS PESADAS, COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, E EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COM CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS, SUPORTANDO OPERAÇÕES INTENSAS EM TERRENOS DIFÍCEIS E IRREGULARES. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É PROJETADA PARA FORNECER EXCELENTE TRAÇÃO E DESEMPENHO EM TERRENOS DE | UN | 9 | 4.450,00 | 40.050,00 | Não |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E OFF-ROAD. O DESIGN DOS SULCOS É AGRESSIVO, PERMITINDO QUE O PNEU SE MOVIMENTE FACILMENTE EM TERRENOS SOLTOS, COMO CASCALHO, TERRA, OU AREIA, ENQUANTO OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA O DESGASTE. ALÉM DISSO, A BANDA E3/L3 É ESPECIALMENTE ADEQUADA PARA TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARREGAMENTO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 17,5 R25 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, Marca: SPEEDROAD - O9011 | | | | | |
| 27 | 001.108.303 | PNEU 175/70 R14 88T O PNEU 175/70 R14 88T É A OPÇÃO IDEAL PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 175/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, OFERECE EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA O USO DIÁRIO EM ESTRADAS URBANAS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/70 R14 •ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O TRANSPORTE DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), | UN | 27 | 221,00 | 5.967,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ADEQUADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO A ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO AO LONGO DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR Marca: LANDSPIDER - DURATRAXX | | | | |
| 28 Não | 001.112.809 | PNEU 18.4-30 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R1 O PNEU 18.4-30 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R1 FOI PROJETADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS, COMO TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS E DE CAMPO. A CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS PROPORCIONA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXCEPCIONAIS, PERMITINDO QUE O PNEU SUPORTE GRANDES PESOS E EXIJA MENOS MANUTENÇÃO DURANTE O USO INTENSO. A BANDA DE RODAGEM R1 É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS MACIOS, COMO SOLO DE PASTAGEM, CANAVIAIS, LAVOURAS E OUTROS TERRENOS AGRÍCOLAS QUE EXIGEM ALTA ADERÊNCIA. O PADRÃO DE SULCOS LARGOS E | UN | 8 | 2.650,00 | 21.200,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROFUNDOS PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE PLANTIO, CULTIVO E COLHEITA, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, O QUE É CRUCIAL PARA MANTER A SAÚDE DO SOLO AGRÍCOLA E A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 18.4-30 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS Marca: SPEEDROAD - O1351 | | | | | |
| 30 | 001.112.820 | PNEU 185/65 R14 86H O PNEU 185/65 R14 86H É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO EQUILIBRADA, CONFORTÁVEL E SEGURA. COM A MEDIDA 185/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ÓTIMO DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 86 (530 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS | UN | 30 | 260,00 | 7.800,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 001.112.819 | PNEU 185/65 R15 88H O PNEU 185/65 R15 88H FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS. COM A MEDIDA 185/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTA PERFORMANCE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS RÁPIDAS COM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR CONFORTO AO DIRIGIR, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROMOVENDO MAIOR ESTABILIDADE E Marca: PRIMETRAC - TOURSTAR H06 | UN | 27 | 250,00 | 6.750,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UNIFORME DE PRESSÃO E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, TANTO EM ESTRADA SECA QUANTO MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR Marca: XBRI - FASTWAY P7 | | | | | |
| 32 | 001.108.307 | PNEU 185/70 R14 88H O PNEU 185/70 R14 88H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE CONFORTO, DESEMPENHO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 185/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE PNEU OFERECE BOA ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE | UN | 15 | 280,00 | 4.200,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GARANTIR UM DESEMPENHO ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, Marca: PRIMETRAC - TOURSTAR H06 | | | | | |
| 33 | 001.108.302 | PNEU 195/65 R15 91H O PNEU 195/65 R15 91H É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO. COM A MEDIDA 195/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ALTA PERFORMANCE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA CARROS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 195/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO MAIS UNIFORME E MELHOR ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA | UN | 18 | 260,00 | 4.680,00 | Não |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, Marca: DOUBLEKING - DK558 | | | | | |
| 34 | 001.112.812 | | PNEU 205/55 R16 91V O PNEU 205/55 R16 91V FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO EXCELENTE EM VEÍCULOS DE PASSEIO, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E ESTABILIDADE. COM A MEDIDA 205/55 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE V, ESTE PNEU É IDEAL PARA CARROS DE PASSAGEIROS QUE BUSCAM CONFIABILIDADE EM RODOVIAS, ESTRADAS URBANAS E ATÉ EM CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/55 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CARROS COMPACTOS A MÉDIOS, OFERECENDO UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE CARGA E DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (240 KM/H), OFERECENDO ALTA PERFORMANCE E ESTABILIDADE EM VIAGENS A ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE NECESSITAM DE UM PNEU COM BOA ADERÊNCIA EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO, ALÉM DE MAIOR ADERÊNCIA À ESTRADA, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA | UN | 9 | 270,00 | 2.430,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GARANTIR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM UMA Marca: AOSEN - HH301 | | | | | |
| 35 | 001.112. | | PNEU 205/60 R15 91H O PNEU 205/60 R15 91H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, HATCHBACKS E SUVS, QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E DURABILIDADE. COM A MEDIDA 205/60 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM OFERECE MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA FORNECER BOA ADERÊNCIA Marca: DOUBLEKING | UN | 23 | 270,00 | 6.210,00 |
| Não | 818 | | | | | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - DK558 | | | | | | |
| 36 | 001.112.813 | PNEU 205/60 R16 92H O PNEU 205/60 R16 92H É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, SUVS E CROSSOVERS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 205/60 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 92 (630 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS LONGAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE OFERECE MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM AJUDA A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO Marca: SUNSET - ENZO G1 | UN | 9 | 290,00 | 2.610,00 | Não |
| 37 | 001.112.817 | PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS O PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS É A ESCOLHA | UN | 23 | 315,00 | 7.245,00 | Não | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO FURGÕES, VANS E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM UM PNEU ROBUSTO E DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA. COM A MEDIDA 205/70 R15C E CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS, ESTE MODELO PROPORCIONA EXCELENTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO SEGURANÇA E PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/70 R15C • ÍNDICE DE CARGA: 106 (950 KG POR PNEU) / 104 (900 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE, PROPORCIONANDO BOA ESTABILIDADE EM TRAJETOS LONGOS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 8 LONAS, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR DESEMPENHO, ESPECIALMENTE SOB ALTAS CARGAS E EM USO INTENSO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: Marca: DOUBLEKING - DK868 | | | | |
| 38 | 001.112.796 | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE NECESSITAM | UN | 24 | 600,00 | 14.400,00 | Não | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE DURABILIDADE, DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 12 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. SUA BANDA DE RODAGEM LISA PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM RODOVIAS ASFALTADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 12 LONAS, QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A IMPACTOS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E VIDA ÚTIL AO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), IDEAL PARA VEÍCULOS QUE OPERAM COM CARGAS PESADAS, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE E VANS COMERCIAIS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO EM ALTAS VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, Marca: XBRI - ECOWAY P1 | | | | |
| 40 | 001.112.814 | PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T | UN | 27 | 400,00 | 10.800,00 | Não |
| | | O PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM A | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONSTRUÇÃO DE 8 PR (PNEUS RADIAIS DE 8 CAMADAS) E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO OFERECE EXCELENTE PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/65 R16C • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU) / 110 (1.050 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS DE MÉDIO PORTE, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO BOM DESEMPENHO EM VIAGENS LONGAS E DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 CAMADAS (8PR), O QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR Marca: WINDFORCE - MILEMAX | | | | |
| 41 Não | 001.112.815 | PNEU 225/75 R16C 118/116R O PNEU 225/75 R16C 118/116R FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DESEMPENHO E DURABILIDADE. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E O ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESTE PNEU OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A | UN | 9 | 450,00 | 4.050,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IMPACTOS, ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, SENDO IDEAL PARA CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/75 R16C, COMPATÍVEL COM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA COMBINAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORTO E CAPACIDADE DE CARGA. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R), QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA, TRAÇÃO E ESTABILIDADE, ESPECIALMENTE EM LONGAS VIAGENS E EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 118 (1.600 KG) / 116 (1.500 KG) PARA CADA PNEU, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE CARREGAM CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. ISSO TORNA O PNEU ADEQUADO PARA CAMINHÕES, VANS E OUTROS Marca: LANDSPIDER - DURATRAXX | | | | | |
| 46 | 001.112.792 | PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM MISTA O PNEU 275/80 R22,5 COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURO EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS PAVIMENTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DESAFIADORES. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, O PNEU TEM | UN | 60 | 1.530,00 | 91.800,00 | Não | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E CONFIABILIDADE EM LONGAS DISTÂNCIAS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA TANTO EM SUPERFÍCIES ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO OU MESMO EM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. ESTA VERSATILIDADE FAZ COM QUE O PNEU SEJA IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE TRANSITAM POR DIVERSOS TIPOS DE ESTRADAS E NECESSITAM DE UMA COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR Marca: EUROMINA - MERIDIONAL TORINO | | | | | |
| 47 | 001.112.793 | PNEU 295/80 R22,5 RADIAL 18 LONAS 154/149M BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 295/80 R22,5 RADIAL FOI PROJETADO PARA OFERECER UM EXCELENTE DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DURANTE LONGAS DISTÂNCIAS. COM UM DESIGN RADIAL, O PNEU PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, CONFORTO E ESTABILIDADE NAS CONDIÇÕES | UN | 12 | 1.470,00 | 17.640,00 | Não |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MAIS EXIGENTES DAS ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 295/80 R22,5 • ESTRUTURA: RADIAL, COM 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO. • ÍNDICE DE CARGA: 154/149, ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (120 KM/H), IDEAL PARA LONGAS VIAGENS E VIAGENS EM ALTA VELOCIDADE. • PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, IDEAL PARA SUPERFÍCIES SECAS E ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE ADERÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE CONTRIBUI PARA UMA MAIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. • APLICAÇÃO: RECOMENDADO PARA USO EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ASFALTO, PERFEITO PARA FROTAS Marca: DOUBLESTAR - DSR566 | | | | | |
| 48 | 001.112.808 | PNEU 7.50 R16 10 LONAS TT 116/114L O PNEU 7.50 R16 COM 10 LONAS, TIPO TT (TUBELESS) E ÍNDICE DE CARGA 116/114L, FOI PROJETADO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS E FURGÕES, QUE EXIGEM RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE PARA TRANSPORTAR CARGAS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. A CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO E A DANOS, AUMENTANDO A | UN | 36 | 1.140,00 | 41.040,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DURABILIDADE DO PNEU, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE USO INTENSO. O TIPO TT INDICA QUE O PNEU É COM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA UM SISTEMA MAIS TRADICIONAL E CONFIÁVEL, PERMITINDO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARO. O ÍNDICE DE CARGA 116/114L INDICA QUE O PNEU TEM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 1.250 KG POR PNEU (116) EM CONDIÇÃO DE CARGA ÚNICA E 1.100 KG POR PNEU (114) EM CONDIÇÃO DE CARGA DUPLA. A CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L PERMITE UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 120 KM/H, IDEAL PARA APLICAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 7.50 R16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, Marca: VIKRANT - TRACK KING - JABUTI | | | | | |
| 49 | 001.112.823 | PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO | O | UN | 3 | 320,00 | 960,00 | Não |
| | | PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO FOI PROJETADO PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, TRAÇÃO E ESTABILIDADE. IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA, ESTE MODELO É PERFEITO PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOS OFF-ROAD, DE ENDURO OU MOTOS DE ESTRADA, GARANTINDO CONTROLE E ADERÊNCIA TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 80/100-18 • ÍNDICE DE CARGA: 47 (170 KG POR PNEU), IDEAL PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO E LEVE, COM BOA | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), GARANTINDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM TRAJETOS DE MÉDIA E ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), COM CÂMARA DE AR, O QUE OFERECE FACILIDADE DE REPARO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA A DANOS E FUROS, IDEAL PARA O USO EM TERRENOS DESAFIADORES. •APLICAÇÕES: IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS DE USO MISTO, COMO MOTOS Marca: TECHNIC - STROKER CITY | | | | | |
| 50 | 001.112.822 | PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO | UNO | 3 | 340,00 | 1.020,00 | Não | |

PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO É PROJETADO PARA MOTOS DE DIFERENTES ESTILOS, OFERECENDO ALTA PERFORMANCE, DURABILIDADE E TRAÇÃO, ESPECIALMENTE PARA O USO NA RODA TRASEIRA. IDEAL PARA MOTOCICLETAS QUE ENFRENTAM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COMO ASFALTO E TERRENOS MISTOS, ESTE MODELO GARANTE EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 90/90-18 • ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM LONGAS VIAGENS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H),

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROPORCIONANDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), OU SEJA, O PNEU UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE DANOS, ALÉM DE PROPORCIONAR UM DESEMPENHO CONFIÁVEL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOCICLETAS DE ESTRADA E Marca: MAGGION - PREDATOR MR5 | | | | |
| 53 | 001.112.838 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1000X20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000X20 FOI PROJETADO PARA FORNECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. IDEAL PARA PNEUS DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS, ESTE PROTETOR PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, ABRASÕES E OUTROS TIPOS DE DESGASTE QUE PODEM OCORRER DURANTE O USO EM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, GERALMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. O PROTETOR É IDEAL PARA APLICAÇÕES EM QUE O DESGASTE DO PNEU E O | UN | 14 | 70,00 | 980,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RISCO DE DANOS SÃO ELEVADOS, COMO EM TERRENOS IRREGULARES OU ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE DURABILIDADE SUPERIOR E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS MECÂNICOS. SUA COMPOSIÇÃO TAMBÉM AJUDA A MANTER A PRESSÃO Marca: JABUTI - JABUTI | | | | | |
| 54 | 001.112.846 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.4-24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.4-24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROTEGER DE FORMA EFICIENTE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS, CORTES E ABRASÕES, COMUNS EM TERRENOS IRREGULARES E DIFÍCEIS. IDEAL PARA PNEUS 12.4-24, ESTE PROTETOR É AMPLAMENTE UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. SUA FUNÇÃO É CRIAR UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE | UN | 9 | 185,00 | 1.665,00 | Não |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E TERRENOS DE MINERAÇÃO, ONDE HÁ RISCO ELEVADO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DEVIDO A PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR Marca: JABUTI - JABUTI | | | | | |
| 57 | 001.112.840 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1400X24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1400X24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 1400X24 USADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA DE AR DURANTE O USO EM TERRENOS EXIGENTES E ESTRADAS SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, AMPLAMENTE UTILIZADO EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS. O PROTETOR É IDEAL PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, | UN | 23 | 180,00 | 4.140,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TERRENOS ACIDENTADOS E EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS. ELE EVITA O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O Marca: JABUTI - JABUTI | | | | | |
| 58 | 001.112.842 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 17.5 R25 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17.5 R25 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA NO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA PNEUS DE GRANDES MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COMO EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM MÁQUINAS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUE OPERAM EM TERRENOS SEVEROS E DE ALTA EXIGÊNCIA. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM | UN | 9 | 280,00 | 2.520,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONDIÇÕES DIFÍCEIS, COMO EM MINAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ÁREAS DE PEDREIRAS E TERRENOS IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA Marca: JABUTI - JABUTI | | | | | |
| 60 | 001.112.837 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 275/80 R22,5 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU. FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, ESTE PROTETOR AJUDA A PREVENIR DANOS E FUROS NA CÂMARA DE AR CAUSADOS POR PEDRAS, DETRITOS OU IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS. O PROTETOR É INDICADO PARA VEÍCULOS QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS, COMO ASFALTO DETERIORADO, TERRENOS ACIDENTADOS E OPERAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. | UN | 45 | 90,00 | 4.050,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ELE AGE COMO UMA BARREIRA PROTETORA, EVITANDO O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, O QUE MINIMIZA O RISCO DE Marca: JABUTI - JABUTI | | | | | |
| 61 | 001.112.843 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 7.50 R16 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 7.50 R16 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 7.50 R16 USADOS EM CAMINHÕES, VEÍCULOS COMERCIAIS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, ESTE PROTETOR AJUDA A EVITAR PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES DO TERRENO, MANTENDO O SISTEMA DE PNEUS EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE PORTE MÉDIO, VEÍCULOS COMERCIAIS, VANS E ÔNIBUS. O PROTETOR É RECOMENDADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM TANTO EM ÁREAS URBANAS COMO EM ESTRADAS RURAIS OU DE TERRA, ONDE HÁ MAIOR RISCO DE DANOS AOS PNEUS DEVIDO A OBJETOS E IRREGULARIDADES NO SOLO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR PROPORCIONA UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA, PROTEGENDO A | UN | 15 | 50,00 | 750,00 | Não |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CÂMARA DE AR Marca: JABUTI - JABUTI | | | | | |
| 62 | 001.112.839 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 900R20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 900R20 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA PARA O SISTEMA DE PNEUS. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É PROJETADO PARA SER UTILIZADO COM PNEUS 900R20 EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900R20, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, SUPERFÍCIES IRREGULARES E AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE UMA EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DESGASTES CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS Marca: JABUTI - JABUTI | UN | 23 | 75,00 | 1.725,00 | Não |
| 63 | 001.112. | CÂMARA DE AR PARA PNEU | UN | 1 | 120,00 | 120,00 | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim 830 | | 10.5/65-16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65-16 É PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E ALGUNS TIPOS DE VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ELA ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 10.5/65-16, COMUMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES QUE OPERAM EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FEITA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR É PROJETADA PARA SUPORTAR IMPACTOS, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU CONSTANTE POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PORTE MÉDIO, COMO TRATORES Marca: JABUTI - TR15 | | | | | |
| 64 | 001.112. | CÂMARA DE AR PARA PNEU | UN | | 4 | 110,00 | 440,00 |
| Sim 825 | | 1000X20 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 1000X20 É IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS E | | | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. FABRICADA COM MATERIAIS DURÁVEIS E DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DOS PNEUS, GARANTINDO A SEGURANÇA, ESTABILIDADE E O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA PARA GARANTIR RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR OFERECE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU ESTÁVEL, MESMO EM CONDIÇÕES EXTREMAS DE USO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1000X20, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ÔNIBUS, TRATORES, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS E Marca: JABUTI - TR78A | | | | |
| 65 | 001.112.828 | Sim | CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12,5/80 R18 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, COMO | UN | 2 | 120,00 | 240,00 | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MÁQUINAS AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES E VEÍCULOS COMERCIAIS. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESTA CÂMARA DE AR OFERECE DESEMPENHO SUPERIOR, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO DO PNEU E PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12,5/80 R18, UTILIZADOS EM DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, CAMINHÕES LEVES, ÔNIBUS URBANOS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM DIFERENTES TIPOS DE TERRENO E RODOVIAS. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR ASSEGURA VEDAÇÃO EFICIENTE, SUPORTANDO VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO EXIGENTES. ELA MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU CONSTANTE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE Marca: JABUTI - TR15 | | | | |
| 66 | 001.112.834 | Sim | CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 12.4-24. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, | UN | 2 | 145,00 | 290,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, MANTENDO A PRESSÃO DO PNEU DE FORMA EFICAZ E PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM CONDIÇÕES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE. IDEAL PARA USO EM ÁREAS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A DANOS CAUSADOS POR IMPACTO, DESGASTE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, GARANTINDO UMA MAIOR VIDA ÚTIL DO PRODUTO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS E EQUIPAMENTOS DE Marca: JABUTI - TR218A | | | | |
| 67 | 001.112. Sim 833 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE TRATORES AGRÍCOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE QUE UTILIZAM PNEUS 14.9-28. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR PROPORCIONA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO | UN | 1 | 400,00 | 400,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IDEAL DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO NAS MAIS VARIADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 14.9-28, UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS. IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, ONDE A TRAÇÃO E A ESTABILIDADE SÃO ESSENCIAIS. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA RESISTENTE E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO, RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, ALÉM DE SUPORTAR VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E EQUIPAMENTOS PESADOS QUE Marca: JABUTI - TR218A | | | | | |
| 68 | 001.112.827 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400X24 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS DE LONGO CURSO, TRATORES E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. DESENVOLVIDA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU DE MANEIRA EFICIENTE, ESSA CÂMARA DE AR OFERECE SEGURANÇA, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, | UN | 9 | 145,00 | 1.305,00 | Sim | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESSENCIAIS PARA SUPORTAR AS EXIGÊNCIAS DE OPERAÇÕES PESADAS EM DIVERSOS TIPOS DE TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS DE CARGA PESADA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E TRATORES. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E REFORÇADA, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES E DESGASTE. A CÂMARA DE AR MANTÉM A VEDAÇÃO EFICIENTE E CONTRIBUI PARA A DURABILIDADE DO PNEU, SUPORTANDO O IMPACTO CONSTANTE E AS CONDIÇÕES DE USO SEVERAS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 1400X24, INCLUINDO Marca: JABUTI - TR220A | | | | |
| 69 | 001.112. | CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 R25 É ESPECIALMENTE PROJETADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE CARGA, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO, ESCAVADEIRAS E OUTROS VEÍCULOS INDUSTRIAIS QUE UTILIZAM PNEUS 17.5 R25. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ELA GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO | UN | 6 | 183,00 | 1.098,00 | Sim | 829 | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE DE CARGA, ESCAVADEIRAS, TRATORES, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E OUTROS MATERIAIS DURÁVEIS, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E DURABILIDADE, MESMO EM CONDIÇÕES EXIGENTES DE OPERAÇÃO, COMO IMPACTO, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. • APLICAÇÕES: Marca: JABUTI - TR220A | | | | |
| 70 | 001.112.30 | Sim | 832 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4-30 É PROJETADA PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, COMO TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PESADOS. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESSA CÂMARA DE AR GARANTE A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO DESEMPENHO, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, MESMO NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS | UN | 4 | 235,00 | 940,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 18.4-30, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM TRATORES AGRÍCOLAS DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PESADOS QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS, RODOVIAS E ÁREAS DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA REFORÇADA E MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A PERFURAÇÕES, ABRASÃO E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICAZ, MANTENDO A PRESSÃO INTERNA CONSTANTE E PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS DE Marca: JABUTI - TR218A | | | | | |
| 71 | 001.112.824 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 275/80 R22,5 A CÂMARA DE AR PARA O PNEU 275/80 R22,5 É PROJETADA PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. COM ESTA CÂMARA DE AR, O PNEU OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E SEGURANÇA, ALÉM DE FACILITAR A MANUTENÇÃO E O REPARO DO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA GARANTIR O DESEMPENHO ADEQUADO EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA E CONDIÇÕES DE USO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL | UN | 15 | 77,00 | 1.155,00 | Sim |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COM PNEUS 275/80 R22,5, QUE SÃO COMUNS EM VEÍCULOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. • MATERIAL: FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, QUE GARANTEM RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS. A CÂMARA DE AR MANTÉM A PRESSÃO INTERNA DO PNEU ESTÁVEL, OFERECENDO DESEMPENHO IDEAL E SEGURANÇA NAS VIAGENS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS QUE UTILIZAM PNEUS 275/80 R22,5, COMO CAMINHÕES DE CARGA, CAMINHÕES DE ENTREGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM RODOVIAS, Marca: JABUTI - TR78A | | | | | |
| 72 | 001.112. Sim 831 | | CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 7.50 R16 FOI PROJETADA PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DE VEÍCULOS COMERCIAIS E MÁQUINAS DE PORTE MÉDIO, OFERECENDO SEGURANÇA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, ELA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO IDEAL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E TERRENOS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, COMUMENTE UTILIZADOS EM VEÍCULOS COMERCIAIS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS, | UN | 7 | 50,00 | 350,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÔNIBUS URBANOS E TAMBÉM EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO DE PORTE MÉDIO. • MATERIAL: CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA DE ALTA RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, DESGASTE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA GARANTE UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, O QUE CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR LONGOS PERÍODOS. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS DE PORTE MÉDIO, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE, VANS Marca: JABUTI - TR75A | | | | | |
| 73 | 001.112.836 | Sim | CÂMARA DE AR PARA PNEU 80/100 R18 A CÂMARA DE AR 80/100 R18 DIANTEIRO FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO, SEGURANÇA E DURABILIDADE PARA MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSA MEDIDA. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, ESTA CÂMARA DE AR ASSEGURA A MANUTENÇÃO DA PRESSÃO IDEAL DO PNEU, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO ESTÁVEL E SEGURA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO, ESPECIALMENTE EM MOTOCICLETAS DE PASSEIO, OFF-ROAD E TRAIL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 80/100 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA DIANTEIRA DE | UN | 1 | 100,00 | 100,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MOTOCICLETAS. É IDEAL PARA MODELOS DE MOTO TRAIL, OFF-ROAD E OUTROS VEÍCULOS DE DUAS RODAS QUE EXIGEM DESEMPENHO SUPERIOR NA FRENTE. • MATERIAL: PRODUZIDA COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, GARANTINDO EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, DESGASTE E DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS. SEU MATERIAL DE QUALIDADE AJUDA A MANTER A PRESSÃO INTERNA DO PNEU POR MAIS TEMPO. • APLICAÇÕES: INDICADA PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, Marca: JABUTI - TR4 | | | |
| 74 | 001.112.835 | Sim | CÂMARA DE AR PARA PNEU 90/90 R18 A CÂMARA DE AR 90/90 R18 TRASEIRA É PROJETADA PARA OFERECER ALTO DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE PARA MOTOS E MOTOCICLETAS QUE UTILIZAM PNEUS DESSE TAMANHO. FABRICADA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, ESSA CÂMARA DE AR ASSEGURA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE, MANTENDO A PRESSÃO IDEAL DO PNEU E GARANTINDO A PERFORMANCE DO VEÍCULO EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA E TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 90/90 R18, UTILIZADA PRINCIPALMENTE NA RODA TRASEIRA DE MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, COMO MODELOS DE PASSEIO, MOTOS TRAIL E MOTOS OFF-ROAD. • MATERIAL: | UN | 1 | 84,00 | 84,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONFECCIONADA COM BORRACHA REFORÇADA E RESISTENTE, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA A IMPACTOS, PERFURAÇÕES E ABRASÕES. SUA COMPOSIÇÃO OFERECE EXCELENTE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA VAZAMENTOS DE AR. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS COM PNEUS 90/90 R18 NA RODA TRASEIRA. UTILIZADA EM MOTOCICLETAS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO, TANTO EM VIAS ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES E OFF-ROAD. • DURABILIDADE: Marca: JABUTI - TR4 | | | | |
| 75 | 001.112.826 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 A CÂMARA DE AR PARA PNEU 900X20 FOI DESENVOLVIDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS PESADOS E MÁQUINAS DE GRANDE PORTE, COMO CAMINHÕES, ÔNIBUS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. PROJETADA PARA PROPORCIONAR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E UM DESEMPENHO IDEAL, ELA AJUDA A MANTER A PRESSÃO DO PNEU EM NÍVEIS ADEQUADOS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA DURANTE A OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900X20, MUITO UTILIZADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE TRANSPORTE, ÔNIBUS E ALGUMAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. • MATERIAL: FABRICADA COM BORRACHA DE ALTA | UN | 4 | 110,00 | 440,00 | Sim |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RESISTÊNCIA, A CÂMARA DE AR PROPORCIONA UMA VEDAÇÃO EFICIENTE E DURABILIDADE SUPERIOR. ELA É PROJETADA PARA RESISTIR A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, IMPACTO E ABRASÃO, O QUE AUMENTA A VIDA ÚTIL DO PNEU. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS DE PASSAGEIROS, TRATORES E OUTROS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, QUE UTILIZAM PNEUS 900X20. Marca: JABUTI - TR78A | | | | | | |
| 76 | 001.112. | PNEU 10.5/65-16 10 LONAS TL L1 | UN | | 1 | 540,00 | 540,00 | | |
| Sim | 807 | O PNEU 10.5/65-16 COM 10 LONAS E CLASSIFICAÇÃO TL L1 FOI PROJETADO PARA FORNECER ALTA PERFORMANCE E DURABILIDADE EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 10 LONAS OFERECE RESISTÊNCIA ADICIONAL, TORNANDO O PNEU ADEQUADO PARA OPERAÇÕES INTENSIVAS EM CONDIÇÕES DE SOLO VARIADO, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO E ÁREAS AGRÍCOLAS. A BANDA DE RODAGEM L1 É PROJETADA PARA TERRENOS SUAVES E ESTÁVEIS, PROPORCIONANDO TRAÇÃO EFICIENTE EM SOLOS MACIOS, COMO ÁREAS DE PASTAGEM OU TERRENOS AGRÍCOLAS NÃO COMPACTADOS. ESSE PADRÃO DE BANDA DE RODAGEM É ESPECIALMENTE VANTAJOSO PARA TRATORES E OUTROS VEÍCULOS AGRÍCOLAS, QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO IDEAL SEM PREJUDICAR O SOLO OU CAUSAR DANOS. O TL INDICA | | | | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUE O PNEU É SEM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA A FUROS E PERMITE UM AJUSTE MAIS SIMPLES E RÁPIDO PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 10.5/65-16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, OFERECENDO RESISTÊNCIA ADICIONAL E MAIOR DURABILIDADE, Marca: SPEEDROAD - AW IMPLEMENT | | | | | |
| 80 | 001.112. | PNEU 12,5/80 R18 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R4 O PNEU 12,5/80 R18 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R4 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR ALTA RESISTÊNCIA E TRAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO QUE OPERAM EM TERRENOS IRREGULARES E DESAFIADORES. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 12 LONAS OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE, IDEAL PARA SUPORTAR O PESO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÕES PESADAS. A BANDA DE RODAGEM R4 FOI PROJETADA PARA GARANTIR TRAÇÃO SUPERIOR EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E TERRAINS DE TRABALHO AGRÍCOLA. COM UM PADRÃO DE SULCOS MAIS AGRESSIVOS, A BANDA R4 PROPORCIONA MAIOR ADERÊNCIA E ESTABILIDADE EM SOLOS DE TERRA, CASCALHO E OUTROS TERRENOS INSTÁVEIS. ESSE DESIGN GARANTE QUE O PNEU POSSA LIDAR COM OPERAÇÕES DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E OUTRAS TAREFAS QUE EXIGEM UMA BOA PERFORMANCE EM | UN | 2 | 930,00 | 1.860,00 | Sim | 804 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUPERFÍCIES IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12,5/80 R18 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LONGA VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: R4, IDEAL PARA TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, Marca: SPEEDROAD - O4510 | | | | | |
| 81 | 001.112. | PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 O | UN | | 3 | 1.200,00 | 3.600,00 | |
| Sim | 811 | PNEU 12.4-24 12 LONAS PR R-1 É PROJETADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EM UMA AMPLA VARIEDADE DE TERRENOS. COM UMA CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS (12PR), OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO DURABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. O PERFIL R-1 É IDEAL PARA USO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE TRAÇÃO EM TERRENOS MACIOS, COMO LAVOURAS E PASTAGENS, COM ALTA EFICIÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 12.4-24 • CONSTRUÇÃO: 12PR (12 LONAS), QUE GARANTE ROBUSTEZ, MAIOR RESISTÊNCIA E VIDA ÚTIL PROLONGADA • PERFIL: R-1, DESENHADO PARA PROPORCIONAR TRAÇÃO SUPERIOR EM SOLOS MACIOS E DIFÍCEIS, IDEAIS PARA ATIVIDADES AGRÍCOLAS • USO: TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, COM ALTO DESEMPENHO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO • APLICAÇÕES: IDEAL PARA OPERAÇÕES AGRÍCOLAS EM | | | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LAVOURAS, PASTAGENS E SOLOS QUE EXIGEM TRAÇÃO CONSTANTE ESTE PNEU OFERECE UMA SOLUÇÃO EFICIENTE PARA QUEM Marca: SPEEDROAD - O1351 | | | | | |
| 82 | 001.112.810 | Sim | PNEU 14.9-28 TT 12 LONAS R1 O PNEU 14.9-28 TT COM 12 LONAS E CLASSIFICAÇÃO R1 É IDEAL PARA TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS QUE NECESSITAM DE TRAÇÃO E RESISTÊNCIA EM TERRENOS AGRÍCOLAS. ESTE MODELO OFERECE EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS AGRÍCOLAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E ALTA CAPACIDADE DE CARGA. O NÚMERO DE LONAS (12) GARANTE UMA ESTRUTURA REFORÇADA, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E DESGASTE, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 14.9-28 • TIPO DE CÂMARA: TT (TUBELESS, OU SEJA, COM CÂMARA INTERNA) • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE • PERFIL R1: DESENHADO PARA USO EM CONDIÇÕES DE SOLO AGRÍCOLA, PROPORCIONANDO ALTA TRAÇÃO E PERFORMANCE EM TERRENOS MACIOS E DIFÍCEIS • IDEAL PARA: TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, ESPECIALMENTE EM TERRENOS COM SOLO MACIO OU EM CULTIVO INTENSIVO Marca: SPEEDROAD - O1351 | UN | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 83 | 001.112.803 | Sim | PNEU 1400X24 16 LONAS BANDA DE RODAGEM GL2/L2 O PNEU 1400X24 COM 16 LONAS E BANDA | UN | 12 | 2.100,00 | 25.200,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE RODAGEM GL2/L2 FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS E EQUIPAMENTOS OFF-ROAD QUE OPERAM EM TERRENOS DIFÍCEIS, COMO SOLOS MACIOS, IRREGULARES OU COM PRESENÇA DE ROCHAS. SUA CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS PROPORCIONA EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO E UMA LONGA VIDA ÚTIL, MESMO SOB USO INTENSO E EM CONDIÇÕES DESAFIADORAS. A BANDA DE RODAGEM GL2/L2 É PROJETADA PARA OFERECER TRAÇÃO OTIMIZADA EM TERRENOS AGRÍCOLAS E OFF-ROAD. O PADRÃO GL2 É IDEAL PARA SOLOS MAIS SUAVES, COMO PASTAGENS OU CAMPOS AGRÍCOLAS, ENQUANTO O L2 OFERECE MAIOR ROBUSTEZ PARA TERRENOS MAIS DIFÍCEIS, COMO SOLOS DUROS OU ROCHOSOS. O DESENHO DA BANDA DE RODAGEM GARANTE MÁXIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, PROPORCIONANDO UM DESEMPENHO EFICIENTE E SEGURO DURANTE OPERAÇÕES DE TRABALHO PESADO, COMO PLANTIO, COLHEITA, E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS EM TERRENOS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 1400X24 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, OFERECENDO MAIOR Marca: SPEEDROAD - O9010 | | | | |
| 87 | 001.112.805 | PNEU 17,5 R25 16 LONAS BANDA DE RODAGEM E3/L3 O PNEU 17,5 R25 COM 16 LONAS E BANDA DE RODAGEM E3/L3 FOI | UN | 3 | 4.450,00 | 13.350,00 | | | Sim |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESENVOLVIDO PARA MÁQUINAS PESADAS, COMO ESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS, E EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO. COM CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 16 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE MESMO EM CONDIÇÕES DE TRABALHO SEVERAS, SUPORTANDO OPERAÇÕES INTENSAS EM TERRENOS DIFÍCEIS E IRREGULARES. A BANDA DE RODAGEM E3/L3 É PROJETADA PARA FORNECER EXCELENTE TRAÇÃO E DESEMPENHO EM TERRENOS DE MINERAÇÃO, CONSTRUÇÃO E OFF-ROAD. O DESIGN DOS SULCOS É AGRESSIVO, PERMITINDO QUE O PNEU SE MOVIMENTE FACILMENTE EM TERRENOS SOLTOS, COMO CASCALHO, TERRA, OU AREIA, ENQUANTO OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA O DESGASTE. ALÉM DISSO, A BANDA E3/L3 É ESPECIALMENTE ADEQUADA PARA TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARREGAMENTO, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 17,5 R25 • CONSTRUÇÃO: 16 LONAS, GARANTINDO RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL • BANDA DE RODAGEM: E3/L3, Marca: SPEEDROAD - O9011 | | | | |
| 88 | 001.108.309 | PNEU 175/65 R14 82T O PNEU 175/65 R14 82T FOI DESENVOLVIDO PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM DESEMPENHO | UN | 5 | 320,00 | 1.600,00 | Sim | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA. COM A MEDIDA 175/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ESSE PNEU PROPORCIONA EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DESEMPENHO, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/65 R14 •ÍNDICE DE CARGA: 82 (475 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA PROPORCIONAR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, MELHORANDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO E PROPORCIONANDO Marca: PRIMETRAC - TOURSTAR H06 | | | | | |
| 89 | 001.108.303 | Sim | PNEU 175/70 R14 88T O PNEU 175/70 R14 88T É A OPÇÃO IDEAL PARA VEÍCULOS COMPACTOS E SEDANS QUE BUSCAM UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA | UN | 9 | 221,00 | 1.989,00 | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 175/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE T, OFERECE EXCELENTE ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA O USO DIÁRIO EM ESTRADAS URBANAS E RODOVIAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 175/70 R14 •ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE LEVE A MÉDIO, OFERECENDO CAPACIDADE DE CARGA SUFICIENTE PARA O TRANSPORTE DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), ADEQUADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO A ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, ALÉM DE MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO AO LONGO DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR Marca: LANDSPIDER - DURATRAXX | | | | |
| 90 | 001.112.809 | PNEU 18.4-30 12 LONAS BANDA DE RODAGEM R1 O PNEU 18.4-30 COM 12 LONAS E BANDA DE RODAGEM R1 FOI PROJETADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS, COMO TRATORES, COLHEITADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, QUE OPERAM EM TERRENOS AGRÍCOLAS E DE CAMPO. A | UN | 2 | 2.650,00 | 5.300,00 | Sim | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSTRUÇÃO DE 12 LONAS PROPORCIONA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE EXCEPCIONAIS, PERMITINDO QUE O PNEU SUPORTE GRANDES PESOS E EXIJA MENOS MANUTENÇÃO DURANTE O USO INTENSO. A BANDA DE RODAGEM R1 É ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS MACIOS, COMO SOLO DE PASTAGEM, CANAVIAIS, LAVOURAS E OUTROS TERRENOS AGRÍCOLAS QUE EXIGEM ALTA ADERÊNCIA. O PADRÃO DE SULCOS LARGOS E PROFUNDOS PROPORCIONA EXCELENTE TRAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE PLANTIO, CULTIVO E COLHEITA, ALÉM DE REDUZIR O RISCO DE COMPACTAÇÃO DO SOLO, O QUE É CRUCIAL PARA MANTER A SAÚDE DO SOLO AGRÍCOLA E A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 18.4-30 • CONSTRUÇÃO: 12 LONAS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS Marca: SPEEDROAD - O1351 | | | | | |
| 91 | 001.112. | PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS O PNEU 185 R14C 102/100R 8 LONAS É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS. COM A CONSTRUÇÃO ROBUSTA DE 8 LONAS E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO PROPORCIONA ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, EXCELENTE CAPACIDADE DE | UN | 6 | 700,00 | 4.200,00 | Sim | 821 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARGA E SEGURANÇA, SENDO IDEAL PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185 R14C • ÍNDICE DE CARGA: 102 (850 KG POR PNEU) / 100 (800 KG POR PNEU), OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE PRECISAM TRANSPORTAR CARGAS MÉDIAS E PESADAS DE MANEIRA EFICIENTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 LONAS, GARANTINDO UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E UMA CONDUÇÃO MAIS CONFORTÁVEL E ESTÁVEL, IDEAL PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS E EXIGÊNCIAS DE USO Marca: SUNSET - OVER CARGO B3 | | | | |
| 92 | 001.112.820 | PNEU 185/65 R14 86H O PNEU 185/65 R14 86H É IDEAL PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO EQUILIBRADA, CONFORTÁVEL E SEGURA. COM A MEDIDA 185/65 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ÓTIMO DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E EFICIÊNCIA NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • | UN | 10 | 260,00 | 2.600,00 | Sim |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TAMANHO: 185/65 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 86 (530 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR CONFORTO AO DIRIGIR, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO, TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, PROMOVENDO MAIOR ESTABILIDADE E Marca: PRIMETRAC - TOURSTAR H06 | | | | |
| 93 | 001.112.819 | PNEU 185/65 R15 88H O PNEU 185/65 R15 88H FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS. COM A MEDIDA 185/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ALTA PERFORMANCE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, GARANTINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE | UN | 9 | 250,00 | 2.250,00 | Sim |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS RÁPIDAS COM ESTABILIDADE E SEGURANÇA, IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE UMA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE PRESSÃO E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA E ESTABILIDADE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE PISTA, TANTO EM ESTRADA SECA QUANTO MOLHADA, PROPORCIONANDO MAIOR Marca: XBRI - FASTWAY P7 | | | | |
| 94 Sim | 001.108. 307 | PNEU 185/70 R14 88H O PNEU 185/70 R14 88H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE CONFORTO, DESEMPENHO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 185/70 R14 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE PNEU OFERECE BOA ESTABILIDADE, ADERÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO IDEAL PARA RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 185/70 R14 • ÍNDICE DE CARGA: 88 (560 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE | UN | 5 | 280,00 | 1.400,00 | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE GARANTIR UM DESEMPENHO ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO EM PISTAS SECAS QUANTO MOLHADAS, Marca: PRIMETRAC - TOURSTAR H06 | | | | | |
| 95 | 001.108. | PNEU 195/65 R15 91H O PNEU 195/65 R15 91H É A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM BUSCA UM DESEMPENHO EQUILIBRADO, SEGURANÇA E CONFORTO EM VEÍCULOS DE PASSEIO. COM A MEDIDA 195/65 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ALTA PERFORMANCE, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, SENDO PERFEITO PARA CARROS DE PASSEIO, COMO SEDANS E HATCHBACKS, QUE CIRCULAM PRINCIPALMENTE EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 195/65 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA SEM COMPROMETER O DESEMPENHO. • ÍNDICE DE | UN | 6 | 260,00 | 1.560,00 | Sim | 302 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO UMA CONDUÇÃO SEGURA EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, UMA DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO MAIS UNIFORME E MELHOR ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA EXCELENTE ADERÊNCIA EM CONDIÇÕES DE PISTA SECA E MOLHADA, Marca: DOUBLEKING - DK558 | | | | | |
| 96 | 001.112. | PNEU 205/55 R16 91V O PNEU 205/55 R16 91V FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER DESEMPENHO EXCELENTE EM VEÍCULOS DE PASSEIO, GARANTINDO SEGURANÇA, CONFORTO E ESTABILIDADE. COM A MEDIDA 205/55 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE V, ESTE PNEU É IDEAL PARA CARROS DE PASSAGEIROS QUE BUSCAM CONFIABILIDADE EM RODOVIAS, ESTRADAS URBANAS E ATÉ EM CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/55 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO E CARROS COMPACTOS A MÉDIOS, OFERECENDO UM BOM EQUILÍBRIO ENTRE CARGA E DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: V (240 KM/H), OFERECENDO ALTA PERFORMANCE E ESTABILIDADE EM VIAGENS A ALTA | UN | | 3 | 270,00 | 810,00 |
| Sim | 812 | | | | | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VELOCIDADE, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE NECESSITAM DE UM PNEU COM BOA ADERÊNCIA EM ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, PROPORCIONANDO MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, MAIOR DURABILIDADE E CONFORTO, ALÉM DE MAIOR ADERÊNCIA À ESTRADA, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR EXCELENTE ADERÊNCIA E TRAÇÃO EM UMA Marca: AOSEN - HH301 | | | | | | |
| 97 | 001.112.818 | Sim | PNEU 205/60 R15 91H O PNEU 205/60 R15 91H É UMA EXCELENTE ESCOLHA PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, HATCHBACKS E SUVS, QUE BUSCAM UM DESEMPENHO EQUILIBRADO ENTRE CONFORTO, SEGURANÇA E DURABILIDADE. COM A MEDIDA 205/60 R15 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESSE MODELO OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E DESEMPENHO EM RODOVIAS E ESTRADAS URBANAS, PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SUAVE E SEGURA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R15 • ÍNDICE DE CARGA: 91 (615 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), PERMITINDO VIAGENS SEGURAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, COM ESTABILIDADE E DESEMPENHO EM ALTAS VELOCIDADES. • CONSTRUÇÃO: | UN | 7 | 270,00 | 1.890,00 | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RADIAL, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL E ESTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM OFERECE MELHOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO PNEU. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: DESENVOLVIDO PARA FORNECER BOA ADERÊNCIA Marca: DOUBLEKING - DK558 | | | | | |
| 98 Sim | 001.112.813 | PNEU 205/60 R16 92H O PNEU 205/60 R16 92H É UMA EXCELENTE OPÇÃO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, COMO SEDANS, SUVS E CROSSOVERS, QUE BUSCAM UM EQUILÍBRIO ENTRE DESEMPENHO, CONFORTO E SEGURANÇA. COM A MEDIDA 205/60 R16 E ÍNDICE DE VELOCIDADE H, ESTE PNEU OFERECE ESTABILIDADE, EXCELENTE ADERÊNCIA E UMA CONDUÇÃO CONFORTÁVEL TANTO EM RODOVIAS QUANTO EM ESTRADAS URBANAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/60 R16 • ÍNDICE DE CARGA: 92 (630 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE PORTE MÉDIO, PROPORCIONANDO UMA BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA USO DIÁRIO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: H (210 KM/H), GARANTINDO UM BOM DESEMPENHO E ESTABILIDADE EM ALTAS VELOCIDADES, IDEAL PARA VIAGENS LONGAS EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, O QUE OFERECE MAIOR DURABILIDADE, MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO E | UN | 3 | 290,00 | 870,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 001.112.817 | PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS O PNEU 205/70 R15C 106/104R 8 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO FURGÕES, VANS E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM UM PNEU ROBUSTO E DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA. COM A MEDIDA 205/70 R15C E CONSTRUÇÃO DE 8 LONAS, ESTE MODELO PROPORCIONA EXCELENTE DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, GARANTINDO SEGURANÇA E PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 205/70 R15C • ÍNDICE DE CARGA: 106 (950 KG POR PNEU) / 104 (900 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA, ESSENCIAL PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS E PASSAGEIROS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: R (170 KM/H), IDEAL PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ALTA VELOCIDADE, PROPORCIONANDO BOA ESTABILIDADE EM TRAJETOS LONGOS. • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 8 LONAS, O QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA UMA CONDUÇÃO MAIS ESTÁVEL E CONFORTÁVEL. A CONSTRUÇÃO RADIAL TAMBÉM AJUDA A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO PNEU E SUA RESISTÊNCIA AO DESGASTE. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: PROJETADO PARA GARANTIR BOA ADERÊNCIA E TRAÇÃO TANTO Marca: SUNSET - ENZO G1 | UN | 7 | 315,00 | 2.205,00 | Sim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AO DESGASTE, MAIOR DURABILIDADE E MELHOR DESEMPENHO, ESPECIALMENTE SOB ALTAS CARGAS E EM USO INTENSO. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: Marca: DOUBLEKING - DK868 | | | | | |
| 100 001.112. Sim 796 | | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 12 LONAS É A ESCOLHA IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS QUE NECESSITAM DE DURABILIDADE, DESEMPENHO SUPERIOR E SEGURANÇA. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E 12 LONAS, OFERECE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR CAPACIDADE DE CARGA, GARANTINDO EFICIÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE REGIONAL E URBANO. SUA BANDA DE RODAGEM LISA PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA, ESPECIALMENTE EM RODOVIAS ASFALTADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 12 LONAS, QUE ASSEGURA MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E A IMPACTOS, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E VIDA ÚTIL AO PNEU. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), IDEAL PARA VEÍCULOS QUE OPERAM COM CARGAS PESADAS, COMO CAMINHÕES DE CARGA LEVE E VANS COMERCIAIS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), ADEQUADO PARA VIAGENS EM RODOVIAS E ESTRADAS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO EM ALTAS | UN | 8 | 600,00 | 4.800,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VELOCIDADES. • DESENHO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, Marca: XBRI - ECOWAY P1 | | | | | |
| 101 001.112. Sim 797 | PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS 126/124L BANDA DE RODAGEM MISTO O PNEU 215/75 R17,5 RADIAL 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA FORNECER ALTO DESEMPENHO E RESISTÊNCIA EM VEÍCULOS COMERCIAIS QUE OPERAM EM UMA VARIEDADE DE CONDIÇÕES DE ESTRADA. SUA CONSTRUÇÃO RADIAL COM 16 LONAS OFERECE ROBUSTEZ SUPERIOR E DURABILIDADE, IDEAL PARA TRANSPORTE REGIONAL E URBANO, ENFRENTANDO TANTO RODOVIAS ASFALTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DIFÍCEIS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 215/75 R17,5 • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR DURABILIDADE, ALÉM DE PROPORCIONAR UMA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO, O QUE AUMENTA A ESTABILIDADE E A SEGURANÇA DO VEÍCULO. • ÍNDICE DE CARGA: 126 (1.850 KG) / 124 (1.600 KG), ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS, SENDO IDEAL PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE E OPERAÇÕES COMERCIAIS QUE EXIGEM ALTO DESEMPENHO. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: L (120 KM/H), OFERECENDO CONFIABILIDADE EM VIAGENS DE ALTA VELOCIDADE E LONGAS DISTÂNCIAS, COM SEGURANÇA EM RODOVIAS E ESTRADAS. Marca: DOUBLESTAR - DSR165 | UN | 10 | 1.550,00 | 15.500,00 |
| 102 001.112. Sim 814 | PNEU 225/65 R16C 8PR 112/110T O PNEU 225/65 R16C 8PR | UN | 9 | 400,00 | 3.600,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 112/110T FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES, COMO VANS, FURGÕES E CAMINHÕES PEQUENOS, QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. COM A CONSTRUÇÃO DE 8 PR (PNEUS RADIAIS DE 8 CAMADAS) E ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESSE MODELO OFERECE EXCELENTE PERFORMANCE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTRADA, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PARA O TRANSPORTE DE MERCADORIAS OU PASSAGEIROS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/65 R16C • ÍNDICE DE CARGA: 112 (1.120 KG POR PNEU) / 110 (1.050 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS DE MÉDIO PORTE, OFERECENDO ALTA CAPACIDADE DE CARGA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: T (190 KM/H), PROPORCIONANDO UMA CONDUÇÃO SEGURA E ESTÁVEL EM RODOVIAS E ESTRADAS RÁPIDAS, GARANTINDO BOM DESEMPENHO EM VIAGENS LONGAS E DE ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R) COM 8 CAMADAS (8PR), O QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MAIOR Marca: WINDFORCE - MILEMAX | | | | |
| 103 001.112. Sim 815 | PNEU 225/75 R16C 118/116R O PNEU 225/75 R16C 118/116R FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE VEÍCULOS | UN | 3 | 450,00 | 1.350,00 | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMERCIAIS E UTILITÁRIOS QUE EXIGEM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, DESEMPENHO E DURABILIDADE. COM A CONSTRUÇÃO RADIAL E O ÍNDICE DE CARGA ELEVADO, ESTE PNEU OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, SENDO IDEAL PARA CAMINHÕES LEVES, VANS, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS QUE OPERAM EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 225/75 R16C, COMPATÍVEL COM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, PROPORCIONANDO UMA ÓTIMA COMBINAÇÃO DE DESEMPENHO, CONFORTO E CAPACIDADE DE CARGA. • CONSTRUÇÃO: RADIAL (R), QUE OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DESEMPENHO EM TERMOS DE ADERÊNCIA, TRAÇÃO E ESTABILIDADE, ESPECIALMENTE EM LONGAS VIAGENS E EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE CARGA: 118 (1.600 KG) / 116 (1.500 KG) PARA CADA PNEU, IDEAL PARA VEÍCULOS QUE CARREGAM CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. ISSO TORNA O PNEU ADEQUADO PARA CAMINHÕES, VANS E OUTROS Marca: LANDSPIDER - DURATRAXX | | | | |
| 107 001.112. Sim 791 | PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 275/80 R22,5, COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS, É IDEAL PARA VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM | UN | 12 | 1.350,00 | 16.200,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RODOVIAS E ESTRADAS ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, É CAPAZ DE SUPORTAR UMA CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM SUA CAPACIDADE MÁXIMA, SENDO ALTAMENTE CONFIÁVEL PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM ROBUSTEZ E SEGURANÇA. A BANDA DE RODAGEM LISA FOI PROJETADA PARA PROPORCIONAR UM CONTATO MAIS EFICIENTE COM A ESTRADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E MENOR RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE RESULTA EM UM MELHOR DESEMPENHO DE COMBUSTÍVEL. ESTE TIPO DE BANDA DE RODAGEM É IDEAL PARA RODOVIAS, ONDE A ADERÊNCIA E A ESTABILIDADE EM ALTA VELOCIDADE SÃO ESSENCIAIS PARA A SEGURANÇA E PERFORMANCE DO VEÍCULO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA) • CONSTRUÇÃO: RADIAL, COM 16 LONAS, OFERECENDO Marca: DURABLE - DR622 | | | | |
| 108 001.112. Sim 792 | PNEU 275/80 R22,5 RADIAL 16 LONAS 149/146L BANDA DE RODAGEM MISTA O PNEU 275/80 R22,5 COM CONSTRUÇÃO RADIAL E 16 LONAS FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E SEGURO EM VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE ENFRENTAM TANTO RODOVIAS | UN | 20 | 1.530,00 | 30.600,00 | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAVIMENTADAS QUANTO TERRENOS MAIS DESAFIADORES. COM ÍNDICE DE CARGA 149/146L, O PNEU TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 3.600 KG POR PNEU EM CARGA MÁXIMA, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE E CONFIABILIDADE EM LONGAS DISTÂNCIAS. A BANDA DE RODAGEM MISTA FOI PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO E ADERÊNCIA TANTO EM SUPERFÍCIES ASFALTADAS QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES, COMO ESTRADAS DE TERRA, CASCALHO OU MESMO EM CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. ESTA VERSATILIDADE FAZ COM QUE O PNEU SEJA IDEAL PARA CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS QUE TRANSITAM POR DIVERSOS TIPOS DE ESTRADAS E NECESSITAM DE UMA COMBINAÇÃO DE RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 275/80 R22,5 • ÍNDICE DE CARGA: 149/146L (CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 3.600 KG POR Marca: EUROMINA - MERIDIONAL TORINO | | | | |
| 109 001.112. Sim 793 | PNEU 295/80 R22,5 RADIAL 18 LONAS 154/149M BANDA DE RODAGEM LISO O PNEU 295/80 R22,5 RADIAL FOI PROJETADO PARA OFERECER UM EXCELENTE DESEMPENHO EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DURANTE LONGAS DISTÂNCIAS. COM UM | UN | 4 | 1.470,00 | 5.880,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DESIGN RADIAL, O PNEU PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE, CONFORTO E ESTABILIDADE NAS CONDIÇÕES MAIS EXIGENTES DAS ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 295/80 R22,5 • ESTRUTURA: RADIAL, COM 18 LONAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO. • ÍNDICE DE CARGA: 154/149, ADEQUADO PARA SUPORTAR CARGAS PESADAS COM SEGURANÇA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: M (120 KM/H), IDEAL PARA LONGAS VIAGENS E VIAGENS EM ALTA VELOCIDADE. • PADRÃO DA BANDA DE RODAGEM: LISO, IDEAL PARA SUPERFÍCIES SECAS E ASFALTADAS, OFERECENDO EXCELENTE ADERÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO, O QUE CONTRIBUI PARA UMA MAIOR ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. • APLICAÇÃO: RECOMENDADO PARA USO EM RODOVIAS E ESTRADAS DE ASFALTO, PERFEITO PARA FROTAS Marca: DOUBLESTAR - DSR566 | | | | |
| 110 001.112. Sim 808 | PNEU 7.50 R16 10 LONAS TT 116/114L O PNEU 7.50 R16 COM 10 LONAS, TIPO TT (TUBELESS) E ÍNDICE DE CARGA 116/114L, FOI PROJETADO PARA PROPORCIONAR DESEMPENHO ROBUSTO E DURABILIDADE EM VEÍCULOS COMERCIAIS E UTILITÁRIOS, COMO CAMINHÕES LEVES, VANS E FURGÕES, QUE EXIGEM RESISTÊNCIA E CONFIABILIDADE PARA TRANSPORTAR CARGAS EM DIFERENTES TIPOS DE | UN | 12 | 1.140,00 | 13.680,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ESTRADA. A CONSTRUÇÃO DE 10 LONAS OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA À ABRASÃO E A DANOS, AUMENTANDO A DURABILIDADE DO PNEU, ESPECIALMENTE EM CONDIÇÕES DE USO INTENSO. O TIPO TT INDICA QUE O PNEU É COM CÂMARA, O QUE PROPORCIONA UM SISTEMA MAIS TRADICIONAL E CONFIÁVEL, PERMITINDO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO E REPARO. O ÍNDICE DE CARGA 116/114L INDICA QUE O PNEU TEM UMA CAPACIDADE DE CARGA DE 1.250 KG POR PNEU (116) EM CONDIÇÃO DE CARGA ÚNICA E 1.100 KG POR PNEU (114) EM CONDIÇÃO DE CARGA DUPLA. A CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE L PERMITE UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 120 KM/H, IDEAL PARA APLICAÇÕES EM RODOVIAS E ESTRADAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 7.50 R16 • CONSTRUÇÃO: 10 LONAS, Marca: VIKRANT - TRACK KING - JABUTI | | | | |
| 111 001.112. Sim 823 | PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO O PNEU 80/100-18 47P DIANTEIRO FOI PROJETADO PARA MOTOCICLETAS DE DIVERSOS TIPOS, OFERECENDO EXCELENTE DESEMPENHO, TRAÇÃO E ESTABILIDADE. IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA, ESTE MODELO É PERFEITO PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOS OFF-ROAD, DE ENDURO OU MOTOS DE ESTRADA, GARANTINDO CONTROLE E ADERÊNCIA TANTO EM ASFALTO QUANTO EM TERRENOS MAIS IRREGULARES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 80/100-18 • | UN | 1 | 320,00 | 320,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÍNDICE DE CARGA: 47 (170 KG POR PNEU), IDEAL PARA MOTOCICLETAS DE PORTE MÉDIO E LEVE, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), GARANTINDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM TRAJETOS DE MÉDIA E ALTA VELOCIDADE. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), COM CÂMARA DE AR, O QUE OFERECE FACILIDADE DE REPARO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE MAIOR RESISTÊNCIA A DANOS E FUROS, IDEAL PARA O USO EM TERRENOS DESAFIADORES. •APLICAÇÕES: IDEAL PARA A RODA DIANTEIRA DE MOTOCICLETAS DE USO MISTO, COMO MOTOS Marca: TECHNIC - STROKER CITY | | | | |
| 112 | 001.112. | PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO | UN | 1 | 340,00 | 340,00 | |
| Sim | 822 | O PNEU 90/90-18 57P TT TRASEIRO É PROJETADO PARA MOTOS DE DIFERENTES ESTILOS, OFERECENDO ALTA PERFORMANCE, DURABILIDADE E TRAÇÃO, ESPECIALMENTE PARA O USO NA RODA TRASEIRA. IDEAL PARA MOTOCICLETAS QUE ENFRENTAM UMA VARIEDADE DE SUPERFÍCIES, COMO ASFALTO E TERRENOS MISTOS, ESTE MODELO GARANTE EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE PARA MOTOCICLISTAS QUE BUSCAM SEGURANÇA E ESTABILIDADE. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • TAMANHO: 90/90-18 • ÍNDICE DE CARGA: 57 (230 KG POR PNEU), ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE PORTE | | | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MÉDIO, COM BOA CAPACIDADE DE CARGA PARA O USO DIÁRIO E EM LONGAS VIAGENS. • ÍNDICE DE VELOCIDADE: P (150 KM/H), PROPORCIONANDO BOA PERFORMANCE EM ALTAS VELOCIDADES E ESTABILIDADE DURANTE A CONDUÇÃO. • CONSTRUÇÃO: TT (TUBETYPE), OU SEJA, O PNEU UTILIZA CÂMARA DE AR, O QUE FACILITA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM CASO DE DANOS, ALÉM DE PROPORCIONAR UM DESEMPENHO CONFIÁVEL EM DIVERSAS CONDIÇÕES DE ESTRADA. • APLICAÇÕES: IDEAL PARA MOTOS DE USO MISTO, COMO MOTOCICLETAS DE ESTRADA E Marca: MAGGION - PREDATOR MR5 | | | | |
| 115 | 001.112.<br>Sim 838 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1000X20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1000X20 FOI PROJETADO PARA FORNECER UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, ASSEGURANDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA. IDEAL PARA PNEUS DE CAMINHÕES E VEÍCULOS PESADOS, ESTE PROTETOR PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, ABRASÕES E OUTROS TIPOS DE DESGASTE QUE PODEM OCORRER DURANTE O USO EM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1000X20, GERALMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS E OUTROS | UN | 4 | 70,00 | 280,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VEÍCULOS COMERCIAIS DE GRANDE PORTE. O PROTETOR É IDEAL PARA APLICAÇÕES EM QUE O DESGASTE DO PNEU E O RISCO DE DANOS SÃO ELEVADOS, COMO EM TERRENOS IRREGULARES OU ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE DURABILIDADE SUPERIOR E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS MECÂNICOS. SUA COMPOSIÇÃO TAMBÉM AJUDA A MANTER A PRESSÃO Marca: JABUTI - JABUTI | | | | |
| 116 001.112. Sim 846 | | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 12.4-24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 12.4-24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROTEGER DE FORMA EFICIENTE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR IMPACTOS, CORTES E ABRASÕES, COMUNS EM TERRENOS IRREGULARES E DIFÍCEIS. IDEAL PARA PNEUS 12.4-24, ESTE PROTETOR É AMPLAMENTE UTILIZADO EM TRATORES AGRÍCOLAS, MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. SUA FUNÇÃO É CRIAR UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE, PRINCIPALMENTE EM AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: | UN | 3 | 185,00 | 555,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COMPATÍVEL COM PNEUS 12.4-24, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM TRATORES AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E MÁQUINAS PESADAS. IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CAMPOS AGRÍCOLAS, ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E TERRENOS DE MINERAÇÃO, ONDE HÁ RISCO ELEVADO DE DANOS AOS PNEUS E CÂMARAS DE AR DEVIDO A PEDRAS, DETRITOS E SUPERFÍCIES IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR Marca: JABUTI - JABUTI | | | | |
| 119 001.112. Sim 840 | | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 1400X24 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 1400X24 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA DE AR QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 1400X24 USADOS EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA DE AR DURANTE O USO EM TERRENOS EXIGENTES E ESTRADAS SEVERAS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 1400X24, AMPLAMENTE UTILIZADO EM CAMINHÕES PESADOS, ÔNIBUS, TRATORES E EQUIPAMENTOS | UN | 7 | 180,00 | 1.260,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS. O PROTETOR É IDEAL PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, TERRENOS ACIDENTADOS E EM ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E MINERAÇÃO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E DANOS MECÂNICOS. ELE EVITA O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O Marca: JABUTI - JABUTI | | | | |
| 120 001.112. Sim 842 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 17.5 R25 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 17.5 R25 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA EXTRA DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA NO SISTEMA DE PNEUS. IDEAL PARA PNEUS DE GRANDES MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, COMO EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, ESTE PROTETOR OFERECE RESISTÊNCIA SUPERIOR CONTRA DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO TERRENO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 17.5 R25, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM MÁQUINAS DE MINERAÇÃO, CAMINHÕES DE GRANDE PORTE, ESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS | UN | 3 | 280,00 | 840,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDUSTRIAIS QUE OPERAM EM TERRENOS SEVEROS E DE ALTA EXIGÊNCIA. O PROTETOR É IDEAL PARA OPERAÇÕES EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS, COMO EM MINAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, ÁREAS DE PEDREIRAS E TERRENOS IRREGULARES. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA Marca: JABUTI - JABUTI | | | | |
| 122 001.112. Sim 837 | | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 275/80 R22,5 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 FOI DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU. FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE E DURÁVEL, ESTE PROTETOR AJUDA A PREVENIR DANOS E FUROS NA CÂMARA DE AR CAUSADOS POR PEDRAS, DETRITOS OU IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE PNEUS. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 275/80 R22,5, AMPLAMENTE UTILIZADOS EM CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS. O PROTETOR É INDICADO PARA VEÍCULOS QUE ENFRENTAM CONDIÇÕES DE ESTRADA SEVERAS, COMO ASFALTO DETERIORADO, TERRENOS ACIDENTADOS E OPERAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE | UN | 15 | 90,00 | 1.350,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ALTA RESISTÊNCIA, O PROTETOR OFERECE EXCELENTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. ELE AGE COMO UMA BARREIRA PROTETORA, EVITANDO O CONTATO DIRETO ENTRE A CÂMARA DE AR E O INTERIOR DO PNEU, O QUE MINIMIZA O RISCO DE Marca: JABUTI - JABUTI | | | | |
| 123 001.112. Sim 843 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 7.50 R16 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 7.50 R16 FOI PROJETADO PARA OFERECER UMA PROTEÇÃO ADICIONAL À CÂMARA DE AR, PREVENINDO DANOS E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DA CÂMARA QUANTO DO PNEU. IDEAL PARA PNEUS 7.50 R16 USADOS EM CAMINHÕES, VEÍCULOS COMERCIAIS E EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE, ESTE PROTETOR AJUDA A EVITAR PERFURAÇÕES, CORTES E DANOS CAUSADOS POR DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES DO TERRENO, MANTENDO O SISTEMA DE PNEUS EM ÓTIMO ESTADO DE FUNCIONAMENTO. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 7.50 R16, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE PORTE MÉDIO, VEÍCULOS COMERCIAIS, VANS E ÔNIBUS. O PROTETOR É RECOMENDADO PARA VEÍCULOS QUE OPERAM TANTO EM ÁREAS URBANAS COMO EM ESTRADAS RURAIS OU DE TERRA, ONDE HÁ MAIOR RISCO DE DANOS AOS PNEUS DEVIDO A OBJETOS E IRREGULARIDADES NO SOLO. • MATERIAL: FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA | UN | 5 | 50,00 | 250,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | QUALIDADE E RESISTÊNCIA, O PROTETOR PROPORCIONA UMA CAMADA ADICIONAL DE SEGURANÇA, PROTEGENDO A CÂMARA DE AR Marca: JABUTI - JABUTI | | | | |
| 124 001.112. Sim 839 | PROTETOR PARA CÂMARA DE AR - APLICAÇÃO 900R20 O PROTETOR PARA CÂMARA DE AR 900R20 FOI DESENVOLVIDO PARA OFERECER UMA CAMADA ADICIONAL DE PROTEÇÃO, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E SEGURANÇA PARA O SISTEMA DE PNEUS. FABRICADO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, ESTE PROTETOR É PROJETADO PARA SER UTILIZADO COM PNEUS 900R20 EM VEÍCULOS PESADOS, COMO CAMINHÕES E ÔNIBUS. ELE PROTEGE A CÂMARA DE AR CONTRA DANOS CAUSADOS POR OBJETOS CORTANTES, PEDRAS E OUTRAS IRREGULARIDADES NO INTERIOR DO PNEU, PROLONGANDO A VIDA ÚTIL TANTO DO PNEU QUANTO DA CÂMARA DE AR. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: • APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM PNEUS 900R20, UTILIZADO PRINCIPALMENTE EM CAMINHÕES DE CARGA, ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS COMERCIAIS PESADOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS, COMO ESTRADAS DE TERRA, SUPERFÍCIES IRREGULARES E AMBIENTES DE TRABALHO EXIGENTES. • MATERIAL: PRODUZIDO COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O PROTETOR OFERECE UMA EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES, CORTES E | UN | 7 | 75,00 | 525,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBÊ
Estado de São Paulo - CNPJ 44.529.592/0001-09
Rua Marechal Deodoro, nº. 261 – Centro – CEP 16.480-023
Fone: (14) 3553-9700 www.guaimbe.sp.gov.br


DESGASTES CAUSADOS POR
DETRITOS, PEDRAS E OUTRAS
Marca: JABUTI - JABUTI
Total do Proponente 585.910,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ela assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

**OCORRÊNCIAS**
Não houve.

**ASSINAM**
**Comissões / Portarias:**

FLAVIA APARECIDA SILVA
CPF.: 286.123.008-86
RG.: 26.767.516-1
Cargo: Agente de Contratação
PORTARIA: 3.360 DE 20/02/2025

ISADORA PEREIRA SALES
CPF.: 475.001.938-07
RG.: 62.149.568-2
Cargo: Membro
PORTARIA: 3.360 DE 20/02/2025

PAULO SERGIO AMÉRICO
CPF.: 074.026.998-46
RG.: 17.807.772-0
Cargo: Membro
PORTARIA: 3.360 DE 20/02/2025

RYAN ALEXANDER BATISTA DA CRUZ
CPF.: 493.399.948-17
RG.: 59.585.288-9
Cargo: Membro
PORTARIA: 3.360 DE 20/02/2025