Diário Oficial



Prefeitura de Lindóia

Quarta-feira, 16 de abril de 2025 Ano VI | Edição nº 1046

PREFEITURA DE LINDÓIA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Atas de registro de preço 3

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Lindóia - Poder Executivo, conforme Lei Municipal 1.478, 22 de janeiro de 2020

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

PREGÃO ELETRONICO nº 006/2025 – PROCESSO LICITATÓRIO n° 003/2025 - EDITAL nº 007/2025 – OBJETO: FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI'S E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPCS. Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia. Vigência: 12 (doze) meses. Lindoia, 16 de abril de 2025. Luciano Francisco de Godoi Lopes – Prefeito Municipal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 035/2025 - CIRURGICA CALIFORNIA LTDA ME
CNPJ nº 22.480.778/0001-88– ASSINADA EM: 09 DE ABRIL DE 2025

ITEM	UN	QUNT	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL
01	UN	300	REF: 416975 – BOLSA ESTEEM DURAHESIVE 19-64MM, OPACA, RECORTÁVEL, SISTEMA UMA PEÇA. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$52,50	R$15.750,00
02	UN	300	REF: 422159 – BOLSA ESTEEM FLEX CONVEX 20-27MM, OPACA, RECORTÁVEL, SISTEMA UMA PEÇA. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$121,36	R$36.408,00
03	UN	700	REF: 421039 - PLACA PARA OSTOMIA, BASE ADESIVA SUR-FIT ADVANTAGE DURAHESIVE COM ACCORDION, MOLDÁVEL PLANA 13-22MM. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$79,00	R$55.300,00
04	UN	700	REF: 421748- BOLSA PARA OSTOMIA OPACA SUR-FIT ADVANTAGE PARA ACOPLE EM PLACA MOLDAVEL, COM JANELA 1732558 DE 13 A 22 MM FLANGE 57. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$31,35	R$21.945,00
05	UN	800 (aberta)	REF: 421040 - PLACA PARA OSTOMIA, BASE ADESIVA SUR-FIT ADVANTAGE DURAHESIVE COM ACCORDION, MOLDÁVEL PLANA 22-33MM. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$82,17	R$65.736,00
07	UN	200 (me/epp)	REF: 421040 - PLACA PARA OSTOMIA, BASE ADESIVA SUR-FIT ADVANTAGE DURAHESIVE COM ACCORDION, MOLDÁVEL PLANA 22-33MM. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$74,89	R$14.978,00
08	UN	1000	REF: 421748- BOLSA PARA OSTOMIA OPACA SUR-FIT PARA ACOPLE EM PLACA MOLDAVEL, COM JANELA 1732558 DE 22 A 33 MM FLANGE 57. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$31,00	R$31.000,00
09	UN	800	REF: 421041 - PLACA PARA OSTOMIA, BASE ADESIVA SUR-FIT ADVANTAGE DURAHESIVE COM ACCORDION, MOLDÁVEL PLANA 33-45MM. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$74,89	R$59.912,00

10	UN	800	REF: 421749- BOLSA PARA OSTOMIA OPACA SUR-FIT ADVANTAGE PARA ACOPLE EM PLACA MOLDAVEL, COM JANELA 1732559 DE 33 A 45 MM FLANGE 70. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$31,00	R$24.800,00
11	UN	500	REF: 421806 - PLACA PARA OSTOMIA, BASE ADESIVA SUR-FIT ADVANTAGE DURAHESIVE SEM ACCORDION, MOLDÁVEL PLANA 45-56MM. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$81,50	R$40.750,00
12	UN	500	REF: 421749- BOLSA PARA OSTOMIA OPACA SUR-FIT ADVANTAGE PARA ACOPLE EM PLACA OLDAVEL, COM JANELA 1732559 DE 45 A 56 MM FLANGE 70. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$31,00	R$15.500,00
13	UN	400	REF: 411802 - PLACA PARA OSTOMIA, BASE ADESIVA SUR-FIT ADVANTAGE DURAHESIVE SEM ACCORDION, MOLDÁVEL CONVEXA 22-33MM. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$91,60	R$36.640,00
14	UN	400	REF: 421747- BOLSA PARA OSTOMIA OPACA SUR-FIT ADVANTAGE PARA ACOPLE EM PLACA MOLDAVEL, COM JANELA 1732558 DE 22 A 33 MM FLANGE 45. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$31,50	R$12.600,00
15	UN	400	REF: 404594 - PLACA PARA OSTOMIA, BASE ADESIVA SUR-FIT ADVANTAGE DURAHESIVE SEM ACCORDION, MOLDÁVEL CONVEXA 33-45MM. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$99,90	R$39.960,00
16	UN	400	REF: 421748- BOLSA PARA OSTOMIA OPACA SUR-FIT ADVANTAGE PARA ACOPLE EM PLACA MOLDAVEL, COM JANELA 1732558 DE 33 A 45 MM FLANGE 57. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$31,75	R$12.700,00
17	UN	300	REF: 421641 - PLACA PARA OSTOMIA, BASE ADESIVA SUR-FIT ADVANTAGE DURAHESIVE COM ACCORDION, RECORTÁVEL CONVEXA 57MM. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$103,75	R$31.125,00
18	UN	300	REF: 421748- BOLSA PARA OSTOMIA OPACA SUR-FIT ADVANTAGE PARA ACOPLE EM PLACA RECORTÁVEL, COM JANELA 1732558 RECORTÁVEL 57 MM FLANGE 57. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$31,75	R$9.525,00
19	UN	300	REF: 413161 - PLACA PARA UROSTOMIA, BASE ADESIVA SUR-FIT ADVANTAGE DURAHESIVE SEM ACCORDION, RECORTÁVEL PLANA 45MM. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$67,75	R$20.325,00

20	UN	300	REF: 401535 - BOLSA PARA UROSTOMIA TRANSPARENTE SUR-FIT ADVANTAGE PARA ACOPLE EM PLACA RECORTÁVEL 45 MM 1736597 FLANGE 45. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$37,40	R$11.220,00
21	UN	400	REF: 183.910 – PASTA PERESTOMAL STOMAHESIVE. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$116,47	R$46.588,00
22	UN	250	REF: 01.907 PÓ PARA OSTOMIA STOMAHESIVE. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$120,70	R$30.175,00
23	UN	350	REF: 423286 - ESENTA SPRAY BARREIRA DE PELE, 28ML. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$173,46	R$60.711,00
24	UN	350	REF: 423289 - ESENTA SPRAY REMOVEDOR DE PELE, 50ML. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$142,27	R$49.794,50
25	UN	350	REF: 423574 - ESENTA LUBRIFICANTE, 236 ML. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$180,13	R$63.045,50
26	UN	30	REF: 175507 – CINTO BRANCO PARA SUPORTE, ELÁSTICO, AJUSTÁVEL, LAVÁVEL, TAMANHO 106CM. ***MARCA ESPECÍFICA CONVATEC***	R$110,97	R$3.329,10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 036/2025 - NOVACARE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME CNPJ nº 48.682.555/0001-97– ASSINADA EM: 09 DE ABRIL DE 2025

ITEM	UN	QUNT	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL
06	UN	320	REF: 17622 - BOLSA PARA OSTOMIA OPACA, FLANGE 60MM SISTEMA 2 PEÇAS. ***MARCA ESPECÍFICA COLOPLAST***	R$28,00	R$8.960,00
27	UN	320	REF: 16961 – PLACA BASE ADESIVA PARA OSTOMIA, CONVEXA PROFUNDA, FORMATO OVAL, RECORTÁVEL 15-40 MM SISTEMA 2 PEÇAS. ***MARCA ESPECÍFICA COLOPLAST***	R$89,00	R$28.480,00
28	UN	320	REF: 11452 – BOLSA PARA OSTOMIA OPACA, FLANGE 60MM SISTEMA 2 PEÇAS. ***MARCA ESPECÍFICA COLOPLAST***	R$40,00	R$12.800,00
29	UN	200	REF: 12.072-Y – FITA ELÁSTICA NEW FORMATO Y. ***MARCA ESPECÍFICA COLOPLAST***	R$16,00	R$3.200,00
30	UN	470	REF: 11.035 – PLACA BASE ADESIVA PARA OSTOMIA, LEVE CONVEXIDADE, RECORTÁVEL 15-43MM SISTEMA 2 PEÇAS. ***MARCA ESPECÍFICA COLOPLAST***	R$82,00	R$38.540,00
31	UN	470	REF: 10.366 - BOLSA PARA OSTOMIA OPACA, FLANGE 60MM SISTEMA 2 PEÇAS. ***MARCA ESPECÍFICA COLOPLAST***	R$60,00	R$28.200,00
32	UN	320	REF: 17750 – PLACA BASE ADESIVA PARA OSTOMIA, CONVEXA, RECORTÁVEL 15-43MM EM ESPIRAL SISTEMA 2 PEÇAS. ***MARCA ESPECÍFICA COLOPLAST***	R$80,00	R$25.600,00

PREGÃO ELETRONICO nº 019/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO n° 059/2024 - EDITAL nº 024/2024 – OBJETO: FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI'S E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPCS. Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Lindóia. Vigência: 12 (doze) meses. Lindoia, 16 de abril de 2025. Luciano Francisco de Godoi Lopes – Prefeito Municipal.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 037/2025 - MONTEIRO MONTONE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME CNPJ nº 54.827.009/0001-08– ASSINADA EM: 11 DE ABRIL DE 2025

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	50	UN	**ABAFADOR DE RUÍDO** – Abafador de ruído tipo concha com duas conchas fabricadas em material plástico com bordas almofadadas em espuma revestida, com grau de atenuação de no mínimo 26 DB. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	CAMPER CONFORT PLUS CA 48054	R$49,10	R$2.455,00
2	50	UN	**AVENTAL DE SEGURANÇA EM RASPA** - Avental confeccionado em raspa inteiriço, curtido ao cromo com tiras e fivelas Medidas: 1,20 m x 0,70 cm. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	SILVSEG AVENTAL CA 19857	R$43,09	R$2.154,50
3	300	UN	**AVENTAL DE SEGURANÇA EM PVC** - Avental confeccionado em PVC, com forro de poliéster. Tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento. Acabamento nas laterais por solda eletrônica. Impermeável. Com proteção frontal do usuário contra líquidos e poeira. Cor branca. Tamanho: 1,20 x 0,60 cm. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	EGS AB01 CA 43457	R$8,84	R$2.652,00
4	200	UN	**AVENTAL PARA ALTA TEMPERATURA** – Proteção 200° confeccionado em tecido especial com tratamento impermeabilizante em silicone, ajustável através de tiras do mesmo material para ajustes nas costas, costura do com linha de meta-aramida, com costura dupla, acabamento especial, próprio para ambiente que exige exposição a calor moderado, vapor e respingos quentes. Composição: Tecido especial com tratamento em Silicone. **Dimensão:** 0,90 cm x 0,70 cm **Norma Aplicável:** BS 32546:1974 e ISSO 11612:2015. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	RIO VALLEY SLIM WATER CA 37999	R$81,66	R$16.332,00
5	100	UN	**BONÉ COM ABA E TOUCA ARABE** - Boné em brim 100% algodão com aba e saia de proteção do pescoço ao ombro, tipo touca	J&G BONÉ	R$12,79	R$1.279,00

			árabe. Cor azul. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	CA 50464		
17	100	PAR	**BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO TAM 35** - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	F-350 F350-BECRA CA 43594	R$58,89	R$5.889,00
18	100	PAR	**BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO TAM 36** - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	F-350 F350-BECRA CA 43594	R$58,89	R$5.889,00
19	150	PAR	**BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO TAM 37** - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	F-350 F350-BECRA CA 43594	R$58,89	R$5.889,00
20	150	PAR	**BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO TAM 38** - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. O EPI deve ser identificado com o nome do	F-350 F350-BECRA CA 43594	R$58,89	R$5.889,00

			fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.			
21	300	PAR	**BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO TAM 39** - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	F-350 F350-BECRA CA 43594	R$58,89	R$5.889,00
22	300	PAR	**BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO TAM 40** - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	F-350 F350-BECRA CA 43594	R$58,89	R$5.889,00
23	300	PAR	**BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO TAM 41** - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	F-350 F350-BECRA CA 43594	R$58,89	R$5.889,00
24	300	PAR	**BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO TAM 42** - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. O EPI deve ser identificado com o nome do	F-350 F350-BECRA CA 43594	R$58,89	R$5.889,00

			fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.			
25	300	PAR	**BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO TAM 43** - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	F-350 F350-BECRA CA 43594	R$58,89	R$5.889,00
26	300	PAR	**BOTINA DE SEGURANCA COM ELASTICO COBERTO TAM 44** - Calçado de segurança com fechamento por elástico, cabedal em couro hidrofugado, forração em material têxtil, forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA, solado antiderrapante bidensidade injetado direto no cabedal, bicomponente, PU e borracha, resistente a alta temperatura e ao óleo combustível, com absorção de energia na região do salto bico de composite. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	F-350 F350-BECRA CA 43594	R$58,89	R$5.889,00
40	10	UN	**CINTO PARAQUEDISTA COM TALABARTE** - Confeccionado em fita de poliéster; 02 meia argola para posicionamento na cintura; 01 meia argola com ponto de conexão dorsal; 01 meia argola na altura do abdômen, 01 meia argola na altura do ventre, fixa a um mosquetão oval, fixado ao cinto; 05 fivelas duplas para ajuste nas pernas, cintura e ombro; 02 alças para porta ferramentas. Ajuste peitoral; almofada para proteção lombar e das pernas. Talabarte de segurança duplo em Y com absorvedor de energia, confeccionado em fita de poliéster tubular de 25 mm com elástico, possui 1 conector classe T em aço com abertura de 20 mm e 2 conectores em aço com abertura de 55 mm. Comprimento de 1,40m. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	DG MASTER DG5600EC + DG 8010 CA 46139	R$370,26	R$3.702,60
41	05	UN	**CINTO DE PROTEÇÃO LOMBAR TAM P** – Cinta ergonômica abdominal, acolchoado, confeccionado em poliéster com fibras elásticas, com alças ou suspensório cruzados acrescido de regulagem. Com elástico reforçado com hastes duplas na região lombar, para evitar deformações da faixa.	DG MASTER DG5001	R$57,80	R$289,00

42	05	UN	**CINTO DE PROTEÇÃO LOMBAR TAM M** – Cinta ergonômica abdominal, acolchoado, confeccionado em poliéster com fibras elásticas, com alças ou suspensório cruzados acrescido de regulagem. Com elástico reforçado com hastes duplas na região lombar, para evitar deformações da faixa.	DG MASTER DG5001	R$57,80	R$289,00
43	05	UN	**CINTO DE PROTEÇÃO LOMBAR TAM G** – Cinta ergonômica abdominal, acolchoado, confeccionado em poliéster com fibras elásticas, com alças ou suspensório cruzados acrescido de regulagem. Com elástico reforçado com hastes duplas na região lombar, para evitar deformações da faixa.	DG MASTER DG5001	R$57,80	R$289,00
44	05	UN	**CINTO DE PROTEÇÃO LOMBAR TAM GG** – Cinta ergonômica abdominal, acolchoado, confeccionado em poliéster com fibras elásticas, com alças ou suspensório cruzados acrescido de regulagem. Com elástico reforçado com hastes duplas na região lombar, para evitar deformações da faixa.	DG MASTER DG5001	R$57,80	R$289,00
53	10	PAR	**LUVA TÉRMICA ANTI CHAMA 35 CM** – Luva térmica anti chamas de segurança confeccionada em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, forração destacável, com uma camada em fibra de poliéster e uma camada de tecido de algodão, modelo dois dedos (mão de gato), reforço em aramida, costuras em para-aramida. Resistente até 350°C com intermitência de 16,9 seg por contato. Deve atender as normas BS EN 407:2004, BS EN 420:2003 + A1:2009. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	RIO VALLEY KOMBAT CA 49964	R$90,02	R$900,20
54	10	PAR	**LUVA TÉRMICA ANTI CHAMA 45 CM** – Luva térmica anti chamas de segurança confeccionada em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, forração destacável, com uma camada em fibra de poliéster e uma camada de tecido de algodão, modelo dois dedos (mão de gato), reforço em aramida, costuras em para-aramida. Resistente até 350°C com intermitência de 16,9 seg por contato. Deve atender as normas BS EN 407:2004, BS EN 420:2003 + A1:2009. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	RIO VALLEY KOMBAT CA 49964	R$94,92	R$949,20

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 038/2025 - SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP CNPJ nº 22.327.120/0001-30– ASSINADA EM: 14 DE ABRIL DE 2025

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
6	100	PAR	**BOTA PVC BRANCA/PRETA TAM 34** - Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço. Normas Técnicas: BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA: 39.204 E WORKFLEX/ 43WFLPP6/ GENOVA/ CA: 39.184	R$38,85	R$3.885,00
7	100	PAR	**BOTA PVC BRANCA/PRETA TAM 35** - Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço. Normas Técnicas: BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA: 39.204 E WORKFLEX/ 43WFLPP6/ GENOVA/ CA: 39.184	R$38,85	R$3.885,00
8	100	PAR	**BOTA PVC BRANCA/PRETA TAM 36** - Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido cano longo com forro térmico, com resistência química, solado	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/	R$38,85	R$3.885,00

			em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço. Normas Técnicas: BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	GENOVA/ CA: 39.204 E WORKFLEX/ 43WFLPP6/ GENOVA/ CA: 39.184		
9	100	PAR	**BOTA PVC BRANCA/PRETA TAM 37** - Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço. Normas Técnicas: BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA: 39.204 E WORKFLEX/ 43WFLPP6/ GENOVA/ CA: 39.184	R$38,85	R$3.885,00
10	100	PAR	**BOTA PVC BRANCA/PRETA TAM 38** - Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço. Normas Técnicas: BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA: 39.204 E WORKFLEX/ 43WFLPP6/	R$38,85	R$3.885,00

				GENOVA/ CA: 39.184		
11	100	PAR	**BOTA PVC BRANCA/PRETA TAM 39** - Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço. Normas Técnicas: BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA: 39.204 E WORKFLEX/ 43WFLPP6/ GENOVA/ CA: 39.184	R$38,85	R$3.885,00
12	100	PAR	**BOTA PVC BRANCA/PRETA TAM 40** - Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço. Normas Técnicas: BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA: 39.204 E WORKFLEX/ 43WFLPP6/ GENOVA/ CA: 39.184	R$38,85	R$3.885,00
13	100	PAR	**BOTA PVC BRANCA/PRETA TAM 41** - Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço. Normas	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA: 39.204	R$38,85	R$3.885,00

			Técnicas: BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	E WORKFLEX/ 43WFLPP6/ GENOVA/ CA: 39.184		
14	100	PAR	**BOTA PVC BRANCA/PRETA TAM 42** - Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço. Normas Técnicas: BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA: 39.204 E WORKFLEX/ 43WFLPP6/ GENOVA/ CA: 39.184	R$38,85	R$3.885,00
15	100	PAR	**BOTA PVC BRANCA/PRETA TAM 43** - Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço. Normas Técnicas: BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	WORKFLEX/ 43WFLBBF6/ GENOVA/ CA: 39.204 E WORKFLEX/ 43WFLPP6/ GENOVA/ CA: 39.184	R$38,85	R$3.885,00
16	100	PAR	**BOTA PVC BRANCA/PRETA TAM 44** - Bota de segurança confeccionada em PVC e massa nitrílica nas cores branco	WORKFLEX/	R$38,85	R$3.885,00

			ou preto a serem determinadas conforme pedido cano longo com forro térmico, com resistência química, solado em polímero plástico com pvc e massa nitrílica e sistema de absorção de energia no solado, com resistência ao escorregamento e resistência a óleo combustível, calcanhar com ranhuras que facilita o descalce, estrias horizontais no cano que facilitam o calço. Normas Técnicas: BS EN 13832-2:2018, BS EN 13832-1:2018. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	43WFLBBF6/ GENOVA/ CA: 39.204 E WORKFLEX/ 43WFLPP6/ GENOVA/ CA: 39.184		

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 039/2025 - PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA EPP CNPJ nº 38.120.208/0001-17– ASSINADA EM: 16 DE ABRIL DE 2025

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
27	100	PAR	**CALÇADO OCUPACIONAL TAM 33 –** Sapato de segurança ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido, Injeção tipo full-plastic com fachete bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar, solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. O EPI deve ser identificado com o	MONSEG CA: 42726	R$51,66	R$5.166,00

			nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.			
28	200	PAR	**CALÇADO OCUPACIONAL TAM 34 –** Sapato de segurança ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido, Injeção tipo full-plastic com fachete bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar, solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	MONSEG CA: 42726	R$51,66	R$10.322,00
29	200	PAR	**CALÇADO OCUPACIONAL TAM 35 –** Sapato de segurança ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido, Injeção tipo full-plastic com fachete bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar, solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	MONSEG CA: 42726	R$51,66	R$10.322,00
30	200	PAR	**CALÇADO OCUPACIONAL TAM 36 –** Sapato de segurança ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido, Injeção tipo full-plastic com fachete bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar, solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica	MONSEG CA: 42726	R$51,66	R$10.322,00

			contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.			
31	200	PAR	**CALÇADO OCUPACIONAL TAM 37 –** Sapato de segurança ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido, Injeção tipo full-plastic com fachete bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar, solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	MONSEG CA: 42726	R$51,66	R$10.322,00
32	200	PAR	**CALÇADO OCUPACIONAL TAM 38 –** Sapato de segurança ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido, Injeção tipo full-plastic com fachete bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar, solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. O EPI deve ser identificado com o	MONSEG CA: 42726	R$51,66	R$10.322,00

			nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.			
33	200	PAR	**CALÇADO OCUPACIONAL TAM 39 –** Sapato de segurança ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido, Injeção tipo full-plastic com fachete bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar, solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	MONSEG CA: 42726	R$51,66	R$10.322,00
34	200	PAR	**CALÇADO OCUPACIONAL TAM 40 –** Sapato de segurança ocupacional, produzido em material polimérico impermeável, nas cores branco ou preto a serem determinadas conforme pedido, Injeção tipo full-plastic com fachete bicolor e solado de borracha vulcanizada antiderrapante, com absorção de energia no calcanhar, solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Palmilha polimérica interna removível, com capacidade de evaporar o suor, deixando os pés secos durante o uso. Divididas em quatro camadas, a primeira delas contendo íons de prata que evitam a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro, possuindo resistência bacteriana de acordo com a norma ABNT NBR 15275. Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20347:2015. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	MONSEG CA: 42726	R$51,66	R$10.322,00
51	150	UN	**FITA PARA ISOLAMENTO, TIPO ZEBRADA** - Faixa de sinalização de isolamento, em material plástico não adesiva de polietileno PEBD, do tipo zebrada com 0,1 mm de espessura, largura de 7 cm, por 200m de extensão e possuir faixas inclinadas a 45º nas cores preto e amarelo, alternadamente.	PLASTCOR	R$15,00	R$2.250,00

58	200	PAR	**LUVA DE RASPA TAM UNICO** - Luva de segurança confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e possui reforço entre polegar e indicador. Costurada com linha de nylon, conta com forro em tecido de poliéster, Tamanho Único, Composição: Raspa, Tamanho do punho: 7cm. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	RECEL CA: 25965	R$11,80	R$2.360,00
59	50	PAR	**LUVA DE SEGURANÇA EM PVC TAM M – COMP 46 CM -** Luva de segurança confeccionada em suporte de têxtil de fibras sintéticas, revestimento externo em policloreto de vinila (pvc) e acabamento antiderrapante arenoso na região palmar, ponta dos dedos e dorso. comprimento 46 cm; O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	VOLK CA: 46837	R$28,11	R$1.405,00
60	100	PAR	**LUVA DE SEGURANÇA EM PVC TAM G – COMP 46 CM -** Luva de segurança confeccionada em suporte de têxtil de fibras sintéticas, revestimento externo em policloreto de vinila (pvc) e acabamento antiderrapante arenoso na região palmar, ponta dos dedos e dorso. comprimento 46 cm; O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	VOLK CA: 46837	R$28,11	**R$2.811,00**
61	50	PAR	**LUVA DE SEGURANÇA EM PVC TAM GG – COMP 46 CM -** Luva de segurança confeccionada em suporte de têxtil de fibras sintéticas, revestimento externo em policloreto de vinila (pvc) e acabamento antiderrapante arenoso na região palmar, ponta dos dedos e dorso. comprimento 46 cm; O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	VOLK CA: 46837	R$28,11	R$1.405,00
67	100	PAR	**MANGOTE** - Manga de segurança confeccionada em raspa de couro, cumprimento da manga que proteja em toda extensão do punho até o ombro, garantindo a proteção de todo o braço e antebraço, fechamento lateral em velcro e fivelas para ajuste - O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	TESSER CA: 37701	R$25,00	R$2.500,00
76	100	UN	**PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA Á DIREITA** – Deve segui a Norma ABNT NBR 13434, Material: chapa PSAI tricamada 0,5mm. Peso: 26g. Dimensões: 12cm x 24cm.	SINALIZE	R$22,89	R$2.289,00
77	100	UN	**PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA Á ESQUERDA** – Deve segui a Norma ABNT NBR 13434, Material: chapa PSAI tricamada 0,5mm. Peso: 26g. Dimensões: 12cm x 24cm.	SINALIZE	R$22,20	R$2.200,00

78	100	UN	**PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR ÁGUA** - Deve seguir a Norma ABNT NBR 13434 e IT do Corpo de Bombeiros. Dimensões: 19cm x 19cm. Material: chapa PSAI tricamada 0,5mm. Peso: 35g.	SINALIZE	R$22,20	R$2.200,00
79	100	UN	**PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO** - Deve seguir a Norma ABNT NBR 13434 e IT do Corpo de Bombeiros. Dimensões: 19cm x 19cm. Material: chapa PSAI tricamada 0,5mm. Peso: 35g.	SINALIZE	R$22,20	R$2.200,00
80	50	UN	**PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO** - Cor Amarela. Escrito frente e verso "cuidado piso molhado" na cor preta. Material – PVC. Medidas (A x L x P): Aberta = 64,5cm x 27cm x 31cm. Fechada = 66,5cm x 27cm x 2,5cm.	NOBRE	R$48,82	R$2.441,00
81	200	UN	**PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG DE SILICONE** - Protetor auricular de silicone, tipo plug de 3 flanges tipo cogumelo, atóxico, antialérgico, com cordão de algodão. Atenuação de ruídos de no mínimo 18 DB. Lavável com água e sabão neutro. Embalagem em estojo plástico individual, antialérgica atóxica e higiênica. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	PROTECT CA 28534	R$3,68	R$736,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 040/2025 - CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA ME

CNPJ nº 48.256.518/0001-17– ASSINADA EM: 11 DE ABRIL DE 2025

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
48	300	UN	**CONE PARA SINALIZAÇÃO** – Feito em PVC, com proteção com raios ultravioletas, com base de borracha como contra peso, para que com a passagem de veículos o deslocamento de ar não o faça tombar ou se deslocar. Medidas em cm: 75 x 41 x 41 (A x C x L) cm; para sinalização de ruas, rodovias e estradas como limitação de áreas que possuem fluxo de veículos, na cor laranja	ECO	R$46,00	R$13.800,00

			com faixas refletivas brancas. Deve seguir a Norma NBR ABNT 15071.			
49	100	UN	**CONE PARA SINALIZAÇÃO TIPO BARRIL** – Cilindro Canalizador de Trafego, feito em polietileno, na cor Laranja com três fitas brancas retrorrefletivas, com proteção com raios ultravioletas, com corpo em formato cilíndrico, tipo barril e base quadrada. Medidas: Altura de 1050 mm a 1200 mm, Base entre lados: 600 mm a 750 mm; altura da base 250 mm, diâmetro do cilindro 400 a 500 mm. A base deverá possuir regulador de peso através de com compartimento que pode ser preenchido com areia para aumentar o seu peso e evitar deslocamento; para melhor fixação ao solo, o cilindro deverá possuir uma barra superior com alça de topo moldada como parte integrante do corpo do cilindro; e na outra extremidade o cilindro deverá possuir 3 (três) rebaixos para proteção e aplicação de faixas retrorrefletivas conforme NBR 14644/2013 A área refletiva deverá ser composta por 03 faixas retrorrefletivas, com largura de 10 cm cada, em película autoadesiva flexível, tipo VIII da norma ABNT NBR 14.644.	ECO	R$152,00	R$15.200,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 041/2025 - TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME

CNPJ nº 35.761.275/0001-22– ASSINADA EM: 16 DE ABRIL DE 2025

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
52	10	PAR	**LUVA DE ALTA TENSÃO, CLASSE 0** - Luva borracha para eletricidade isolada 2500 v classe 0, feita em poliisopreno, acabamento liso na palma e acabamento interno clorinado, Medidas: mínimo 35 cm de comprimento, na cor preta, com teste de prova 2500 v. tensão máxima para uso 500v. Deve atender a norma ABNT NBR 10622/10624. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	LIGHTBURY	R$280,00	R$2.800,00
68	20	PAR	**MANGUITO TAM P** - Manguito de Proteção Ultra Violeta (UV) mínimo 50 - Poliéster e Elastano, na cor preta. Formato ajustável e anatômico. 87 % poliéster e 13% Elastano. Medidas: Comprimento: de 41-43 cm. Punho: 18-21 cm. Bíceps: 28-31 cm.	MAICOL	R$20,89	R$417,80

69	30	PAR	**MANGUITO TAM M** - Manguito de Proteção Ultra Violeta (UV) mínimo 50 - Poliéster e Elastano, na cor preta. Formato ajustável e anatômico. 87 % poliéster e 13% Elastano. Medidas: Comprimento: de 45-48 cm. Punho: 20-22 cm. Bíceps: 31-34 cm.	MAICOL	R$20,89	R$626,70
70	60	PAR	**MANGUITO TAM G** - Manguito de Proteção Ultra Violeta (UV) mínimo 50 - Poliéster e Elastano, na cor preta. Formato ajustável e anatômico. 87 % poliéster e 13% Elastano. Medidas: Comprimento: de 46-49 cm. Punho: 22-25 cm. Bíceps: 33-37 cm.	MAICOL	R$20,89	R$1.253,40
71	40	PAR	**MANGUITO TAM GG** - Manguito de Proteção Ultra Violeta (UV) mínimo 50 - Poliéster e Elastano, na cor preta. Formato ajustável e anatômico. 87 % poliéster e 13% Elastano. Medidas: Comprimento: de 47-51 cm. Punho: 25-27 cm. Bíceps: 37-41 cm.	MAICOL	R$20,89	R$836,00
72	40	PAR	**MANGUITO TAM EGG** - Manguito de Proteção Ultra Violeta (UV) mínimo 50 - Poliéster e Elastano, na cor preta. Formato ajustável e anatômico. 87 % poliéster e 13% Elastano. Medidas: Comprimento: de 50-54 cm. Punho: 26-29 cm. Bíceps: 41-45 cm.	MAICOL	R$20,89	R$836,00
85	10	UN	**PROTETOR DE TELA PARA ROÇAGEM -** Protetor de tela para roçagem deve ser retrátil para facilitar o transporte, possuir sistema que permita a regulagem do comprimento diminuindo seu tamanho pela metade. Deve ser equipado com tela de Nylon resistente para reter os detritos que podem ser lançados durante a roçagem. Deve possuir 4 rodas pneumáticas de 036cm, com sistema de trava de segurança. O protetor urbano deve ser facilmente movimentado durante a roçagem de grandes e pequenas áreas. Comprimento de 3,00 metros, Altura de 1,50 metros.	MEGHI	R$1.741,11	R$17.411,10
86	10	UN	**RESPIRADOR DE PROTECAO RESPIRATORIA SEMIFACIAL** - Confeccionada em silicone na parte interna e plástico rígido na parte externa, no tamanho médio, o respirador deverá ser entregue com 1 filtro, do tipo químico (vapores orgânicos e gases ácidos), o filtro que acompanha o respirador deverá atender a Norma ABNT NBR 13696/2010 ou versão mais atual, o respirador deverá estar de acordo com Norma ABNT NBR 13694/96 ou versão mais atual, respirador com certificado de aprovação do ministério do trabalho. O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.	PLASTCOR - CA39427	R$49,90	R$499,00