DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AREALVA

Conforme Lei Municipal nº 1.999, de 26 de setembro de 2017

www.arealva.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2
Conselhos Municipais 37
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 37

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Arealva, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Arealva poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.arealva.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Arealva
CNPJ 46.137.428/0001-81
Praça Didimo Maulaz Silva, 798
Telefone: (14) 3296-8600
Site: www.arealva.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

Câmara Municipal de Arealva
CNPJ 01.666.739/0001-08
Rua Joaquim Maia, 263
Telefone: (14) 3296-1296
Site: www.camaraarealva.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Arealva garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.arealva.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000043/25
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 28
Objeto: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Pneus, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.
Detalhamento do Objeto: Para instrução dos autos, a área demandante encaminhou os seguintes documentos:

Documento de Formalização de Demanda;
Estudo Técnico Preliminar;
Anexo ao ETP – Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação; e
Termo de Referência.

Na data de 02 de junho de 2025, às oito horas, trinta minutos e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
4165	23/01/2025	Karina Genovese Gomes Felicio	Membro		
4165	23/01/2025	Leandro Roversi de Oliveira	Pregoeiro		
4165	23/01/2025	Luana de Oliveira Tobias	Pregoeiro		
4165	23/01/2025	Nathan Cesar de Oliveira Macedo	Membro		

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Sim	AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Ezequiel Muniz	EPP	50.822.696/0001-00	Sim
Sim	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA Sirinei Panizzon	EPP	88.197.330/0001-60	Sim
Sim	CPX DISTRIBUIDORA S/A FELIPE DA SILVA LEITE		10.158.356/0001-01	Não
Sim	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA FELIPE ALBUQUERQUE		14.144.192/0001-14	Não
Sim	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Mirsail Gabriel da Silva Junior	EPP	42.188.998/0001-40	Sim
Sim	MAGBA E-COMMERCE LTDA DALILA RITA GRAEF	EPP	55.695.599/0001-17	Sim
Sim	ZEUS COMERCIAL LTDA LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO		34.840.358/0001-44	Não

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	005.001.092	PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).		UN	99	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Mirage MG660	821,00	81.279,00	Classificado
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	SPEEDMAX/SPM	821,00	81.279,00	Classificado

			01 - IC 135/133J (RR=C, APM=C, RE=71DB			S
2		ZEUS COMERCIAL LTDA	XBRI ECOWAY	821,44	81.322,56	Classificado
3		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	SPEEDMAX	1.350,26	133.675,74	S Classificado
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	S Desclassificado
		MAGBA E-COMMERCE LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	005.001.093	PNEU 1100 R22. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 148/145. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO RODOVIÁRIO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	26	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Steelmark AGS	2.714,00	70.564,00	Classificado
2		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	CONTINENTAL	5.288,20	137.493,20	S Classificado
		ZEUS COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	S Desclassificado
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		MAGBA E-COMMERCE LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
3	005.001.094	PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	27	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ZEUS COMERCIAL LTDA	ROADWING RW-587	334,64	9.035,28	Classificado
2		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	Continental	512,65	13.841,55	S Classificado
		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	S Desclassificado
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		MAGBA E-COMMERCE LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

		CPX DISTRIBUIDORA S/A Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
4	005.001.095	PNEU 235/75 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 105. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO) 8. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	6	Status Lance
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	
1		ZEUS COMERCIAL LTDA	SUNSET ALL TERRAIN	835,26	5.011,56	Classificados
1		MAGBA E-COMMERCE LTDA	ROADKING ARGOS AT01	835,26	5.011,56	Classificados
2		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	ALFAMOTORS	883,08	5.298,48	Classificados
		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
5	005.001.071	'PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	18	Status Lance
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	
1		ZEUS COMERCIAL LTDA	SUNSET OVER CARGO	722,38	13.002,84	Classificados
1		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	SPEEDMAX DL01	722,38	13.002,84	Classificados
1		MAGBA E-COMMERCE LTDA	MASSIMO DUREVO V1	722,38	13.002,84	Classificados
2		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	ITARO	888,72	15.996,96	Classificados
		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
6	005.001.096	PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA		UN	27	Status Lance
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	

		RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL) Proponente / Fornecedor				
1		ZEUS COMERCIAL LTDA	XBRI ECOWAY	841,67	22.725,09	Classificado
2		CPX DISTRIBUIDORA S/A	SPEEDMAX/SPM 01 - IC 143/141J (RR=C, APM=C, RE=71DB	1.000,00	27.000,00	Classificado
3		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	TYRES	1.469,91	39.687,57	Classificado
		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		MAGBA E-COMMERCE LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
7	005.001.097	PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	30	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ZEUS COMERCIAL LTDA	SUNSET OVER CARGO	685,08	20.552,40	Classificado
1		MAGBA E-COMMERCE LTDA	MASSIMO DUREVO V1	685,08	20.552,40	Classificado
2		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	ITARO	811,80	24.354,00	Classificado
		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
8	005.001.098	PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	6	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ZEUS COMERCIAL LTDA	ROUTEWAY RY26	356,25	2.137,50	Classificado
1		MAGBA E-COMMERCE LTDA	MASSIMO OTTIMA PLUS	356,25	2.137,50	Classificado

2		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	SPEEDMAX	546,83	3.280,98	Classificado
		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
9	005.001.099	PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 107. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	6	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		ZEUS COMERCIAL LTDA	XBRI FORZA	715,74	4.294,44	Classificado
1		MAGBA E-COMMERCE LTDA	ROADKING ARGOS HT	715,74	4.294,44	Classificado
2		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA	ITARO	991,28	5.947,68	Classificado
		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
10	005.001.092	PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).		UN	33	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Mirage MG660	821,00	27.093,00	Classificado
		ZEUS COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		MAGBA E-COMMERCE LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade

11	005.001.093	PNEU 1100 R22. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 148/145. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO RODOVIÁRIO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).		UN	8	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Steelmark AGS	2.714,00	21.712,00	Classificado
		ZEUS COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		MAGBA E-COMMERCE LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
12	005.001.094	PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	9	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ZEUS COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		MAGBA E-COMMERCE LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
13	005.001.095	PNEU 235/75 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 105. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO) 8. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA		UN	2	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
1		MAGBA E-COMMERCE LTDA	ROADKING ARGOS AT01	835,26	1.670,52	Classificado S
		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ZEUS COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item 14	Código 005.001.071	Descrição do Produto/Serviço 'PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS).		Unidade UN	Quantidade 6	Status
Classif.	Código	ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	SPEEDMAX DL01	722,38	4.334,28	Classificado S
1		MAGBA E-COMMERCE LTDA	MASSIMO DUREVO V1	722,38	4.334,28	Classificado S
		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ZEUS COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item 15	Código 005.001.096	Descrição do Produto/Serviço PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA		Unidade UN	Quantidade 9	Status
Classif.	Código	(TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL) Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		ZEUS COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		Motivo: Proposta não informada.					
		MAGBA E-COMMERCE LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
16	005.001.097	PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	10		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		MAGBA E-COMMERCE LTDA	MASSIMO DUREVO V1	685,08	6.850,80	Classificado	
		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		Motivo: Proposta não informada.					
		ZEUS COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		Motivo: Proposta não informada.					
		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		Motivo: Proposta não informada.					
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		Motivo: Proposta não informada.					
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado	
		Motivo: Proposta não informada.					
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		Motivo: Proposta não informada.					
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
17	005.001.098	PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	2		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		MAGBA E-COMMERCE LTDA	MASSIMO OTTIMA PLUS	356,25	712,50	Classificado	
		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		Motivo: Proposta não informada.					
		ZEUS COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		Motivo: Proposta não informada.					
		D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		Motivo: Proposta não informada.					
		AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		Motivo: Proposta não informada.					
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado	
		Motivo: Proposta não informada.					
		FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		Motivo: Proposta não informada.					
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
18	005.001.099	PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 107. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO).		UN	2		Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance

	ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
1	MAGBA E-COMMERCE LTDA	ROADKING ARGOS HT	715,74	1.431,48	Classificado S
	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	ZEUS COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	CPX DISTRIBUIDORA S/A Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

MENSAGENS

Apelido Proponente / Fornecedor	Código Tipo Empresa	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Sim
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	EPP	Não
LIC002		Não
D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA		Não
LIC003		Não
ZEUS COMERCIAL LTDA		Não
LIC004		Sim
MAGBA E-COMMERCE LTDA	EPP	Não
LIC005		Não
CPX DISTRIBUIDORA S/A		Não
LIC006		Sim
FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	EPP	Não
LIC007		Sim
AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	EPP	Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:31:11)
Sessão iniciada, aguarde.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:31:19)
Bom dia a todos

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 08:33:37)
Bom dia

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:30)
Propostas enviadas em análise, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:34)
Lote / Item: 1 - PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:37)
Lote / Item: 2 - PNEU 1100 R22. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 148/145. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO RODOVIÁRIO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:37)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:40)
Lote / Item: 3 - PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:40)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:43)
Lote / Item: 4 - PNEU 235/75 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 105. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO) 8. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:43)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:46)
Lote / Item: 5 - 'PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:46)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:49)
Lote / Item: 6 - PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:52)
Lote / Item: 7 - PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:55)
Lote / Item: 8 - PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:59)
Lote / Item: 9 - PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 107. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:59)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:52:39)
Finalizamos a etapa de lances da cota principal , para prosseguirmos para etapa de lances dos itens da cota reserva preciso finalizar todos os itens da cota principal , solicito que analisem os itens e negociação , logo após solicitarei o envio da ficha tecnica dos produtos ofertados
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 10:43:03)
Faremos pausa para horario de almoço das 11:00h até as 13:00h
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 11:04:36)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 11:04:36)
Data da nova realização: 02/06/2025 -
Horário: 13:00 -
Motivo: Suspensão Administrativa - HORARIO DE ALMOÇO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:01:19)

Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:08:19)
Boa tarde a todos
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:16)
Cota principal finalizada , vamos dar inicio a etapa de lances da cota reserva
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:30)
Lote / Item: 10 - PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:30)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:32)
Lote / Item: 11 - PNEU 1100 R22. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 148/145. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO RODOVIÁRIO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:32)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:42)
Lote / Item: 12 - PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:42)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:44)
Lote / Item: 13 - PNEU 235/75 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 105. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO) 8. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:44)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:48)
Lote / Item: 14 - 'PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:48)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:54)
Lote / Item: 15 - PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:54)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:56)
Lote / Item: 16 - PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:56)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:11:00)
Lote / Item: 17 - PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS.

ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:11:00)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:11:03)
Lote / Item: 18 - PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 107. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:11:03)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 14:12:44)
Senhores licitantes, por favor, encaminhar a proposta adequada em até 02 (duas) horas no chat, com todos os dados necessários para elaboração da Ata de Registro de Preços, como dados da empresa, dados bancários e e-mail para pedidos. Além de mencionar os dados do representante legal para assinatura da Ata, como nome completo, CPF, RG e e-mail pessoal.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 14:28:37)
Boa tarde! Proposta Readequada encaminhada aqui na plataforma. Caso necessite de outros documentos, nos avise que encaminhamos imediatamente. Grato!
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 14:30:32)
Anexo
PROPOSTA FINAL AREALVA-SP.pdf
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 14:38:05)
Anexo
PROPOSTA READEQUADA - AREALVA SP.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:11)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:11)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:12)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:41:07)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC002 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:34)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:45:33)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:45:33)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:47:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:47:41)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:47:46)
Pregoeiro com seu dever de negociar vem solicitar a apresentação de melhores ofertas para a Administração Pública Municipal. Por isso, perguntamos se há possibilidade de desconto para o item?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 09:17:55)
Fase de aceitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 09:21:45)
Favor enviar ficha tecnica do produto ofertado para conferencia , terá o prazo de 2 horas .
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 09:46:05)
Anexo
ITEM 01-.zip
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:25:16)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:25:16)
Motivo: DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO DE RESISTENCIA AO ROLAMENTO C , TENDO CLASSIFICAÇÃO D CONFORME FICHA ENVIADA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 10:42:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 13:36:15)

Boa tarde!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 14:21:08)
Fase de habilitação, aguarde.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 14:26:15)
Anexo
Proposta Final PM Arealva - SP PE 028-2025 02.06.2025 SCPI-FIORILLI.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:24)
Participação de empresas optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e poderá ter desempate dos lances. Mantenham-se conectados!
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:25)
Aguardando lance, benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:25)
Benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, tempo de 5 minutos, único lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:26)
Aguardando lance, benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:26)
Benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, tempo de 5 minutos, único lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:22:29)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:22:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:22:33)
10.158.356/0001-01
CPX DISTRIBUIDORA S/A
Marca da melhor oferta: SPEEDMAX/SPM01 - IC 135/133J (RR=C, APM=C, RE=71DB
Melhor oferta: R□715,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:22:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:22:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:33:11)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:37)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:37)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:37)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:45:38)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:46:20)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:46:32)
Pregoeiro com seu dever de negociar vem solicitar a apresentação de melhores ofertas para a Administração Pública Municipal. Por isso, perguntamos se há possibilidade de desconto para o item?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 08:48:18)
Bom Dia, estamos com nosso melhor valor. Obrigado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:48:41)
Fase de aceitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:49:12)
Favor enviar ficha tecnica do produto ofertado para conferencia , terá o prazo de 2 horas .
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 08:54:48)
Anexo
Steelmark AGS.pdf
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 09:37:47)
SR LIC 01 na ficha enviada nao encontrei o selo de classificação referente a ressistenica ao rolamento e aderencia a pista molhada , poderia me enviar
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 10:07:40)
Anexo
1100R22 AGS.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:28:37)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:28:37)

Motivo: DESCLASSIFICADO POR NAO ATENDER AO DESCRITIVO DO EDITAL NO QUESITO RESISTENCIA AO ROLAMENTO "C" TENDO CLASSIFICAÇÃO "E" CONFORME FICHA TECNICA ENVIADA .
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:28:42)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: Pregoeiro - Para: LIC002 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:29:06)
Valor ofertado acima da média , consegue reduzir ? Valor da média R□2.714,33
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:03:29)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:03:29)
Motivo: VALOR OFERTADO ACIMA DA MÉDIA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:03:35)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:03:35)
Motivo: FRACASSADO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:29)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:06)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:40)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:40)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:40)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:45:40)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:46:38)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:46:43)
Pregoeiro com seu dever de negociar vem solicitar a apresentação de melhores ofertas para a Administração Pública Municipal. Por isso, perguntamos se há possibilidade de desconto para o item?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 09:18:20)
Fase de aceitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 09:18:24)
Favor enviar ficha tecnica do produto ofertado para conferencia , terá o prazo de 2 horas .
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 10:05:54)
Anexo
ITEM 03-.zip
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:39:01)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:39:01)
Motivo: DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AO DESCRITIVO DO EDITAL NOS QUESITOS ADERENCIA PISTA MOLHADA E RESISTENCIA AO ROLAMENTO , CONFORME FICHA ENVIADA.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:39:11)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: Pregoeiro - Para: LIC002 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:39:33)
Valor ofertado acima da média , consegue reduzir ? Valor da média R□334,64 ?
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:03:47)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:03:47)
Motivo: VALOR OFERTADO ACIMA DA MÉDIA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:03:54)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:03:54)
Motivo: FRACASSADO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:29)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:06)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 4
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:43)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:43)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:43)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:45:43)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:46:52)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:46:57)
Pregoeiro com seu dever de negociar vem solicitar a apresentação de melhores ofertas para a Administração Pública Municipal. Por isso, perguntamos se há possibilidade de desconto para o item?
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 08:54:05)
Bom dia Sr pregoeiro, estamos no nosso melhor valor!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:55:17)
Fase de aceitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:55:22)
Favor enviar ficha tecnica do produto ofertado para conferencia , terá o prazo de 2 horas .
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 09:02:15)
Anexo
ITEM 4, 13 - CATALOGO ROADKING AT01.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 09:16:41)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 14:21:08)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:30)
55.695.599/0001-17
MAGBA E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: ROADKING ARGOS AT01
Melhor oferta: R□540,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:06)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 5
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:46)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:46)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:46)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:45:46)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:45:46)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:47:47)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:47:52)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:47:56)
Pregoeiro com seu dever de negociar vem solicitar a apresentação de melhores ofertas para a Administração Pública Municipal. Por isso,

perguntamos se há possibilidade de desconto para o item?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 09:18:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 09:18:32)
Favor enviar ficha tecnica do produto ofertado para conferencia , terá o prazo de 2 horas .
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 09:59:13)
Anexo
ITEM 05-.zip
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 10:05:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 14:21:08)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:30)
34.840.358/0001-44
ZEUS COMERCIAL LTDA
Marca da melhor oferta: SUNSET OVER CARGO
Melhor oferta: R□396,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:07)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 6
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:49)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado),
3º - LIC002 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:49)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:49)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:45:49)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:47:03)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:47:09)
Pregoeiro com seu dever de negociar vem solicitar a apresentação de melhores ofertas para a Administração Pública Municipal. Por isso, perguntamos se há possibilidade de desconto para o item?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 09:18:42)
Fase de aceitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 09:18:45)
Favor enviar ficha tecnica do produto ofertado para conferencia , terá o prazo de 2 horas .
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 10:01:30)
Anexo
ITEM 06-.zip
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:14:41)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:14:41)
Motivo: PRODUTO OFERTADO NÃO ATENDE AO DESCRITIVO SOLICITADO EM EDITAL NO QUESITO INDICE MINIMO DE VELOCIDADE K , O PRODUTO OFERTADO POSSUI INDICE J CONFORME FICHA TECNICA ENVIADA .
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:14:51)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: Pregoeiro - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:15:18)
LIC 02 valor ofertado acima da média , consegue reduzir ? Valor da média R□841,67
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:04:07)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:04:07)
Motivo: VALOR OFERTADO ACIMA DA MÉDIA.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:04:15)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:04:15)
Motivo: VALOR OFERTADO ACIMA DA MÉDIA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:04:21)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:04:21)

Motivo: FRACASSADO
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 13:43:31)
Agradeço a oportunidade da negociação, mas infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado. Grato!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:07)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 7
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:53)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:53)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:53)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:45:52)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:45:52)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:49:38)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:49:52)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:50:10)
Tem desconto para o item ?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 09:18:52)
Fase de aceitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 09:18:54)
Favor enviar ficha tecnica do produto ofertado para conferencia , terá o prazo de 2 horas .
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 10:03:11)
Anexo
ITEM 07-.zip
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 10:17:35)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 14:21:08)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:30)
34.840.358/0001-44
ZEUS COMERCIAL LTDA
Marca da melhor oferta: SUNSET OVER CARGO
Melhor oferta: R□404,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:07)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 8
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:56)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:56)
Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:56)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:45:56)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:47:15)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:47:21)
Pregoeiro com seu dever de negociar vem solicitar a apresentação de melhores ofertas para a Administração Pública Municipal. Por isso, perguntamos se há possibilidade de desconto para o item?
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 08:54:13)
Bom dia Sr pregoeiro, estamos no nosso melhor valor!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:55:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:55:35)
Favor enviar ficha tecnica do produto ofertado para conferencia , terá o prazo de 2 horas .
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 09:02:24)
Anexo
ITEM 8, 17 - CATALOGO MASSIMO OTTIMA PLUS.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 09:19:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 14:21:08)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
55.695.599/0001-17
MAGBA E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: MASSIMO OTTIMA PLUS
Melhor oferta: R□260,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:07)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 9
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:59)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:59)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:35:59)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 08:45:59)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:47:28)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 08:47:33)
Pregoeiro com seu dever de negociar vem solicitar a apresentação de melhores ofertas para a Administração Pública Municipal. Por isso, perguntamos se há possibilidade de desconto para o item?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 09:19:01)
Fase de aceitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 09:19:05)
Favor enviar ficha tecnica do produto ofertado para conferencia , terá o prazo de 2 horas .
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 10:14:59)
Anexo
ITEM 09-.zip
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:23:11)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:23:11)
Motivo: NÃO ATENDE AO SOLICITADO EM EDITAL NOS QUESITOS INDICE DE RESISTENCIA AO ROLAMENTO C E INDICE ADERENCIA A PISTA MOLHADA C , TENDO CLASSIFICAÇÃO "F" E "E" CONFORME FICHA ENVIADA.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 10:23:32)
Favor enviar ficha tecnica do produto ofertado , tera o prazo de 2 horas
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 10:51:37)
Anexo
ITEM 9, 18 - CATALOGO ROADKING - ARGOS-HT.pdf

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 10:56:41)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 14:21:08)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
55.695.599/0001-17
MAGBA E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: ROADKING ARGOS HT
Melhor oferta: R□590,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:07)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 10
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:30)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:30)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:30)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:20:31)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:22:31)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 13:33:32)
Anexo
Mirage MG660.pdf
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 13:33:51)
Anexo
215.75R17.5 Mirage MG660.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 14:11:54)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 14:11:54)
Motivo: DESCLASSIFICADO POR NAO ATENDER AOS REQUISITOS DO EDITAL NO QUESITO RESISTENCIA AO ROLAMENTO E ADERENCIA A PISTA MOLHADA , CONFORME FICHA TECNICA ENVIADA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 14:12:00)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 14:12:00)
Motivo: FRACASSADO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 11
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:32)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:32)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:32)

Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:20:33)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:22:16)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:22:16)
Motivo: MOTIVO IGUAL AO MESMO ITEM DA COTA PRINCIPAL
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:22:20)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:22:20)
Motivo: FRACASSADO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 12
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:42)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:42)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 13
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:44)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:44)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:44)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:20:44)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:20:45)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:22:54)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:22:59)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:23:03)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 14:21:08)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:32)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:32)
55.695.599/0001-17
MAGBA E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: ROADKING ARGOS AT01
Melhor oferta: R□540,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 14
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:48)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:48)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:48)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:20:48)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:23:21)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:23:29)
Tem desconto para o item ?
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 13:25:57)
Estamos em nosso melhor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:28:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:28:27)
Favor enviar ficha tecnica para conferencia
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 13:31:32)
Anexo
ITEM 5, 7, 14, 16 - CATALOGO MASSIMO DUREVO V1.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:36:14)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 14:21:09)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:32)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:32)
55.695.599/0001-17
MAGBA E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: MASSIMO DUREVO V1
Melhor oferta: R□715,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 15
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:54)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:54)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 16
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:56)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:56)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:10:56)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:20:56)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:23:42)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:23:49)
Tem desconto para o item ?
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 13:25:50)
Lançamos o desconto.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:28:42)
Fase de aceitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 13:28:57)
Favor enviar ficha tecnica para conferencia
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2025 13:31:43)
Anexo
ITEM 5, 7, 14, 16 - CATALOGO MASSIMO DUREVO V1.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:37:21)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 14:21:09)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:32)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:32)
55.695.599/0001-17
MAGBA E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: MASSIMO DUREVO V1
Melhor oferta: R□670,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 17
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:11:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:11:00)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:11:00)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:21:00)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:21:00)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:23:02)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:24:02)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:24:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 14:21:09)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:33)
55.695.599/0001-17
MAGBA E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: MASSIMO OTTIMA PLUS
Melhor oferta: R□260,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 18
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:11:03)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:11:03)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:11:03)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:21:02)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:21:02)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:23:03)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:24:14)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 13:24:18)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 14:21:09)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:33)
55.695.599/0001-17
MAGBA E-COMMERCE LTDA
Marca da melhor oferta: ROADKING ARGOS HT
Melhor oferta: R□590,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:17:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2025 15:28:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
1		005.001.09	PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).	UN	99		
Rodada	Nº Lance	2	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	2		COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA		720,00	Lance	02/06/2025 08:40:20
	1		CPX DISTRIBUIDORA S/A		715,00	Lance	02/06/2025 08:44:27
			CPX DISTRIBUIDORA S/A		715,00	Finalizado	
			ZEUS COMERCIAL LTDA		700,00	Lance	02/06/2025

			ZEUS COMERCIAL LTDA		680,00	Lance	08:38:56 02/06/2025 08:41:53
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
3		005.001.094	PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	27		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ZEUS COMERCIAL LTDA		331,00	Lance	02/06/2025 08:39:20
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
4		005.001.095	PNEU 235/75 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 105. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO) 8. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	6		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		826,00	Lance	02/06/2025 08:36:31
			ZEUS COMERCIAL LTDA		700,00	Lance	02/06/2025 08:39:29
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		690,00	Lance	02/06/2025 08:39:51
	2		ZEUS COMERCIAL LTDA		650,00	Lance	02/06/2025 08:40:57
	1		MAGBA E-COMMERCE LTDA		540,00	Lance	02/06/2025 08:41:41
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		540,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
5		005.001.071	'PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	18		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		715,00	Lance	02/06/2025 08:36:41
			ZEUS COMERCIAL LTDA		600,00	Lance	02/06/2025

							08:39:38
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		590,00	Lance	02/06/2025 08:41:07
			ZEUS COMERCIAL LTDA		500,00	Lance	02/06/2025 08:42:19
	2		MAGBA E-COMMERCE LTDA		490,00	Lance	02/06/2025 08:42:54
	1		ZEUS COMERCIAL LTDA		396,00	Lance	02/06/2025 08:43:51
			ZEUS COMERCIAL LTDA		396,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
6		005.001.096	PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL)	UN	27		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			ZEUS COMERCIAL LTDA		830,00	Lance	02/06/2025 08:39:54

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
7		005.001.097	PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	30		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		675,00	Lance	02/06/2025 08:36:49
			ZEUS COMERCIAL LTDA		600,00	Lance	02/06/2025 08:40:03
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		590,00	Lance	02/06/2025 08:41:33
			ZEUS COMERCIAL LTDA		560,00	Lance	02/06/2025 08:42:35
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		550,00	Lance	02/06/2025 08:43:08
			ZEUS COMERCIAL LTDA		530,00	Lance	02/06/2025 08:44:15
			ZEUS COMERCIAL LTDA		510,00	Lance	02/06/2025 08:44:26
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		500,00	Lance	02/06/2025 08:44:44
			ZEUS COMERCIAL LTDA		470,00	Lance	02/06/2025 08:45:33
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		465,00	Lance	02/06/2025 08:46:06
			ZEUS COMERCIAL LTDA		440,00	Lance	02/06/2025 08:46:25
	2		MAGBA E-COMMERCE LTDA		435,00	Lance	02/06/2025 08:46:42
	1		ZEUS COMERCIAL LTDA		404,00	Lance	02/06/2025 08:47:30

			ZEUS COMERCIAL LTDA		404,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
8		005.001.098	PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	6		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		350,00	Lance	02/06/2025 08:37:15
			ZEUS COMERCIAL LTDA		330,00	Lance	02/06/2025 08:40:39
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		325,00	Lance	02/06/2025 08:41:24
	2		ZEUS COMERCIAL LTDA		268,00	Lance	02/06/2025 08:42:46
	1		MAGBA E-COMMERCE LTDA		260,00	Lance	02/06/2025 08:43:17
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		260,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
9		005.001.099	PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 107. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	6		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		708,00	Lance	02/06/2025 08:37:06
			ZEUS COMERCIAL LTDA		600,00	Lance	02/06/2025 08:40:11
	1		MAGBA E-COMMERCE LTDA		590,00	Lance	02/06/2025 08:41:15
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		590,00	Finalizado	
			ZEUS COMERCIAL LTDA		534,00	Lance	02/06/2025 08:42:56
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
13		005.001.095	PNEU 235/75 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 105. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO) 8. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	2		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

	1		MAGBA E-COMMERCE LTDA		540,00	Lance	02/06/2025 13:19:57
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		540,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
14		005.001.071	'PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	UN	6		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		MAGBA E-COMMERCE LTDA		715,00	Lance	02/06/2025 13:13:38
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		715,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
16		005.001.097	PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	UN	10		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			MAGBA E-COMMERCE LTDA	2,20	670,00	Negociado	02/06/2025 13:25:42
			MAGBA E-COMMERCE LTDA	2,20	670,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
17		005.001.098	PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	UN	2		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		MAGBA E-COMMERCE LTDA		260,00	Lance	02/06/2025 13:20:23
			MAGBA E-COMMERCE LTDA		260,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
18		005.001.099	PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 107. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR	UN	2		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

		(INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		
1		MAGBA E-COMMERCE LTDA	590,00 Lance	02/06/2025 13:20:44
		MAGBA E-COMMERCE LTDA	590,00 Finalizado	

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	005.001.092	PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). CPX DISTRIBUIDORA S/A	715,00	UN 99 Aceito através de Lance
2	005.001.093	PNEU 1100 R22. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 148/145. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO RODOVIÁRIO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	2.714,00	UN 26 Fracassado Fracassado FRACASSADO
2	005.001.093	PNEU 1100 R22. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 148/145. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO RODOVIÁRIO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN 26 Não Realizado
3	005.001.094	PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E	334,64	UN 27 Fracassado Fracassado FRACASSADO

		ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). ZEUS COMERCIAL LTDA			
3	005.001.094	PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	27 Não Realizado
4	005.001.095	PNEU 235/75 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 105. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO) 8. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). MAGBA E-COMMERCE LTDA	540,00	UN	6 Aceito através de Lance
5	005.001.071	'PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). ZEUS COMERCIAL LTDA	396,00	UN	18 Aceito através de Lance
6	005.001.096	PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL) ZEUS COMERCIAL LTDA	841,67	UN	27 Fracassado Fracassado FRACASSADO
6	005.001.096	PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL)	0,00	UN	27 Não Realizado

7	005.001.097	PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). ZEUS COMERCIAL LTDA	404,00	UN	30 Aceito através de Lance
8	005.001.098	PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). MAGBA E-COMMERCE LTDA	260,00	UN	6 Aceito através de Lance
9	005.001.099	PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 107. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). MAGBA E-COMMERCE LTDA	590,00	UN	6 Aceito através de Lance
10	005.001.092	PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	821,00	UN	33 Fracassado Fracassado FRACASSADO
10	005.001.092	PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	33 Não Realizado
11	005.001.093	PNEU 1100 R22. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 148/145. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO RODOVIÁRIO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO	2.714,00	UN	8 Fracassado Fracassado FRACASSADO

		EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA				
11	005.001.093	PNEU 1100 R22. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 148/145. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO RODOVIÁRIO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	8 Não Realizado	
12	005.001.094	PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	9 Fracassado Deserto DESERTO	
13	005.001.095	PNEU 235/75 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 105. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO) 8. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). MAGBA E-COMMERCE LTDA	540,00	UN	2 Aceito através de Lance	
14	005.001.071	'PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). MAGBA E-COMMERCE LTDA	715,00	UN	6 Aceito através de Lance	
15	005.001.096	PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO	0,00	UN	9 Fracassado Deserto DESERTO	

		APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL)				
16	005.001.097	PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). MAGBA E-COMMERCE LTDA	670,00	UN	10	Aceito apenas 1 Proposta
17	005.001.098	PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). MAGBA E-COMMERCE LTDA	260,00	UN	2	Aceito através de Lance
18	005.001.099	PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 107. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). MAGBA E-COMMERCE LTDA	590,00	UN	2	Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	AVAI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	EPP	Ezequiel Muniz	Apto à Negociação
	COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	EPP	Sirinei Panizzon	Apto à Negociação
	CPX DISTRIBUIDORA S/A		FELIPE DA SILVA LEITE	Habilitado
	D. P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA		FELIPE ALBUQUERQUE	Apto à Negociação
	FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	EPP	Mirsail Gabriel da Silva Junior	Apto à Negociação
	MAGBA E-COMMERCE LTDA	EPP	DALILA RITA GRAEF	Habilitado
	ZEUS COMERCIAL LTDA		LEONARDO VENDRUSCOLO TONIELLO	Habilitado

RECURSO

Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	Código	ZEUS COMERCIAL LTDA CNPJ: 34.840.358/0001-44 R MARECHAL DEODORO, 90 SALA 101 - CENTRO, CONCORDIA - SC, CEP: 89700-172 Telefone: (49) 3030-8412 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cota LC147						

5 Não	005.001.071	'PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SUNSET OVER CARGO	UN	18	396,00	7.128,00
7 Não	005.001.097	PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SUNSET OVER CARGO	UN	30	404,00	12.120,00
		Total do Proponente				19.248,00
		MAGBA E-COMMERCE LTDA CNPJ: 55.695.599/0001-17 FREI ESTANISLAU SCHAETTE, 639 SALA 05 C - AGUA VERDE, BLUMENAU - SC, CEP: 89037-001 Telefone: (47)30181- 099				
Item Cota LC147	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4 Não	005.001.095	PNEU 235/75 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 105. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO) 8. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: ROADKING ARGOS AT01	UN	6	540,00	3.240,00
8 Não	005.001.098	PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: MASSIMO OTTIMA PLUS	UN	6	260,00	1.560,00
9 Não	005.001.099	PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 107. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: ROADKING ARGOS HT	UN	6	590,00	3.540,00

13 Sim	005.001.095	PNEU 235/75 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 105. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO) 8. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: ROADKING ARGOS AT01	UN		2	540,00	1.080,00
14 Sim	005.001.071	'PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: MASSIMO DUREVO V1	UN		6	715,00	4.290,00
16 Sim	005.001.097	PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 77 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: MASSIMO DUREVO V1	UN		10	670,00	6.700,00
17 Sim	005.001.098	PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: MASSIMO OTTIMA PLUS	UN		2	260,00	520,00
18 Sim	005.001.099	PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 107. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: ROADKING ARGOS HT	UN		2	590,00	1.180,00
		Total do Proponente					22.110,00
Item Cota LC147	Código	CPX DISTRIBUIDORA S/A CNPJ: 10.158.356/0001-01 ANTONIO HEIL, 800 KM 01 - ITAIPAVA, ITAJAI - SC, CEP: 88316-001 Telefone: 4730462550 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total

1	005.001.092	PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). Marca: SPEEDMAX/SPM01 - IC 135/133J (RR=C, APM=C, RE=71DB	UN	99	715,00	70.785,00
Não		Total do Proponente					70.785,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

Karina Genovese Gomes Felicio
Cargo: Membro
PORTARIA: 4165 DE 23/01/2025

Leandro Roversi de Oliveira
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 4165 DE 23/01/2025

Luana de Oliveira Tobias
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 4165 DE 23/01/2025

Nathan Cesar de Oliveira Macedo
Cargo: Membro
PORTARIA: 4165 DE 23/01/2025

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE AREALVA

Conforme Lei Municipal nº 1.999, de 26 de setembro de 2017

Conselhos Municipais

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA

CONSELHEIROS :	MARCIA PAVAN	MARCIA TOBIAS	ZAGA	TÂNEA	TIDE
TELEFONE :	99871-2687	99871-2687	99871-2687	99871-2687	99871-2687

ESCALA DE PLANTONISTAS	Mês	JUNHO / 2025

EXPEDIENTE	NA SEDE de 2ª à 6ª	PLANTÃO NOTURNO	SAB./DOM./FERIADOS
HORÁRIOS:	08:00h às 11:00h 13:00h às 17:00h	17:01h às 06:59h	07:00h às 06:59h

DIA	SEMANA	Na sede	Noturno
01	DOMINGO	MARCIA P.	MARCIA P.
02	SEGUNDA	TÂNEA/MARCIA T./ MARCIA P.	TÂNEA
03	TERÇA	TÂNEA /MARCIA T./TIDE	MARCIA T.
04	QUARTA	TÂNEA/MARCIA T./ZAGA	ZAGA
05	QUINTA	ZAGA / MARCIA P. / TIDE	TIDE
06	SEXTA	ZAGA / MARCIA P. / TIDE	TÂNEA
07	SÁBADO	TÂNEA	TÂNEA
08	DOMINGO	TÂNEA	TÂNEA
09	SEGUNDA	TÂNEA/MARCIA T./ MARCIA P.	MARCIA P.
10	TERÇA	TÂNEA/MARCIA T./TIDE	MARCIA P.
11	QUARTA	TÂNEA/MARCIA T./ ZAGA	ZAGA
12	QUINTA	ZAGA / MARCIA P. / TIDE	TIDE
13	SEXTA	ZAGA / MARCIA P. / TIDE	ZAGA
14	SÁBADO	ZAGA	ZAGA
15	DOMINGO	ZAGA	ZAGA
16	SEGUNDA	TÂNEA/MARCIA T./ MARCIA P.	TÂNEA
17	TERÇA	TÂNEA/MARCIA T./TIDE	MARCIA T.
18	QUARTA	TÂNEA/MARCIA T./ZAGA	TIDE
19	QUINTA	ZAGA / MARCIA P. / TIDE	MARCIA P.
20	SEXTA	ZAGA / MARCIA P. / TIDE	TIDE
21	SÁBADO	TIDE	TIDE
22	DOMINGO	TIDE	TIDE
23	SEGUNDA	TÂNEA/MARCIA T./ MARCIA P.	TÂNEA
24	TERÇA	TÂNEA/MARCIA T./TIDE	MARCIA T.
25	QUARTA	TÂNEA/MARCIA T./ZAGA	ZAGA
26	QUINTA	ZAGA / MARCIA P. / TIDE	MARCIA P.
27	SEXTA	ZAGA / MARCIA P. / TIDE	MARCIA T.
28	SÁBADO	MARCIA T.	MARCIA T.
29	DOMINGO	MARCIA T.	MARCIA T.
30	SEGUNDA	TÂNEA/MARCIA T./ MARCIA P.	TÂNEA