DIÁRIO OFICIAL

Eletrônico do Município de Apiaí

apiai.sp.gov.br | Quinta-feira, 31 de julho de 2025 | Ano II | Edição nº 203

Publicações Oficiais do Município de Apiaí, conforme Lei Municipal nº 322, de 31 de julho de 2024



Poder Executivo de Apiaí
CNPJ 46.634.242/0001-38
Ladeira Manoel Augusto, 92 – Centro – Apiaí – SP
Telefones (15) 3552-8800 - CEP 18320-000

Poder Legislativo de Apiaí
CNPJ 50.784.248/0001-69
Rua XV de Novembro, 247, Centro – Apiaí – SP
Telefones (15) 3552-1569 - CEP 18320-000

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DE ADITIVO

Aditivo nº 09 do CONTRATO Nº 69/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2023 – PROCESSO Nº 2474

Contratada: DOM GIOVANI SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA

Objeto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO da Pavimentação Asfáltica, localizada na Rua Joaquim Benedito Barbosa (Trecho 1) no Bairro Motocross – Apiaí/SP. Estendendo seu prazo para 10/09/2025. Data de formalização: 11 de julho de 2025.

EXTRATO DE ADITIVO

Aditivo nº 01 do CONTRATO Nº 35/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2025 – PROCESSO Nº 3450

Contratada: TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Objeto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO da Pavimentação Asfáltica e Galerias de Águas Pluviaisnas Rua s PedroCalvino dos Santose Rua Ermelino Franco de Lima – Distrito de Lageado de Araçaíba – Apiaí - SP. Estendendo seu prazo para 08/11/2025. Data de formalização: 30 de julho de 2025.

EXTRATO DE ADITIVO

Aditivo nº 01 do CONTRATO Nº 26/2025

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2025 – PROCESSO Nº 1746

Contratada: OLIVEIRA ENGENHARIA EIRELI

Objeto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA EXECUÇÃO da Reforma e Ampliação de Estádio Municipal de Futebol – Serviços Remanescentes, no Distrito do Lageado de Araçaíba. Estendendo seu prazo para 30/11/2025. Data de formalização: 24 de julho de 2025.

Aditivo nº 05 do CONTRATO Nº 112/2022

TOMADA DE PREÇOS N.º 33/2022 – PROCESSO nº 3797

Contratada: BSS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Prorrogar prazo de vigência para continuidade nos serviços médicos em atendimentos nas Unidades de Saúde dos Distritos de Palmitalzinho e Lageado de Araçaíba, para 27/12/2025. Reajuste anual será pelo índice IGP-DI acumulado de junho/2024 a junho/2025, no preço do MÉDICO passando de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para R$ 24.922,58 (vinte e quatro mil novecentos e vinte dois reais cinquenta oito centavos). Data de Assinatura: 23 de junho de 2025

.....

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico Nº 48/2025 - Processo nº 1747/2025
Objeto: ***AQUISIÇÃO DE UMA (01) ACADEMIA AO AR LIVRE PARA A PRAÇA PADRE JOSÉ DE ANCHIETA, NO MUNICIPIO DE APIAÍ – SP***.
Contrato nº 73/2025 – Contratada: **DCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**, *inscrito(a) no CNPJ/MF sob o* 33.493.200/0001-82**, com seguintes itens:**

Item	Equipamentos	Descrição equipamentos – marca VAXX	Valor Unitário
01	Simulador de Caminhada Duplo e respectiva placa indicativa	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA - Fabricado com tubos e chapas de aço carbono de alta resistência de no mínimo 2 ½", 2", 1" ½, 1 ¼", com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa de no mínimo 2,00 mm, tornando-o insensível a penetração de água; pisantes em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados; utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, porcas auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes); submetido a tratamento especial de superfície pelo método eletrostático epox, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.	1.225,60
02	Simulador de Cavalgada Duplo e respectiva placa indicativa	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA - Fabricado com tubos e chapas de aço carbono de alta resistência de 2 ½", 2", 1" ½, 1 ¼" e 1", com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa de no mínimo 2,00 mm, tornando-o insensível a penetração de água; pisantes em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados; utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, porcas auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes); submetido a tratamento especial de superfície pelo método eletrostático epox, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.	1.311,10
03	Leg Press Duplo e respectiva placa indicativa	LEG PRESS DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA - Fabricado com tubos e chapas de aço carbono de alta resistência de 3 ½", 2 ½", 2", 1" ½, e 1", com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa de no mínimo 2,00 mm, tornando-o insensível a penetração de água; pisantes em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm, revestimento em Polímero de PVC com proteção UV; utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, porcas auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes); submetido a tratamento especial de superfície pelo método eletrostático epox, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.	883,60
04	Roda Dupla e respectiva placa indicativa	RODA (VERTICAL) DUPLA E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA - Fabricado com tubos e chapas de aço carbono de alta resistência de 3 ½", 2 ½", 2", 1" ½, 1", ¾" e 3/16", com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa de no mínimo 2,00 mm, tornando-o insensível a penetração de água; apoio para as mãos em Esferas de Baquelite; utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, porcas auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes); submetido a tratamento especial de superfície pelo método eletrostático epox, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Resistente às ações climáticas.	513,00
05	Roda de Ombro Dupla e respectiva placa indicativa	RODA DE OMBRO DUPLA E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA - Fabricado com tubos e chapas de aço carbono de alta resistência de 3 ½", 2 ½", 2", 1" ½, 1", ¾" e 3/16", com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa de no mínimo 2,00 mm, tornando-o insensível a penetração de água; apoio para as mãos em Esferas de Baquelite; utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, porcas auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes); submetido a tratamento especial de superfície pelo método eletrostático epox, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Resistente às ações climáticas.	655,50
06	Twist Lateral Duplo e respectiva placa indicativa	TWIST LATERAL DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA - Fabricado com tubos e chapas de aço carbono de alta resistência de 4", 3 ½", 2", 1" ½, 1" e 3/16", com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa de no mínimo 2,00 mm, tornando-o insensível a penetração de água; pisantes em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados; manípulos em Polímero de PVC com proteção UV; utiliza eixos	1.111,60

		maciços, com rolamentos duplos, porcas auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes); submetido a tratamento especial de superfície pelo método eletrostático epox, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Resistente às ações climáticas.	
07	Simulador de Remo e respectiva placa indicativa	SIMULADOR DE REMO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA - Fabricado com tubos e chapas de aço carbono de alta resistência de 2 ½", 2", 1" ½, 1", 1 ¼", e 3/16", com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa de no mínimo 2,00 mm, tornando-o insensível a penetração de água; pisantes em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados; manípulos e apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV; utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, porcas auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes); submetido a tratamento especial de superfície pelo método eletrostático epox, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Resistente às ações climáticas.	997,60
08	Estação Multiuso e respectiva placa indicativa	ESTAÇÃO MULTIUSO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA - Funções: Flexor de Pernas; Extensor de Pernas; Supino reto Sentado; Supino inclinado Sentado; Rotação vertical; Puxada alta. ESTRUTURA METÁLICA: O equipamento é produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 2 ½", 1 ½" e 1 ¼" com espessuras mínimas de 2,00 mm; e chapas sob dimensões de 3,00 e 4,75; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água. SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização.	2.195,30
09	Barra Alta Giratória e respectiva placa indicativa	BARRA ALTA GIRATÓRIA E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA - Fabricado com tubos e chapas de aço carbono de alta resistência de 4", 3 ½", 2", 1", ¾" e 3/16", com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa de no mínimo 2,00 mm, tornando-o insensível a penetração de água; apoio para as mãos em Esferas de Baquelite; utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, porcas auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes); submetido a tratamento especial de superfície pelo método eletrostático epox, utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a meteorização. Resistente às ações climáticas.	684,00
10	Esqui Duplo e respectiva placa indicativa	ESQUI DUPLO E RESPECTIVA PLACA INDICATIVA - Fabricado com tubos e chapas de aço carbono de alta resistência de 2 ½", 1" ½, 1" e 1 ¼" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa de no mínimo 2,00 mm, tornando-o insensível a penetração de água; pisantes em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados; manípulos em Polímero de PVC com proteção UV; utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, porcas auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes); submetido a tratamento especial de superfície pelo método eletrostático epox, utilizando misturas de resinas em poliéster.	1.567,60
11	Placa Indicativa para Academia ao Ar Livre (com exemplos de execução de exercícios)	PLACA INDICATIVA PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE (COM EXEMPLOS DE EXECUÇÃO DE EXERCÍCIOS) - 2 X 1 m. Fabricado com tubos e chapas de aço carbono de alta resistência de 3 ½", 2", 1" e 1 ¼" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa de no mínimo 2,00 mm, tornando-o insensível a penetração de água; pisantes em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados; manípulos em Polímero de PVC com proteção UV; utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, porcas autotravante e parafusos zincados (antioxidantes); submetido a tratamento especial de superfície pelo método eletrostático epox.	855,10

Valor total da aquisição é de R$ **12.000,00 (doze mil reais)**. Data de assinatura 30 de julho de 2025.

Homologação / Adjudicação

Prefeitura Municipal de Apiaí
CNPJ: 46.634.242/0001-38
Telefone: (15)3552-880
Endereço: Rua Ladeira Manoel Augusto, 92, Centro, Apiai - SP, 18.320-000

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

UG: 2 - Prefeitura Municipal de Apiaí
Modalidade: 47/2025 - Pregão Eletrônico
Processo: 4955/2025 **Data da Formalização:** 03/07/2025
Cotação: 1695/2025
Objeto: aquisição de um veículo minibus de passageiros, zero quilometro

Adjudicação: 1 **Data da Adjudicação:** 18/07/2025
Observação: Realizado pela importação do resultado da plataforma eletrônica BLL - Bolsa de Licitações e Leilões - Data/Hora: 30/07/2025 15:13:38

Considerando o julgamento do processo e licitação supracitados e respeitados todos os trâmites e prazos previstos na lei, eu, SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA adjudico os seguintes itens/lotes aos licitantes vencedores conforme relacionados abaixo:

Fornecedor: 113118 - NIPOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA **Documento:** 58.560.448/0001-40

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	58687 - VEÍCULO TIPO MINI BUS	1,0000	Un	mercedes Benz sprinter	409.899,0000	409.899,00
					Total do Fornecedor:	**409.899,00**
					Total da Adjudicação:	**409.899,00**

Apiai - SP, 18 de Julho de 2025.

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA:08551639846
Assinado de forma digital por SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA:08551639846
Dados: 2025.07.30 15:26:40 -03'00'

Nome: SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
PREFEITO

Filtros utilizados no relatório
Modalidade.....: 47/2025 - Pregão Eletrônico
Adjudicação.....: 1 - 18/07/2025
Unidade Gestora.....: 2 Prefeitura Municipal de Apiaí

Prefeitura Municipal de Apiaí
CNPJ: 46.634.242/0001-38
Telefone: (15)3552-880
Endereço: Rua Ladeira Manoel Augusto, 92, Centro, Apiai - SP, 18.320-000

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UG: Prefeitura Municipal de Apiaí
Modalidade: 47/2025 - Pregão Eletrônico
Processo: 4955/2025 **Data da Formalização:** 03/07/2025
Cotação: 1695/2025
Objeto: aquisição de um veículo minibus de passageiros, zero quilometro

Homologação: 1 **Data da Homologação:** 30/07/2025
Observação: homologação

Considerando o julgamento do processo e licitação supracitados e respeitados todos os trâmites e prazos previstos na lei, eu, SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA homologo os seguintes itens/lotes aos licitantes vencedores conforme relacionados abaixo:

Fornecedor: 113118 - NIPOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA **Documento:** 58.560.448/0001-40

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	58687 - VEÍCULO TIPO MINI BUS	1,0000	Un	mercedes Benz sprinter	409.899,0000	409.899,00
					Total do Fornecedor:	**409.899,00**
					Total da Homologação:	**409.899,00**

Apiai - SP, 30 de Julho de 2025.

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA:08551639846
Assinado de forma digital por SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA:08551639846 Dados: 2025.07.30 15:26:58 -03'00'

Nome: SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
PREFEITO

Filtros utilizados no relatório
Modalidade.....: 47/2025 - Pregão Eletrônico
Homologação.....: 1 - 30/07/2025
Unidade Gestora.....: 2 Prefeitura Municipal de Apiaí

Grupo Assessor® 30/07/2025 15:24:58 Usuário: JULIENNE MARTINS DE CAMARGO COELHO Versão: 1.09. Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Apiaí
CNPJ: 46.634.242/0001-38
Telefone: (15)3552-880
Endereço: Rua Ladeira Manoel Augusto, 92, Centro, Apiai - SP, 18.320-000

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UG: Prefeitura Municipal de Apiaí
Modalidade: 3/2025 - Concorrência
Processo: 5976/2025 **Data da Formalização:** 07/07/2025
Cotação: 2214/2025
Objeto: Pavimentação Asfáltica em CBUQ e Construção de Galerias de Águas Pluviais na Rua Honório Rodrigues de Moraes - Distrito do Lageado de Araçaíba

Homologação: 1 **Data da Homologação:** 30/07/2025
Observação: adjudicação

Considerando o julgamento do processo e licitação supracitados e respeitados todos os trâmites e prazos previstos na lei, eu, SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA homologo os seguintes itens/lotes aos licitantes vencedores conforme relacionados abaixo:

Fornecedor: 4871 - DOM GIOVANI SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA **Documento:** 13.984.677/0001-53

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Classificação Global					567.000,00
1.1	59508 - Contratação de empresa especializada em Obra de Pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais. Local: Rua Honório Rodrigues de Moraes Distrito de Lageado de Araçaíba	1,0000	SVS	Obra	567.000,0000	567.000,00
					Total do Fornecedor:	**567.000,00**
					Total da Homologação:	**567.000,00**

Apiai - SP, 30 de Julho de 2025.

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA:08551639846
Assinado de forma digital por SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA:08551639846
Dados: 2025.07.30 08:56:09 -03'00'

Nome: SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
PREFEITO

Filtros utilizados no relatório
Modalidade.....: 3/2025 - Concorrência
Homologação.....: 1 - 30/07/2025
Unidade Gestora.....: 2 Prefeitura Municipal de Apiaí

Grupo Assessor® 30/07/2025 08:49:37 Usuário: JULIENNE MARTINS DE CAMARGO COELHO Versão: 1.09. Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Apiaí
CNPJ: 46.634.242/0001-38
Telefone: (15)3552-880
Endereço: Rua Ladeira Manoel Augusto, 92, Centro, Apiai - SP, 18.320-000

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UG: Prefeitura Municipal de Apiaí
Modalidade: 3/2025 - Concorrência
Processo: 5976/2025 **Data da Formalização:** 07/07/2025
Cotação: 2214/2025
Objeto: Pavimentação Asfáltica em CBUQ e Construção de Galerias de Águas Pluviais na Rua Honório Rodrigues de Moraes - Distrito do Lageado de Araçaíba

Homologação: 1 **Data da Homologação:** 30/07/2025
Observação: adjudicação

Considerando o julgamento do processo e licitação supracitados e respeitados todos os trâmites e prazos previstos na lei, eu, SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA homologo os seguintes itens/lotes aos licitantes vencedores conforme relacionados abaixo:

Fornecedor: 4871 - DOM GIOVANI SANEAMENTO E TERRAPLENAGEM LTDA **Documento:** 13.984.677/0001-53

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Classificação Global					567.000,00
1.1	59508 - Contratação de empresa especializada em Obra de Pavimentação asfáltica e galerias de águas pluviais. Local: Rua Honório Rodrigues de Moraes Distrito de Lageado de Araçaíba	1,0000	SVS	Obra	567.000,0000	567.000,00
					Total do Fornecedor:	**567.000,00**
					Total da Homologação:	**567.000,00**

Apiai - SP, 30 de Julho de 2025.

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA:08551639846
Assinado de forma digital por SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA:08551639846
Dados: 2025.07.30 08:56:09 -03'00'

Nome: SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
PREFEITO

Filtros utilizados no relatório
Modalidade.....: 3/2025 - Concorrência
Homologação.....: 1 - 30/07/2025
Unidade Gestora.....: 2 Prefeitura Municipal de Apiaí

Grupo Assessor® 30/07/2025 08:49:37 Usuário: JULIENNE MARTINS DE CAMARGO COELHO Versão: 1.09. Página 1 de 1