DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JERIQUARA

Conforme Lei Complementar nº 085/2017, de 19 de dezembro de 2017

www.jeriquara.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jeriquara

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Jeriquara, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Jeriquara poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.jeriquara.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jeriquara
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Jeriquara
CNPJ 45.353.315/0001-50
Rua Jonas Alves Costa, 559
Telefone: (16) 3134-8700
Site: www.jeriquara.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jeriquara

Câmara Municipal de Jeriquara
CNPJ 60.239.886/0001-52
Rua Jonas Alves Costa, 577
Site: www.camarajeriquara.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Jeriquara garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jeriquara.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jeriquara

11/08/2025, 15:07 LICITANET - TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREFEITURA DE JERIQUARA

MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP

LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS 4.0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 037/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITA MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 43/2025 referente à *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE EVENTUAIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, GRADIS, FECHAMENTOS E BANHEIROS, PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS.*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : MARINHO EVENTOS LTDA - 52.865.309/0001-48

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
1	100,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 299,00	R$ 29.900,0000	R$ 600,74	R$ 60.074,00	50,2280 %	R$ 301,74
Descrição: BANHEIRO QUIMICO PNE:BANHEIRO QUÍMICO; NAS MODALIDADES: MASCULINO E FEMININO PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS; FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; RESISTENTE À TENSÃO, COMPRESSÃO E TRAÇÃO; TOTALMENTE LAVÁVEL; COM TELAS SUPERIORES PARA VENTILAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR; TETO TRANSLÚCIDO INCLINADO; COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA; EQUIPADOS COM VASO SANITÁRIO COM TANQUE PARA DEJETOS COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOMBA DE PÉ E VASO SANITÁRIO COM ASSENTO E CUBA QUE IMPEDE A VISUALIZAÇÃO DOS DEJETOS POR PARTE DO USUÁRIO; COM BOMBA DE ACIONAMENTO PELOS PÉS PARA LAVAGEM DA CUBA; PIA; PORTA PAPEL HIGIÊNICO; PORTA PAPEL TOALHA; SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO; LIXEIRAS; PISO ANTIDERRAPANTE E SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO; TRAVA INTERNA E FECHADURA COM INDICADOR LIVRE/OCUPADO EXTERNO; PORTA COM 180º DE ABERTURA; COM MOLA INTERNA DE ALTA RESISTÊNCIA QUE A MANTENHA FECHADA; DIMENSÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ALTURA: 2,24M, PROFUNDIDADE: 1,20M E LARGURA 1,10M E PESO APROXIMADO DE 80 KG, ATENDENDO AS EX									
2	300,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 414,00	R$ 124.200,0000	R$ 509,65	R$ 152.895,00	18,7677 %	R$ 95,65
Descrição: BANHEIRO QUIMICO: BANHEIRO QUÍMICO; NAS MODALIDADES: MASCULINO E FEMININO; FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; RESISTENTE À TENSÃO, COMPRESSÃO E TRAÇÃO; TOTALMENTE LAVÁVEL; COM TELAS SUPERIORES PARA VENTILAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR; TETO TRANSLÚCIDO INCLINADO; COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA; EQUIPADOS COM VASO SANITÁRIO COM TANQUE PARA DEJETOS COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOMBA DE PÉ E VASO SANITÁRIO COM ASSENTO E CUBA QUE IMPEDE A VISUALIZAÇÃO DOS DEJETOS POR PARTE DO USUÁRIO; COM BOMBA DE ACIONAMENTO PELOS PÉS PARA LAVAGEM DA CUBA; PIA; PORTA PAPEL HIGIÊNICO; PORTA PAPEL TOALHA; SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO; LIXEIRAS; PISO ANTIDERRAPANTE E SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO; TRAVA INTERNA E FECHADURA COM INDICADOR LIVRE/OCUPADO EXTERNO; PORTA COM 180º DE ABERTURA; COM MOLA INTERNA DE ALTA RESISTÊNCIA QUE A MANTENHA FECHADA; DIMENSÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ALTURA: 2,24M, PROFUNDIDADE: 1,20M E LARGURA 1,10M E PESO APROXIMADO DE 80 KG, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E AS NORMAS DE SEG									
3	1.000,00	PÇ/D	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 39,00	R$ 39.000,0000	R$ 56,55	R$ 56.550,00	31,0344 %	R$ 17,55
Descrição: FECHAMENTO METALICO: PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E COM PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DE NO MÍNIMO 4,40 METROS DE COMPRIMENTO.									
4	1.000,00	PÇ/D	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 20,00	R$ 20.000,0000	R$ 43,84	R$ 43.840,00	54,3795 %	R$ 23,84
Descrição: GRADES DE ISOLAMENTO: DEVE SER LOCADA POR METRO LINEAR SENDO QUE: AS ESTRUTURAS DEVEM SER FABRICADAS EM TAMANHO PADRÃO EM ALUMÍNIO OU DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, COM MEDIDA DE 2M X 1,20M CADA PEÇA, POSSUIR PÉS DE APOIO EM V INVERTIDO NOS DOIS LADOS, NÃO SENDO ACEITO APENAS UM LADO, DEVEM SER INTERLIGADAS POR CHAPAS TIPO MÃOS DE ENCAIXE E PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM ESTACAS APROPRIADAS (MÃO DE FORÇA), TAMBÉM NÃO SERÁ ACEITO ESTRUTURAS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM AMASSADOS, ARESTAS OU PARTES CORTANTES OU INSEGURAS, NÃO SERÁ ACEITA PINTURA NÃO PROFISSIONAL GROTESCA DETERIORADA OU GASTA SENDO A ESTRUTURA EM METAL, NÃO SERÁ ACEITA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO SUJA OU COM PINTURAS GROTESCAS E NÃO PROFISSIONAIS;									

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
5	6,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 10.490,00	R$ 62.940,0000	R$ 60.961,73	R$ 365.770,38	82,7924 %	R$ 50.471,73

Descrição: PALCO GRANDE: PALCO COBERTURA 2 ÁGUAS FEITO EM ESTRUTURAS BOX TRUS DE ALUMÍNIO E PEÇAS NAS ESPESSURAS P50 E Q30, COM ÁREA COBERTA DE NO MINIMO 16M DE BOCA X 13 M DE PROFUNDIDADE E 9M MINIMO DE PÉ DIREITO PARA MONTAGEM DE BANDAS, EQUIPAMENTOS / CENÁRIOS, COM LONA ANTICHAMA TD 1000 BLACKOUT BRANCA BRANCA (NÃO SERÁ ACEITA OUTRAS CORES) E COM FECHAMENTO LATERAL EXTERNO COM SOMBRITE PRETO (NÃO É TELA), E FECHAMENTO INTERNO COM CORTINA EM TECIDO PRETO OXFORD FORMANDO UM BACKSTAGE DE NO MÍNIMO 2,5M EM TODOS OS LADOS, POSSUIR 02 CAMARINS CLIMATIZADOS E NO MESMA ALTURA DO PISO E OU EMBAIXO JUNTO DO PALCO CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DO EVENTO, COM ACESSO DIRETO AO PALCO, ÁREA DE SERVIÇO COBERTA E FECHADA UMA DE CADA LADO DO PALCO NO MÍNIMO 6MX3M NO MESMO NÍVEL DO PISO FECHADOS E COBERTOS PARA EQUIPAMENTOS/RACKS E ACESSÓRIOS / MONITORAMENTOS DE ÁUDIO E ILUMINAÇÃO, O PALCO DEVE POSSUIR RAMPA DE ÁREA DE CARGA, GUARDA CORPO, E ESTAR DENTRO DAS NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE, ATERRADO, TANTO ABNT, CREA-

6	8,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 7.500,00	R$ 60.000,0000	R$ 50.020,63	R$ 400.165,04	85,0061 %	R$ 42.520,63

Descrição: PALCO MÉDIO: PALCO COBERTURA 2 ÁGUAS, FEITO EM ESTRUTURAS BOX TRUS DE ALUMÍNIO NAS ESPESSURAS Q50 OU Q30 DEVERÁ POSSUIR ÁREA COBERTA DE NO MÍNIMO 13M DE BOCA X 9 M DE PROFUNDIDADE E 8M DE PÉ DIREITO PARA MONTAGEM DE BANDAS, EQUIPAMENTOS / CENÁRIOS, COM LONA ANTICHAMA TD1000 BLACKOUT BRANCA BRANCA (NÃO SERA ACEITA OUTRAS CORES) (E COM FECHAMENTO LATERAL E FUNDO EXTERNO COM SOMBRITE PRETO (NÃO É TELA), E FECHAMENTO INTERNO COM CORTINA EM TECIDO PRETO OXFORD FORMANDO UM BACKSTAGE DE NO MÍNIMO 1,5M EM TODOS OS LADOS, PISO FEITO DE PRATICÁVEL TIPO TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO (SEM RESSALTOS PARA DANÇA, SHOWS E ESPETÁCULO, COM PÉS TELESCÓPICO QUE MODULA DE 1,70MTS/CM ATÉ 2,90MT/CM DEPENDENDO DO DECLIVE DA ÁREA DE MONTAGEM POSSUIR 01 CAMARIM CLIMATIZADO E NA MESMA ALTURA DO PISO E OU EMBAIXO JUNTO DO PALCO CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DO EVENTO, COM ACESSO DIRETO AO PALCO DE NO MÍNIMO 6X6, ÁREA DE SERVIÇO COBERTA E FECHADA UMA DE CADA LADO DO PALCO NO MÍNIMO 4MX2M NO MESMO NÍVEL DO PISO FECHADOS E COBERTOS PARA EQU

7	150,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 680,00	R$ 102.000,0000	R$ 2.505,76	R$ 375.864,00	72,8625 %	R$ 1.825,76

Descrição: LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE COBERTURA MODELO PIRAMIDAL, MEDINDO 10X10 METROS (100,00 METROS² DE ÁREA TOTAL). ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, PERFIL QUADRADO, COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 15X15 CENTÍMETROS DE LARGURA E DE 4,00 A 6,00 METROS DE ALTURA, CALHAS INTEIRIÇAS REFORÇADAS E TRELIÇADAS, DE NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA. COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, ANTI-MOFO E ANTI-UV, LIMPA E EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONFECCIONADAS EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM TECIDO DE POLIÉSTER E BLACK OUT, DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA VULCANIZADA. AS ESTRUTURAS LOCADAS DEVEM ATENDER A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 02/2011 DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO E POSSUIR LAUDO TÉCNICO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, COM RESPECTIVA ART NAS MONTAGENS.

9	300,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 248,00	R$ 74.400,0000	R$ 501,47	R$ 150.441,00	50,5453 %	R$ 253,47

Descrição: PRATICAVEIS: PLACAS DE MADEIRA NAVAL COM MOLDURA DE ALUMÍNIO NAS MEDIDAS DE 2M X 1M X 0,10CM, PÉS 0,20CM A 1,60 M/C, PISO EM COMPENSADO NAVAL 24MM COM FORRAÇÃO EM CARPE PRETO OU CINZA.

10	100,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 100,00	R$ 10.000,0000	R$ 307,99	R$ 30.799,00	67,5314 %	R$ 207,99

Descrição: FECHAMENTO DE LONA: LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE LONA BRANCA (ANTI CHAMA, ANTI MOFO E ANTI UV) TIPO RÁFIA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO E 3 METROS DE ALTURA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LOA EM CALHA COM AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. DEVE ESTAR LIMPA E EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONFECCIONADAS EM LAMIDADO DE PVC CALANDRADO COM TECIDO DE POLIÉSTER E BLACK OUT, DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA VULCANIZADA E ILHÓS.

11	20,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 30.000,00	R$ 600.000,0000	R$ 53.535,59	R$ 1.070.711,80	43,9625 %	R$ 23.535,59

Descrição: ARQUIBANCADA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA: COM 60 METROS LINEARES DE ARQUIBANCADA, COM 16 DEGRAUS DE ALTURA, MAIS PASSARELA DE 1,55 M DE LARGURA, SAINDO A APROXIMADAMENTE 2,00 M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO, COM PASSAGEM DE BOI EMBAIXO DA ARQUIBANCADA, TUNEIS E RADIAIS DE ACESSO, SENDO QUE OS ASSENTOS DEVERÃO SER EM MADEIRA E ESTRUTURA METÁLICA, DE NO MÍNIMO 0,70 A 0,80 CM DE LARGURA, GUARDA CORPO POR TODA A SUA EXTENSÃO, RADIAIS, TÚNEIS E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO. COM FECHAMENTO EM LYCRA OU LONA NA PARTE TRASEIRA DA ARQUIBANCADA. ÁREA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) ACOPLADA A ARQUIBANCADA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 4,00 X 4,00, ALTURA DE 0,50 CM EM RELAÇÃO E SOLO E RAMPA DE ACESSO. ARQUIBANCADA EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 12/2011 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. LONAS E LYCRA COM LAUDOS DA DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE PROPAGAÇÃO SUPERFICIAL DE CHAMA E DENSIDADE ÓPTICA ESPECÍFICA DA FUMAÇA PARA FECHAMENTO NAS COSTAS DA ARQUIBANCADA. COBERTURA EM TENDA PIRAMIDAL EM TOD

Subtotal Adjudicado: R$ 1.122.440,00	**Subtotal Orçado: R$ 2.707.110,22**	**58,5373 %**	**R$ 1.584.670,22**

Fornecedor : BERNARDES PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - 07.678.926/0001-80

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R$
8	100,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 380,00	R$ 38.000,0000	R$ 1.204,33	R$ 120.433,00	68,4471 %	R$ 824,33

Descrição: LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE COBERTURA MODELO PIRAMIDAL, MEDINDO 5X5 METROS (25,00 METROS² DE ÁREA TOTAL). ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, PERFIL QUADRADO, COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 8X8 CENTÍMETROS DE LARGURA E 3,00 METROS DE ALTURA, CALHAS INTEIRIÇAS REFORÇADAS, DE NO MÍNIMO 2PALCO0CM DE LARGURA PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA. COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, ANTI-MOFO E ANTI-UV, LIMPA E EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONFECCIONADAS EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM TECIDO DE POLIÉSTER E BLACK OUT, DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA VULCANIZADA. AS ESTRUTURAS LOCADAS DEVEM ATENDER A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 02/2011 DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO E POSSUIR LAUDO TÉCNICO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, COM RESPECTIVA ART NAS MONTAGENS.

Subtotal Adjudicado: R$ 38.000,00	**Subtotal Orçado: R$ 120.433,00**	**68,4471 %**	**R$ 82.433,00**

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 1.160.440,00	R$ 2.827.543,22	58,9594 %	1.667.103,22

Jeriquara - São Paulo, 11 de Agosto de 2025

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA DE JERIQUARA

MUNICÍPIO DE JERIQUARA/SP

LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS 4.0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2025

PROCESSO LICITATÓRIO 037/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITA MUNICIPAL, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE EVENTUAIS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, PALCOS, TENDAS, GRADIS, FECHAMENTOS E BANHEIROS, PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER E DEMAIS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS.*

Fornecedor : MARINHO EVENTOS LTDA - 52.865.309/0001-48

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
1	100,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 299,00	R$ 29.900,00	R$ 600,74	R$ 60.074,00	50,22	R$ 301,74
Descrição: BANHEIRO QUIMICO PNE:BANHEIRO QUÍMICO; NAS MODALIDADES: MASCULINO E FEMININO PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS; FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; RESISTENTE À TENSÃO, COMPRESSÃO E TRAÇÃO; TOTALMENTE LAVÁVEL; COM TELAS SUPERIORES PARA VENTILAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR; TETO TRANSLÚCIDO INCLINADO; COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA; EQUIPADOS COM VASO SANITÁRIO COM TANQUE PARA DEJETOS COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOMBA DE PÉ E VASO SANITÁRIO COM ASSENTO E CUBA QUE IMPEDE A VISUALIZAÇÃO DOS DEJETOS POR PARTE DO USUÁRIO; COM BOMBA DE ACIONAMENTO PELOS PÉS PARA LAVAGEM DA CUBA; PIA; PORTA PAPEL HIGIÊNICO; PORTA PAPEL TOALHA; SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO; LIXEIRAS; PISO ANTIDERRAPANTE E SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO; TRAVA INTERNA E FECHADURA COM INDICADOR LIVRE/OCUPADO EXTERNO; PORTA COM 180º DE ABERTURA; COM MOLA INTERNA DE ALTA RESISTÊNCIA QUE A MANTENHA FECHADA; DIMENSÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ALTURA: 2,24M, PROFUNDIDADE: 1,20M E LARGURA 1,10M E PESO APROXIMADO DE 80 KG, ATENDENDO AS EX									
2	300,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 414,00	R$ 124.200,00	R$ 509,65	R$ 152.895,00	18,76	R$ 95,65
Descrição: BANHEIRO QUIMICO: BANHEIRO QUÍMICO; NAS MODALIDADES: MASCULINO E FEMININO; FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; RESISTENTE À TENSÃO, COMPRESSÃO E TRAÇÃO; TOTALMENTE LAVÁVEL; COM TELAS SUPERIORES PARA VENTILAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR; TETO TRANSLÚCIDO INCLINADO; COM CAVALETES PARA IMPEDIR A ENTRADA DA CHUVA; EQUIPADOS COM VASO SANITÁRIO COM TANQUE PARA DEJETOS COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOMBA DE PÉ E VASO SANITÁRIO COM ASSENTO E CUBA QUE IMPEDE A VISUALIZAÇÃO DOS DEJETOS POR PARTE DO USUÁRIO; COM BOMBA DE ACIONAMENTO PELOS PÉS PARA LAVAGEM DA CUBA; PIA; PORTA PAPEL HIGIÊNICO; PORTA PAPEL TOALHA; SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO; LIXEIRAS; PISO ANTIDERRAPANTE E SINALIZAÇÃO LIVRE/OCUPADO; TRAVA INTERNA E FECHADURA COM INDICADOR LIVRE/OCUPADO EXTERNO; PORTA COM 180º DE ABERTURA; COM MOLA INTERNA DE ALTA RESISTÊNCIA QUE A MANTENHA FECHADA; DIMENSÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ALTURA: 2,24M, PROFUNDIDADE: 1,20M E LARGURA 1,10M E PESO APROXIMADO DE 80 KG, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E AS NORMAS DE SEG									
3	1.000,00	PÇ/D	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 39,00	R$ 39.000,00	R$ 56,55	R$ 56.550,00	31,03	R$ 17,55
Descrição: FECHAMENTO METALICO: PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E COM PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DE NO MÍNIMO 4,40 METROS DE COMPRIMENTO.									
4	1.000,00	PÇ/D	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 20,00	R$ 20.000,00	R$ 43,84	R$ 43.840,00	54,37	R$ 23,84
Descrição: GRADES DE ISOLAMENTO: DEVE SER LOCADA POR METRO LINEAR SENDO QUE: AS ESTRUTURAS DEVEM SER FABRICADAS EM TAMANHO PADRÃO EM ALUMÍNIO OU DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, COM MEDIDA DE 2M X 1,20M CADA PEÇA, POSSUIR PÉS DE APOIO EM V INVERTIDO NOS DOIS LADOS, NÃO SENDO ACEITO APENAS UM LADO, DEVEM SER INTERLIGADAS POR CHAPAS TIPO MÃOS DE ENCAIXE E PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM ESTACAS APROPRIADAS (MÃO DE FORÇA), TAMBÉM NÃO SERÁ ACEITO ESTRUTURAS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM AMASSADOS, ARESTAS OU PARTES CORTANTES OU INSEGURAS, NÃO SERÁ ACEITA PINTURA NÃO PROFISSIONAL GROTESCA DETERIORADA OU GASTA SENDO A ESTRUTURA EM METAL, NÃO SERÁ ACEITA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO SUJA OU COM PINTURAS GROTESCAS E NÃO PROFISSIONAIS;									
					Subtotal Adjudicado R$ 1.122.440,00		Subtotal Orçado: R$ 2.707.110,22		58,5373 %	R$ 1.584.670,22

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
5	6,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 10.490,00	R$ 62.940,00	R$ 60.961,73	R$ 365.770,38	82,79	R$ 50.471,73
Descrição: PALCO GRANDE: PALCO COBERTURA 2 ÁGUAS FEITO EM ESTRUTURAS BOX TRUS DE ALUMÍNIO E PEÇAS NAS ESPESSURAS P50 E Q30, COM ÁREA COBERTA DE NO MINIMO 16M DE BOCA X 13 M DE PROFUNDIDADE E 9M MINIMO DE PÉ DIREITO PARA MONTAGEM DE BANDAS, EQUIPAMENTOS / CENÁRIOS, COM LONA ANTICHAMA TD 1000 BLACKOUT BRANCA BRANCA (NÃO SERÁ ACEITA OUTRAS CORES) E COM FECHAMENTO LATERAL EXTERNO COM SOMBRITE PRETO (NÃO É TELA), E FECHAMENTO INTERNO COM CORTINA EM TECIDO PRETO OXFORD FORMANDO UM BACKSTAGE DE NO MÍNIMO 2,5M EM TODOS OS LADOS, POSSUIR 02 CAMARINS CLIMATIZADOS E NO MESMA ALTURA DO PISO E OU EMBAIXO JUNTO DO PALCO CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DO EVENTO, COM ACESSO DIRETO AO PALCO, ÁREA DE SERVIÇO COBERTA E FECHADA UMA DE CADA LADO DO PALCO NO MÍNIMO 6MX3M NO MESMO NÍVEL DO PISO FECHADOS E COBERTOS PARA EQUIPAMENTOS/RACKS E ACESSÓRIOS / MONITORAMENTOS DE ÁUDIO E ILUMINAÇÃO, O PALCO DEVE POSSUIR RAMPA DE ÁREA DE CARGA, GUARDA CORPO, E ESTAR DENTRO DAS NORMAS VIGENTES DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE, ATERRADO, TANTO ABNT, CREA-									
6	8,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 7.500,00	R$ 60.000,00	R$ 50.020,63	R$ 400.165,04	85,00	R$ 42.520,63
Descrição: PALCO MÉDIO: PALCO COBERTURA 2 ÁGUAS, FEITO EM ESTRUTURAS BOX TRUS DE ALUMÍNIO NAS ESPESSURAS Q50 OU Q30 DEVERÁ POSSUIR ÁREA COBERTA DE NO MÍNIMO 13M DE BOCA X 9 M DE PROFUNDIDADE E 8M DE PÉ DIREITO PARA MONTAGEM DE BANDAS, EQUIPAMENTOS / CENÁRIOS, COM LONA ANTICHAMA TD1000 BLACKOUT BRANCA BRANCA (NÃO SERA ACEITA OUTRAS CORES) (E COM FECHAMENTO LATERAL E FUNDO EXTERNO COM SOMBRITE PRETO (NÃO É TELA), E FECHAMENTO INTERNO COM CORTINA EM TECIDO PRETO OXFORD FORMANDO UM BACKSTAGE DE NO MÍNIMO 1,5M EM TODOS OS LADOS, PISO FEITO DE PRATICÁVEL TIPO TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO (SEM RESSALTOS PARA DANÇA, SHOWS E ESPETÁCULO, COM PÉS TELESCÓPICO QUE MODULA DE 1,70MTS/CM ATÉ 2,90MT/CM DEPENDENDO DO DECLIVE DA ÁREA DE MONTAGEM POSSUIR 01 CAMARIM CLIMATIZADO E NA MESMA ALTURA DO PISO E OU EMBAIXO JUNTO DO PALCO CONFORME A NECESSIDADE TÉCNICA DO EVENTO, COM ACESSO DIRETO AO PALCO DE NO MÍNIMO 6X6, ÁREA DE SERVIÇO COBERTA E FECHADA UMA DE CADA LADO DO PALCO NO MÍNIMO 4MX2M NO MESMO NÍVEL DO PISO FECHADOS E COBERTOS PARA EQU									
7	150,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 680,00	R$ 102.000,00	R$ 2.505,76	R$ 375.864,00	72,86	R$ 1.825,76
Descrição: LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE COBERTURA MODELO PIRAMIDAL, MEDINDO 10X10 METROS (100,00 METROS² DE ÁREA TOTAL). ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, PERFIL QUADRADO, COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 15X15 CENTÍMETROS DE LARGURA E DE 4,00 A 6,00 METROS DE ALTURA, CALHAS INTEIRIÇAS REFORÇADAS E TRELIÇADAS, DE NO MÍNIMO 20CM DE LARGURA PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA. COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, ANTI-MOFO E ANTI-UV, LIMPA E EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONFECCIONADAS EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM TECIDO DE POLIÉSTER E BLACK OUT, DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA VULCANIZADA. AS ESTRUTURAS LOCADAS DEVEM ATENDER A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 02/2011 DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO E POSSUIR LAUDO TÉCNICO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, COM RESPECTIVA ART NAS MONTAGENS.									
9	300,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 248,00	R$ 74.400,00	R$ 501,47	R$ 150.441,00	50,54	R$ 253,47
Descrição: PRATICAVEIS: PLACAS DE MADEIRA NAVAL COM MOLDURA DE ALUMÍNIO NAS MEDIDAS DE 2M X 1M X 0,10CM, PÉS 0,20CM A 1,60 M/C, PISO EM COMPENSADO NAVAL 24MM COM FORRAÇÃO EM CARPE PRETO OU CINZA.									
10	100,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 100,00	R$ 10.000,00	R$ 307,99	R$ 30.799,00	67,53	R$ 207,99
Descrição: FECHAMENTO DE LONA: LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE LONA BRANCA (ANTI CHAMA, ANTI MOFO E ANTI UV) TIPO RÁFIA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO E 3 METROS DE ALTURA, SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LOA EM CALHA COM AMARRAÇÃO ATRAVÉS DE VELCRO. DEVE ESTAR LIMPA E EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONFECCIONADAS EM LAMIDADO DE PVC CALANDRADO COM TECIDO DE POLIÉSTER E BLACK OUT, DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA VULCANIZADA E ILHÓS.									
11	20,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 30.000,00	R$ 600.000,00	R$ 53.535,59	R$ 1.070.711,80	43,96	R$ 23.535,59
					Subtotal Adjudicado	R$ 1.122.440,00		Subtotal Orçado: R$ 2.707.110,22	58,5373 %	R$ 1.584.670,22

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$

Descrição: ARQUIBANCADA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DA ARQUIBANCADA: COM 60 METROS LINEARES DE ARQUIBANCADA, COM 16 DEGRAUS DE ALTURA, MAIS PASSARELA DE 1,55 M DE LARGURA, SAINDO A APROXIMADAMENTE 2,00 M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SOLO, COM PASSAGEM DE BOI EMBAIXO DA ARQUIBANCADA, TUNEIS E RADIAIS DE ACESSO, SENDO QUE OS ASSENTOS DEVERÃO SER EM MADEIRA E ESTRUTURA METÁLICA, DE NO MÍNIMO 0,70 A 0,80 CM DE LARGURA, GUARDA CORPO POR TODA A SUA EXTENSÃO, RADIAIS, TÚNEIS E ESCADA DE ACESSO COM CORRIMÃO. COM FECHAMENTO EM LYCRA OU LONA NA PARTE TRASEIRA DA ARQUIBANCADA. ÁREA PNE (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS) ACOPLADA A ARQUIBANCADA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 4,00 X 4,00, ALTURA DE 0,50 CM EM RELAÇÃO E SOLO E RAMPA DE ACESSO. ARQUIBANCADA EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 12/2011 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. LONAS E LYCRA COM LAUDOS DA DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE PROPAGAÇÃO SUPERFICIAL DE CHAMA E DENSIDADE ÓPTICA ESPECÍFICA DA FUMAÇA PARA FECHAMENTO NAS COSTAS DA ARQUIBANCADA. COBERTURA EM TENDA PIRAMIDAL EM TOD

Subtotal Adjudicado R$ 1.122.440,00	Subtotal Orçado: R$ 2.707.110,22	58,5373 %	R$ 1.584.670,22

Fornecedor : BERNARDES PROMOCOES ARTISTICAS LTDA - 07.678.926/0001-80

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R$
8	100,00	DIA	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 380,00	R$ 38.000,00	R$ 1.204,33	R$ 120.433,00	68,44	R$ 824,33

Descrição: LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE COBERTURA MODELO PIRAMIDAL, MEDINDO 5X5 METROS (25,00 METROS² DE ÁREA TOTAL). ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, PERFIL QUADRADO, COM PÉ DIREITO DE NO MÍNIMO 8X8 CENTÍMETROS DE LARGURA E 3,00 METROS DE ALTURA, CALHAS INTEIRIÇAS REFORÇADAS, DE NO MÍNIMO 2PALCO0CM DE LARGURA PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA. COBERTURA EM LONA BRANCA ANTI-CHAMAS, ANTI-MOFO E ANTI-UV, LIMPA E EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, CONFECCIONADAS EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM TECIDO DE POLIÉSTER E BLACK OUT, DE ALTA RESISTÊNCIA, ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA VULCANIZADA. AS ESTRUTURAS LOCADAS DEVEM ATENDER A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 02/2011 DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO E POSSUIR LAUDO TÉCNICO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, COM RESPECTIVA ART NAS MONTAGENS.

Subtotal Adjudicado R$ 38.000,00	Subtotal Orçado: R$ 120.433,00	68,4471 %	R$ 82.433,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R$
R$ 1.160.440,00	R$ 2.827.543,22	58,9594 %	1.667.103,22

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Jeriquara-SP , 11 de Agosto de 2025

ELAINE PINHEIRO DE PAULA MANSANO GARCIA
PREFEITA MUNICIPAL