DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

Conforme Lei Orgânica Municipal

www.mirandopolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/mirandopolis

SUMÁRIO

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis - SAAEM 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2

Poder Legislativo 3
Licitações e Contratos 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3

Poder Executivo 4
Licitações e Contratos 4
Extrato 4
Inexigibilidade 4
Aviso de Licitação 4
Contratos 5
Terceiro Setor 23
Termo Aditivo 23

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Mirandópolis, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Mirandópolis poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.mirandopolis.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/mirandopolis
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Mirandópolis
CNPJ 44.438.968/0001-70
Rua das Nações Unidas, 400
Telefone: (18) 3701-9000
Site: www.mirandopolis.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/mirandopolis

Câmara Municipal de Mirandópolis
CNPJ 51.103.950/0001-82
Praça Papa João XXIII, 115
Telefone: (18) 3701-1800
Site: www.cmmirandopolis.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Mirandópolis

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Mirandópolis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.mirandopolis.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/mirandopolis

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRANDÓPOLIS - SAAEM

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRANDÓPOLIS
CNPJ: 19.858.221/0001-23
Rua Nove de Julho, nº1636 – Centro, Mirandópolis/SP, CEP 16.800-000
Contato: 18-3701-5838 – **E-mail**: saaemirandópolis@gmail.com
Site: www.saaemirandopolis.sp.gov.br
CNPJ 19.858.221/0001-23

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 876/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2025 - SRP
EDITAL Nº 18/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Mateus Pazzinato, Diretor Executivo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis - SAAEM, no uso de suas atribuições legais e considerando a regularidade do procedimento supra, resolve, por bem, ADJUDICAR E HOMOLOGAR o Processo Administrativo nº 876/2025, Processo Licitatório nº 18/2025, na modalidade Pregão Eletrônico nº 06/2025, que tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustível (gasolina comum, etanol e diesel comum) para abastecimento dos veículos da frota do SAAEM, em favor da empresa:

- VERONESE & FILHOS LTDA – CNPJ: 52.397.544/0001-32 – Item: 01.

- POSTO UNI MIRANDOPOLIS LTDA – CNPJ: 60.387.152/0001-10 – Item: 02.

Fica a empresa acima mencionada convocada a comparecer ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis – SAAEM, sito na Rua Nove de Julho, n.º 1636, Centro, a fim de assinar a respectiva Ata de Registro de Preços.

Mirandópolis, 05 de Setembro de 2.025.

MATEUS PAZZINATO
Diretor Executivo

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS

Praça Papa João XXIII, 115 - Centro – Mirandópolis/SP – CEP 16800-000 – Tel: 18 3701-1800

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 008/2022

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS.

CONTRATADA: D M GIANINI & CIA LTDA;.

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de sistema de backup e sincronização em nuvem com 2000gb e locação de servidor para a Câmara Municipal de Mirandópolis com as seguintes especificações: poweredge r610 com chassis para até 6 hd 2.5"; 2 processadores 5500 ou 5600 series xeon processor; 32gb de memória (12slots na frequência máxima de 1333mhz/ddr3); 4 ssd server 24x7 480gb; idrac6 enterprise; rede 4x qlogic bcm5709c gigabit ethernet; perc 6/i sas raid controller 2x4 connectors, internal, pcie 256mb cache ou perc h700 com 512mb; fonte redundante de 717w; até 192gb memoria,1333mhz dual ranked rdimm para 2 processadores; dvd rom, sata, internal.

FUNDAMENTO LEGAL: art.57, inc. II, da Lei nº 8666/1993;

PRAZO: 01 de Setembro de 2025 a 31 de Agosto de 2026;

VALOR MENSAL DO CONTRATO: valor global de R$ 19.092,72 (dezenove mil e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), mediante o pagamento de 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$ 1.591,06 (hum mil e quinhentos e noventa e um reais e seis centavos).

Mirandópolis-SP, 29 de Agosto de 2025.

CARLOS WEVERTON ORTEGA SANCHES
Presidente

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 105/2020 - LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS/SP - LOCADOR: ANTERIOR SR. WILSON APARECIDO IMOLENE, ATUAL: **MARIA AMBROZINA BRAMBILLA IMOLENE** - OBJETO: Locação de um imóvel urbano, situado à Rua das Nações Unidas, 481 – Centro, cidade de Mirandópolis, Estado de São Paulo, com a finalidade específica de funcionar a Procuradoria de Negócios Jurídicos do Município de Mirandópolis/SP. - OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração da titularidade do contrato de Locação 105/2020. - DATA DE ASSINATURA: 26/08/2025.

.....

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 77/2024 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS - CONTRATADA: G**.S.M. EMPREENDIMENTOS LTDA – ME** - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8980/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2024 - OBJETO CONTRATADO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desinsetização (controle de insetos rasteiros), desratização (controle de roedores), instalação de porta-iscas, com iscas para roedores, nas instalações das Unidades Básicas de Saúde e demais setores do Departamento de Saúde. - OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência contratual, que vencerá em 08/08/2025, para mais 06 (seis) meses, ou seja, até 08/02/2026. - DATA DE ASSINATURA: 08/08/2025.

.....

Inexigibilidade

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
(art. 72, inc. VIII, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2.021)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11126/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 61/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2025
(Fundamento Legal: art. 74, inc. I, da Lei Federal 14.133/2021)

OBJETO: Aquisição emergencial de medicamento Hemp Oil RSHO – BR Líquido 5000mg de CBD – 236ml, face à decisão proferida nos Autos nº. 1001087-75.2020.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, impetrado por D. M., pelo período de 06 (seis) meses.

AUTORIZAÇÃO

EDERSON PANTALEÃO DE SOUZA, Prefeito do Município de Mirandópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e considerando o parecer jurídico anexo, bem como a regularidade do processo de inexigibilidade supra, hei por bem **AUTORIZAR**, com fundamento no art. 74, inc. I, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2.021, a contratação da empresa HEMPMEDS MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.989.799/0001-23, estabelecida na Av. Roque Petroni Junior, nº 1.089, Conjunto 505, 5º Andar, Jd. das Acácias, na cidade de São Paulo/SP, para fornecer o objeto abaixo especificado, pelo valor total de R$ 20.887,92 (vinte mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos), a saber:

Item	Especificação	Unidade	Qtde.	Vlr. Unit.	Vlr Total
01	HEMP – OIL RSHO - BR LÍQUIDO 5000MG DE CBD – 236ml	Frascos	12	R$ 1.740,66	R$ 20.887,92

Publique-se na forma do contido no parágrafo único, do art. 72 da Lei 14.133/2021.

Mirandópolis, 05 de Setembro de 2025.
- EDERSON PANTALEÃO DE SOUZA -
Prefeito

.....

Aviso de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10698/2.025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 62/2.025 - PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 17/2.025 - EDITAL Nº 21/2.025 - A Prefeitura do Município de Mirandópolis, Estado de São Paulo, avisa aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço Global, que tem por objeto o "Registro de Preços para eventual aquisição de refeições prontas, do tipo marmitex, e refrigerantes a serem destinadas para os pacientes do município que são atendidos no Hospital de Amor na cidade de Barretos/SP". Cadastro de propostas no site: a partir das 12h00 do 12 de setembro de 2.025. Abertura das propostas: às 08h00 do dia 30 de setembro de 2.025. Recebimento dos lances: às 08h30 do dia 30 de setembro de 2.025. Referência de tempo: horário de Brasília – DF. Local: Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no endereço eletrônico www.bll.org.br, bem como no site oficial do Município, no endereço eletrônico www.mirandopolis.sp.gov.br. Informações complementares a respeito da presente licitação, serão obtidos através dos e-mails comprasmirandopolis@gmail.com e licitacao@mirandopolis.sp.gov.br. Mirandópolis/SP, 05 de setembro de 2.025. EDERSON PANTALEÃO DE SOUZA – Prefeito

.....

MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO
Compras e Licitações
Rua das Nações Unidas, nº 400 – Centro – Mirandópolis/SP – Cep: 16.800-000 - (18) 3701-9000

PUBLICAÇÃO DOS QUANTATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS DO CONTRATO 48/2025, A QUE SE REFERE O ART. 94, § 3.º, DA LEI FEDERAL 14.133, DE 2021

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7138/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 04/2025
VALOR: R$1.777.000,00
DATA DE ASSINATURA: 07/08/2025

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE MIRANDOPOLIS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ (MF) sob nº 44.438.968/0001-70, sito na Rua das Nações Unidas, 400, Mirandópolis-SP, representado pelo Prefeito EDERSON PANTALEÃO DE SOUZA, doravante denominado **CONTRATANTE.**

CONTRATADA: MW ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 47.619.771/0001-25, com sede na cidade de Santa Fé do Sul (CEP: 15.775-000), Estado de São Paulo, na Avenida Navarro de Andrade, n.º 287, bairro Centro, representada pelo Sr. **MATHEUS ZAVAN REBERCHINI**, doravante denominada **CONTRATADA.**

Item	Especificação do Objeto	Valor Total (R$)
1	Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução de obra de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte II, conforme diretrizes e orientações do Programa de Requalificação de Unidades de Saúde, com fornecimento de materiais e mão-de-obra, – área institucional Rua Oscar Sampaio – s/n, nos termos do Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento), Proposta SISMOB 13878.9100001/24-001", nas condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.	R$ 1.777.000,00

Nos termos do art. 94, § 3.º, da Lei Federal 14.133, de 2021, dê-se a publicidade dos quantitativos e preços unitários e totais da presente contratação, conforme consta da Planilha Orçamentária apresentada pela Contratada, a saber:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

REFERENCIA: SINAPI, REFERÊNCIA 04/2025 - SÃO PAULO; SBC, REFERÊNCIA 03/2025 - SÃO PAULO; ORSE, REFERÊNCIA 03/2025 – SERGIPE; SIURB INFRA 03/2025 - SÃO PAULO E CDHU, 197 01/2025.								
BDI: 23,07%						**DATA BASE: 05/2025**		
ITEM	COD	BANCO	Descrição	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR UNIT BDI	VLR TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS					73.429,78
1.1			CANTEIRO DE OBRAS					53.520,59
1.1.1	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	18,00	470,46	578,99	10.421,73
1.1.2	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) C/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m²	16,00	99,85	122,88	1.966,00
1.1.3	4656	ORSE	Locação de container - banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	18,00	1.007,68	1.240,15	22.322,73
1.1.4	012208	SBC	Barracao para refeitorio em obras em compensado	m²	20,00	551,41	678,62	13.572,41
1.1.5	95648	SINAPI	Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em cpvc dn 28 mm (1"), para 1 medidor - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). Af_03/2024	UN	1,00	607,58	747,74	747,74
1.1.6	95673	SINAPI	Hidrômetro dn 1/2", 1,5 m3/h - fornecimento e instalação. Af_03/2024	UN	1,00	121,74	149,82	149,82
1.1.7	101509	SINAPI	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af_07/2020	UN	1,00	2.126,23	2.616,75	2.616,75
1.1.8	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira.	m²	6,00	233,40	287,24	1.723,41
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					19.909,19
1.2.1	93565	SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	MES	1,80	8.995,80	11.060,66	19.909,19
2			FUNDAÇÃO					192.993,90
2.1	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_03/2024	M	135,65	35,68	43,91	5.955,71
2.2	90100	SINAPI	Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. De 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. Af_02/2021	m³	190,69	10,85	13,35	2.545,57
2.3	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m³	47,67	82,37	101,37	4.832,52
2.4	100324	SINAPI	Lastro com material granular (pedra britada n.1 E pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024	m³	53,65	123,35	151,80	8.144,28
2.5	96534	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024	m²	374,33	63,40	78,02	40.308,16
2.6	96543	SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_01/2024	KG	536,00	16,71	20,56	11.022,18
2.7	96544	SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_01/2024	KG	41,30	14,77	18,17	750,36
2.8	96545	SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_01/2024	KG	395,20	13,11	16,13	6.372,75
2.9	96546	SINAPI	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_01/2024	KG	2.221,00	11,36	13,98	31.044,02
2.10	104920	SINAPI	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_01/2024	KG	425,30	8,60	10,58	4.500,05

2.11	104921	SINAPI	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af_01/2024	KG	531,50	8,03	9,88	5.251,80
2.12	96557	SINAPI	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_01/2024	m³	76,20	475,51	585,20	44.591,91
2.13	100574	SINAPI	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_11/2019	m³	347,81	1,12	1,37	477,96
2.14	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af_08/2023	m³	284,54	23,89	29,40	8.366,35
2.15	98557	SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. Af_09/2023	m²	463,02	33,05	40,67	18.830,28
3			ESTRUTURA					257.464,75
3.1			PILARES					43.814,41
3.1.1	92423	SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. Af_09/2020	m²	263,80	52,88	65,07	17.164,93
3.1.2	92762	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022	KG	621,10	8,65	10,64	6.611,48
3.1.3	92763	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022	KG	165,10	7,23	8,89	1.467,78
3.1.4	92764	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022	KG	176,00	6,95	8,55	1.505,34
3.1.5	92759	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	KG	391,40	11,42	14,05	5.498,81
3.1.6	CPU2284	Próprio	Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022_ps	m³	17,40	540,12	664,72	11.566,07
3.2			VIGAS					87.733,54
3.2.1	92460	SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. Af_09/2020	m²	325,10	95,17	117,12	38.076,36
3.2.2	92760	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022	KG	18,70	10,57	13,00	243,13
3.2.3	92761	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022	KG	518,70	9,79	12,04	6.243,43
3.2.4	92762	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022	KG	668,50	8,65	10,64	7.116,04
3.2.5	92763	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022	KG	766,00	7,23	8,89	6.809,96
3.2.6	92764	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022	KG	501,20	6,95	8,55	4.286,81
3.2.7	92759	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	KG	519,20	11,42	14,05	7.294,29
3.2.8	CPU2283	Próprio	Concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.	m³	26,90	533,55	656,64	17.663,52
3.3			LAJES					124.477,39
3.3.1	92515	SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. Af_09/2020	m²	60,60	61,53	75,72	4.588,63
3.3.2	92768	SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022	KG	352,80	10,93	13,45	4.743,85

3.3.3	92769	SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022	KG	546,00	10,14	12,47	6.809,11
3.3.4	92770	SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022	KG	167,40	9,34	11,49	1.923,44
3.3.5	92771	SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022	KG	197,50	8,25	10,15	2.005,49
3.3.6	CPU2283	Próprio	Concretagem de vigas e lajes, fck=30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.	m³	42,80	456,48	561,78	24.044,14
3.3.7	CPU2101	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em eps lt 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	m³	329,43	69,88	86,00	28.330,15
3.3.8	CPU2100	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em eps lt 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m³	358,88	84,25	103,68	37.209,89
3.3.9	CPU2102	Próprio	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em eps lt 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	m³	28,18	113,81	140,06	3.946,77
3.3.10	101792	SINAPI	Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. Af_09/2020	m³	716,49	12,33	15,18	10.875,92
3.4			BASE RESERVATÓRIO					1.439,41
3.4.1	97103	SINAPI	Execução de radier, espessura de 20 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada.	m²	6,25	187,14	230,31	1.439,41
4			ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS					178.729,31
4.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					117.260,59
4.1.1	103322	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	m²	11,17	44,74	55,06	614,99
4.1.2	103324	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	m²	1.009,97	60,28	74,18	74.917,04
4.1.3	10783	ORSE	Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	m²	137,80	153,83	189,31	26.087,26
4.1.4	93191	SINAPI	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. Af_03/2024	M	134,25	51,95	63,93	8.582,93
4.1.5	93199	SINAPI	Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm.	M	86,30	35,87	44,14	3.808,85
4.1.6	93201	SINAPI	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher.	M	451,95	5,85	7,19	3.249,52
4.2			DRYWALL					61.468,72
4.2.1	96359	SINAPI	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. Af_07/2023_ps	m²	50,01	84,88	104,46	5.224,09
4.2.2	CPU1942	Próprio	Parede com sistema em chapas de gesso ru para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos. Af_07/2023_ps	m²	180,11	93,01	114,46	20.614,85
4.2.3	CPU2285	Próprio	Parede com sistema em chapas de gesso st para drywall com isolamento acustico, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.	m²	114,28	145,55	179,12	20.470,29
4.2.4	CPU2286	Próprio	Parede com sistema em chapas de gesso ru para drywall com isolamento acustico, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.	m²	78,57	156,78	192,94	15.159,49
5			COBERTURA					127.012,36

5.1			ESTRUTURA					72.647,11
5.1.1	100776	SINAPI	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações parafusadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação.	KG	2.845,00	10,49	12,90	36.711,56
5.1.2	100383	SINAPI	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	716,74	21,00	25,84	18.520,56
5.1.3	92543	SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	716,74	19,75	24,30	17.414,99
5.2			TELHAMENTO					32.754,56
5.2.1	94207	SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m²	716,74	35,17	43,28	31.020,65
5.2.2	100113	SBC	Cobertura em chapa policarbonato alveolar 10mm	m²	34,41	40,95	50,39	1.733,91
5.3			COMPLEMENTOS					21.610,69
5.3.1	94229	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	90,10	135,40	166,63	15.013,38
5.3.2	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	76,68	41,21	50,71	3.888,24
5.3.3	94451	SINAPI	Cumeeira para telha de fibrocimento estrutural e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_07/2019	M	33,40	65,91	81,11	2.709,07
6			IMPERMEABILIZAÇÃO					13.355,30
6.1	98556	SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). Af_09/2023	m²	158,86	46,64	57,40	9.118,96
6.2	98555	SINAPI	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. Af_09/2023	m²	135,65	25,38	31,23	4.236,34
7			ESQUADRIAS					192.606,77
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA					47.297,91
7.1.1			PORTAS DE MADEIRA					47.297,91
7.1.1.1	90844	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	UN	13,00	1.031,66	1.269,66	16.505,51
7.1.1.2	90843	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	UN	12,00	963,92	1.186,29	14.235,42
7.1.1.3	110015	SBC	Porta completa madeira 1 fl.1,20x2,10m-interna	UN	1,00	832,49	1.024,54	1.024,53
7.1.1.4	23.08.242	CDHU	Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente	m²	17,96	546,05	672,02	12.069,47
7.1.1.5	110016	SBC	Porta completa madeira 2 fl.1,60x2,10m lisa fer.Vai-e-vem	UN	2,00	1.406,92	1.731,49	3.462,98
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO					88.781,32
7.2.1			PORTAS DE ALUMÍNIO					54.315,55
7.2.1.1	91338	SINAPI	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	14,07	660,22	812,53	11.432,26
7.2.1.2	25.02.110	CDHU	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	m²	6,93	850,55	1.046,77	7.254,13

7.2.1.3	14.003.0205-0	EMOP	Porta de aluminio anodizado ao natural,em 2 folhas de abrir, tendo 1 contrapinazio dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro,em perfis serie 25,exclusive fechadura.Fornecimento e colocacao	m²	17,76	906,77	1.115,96	19.819,49
7.2.1.4	24.02.460	CDHU	Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa	m²	8,08	915,32	1.126,48	9.101,91
7.2.1.5	112370	SBC	Porta aluminio anodizado natural 1 folha de abrir	m²	2,52	990,15	1.218,57	3.070,79
7.2.1.6	12220	ORSE	Portão/porta em alumínio cor n/b/p, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" Horizontais e engradado e 1.1/2"X1.1/2" Verticais, com espaçamento de 12cm.	m²	9,80	301,56	371,12	3.636,97
7.2.2			JANELAS DE ALUMÍNIO					34.465,77
7.2.2.1	94569	SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	28,52	516,05	635,10	18.113,12
7.2.2.2	94573	SINAPI	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	39,93	303,32	373,29	14.905,27
7.2.2.3	94570	SINAPI	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	4,32	272,24	335,04	1.447,38
7.3			ESQUADRIAS METÁLICAS					2.526,23
7.3.1			PORTAS METÁLICAS					2.526,23
7.3.1.1	12098	ORSE	Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	m²	3,15	651,65	801,98	2.526,23
7.4			ACESSÓRIOS					54.001,31
7.4.1	28.20.650	CDHU	Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm	un	9,00	281,40	346,31	3.116,79
7.4.2	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", jackwal ou similar	un	6,00	67,05	82,51	495,06
7.4.3	112597	SBC	Alizar aluminio pintura eletrostatica branca	M	171,54	158,41	194,95	33.441,29
7.4.4	140560	SBC	Mola aerea com calha/braco deslizante	UN	4,00	1.364,95	1.679,84	6.719,36
7.4.5	28.01.550	CDHU	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa	un	26,00	229,91	282,94	7.356,31
7.4.6	100709	SINAPI	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 21/2", e=1,9 a 2mm, sen anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos. Af_12/2019	un	46,00	46,44	57,15	2.628,90
7.4.7	110108	SBC	Guiche com requadro em madeira de lei - vasado	m²	0,45	439,87	541,34	243,60
8			REVESTIMENTO DE PAREDE					82.275,43
8.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					59.479,09
8.1.1	87905	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_10/2022	m²	2.042,32	6,48	7,97	16.277,29
8.1.2	104958	SINAPI	Massa única, em argamassa traço 1:2:8 preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. Af_03/2024	m²	1.957,38	17,21	21,18	41.462,20
8.1.3	87553	SINAPI	Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 10mm, com taliscas. Af_03/2024	m²	84,90	16,65	20,49	1.739,60
8.2			REVESTIMENTO CERÂMICO					22.796,34
8.2.1	104611	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe	m²	211,41	87,62	107,83	22.796,34
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO					91.394,08

9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					43.574,64
9.1.1	94995	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_08/2022	m²	434,27	61,49	75,67	32.862,29
9.1.2	2180	ORSE	Regularização de base para revest. De pisos com arg. Traço t4, esp. Média = 2,5cm	m²	434,27	20,05	24,67	10.712,35
9.2			GRANILITE					38.519,63
9.2.1	10168	ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	366,29	77,60	95,50	34.980,69
9.2.2	12623	ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	67,98	42,30	52,06	3.538,94
9.3			RODAPÉ					9.299,81
9.3.1	11233	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	371,25	20,36	25,05	9.299,81
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO					43.488,98
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO					43.488,98
10.1.1	94995	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_08/2022	m²	574,70	61,49	75,67	43.488,98
11			PINTURA					70.023,32
11.1			PAREDES					46.211,11
11.1.1	88485	SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023	m²	1.935,46	3,36	4,13	7.993,44
11.1.2	104648	SINAPI	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão, lixamento manual. Af_04/2023	m²	1.208,77	12,03	14,80	17.893,42
11.1.3	104641	SINAPI	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023	m²	1.208,77	7,38	9,08	10.973,21
11.1.4	95305	SINAPI	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_04/2023	m²	726,69	10,46	12,87	9.351,04
11.2			TETO					17.295,25
11.2.1	88494	SINAPI	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. Af_04/2023	m²	528,81	17,27	21,25	11.236,68
11.2.2	104639	SINAPI	Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023	m²	528,81	9,32	11,46	6.058,57
11.3			ESQUADRIAS					2.618,37
11.3.1	102197	SINAPI	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. Af_01/2021	m²	61,89	20,46	25,18	1.558,45
11.3.2	102219	SINAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	m²	61,89	13,92	17,13	1.059,92
11.4			GRADIL					3.612,79
11.4.1	100719	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_pe	m²	164,75	8,99	11,06	1.821,80
11.4.2	100739	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020_pe	m²	164,75	8,84	10,87	1.790,99
11.5			ESTACIONAMENTO - DEMARCAÇÃO					285,80
11.5.1	102500	SINAPI	Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. Af_05/2021	M	65,00	3,58	4,40	285,80
12			MARMORARIA					12.655,31
12.1	12492	ORSE	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m²	19,80	519,35	639,16	12.655,31
13			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					54.680,75
13.1			EQUIPAMENTOS					362,12
13.1.1	100860	SINAPI	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	3,00	98,09	120,71	362,12

13.2			LOUÇAS					13.447,65
13.2.1	86932	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	7,00	415,73	511,63	3.581,42
13.2.2	44.01.040	CDHU	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	un	1,00	822,05	1.011,69	1.011,68
13.2.3	86939	SINAPI	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	15,00	330,68	406,96	6.104,41
13.2.4	86919	SINAPI	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	1,00	687,70	846,35	846,35
13.2.5	170124	IOPES	Lavatório de canto ref. L101 deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira	und	1,00	431,89	531,52	531,51
13.2.6	86901	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	3,00	114,57	141,00	422,98
13.2.7	44.01.850	CDHU	Cuba de louça de embutir redonda	un	8,00	96,42	118,66	949,30
13.3			METAIS E ACESSÓRIOS					40.870,98
13.3.1	44.02.200	CDHU	Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido	m²	7,14	1.163,60	1.432,04	10.224,78
13.3.2	13262	ORSE	Funil expurgo hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm sem mesa para embutir - mirnox ou similar	un	1,00	1.819,45	2.239,19	2.239,18
13.3.3	86900	SINAPI	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	8,00	149,31	183,75	1.470,00
13.3.4	86913	SINAPI	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	5,00	36,08	44,40	221,97
13.3.5	44.03.300	CDHU	Torneira clínica com volante tipo alavanca	un	2,00	268,75	330,75	661,49
13.3.6	44.03.316	CDHU	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo	UN	8,00	269,77	332,00	2.655,98
13.3.7	9676	ORSE	Torneira de mesa com fechamento automático, linha decamatic eco, ref.1173.C, deca ou similar	un	27,00	206,30	253,89	6.854,89
13.3.8	11747	ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex plus, 1198 c21, da deca ou similar, inclusive furo para instalação em bancada	un	1,00	246,74	303,66	303,66
13.3.9	9503	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha dream, ref. 1984.C87.Act.Cr, da deca ou similar	un	7,00	609,73	750,39	5.252,71
13.3.10	13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", jackwal ou similar	un	10,00	166,31	204,67	2.046,72
13.3.11	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", jackwal ou similar	un	10,00	83,81	103,14	1.031,42
13.3.12	100867	SINAPI	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	5,00	273,02	336,00	1.679,97
13.3.13	170602	IOPES	Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (nbr 9050), largura 60 cm	und	1,00	115,07	141,61	141,61
13.3.14	100875	SINAPI	Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	1,00	885,02	1.089,19	1.089,19
13.3.15	CPU2105	Próprio	Ralo seco pvc quadrado 15x15 com grelha	UN	21,00	96,35	118,57	2.489,86
13.3.16	18.050.0120-0	EMOP	Estacao de chamada de leito,com interruptor de embutir com c omandos de chamadas,emergencia e presenca,fixada sobre caixa 4"x4" embutida na parede.Fornecimento e colocacao	UN	6,00	339,59	417,93	2.507,55
14			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					116.679,00
14.1			HIDRÁULICA					50.872,13

14.1.1	054668	SBC	Acoplamento ranhurado em ferro fundido dn 60,3mm 2""	UN	1,00	72,92	89,74	89,73
14.1.2	103039	SINAPI	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UN	1,00	59,30	72,98	72,98
14.1.3	94492	SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UN	1,00	52,64	64,78	64,77
14.1.4	94681	SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024	UN	1,00	38,48	47,35	47,34
14.1.5	94662	SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024	UN	3,00	9,02	11,09	33,25
14.1.6	103986	SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	18,00	23,29	28,66	515,83
14.1.7	103979	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	M	100,90	25,72	31,65	3.193,23
14.1.8	45.03.110	CDHU	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´)	cj	1,00	811,34	998,51	998,51
14.1.9	89353	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UN	1,00	23,91	29,42	29,42
14.1.10	94794	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UN	1,00	98,66	121,41	121,40
14.1.11	89987	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UN	28,00	55,94	68,84	1.927,59
14.1.12	89985	SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UN	3,00	53,37	65,68	197,04
14.1.13	92365	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 40 (1 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020	M	2,00	50,17	61,74	123,47
14.1.14	92336	SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af_10/2020	M	1,00	89,94	110,68	110,68
14.1.15	89373	SINAPI	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	3,00	6,32	7,77	23,29
14.1.16	89593	SINAPI	Luva com rosca, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	2,00	19,39	23,86	47,71
14.1.17	94656	SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024	UN	61,00	2,93	3,60	219,75
14.1.18	104002	SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	1,00	14,42	17,74	17,73
14.1.19	103948	SINAPI	Bucha de redução, curta, pvc, soldável, dn 32 x 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	4,00	7,01	8,62	34,46
14.1.20	103966	SINAPI	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 50 x 25 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	1,00	7,82	9,62	9,61
14.1.21	104003	SINAPI	Bucha de redução , longa, pvc, soldável, dn 50 x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	1,00	12,28	15,11	15,10
14.1.22	89490	SINAPI	Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	1,00	6,07	7,46	7,45
14.1.23	89489	SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	81,00	6,49	7,98	646,17
14.1.24	89384	SINAPI	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	1,00	10,93	13,45	13,44

14.1.25	89530	SINAPI	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	29,00	12,74	15,67	454,28
14.1.26	89577	SINAPI	Luva de correr, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	1,00	28,50	35,07	35,07
14.1.27	89356	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	M	299,40	21,89	26,94	8.066,58
14.1.28	89357	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	M	39,00	29,42	36,20	1.411,89
14.1.29	89448	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	M	0,10	13,01	16,01	1,60
14.1.30	89869	SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_08/2022	UN	37,00	9,13	11,23	415,41
14.1.31	94690	SINAPI	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024	UN	1,00	9,29	11,43	11,42
14.1.32	104008	SINAPI	Te de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm x 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	2,00	26,50	32,61	65,21
14.1.33	89400	SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	15,00	17,35	21,35	320,21
14.1.34	89627	SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	20,00	16,34	20,11	402,25
14.1.35	89366	SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	8,00	13,85	17,04	136,34
14.1.36	90373	SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	55,00	11,21	13,79	758,58
14.1.37	CPU2194	Próprio	Pressurizador de água max press 270 vf bifasico 220v ou similar	UN	1,00	11.248,16	13.843,10	13.843,09
14.1.38	48.02.008	CDHU	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 Litros	un	1,00	7.358,66	9.056,30	9.056,30
14.1.39	89415	SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	8,00	13,93	17,14	137,10
14.1.40	12882	ORSE	Pressurizador até 12mca/160w/220v	Un	1,00	680,14	837,04	837,03
14.1.41	48.02.300	CDHU	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (uv) - capacidade de 5.000 Litros	cj	1,00	5.167,66	6.359,83	6.359,82
14.2			SANITÁRIA					41.974,59
14.2.1	89707	SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	1,00	39,96	49,17	49,17
14.2.2	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 X 0.60 X 0.60M	un	7,00	494,66	608,77	4.261,40
14.2.3	104328	SINAPI	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	26,00	56,11	69,05	1.795,23
14.2.4	89708	SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	1,00	80,57	99,15	99,15
14.2.5	89709	SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	4,00	17,23	21,20	84,79
14.2.6	86883	SINAPI	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - Fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	37,00	10,91	13,42	496,63
14.2.7	86879	SINAPI	Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	39,00	8,85	10,89	424,71

14.2.8	104063	SINAPI	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. Af_06/2022	UN	15,00	54,30	66,82	1.002,30
14.2.9	89811	SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	UN	9,00	35,57	43,77	393,95
14.2.10	89728	SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	59,00	11,38	14,00	825,85
14.2.11	89726	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	29,00	9,20	11,32	328,35
14.2.12	89732	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	28,00	12,95	15,93	445,90
14.2.13	89739	SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	6,00	19,16	23,58	141,49
14.2.14	89731	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	44,00	12,35	15,19	668,47
14.2.15	89724	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	38,00	9,02	11,10	421,89
14.2.16	104345	SINAPI	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	9,00	34,50	42,45	382,05
14.2.17	89783	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	7,00	13,01	16,01	112,08
14.2.18	104350	SINAPI	Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	UN	3,00	23,57	29,00	87,00
14.2.19	89795	SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	5,00	32,92	40,51	202,53
14.2.20	89549	SINAPI	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022	UN	5,00	14,57	17,93	89,62
14.2.21	46.03.050	CDHU	Tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´r´, dn= 100 mm, inclusive conexões	m	157,40	55,85	68,73	10.817,31
14.2.22	46.03.038	CDHU	Tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´r´, dn= 50 mm, inclusive conexões	m	85,30	36,79	45,27	3.861,31
14.2.23	46.03.040	CDHU	Tubo de pvc rígido pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´r´, dn= 75 mm, inclusive conexões	m	47,00	60,30	74,21	3.487,87
14.2.24	46.01.040	CDHU	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões	m	48,90	34,34	42,26	2.066,63
14.2.25	46.02.010	CDHU	Tubo de pvc rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, dn= 40 mm, inclusive conexões	m	22,80	26,06	32,07	731,08
14.2.26	46.03.080	CDHU	Tubo de pvc rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´r´, dn= 40 mm, inclusive conexões	m	1,50	31,19	38,38	57,56
14.2.27	89782	SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	1,00	12,93	15,91	15,91
14.2.28	1595	ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	8,00	17,51	21,55	172,42
14.2.29	89373	SINAPI	Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	17,00	6,32	7,77	132,00
14.2.30	104014	SINAPI	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 40 x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	17,00	9,17	11,28	191,80

14.2.31	89384	SINAPI	Curva de transposição, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	17,00	10,93	13,45	228,60
14.2.32	89408	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	34,00	7,88	9,69	329,54
14.2.33	89356	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	M	102,00	21,89	26,94	2.748,13
14.2.34	86882	SINAPI	Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 X 1.1/2" - Fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	1,00	20,07	24,70	24,70
14.2.35	9760	ORSE	Joelho 45º de pvc rígido, série r, diâm = 50mm	un	1,00	14,66	18,04	18,04
14.2.36	12646	ORSE	Caixa de coletora de talvegue - cct 02 (padrão dnit)	un	1,00	3.411,95	4.199,08	4.199,08
14.2.37	94962	SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	m³	0,20	257,70	317,15	63,43
14.2.38	104348	SINAPI	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	UN	19,00	8,83	10,86	206,29
14.2.39	89825	SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	UN	17,00	13,15	16,18	275,01
14.2.40	89829	SINAPI	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	UN	1,00	28,70	35,32	35,32
14.3			PLUVIAL					16.295,90
14.3.1	3234	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. Int. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, com grelha de ferro fundido	un	4,00	412,27	507,38	2.029,51
14.3.2	6409	ORSE	*caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. Int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	2,00	348,32	428,67	857,34
14.3.3	53039	SBC	Ralo hemisferico 100mm pvc (ralo abacaxi)	UN	8,00	65,27	80,32	642,58
14.3.4	104063	SINAPI	Curva longa, 45 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 100 mm, para coletor predial de esgoto. Af_06/2022	UN	4,00	54,30	66,82	267,28
14.3.5	89811	SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	UN	13,00	35,57	43,77	569,04
14.3.6	89742	SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	1,00	32,16	39,57	39,57
14.3.7	054083	SBC	Luva dupla pvc 100mm	UN	1,00	51,82	63,77	63,76
14.3.8	89599	SINAPI	Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022	UN	1,00	19,80	24,36	24,36
14.3.9	89557	SINAPI	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_06/2022	UN	1,00	24,51	30,16	30,16
14.3.10	46.05.020	CDHU	Tubo pvc rígido, tipo coletor esgoto, junta elástica, dn= 100 mm, inclusive conexões	m	84,20	33,48	41,20	3.469,04
14.3.11	46.05.040	CDHU	Tubo pvc rígido, tipo coletor esgoto, junta elástica, dn= 150 mm, inclusive conexões	m	41,70	48,68	59,91	2.498,35
14.3.12	46.01.070	CDHU	Tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões	m	6,00	75,76	93,23	559,36
14.3.13	CPU2094	Próprio	Curva pvc para rede coletor esgoto, 45 gr, 200 mm, com junta elastica.	UN	1,00	292,21	359,62	359,61
14.3.14	90696	SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021	M	10,30	117,95	145,15	1.494,99
14.3.15	89408	SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	UN	18,00	7,88	9,69	174,46

14.3.16	89356	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	M	114,80	21,89	26,94	3.092,99
14.3.17	89869	SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_08/2022	UN	11,00	9,13	11,23	123,50
14.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)					7.536,38
14.4.1	12889	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "cuidado risco de choque elétrico"- placa e5	un	5,00	14,12	17,37	86,84
14.4.2	101910	SINAPI	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af_10/2020_pe	UN	10,00	304,98	375,33	3.753,30
14.4.3	12888	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com log "extintor de incêndio portátil"- placa e5	un	10,00	13,06	16,07	160,67
14.4.4	97.02.210	CDHU	Placa de sinalização em pvc para ambientes	un	1,00	166,29	204,65	204,64
14.4.5	11853	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	6,00	14,54	17,89	107,33
14.4.6	97.02.198	CDHU	Placa de sinalização em pvc, com indicação de proibição normativa	un	2,00	11,38	14,00	28,00
14.4.7	12884	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- placa s2	un	39,00	18,63	22,92	893,73
14.4.8	50.05.312	CDHU	Bloco autônomo de iluminação de emergência led, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 Até 3.000 Lúmens, equipado com 2 faróis	un	1,00	183,92	226,35	226,35
14.4.9	10785	ORSE	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	un	5,00	327,04	402,48	2.012,39
14.4.10	160612	IOPES	Placa de sinalização de segurança codigo 14 - 315/158(nbr 13.434); Código s3(nt 14/2010-es) ("saida de emergência" - seta vertical)	und	2,00	20,98	25,82	51,64
14.4.11	05.054.0115-0	EMOP	Placa fotoluminescente de sinalizacao de seguranca contra in cendio,para equipamentos de combate a incendio e alarme,em p vc antichama,dimensoes aproximadas de (20x15)cm,conforme abn t nbr 16820.Fornecimento e colocacao	UN	1,00	9,34	11,49	11,49
15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					221.820,55
15.1			INFRAESTRUTURA					161.384,67
15.1.1	9925	ORSE	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	1,00	1,50	1,84	1,84
15.1.2	91940	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	210,00	17,19	21,15	4.441,50
15.1.3	91943	SINAPI	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	21,00	19,20	23,63	496,21
15.1.4	91937	SINAPI	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	99,00	14,20	17,47	1.729,28
15.1.5	92868	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	6,00	16,86	20,74	124,44
15.1.6	91920	SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	1,00	22,05	27,13	27,13
15.1.7	063445	SBC	Leitos - porca e arruela 1/4""	CJ	407,00	2,53	3,11	1.264,75
15.1.8	063444	SBC	Leitos - porca e arruela 3/8""	CJ	67,00	4,12	5,06	338,85
15.1.9	040395	SBC	Chumbador 3/8"" x 2.1/2"" Com parafuso cba/cb/cbt zincado	UN	67,00	6,68	8,21	549,73
15.1.10	063111	SBC	Parafuso lentilha 42x13mm com porca e arruela	UN	192,00	1,13	1,39	267,36
15.1.11	078583	SBC	Suporte para fixacao fita aluminio ou cabo cobre nu	UN	67,00	3,93	4,83	323,61

15.1.12	062690	SBC	Vergalhao aco galv c/om rosca total para perfilado 1/4""	M	67,00	12,86	15,82	1.059,60
15.1.13	92988	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	158,20	45,09	55,49	8.778,87
15.1.14	92992	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	88,00	80,37	98,91	8.704,19
15.1.15	91935	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	24,70	21,46	26,41	652,26
15.1.16	92984	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	74,10	22,72	27,96	2.071,65
15.1.17	91932	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	234,80	14,19	17,46	4.099,60
15.1.18	91934	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	30,10	20,54	25,27	760,70
15.1.19	101888	SINAPI	Cabo de cobre isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e instalação. Af_10/2020	M	154,80	19,37	23,83	3.689,27
15.1.20	91924	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	2.895,10	2,66	3,27	9.474,21
15.1.21	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	4.759,30	3,80	4,67	22.202,13
15.1.22	91928	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	357,80	5,80	7,13	2.550,21
15.1.23	91930	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	102,20	8,04	9,89	1.010,75
15.1.24	97886	SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020	UN	4,00	129,35	159,19	636,77
15.1.25	061461	SBC	Caixa de passagem ch.De aco c/tampa aparaf. 200X200x100 piso	UN	3,00	86,44	106,38	319,13
15.1.26	061462	SBC	Caixa de passagem de aco c/ tampa aparafusada 302x302x120	UN	4,00	177,49	218,43	873,71
15.1.27	91955	SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	11,00	34,01	41,85	460,29
15.1.28	91961	SINAPI	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	3,00	54,73	67,35	202,04
15.1.29	91969	SINAPI	Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	1,00	74,94	92,22	92,22
15.1.30	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	21,00	27,88	34,31	720,45
15.1.31	059208	SBC	Placa com um furo imperia branco iriel p/ saida cabo de som	UN	38,00	11,72	14,42	547,77
15.1.32	062568	SBC	Placa (espelho) 1 posto horizontal 4x2 pial plus	UN	227,00	6,89	8,48	1.925,52
15.1.33	91996	SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	39,00	33,13	40,77	1.589,93
15.1.34	59109	SBC	Placa cega 4""x4""	UN	21,00	26,54	32,67	685,98
15.1.35	92022	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	15,00	37,22	45,80	687,03
15.1.36	91972	SINAPI	Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	2,00	73,39	90,32	180,63

15.1.37	92026	SINAPI	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	1,00	51,59	63,49	63,49
15.1.38	92002	SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	112,00	42,53	52,34	5.862,61
15.1.39	92003	SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	6,00	45,93	56,53	339,15
15.1.40	91994	SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	46,00	22,91	28,19	1.296,51
15.1.41	91995	SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	15,00	24,61	30,28	454,16
15.1.42	60380	SBC	Sensor de presenca (liga/desliga)	UN	1,00	153,44	188,83	188,82
15.1.43	13457	ORSE	Disjuntor tripolar 80 a, padrão din (linha branca), curva de disparo c, corrente de interrupção 10ka, ref.: Siemens 5sx1 ou similar.	un	2,00	288,32	354,83	709,66
15.1.44	101894	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	2,00	125,16	154,03	308,06
15.1.45	93653	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	13,00	8,93	10,99	142,90
15.1.46	93654	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	35,00	9,59	11,80	413,08
15.1.47	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	1,00	10,81	13,30	13,29
15.1.48	93661	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	40,00	42,75	52,61	2.104,40
15.1.49	93662	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	5,00	45,18	55,60	278,00
15.1.50	93664	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	2,00	48,21	59,33	118,66
15.1.51	93660	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	2,00	41,43	50,98	101,96
15.1.52	93661	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	40,00	42,75	52,61	2.104,40
15.1.53	93665	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	3,00	52,53	64,64	193,92
15.1.54	9216	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 80 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c, corrente 5ka	un	2,00	86,05	105,90	211,79
15.1.55	101895	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	2,00	324,31	399,12	798,23
15.1.56	151334	IOPES	Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200a, icu: 50ka, 400/500vca, referência siemens, soprano, schneider ou equivalente	und	1,00	378,43	465,73	465,72
15.1.57	064563	SBC	Dispositivo protetor de surto 220v ou 127v, 20 ka, trifasico	UN	18,00	143,37	176,44	3.175,92
15.1.58	37.24.042	CDHU	Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kv, un até 240v/415v, iimp = 60 ka, curva de ensaio 10/350µs - classe 1	un	8,00	408,92	503,25	4.026,02
15.1.59	151350	IOPES	Interruptor diferencial bipolar dr 25a, 30ma ? 6Ka, referência siemens, schneider, weg ou equivalente	und	11,00	101,18	124,52	1.369,66
15.1.60	151357	IOPES	Interruptor diferencial bipolar dr 40a, 30ma ? 6Ka, referência siemens, schneider, weg ou equivalente	und	4,00	109,60	134,88	539,51
15.1.61	62571	SBC	Saida para eletroduto mg2982 horizontal	UN	8,00	10,94	13,46	107,70
15.1.62	063612	SBC	Saida horizontal para eletrocalha 1 1/4""	UN	21,00	9,79	12,04	252,78
15.1.63	11285	ORSE	Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.:Mopa ou similar)	un	2,00	31,64	38,93	77,86
15.1.64	060107	SBC	Eletrocalha perfurada tipo ""u"" 100x50 chapa 20 sem tampa	M	2,30	37,99	46,75	107,51
15.1.65	15.018.0520-0	EMOP	Eletrocalha perfurada,com tampa,tipo "u",100x75mm,tratamento superficial pre-zincado a quente,exclusive conexoes,acessor ios e fixacao superior.Fornecimento e colocacao	M	71,60	63,60	78,27	5.604,13

15.1.66	12488	ORSE	Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	65,00	18,68	22,98	1.493,37
15.1.67	8685	ORSE	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	2,00	10,77	13,25	26,50
15.1.68	15.018.0756-0	EMOP	Te horizontal,90º,para eletrocalha perfurada ou lisa,100x75m m.Fornecimento e colocacao	UN	1,00	39,77	48,94	48,93
15.1.69	063617	SBC	Emenda para eletrocalha tipo u 100x100	UN	48,00	8,69	10,69	513,24
15.1.70	12535	ORSE	Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	3,00	17,68	21,75	65,24
15.1.71	91837	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	65,80	19,99	24,60	1.618,51
15.1.72	91835	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	768,90	16,61	20,44	15.718,23
15.1.73	93008	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	115,60	14,07	17,31	2.001,03
15.1.74	91865	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	262,10	15,42	18,97	4.972,03
15.1.75	93009	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	22,90	20,12	24,76	566,88
15.1.76	93011	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	10,50	33,35	41,04	430,94
15.1.77	38.04.080	CDHU	Eletroduto galvanizado conforme nbr13057 - 1 1/4´ com acessórios	m	1,00	52,94	65,16	65,15
15.1.78	50.05.312	CDHU	Bloco autônomo de iluminação de emergência led, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 Até 3.000 Lúmens, equipado com 2 faróis	un	34,00	176,85	217,65	7.400,07
15.1.79	8662	ORSE	Soquete ou bocal de porcelana e27 de tempo, ref.Mt-2233, marca decorlux ou similar	un	107,00	9,47	11,66	1.247,38
15.1.80	101538	SINAPI	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. Af_07/2020	UN	2,00	34,85	42,88	85,76
15.1.81	4527	ORSE	Quadro de medição trifásica em noril com lente para leitura	un	1,00	549,99	676,87	676,87
15.1.82	150308	IOPES	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento	und	1,00	446,87	549,97	549,96
15.1.83	37.04.270	CDHU	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 din / 24 bolt-on - 150 a - sem componentes	un	1,00	652,91	803,54	803,53
15.1.84	12232	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	un	3,00	1.483,96	1.826,31	5.478,91
15.1.85	101882	SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 225a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	1,00	883,22	1.086,97	1.086,97
15.1.86	061465	SBC	Caixa de passagem eletrica 40x40cm com tampao ferro fundido	UN	1,00	562,23	691,94	691,93
15.1.87	061462	SBC	Caixa de passagem de aco c/ tampa aparafusada 302x302x120	UN	4,00	177,49	218,43	873,73
15.2			ILUMINAÇÃO					25.914,39
15.2.1	97607	SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	UN	22,00	85,13	104,77	2.304,99
15.2.2	41.31.040	CDHU	Luminária led retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 k, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 w a 41 w	un	26,00	247,58	304,69	7.922,00
15.2.3	060121	SBC	Luminaria de embutir plafon 18w led branco frio 22,5x22,5	UN	20,00	58,62	72,14	1.442,80
15.2.4	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 w - 6000k - g- light ou similar	un	53,00	169,22	208,25	11.036,98
15.2.5	97607	SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	UN	24,00	85,13	104,77	2.514,54
15.2.6	41.11.712	CDHU	Luminária led redonda de embutir para parede , área interna ou externa, bivolt - potência 6 w	UN	8,00	70,40	86,64	693,08

15.3			SPDA					34.521,49
15.3.1	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:tel-901 ou similar (spda)	un	1,00	293,06	360,66	360,66
15.3.2	101801	SINAPI	Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,30 x 1,00 x 1,00. Af_12/2020	UN	12,00	789,12	971,16	11.653,92
15.3.3	98111	SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. Af_12/2020	UN	12,00	39,37	48,45	581,37
15.3.4	078054	SBC	Haste aterramento cobreada 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - magnet	UN	12,00	112,52	138,47	1.661,67
15.3.5	96989	SINAPI	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023	UN	1,00	112,19	138,07	138,06
15.3.6	96988	SINAPI	Mastro 1 ½", com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023	UN	2,00	134,09	165,02	330,04
15.3.7	104746	SINAPI	Mini captor para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023	UN	31,00	23,32	28,69	889,31
15.3.8	96987	SINAPI	Base metálica para mastro 1 ½" para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023	UN	1,00	110,39	135,85	135,84
15.3.9	101663	SINAPI	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2" - fornecimento e instalação. Af_08/2020	UN	1,00	23,37	28,76	28,76
15.3.10	078206	SBC	Cabo de cobre nu meio duro 7 fios 35mm2	M	325,00	28,13	34,62	11.252,31
15.3.11	078212	SBC	Cabo de cobre nu meio duro 7 fios 50mm2	M	132,50	39,57	48,69	6.451,42
15.3.12	96984	SINAPI	Eletroduto pvc rígido, diâmetro 40mm, com 3 metros, para spda - fornecimento e instalação. Af_08/2023	UN	14,00	51,67	63,58	890,08
15.3.13	101548	SINAPI	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_07/2020	UN	20,00	6,02	7,40	148,05
16			CLIMATIZAÇÃO					21.511,99
16.1			EQUIPAMENTOS					21.511,99
16.1.1	070901	SBC	Exaustor centrifugo siroco trifasico ec5-tn-3	UN	1,00	5.446,55	6.703,06	6.703,06
16.1.2	070904	SBC	Exaustor centrifugo siroco trifasico mod: ec3-tn-1,5	UN	1,00	4.272,72	5.258,43	5.258,43
16.1.3	070216	SBC	Caixa de ventilacao para forro cab-250 - 220v - s&p	UN	3,00	2.519,46	3.100,69	9.302,05
16.1.4	070205	SBC	Exaustor axial multivac modelo muro 150a	UN	1,00	201,89	248,46	248,45
17			DADOS E VOZ					7.035,61
17.1	91940	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	33,00	17,19	21,15	697,95
17.2	061462	SBC	Caixa de passagem de aco c/ tampa aparafusada 302x302x120	UN	4,00	177,49	218,43	873,71
17.3	98307	SINAPI	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. Af_11/2019	UN	18,00	38,79	47,73	859,14
17.4	91837	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023_pa	M	82,00	19,99	24,60	2.016,99
17.5	91835	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023_pa	M	55,70	16,61	20,44	1.138,64
17.6	91865	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	44,80	15,42	18,97	849,85
17.7	93009	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	16,00	20,12	24,76	396,08
17.8	69.20.340	CDHU	Tomada para tv, tipo pino jack, com placa	cj	10,00	16,52	20,33	203,25
18			GASES MEDICINAIS					12.605,62
18.1	103835	SINAPI	Tubo em cobre rígido, dn 15 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022	M	100,00	54,86	67,51	6.750,74

18.2	103865	SINAPI	Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022	UN	10,00	22,35	27,50	274,97
18.3	103838	SINAPI	Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022	UN	50,00	16,57	20,39	1.019,36
18.4	103847	SINAPI	Luva em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal - fornecimento e instalação. Af_04/2022	UN	10,00	10,85	13,35	133,49
18.5	CPU2424	Próprio	Posto de consumo de o2 ou ar vácuo ou n2o	UN	8,00	78,98	97,19	777,48
18.6	8733	ORSE	Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	1.021,78	1.257,50	1.257,49
18.7	8732	ORSE	Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão	un	1,00	676,55	832,62	832,61
18.8	97330	SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	6,00	55,39	68,16	408,94
18.9	12313	ORSE	Corrente galvanizada	m	4,00	19,30	23,75	94,98
18.10	100862	SINAPI	Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	8,00	32,85	40,42	323,38
18.11	91179	SINAPI	Fixação de tubos horizontais de pvc água/pvc esgoto/pvc pluvial/cpvc/ppr/cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. Af_09/2023	M	40,00	14,87	18,30	732,18
19			URBANIZAÇÃO					2.637,23
19.1			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE					2.637,23
19.1.1	104658	SINAPI	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. Af_03/2024	m²	15,06	142,30	175,12	2.637,23
20			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					4.599,97
20.1	2451	ORSE	Limpeza geral	m²	716,74	5,21	6,42	4.599,97
VALOR TOTAL DO INVESTIMEENTO								1.777.000,00

Terceiro Setor

Termo Aditivo

EXTRATO DO ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2025. ADMINISTRAÇÃO: Município de Mirandópolis. ORGANIZAÇÃO: Associação Mirandopolense de Assistência aos Idosos - AMAI. PROCESSO DE PARCERIAS: Nº 02/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 15168-02/2024. DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 02/2025. OBJETO DO ADITAMENTO: Adição no valor de R$ 67.378,00. DATA DA ASSINATURA: 30.06.2025. VIGÊNCIA: 31.12.2025.

.....

EXTRATO DO ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2025. ADMINISTRAÇÃO: Município de Mirandópolis. ORGANIZAÇÃO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirandópolis - APAE. PROCESSO DE PARCERIAS: Nº 10/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 15182-04/2024. DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 10/2025. OBJETO DO ADITAMENTO: Adição no valor de R$ 67.378,00. DATA DA ASSINATURA: 30.06.2025. VIGÊNCIA: 31.12.2025.

.....

EXTRATO DO ADITAMENTO Nº 02 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2025. ADMINISTRAÇÃO: Município de Mirandópolis. ORGANIZAÇÃO: Associação Cristã Servir – Casa George Müller 3. PROCESSO DE PARCERIAS: Nº 13/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 20807/2024. DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 12/2025. OBJETO DO ADITAMENTO: Adição no valor de R$ 67.378,00. DATA DA ASSINATURA: 30.06.2025. VIGÊNCIA: 31.12.2025.

.....