MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguai.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 28 de agosto de 2025 | Ano VI | Edição nº 1312A
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal



MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Outros atos oficiais 3
Licitações e Contratos 4
Homologação / Adjudicação 4

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

Prefeitura Municipal de Aguaí

Secretaria Municipal de Saúde

SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rua Marieta Moro S/N, Jd. Sta Úrsula – CEP: 13860-000
Fone: (19) 3653-7192 – Email: visa@aguai.sp.gov.br

Aguai , 28 de agosto de 2025.

PUBLICAÇÃO VISA Nº 102/2025.

- 18/07/2025- ZAVARIZE &SANTOS FARMACIA LTDA- CNPJ- 07.208.373/0001-00- LICENÇA SANITARIA INICIAL PARA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS- CEVS- 35003034-477-000079-1-9- VALIDADE- 18/07/2026.

- 21/07/2025- SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI- DEPOSITO DE MERCADORIAS- CNPJ-73.031.353/0002-03- CANCELAMENTO DA LICENÇA SANITARIA- CEVS- 3500303.469.000001-1-6- VALIDADE- 24/03/2024- ENCERROU ATIVIDADES.

-01/08/2025- DOLORES FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO S/S LTDA- RENOVAÇÃO DA LICENÇA SANITARIA- CEVS- 350030304-865-000067-1-8- VALIDADE- 01/08/2026.

- 01/08/2025- ENI ROSSI CABRELON- RENOVAÇÃO DA LICENÇA SANITARIA- CEVS- 350030304-472-000015-1-1- VALIDADE- 01/08/2026.

- 01/08/2025- SUPERMERCADO MARINO DE AGUAI LTDA- LOJA 01- RENOVAÇÃO DA LICENÇA SANITARIA- CEVS- 350030304-471-000150-1-6- VALIDADE- 01/08/2026.

-07/08/2025-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI-FARMACIA MUNICIPAL- CNPJ- 46.425.229/0001-79- TERMO INUTILIZAÇÃO Nº 000219 SERIE AB DE 07/08/2025- MEDICAMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO.

- -07/08/2025-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI-FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL- CNPJ- 46.425.229/0001-79- TERMO INUTILIZAÇÃO Nº 000220 SERIE AB DE 07/08/2025- MEDICAMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO.

- 18/08/2025- FERNANDO MARTINS BONATTI- CNPJ- 29.248.462/0001-04- LICENÇA SANITARIA INICIAL PARA LANCHONETE- CEVS- 350030304-561-000784-1-7-VALIDADE – 18/08/2026.

- 22/08/2025- K.S.L CHOPERIA LTDA- CNPJ- 38.000.569/0001-20- LICENÇA SANITARIA INICIAL PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS- CEVS- 350030304-562-000048-1-2- VALIDADE- 22/08/2026.

-22/08/2025- XIANGY ZHU- CNPJ- 53.700.437/0001-02- AUTO DE INFRAÇÃO- AIF- Nº 000488 DE 22/08/2025. PROT VISA Nº 522/2025.

- 22/08/2025 XIANGY ZHU- -AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL Nº 000692- SERIE A DE 22/08/2025. PROT VISA Nº 523/25.

-22/08/2025- XIANG ZHU- TERMO DE APREENSÃO, INTERDIÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 000224 DE 22/08/2025- PROT VISA Nº 524-A/2025.

-

DORALICE REIS

PROTOCOLO/VISA

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Aguaí
Secretaria Municipal de Planejamento, Serviços Urbanos, Obras e Meio Ambiente
Registro de Preços Eletrônico - 14/2025

Resultado da Homologação

0001 - LUVAS MISTA VAQUETA/RASPA
Descrição: Luva de segurança, confeccionada na palma em vaqueta e dorso em raspa, cinco dedos, cano curto, com punho de elástico; dorso normal; palma reforçada, sem forro, com tira de reforço entre o polegar e o indicador; acabamento com costuras reforçadas - Tamanho: G/9 - Luva Mista - Valor Referência: 14,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10,10	2.020,00	Homologado em 27/08/2025 16:24:46 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0002 - LUVA DE RASPA PUNHO 20 CM
Descrição: Luvas de segurança confeccionadas em raspa, tira de reforço esterno em raspa entre os dedos polegar e indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, punho 20 cm - C.A 36.996 - Valor Referência: 18,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R. DE O. SANTIL EPI	11,00	1.980,00	Homologado em 27/08/2025 16:25:03 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0003 - LUVAS NITRILICA COM PUNHO DE LONA
Descrição: Luva de segurança confeccionada em malha de algodão, revestimento total em borracha nitrílica na palma, dedos e dorso, palma reforçada com grafatex sob o banho, punho em lona.
Tamanho: G/9, XG/107-9-10 - Nitriall Plus - Valor Referência: 11,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	11,00	2.750,00	Homologado em 27/08/2025 16:25:18 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0004 - LUVA PARA TEMPERATURA PUNHO CURTO:
Descrição: Luva de segurança tricotada em fio de poliéster e poliamida, forro térmico de poliéster e poliamida, banho de látex natural espumoso na palma, dedos e dorso dos dedos, que possua as características mínimas a seguir: resistência a abrasão 1; resistência ao corte por lâmina 3: resistência ao rasgamento 4; resistência a perfuração 2, que possua resistência térmica mínima de 250ºC - CA46816 - Valor Referência: 39,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Treebuuchet Equipamento de Proteção Individual Ltda	36,00	3.600,00	Homologado em 27/08/2025 16:25:30 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0005 - LUVA SUPORTE TÊXTIL COM BANHO EM LÁTEX: (SS1009)
Descriçao: Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil com revestimento em látex natural corrugado na face palmar, dedos e dorso em 3/4, punho em elástico com acabamento em overloque, que possua as características mínimas a seguir 2 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 3 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção - tamanhos 8, 9, 10 - Rubbergrip - Valor Referência: 11,73

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	7,17	3.226,50	Homologado em 27/08/2025 16:26:36 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0006 - LUVA DE MALHA DE AÇO
Descrição: Luva de segurança confeccionada em malha de aço inox, com fio de 0,50 mm de espessura, anel de diâmetro externo de 4,0 mm, com pulseira da mesma malha com 2,5 cm de largura, travas e gancho para fechamento e ajuste da luva, uma plaqueta de inox fixada no dorso e na pulseira para gravações diversas, ambidestra, modelo cinco dedos
TAMANHOS 10 e 11 - Chinamex - Valor Referência: 408,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	284,99	2.849,90	Homologado em 27/08/2025 16:26:52 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0007 - LUVA DE NEOPREME
Descrição: Luva de segurança confeccionada em neoprene e revestimento interno em flocos de algodão, acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, que possua as características mínimas a seguir; resistência a abrasão 3; resistência ao corte 2; resitência ao rasgamento 1; resistência a perfuração 1, comprimento 38 cm, espessura 0,78mm, resistência a temperatura de contato de -25°C ATÉ 250°C - Nflex - Valor Referência: 17,84

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 16:41:19.
Código verificador: E0A896

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	8,34	417,00	Homologado em 27/08/2025 16:27:07 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0008 - LUVA DE LATEX CANO LONGO
Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha natural (látex) super reforçada; sem revestimento interno; antiderrapante na face palmar, nos dedos e na ponta dos dedos, acabamento interno clorinado, que possua as características mínimas a seguir; resistência a abrasão 1; resistência ao rasgamento 1, com no mínimo 40 cm de comprimento, punho com virola, tamanhos 9 e 10 - "SUPERSAFETY CA 37158 SUPER LATEX" - Valor Referência: 12,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	7,00	2.800,00	Homologado em 27/08/2025 16:27:21 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0009 - LUVA TRICOTADA PIGMENTADA:
Descrição: Luva de segurança tricotada em quatro fios de algodão, pigmentos antiderrapantes de PVC na palma e face palmar dos dedos que possua as características mínimas a seguir; 2 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção - CA12692 - Valor Referência: 4,62

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Treebuuchet Equipamento de Proteção Individual Ltda	2,40	1.200,00	Homologado em 27/08/2025 16:27:36 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0010 - LUVA DE LATEX
Descrição: Luva de segurança, confeccionada em látex de borracha natural, formato anatômico, forrada internamente, superfície antiderrapante em relevo nas principais áreas de contato da mão e dedo, com bainha cores amarela ou verde, espessura mínima de 0,60 mm, comprimento mínimo de 30cm, punho com virola, que possua as características mínimas a seguir; 1 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento, tamanhos P, M, G e GG. - Luva Látex Segurança - Valor Referência: 5,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2,04	1.224,00	Homologado em 27/08/2025 16:27:48 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0011 - LUVA DE COBERTURA
Descrição: Luva de cobertura para eletricista confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta e punho fabricado em raspa. Possui acabamento em viés vermelho e tira para regulagem no dorso. Indicada para minimizar o desgaste e proteger as luvas de alta tensão, aumentando a vida útil das luvas, Espessura média da raspa em 1,50mm, Espessura média da vaqueta em 1,10mm, costurada com algodão ou Kevlar, Punho de 20cm com raspa, Acabamento em viés, Tira para regulagem no dorso - EBENEZER CA 29012 - Valor Referência: 44,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	30,38	911,40	Homologado em 27/08/2025 16:28:11 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0012 - LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS
Descrição: Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas, Aprovado para: proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, que possua as características mínimas a seguir; resistência a abrasão 3;resistência ao corte 1;resistência ao rasgamento 2; resistência a perfuração 1, tamanhos P, M, G e GG - CA 46932 - Valor Referência: 3,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	3,13	782,50	Homologado em 27/08/2025 16:28:21 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0013 - LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO PARA RISCO BIOLOGICO
Descrição :Possui punho com acabamento enrolado; descartável e de uso único; ambidestra; não estéril; Sem pó; Material: látex de borracha 100% natural; Cor: natural
Tamanhos: PP/P/M/G - Caixa contendo 100 unidades - Possui Registro Anvisa - Medix - Valor Referência: 30,24

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	28,89	1.444,50	Homologado em 27/08/2025 16:28:31 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0014 - LUVA ANTI VIBRAÇÃO
Descrição: Luva de segurança tricotada em algodão, recoberta com gomos de cloro neoprene na palma e dedos, punho em elástico.
Tamanho : G/9, XG/10 - 103006307 - Valor Referência: 93,28

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	74,69	746,90	Homologado em 27/08/2025 16:28:41 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 16:41:19.
Código verificador: E0A896

0015 - VESTIMENTA TIPO AVENTAL
Descrição: Avental de segurança confeccionado em tecido sintético plastificado com PVC na cor branca, modelo frontal, ilhoses afixados, tirantes na cintura e nos ombros para ajustes, medidas mínimas 1,20 x 70cm - "BRASCAMP CA 28303 STANDARD" - Valor Referência: 15,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	8,00	1.600,00	Homologado em 27/08/2025 16:28:54 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0016 - AVENTAL DE RASPA SEM MANGAS

Descrição: Avental de segurança confeccionado em raspa sem emendas medindo 1,20 x 60 cm, fivelas metálicas e tiras em raspa na cintura e pescoço para ajustes - Aventa Raspa - Valor Referência: 41,68

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RGK PRODUTOS E SERVICOS LTDA	31,19	3.742,80	Homologado em 27/08/2025 16:29:05 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0017 - AVENTAL PARA ALTA TEMPERATURA
Descrição: Avental de segurança confeccionado em tecido Protex® 300 k, 100% algodão com tratamento retardante a chamas, impermeável e atóxico. Desenvolvido para uso em cozinhas industriais, proporciona elevado conforto e proteção contra o calor convectivo, respingos de líquidos quentes e de vapores, com tratamento em silicone, ajustável através de tiras do mesmo material nas costas com plugue de engate rápido, costurado com linha de aramida, sem forro na cor AZUL - "RIO VALLEY CA 29046 RIO 181 0,90X0,70" - Valor Referência: 154,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	127,00	19.050,00	Homologado em 27/08/2025 16:29:28 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0018 - MANGOTE DE PROTEÇÃO
Mangotes de proteção em tecido meta-aramida ou similar c/ tratamento retardante a chamas, e tratamento impermeável atóxico;, com proteção no dorso. (Proteção dos membros superiores contra riscos térmicos em cozinhas industriais (calor, chamas, vapor e respingo de óleo). Seu tratamento impermeabilizante é atóxico e específico para alimentos, permitindo contato direto ou indireto) - "RIO VALLEY CA 37997 RIO 332 55 CM" - Valor Referência: 127,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	120,00	18.000,00	Homologado em 27/08/2025 16:29:40 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0020 - PERNEIRA DE SEGURANÇA
Descrição: Perneira de segurança confeccionada em duas camadas de laminado de PVC, três talas de aço na parte frontal, com proteção em polipropileno no joelho fechamento em velcro e fecho plástico para ajustes, com proteção de metatarso, fechamento nas bordas por meio de viés em material sintético, fechamento total em velcro - C.A 49.312 - Valor Referência: 50,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R. DE O. SANTIL EPI	24,00	3.840,00	Homologado em 27/08/2025 16:29:55 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0021 - CONJUNTO PARA PULVERIZAÇÃO
Descrição: Vestimenta de segurança tipo corpo inteiro, confeccionada em tecido misto de algodão e poliéster com tratamento hidrorrepelente. A vestimenta é composta de camisa com mangas longas até os punhos, gola alta com velcro afixado na parte frontal abaixo do pescoço para fechamento da abertura, tiras de tecido embanhados na cintura para ajuste, capuz com aba tipo boné revestida de tecido hidrorrepelente e pala com fechamento frontal por velcro; calça tipo reta comprida até os pés, com reforço em material de PVC impermeável a partir da parte mediana das coxas, cordão de tecido embanhado na cintura da calça para ajustes. Boné com aba rígida plástica em acetato transparente - CA 34289 - Valor Referência: 83,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	70,96	10.644,00	Homologado em 27/08/2025 16:24:18 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0022 - MACACÃO DE PROTEÇÃO CONTRA RISCOS QUÍMICOS
Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz de duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos - CA 48789 - Valor Referência: 18,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	12,57	1.005,60	Homologado em 27/08/2025 16:30:17 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0023 - CAPA DE CHUVA
Descrição: Capa de segurança confeccionada em tecido sintético plastificado com PVC e forro de poliéster, capuz conjugado, com mangas longas, fechamento frontal através de botões de pressão e costura através de solda eletrônica, este epi deve ser

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 16:41:19.
Código verificador: E0A896

aprovado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica - "BRASCAMP CA 28449 STANDARD" - Valor Referência: 25,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	14,90	3.725,00	Homologado em 27/08/2025 16:30:36 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0024 - CONJUNTO MOTOQUEIRO
Descrição: conjuto 100% impermeável composto de calça e blusão com material refletivo. calça de segurança confeccionada em pvc com reforço interno em malha de poliéster, com um bolso externo na parte fechamento das costuras através de solda eletrônica, com elástico reforçado na cintura, fechamento da calça com velcro, barra com zipper para ajuste. blusão de segurança com gola alta tipo motoqueiro confeccionado em pvc com reforço interno em malha de poliéster, fechamento das costuras através de solda eletrônica, com capuz, com faixas refletivas nas costas, em mangas longas, fechamento nos punhos com velcro, fechamento frontal por ziper protegido por lapela dupla, na cor preta ou azul marinho nos sequintes tamanhos e quantidades: tamanho G e GG - C.A 37.473 e 37474 - Valor Referência: 91,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R. DE O. SANTIL EPI	91,75	4.587,50	Homologado em 27/08/2025 16:30:49 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0025 - CONJUNTO ELETRICISTRA RISCO 2
Descrição: Conjunto de segurança para eletricista Risco 2 - Confeccionado em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chama, ATPV 9,9, composto de: calça de cós, com dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira com fitas refletivas nas pernas; Camisa com gola tipo esporte com botão , abertura frontal, com mangas longas e punhos americanos, fechados por botão, com fitas refletivas na altura dos ombros e costas. Aprovado pelo Ministério do Trabalho, conforme NR10. Produto deve vir com Certificado de Aprovação – CA. Uniforme não deve conter nenhuma parte metálica como botões e braguilha. Uniforme deve ser na cor cinza e tecido de material leve - CONJ. ELETRICISTA CA- 47358- 47360 - Valor Referência: 300,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
S SILPER COMERCIAL DIAMANTE LTDA	291,57	5.831,40	Homologado em 27/08/2025 16:31:07 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0026 - CAMISETA MALHA PV, MANGA CURTA COM FAIXAS REFLEXIVAS COM SILK NAS COSTAS – (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI) – SP - DAY WORK - Valor Referência: 61,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	42,97	12.891,00	Homologado em 27/08/2025 16:31:25 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0027 - CAMISETA MALHA PV, MANGA LONGA COM FAIXAS REFLEXIVAS COM SILK NAS COSTAS - (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI) – SP - DAY WORK - Valor Referência: 66,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	44,98	13.494,00	Homologado em 27/08/2025 16:31:39 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0028 - CALÇA EM BRIM NA COR CINZA, MEIO COZ, COM FAIXA REFLEXIVA - DAY WORK - - Valor Referência: 84,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	69,95	20.985,00	Homologado em 27/08/2025 16:31:51 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0029 - CONJUNTO IMPERMEAVEL:
Descrição: Conjunto impermeável em nylon emborrachado sendo, Jaqueta de segurança confeccionada em náilon emborrachado com a parte externa em poliamida e parte interna revestida de PVC, capuz fixo ajustado por cadarços com ponteiras, costuras impermeabilizadas, fechamento frontal com zíper e velcro, punhos com elástico e velcro, faixa refletiva de 5 cm fechando a circunferência na altura do tórax, Calça de segurança confeccionada em náilon emborrachado com a parte externa em poliamida e parte interna revestida de PVC, elástico na cintura, costuras impermeabilizadas, com faixa refletiva de 5 cm fechando a circunferência nas pernas o epi deverá ser aprovado para proteção das pernas do usuário contra umidade proveniente de precipitação pluviométrica Normas técnicas: EN 343:2003 + A1:2007,tamanhos P, M, G, GG, EX e EXG - 3020/ CA N° 28.742 E 28.740 - Valor Referência: 296,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MERCURIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	245,00	12.250,00	Homologado em 27/08/2025 16:32:05 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0030 - BLUSÃO DE MOTOSERRISTA - CALÇA DE MOTOSERRISTA
Descrição: Blusão de segurança para operador de motosserra, confeccionado em poliéster. Com 12 camadas internas em tela de poliéster de alta tenacidade nos ombros e braços (membros superiores). Fechamento frontal em zípe, Tamanho EXG

Objetivo: Proteção das pernas do usuário contra agentes mecânicos provenientes de operações com motosserras, Descrição: Calça de segurança para operador de motosserra confeccionada em poliéster. Com 08 camadas internas em tela de poliéster de alta tenacidade, Tamanho do EXG - C.A 44.730 e 35.800 - Valor Referência: 623,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 16:41:19.
Código verificador: E0A896

R. DE O. SANTIL EPI	550,00	2.750,00	Homologado em 27/08/2025 16:32:22 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0031 - BONÉ MODELO ÁRABE
Descrição: máxima proteção, confeccionado algodão especial (BRIM), para proteção contra raios UV-A E UV-B, cor AZUL, formado por copa, frontal e aba. A copa inteiriça com elástico fixado na parte de trás, para regulagem na cabeça, o frontal circunda a frente e laterais do boné. Aba tipo bico de pato, com os cantos arredondados, carneira do próprio tecido com 2cm de largura embainhando todo o contorno interno inferior, aba de proteção para o pescoço no mesmo tecido do boné com 25cm de comprimento, tendo em sua parte frontal fechamento em velcro para ajuste do usuário - BONÉ MODELO ÁRABE - Valor Referência: 17,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RODOLFO HENRIQUE BATISTA LTDA	7,18	2.154,00	Homologado em 27/08/2025 16:32:55 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0034 - OCULOS DE SEGURANÇA
Descrição: Óculos de Segurança - constituído em uma única peça de policarbonato resistente a impactos e choques físicos de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. Proteção contra raios UVA e UVB. Hastes tipo espátula. Visor curvo oferecendo proteção lateral LENTES COM TRATAMENTO ANTI RISCO E ANTIEMBASSANTE - VALEPLAST CA 42721 - Valor Referência: 5,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5,13	769,50	Homologado em 27/08/2025 16:33:12 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0036 - OCULOS DE SEGURANÇA: MODELO DE SOBREPOR
Descrição: constituídos de armação, apoio nasal e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo, verde e cinza com meia borda na parte superior e laterais com meia proteção nas extremidades do visor, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação fixadas através de pinos plásticos com seis fendas para ventilação - VALEPLAST CA 40186 - Valor Referência: 8,54

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	8,54	427,00	Homologado em 27/08/2025 16:33:30 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0037 - OCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO
Descrição: Óculos de segurança modelo ampla-visão constituídos de armação confeccionada em uma única peça de material plástico rígido cinza (polipropileno) recoberto com borracha macia cinza claro, que se acomoda à face do usuário, com sistema de ventilação indireto composto de doze canais localizados na parte superior e sete canais em cada uma das laterais na parte inferior da armação, tirante elástico de plástico (neoprene) ou tecido elástico, utilizado para ajuste à face do usuário, preso nas laterais da armação por meio de presilhas plásticas e visor de policarbonato incolor, amarelo ou cinza. Os óculos podem ser fornecidos com um acessório composto de adaptador plástico preso na parte interna do visor para a colocação de lentes corretivas. O modelo cobre toda região em torno dos olhos do usuário - OCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO - Valor Referência: 27,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RODOLFO HENRIQUE BATISTA LTDA	14,71	294,20	Homologado em 27/08/2025 16:33:48 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0038 - PROTETOR FACIAL INCOLOR/VERDE
Descrição: protetor facial de segurança, visor 8" em material plástico (policarbonato) incolor/verde, constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples. confeccionado conforme diretrizes da norma ansi z.87.1/1989. obs. definir cor (verde ou incolor - "PLASTCOR CA 15019 INCOLOR" - Valor Referência: 28,13

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	25,90	3.885,00	Homologado em 27/08/2025 16:34:02 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0039 - MASCARA DE SOLDA
Descrição: Máscara de proteção para solda tipo mecânica, composta de escudo em polipropileno e carneira em material plástico p/ fixação da cabeça, com regulagem de tamanho através de ajuste, modelo com visor fixo e sem catraca, carneira presa ao escudo por meio de parafusos, filtro de luz confeccionado em vidro nas tonalidades 10 ou 12, placa de cobertura, confeccionada em vidro transparente - PLASTCOR - Valor Referência: 211,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	124,94	624,70	Homologado em 27/08/2025 16:34:15 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0040 - PROTETOR AURICULAR CONCHA
Descrição: Confeccionadas em termoplástico rígido, revestidas internamente por camadas de espuma e nas bordas almofadadas com espuma revestida de material emborrachado (pvc), arco em pvc acolchoado ajustável através de quatro hastes com regulagem de altura das conchas para proporcionar maior conforto ao usuário em aço flexível; testados e aprovados de acordo com as norma ansi s12.6/1997 metodo b - metodo do ouvido real com obtenção de niveis de redução de ruído (24db). - CAMPER CA 48054 - Valor Referência: 83,98

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 16:41:19.
Código verificador: E0A896

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	54,57	5.457,00	Homologado em 27/08/2025 16:34:28 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0041 - PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG
Descrição: protetor auricular, tipo plug de 3 falange, possuindo silicone de grau farmacêutico, com cordão de algodão, atenuando níveis de ruído com eficácia, tamanho único, reutilizável, tripla borda, embalado em estojo plástico individual, anti-alérgico, atóxico, higiênico. acompanha caixa com clipe para armazenar o produto. atenuação: (18 db) - CAMPER CA 49710 - Valor Referência: 3,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	3,21	802,50	Homologado em 27/08/2025 16:34:54 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0045 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR – PFF1-SEM VÁLVULA
Objetivo: Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de poeiras, névoas não oleosas, que não desprendam gases e/ou vapores tóxicos.
Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante confeccionado em não tecido a base de poliéster + não tecido a base de polipropileno + elemento filtrante, um clip nasal e elástico para ajuste - Tamanho: Único - ALLTEC CA 45022 - Valor Referência: 2,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2,37	711,00	Homologado em 27/08/2025 16:35:15 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0046 - RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA
Descrição: máscara descartável (respirador) para poeiras, névoas, fumos e vapores orgânicos, modelo dobrável, tipo semi facial filtrante, com solda eletrônica em todo perímetro, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático, para partículas p2 - classe pff-2, dotada de válvula de exalação para maior conforto e com elástico para fixação e ajuste à cabeça do usuário na cor azul - RESPIRADOR PFF2 COM VÁLVULA - Valor Referência: 2,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RODOLFO HENRIQUE BATISTA LTDA	1,28	384,00	Homologado em 27/08/2025 16:35:28 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0048 - TALABARTE "Y":
Descrição: Talabarte Duplo em "Y" em fita de material sintético com 45 mm de largura, dotado de absorvedor de energia, elástico interno em material sintético para possibilitar maior mobilidade, três mosquetões formato gancho com dupla trava, sendo um com abertura de 19 mm e dois com abertura de 55 mm fixos nas extremidades através de costuras reforçadas - DUPLO EM Y - Valor Referência: 196,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R. DE O. SANTIL EPI	170,00	1.190,00	Homologado em 27/08/2025 16:35:40 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0049 - TRAVA QUEDAS
Descrição: Trava-queda feito em aço carbono é utilizado para cabo de poliamida de 12mm,Acessório para neutralizar risco de queda em qualquer tipo de movimentação vertical.
Indicado para atividades a mais de 2m de altura, em que haja risco de queda do trabalhador e deve ser usado com cinturão paraquedista, Trava queda em aço carbono.
Duplo travamento no corpo, Prolongador em fita poliéster com conector olhal dupla trava com abertura 18mm. De acordo com norma NBR 14626:2010. Ideal para trabalhos com soldas e estruturas metálicas. - TRAVA QUEDAS - Valor Referência: 171,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RODOLFO HENRIQUE BATISTA LTDA	122,95	368,85	Homologado em 27/08/2025 16:35:52 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0050 - CINTA ERGONOMICA ABDOMINAL:
Descrição: Cinturão resistente e confortável acompanha a anatomia do corpo oferecendo ajuste perfeito, conforto e segurança, com a finalidade de proteger a coluna de esforços intensos. Previne problemas ósseos e musculares de coluna, diminuição na fadiga ocupacional e corrige a postura no trabalho.
Fabricado em tecido resistente 100% algodão, estruturado com barbatana em nylon flexível na parte traseira para proteção e sustentação da região lombar. TAMANHOS
PP (36), P (38/40), M (42), G (44/46), GG (48/50), GGG (54). - POSTURY - Valor Referência: 44,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	35,00	1.750,00	Homologado em 27/08/2025 16:36:03 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0051 - SAPATO DE AMARRAR
Descrição: Sapato de Segurança, cadarço e biqueira plástica. Com solado Bidensidade em PU (Poliuretano) e TPU (Termoplástico de Poliuretano), sendo a entressola cinza e o solado transparente. Numeração: 34 à 46; Confeccionado 100% em microfibra hidrofugada na cor preta, sendo: - Cabedal em microfibra com espessura de 1,8 à 2,0 mm; - Altura do cano para número 40 de 85 mm; - Fechamento com cadarço redondo com ponteiras resinada e oito (08) passadores por pé. - Totalmente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 16:41:19.
Código verificador: E0A896

costurado com linha nº 40. Costuras externas com pelo menos 4 pontos por decímetro; - Contraforte em não tecido agulhado e com resina tipo Hot-melt, totalmente termo conformado. Espessura mínima: 1,5 mm; - Forro do calcanhar (suador) totalmente recoberto em microfibra; - Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em não tecido com dupla camada com membrana que retém o poliuretano. A palmilha de montagem deve estar limpa e isenta da presença de Poliuretano no interior do calçado. - Palmilha de Limpeza de EVA, com tratamento antibacteriano e antifungo. Espessura mínima de 2,5 mm. - Biqueira plástica. Deve ser anatômica e confortável (não oferece proteção contra queda de materiais pesados sobre os artelhos). - Proteção para trabalhos em presença de água (WRU), previsto e aprovado no CA; - Solado Bidensidade isento de falhas, rasgos, conter o nome do fabricante, número do calçado, Entressola na cor cinza fabricado em Poliuretano (PU), virgem e sem presença de material recuperado. Sola de aspecto transparente fabricada em Termoplástico de poliuretano (TPU), virgem e sem presença de material recuperado. Apresentar características antiderrapantes. - Certificação (C.A.) obrigatória junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. - Garantia de Qualidade de no mínimo 6 (seis) meses contra qualquer defeito de fabricação - 030PVC - Valor Referência: 82,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CABANA MAGAZINE LTDA	59,99	8.998,50	Homologado em 27/08/2025 16:36:27 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0052 - CALÇADO IMPERMEÁVEL
Descrição: calçado ocupacional, Classe II, tipo A (calçado baixo), modelo feminino, confeccionado em material polimérico de cor azul, marrom, branca, cinza, lilás, pink, preta, verde, com solado de borracha antiderrapante de cor bege, com absorção de energia no calcanhar, solado resistente ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com detergente e em piso de aço contaminado com glicerol (óleo), e calçado inteiro resistente a água. Possui palmilha interna removíve, I) Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E), com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). palmilha de 3 camadas, que possui tratamento antimicrobiano com íons de prata que evita a proliferação de fungos e bactérias causadoras do mau cheiro. além disso, possui tecnologia de absorção e evaporação do suor, evitando que pé fique úmido durante o uso. numeração 33 ao 41 - RHINO - Valor Referência: 65,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA	65,38	9.807,00	Homologado em 27/08/2025 16:36:40 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0053 - BOTINA DE SEGURANÇA
Descrição: Botina de Segurança, com elásticos laterais de trama dupla e biqueira em composite. Com costuras simples, duplas e quádruplas em náilon de alta tenacidade. Com solado Bidensidade em PU (Poliuretano) e TPU (Termoplástico de Poliuretano), sendo a entressola cinza e o solado transparente. Numeração: 34 à 46; Confeccionado 100% Couro vaqueta relax na cor preta com curtimento atravessado ao cromo, sendo: - Cabedal em couro com espessura de 1,8 à 2,0 mm; - Dorso em couro com espessura de 1,0 à 1,2 mm; - Altura do cano para número 40 de 120 mm. - Sistema calce rápido totalmente recoberto em couro, costurado duplamente em sobreposição; - Totalmente costurado com linha nº 40. Costuras externas com pelo menos 4 pontos por decímetro; - Contraforte em não tecido agulhado e com resina tipo Hot-melt, totalmente termo conformado. Espessura mínima: 1,5 mm; - Forro do calcanhar (suador) totalmente recoberto em couro; - Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em não tecido com dupla camada com membrana que retém o poliuretano. A palmilha de montagem deve estar limpa e isenta da presença de Poliuretano no interior do calçado. Palmilha de Limpeza de EVA, com tratamento antibacteriano e antifungo. Espessura mínima de 2,5 mm. - Biqueira em Composite. Deve ser anatômica e confortável. - Proteção para trabalhos em eletricidade, previsto e aprovado no CA; - Solado Bidensidade isento de falhas, rasgos, conter o nome do fabricante, número do calçado. Deverá apresentar sistema de barra antitorção. Entressola na cor cinza fabricado em Poliuretano (PU), virgem e sem presença de material recuperado. Sola de aspecto transparente fabricada em Termoplástico de poliuretano (TPU), virgem e sem presença de material recuperado. Apresentar características antiderrapantes. - Certificação (C.A.) obrigatória junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. - Garantia de Qualidade de no mínimo 6 (seis) meses contra qualquer defeito de fabricação - C.A 51.148 - Valor Referência: 78,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R. DE O. SANTIL EPI	65,00	19.500,00	Homologado em 27/08/2025 16:36:51 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0054 - BOTA DE PVC CANO LONGO
Descrição: bota de PVC com forro, cano longo. bota impermeavel de pvc desenvolvida com solado de otima aderencia e estabilidade , cor branca ;altamente resistente a sangue e gordura animal ,fungos ,bacterias, ambientes refrigerados, acidos ,oleos , solventes, graxas e hidrocarbonetos em geral (derivados de petroleo) e que atende a norma abnt nbr iso.sem forro ,altura do cano minimo de 320mm. devera o c.a ter validade, ter gravação no calçado e data de fabricação, numeração do 33 ao 46. - "CARTOM 300BF CA 51055 " - Valor Referência: 55,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	35,00	5.250,00	Homologado em 27/08/2025 16:37:03 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0055 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO SAPATO SOCIAL
Descrição: fechamento em cadarço, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em material sintético resinado costurado pelo sistema strobel, palmilha interna removível, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível - TRACTOR - Valor Referência: 133,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PORTUM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL LTDA	69,99	10.498,50	Homologado em 27/08/2025 16:37:21 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 16:41:19.
Código verificador: E0A896

0057 - CREME PROTETOR DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS CLASSIFICADO COMO GRUPO 3
Descrição: Creme hidratante de proteção intensiva para a pele classificado como água resistente, óleo e pintura. Age diretamente no combate de irritações da pele como dermatites e dermatoses , entre outras, forma uma película de proteção contra os ataques agressivos de produtos solúveis em água, tais como: óleo de corte, óleos emulsificados, pós, tintas, fuligens, adesivos industriais, argamassas, cimentos, solventes, graxas, querosene, gasolina, óleo diesel, verniz, tiner, colas instantâneas e resinas de açúcar. Protege mantendo a sensibilidade ao tato e devolvendo a umidade natural da pele, pote ou bisnaga com no mínimo de (200 Gr). - CA 9611 - Valor Referência: 9,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	8,12	812,00	Homologado em 27/08/2025 16:37:38 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0058 - PROTETOR SOLAR PFS 60 EM TUBO COM 120G
Descrição: Creme protetor de pele com Fator de Proteção Solar "60" Hidrorresistente, proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioletas de nível 60. Ampla proteção UV-A + UV-B, resistente a água. Composição mínima: água purificada, propilenoglicol, dióxido de titânio, salicilato de actila metoxinamato de octila, benzofenoma 3 ou 4, base auto emulsionante, vitamina "E", não gorduroso, fácil aplicação. Especialmente formulado para proteger e hidratar a pele e resistente a água. Embalagem plástica reforçada com peso líquido mínimo de 120 gramas, contendo identificação da marca, endereço e CNPJ do fabricante, nome e registro do químico responsável e número do registro no Ministério da Saúde. Na embalagem deve constar o número do lote, data de fabricação e validade do produto. Prazo de Validade: mínima de 12 (doze) meses. - action - Valor Referência: 23,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	9,88	2.964,00	Homologado em 27/08/2025 16:38:04 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0059 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 4L
Descrição: o protetor solar uv fps 60 bombona 4 litros; age contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos uva e uvb emitidas pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiações. protege a pele até 60 vezes mais do que se o mesmo não tivesse sido plicado contra queimaduras provocadas pela radiação. - ALGSUN - Valor Referência: 501,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PLACIDOS COMERCIAL LTDA	480,00	14.400,00	Homologado em 27/08/2025 16:38:32 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

0060 - Cavalete em plástico

Descrição: Cavalete em plástico pigtogramas escrito em preto (coforme ilustração) "cuidado piso escorregadio" na cor amarela, nas dimensões 65 x 28 cm, altura e largura, respectivamente. - NOBRE - - Valor Referência: 54,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	54,80	1.096,00	Homologado em 27/08/2025 16:38:44 Por: WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS

Demais Lotes / Itens do Processo

Item 0019 - CONJUNTO PROTEÇÃO TÉRMICA
Descrição: Conjunto para proteção e segurança, composto por japona com capuz, calca e colete térmico para até -35 graus em 100% poliamida/poliéster; calca, japona e colete c/ forracao interna em costura tipo matelasse c/manta em 100%poliéster 240gr/m2; japona e colete com fechamento por botões de pressão metálicos e/ou velcro; japona com dois bolsos, punho em malha e capuz como mesmo material; calca com elástico e cordão na cintura; no tamanho gg para a calca e japona, Tamanho xg para o colete - Valor Referência: R$ 198,00

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação
19	CONJUNTO PROTEÇÃO TÉRMICA Descrição: Conjunto para proteção e segurança, composto por japona com capuz, calca e colete térmico para até -35 graus em 100% poliamida/poliéster; calca, japona e colete c/ forracao interna em costura tipo matelasse c/manta em 100%poliéster 240gr/m2; japona e colete com fechamento por botões de pressão metálicos e/ou velcro; japona com dois bolsos, punho em malha e capuz como mesmo material; calca com elástico e cordão na cintura; no tamanho gg para a calca e japona, Tamanho xg para o colete	R$ 198,00	Fracassado

Item 0032 - CAPACETE DE SEGURANÇA, TIPO II - Classe - B - ABA FRONTAL.
Descrição: Capacete de segurança, tipo aba frontal, com nervura no casco e com fendas laterais para acoplagem de acessórios - protetor auditivo e protetor facial, com suspensão fixa ao caso através de quatro pontos de encaixe, carneira injetada em plástico, coroa composta de duas tiras de tecido de poliéster cruzadas, montadas em quatro "clips" de plástico e fixadas com uma costura, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético, COM

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 16:41:19.
Código verificador: E0A896

JUGULAR ajustável, confeccionada me tira de tecido sintético e fixa na carneira e ou separada com fechamento com velcro.. Nas cores: Amarelo, Amarelo, Azul, Bege, Branco, Cinza, Laranja, Marrom Escuro, Verde, Vermelho. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO - Valor Referência: R$ 29,86

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação
32	CAPACETE DE SEGURANÇA, TIPO II - Classe - B - ABA FRONTAL. Descrição: Capacete de segurança, tipo aba frontal, com nervura no casco e com fendas laterais para acoplagem de acessórios -protetor auditivo e protetor facial, com suspensão fixa ao caso através de quatro pontos de encaixe, carneira injetada em plástico, coroa composta de duas tiras de tecido de poliéster cruzadas, montadas em quatro "clips" de plástico e fixadas com uma costura, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético, COM JUGULAR ajustável, confeccionada me tira de tecido sintético e fixa na carneira e ou separada com fechamento com velcro.. Nas cores: Amarelo, Amarelo, Azul, Bege, Branco, Cinza, Laranja, Marrom Escuro, Verde, Vermelho. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO	R$ 29,86	Fracassado

Item 0033 - OCULOS DE SEGURANÇA
Descrição: Óculos de segurança constituído de um arco de material plástico preto, com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato cinza, com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. O arco possui borda superior com meia-proteção na parte frontal e nas bordas. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com umas das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho LENTES COM TRATAMENTO ANTI RISCO E ANTIEMBASSANTE - Valor Referência: R$ 4,60

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação
33	OCULOS DE SEGURANÇA Descrição: Óculos de segurança constituído de um arco de material plástico preto, com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato cinza, com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. O arco possui borda superior com meia-proteção na parte frontal e nas bordas. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com umas das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho LENTES COM TRATAMENTO ANTI RISCO E ANTIEMBASSANTE	R$ 4,60	Fracassado

Item 0035 - OCULOS DE SEGURANÇA
Descrição: constituído de um arco de material plástico preto, com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato INCOLOR, com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. O arco possui borda superior com meia-proteção na parte frontal e nas bordas. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com umas das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho LENTES COM TRATAMENTO ANTI RISCO E ANTIEMBASSANTE - Valor Referência: R$ 5,37

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 16:41:19.
Código verificador: E0A896

35	OCULOS DE SEGURANÇA Descrição: constituído de um arco de material plástico preto, com um pino central e uma fenda em cada extremidade, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato INCOLOR, com apoio nasal e proteção lateral injetada do mesmo material, com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco. O arco possui borda superior com meia-proteção na parte frontal e nas bordas. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com umas das extremidades fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho LENTES COM TRATAMENTO ANTI RISCO E ANTIEMBASSANTE	R$ 5,37	Fracassado

Item 0042 - PROTETOR AURICULAR ESPUMA
Descrição: Protetor auditivo descartável com cordão, cor: laranja, formato: normal s/cordão , índice de redução de ruídos: (13 db), material: espuma auto moldável, tipo: plug descartável. - Valor Referência: R$ 2,55

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação
42	PROTETOR AURICULAR ESPUMA Descrição: Protetor auditivo descartável com cordão, cor: laranja, formato: normal s/cordão , índice de redução de ruídos: (13 db), material: espuma auto moldável, tipo: plug descartável.	R$ 2,55	Fracassado

Item 0043 - RESPIRADOR SEMIFACIAL
Descrição: Respirador purificador de ar, peça semifacial, nos tamanhos P,M,G com corpo moldado, em silicone. O corpo da peça possui duas aberturas laterais, uma de cada lado, e uma abertura frontal, através das quais se encaixa internamente um suporte de base para válvulas (inalação e exalação respectivamente), confeccionado em material plástico rígido. Este suporte apresenta na região das aberturas laterais da peça, duas válvulas de inalação em sua parte traseira e dois encaixes tipo baioneta em sua parte dianteira, onde são fixados diretamente os filtros químicos, combinados e mecânicos com encaixe tipo baioneta. A parte externa do corpo da peça possui um dispositivo de material plástico rígido, que atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação. Nas laterais deste dispositivo existem dois sistemas de trilhos, um de cada lado do dispositivo, através dos quais passam dois tirantes elásticos. Os tirantes (elásticos) são dotados de presilhas plásticas em suas pontas, sendo que o tirante superior possui preso ás suas presilhas, um suporte para cabeça regulável, Obs. ACOMPANHA UM PAR DE Filtro Químico para vapores Orgânico/Gás Ácido é designado para uso com Respirador Semi Facial. - Valor Referência: R$ 134,72

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação
43	RESPIRADOR SEMIFACIAL Descrição: Respirador purificador de ar, peça semifacial, nos tamanhos P,M,G com corpo moldado, em silicone. O corpo da peça possui duas aberturas laterais, uma de cada lado, e uma abertura frontal, através das quais se encaixa internamente um suporte de base para válvulas (inalação e exalação respectivamente), confeccionado em material plástico rígido. Este suporte apresenta na região das aberturas laterais da peça, duas válvulas de inalação em sua parte traseira e dois encaixes tipo baioneta em sua parte dianteira, onde são fixados diretamente os filtros químicos, combinados e mecânicos com encaixe tipo baioneta. A parte externa do corpo da peça possui um dispositivo de material plástico rígido, que atua como cobertura (tampa) da válvula de exalação. Nas laterais deste dispositivo existem dois sistemas de trilhos, um de cada lado do dispositivo, através dos quais passam dois tirantes elásticos. Os tirantes (elásticos) são dotados de presilhas plásticas em suas pontas, sendo que o tirante superior possui preso ás suas presilhas, um suporte para cabeça regulável, Obs. ACOMPANHA UM PAR DE Filtro Químico para vapores Orgânico/Gás Ácido é designado para uso com Respirador Semi Facial.	R$ 134,72	Fracassado

Item 0044 - FILTRO QUÍMICO TIPO CARTUCHO VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS

Objetivo: Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de vapores orgânicos e gases ácidos - Valor Referência: R$ 49,50

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 16:41:19.
Código verificador: E0A896

44	FILTRO QUÍMICO TIPO CARTUCHO VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS Objetivo: Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de vapores orgânicos e gases ácidos	R$ 49,50	Fracassado

Item 0047 - CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA
Objetivo: Proteção do usuário contra riscos de quedas nos trabalhos em altura.
Descrição: Cinto de segurança tipo paraquedista confeccionado em cadarço de poliamida (nylon), com acolchoado na cintura e coxas, com 4 argolas "D": 1 dorsal, 1 frontal e 2para posicionamento nas laterais da cintura, regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas cintura e coxas, apoio lombar e fivelas de ajuste rápido e duas alças frontais no peitoral para uso com mosquetão. Talabarte de segurança duplo confeccionado em cadarço de poliamida tubular amarelo de 40 mm de largura, com elástico interno de 30 mm na cor preta, costuras em linha de nylon 16 multicolorida e encerada, com dois conectores tipo gancho, forjados, com dupla trava de segurança, em aço polido e cromado, com abertura de110 mm em duas das extremidades, equipado com absorvedor de energia feito do mesmo material e mosquetão forjado, tipo gancho, com dupla trava de segurança, com abertura de 20 mm, Este equipamento deve atender as normas: ABNT NBR 15835, ABNT NBR 15834 e certificações Inmetro - Valor Referência: R$ 125,66

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação
47	CINTURÃO TIPO PARAQUEDISTA Objetivo: Proteção do usuário contra riscos de quedas nos trabalhos em altura. Descrição: Cinto de segurança tipo paraquedista confeccionado em cadarço de poliamida (nylon), com acolchoado na cintura e coxas, com 4 argolas "D": 1 dorsal, 1 frontal e 2para posicionamento nas laterais da cintura, regulagem de cintura, coxa e peitoral, descanso de mosquetões, almofadas cintura e coxas, apoio lombar e fivelas de ajuste rápido e duas alças frontais no peitoral para uso com mosquetão. Talabarte de segurança duplo confeccionado em cadarço de poliamida tubular amarelo de 40 mm de largura, com elástico interno de 30 mm na cor preta, costuras em linha de nylon 16 multicolorida e encerada, com dois conectores tipo gancho, forjados, com dupla trava de segurança, em aço polido e cromado, com abertura de110 mm em duas das extremidades, equipado com absorvedor de energia feito do mesmo material e mosquetão forjado, tipo gancho, com dupla trava de segurança, com abertura de 20 mm, Este equipamento deve atender as normas: ABNT NBR 15835, ABNT NBR 15834 e certificações Inmetro	R$ 125,66	Fracassado

Item 0056 - CALÇADO COLETA DE LIXO
Descrição : Calçado tipo tênis ocupacional confeccionado em couro, com cabedal couro tipo nubuck repelente a água com espessura de 15 a 17 linhas; Possuir fechamento em cadarço, possuir forro de gáspea, lingueta e forro do cano com sistema inteligente de rápida dispersão de umidade e termorregulador de temperatura; Possuir palmilha higiênica em EVA antifungo/antibactéria,composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor; Ter palmilha de montagem costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm e solado constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3 mm de altura e 6 mm de largura; Possuir biqueira de plástico, colarinho acolchoado, forração interna e sistema anti - torção; Cor preta. Cor preta
Numeração: do nº 34 ao nº 46. - Valor Referência: R$ 115,30

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 16:41:19.
Código verificador: E0A896

56	CALÇADO COLETA DE LIXO Descrição : Calçado tipo tênis ocupacional confeccionado em couro, com cabedal couro tipo nubuck repelente a água com espessura de 15 a 17 linhas; Possuir fechamento em cadarço, possuir forro de gáspea, lingueta e forro do cano com sistema inteligente de rápida dispersão de umidade e termorregulador de temperatura; Possuir palmilha higiênica em EVA antifungo/antibactéria,composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor; Ter palmilha de montagem costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm e solado constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3 mm de altura e 6 mm de largura; Possuir biqueira de plástico, colarinho acolchoado, forração interna e sistema anti - torção; Cor preta. Cor preta Numeração: do nº 34 ao nº 46.	R$ 115,30	Fracassado

Item 0061 - Cone para sinalização de trânsito
Descrição: PVC flexível, 75 cm, nas cores preto e amarelo, 2 faixas reflexivas, orifício na parte superior para interligação através de corrente plástica. O cone deverá atender nbr 15071 - adesivo refletivo 7.0, com oito sapatas - Valor Referência: R$ 36,18

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação
61	Cone para sinalização de trânsito Descrição: PVC flexível, 75 cm, nas cores preto e amarelo, 2 faixas reflexivas, orifício na parte superior para interligação através de corrente plástica. O cone deverá atender nbr 15071 - adesivo refletivo 7.0, com oito sapatas	R$ 36,18	Fracassado

Item 0062 - Faixa Fita Lixa Antiderrapante Adesiva 50 mm X 30 m - Listrada Zebrada (Amarela e Preta) - Valor Referência: R$ 37,45

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação
62	Faixa Fita Lixa Antiderrapante Adesiva 50 mm X 30 m - Listrada Zebrada (Amarela e Preta)	R$ 37,45	Fracassado

Item 0063 - Fita Zebrada de Demarcação de Área Preto e Amarelo 7,6cm x 100m - Valor Referência: R$ 9,42

Codigo Item	Item	Valor de Referência	Situação
63	Fita Zebrada de Demarcação de Área Preto e Amarelo 7,6cm x 100m	R$ 9,42	Fracassado

WAGNER LUIS BARBOSA GOCKOS
Assinado de forma digital por WAGNER LUIS BARBOSA GOCKOS
Dados: 2025.08.28 09:57:55 -03'00'

WAGNER LUÍS BARBOSA GOCKOS
Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/08/2025 às 16:41:19.
Código verificador: E0A896