DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OUROESTE

Conforme Legislação Municipal

www.ouroeste.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ouroeste

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de registro de preço 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ouroeste, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ouroeste poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ouroeste.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ouroeste
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ouroeste
CNPJ 01.611.213/0001-12
Avenida dos Bandeirantes, 2255
Telefone: (17) 3843-3850
Site: www.ouroeste.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/ouroeste

Câmara Municipal de Ouroeste
CNPJ 01.611.214/0001-67
Avenida dos Bandeirantes, 2285
Telefone: (17) 3843-1112 | (17) 3843-1453
Site: www.camaraouroeste.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Ouroeste
CNPJ 06.056.457/0001-02
Avenida dos Bandeirantes, 2070
Telefone: (17) 3843-1233 | (17) 3843-1417

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Ouroeste garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ouroeste.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ouroeste

-PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE-
- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/SL/2025 -
(PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/SL/2025)

EMPRESA VENCEDORA: PAULA SILVA MENDES LTDA, CNPJ nº 47.753.522/0001-28
OBJETO: **"ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE OUROESTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES"**

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTE	UNID	MARCA	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
111	PROTETOR ARO 24	23	Um	TOP TEC	200,00	4.600,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ **4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais)**
DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 05 de dezembro de 2025.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ouroeste/SP, 05 de dezembro de 2025.

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
Prefeito Municipal de Ouroeste

-PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE-
- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 166/SL/2025 -
(PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/SL/2025)

EMPRESA VENCEDORA: RAVI E-COMMERCE LTDA, CNPJ sob o nº 52.954.144/0001-80
OBJETO: **"ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE OUROESTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES".**

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÕES MÍNIMAS	UNIDADE	QTDE	MARCA	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
3	CÂMARA DE AR 1100 X 22 NOVA	UN	18,	JABUTI - TR78A	R$:125,00	R$: 2.250,00
4	CÂMARA DE AR 1100 X 22 NOVA	UN	6,	JABUTI - TR78A	R$:125,00	R$: 750,00
5	CÂMARA DE AR 12.4X24 NOVA	UN	12,	JABUTI - TR218A	R$:150,00	R$: 1.800,00
6	CÂMARA DE AR 12.4X24 NOVA	UN	4,	JABUTI - TR218A	R$:150,00	R$: 600,00
7	CÂMARA DE AR 12.5-80X18 NOVA	UN	9,	JABUTI - TR15	R$:140,00	R$: 1.260,00
8	CÂMARA DE AR 12.5-80X18 NOVA	UN	3,	JABUTI - TR15	R$:140,00	R$: 420,00
9	CÂMARA DE AR 13.6X38 NOVA	UN	12,	JABUTI - TR218A	R$:198,00	R$: 2.376,00
10	CÂMARA DE AR 13.6X38 NOVA	UN	4,	JABUTI - TR218A	R$:198,00	R$:792,00
11	CÂMARA DE AR 14.00X24 NOVA	UN	18,	JABUTI - TR220A	R$:250,00	R$:4.500,00
12	CÂMARA DE AR 14.00X24 NOVA	UN	6,	JABUTI - TR220A	R$:250,00	R$:1.500,00
13	CÂMARA DE AR 14.9X24	UN	9,	JABUTI - TR218A	R$:240,00	R$:2.160,00
14	CÂMARA DE AR 14.9X24	UN	3,	JABUTI - TR218A	R$:240,00	R$:720,00
15	CÂMARA DE AR 14.9X28 NOVA	UN	23,	JABUTI - TR218A	R$:240,00	R$:5.520,00
16	CÂMARA DE AR 14.9X28 NOVA	UN	7,	JABUTI - TR218A	R$:240,00	R$:1.680,00
19	CÂMARA DE AR 18.4X30 NOVA	UN	18,	JABUTI - TR218A	R$:290,00	R$:5.220,00
20	CÂMARA DE AR 18.4X30 NOVA	UN	6,	JABUTI - TR218A	R$:290,00	R$:1.740,00
21	CÂMARA DE AR 18.4X34 NOVA	UN	9,	JABUTI - TR218A	R$:360,00	R$:3.240,00
22	CÂMARA DE AR 18.4X34 NOVA	UN	3,	JABUTI - TR218A	R$:360,00	R$:1.080,00
23	CÂMARA DE AR 23.1X30 NOVA	UN	9,	JABUTI - TR218A	R$:540,00	R$:4.860,00
24	CÂMARA DE AR 23.1X30 NOVA	UN	3,	JABUTI - TR218A	R$:540,00	R$:1.620,00
25	CÂMARA DE AR 7.50 R16 – BICO BORRACHA	UN	23,	JABUTI - TR15	R$:220,00	R$:5.060,00
26	CÂMARA DE AR 7.50 R16 – BICO BORRACHA	UN	7,	JABUTI - TR15	R$:220,00	R$:1.540,00
27	CÂMARA DE AR 7.50 R16 – BICO METAL	UN	23,	JABUTI - TR75A	R$:150,00	R$:3.450,00
28	CÂMARA DE AR 7.50 R16 – BICO METAL	UN	7,	JABUTI - TR75A	R$:150,00	R$:1.050,00
29	CÂMARA DE AR 80-100X18	UN	9,	JABUTI - TR4	R$:55,00	R$:495,00
30	CÂMARA DE AR 80-100X18	UN	3,	JABUTI - TR4	R$:55,00	R$:165,00
31	CÂMARA DE AR 90-90X18 NOVA	UN	9,	JABUTI - TR4	R$:100,00	R$:900,00
32	CÂMARA DE AR 90-90X18 NOVA	UN	3,	JABUTI - TR4	R$:100,00	R$:300,00

Página1

33	PNEU 1000 ARO 20 - COMUM LISO - 16 LONAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA: 1000-20 (10.00-20), ARO 20, CONSTRUÇÃO: DIAGONAL (CONVENCIONAL) APLICAÇÃO: PNEU COMUM LISO PARA CAMINHÕES/ÔNIBUS, USO EM EIXO DIRECIONAL OU DE APOIO, CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO ÍNDICE 146/142 (˜3.000 KG EM SIMPLES E 2.650 KG EM DUPLO) ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J (100 KM/H) OU SUPERIOR (K/L ACEITOS). GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO OBRIGATÓRIA.	UN	9,	CHENGSHAN - CSP20	R$:1.410,00	R$:12.690,00
34	PNEU 1000 ARO 20 - COMUM LISO - 16 LONAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA: 1000-20 (10.00-20), ARO 20, CONSTRUÇÃO: DIAGONAL (CONVENCIONAL) APLICAÇÃO: PNEU COMUM LISO PARA CAMINHÕES/ÔNIBUS, USO EM EIXO DIRECIONAL OU DE APOIO, CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO ÍNDICE 146/142 (˜3.000 KG EM SIMPLES E 2.650 KG EM DUPLO) ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO J (100 KM/H) OU SUPERIOR (K/L ACEITOS). GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO OBRIGATÓRIA.	UN	3,	CHENGSHAN - CSP20	R$:1.410,00	R$:4.230,00
37	PNEU 12.4 ARO 24 - AGRICOLA - 10 LONAS - PRIMEIRA LINHA - USO EM TRATORES E IMPLEMENTOS, ESTRUTURA: CONVENCIONAL (DIAGONAL), ÍNDICE DE LONAS: 10 PR, APLICAÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA, TRAÇÃO TRASEIRA, BANDA: BARRA EM “V”, ALTA TRAÇÃO EM SOLOS SECOS/ÚMIDOS, PNEU COMPATÍVEL COM USO COM CÂMARA, CAPACIDADE DE CARGA: CONFORME NORMAS INMETRO/ABNT, QUALIDADE DE 1ª LINHA, SEM REFORMA/REMOLDAGEM, FABRICAÇÃO RECENTE (ATÉ 12 MESES), COM GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ATENDENDO AS NORMAS INMETRO/ABNT	UNI	12,	SPEEDROAD - O1351	R$:1.180,00	R$:14.160,00
38	PNEU 12.4 ARO 24 - AGRICOLA - 10 LONAS - PRIMEIRA LINHA - USO EM TRATORES E IMPLEMENTOS, ESTRUTURA: CONVENCIONAL (DIAGONAL), ÍNDICE DE LONAS: 10 PR, APLICAÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA, TRAÇÃO TRASEIRA, BANDA: BARRA EM “V”, ALTA TRAÇÃO EM SOLOS SECOS/ÚMIDOS, PNEU COMPATÍVEL COM USO COM CÂMARA, CAPACIDADE DE CARGA: CONFORME NORMAS INMETRO/ABNT, QUALIDADE DE 1ª LINHA, SEM REFORMA/REMOLDAGEM, FABRICAÇÃO RECENTE (ATÉ 12 MESES), COM GARANTIA: 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ATENDENDO AS NORMAS INMETRO/ABNT	UNI	4,	SPEEDROAD - O1351	R$:1.180,00	R$:4.720,00

Página2

39	PNEU 12.5 / 80 ARO 18 - AGRICOLA - 12 LONA - TIPO: AGRÍCOLA (USO EM TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS), ESTRUTURA: CONVENCIONAL (DIAGONAL), ÍNDICE DE LONAS: 12 LONAS (12 PR), APLICAÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA / IMPLEMENTOS, BANDA DE RODAGEM: TIPO BARRA EM "V", PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS, COMPATIVO COM USO CÂMARA DE AR, CAPACIDADE DE CARGA: CONFORME NORMAS DO FABRICANTE NACIONAL OU IMPORTADAS, GARANTIA MÍNIMA: 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUALIDADE DE PRIMEIRA LINHA, ATENDENDO AS NORMAS INMETRO/ABNT	UN	9,	SPEEDROAD - O4510	R$:1.150,00	R$:10.350,00
40	PNEU 12.5 / 80 ARO 18 - AGRICOLA - 12 LONA - TIPO: AGRÍCOLA (USO EM TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS), ESTRUTURA: CONVENCIONAL (DIAGONAL), ÍNDICE DE LONAS: 12 LONAS (12 PR), APLICAÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA / IMPLEMENTOS, BANDA DE RODAGEM: TIPO BARRA EM "V", PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS, COMPATIVO COM USO CÂMARA DE AR, CAPACIDADE DE CARGA: CONFORME NORMAS DO FABRICANTE NACIONAL OU IMPORTADAS, GARANTIA MÍNIMA: 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUALIDADE DE PRIMEIRA LINHA, ATENDENDO AS NORMAS INMETRO/ABNT	UN	3,	SPEEDROAD - O4510	R$:1.150,00	R$:3.450,00
43	PNEU 14.00 ARO 24 - TRASEIRO G2, L2 - 14 LONA - ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), APLICAÇÃO EM TRATORES E MÁQUINAS PESADAS, INDICADO PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E OPERAÇÕES FORA DE ESTRADA. BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO E RESISTÊNCIA EM SOLOS ARENOSOS, ARGILOSOS E TERRENOS IRREGULARES. COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICAÇÃO RECENTE, COM SELO INMETRO E DOT. GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS: NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REFORMADOS, RECAPADOS OU REMOLDADOS. DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT/INMETRO.	UN	27,	SPEEDROAD - O9010	R$:2.560,00	R$:69.120,00
44	PNEU 14.00 ARO 24 - TRASEIRO G2, L2 - 14 LONA - ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), APLICAÇÃO EM TRATORES E MÁQUINAS PESADAS, INDICADO PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E OPERAÇÕES FORA DE ESTRADA. BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO E RESISTÊNCIA EM SOLOS ARENOSOS, ARGILOSOS E TERRENOS IRREGULARES. COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR. PRODUTO	UN	9,	SPEEDROAD - O9010	R$:2.560,00	R$:23.040,00

	NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICAÇÃO RECENTE, COM SELO INMETRO E DOT. GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS: NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REFORMADOS, RECAPADOS OU REMOLDADOS. DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT/INMETRO.					
45	PNEU 14.9 ARO 24 - AGRICOLA - 10 LONAS - ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), ÍNDICE DE LONAS 10 PR, APLICAÇÃO EM TRATORES AGRÍCOLAS (TRAÇÃO TRASEIRA), BANDA DE RODAGEM TIPO BARRA EM "V" PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS. COMPATÍVEL COM USO DE CÂMARA DE AR. PRODUTO NOVO (ZERO USO), DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICAÇÃO RECENTE, COM SELO INMETRO E DOT. GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS: NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMOLDADOS, RECAPADOS OU REFORMADOS. DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT/INMETRO.	Um	9,	SPEEDROAD - O1351	R$:2.050,00	R$:18.450,00
46	PNEU 14.9 ARO 24 - AGRICOLA - 10 LONAS - ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), ÍNDICE DE LONAS 10 PR, APLICAÇÃO EM TRATORES AGRÍCOLAS (TRAÇÃO TRASEIRA), BANDA DE RODAGEM TIPO BARRA EM "V" PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS. COMPATÍVEL COM USO DE CÂMARA DE AR. PRODUTO NOVO (ZERO USO), DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICAÇÃO RECENTE, COM SELO INMETRO E DOT. GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS: NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMOLDADOS, RECAPADOS OU REFORMADOS. DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT/INMETRO.	Um	3,	SPEEDROAD - O1351	R$:2.050,00	R$:6.150,00
47	PNEU 14.9 ARO 28 - AGRICOLA - 8 LONA - ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), ÍNDICE DE LONAS 8 PR, APLICAÇÃO EM TRATORES AGRÍCOLAS (TRAÇÃO TRASEIRA), BANDA DE RODAGEM TIPO BARRA EM "V", PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS. COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR. PRODUTO NOVO (ZERO USO), DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICAÇÃO RECENTE, COM SELO INMETRO E DOT. GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS: NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMOLDADOS, RECAPADOS OU REFORMADOS. DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT/INMETRO.	UN	12,	SPEEDROAD - O1351	R$:2.280,00	R$:27.360,00

48	PNEU 14.9 ARO 28 - AGRICOLA - 8 LONA - ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), ÍNDICE DE LONAS 8 PR, APLICAÇÃO EM TRATORES AGRÍCOLAS (TRAÇÃO TRASEIRA), BANDA DE RODAGEM TIPO BARRA EM "V", PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS. COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR. PRODUTO NOVO (ZERO USO), DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICAÇÃO RECENTE, COM SELO INMETRO E DOT. GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS: NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMOLDADOS, RECAPADOS OU REFORMADOS. DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT/INMETRO.	UN	4,	SPEEDROAD - O1351	R$:2.280,00	R$:9.120,00
51	PNEU 17.5 ARO 25 - AGRICOLA G2. L2 - 14 LONA - PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 17.5 – 25, ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), COM 14 LONAS (14 PR), INDICADO PARA APLICAÇÃO EM TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS. BANDA DE RODAGEM TIPO G2/L2, DESENVOLVIDA PARA SERVIÇOS EM SOLO AGRÍCOLA E OPERAÇÕES DE CARGA, OFERECENDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ÓTIMA TRAÇÃO E DURABILIDADE EM CONDIÇÕES SEVERAS DE CAMPO E ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	18,	SPEEDROAD - O9010	R$:3.049,99	R$:54.899,82
52	PNEU 17.5 ARO 25 - AGRICOLA G2. L2 - 14 LONA - PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 17.5 – 25, ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), COM 14 LONAS (14 PR), INDICADO PARA APLICAÇÃO EM TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS PESADAS. BANDA DE RODAGEM TIPO G2/L2, DESENVOLVIDA PARA SERVIÇOS EM SOLO AGRÍCOLA E OPERAÇÕES DE CARGA, OFERECENDO ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, ÓTIMA TRAÇÃO E DURABILIDADE EM CONDIÇÕES SEVERAS DE CAMPO E ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	6,	SPEEDROAD - O9010	R$:3.049,99	R$:18.299,94
59	PNEU 18.4 ARO 30 - AGRICOLA - 10 LONAS - PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 18.4 – 30, ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), COM 10 LONAS (10 PR), INDICADO PARA USO EM TRATORES AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS PESADOS. BANDA DE RODAGEM TIPO BARRA EM "V", PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS	UN	15,	SPEEDROAD - O1351	R$:3.249,99	R$:48.749,85

	SECOS E ÚMIDOS, COM EXCELENTE DESEMPENHO EM OPERAÇÕES AGRÍCOLAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.					
60	PNEU 18.4 ARO 30 - AGRICOLA - 10 LONAS - PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 18.4 – 30, ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), COM 10 LONAS (10 PR), INDICADO PARA USO EM TRATORES AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS PESADOS. BANDA DE RODAGEM TIPO BARRA EM "V", PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS, COM EXCELENTE DESEMPENHO EM OPERAÇÕES AGRÍCOLAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	5,	SPEEDROAD - O1351	R$:3.249,99	R$:16.249,95
61	PNEU 18.4 ARO 34 - TRASEIRO - PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 18.4 – 34, ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), INDICADO PARA APLICAÇÃO TRASEIRA EM TRATORES AGRÍCOLAS. BANDA DE RODAGEM TIPO BARRA EM "V", PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO, EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS, MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E DURABILIDADE EM OPERAÇÕES AGRÍCOLAS INTENSIVAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	18,	SPEEDROAD - O1351	R$:3.800,00	R$:68.400,00
62	PNEU 18.4 ARO 34 - TRASEIRO - PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 18.4 – 34, ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), INDICADO PARA APLICAÇÃO TRASEIRA EM TRATORES AGRÍCOLAS. BANDA DE RODAGEM TIPO BARRA EM "V", PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO, EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS, MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E DURABILIDADE EM OPERAÇÕES AGRÍCOLAS INTENSIVAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	6,	SPEEDROAD - O1351	R$:3.800,00	R$:22.800,00
67	PNEU 185 R 14 - 8 LONAS - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 185 R14, ESTRUTURA RADIAL, COM 8 LONAS (8 PR), INDICADO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA,	Um	23,	SUNSET - OVER CARGO B3	R$:430,00	R$:9.890,00

	ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 90 (ATÉ 600 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE L (ATÉ 120 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.					
68	PNEU 185 R 14 - 8 LONAS - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 185 R14, ESTRUTURA RADIAL, COM 8 LONAS (8 PR), INDICADO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 90 (ATÉ 600 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE L (ATÉ 120 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	Um	7,	SUNSET - OVER CARGO B3	R$:430,00	R$:3.010,00
69	PNEU 195 - 55 ARO 16 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 195/55 R16, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 87 (ATÉ 545 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE V (ATÉ 240 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UNI	27,	LANDSPIDER - EUROTRAXX H/P	R$:370,00	R$:9.990,00
70	PNEU 195 - 55 ARO 16 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 195/55 R16, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 87 (ATÉ 545 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE V (ATÉ 240 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UNI	9,	LANDSPIDER - EUROTRAXX H/P	R$:370,00	R$:3.330,00

73	PNEU 20.5-25 20 TL L3 - PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 20.5–25, ESTRUTURA TL (SEM CÂMARA, TUBELESS), COM 20 LONAS (20 PR), INDICADO PARA APLICAÇÃO EM TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS, ESPECIALMENTE EM RODAS TRASEIRAS. BANDA DE RODAGEM TIPO L3, PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO, EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS E DURABILIDADE EM OPERAÇÕES INTENSIVAS. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	12,	SPEEDROAD - O9011	R$:5.499,99	R$:65.999,88
74	PNEU 20.5-25 20 TL L3 - PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 20.5–25, ESTRUTURA TL (SEM CÂMARA, TUBELESS), COM 20 LONAS (20 PR), INDICADO PARA APLICAÇÃO EM TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS, ESPECIALMENTE EM RODAS TRASEIRAS. BANDA DE RODAGEM TIPO L3, PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO, EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS E DURABILIDADE EM OPERAÇÕES INTENSIVAS. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	4,	SPEEDROAD - O9011	R$:5.499,99	R$:21.999,96
75	PNEU 205 / 55 ARO 16 - RADIAL - 86 T - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 205/55 R16, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 86 (ATÉ 530 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE T (ATÉ 190 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	18,	LANDSPIDER - EUROTRAXX H/P	R$:285,00	R$:5.130,00
76	PNEU 205 / 55 ARO 16 - RADIAL - 86 T - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 205/55 R16, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 86 (ATÉ	UN	6,	LANDSPIDER - EUROTRAXX H/P	R$:285,00	R$:1.710,00

	530 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE T (ATÉ 190 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.					
87	PNEU 23.1 ARO 30 - AGRICOLA - 10 LONA DIANTEIRO - PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 23.1 – 30, ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), COM 10 LONAS (10 PR), INDICADO PARA APLICAÇÃO DIANTEIRA EM TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS. BANDA DE RODAGEM TIPO BARRA EM "V", PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO, EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS E DURABILIDADE EM OPERAÇÕES AGRÍCOLAS INTENSIVAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	9,	SPEEDROAD - O1351	R$:7.200,00	R$:64.800,00
88	PNEU 23.1 ARO 30 - AGRICOLA - 10 LONA DIANTEIRO - PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 23.1 – 30, ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), COM 10 LONAS (10 PR), INDICADO PARA APLICAÇÃO DIANTEIRA EM TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PESADOS. BANDA DE RODAGEM TIPO BARRA EM "V", PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO, EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS E DURABILIDADE EM OPERAÇÕES AGRÍCOLAS INTENSIVAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	3,	SPEEDROAD - O1351	R$:7.200,00	R$:21.600,00
95	PNEU 295-80 R 22.5 SEM CÂMARA - RADIAL - PNEU DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 295/80 R22.5, ESTRUTURA RADIAL TUBELESS (SEM CÂMARA), INDICADO PARA VEÍCULOS DE CARGA PESADA OU TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER ALTA DURABILIDADE, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA PARA USO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E OPERAÇÕES DE TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 152/148 (CAPACIDADE DE 3.550 KG / 3.350 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE L (ATÉ 120 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	Um	90,	SUPERCARGO - S205	R$:1.399,00	R$:125.910,00
96	PNEU 295-80 R 22.5 SEM CÂMARA - RADIAL - PNEU DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 295/80 R22.5, ESTRUTURA RADIAL TUBELESS (SEM CÂMARA), INDICADO PARA VEÍCULOS DE CARGA PESADA OU TRANSPORTE	Um	30,	SUPERCARGO - S205	R$:1.399,00	R$:41.970,00

	RODOVIÁRIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER ALTA DURABILIDADE, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA PARA USO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E OPERAÇÕES DE TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 152/148 (CAPACIDADE DE 3.550 KG / 3.350 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE L (ATÉ 120 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.					
99	PNEU 7.50/16 - DIANTEIRO AGRÍCOLA - PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 7.50/16, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA APLICAÇÃO DIANTEIRA EM TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LEVES. DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE EM OPERAÇÕES EM SOLO AGRÍCOLA E ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	18,	SPEEDROAD - F9014	R$:815,00	R$:14.670,00
100	PNEU 7.50/16 - DIANTEIRO AGRÍCOLA - PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 7.50/16, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA APLICAÇÃO DIANTEIRA EM TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LEVES. DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE EM OPERAÇÕES EM SOLO AGRÍCOLA E ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	6,	SPEEDROAD - F9014	R$:815,00	R$:4.890,00
101	PNEU 80/100 R 18 TRASEIRO - PNEU AGRÍCOLA/MOTOCICLÍSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 80/100 R18, INDICADO PARA APLICAÇÃO TRASEIRA EM MOTOCICLETAS OU VEÍCULOS AGRÍCOLAS LEVES. DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA DESEMPENHO SEGURO EM SOLOS VARIADOS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	5,	MAGGION - WINNER	R$:290,00	R$:1.450,00
102	PNEU 80/100 R 18 TRASEIRO - PNEU AGRÍCOLA/MOTOCICLÍSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 80/100 R18, INDICADO PARA APLICAÇÃO TRASEIRA EM MOTOCICLETAS OU VEÍCULOS AGRÍCOLAS LEVES.	UN	1,	MAGGION - WINNER	R$:290,00	R$:290,00

	DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA DESEMPENHO SEGURO EM SOLOS VARIADOS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.					
103	PNEU 9.00 ARO 16 - AGRICOLA DIANTEIRO - 10 LONAS - PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 9.00 – 16, ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), COM 10 LONAS (10 PR), INDICADO PARA APLICAÇÃO DIANTEIRA EM TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. BANDA DE RODAGEM 3 VIAS, PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO, EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS E DURABILIDADE EM OPERAÇÕES AGRÍCOLAS INTENSIVAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	8,	SPEEDROAD - F9014	R$:940,00	R$:7.520,00
104	PNEU 9.00 ARO 16 - AGRICOLA DIANTEIRO - 10 LONAS - PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 9.00 – 16, ESTRUTURA CONVENCIONAL (DIAGONAL), COM 10 LONAS (10 PR), INDICADO PARA APLICAÇÃO DIANTEIRA EM TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. BANDA DE RODAGEM 3 VIAS, PROJETADA PARA OFERECER ALTA TRAÇÃO, EXCELENTE DESEMPENHO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS E DURABILIDADE EM OPERAÇÕES AGRÍCOLAS INTENSIVAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	2,	SPEEDROAD - F9014	R$:940,00	R$:1.880,00
106	PNEU 90/90 R 18 DIANTEIRO - PNEU DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 90/90 R18, INDICADO PARA APLICAÇÃO DIANTEIRA EM MOTOCICLETAS. DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, COM BANDA DE RODAGEM 3 VIAS, PROJETADA PARA DESEMPENHO SEGURO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	1	MAGGION - PREDATOR MR5	R$: 200,00	R$: 200,00
107	PROTETOR ARO 20	UN		23	R$:45,00	R$:1.035,00
108	PROTETOR ARO 20	UN		7	R$:45,00	R$:315,00
109	PROTETOR ARO 22	Um		23	R$:45,00	R$:1.035,00

Página11

110	PROTETOR ARO 22	Um		7	R$:45,00	R$:315,00
112	PROTETOR ARO 24	Um		7	R$:199,00	R$:1.393,00
113	PROTETOR ARO 25	Um		23	R$:215,00	R$:4.945,00
114	PROTETOR ARO 25	Um		7	R$:215,00	R$:1.505,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 906.070,40 (novecentos e seis mil, setenta reais e quarenta centavos).
DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 05 de dezembro de 2025.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ouroeste/SP, 05 de dezembro de 2025.

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
Prefeito Municipal de Ouroeste

-PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE-
- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 167/SL/2025 -
(PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/SL/2025)

EMPRESA VENCEDORA: CPX DISTRIBUIDORA S/A, incrita no CNPJ sob o nº 10.158.356/0001-01
OBJETO: **"ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE OUROESTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES"**

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÕES MÍNIMAS	UNIDADE	QTDE	MARCA	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
41	PNEU 13.6 ARO 38 - AGRICOLA - 10 LONAS - TIPO: AGRÍCOLA (USO EM TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS), ESTRUTURA: CONVENCIONAL (DIAGONAL), ÍNDICE DE LONAS: 10 LONAS (10 PR), APLICAÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA, TRAÇÃO TRASEIRA, BANDA DE RODAGEM: TIPO BARRA EM "V", PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS, COMPATÍVEL COM USO COM CÂMARA DE AR, CAPACIDADE DE CARGA: CONFORME NORMAS DO FABRICANTE NACIONAL OU IMPORTADAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, GARANTIA MÍNIMA: 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	Um	12,	SPEEDMAX/ SPEEDMAX	2.900,00	34.800,00
71	PNEU 195 / 65 ARO 15 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 195/65 R15, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 91 (ATÉ 615 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE H (ATÉ 210 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UNI	38,	SPEEDMAX/ SPEEDMAX	308,00	11.704,00
79	PNEU 215/75 R17.5 LISO - PNEU DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 215/75 R17.5, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE OU MÉDIO PORTE. DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA DURABILIDADE, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM BANDA DE RODAGEM LISA, ADEQUADA PARA USO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E OPERAÇÕES URBANAS OU RODOVIÁRIAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 136/134 (CAPACIDADE DE 4.100 KG / 3.900 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE M (ATÉ 130 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	105,	SPEEDMAX/ SPEEDMAX	664,00	69.720,00

81	PNEU 225 / 75 ARO 16 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 225/75 R16, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE E MÉDIO PORTE. DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA DURABILIDADE, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA PARA USO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E OPERAÇÕES URBANAS OU RODOVIÁRIAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 121/120 (CAPACIDADE DE 1.500 KG / 1.400 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE M (ATÉ 130 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	120,	SPEEDMAX/ SPEEDMAX	560,00	67.200,00
83	PNEU 225/45 R 17 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 225/45 R17, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 91 (ATÉ 615 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE W (ATÉ 270 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	12,	SPEEDMAX/ SPEEDMAX	372,00	4.464,00
85	PNEU 225/65 ARO 16 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 225/65 R16, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO OU UTILITÁRIOS LEVES. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 102 (ATÉ 850 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE H (ATÉ 210 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	75,	SPEEDMAX/ SPEEDMAX	540,00	40.500,00
91	PNEU 235/75 ARO17.5 LISO - PNEU DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 235/75 R17.5, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE OU MÉDIO PORTE. DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA DURABILIDADE, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM BANDA DE RODAGEM LISA, ADEQUADA PARA USO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E OPERAÇÕES URBANAS OU RODOVIÁRIAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 136/134 (CAPACIDADE DE 4.100 KG / 3.900 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE M (ATÉ 130 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UM	27,	SPEEDMAX/ SPEEDMAX	797,00	21.519,00

105	PNEU 90/90 R 18 DIANTEIRO - PNEU DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 90/90 R18, INDICADO PARA APLICAÇÃO DIANTEIRA EM MOTOCICLETAS. DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE, COM BANDA DE RODAGEM 3 VIAS, PROJETADA PARA DESEMPENHO SEGURO EM DIFERENTES TIPOS DE SOLO. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	5,	SPEEDMAX/ SPEEDMAX	189,00	945,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 250.852,00 (Duzentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e dois reais).
DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 05 de dezembro de 2025.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ouroeste/SP, 05 de dezembro de 2025.

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
Prefeito Municipal de Ouroeste

Página3/3

-PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE-
- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 168/SL/2025 -
(PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/SL/2025)

EMPRESA VENCEDORA: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIO LTDA, incrita no CNPJ sob o nº 88.197.330.0001-60
OBJETO: **"ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE OUROESTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES"**

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÕES MÍNIMAS	UNIDADE	QTDE	MARCA	VALOR TOTAL (R$)	VALOR TOTAL (R$)
42	PNEU 13.6 ARO 38 - AGRICOLA - 10 LONAS - TIPO: AGRÍCOLA (USO EM TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS), ESTRUTURA: CONVENCIONAL (DIAGONAL), ÍNDICE DE LONAS: 10 LONAS (10 PR), APLICAÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA, TRAÇÃO TRASEIRA, BANDA DE RODAGEM: TIPO BARRA EM "V", PROJETADA PARA OFERECER EXCELENTE TRAÇÃO EM SOLOS SECOS E ÚMIDOS, COMPATÍVEL COM USO COM CÂMARA DE AR, CAPACIDADE DE CARGA: CONFORME NORMAS DO FABRICANTE NACIONAL OU IMPORTADAS DE PRIMEIRA QUALIDADE, GARANTIA MÍNIMA: 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	Um	4,	MRL R1	3.550,00	14.200,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 14.200,00 (Catorze mil e duzentos reais).
DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 05 de dezembro de 2025.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ouroeste/SP, 05 de dezembro de 2025.

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
Prefeito Municipal de Ouroeste

-PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE-
- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/SL/2025 -
(PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/SL/2025)

EMPRESA VENCEDORA: J R PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, incrita no CNPJ sob o nº 49.909..194/0001-31
OBJETO: **"ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE OUROESTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES"**

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÕES MÍNIMAS	UNIDADE	QTDE	MARCA	VALOR TOTAL (R$)	VALOR TOTAL (R$)
93	PNEU 275/ 80R 22,5 LISO - PNEU DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 275/80 R22.5, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE CARGA PESADA OU TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER ALTA DURABILIDADE, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM BANDA DE RODAGEM LISA, ADEQUADA PARA USO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E OPERAÇÕES DE TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 152/148 (CAPACIDADE DE 3.550 KG / 3.350 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE L (ATÉ 120 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UND	45,	HIFLY HH162+	R$: 1.370,00	R$:61.650,00
94	PNEU 275/ 80R 22,5 LISO - PNEU DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 275/80 R22.5, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE CARGA PESADA OU TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER ALTA DURABILIDADE, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM BANDA DE RODAGEM LISA, ADEQUADA PARA USO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E OPERAÇÕES DE TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 152/148 (CAPACIDADE DE 3.550 KG / 3.350 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE L (ATÉ 120 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UND	15,	HIFLY HH162+	1.370,00	20.550,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 82.200,00 (oitenta e dois mil e duzentos reais).
DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 05 de dezembro de 2025.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ouroeste/SP, 05 de dezembro de 2025.

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
Prefeito Municipal de Ouroeste

-PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE-
- EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 170/SL/2025 -
(PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/SL/2025)

EMPRESA VENCEDORA: YGOR DIAS DOS SANTOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CNPJ nº **61.864.238/0001-50**
OBJETO: **"ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL DE OUROESTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES"**

QUANTIDADE ESTIMADA:

ITEM	DESCRIÇÕES MÍNIMAS	UNIDADE	QTDE	MARCA	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	CÂMARA DE AR 1000 X 20 NOVA	UN	18,	GOLDAX	68,00	1.224,00
2	CÂMARA DE AR 1000 X 20 NOVA	UN	6,	GOLDAX	68,00	408,00
17	CÂMARA DE AR 17.5X25 NOVA	UN	12,	MAGGION	225,00	2.700,00
18	CÂMARA DE AR 17.5X25 NOVA	UN	4,	MAGGION	225,00	900,00
35	PNEU 1100 ARO 22 - RADIAL - 16 LONA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA: 1100 R22 (11.00R22), ARO 22, APLICAÇÃO: PARA CAMINHÕES/ÔNIBUS, CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO ÍNDICE 152/148 (~3.550 KG EM SIMPLES E 3.150 KG EM DUPLO) ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K (110 KM/H) OU SUPERIOR, CARCAÇA: 16 LONAS (16 PR), TIPO: TUBELESS OU TUBETYPE (CONFORME NECESSIDADE), PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 15 MM, PNEU NOVO, DE PRIMEIRA LINHA, SEM REFORMA/ RECAPAGEM/ REMOLDAGEM, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO OBRIGATÓRIA	UN	18,	SESTANTE	2.950,00	53.100,00
36	PNEU 1100 ARO 22 - RADIAL - 16 LONA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDA: 1100 R22 (11.00R22), ARO 22, APLICAÇÃO: PARA CAMINHÕES/ÔNIBUS, CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO ÍNDICE 152/148 (~3.550 KG EM SIMPLES E 3.150 KG EM DUPLO) ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K (110 KM/H) OU SUPERIOR, CARCAÇA: 16 LONAS (16 PR), TIPO: TUBELESS OU TUBETYPE (CONFORME NECESSIDADE), PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO: 15 MM, PNEU NOVO, DE PRIMEIRA LINHA, SEM REFORMA/ RECAPAGEM/ REMOLDAGEM, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO OBRIGATÓRIA	UN	6,	SESTANTE	2.950,00	17.700,00
49	PNEU 165/70 ARO 13 - RADIAL - CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO. BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA OFERECER MAIOR ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE EM PISTA SECA E MOLHADA. PRODUTO NOVO (ZERO USO), DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICAÇÃO RECENTE, COM SELO INMETRO E DOT. GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS: NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMOLDADOS, RECAPADOS OU REFORMADOS. DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT/INMETRO.	Um	45,	SPEEDMAX	319,00	14.355,00
50	PNEU 165/70 ARO 13 - RADIAL - CONSTRUÇÃO RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO. BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA OFERECER MAIOR ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE EM PISTA SECA E MOLHADA. PRODUTO NOVO (ZERO USO), DE PRIMEIRA QUALIDADE, FABRICAÇÃO RECENTE, COM SELO INMETRO E DOT. GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EXIGÊNCIAS ADICIONAIS: NÃO SERÃO ACEITOS PNEUS REMOLDADOS, RECAPADOS OU REFORMADOS. DEVEM ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT/INMETRO.	Um	15,	SPEEDMAX	319,00	4.785,00
53	PNEU 175 / 65 ARO 14 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 175/65 R14,	UN	60,	SPEEDMAX	560,00	33.600,00

	ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, ALÉM DE MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 82 (ATÉ 475 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE T (ATÉ 190 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.					
54	PNEU 175 / 65 ARO 14 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 175/65 R14, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, ALÉM DE MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 82 (ATÉ 475 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE T (ATÉ 190 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	20,	SPEEDMAX	560,00	11.200,00
55	PNEU 175/70 ARO 13 - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 175/70 R13, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, ALÉM DE MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 82 (ATÉ 475 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE T (ATÉ 190 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	60,	SPEEDMAX	490,00	29.400,00
56	PNEU 175/70 ARO 13 - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 175/70 R13, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, ALÉM DE MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 82 (ATÉ 475 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE T (ATÉ 190 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	20,	SPEEDMAX	490,00	9.800,00
57	PNEU 175/70 ARO 14 - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 175/70 R14, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, ALÉM DE MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 84 (ATÉ 500 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE T (ATÉ 190 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	90,	SUNSET	620,00	55.800,00

58	PNEU 175/70 ARO 14 - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 175/70 R14, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, ALÉM DE MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 84 (ATÉ 500 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE T (ATÉ 190 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	30,	SUNSET	620,00	18.600,00
63	PNEU 185-65 R 14 - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 185/65 R14, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, ALÉM DE MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 86 (ATÉ 530 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE T (ATÉ 190 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	Um	27,	SPEEDMAX	500,00	13.500,00
64	PNEU 185-65 R 14 - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 185/65 R14, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, ALÉM DE MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 86 (ATÉ 530 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE T (ATÉ 190 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	Um	9,	SPEEDMAX	500,00	4.500,00
65	PNEU 185 / 60 ARO 14 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 185/60 R14, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 82 (ATÉ 475 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE H (ATÉ 210 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	27,	SPEEDMAX	480,00	12.960,00
66	PNEU 185 / 60 ARO 14 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 185/60 R14, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 82 (ATÉ 475 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE H (ATÉ 210 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	9,	SPEEDMAX	480,00	4.320,00
72	PNEU 195 / 65 ARO 15 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 195/65 R15, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA	UNI	12,	COMPASAL	692,00	8.304,00

	DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 91 (ATÉ 615 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE H (ATÉ 210 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.					
77	PNEU 205 / 60 ARO 15 - RADIAL - 86 T - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 205/60 R15, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 86 (ATÉ 530 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE T (ATÉ 190 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	9,	MASSIMO	691,00	6.219,00
78	PNEU 205 / 60 ARO 15 - RADIAL - 86 T - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 205/60 R15, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 86 (ATÉ 530 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE T (ATÉ 190 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	3,	MASSIMO	691,00	2.073,00
80	PNEU 215/75 R17.5 LISO - PNEU DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 215/75 R17.5, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE OU MÉDIO PORTE. DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA DURABILIDADE, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM BANDA DE RODAGEM LISA, ADEQUADA PARA USO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E OPERAÇÕES URBANAS OU RODOVIÁRIAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 136/134 (CAPACIDADE DE 4.100 KG / 3.900 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE M (ATÉ 130 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	35,	DERUIBO	715,00	25.025,00
82	PNEU 225 / 75 ARO 16 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 225/75 R16, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE E MÉDIO PORTE. DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA DURABILIDADE, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM BANDA DE RODAGEM ADEQUADA PARA USO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E OPERAÇÕES URBANAS OU RODOVIÁRIAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 121/120 (CAPACIDADE DE 1.500 KG / 1.400 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE M (ATÉ 130 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	40,	WESTLAKE	1.186,00	47.440,00

84	PNEU 225/45 R 17 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 225/45 R17, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 91 (ATÉ 615 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE W (ATÉ 270 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	4,	MASSIMO	377,00	1.508,00
86	PNEU 225/65 ARO 16 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 225/65 R16, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO OU UTILITÁRIOS LEVES. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 102 (ATÉ 850 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE H (ATÉ 210 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	25,	SPEEDMAX	570,00	14.250,00
89	PNEU 235/45 R18 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 235/45 R18, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 94 (ATÉ 670 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE W (ATÉ 270 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	9,	SPEEDMAX	1.212,00	10.908,00
90	PNEU 235/45 R18 - RADIAL - PNEU AUTOMOTIVO DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 235/45 R18, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. DESENVOLVIDO PARA OFERECER EXCELENTE ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E CONFORTO, COM BANDA DE RODAGEM PROJETADA PARA GARANTIR SEGURANÇA EM PISTAS SECAS E MOLHADAS, MAIOR DURABILIDADE E MENOR NÍVEL DE RUÍDO. PRODUTO FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 94 (ATÉ 670 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE W (ATÉ 270 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UN	3,	SPEEDMAX	1.212,00	3.636,00
92	PNEU 235/75 ARO17.5 LISO - PNEU DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 235/75 R17.5, ESTRUTURA RADIAL, INDICADO PARA VEÍCULOS DE CARGA LEVE OU MÉDIO PORTE. DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA DURABILIDADE, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE, COM BANDA DE RODAGEM LISA, ADEQUADA PARA USO EM ESTRADAS PAVIMENTADAS E OPERAÇÕES URBANAS OU RODOVIÁRIAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, ÍNDICE DE CARGA 136/134 (CAPACIDADE DE 4.100 KG / 3.900 KG POR PNEU) E ÍNDICE DE VELOCIDADE M (ATÉ 130 KM/H), E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UM	9,	DERUIBO	845,00	7.605,00

97	PNEU 7.50 R16 – IMPLEMENTO AGRÍCOLA – 10 LONAS – 5 RAIO -PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 7.50 R16, ESTRUTURA RADIAL, COM 10 LONAS (10 PR) E CLASSIFICAÇÃO 5 RAIO, INDICADO PARA USO EM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS LEVES, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 1.215 KG. DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE EM OPERAÇÕES EM SOLO AGRÍCOLA E ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UNI	27,	FORERUNNER	840,00	22.680,00
98	PNEU 7.50 R16 – IMPLEMENTO AGRÍCOLA – 10 LONAS – 5 RAIO -PNEU AGRÍCOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDIDA 7.50 R16, ESTRUTURA RADIAL, COM 10 LONAS (10 PR) E CLASSIFICAÇÃO 5 RAIO, INDICADO PARA USO EM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MÁQUINAS LEVES, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 1.215 KG. DESENVOLVIDO PARA OFERECER BOA ADERÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE EM OPERAÇÕES EM SOLO AGRÍCOLA E ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS. PRODUTO COMPATÍVEL PARA USO COM CÂMARA DE AR, FABRICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS FORNECIDA PELO FABRICANTE.	UNI	9,	FORERUNNER	840,00	7.560,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 446.060,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil e sessenta).
DATA DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 05 de dezembro de 2025.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ouroeste/SP, 05 de dezembro de 2025.

SEBASTIÃO CARLOS SILVA
Prefeito Municipal de Ouroeste

Página6/8