DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

Terça-feira, 23 de dezembro de 2025 **Ano IX | Edição nº 1690** **Página 1 de 30**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Revogação / Anulação 3
Avaliação de Amostras 5
Advertências / Notificações 26
Notificações 26

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Pirajuí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pirajuí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pirajui.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Pirajuí
CNPJ 44.555.027/0001-16
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116
Telefone: (14) 3572-8222
Site: www.pirajui.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

Câmara Municipal de Pirajuí
CNPJ 51.499.044/0001-49
Rua 13 de Maio, 477
Telefone: (14) 3572-1444
Site: www.camarapirajui.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ 47.579.479/0001-26
Rua Abel de Oliveira, 51
Telefone: (14) 3572-1207 | (14) 3572-1230
Site: www.saaepirajui.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Pirajuí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pirajui.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 8968/2025

ROSALINA SONIA DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- NOMEAR, VITÓRIA ALVES ANTONIO TANAKA, para o cargo de Assessor de Políticas para a Juventude, Referência 04, a partir desta data.

Artigo 2º- Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Pirajuí, 23 de dezembro de 2025.

ROSALINA SONIA DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

.....

PORTARIA Nº8969/2025

ROSALINA SONIA DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- EXONERAR, a pedido, MARILENA DA CONCEIÇÃO LIRA MARTINS, do cargo de provimento em comissão de Coordenador da Casa Abrigo**,** Referência 08, a partir desta data.

Artigo 2º- Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Pirajuí, 23 de dezembro de 2025.

ROSALINA SONIA DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

.....

PORTARIA Nº8970/2025

ROSALINA SONIA DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- NOMEAR, CARLA APARECIDA MOREIRA, para o cargo de provimento em comissão de Coordenador da Casa Abrigo**,** Referência 08, a partir desta data.

Artigo 2º- Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Pirajuí, 23 de dezembro de 2025.

ROSALINA SONIA DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

.....

PORTARIA nº 8971, de 23 de dezembro de 2025

Dispõe sobre composição do Grupo Técnico de Vigilância Sanitária.

ROSALINA SONIA DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Art. 1º - Nomear, nos termos da Lei Municipal nº 1697 de 18 de maio de 2000, e da Lei Estadual 10.083 de 23/09/1998 (Código Sanitário Estadual) o Grupo Técnico de Vigilância Sanitária do Município:

Denise Guimarães de Oliveira – Secretária de Saúde

Flávia Guerra Sclauzer Vallieri – Médica Veterinária

Andrea Gracia Guarnieri – Engenheira Civil

Patrícia Cristina Ritz Paulo – Enfermeira

Peterson Rogerio Garcia - Dentista

Luís Fernando Ferrari – Médico

Adriano Loureiro – Encarregado de Vigilância Sanitária

Silvana Coelho de Oliveira – Agente de Fiscalização Sanitária

Odaisa da Silva Horn – Fiscal Sanitário

Luís Gustavo Barbieri - Fiscal Sanitário

Kelvin Aparecido Silva Fagundes - Fiscal Sanitário

Orlando Monteiro Junior - Fiscal Sanitário

Odair Aparecido Pereira- Agente de Combate a Endemias

Carlos Alberto Bortolim – Agente de Combate a Endemias

Claudia Bonfim dos Santos – Agente de Combate a Endemias

Jenifer Folhari – Agente de Combate a Endemias

Julio Cesar Montalvão Serrano Franzé – Agente de Controle de Vetores

José Carlos Estrela dos Santos - Agente de Controle de Vetores

Alvaro Fonseca Trevizol - Agente de Controle de Vetores

Helton Simão Dantas de Oliveira - Agente de Controle de Vetores

Ana Beatriz Camargo da Silva - Agente de Controle de Vetores

Felipe Augusto Valada - Agente de Controle de Vetores

Zilda Pereira – Agente de Controle de Vetores

Jocilmar Patricia Pereira de Andrade – Agente de Controle de Vetores

Ana Carolina Felício Delboni – Agente de Controle de Vetores

Eliezer da Silva Gomes – Agente de Controle de Vetores

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário**.**

ROSALINA SONIA DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 110/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a Prestação de Serviços de Recapeamento Asfáltico, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/01/2026 às 08h30 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

LINK: SCPI Portal de Compras (http://prefeiturapirajui1.ddns.net:8079/COMPRASEDITAL/)

PIRAJUÍ, 23 DE DEZEMBRO DE 2025.
ROSALINA SONIA DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

.....

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2025

OBJETO: Aquisição de Kits de Materiais Escolares, para os Alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 13/01/2025 às 08h30 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

LINK: SCPI Portal de Compras (http://prefeiturapirajui1.ddns.net:8079/COMPRASEDITAL/)

PIRAJUÍ, 22 DE DEZEMBRO DE 2025.
ROSALINA SONIA DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

.....

Revogação / Anulação

DESPACHO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de medicamentos através de maior desconto percentual sobre o valor de referência do PF – Preço Fábrica da Tabela da CMED/ANVISA.

I – RELATÓRIO

Trata-se do Processo Administrativo nº 037/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 018/2025, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de medicamentos por maior desconto percentual sobre o PF (Preço Fábrica) da Tabela CMED/ANVISA.

Ocorre que, posteriormente, foi instaurado o Processo Administrativo nº 077/2025, relativo ao Pregão Eletrônico nº 036/2025, com objeto de Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Termo de Referência (Anexo I), no qual foi realizada cotação de preços e, após a sessão, os valores homologados restaram consideravelmente inferiores aos do Pregão Eletrônico nº 018/2025, no qual se utilizou como referência a Tabela CMED na modalidade PMC.

Registre-se que, conforme esclarecimentos oficiais, o PMC corresponde ao preço-teto ao consumidor no varejo (farmácias e drogarias), ao passo que o PF se refere ao teto de preço de comercialização por laboratório/distribuidor, havendo, ainda, parâmetros específicos para compras públicas (ex.: PMVG decorrente de descontos mínimos obrigatórios sobre o PF).

II – FUNDAMENTAÇÃO

A Administração Pública deve orientar suas decisões pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como pela busca da proposta mais vantajosa, pela economicidade e pela proteção do interesse público, evitando a manutenção de procedimentos que, diante de fato superveniente, se revelem inoportunos, inconvenientes ou menos vantajosos ao Erário.

No caso concreto, a instauração e o regular processamento do Pregão Eletrônico nº 036/2025 (PA nº 077/2025), com pesquisa de preços e resultado homologado com patamares substancialmente inferiores aos estimados/praticáveis no certame anterior, constitui fato superveniente devidamente comprovável nos autos, evidenciando que a continuidade do Pregão Eletrônico nº 018/2025 (PA nº 037/2025) não mais atende ao interesse público, pois tende a conduzir a contratação/registro por condições menos econômicas.

A Lei nº 14.133/2021 prevê expressamente que, encerradas as fases pertinentes, a autoridade competente poderá revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, exigindo-se que o motivo determinante decorra de fato superveniente devidamente comprovado, com garantia de prévia manifestação dos interessados nos casos de anulação e revogação.

A decisão ora adotada também encontra respaldo no poder-dever de autotutela, consagrado na Súmula 473 do STF, segundo a qual a Administração pode revogar seus atos por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados direitos adquiridos e ressalvada a apreciação judicial.

Ressalte-se que a presente medida se dá por razões de mérito administrativo (conveniência/oportunidade), não se tratando de anulação por ilegalidade, mas de providência voltada à preservação do interesse público e à obtenção de condições mais vantajosas, evitando dispêndio superior ao necessário e assegurando maior racionalidade na aquisição de medicamentos.

III – DECISÃO

Em face dos autos, com fundamento no art. 71, inciso II e §§ 2º e 3º da Lei nº 14.133/2021 e na súmula 437 do STF, **REVOGO** o Processo Administrativo nº 037/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 018/2025, por motivo de

conveniência e oportunidade, diante de fato superveniente consistente na instauração e conclusão do Pregão Eletrônico nº 036/2025 (PA nº 077/2025), cujos preços homologados se mostraram substancialmente inferiores, demonstrando maior vantajosidade e aderência à economicidade e à eficiência administrativas.

DETERMINO a juntada aos autos do PA nº 037/2025 de cópia/peças essenciais do PA nº 077/2025 (Pregão nº 036/2025), especialmente cotação/pesquisa de preços, ata da sessão e ato de homologação, para comprovação do fato superveniente.

Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação desta decisão, para eventual interposição de recurso, nos termos do artigo 165, I, “d”, da Lei Federal nº 14.133/2021.

PIRAJUÍ, 23 DE DEZEMBRO DE 2025.
ROSALINA SONIA DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

.....

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí

Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

PARECER TÉCNICO DAS AMOSTRAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem
Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Em atendimento ao item do edital que trata da apresentação e avaliação das amostras, as empresas participantes encaminharam os produtos solicitados para análise técnica, com o objetivo de verificar a conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 038/2025.

As amostras foram recebidas pela Comissão de Avaliação Técnica, sendo devidamente protocoladas e identificadas.

A análise das amostras foi realizada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, composta por profissionais de enfermagem e responsáveis técnicos e de setor de almoxarifado.

Foram observados os seguintes critérios de avaliação:
Conformidade com as especificações técnicas do edital; Qualidade do material (resistência, acabamento, dimensões, usabilidade); Embalagem e rotulagem; **Registro na ANVISA (quando aplicável).**

Avaliação

...

Item	Descrição	Empresa Fornecedora	Aprovação	Observações
01	Abaixador de língua embalados individual c/100 unidade	PÉROLA	Conforme	Material apresentou boa resistência e conforto.
05	Agulha descartáveis 13x4,5 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	CENTERMEDI	Conforme	... Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
06	Agulha descartáveis 20x5,5 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	CENTERMEDI	Conforme	Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
07	Agulha descartáveis 25x7 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	CENTERMEDI	Conforme	Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
08	Agulha descartáveis 25x8 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	CENTERMEDI	Conforme	Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

09	Agulha descartáveis 30x8 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/10unid	CENTERMEDI	Conforme	Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
10	Agulha descartáveis 40x12 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	Medicina Segura Distribuição	Conforme	Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
27/185	ATADURA DE CREPON C/ TECIDO 100% ALGODÃO CRÚ C/ 13 FIOS CM2 10 CM X 3 M C/ 12 UNID. - DE PRIMEIRA QUALIDADE	CIRURGICA Oeste paulista	Não conforme	Apresenta acabamento irregular e material de baixa qualidade.
28/186	ATADURA DE CREPON C/ TECIDO 100% ALGODÃO CRÚ C/ 13 FIOS CM2 12 CM X 3 M C/ 12 UNID. - DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CIRURGICA Oeste paulista	Não conforme	Apresenta acabamento irregular e material de baixa qualidade.
29/187	ATADURA DE CREPON C/ TECIDO 100% ALGODÃOCRÚ C/ 13 FIOS CM2 15 CM X 3 M C/12UNID. - DE PRIMEIRA QUALIDADE	Distribuidora Universo	Não conforme	Apresenta acabamento irregular e material de baixa qualidade.
30/188	ATADURA DE CREPON C/ TECIDO 100% ALGODÃOCRÚ C/ 13 FIOS CM2 20 CM X 3 M C/12UNID. - DE QUALIDADE	Distribuidora Universo	Não conforme	Apresenta acabamento irregular e material de baixa qualidade.
31	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SSMMS GRAU MÉDICO 100% POLOPROPILENO COM REFORÇO LAMINADO, COM MANGA LONGA E PUNHO. TAMANHO 1,75 X 1,40 - PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES	Conforme	Produto conforme o edital, boa qualidade e resistência do material.
32/190	BISTURI ESTÉRIL DESCARTÁVEL CABO EM PLÁSTICO, LÁMINA EM AÇO INOXIDAVEL NÚMERO 15, CAIXA COM 10 UNIDADES	W.A COMERCIO	Conforme	Boa Flexibilidade e segurança
33	BISTURI ESTÉRIL DESCARTÁVEL CABO EMPLÁSTICO, LÁMINA EM AÇO INOXIDAVEL NÚMERO 22, CAIXA COM 10 UNIDADES	CM HOSPITALAR	Não conforme	Material rígido e difícil manuseio para punção.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

34	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE 7LT C/ 10 COM ALÇA DUPLA E TRAVA DE SEGURANÇA, DE ACORDO COM NBR 13853 COM REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS.	Biofac	Conforme	Atende às especificações técnicas; evita perfurações e vazamentos.
35	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE13 LT C/ 10 COM ALÇA DUPLA E TRAVA DE SEGURANÇA, DE ACORDO COM NBR 13853 COM REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS.	Biofac	Conforme	Atende às especificações técnicas; evita perfurações e vazamentos.
39/197	CAMPO FENESTRADO DESCARTÁVEL 10 CM 40X40	Cirúrgica União	Conforme	Produto conforme especificação, material resistente
40/198	CADARÇO SARJADO ALVEJADO 10 MM COM 50 METROS.	Cirúrgica União	Conforme	Produto conforme especificação, material resistente e boa fixação do cadarço.
41/199	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO TEFLON Nº. 18 CAIXA COM 50 UNIDADES.	CIRURGICA Oeste paulista	Conforme	Boa Qualidade
42/200	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO TEFLON Nº. 20 CAIXA COM 50 UNIDADES.	CIRURGICA Oeste paulista	Conforme	Boa Qualidade
43/201	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO TEFLON Nº. 22 CAIXA COM 50 UNIDADES.	CIRURGICA Oeste paulista	Conforme	Boa Qualidade
44/202	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO TEFLON Nº. 24 CAIXA COM 50 UNIDADES.	CIRURGICA Oeste paulista	Conforme	Boa Qualidade
45	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS EM PVC Nº 10 COM ABA NASAL SILICONADA	Cirúrgica União	Conforme	Produto conforme, macio, com boa adaptação nasal e registro Anvisa válido.
46/204	CATETER DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO SPEDICATH COMPACT SET FEMININO NÚMERO 12 - CODIGO 28522, CAIXA COM 20 UNIDADES	W.A COMERCIO	Conforme	Atende às especificações; material de alta qualidade e fácil manuseio.
47/205	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITOR 20MG/ML. FRASCO DE 20 ML	DORAMED	Conforme	Produto conforme, apresentação adequada e registro Anvisa regular.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

48	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GELÉIA ESTÉRIL 2% COM BICO DOSADOR. BISNAGA DE 30G.	CENTERMEDI	Conforme	Produto de boa qualidade, conforme especificação e com bico dosador funcional.
49/207	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO PARA 2 LITROS	Distribuidora Universo	Conforme	Produto de boa qualidade
50	COLETOR DE URINA NÃO ESTERIL, POLIETILENO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE PARA 2.000ML	PRODUTO NÃO APRESENTADO		
51	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 10X15	DIMEBRAS	Não conforme	BAIXA QUALIDADE
52	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 15 X 30	Cirúrgica União	Conforme	Produto conforme o edital, boa absorção e embalagem inviolada.
53/211	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS, 5 DOBRAS 8 CAMADAS PACOTE COM 10 UNIDADES DE 7,5X7,5 E CAIXA COM 400 PACOTES.	CIRURGICA Oeste paulista	Conforme	Conforme
54	CURATIVO ANTISSÉPTICO PÓS COLETA ROLO CONTÍNUO COM 500 UNIDADES.	Cirúrgica União	Conforme	Boa fixação, adesivo hipoalergênico e embalagem adequada.
55/213	CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO, FILME DE POLIURETANO NÃO ESTÉRIL, COBERTO POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO TRANSPARENTE. 10 CM X 10 METROS.	Distribuidora Universo	Conforme	Filme resistente, boa aderência e transparência, conforme especificação.
56/214	CURATIVO ESTÉRIL MACIOHIPOALERGENICO	DENTAL AGUDOS	Conforme	BOA QUALIDADE
57/215	DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO	ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	Conforme	PRODUTO DE QUALIDADE

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

58	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 21G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA E PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Acácia Comércio de Medicamentos	Conforme	Produto conforme; trava funcional e tubo flexível, livre de DEHP e látex.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

59	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 23G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA E PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES. ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 23G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA E PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Acácia Comércio de Medicamentos	Conforme	Produto conforme, fácil manuseio e trava de segurança eficiente.
60	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 25G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Acácia Comércio de Medicamentos	Conforme	Boa qualidade, agulha afiada, embalagem íntegra e conforme o edital.
61	ENVELOPES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ADESIVOS AUTOSELANTES 9CM X 26CM C 200	Pontual Comercial LTDA	Conforme	Boa selagem, material resistente e conforme normas de esterilização.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

62/220	ENVELOPES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ADESIVOS AUTOSELANTES 14CM X 29CM C 200	W.A COMERCIO	Conforme	Conforme
63	EQUIPO MACRO GOTAS PARA SORO C/ CÂMARA FLEXÍVEL	Soma Produtos Hospitalares	Conforme	Produto conforme, estéril, descartável e com clamps de fácil uso.
64	EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMPS DUAS VIAS ESTÉRIL DESCARTÁVEL.	Soma Produtos Hospitalares e	Conforme	Material resistente, conector escalonado e boa vedação.
65	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EM PVC FLEXÍVEL, COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO, PONTA PERFURANTE, REGULADOR DE FLUXO, COM CONECTOR ESCALONADA QUE PERMITE ENCAIXE EM VÁRIOS TIPOS DE DISPOSITIVOS.	DORAMED	Conforme	Material resistente, conector escalonado e boa vedação.
67	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	CENTERMEDI	Conforme	Boa fixação, adesivo hipoalergênico e fácil corte.
68	ESPÁTULA DE AYRES C100 UNIDADES	PRODUTO NÃO APRESENTADO	NÃO Conforme	
69	ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL DE POLIESTIRENO CRISTAL DESCARTÁVEL TAM M	CIRURGICA OLIMPIO	Conforme	CONFORME
70	FILME TRANSPARENTE COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO ISENTO DE LÁTEX, PERMITE A PASSAGEM DE OXIGÊNIO, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, BACTÉRIAS E VIRUS, NA PROTEÇÃO DE CATETERES E FERIDAS, FACILITANDO O DEBRIDAMENTO AUTOLÍTICO, PROTEÇÃO PARA PELE VULNERÁVEL. TAMANHO 10 X 12CM COM 10 UNIDADES.	Soma Produtos Hospitalares	Conforme	Excelente aderência e transparência, conforme o edital.
71	FIO DE SUTURA ABSOLVIVEL TAMANHO VIOLETA MULTIFILAMENTAR 2-0 (ÁCIDO POLIGLICÓLICO), CAIXA C/24 UNIDADES	Pontual Comercial LTDA	Conforme	Material resistente, absorção adequada e embalagem íntegra.
72	FIO DE SUTURA ABSOLVIVEL TAMANHO VIOLETA MULTIFILAMENTAR 3-0 (ÁCIDO POLIGLICÓLICO), CAIXA C/24 UNIDADES	Pontual Comercial LTDA	Conforme	Produto conforme, boa resistência e registro Anvisa válido.
73/231	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO 2-0 COM AGULHA 2,5 CAIXA C/ 24 UNIDADES	Medicina Segura Distribuição	Conforme	Agulha firme, fio resistente e embalagem inviolada.
74/232	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO 3-0 COM AGULHA 2,5 CAIXA C/ 24 UNIDADES	Medicina Segura Distribuição	Conforme	Produto conforme, boa maleabilidade e esterilização adequada

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

75/233	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO 3-0 COM AGULHA 2,5 CAIXA C/ 24 UNIDADES	Medicina Segura Distribuição	Conforme	Produto conforme, boa maleabilidade e esterilização adequada
76/234	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO 5-0 COM AGULHA 2,5 CAIXA C/24 UNIDADES	Cirúrgica Oeste Paulista	Conforme	Produto conforme, boa maleabilidade e esterilização adequada
77	FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA NÃO OCLUSIVA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS EM GERAL, INDICADA PARA PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, COMPOSTA DE PAPEL POROSO, REVESTIDA POR DORSO DE RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, RECOBERTO POR UM ADESIVO DE BASE ACRÍLICA E COMPORVADAMENTE HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE A UMIDADE 25 MM X 10M.	CENTERMEDI	Conforme	Boa fixação, não irrita a pele e atende ao edital.
78/236	FITA CREPE DE 2 CM	Rodrigo Atanasio de Paula	Conforme	Produto conforme o edital, boa fixação e fácil remoção sem deixar resíduos.
79/237	FITA CREPE DE 5 CM	Rodrigo Atanasio de Paula	Conforme	Boa aderência, resistência adequada e enrolamento uniforme.
80/238	FITA HIPOALERGENICA NÃO OCLUSIVA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS EM GERAL, INDICADA PARA PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, COMPOSTA DE PAPEL POROSO, REVESTIDA POR DORSO DE RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, RECOBERTO POR UM ADESIVO DE BASE ACRÍLICA E COMPROVADAMENTE HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE A UMIDADE, COR PELE 25MMX10M.	Cirúrgica Oeste Paulista	Conforme	Produto conforme

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

89	INDICADOR QUÍMICO TIPO 5, DE USO, INTERNO, REALIZA A VALIAÇÃO COMPLETA E INTEGRADA DAS VARÁVEIS CRÍTICAS DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO(QUALIDADE DE VAPOR, TEMPO E TEMPERATURA DE EXPOSIÇÃO), NO NTERIOR DAS EMBALAGENS, PACOTES, CAIXAS CIRÚRGICAS. CONFECCIONADA EM TIRA DE PAPEL GRAU MÉDICO, LAMINADA FRENTE EVERSO SATURADO, COM LEITURA DE RESULTADO POR MUDANÇA DE COR E GUIA DE REFERÊNCIA IMPRESSO NA PRÓPRIA TIRA, EM CONFORMIDADE DOM A NORMA ABNT NBR 11140-1 E CALIBRADO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO DE 121ºC POR 20 MINUTOS, 127ºC POR 12 MINUTOS E 134ºC POR 3,5 MINUTOS. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES.	IS 8 international	Conforme	Atende à NBR 11140-1, leitura de cor precisa e embalagem íntegra.
92	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 6,5	CENTERMEDI	Conforme	Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
93	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 7,0	CENTERMEDI	Conforme	Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
94	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 7,5	CENTERMEDI	Conforme	Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
95	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 8,0	CENTERMEDI	Conforme	Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
96/254	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX C/ PÓ BIOABSORVÍVEL TAM PP C/ 100 UNID.	Distribuidora Universo	Conforme	Material elástico, boa sensibilidade tátil e embalagens invioladas.
97/255	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX C/ PÓ BIOABSORVÍVEL TAM P C/ 100 UNID.	Distribuidora Universo	Conforme	Material elástico, boa sensibilidade tátil e embalagens invioladas.
98/256	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX C/ PÓ BIOABSORVÍVEL TAM M C/ 100 UNID.	Distribuidora Universo	Conforme	Material elástico, boa sensibilidade tátil e embalagens invioladas.
99/257	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX C/ PÓ BIOABSORVÍVEL TAM G C/ 100 UNID.	Distribuidora Universo	Conforme	Material elástico, boa sensibilidade tátil e embalagens invioladas.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

100	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO PP - CAIXA COM 100 UNIDADES	CENTERMEDI	Conforme	Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
101	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES	CENTERMEDI	Conforme	Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
102	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES	CENTERMEDI	Conforme	Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
103	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ, TAM G C/ 100 UNID.	Centermedi Hospitalares	Conforme	Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
104/262	MÁSCARA N85 PPF2	Medicina Segura Distribuição	Conforme	Material confortável, costura reforçada e boa vestibilidade.
105/263	MÁSCARAS TRIPLAS NÃO TECIDO, 3 DOBRAS COM ELÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES	Cirúrgica Oeste Paulista	Conforme	Produto conforme
112/270	PAPEL LENÇOL BRANCO 100% CELULOSE NÃO RECICLADO 50 X 50 BRANCO	Easypell	Conforme	Boa absorção, maciez e resistência ao uso hospitalar
113/271	PAPEL LENÇOL BRANCO 100% CELULOSE NÃO RECICLADO 70 X 50 BRANCO	Easypell	Conforme	Boa absorção, maciez e resistência ao uso hospitalar
114/272	PIJAMA EM TNT. CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA E TORNOZELO, BLUSA COM MANGA LONGA COM PUNHO E ELÁSTICO. TAMANHO P	Cirúrgica União	Conforme	Material confortável, costura reforçada e boa vestibilidade.
115/273	PIJAMA EM TNT. CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA E TORNOZELO, BLUSA COM MANGA LONGA COM PUNHO E ELÁSTICO. TAMANHO M	Cirúrgica União	Conforme	Material confortável, costura reforçada e boa vestibilidade.
116/274	PIJAMA EM TNT. CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA E TORNOZELO, BLUSA COM MANGA LONGA COM PUNHO E ELÁSTICO. TAMANHO G	Cirúrgica União	Conforme	Material confortável, costura reforçada e boa vestibilidade.
117/275	PIJAMA EM TNT. CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA E TORNOZELO, BLUSA COM MANGA LONGA COM PUNHO E ELÁSTICO. TAMANHO GG	Cirúrgica União	Conforme	Material confortável, costura reforçada e boa vestibilidade.
136	SACO HOSPITALAR BRANCO DE 20 LITROS DE 8 A 10 DE ESPESSURA C/ 100 UNIDADES REFORÇADO	Cirúrgica União	Conforme	Produto reforçado, boa espessura e resistência a rasgos e vazamentos.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

137	SACO HOSPITALAR BRANCO DE 60 LITROS DE 8 A 10 DE ESPESSURA C/ 100 UNIDADES REFORÇADO	PÉROLA	Não conforme	Produto com embalagem lisa e ausência total de informações obrigatórias.
138	SACO HOSPITALAR BRANCO DE 100 LITROS DE 12 DE ESPESSURA C/ 100 UNIDADES REFORÇADO	PÉROLA	Não conforme	Produto com embalagem lisa e ausência total de informações obrigatórias.
139	SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% 10 VOLUMES FRASCO COM 100 ML. RDC ANVISA Nº107/2016. AFE Nº 1.01.520-1	Soma Produtos Hospitalares	Conforme	Produto conforme RDC 107/2016, rotulagem adequada e registro Anvisa regular.
140	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRI COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUE PERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 3ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DA AGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLO DESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO	PRODUTO NÃO APRESENTADO	NÃO CONFORME	

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

141	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRI COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUE PERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 5ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DA AGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLO DESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO.	Cirúrgica União	Conforme	Produto conforme a NBR 32, sistema de segurança funcional e êmbolo destacável.
142	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRICOM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUEPERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ AMARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 5ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCKCOM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃOTOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DOCILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCASDE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DESEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DAAGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DERETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLODESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO.	PRODUTO NÃO APRESENTADO	NÃO CONFORME	

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

143	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRICOM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUE PERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 20ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DOCILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DA AGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLO DESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO.	Cirúrgica União	Conforme	Material transparente, trava segura e compatibilidade com todas as agulhas do mercado.
	COTA RESERVADA			
159	Abaixador de língua embalados individual c/100 unidade	LC MED MATERIAIS MEDICFOSE HOSPITALARES	Conforme	Material apresentou boa resistência e conforto.
163	Agulha descartáveis 13x4,5 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	Distribuidora Universo	Conforme	... Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
164	Agulha descartáveis 20x5,5 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	Distribuidora Universo	Conforme	Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
165	Agulha descartáveis 25x7 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	Distribuidora Universo	Conforme	Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

166	Agulha descartáveis 25x8 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	Distribuidora Universo	Conforme	Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
167	Agulha descartáveis 30x8 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/10unid	Distribuidora Universo	Conforme	Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
168	Agulha descartáveis 40X12 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/10unid	MEDICINA SEGURA	Conforme	Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
189	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SSMMS GRAU MÉDICO 100% POLOPROPILENO COM REFORÇO LAMINADO, COM MANGA LONGA E PUNHO. TAMANHO 1,75 X 1,40 - PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	Conforme	Produto conforme o edital, boa qualidade e resistência do material.
191	BISTURI ESTÉRIL DESCARTÁVEL CABO EMPLÁSTICO, LÁMINA EM AÇO INOXIDAVEL NÚMERO 22, CAIXA COM 10 UNIDADES	DENTAL AGUDOS	Conforme	Material rígido e difícil manuseio para punção.
192	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE 7LT C/ 10 COM ALÇA DUPLA E TRAVA DE SEGURANÇA, DE ACORDO COM NBR 13853 COM REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS.	W.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Conforme	Atende às especificações técnicas; evita perfurações e vazamentos.
193	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE13 LT C/ 10 COM ALÇA DUPLA E TRAVA DE SEGURANÇA, DE ACORDO COM NBR 13853 COM REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS.	W.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Conforme	Atende às especificações técnicas; evita perfurações e vazamentos.
203	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS EM PVC Nº 10 COM ABA NASAL SILICONADA	CIRURGICA OESTE PAULISTA	Conforme	Produto conforme, macio, com boa adaptação nasal e registro Anvisa válido.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

206	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GELÉIA ESTÉRIL 2% COM BICO DOSADOR. BISNAGA DE 30G.	DORA MEDICAMENTOS	Conforme	Produto de boa qualidade, conforme especificação e com bico dosador funcional.
208	COLETOR DE URINA NÃO ESTERIL, POLIETILENO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE PARA 2.000ML	PRODUTO NÃO APRESENTADO	Não Conforme	
209	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 10X15	Distribuidora Universo	Conforme	Produto Conforme
210	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 15 X 30	W.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS	Conforme	Produto conforme o edital, boa absorção e embalagem inviolada.
212	CURATIVO ANTISSÉPTICO PÓS COLETA ROLO CONTÍNUO COM 500 UNIDADES.	DORA MEDICAMENTOS	Conforme	Boa fixação, adesivo hipoalergênico e embalagem adequada.
216	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 21G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA E PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	LS DISTRIBUIDORA	Conforme	Produto conforme; trava funcional e tubo flexível, livre de DEHP e látex.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

217	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 23G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA E PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES. ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 23G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA E PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	LS DISTRIBUIDORA	Conforme	Produto conforme, fácil manuseio e trava de segurança eficiente.
218	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 25G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	DORA MEDICAMENTOS	Conforme	Boa qualidade, agulha afiada, embalagem íntegra e conforme o edital.
219	ENVELOPES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ADESIVOS AUTOSELANTES 9CM X 26CM C 200	MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO	Conforme	Boa selagem, material resistente e conforme normas de esterilização.
221	EQUIPO MACRO GOTAS PARA SORO C/ CÂMARA FLEXÍVEL	Distribuidora Universo	Conforme	Produto conforme, estéril, descartável e com clamps de fácil uso.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

222	EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMPS DUAS VIAS ESTÉRIL DESCARTÁVEL.	Distribuidora Universo	Conforme	Material resistente, conector escalonado e boa vedação.
223	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EM PVC FLEXÍVEL, COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO, PONTA PERFURANTE, REGULADOR DE FLUXO, COM CONECTOR ESCALONADA QUE PERMITE ENCAIXE EM VÁRIOS TIPOS DE DISPOSITIVOS.	DORA MEDICAMENTOS	Conforme	Material resistente, conector escalonado e boa vedação.
225	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	DORA MEDICAMENTOS	Conforme	Boa fixação, adesivo hipoalergênico e fácil corte.
226	ESPÁTULA DE AYRES C/ 100 UNIDADES	NÃO APRESENTADO	Não Conforme	
227	ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL DE POLIESTIRENO CRISTAL DESCARTÁVEL TAM M	ARLIMED DISTRIBUIDORA	Conforme	material de boa qualidade.
228	FILME TRANSPARENTE COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO ISENTO DE LÁTEX, PERMITE A PASSAGEM DE OXIGÊNIO, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, BACTÉRIAS E VIRUS, NA PROTEÇÃO DE CATETERES E FERIDAS, FACILITANDO O DEBRIDAMENTO AUTOLÍTICO, PROTEÇÃO PARA PELE VULNERÁVEL. TAMANHO 10 X 12CM COM 10 UNIDADES.	Distribuidora Universo	Conforme	Excelente aderência e transparência, conforme o edital.
229	FIO DE SUTURA ABSOLVIVEL TAMANHO VIOLETA MULTIFILAMENTAR 2-0 (ÁCIDO POLIGLICÓLICO), CAIXA C/24 UNIDADES	DENTAL AGUDOS	Conforme	Material resistente, absorção adequada e embalagem íntegra.
230	FIO DE SUTURA ABSOLVIVEL TAMANHO VIOLETA MULTIFILAMENTAR 3-0 (ÁCIDO POLIGLICÓLICO), CAIXA C/24 UNIDADES	DENTAL AGUDOS	Conforme	Produto conforme, boa resistência e registro Anvisa válido.
235	FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA NÃO OCLUSIVA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS EM GERAL, INDICADA PARA PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, COMPOSTA DE PAPEL POROSO, REVESTIDA POR DORSO DE RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, RECOBERTO POR UM ADESIVO DE BASE ACRÍLICA E COMPORVADAMENTE HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE A UMIDADE 25 MM X 10M.	DORA MEDICAMENTOS	Conforme	Boa fixação, não irrita a pele e atende ao edital.
247	INDICADOR QUIMICO TIPO 5	SOMEDICA RIO PRETO	Conforme	
250	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 6,5	QUATRO HOSPITALAR LTDA	Conforme	Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

251	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 7,0	QUATRO HOSPITALAR LTDA	Conforme	Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
252	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 7,5	QUATRO HOSPITALAR LTDA	Conforme	Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
253	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 8,0	QUATRO HOSPITALAR LTDA	Conforme	Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
258	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO PP - CAIXA COM 100 UNIDADES	Distribuidora Universo	Conforme	Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
259	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES	MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO	Conforme	Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
260	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES	MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO	Conforme	Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
261	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ, TAM G C/ 100 UNID.	MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO	Conforme	Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
294	SACO HOSPITALAR BRANCO DE 20 LITROS DE 8 A 10 DE ESPESSURA C/ 100 UNIDADES REFORÇADO	ZELIA MARIZADOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	Conforme	Produto reforçado, boa espessura e resistência a rasgos e vazamentos.
295	SACO HOSPITALAR BRANCO DE 60 LITROS DE 8 A 10 DE ESPESSURA C/ 100 UNIDADES REFORÇADO	ZELIA MARIZADOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	Conforme	Produto com embalagem lisa e ausência total de informações obrigatórias.
296	SACO HOSPITALAR BRANCO DE 100 LITROS DE 12 DE ESPESSURA C/ 100 UNIDADES REFORÇADO	ZELIA MARIZADOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	Conforme	Produto com embalagem lisa e ausência total de informações obrigatórias.
297	SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% 10 VOLUMES FRASCO COM 100 ML. RDC ANVISA Nº107/2016. AFE Nº 1.01.520-1	DENTAL AGUDOS	Conforme	Produto conforme RDC 107/2016, rotulagem adequada e registro Anvisa regular.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

298	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUE PERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 3ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DA AGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLO DESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO.	SEM AMOSTRA	Não Conforme	
299	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRI COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUE PERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 5ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DA AGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLO DESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO.	ARLIMED DISTRIBUIDORA	Conforme	Produto conforme a NBR 32, sistema de segurança funcional e êmbolo destacável.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

300	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRI COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUE PERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 10ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DA AGULHA APÓS OTRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLO DESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO.	SEM AMOSTRA	Não Conforme	
301	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRICOM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUE PERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 20ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DOCILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DA AGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLO DESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO.	ARLIMED DISTRIBUIDORA	Conforme	Material transparente, trava segura e compatibilidade com todas as agulhas do mercado.

Recomenda-se, portanto, a aprovação das amostras conformes e a desclassificação dos itens não conformes, em conformidade com o edital e com a legislação vigente.
Encaminha-se o presente parecer para ciência e providências da Comissão Permanente de Licitação, a fim de prosseguir com as etapas subsequentes do processo licitatório.

Local e Data: Pirajuí, 23 de Dezembro de 2025.

Responsáveis pela Avaliação Técnica:

Nome:_Paulo Giovani Rodrigues
Cargo: Enfermeiro
Documento : Coren 805.189

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

Nome: Larissa Alevato Barduzzi Lopes
Cargo: Enfermeira
Documento : Coren 806.612

Nome: Ronaldo Clemente do Nascimento
Cargo: Almoxarifado
Documento : RG: 41.096.827-4

Advertências / Notificações

Notificações

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Vigilância Sanitária Municipal – CNES: 6565875
Rua Riachuelo, 910 – Centro - Pirajuí – SP - CEP 16.600-029.
Tel.:(14)3572-1030/ (14)3584-5000/ (14)3572-4263/ (14)3584-5212
E-mail: visapirajui@gmail.com / visa@pirajui.sp.gov.br

AUTO DE INFRAÇÃO

Nº 036 / 25

O setor de Vigilância Sanitária do Município de Pirajuí, após vistoria 'in loco' no imóvel situado na Rua: RODRIGUES ALVES nº 584
Bairro: CIDADE IV Quadra: 59 Lote: 9 Cadastro: 000082300 , nesta cidade, de Propriedade de : ANA GUILHERMINA DE JESUS BEZERRA
CPF/CNPJ: _____, NOTIFICA e aplica a penalidade, em razão de ter sido constatado que o referido imóvel, após notificação de 08 / 12 / 2025 para efetiva e imediata limpeza do imóvel. Onde o mesmo se encontra em desacordo com a Lei 098/2015 do código de Postura do município. Lei Municipal nº 577/70 (Código de Postura do Município)
Art.33 Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios e terrenos.
§ Único. Não é permitida a existência de terrenos cobertos de matos, pantanosos ou servido de deposito de lixo dentro dos limites da cidade, vilas e povoados.
LEI nº 2599 de 17 de abril de 2019 que dispõe sobre a Limpeza de Terrenos Baldios de Particulares.
Art.1º Todos os terrenos baldios deverão ser convenientemente conservados pelos proprietários no que diz respeito à limpeza dos mesmos através do uso de capinação ou outros meios adequados.
Art.3º. Para efeitos desta lei, entende-se por limpeza de terrenos:
I – A capinagem mecânica e/ou manual, roçagem do mato manual e/ou mecânica, eventualmente crescido no terreno;
II – Remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam depositados no terreno baldio.
§ Único. Fica proibido o emprego de fogo como forma de limpeza na vegetação, lixo ou de quaisquer detritos e objetos, nos imóveis edificados e não edificados.

Diante disso, como tal situação contraria a Legislação Municipal, fica o infrator sujeito ao pagamento da MULTA no valor de R$ 4.624,54 (QUATRO MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.)
Conforme dispões o Art.39 da mesma Lei Municipal (Código de Postura do Município e suas alterações), sendo esta aplicada em dobro no caso caracterizado a reincidência.
Pelo presente fica o infrator notificado para que o PRAZO DE 30 DIAS, a contar desta data, efetue o pagamento da multa ou apresente impugnação junto ao Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Pirajuí, sem outras medidas admitidas em direito.

Pirajuí (SP) 23 de DEZEMBRO de 2025

Odaisa da Silva [illegible]
Fiscal Sanitário
RG: 46.831.200-6
Autoridade Sanitária

_____
Proprietário do Imóvel ou
Representante Legal

Testemunhas:

1) Kelvin Aparecido Silva Fagundes
Fiscal Sanitário
RG: 56.445.675-5

2) Luis Gustavo Barbieri
Fiscal Sanitário
RG: 41.928.903-3

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Vigilância Sanitária Municipal – CNES: 6565875
Rua Riachuelo, 910 – Centro - Pirajuí – SP - CEP 16.600-029.
Tel.:(14)3572-1030/ (14)3584-5000/ (14)3572-4263/ (14)3584-5212
E-mail: visapirajui@gmail.com / visa@pirajui.sp.gov.br

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 037 / 25

O setor de Vigilância Sanitária do Município de Pirajuí, após vistoria 'in loco' no imóvel situado na Rua: DOS MOGNOS nº 579
Bairro: NOVA PIRAJUI Quadra: E3 Lote: 8 Cadastro: 000443000 , nesta cidade, de Propriedade de : ANTONIO TADDEU CARRILHO
CPF/CNPJ: 727.***.***-49 , NOTIFICA e aplica a penalidade, em razão de ter sido constatado que o referido imóvel, após notificação de 08 / 12 / 2025 para efetiva e imediata limpeza do imóvel. Onde o mesmo se encontra em desacordo com a Lei 098/2015 do código de Postura do município. Lei Municipal nº 577/70 (Código de Postura do Município)
Art.33 Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios e terrenos.
§ Único. Não é permitida a existência de terrenos cobertos de matos, pantanosos ou servido de deposito de lixo dentro dos limites da cidade, vilas e povoados.
LEI nº 2599 de 17 de abril de 2019 que dispõe sobre a Limpeza de Terrenos Baldios de Particulares.
Art.1º Todos os terrenos baldios deverão ser convenientemente conservados pelos proprietários no que diz respeito à limpeza dos mesmos através do uso de capinação ou outros meios adequados.
Art.3º. Para efeitos desta lei, entende-se por limpeza de terrenos:
I – A capinagem mecânica e/ou manual, roçagem do mato manual e/ou mecânica, eventualmente crescido no terreno;
II – Remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam depositados no terreno baldio.
§ Único. Fica proibido o emprego de fogo como forma de limpeza na vegetação, lixo ou de quaisquer detritos e objetos, nos imóveis edificados e não edificados.

Diante disso, como tal situação contraria a Legislação Municipal, fica o infrator sujeito ao pagamento da MULTA no valor de R$ 1.008,75 (MIL E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
Conforme dispões o Art.39 da mesma Lei Municipal (Código de Postura do Município e suas alterações), sendo esta aplicada em dobro no caso caracterizado a reincidência.
Pelo presente fica o infrator notificado para que o PRAZO DE 30 DIAS, a contar desta data, efetue o pagamento da multa ou apresente impugnação junto ao Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Pirajuí, sem outras medidas admitidas em direito.

Pirajuí (SP) 23 de DEZEMBRO de 2025

Odaisa [illegible]
Fiscal Sanitário
RG: 46.831.200-[illegible]

Proprietário do Imóvel ou Representante Legal

Autoridade Sanitária

Testemunhas:

1) Kelvin Aparecido Silva Fagundes
Fiscal Sanitário
RG: 56.445.675-5

2) Luis Gustavo Barbieri
Fiscal Sanitário
RG: 41.928.903-3

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Vigilância Sanitária Municipal – CNES: 6565875
Rua Riachuelo, 910 – Centro - Pirajuí – SP - CEP 16.600-029.
Tel.:(14)3572-1030/ (14)3584-5000/ (14)3572-4263/ (14)3584-5212
E-mail: visapirajui@gmail.com / visa@pirajui.sp.gov.br

AUTO DE INFRAÇÃO

Nº 038 / 25

O setor de Vigilância Sanitária do Município de Pirajuí, após vistoria 'in loco' no imóvel situado na Rua: DAVID JOSE NEGRISOLI nº _____
Bairro: CHACARAS II Quadra: 900 Lote: 6 Cadastro: 000682735 , nesta cidade, de Propriedade de : REINALDO CESAR LIPI
CPF/CNPJ: 166.***.***-45 , NOTIFICA e aplica a penalidade, em razão de ter sido constatado que o referido imóvel, após notificação de 08 / 12 / 2025 para efetiva e imediata limpeza do imóvel. Onde o mesmo se encontra em desacordo com a Lei 098/2015 do código de Postura do município. Lei Municipal nº 577/70 (Código de Postura do Município)
Art.33 Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios e terrenos.
§ Único. Não é permitida a existência de terrenos cobertos de matos, pantanosos ou servido de deposito de lixo dentro dos limites da cidade, vilas e povoados.
LEI nº 2599 de 17 de abril de 2019 que dispõe sobre a Limpeza de Terrenos Baldios de Particulares.
Art.1º Todos os terrenos baldios deverão ser convenientemente conservados pelos proprietários no que diz respeito à limpeza dos mesmos através do uso de capinação ou outros meios adequados.
Art.3º. Para efeitos desta lei, entende-se por limpeza de terrenos:
I – A capinagem mecânica e/ou manual, roçagem do mato manual e/ou mecânica, eventualmente crescido no terreno;
II – Remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam depositados no terreno baldio.
§ Único. Fica proibido o emprego de fogo como forma de limpeza na vegetação, lixo ou de quaisquer detritos e objetos, nos imóveis edificados e não edificados.

Diante disso, como tal situação contraria a Legislação Municipal, fica o infrator sujeito ao pagamento da MULTA no valor de R$ 739,75 (SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS.)
Conforme dispões o Art.39 da mesma Lei Municipal (Código de Postura do Município e suas alterações), sendo esta aplicada em dobro no caso caracterizado a reincidência.
Pelo presente fica o infrator notificado para que o PRAZO DE 30 DIAS, a contar desta data, efetue o pagamento da multa ou apresente impugnação junto ao Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Pirajuí, sem outras medidas admitidas em direito.

Pirajuí (SP) 23 de DEZEMBRO de 2025

Kelvin Aparecido Silva Fagundes
Fiscal Sanitário
RG: 56.445.675-5

_____ _____
Proprietário do Imóvel ou Representante Legal — Autoridade Sanitária

Testemunhas:
1) Luis Gustavo Barbieri, Fiscal Sanitário, RG: 41.928.903-3
2) Odaisa da Silva Horn, Fiscal Sanitário, RG: 46.831.200-6

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Vigilância Sanitária Municipal – CNES: 6565875
Rua Riachuelo, 910 – Centro - Pirajuí – SP - CEP 16.600-029.
Tel.:(14)3572-1030/ (14)3584-5000/ (14)3572-4263/ (14)3584-5212
E-mail: visapirajui@gmail.com / visa@pirajui.sp.gov.br

AUTO DE INFRAÇÃO

Nº 039 / 25

O setor de Vigilância Sanitária do Município de Pirajuí, após vistoria 'in loco' no imóvel situado na Rua: JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO nº 197
Bairro: PARQUE SANTA GUILHERMINA Quadra: 2 Lote: 16 Cadastro: 000496400 , nesta cidade, de Propriedade de : EDSON PARTICIPAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 07.7**.***/****-10 , NOTIFICA e aplica a penalidade, em razão de ter sido constatado que o referido imóvel, após notificação de 08 / 12 / 2025 para efetiva e imediata limpeza do imóvel. Onde o mesmo se encontra em desacordo com a Lei 098/2015 do código de Postura do município. Lei Municipal nº 577/70 (Código de Postura do Município)
Art.33 Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios e terrenos.
§ Único. Não é permitida a existência de terrenos cobertos de matos, pantanosos ou servido de deposito de lixo dentro dos limites da cidade, vilas e povoados.
LEI nº 2599 de 17 de abril de 2019 que dispõe sobre a Limpeza de Terrenos Baldios de Particulares.
Art.1º Todos os terrenos baldios deverão ser convenientemente conservados pelos proprietários no que diz respeito à limpeza dos mesmos através do uso de capinação ou outros meios adequados.
Art.3º. Para efeitos desta lei, entende-se por limpeza de terrenos:
I – A capinagem mecânica e/ou manual, roçagem do mato manual e/ou mecânica, eventualmente crescido no terreno;
II – Remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam depositados no terreno baldio.
§ Único. Fica proibido o emprego de fogo como forma de limpeza na vegetação, lixo ou de quaisquer detritos e objetos, nos imóveis edificados e não edificados.

Diante disso, como tal situação contraria a Legislação Municipal, fica o infrator sujeito ao pagamento da MULTA no valor de R$ 724,58 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.)
Conforme dispões o Art.39 da mesma Lei Municipal (Código de Postura do Município e suas alterações), sendo esta aplicada em dobro no caso caracterizado a reincidência.
Pelo presente fica o infrator notificado para que o PRAZO DE 30 DIAS, a contar desta data, efetue o pagamento da multa ou apresente impugnação junto ao Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Pirajuí, sem outras medidas admitidas em direito.

Pirajuí (SP) 23 de DEZEMBRO de 2025

Kelvin Aparecido Silva Fagundes
Fiscal Sanitário
RG: 56.445.675-5

Proprietário do Imóvel ou Representante Legal

Autoridade Sanitária

Testemunhas:

1) Odaisa da Silva Horn
Fiscal Sanitário
RG: 46.831.200-6

2) Luis Gustavo Barbieri
Fiscal Sanitário
RG: 41.928.903-3

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Vigilância Sanitária Municipal – CNES: 6565875
Rua Riachuelo, 910 – Centro - Pirajuí – SP - CEP 16.600-029.
Tel.:(14)3572-1030/ (14)3584-5000/ (14)3572-4263/ (14)3584-5212
E-mail: visapirajui@gmail.com / visa@pirajui.sp.gov.br

AUTO DE INFRAÇÃO

Nº 040 / 25

O setor de Vigilância Sanitária do Município de Pirajuí, após vistoria 'in loco' no imóvel situado na Rua: JOAQUIM TEIXEIRA SAMPAIO nº 215 Bairro: PARQUE SANTA GUILHERMINA Quadra: 2 Lote: 17 Cadastro: 000496500, nesta cidade, de Propriedade de : EDSON PARTICIPAÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 07.7**.***/****-10, NOTIFICA e aplica a penalidade, em razão de ter sido constatado que o referido imóvel, após notificação de 08 / 12 / 2025 para efetiva e imediata limpeza do imóvel. Onde o mesmo se encontrà em desacordo com a Lei 098/2015 do código de Postura do município. Lei Municipal nº 577/70 (Código de Postura do Município)

Art.33 Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios e terrenos.

§ Único. Não é permitida a existência de terrenos cobertos de matos, pantanosos ou servido de deposito de lixo dentro dos limites da cidade, vilas e povoados.

LEI nº 2599 de 17 de abril de 2019 que dispõe sobre a Limpeza de Terrenos Baldios de Particulares.

Art.1º Todos os terrenos baldios deverão ser convenientemente conservados pelos proprietários no que diz respeito à limpeza dos mesmos através do uso de capinação ou outros meios adequados.

Art.3º. Para efeitos desta lei, entende-se por limpeza de terrenos:

I – A capinagem mecânica e/ou manual, roçagem do mato manual e/ou mecânica, eventualmente crescido no terreno;

II – Remoção de detritos, entulhos e lixos que estejam depositados no terreno baldio.

§ Único. Fica proibido o emprego de fogo como forma de limpeza na vegetação, lixo ou de quaisquer detritos e objetos, nos imóveis edificados e não edificados.

Diante disso, como tal situação contraria a Legislação Municipal, fica o infrator sujeito ao pagamento da MULTA no valor de R$ 968,40 (NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS.)

Conforme dispões o Art.39 da mesma Lei Municipal (Código de Postura do Município e suas alterações), sendo esta aplicada em dobro no caso caracterizado a reincidência.

Pelo presente fica o infrator notificado para que o PRAZO DE 30 DIAS, a contar desta data, efetue o pagamento da multa ou apresente impugnação junto ao Setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Pirajuí, sem outras medidas admitidas em direito.

Pirajuí (SP) 23 de DEZEMBRO de 2025

Kelvin Aparecido Silva Fagundes
Fiscal Sanitário
RG: 56.445.675-5

Proprietário do Imóvel ou
Representante Legal

Autoridade Sanitária

Testemunhas:

1) Luis Gustavo Barbieri
Fiscal Sanitário
RG: 41.928.903-3

2) Odaisa da Silva Horn
Fiscal Sanitário
RG: 46.831.200-6