DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 4
Atas de Sessões 4
Extrato 78

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Pirajuí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pirajuí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pirajui.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Pirajuí
CNPJ 44.555.027/0001-16
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116
Telefone: (14) 3572-8222
Site: www.pirajui.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

Câmara Municipal de Pirajuí
CNPJ 51.499.044/0001-49
Rua 13 de Maio, 477
Telefone: (14) 3572-1444
Site: www.camarapirajui.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ 47.579.479/0001-26
Rua Abel de Oliveira, 51
Telefone: (14) 3572-1207 | (14) 3572-1230
Site: www.saaepirajui.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Pirajuí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pirajui.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI COMPLEMENTAR nº 065, de 15 de dezembro de 2025

Autoria: Mesa da Câmara

ref. Projeto de Lei Complementar do Legislativo nº 01/2025, de 19.11.2025.

Dispõe sobre a referência do cargo de Chefe de Gabinete da Presidência.

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, etc.

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica estabelecida a referência 10 da tabela de vencimento do Quadro Legislativo para o cargo em comissão de Chefe de Gabinete da Presidência.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para julho de 2025.

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

Portarias

Município de Pirajuí
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 8934/2025

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- EXONERAR, ALLAN PERICLES OLIVEIRA DE CAMPOS, do cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental, Referência 09, a partir desta data.

Artigo 2º- Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Pirajuí, 15 de dezembro de 2025.

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

PORTARIA nº 8935/2025

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- EXONERAR, DENISE GUIMARAES DE OLIVEIRA, do cargo de Secretária de Saúde, Subsídio, a partir desta data.

Artigo 2º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Pirajuí, 15 de dezembro de 2025.

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

Município de Pirajuí
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº8936/2025

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- EXONERAR, IVETE PEREIRA, do cargo de provimento em comissão de Secretário de Educação, Subsídio, a partir desta data.

Artigo 2º- Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Pirajuí, 15 de dezembro de 2025.

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

Município de Pirajuí
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 8937/2025

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- EXONERAR, ORLANDO GHIOTTO JUNIOR, do cargo de provimento em comissão de Assessor Especial, Referência 10, a partir desta data.

Artigo 2º- Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Pirajuí, 15 de dezembro de 2025.

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

Município de Pirajuí
GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº8938/2025

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- EXONERAR, WILSON WANDERLEI PFEIFER, do cargo de provimento em comissão de Secretário de Fazenda e Planejamento, Subsídio, a partir desta data.

Artigo 2º- Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Pirajuí, 15 de dezembro de 2025.

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

PORTARIA nº 8939/2025

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- EXONERAR, ANA JULIA PEREIRA GREJO, do cargo de Assessor Especial do Prefeito, Referência 04, a partir desta data.

Artigo 2º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pirajuí, 15 de dezembro de 2025.
GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

PORTARIA nº 8940/2025

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- EXONERAR, LUCAS ROBERTO BRANDINO LEME, do cargo de Coordenador da Controladoria Geral, Referência 07, a partir desta data.

Artigo 2º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pirajuí, 15 de dezembro de 2025.
GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

PORTARIA nº 8941/2025

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- EXONERAR, MARIA LUISA VITAL DOS SANTOS HERCULANI, do cargo de Assessor de Políticas Governamentais, Referência 07, a partir desta data.

Artigo 2º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pirajuí, 15 de dezembro de 2025.
GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

PORTARIA nº 8942/2025

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- EXONERAR, LUIS ROCHA, do cargo de Assessor de Obras e Serviços Urbanísticos, Referência 09, a partir desta data.

Artigo 2º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pirajuí, 15 de dezembro de 2025.
GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

PORTARIA Nº 8943/2025

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- NOMEAR, LARYSSA DE LIMA GIANDUCI, para o cargo de provimento em comissão de Assessor Governamental, Referência 09, a partir desta data.

Artigo 2º- Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pirajuí, 15 de dezembro de 2025.
GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

PORTARIA nº 8944/2025

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- NOMEAR, EVANDRA CRISTINA ZARBIN, para o cargo de Secretária de Saúde, Subsídio, a partir desta data.

Artigo 2º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pirajuí, 15 de dezembro de 2025.
GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

PORTARIA nº 8945/2025

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA, Prefeita Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Artigo 1º- EXONERAR, a pedido, EDSON BOARETTI, do cargo de Secretário de Obras e Desenvolvimento, Subsídio, a partir desta data.

Artigo 2º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Pirajuí, 15 de dezembro de 2025.
GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000100/25
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 46
Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos, para a Secretaria de Saúde, nos termos da tabela abaixo, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.
Detalhamento do Objeto:

Na data de 08 de dezembro de 2025, às oito horas, trinta minutos e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
8899	22/08/2025	Ana Caroline Nascimento Tavares	Equipe de Apoio	457.222.978-36	
8932	05/12/2025	Marelice de Oliveira Grama	Equipe de Apoio	289.621.298-17	
8899	22/08/2025	Marcus Vinicius Cândido da Silva	Agente de Contratação	360.724.808-70	

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO
Lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Lances	Representante	CPF	RG	
28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	EPP	29.312.896/0001-26	Sim
Sim	LEONARDO ANTONIO RODRIGUES CURY	758.729.606-97	22.163.370	
24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	EPP	12.967.916/0001-02	Sim
Sim	SILVIO VIGIDO	264.026.208-40	226540959	
28187	KLM LTDA	ME	15.743.182/0001-68	Sim
Sim	LUZIA MARA CAVALHEIRO MORAES	047.216.728-61	16698471	
19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	ME	04.684.027/0001-00	Sim
Sim	HELDER TOLEDO PEREIRA	137.204.328-40	17036888	
28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	EPP	53.976.974/0001-71	Sim
Sim	EQUIPAMENTOS H FABIO APARECIDO CARREGA	010.422.159-36	91679043	
7853	V. S. COSTA & CIA LTDA	EPP	05.286.960/0001-83	Sim
Sim	REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA	834.883.839-20	46296079	

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS
Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
1	013.164.00	CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA COM	UN	3	Status
Classif.	1 Código	ESTRUTURA (BASE) CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA, EQUILÍBRIO E DURABILIDADE. BASE COM ANTIDERRAPANTE, DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR, PEDAL MULTIFUNCIONAL COM VOLTA À ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR E MOVIMENTAÇÕES DO ASSENTO E ENCOSTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E COM AJUSTE DE ALTURA. PEDAL COM JOYSTICK, COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR; Proponente / Fornecedor				
1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	PRIME WELT	26.000,00	78.000,00	Classificado S
2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	D700 / D702 + Mocho Professional	26.148,00	78.444,00	Classificado S
2	28187	KLM LTDA	PRIME WELT	26.148,00	78.444,00	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	013.164.00	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - PARA ATÉ 3		UN	3	Status
Classif.	2 Código	CONSULTÓRIOS (COM BOMBA VÁCUO) OU PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS (SEM BOMBA VÁCUO); PINTURA INTERNA ANTIOXIDANTE; DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS; PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; COM REFRIGERAÇÃO SUPERIOR; 2 MANÔMETROS: PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E PARA PRESSÃO DE SAÍDA; FILTRO DA ENTRADA DE AR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA NO COMPRESSOR; REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA; REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENÓIDE); SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO; PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO; ALTURA: 97,1 CM. PROFUNDIDADE: 49,8 CM. POTÊNCIA DO MOTOR 2HP. 2 PISTÕES (CABEÇOTES). DESLOCAMENTO TEÓRICO: 283 L/MIN - 10 PCM. PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	DENTEMED	4.300,00	12.900,00	Classificado S
2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	D700 / 65L 220V	4.360,00	13.080,00	Classificado S
3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	FIAC - F.ZERO XS45V	4.362,55	13.087,65	Classificado S
4	28187	KLM LTDA	FIAC	4.990,00	14.970,00	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA		0,00	0,00	Desclassifi

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		Motivo: Proposta não informada.				cado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.			0,00	0,00 Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
3	013.164.00	RAIO-X COLUNA MÓVEL - EQUIPAMENTO		UN	3	Status
Classif.	3 Código	DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRAORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. UNIDADE DE RAIOS-X PARA USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. COLUNA MÓVEL COM BASE EM 04 RODÍZIOS; COLUNAS SUPER ESTÁVEIS, PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS, EM AÇO, RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO POR BRAÇOS, QUE PERMITE MAIOR ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES. FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO MAIOR QUE 2.61MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M., CABEÇOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICAS VIGENTES. COLIMADOR CILÍNDRICO: CILÍNDRICO. FUSÍVEIS: VIDRO 20 MM. MATERIAL DO ALVO: TUNGSTÊNIO.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	SAEVO / RX ARX COL MÓVEL	9.770,00	29.310,00	Classificado S
2	28187	KLM LTDA	PRO-X	9.772,00	29.316,00	Classificado S
3	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA	PRO X - coluna movel standard	9.772,60	29.317,80	Classificado S
3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	PROX - STANDART COLUNA MOVEL	9.772,60	29.317,80	Classificado S
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
4	013.164.00	SENSOR DIGITAL INTRAORAL TAMANHO 2 -		UN	3	Status
Classif.	4 Código	SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL DIRETO, COMPOSTO DE: CHIP CMOS, PLACA DE FIBRA ÓTICA, ÁREA EXTERNA 30X44MM, ÁREA ATIVA DE 26X36,5MM, 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO QUADRADO, CABO USB DE 2,5 METROS QUE PERMITE TROCA EM CASO DE AVARIA. ACOMPANHA KIT DE POSICIONADORES COMPLETO COM 4 PEÇAS (1 ANTERIOR, 2 POSTERIORES E 1 INTERPROXIMAL), SOFTWARE PARA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS COM NÚMERO ILIMITADO DE LICENÇAS. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		Proponente / Fornecedor				
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	SAEVO / SENSOR T2 + KIT POSICIONADOR	8.035,00	24.105,00	Classificado S
2	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	SCHUSTER - DS2	8.035,34	24.106,02	Classificado S
3	28187	KLM LTDA	SCHUSTER	9.000,00	27.000,00	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
5	013.164.00	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO -		UN	3	Status
Classif.	5 Código	APARELHO DE PROFILAXIA COMPLETO COM ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO. EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS PROCESSOS DE LIMPEZA DENTÁRIA E EM PROCESSOS ODONTOLÓGICOS; POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO E CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR DISPLAY DIGITAL; POSSUIR COMANDOS SEM BOTÕES SELETORES (PARA FACILITAR DESINFECÇÃO E LIMPEZA) COM REGULAGEM DE MODO DE POTÊNCIA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA; MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS; ESTABILIZADO DE FREQUÊNCIA; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; BOMBA PERISTÁLTICA; RESERVATÓRIO EM ACRÍLICO ACOPLADO NO APARELHO; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR RÍGIDA, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS; ACOMPANHAR 2 UNIDADES DE PERIO SUB E 1 UNIDADE DE PERIO SUPRA; ACOMPANHAR DUAS CHAVES DE INSTALAÇÃO; TAMPA TRANSPARENTE QUE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ E TURBILHAMENTO; VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; COM FILTRO DE AR INTERNO, Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	DENTEMED	4.100,00	12.300,00	Classificado S
2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	DABI ATLANTE / PROFI NEO	4.150,00	12.450,00	Classificado S
2	28187	KLM LTDA	DENTEMED	4.150,00	12.450,00	Classificado S
3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	PROX - BIOSCALER C/B	4.153,82	12.461,46	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
6	013.164.00	FOTOPOLIMERIZADOR EM LED E SEM FIO -		UN	3	Status
Classi	6	LED DE ALTA POTÊNCIA: COMPRIMENTO DE	Marca	Valor	Valor	Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

f.	Código	ONDA: 385NM-512NM. AUTONOMIA: MAIS DE 2 MIL CICLOS NO MODO DE ACIONAMENTO, SEM RECARGA DA BATERIA. CAPACIDADE DA BATERIA: 1400MAH. ALIMENTAÇÃO: 100-220V BIVOLT MODO DE OPERAÇÃO ALTO (H): POTÊNCIA 2300-2500 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 1S E 3S. MODO DE OPERAÇÃO NORMAL (S): POTÊNCIA 1000-1200 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 5S, 10S, 15S E 20S. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM LUZ PARA EMISSÃO NA FAIXA DO ULTRAVIOLETA PARA MELHORAR A FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS (PPD, TPO E CQ). DEVERÁ ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO OCULAR LARANJA PONTA DE APLICAÇÃO (REPOSIÇÃO VENDIDO SEPARADAMENTE) CAPAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS ESCALA DE ESPESSURA PARA TEMPO DE CURA DE RESINA. GARANTIA DE 24 MESES. APRESENTAR CATÁLOGOS TÉCNICOS E REGISTRO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor		Unitário	Total	
1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	COXO	1.700,00	5.100,00	Classificado S
2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	MMO / O-light	1.725,00	5.175,00	Classificado S
3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	SCHUSTER - EMITTER NOW DUO	1.728,71	5.186,13	Classificado S
4	28187	KLM LTDA	MM OPTICS	1.990,00	5.970,00	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
7	013.164.00	AUTOCLAVE 21L - AUTOCLAVE HORIZONTAL		UN	3	Status
Classi	7	PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO	Marca	Valor	Valor	Lance
f.	Código	DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 21L. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ATRAVÉS DE NANOTECNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250ºC, COM TRATAMENTO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. CÂMARA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 240MM DE DIÂMETRO E 450MM DE PROFUNDIDADE, OFERECENDO LONGA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CONSTANTE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. TERMOMANÔMETRO INDICANDO A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. CALIBRAÇÃO DE ALTITUDE ATÉ 4.000M PARA CONTROLE DE PRESSÃO MAIS PRECISO. POSSUIR VÁLVULA ANTIVÁCUO PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA PORTA E SELO DE SEGURANÇA, ACIONADO AUTOMATICAMENTE QUANDO HÁ EXCESSO DE PRESSÃO. POSSUIR SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA PRODUZIDO EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE. PAINEL DE CONTROLE COM LEDS E BOTÕES INDICATIVOS DAS FUNÇÕES E PUXADOR ERGONÔMICO Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Total	

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	DENTEMED	6.200,00	18.600,00	Classificados
2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	DABI ATLANTE / BIOCLAVE 21L	6.280,00	18.840,00	Classificados
3	28187	KLM LTDA	BS DIGITALE	6.282,00	18.846,00	Classificados
4	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	DIGITALE - 2.1	6.282,21	18.846,63	Classificados
4	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H	DIGITALE	6.282,21	18.846,63	Classificados
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
8	013.164.00	MINI INCUBADORA - DESENVOLVIDA PARA A		UN	3	Status
Classif.	8 Código	INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT). TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 ºC. POTÊNCIA: 10 WATTS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. DIMENSÕES: 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P). PESO BRUTO 300 G. GARANTIA 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	CRISTOFOLI	245,00	735,00	Classificados
2	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	BIOTRON - MINI INCUBADORA	247,57	742,71	Classificados
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28187	KLM LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
9	013.164.00	SELADORA DE BANCADA - EQUIPAMENTO FÁCIL		UN	3	Status
Classif.	9 Código	DE OPERAR, CONFIÁVEL, ROBUSTO, BIVOLT E COM SUPORTE PARA BOBINAS DE ESTERILIZAÇÃO METÁLICO REFORÇADO; GABINETE 100% METÁLICO; POSSUIR UMA ALAVANCA DE ACIONAMENTO QUE JUNTO COM O TIMER LUMINOSO REALIZADA UMA SELAGEM COM PRESSÃO E TEMPERATURA PADRONIZADA EM TODAS AS REPETIÇÕES. PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA. LUZ PILOTO INDICA A TEMPERATURA CORRETA FOI ATINGIDA; COM SELAGEM MÍNIMA DE 8MM. TIMER ORIENTA TEMPO DE SELAGEM. BIVOLT AUTOMÁTICO (110V – 230V). LARGURA MÁXIMA PARA SELAGEM 300 MM. TEMPERATURA 180 – 195 C°. 50/60 HZ. GARANTIA DE 12	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		MESES. APRESENTAR MANUAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. Proponente / Fornecedor				
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	BELTEC / SELATOP	870,00	2.610,00	Classificado S
2	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	AGIR - PROTECT SEAL PLUS KIT	878,88	2.636,64	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28187	KLM LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
10	013.164.01	GAVETEIRO MDF COM 6 GAVETAS - GAVETEIRO		UN	3	Status
Classif.	0 Código	MÓVEL C/ 6 GAVETAS EM MDF. CARACTERÍSTICAS: PUXADORES EM ALUMÍNIO FOSCO RODÍZIO EM PU (NÃO RISCA PORCELANATO) TAMPO ARREDONDADO BORDA EXTERNA DAS GAVETAS ARREDONDADAS EM MDF. PROFUNDIDADE GAVETAS 37 X 31,5CM 03 GAVETAS DE 7MM 02 GAVETAS DE 10MM 01 GAVETA DE 23MM MEDIDAS: COMPRIMENTO (50CM) X PROFUNDIDADE (48CM) X ALTURA (78CM). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	PEIXOTO / GAVETEIRO MDF 6 GAVETAS	1.290,00	3.870,00	Classificado S
1	28187	KLM LTDA	M.A. MOVEIS	1.290,00	3.870,00	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
11	013.164.01	DESTILADORA DE ÁGUA - CÂMARA DE		UN	3	Status
Classif.	1 Código	DESTILAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. GERA 1L DE ÁGUA DESTILADA/HORA. SERPENTINA DE CONDENSAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. ACOMPANHA RECIPIENTE PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA. FEITO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, FÁCIL DE USAR E DESIGN COMPACTO E LEVE. VERSÕES: 127V OU 220V. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	EVOTECH	1.020,00	3.060,00	Classificado S

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

1	28187	KLM LTDA	KONDENTECH	1.020,00	3.060,00	Classificado S
2	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	KONDENTECH - AQUA-TECH	1.020,93	3.062,79	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
12	013.164.012	LAVADORA ULTRASSÔNICA - POSSIBILITA A LIMPEZA EFICIENTE DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS POR ULTRASSOM (CAVITAÇÃO). ATUA PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO OU LOCAIS INACESSÍVEIS ÀS CERDAS DE ESCOVAS. POSSUI 5 CICLOS DE LIMPEZA E OPÇÃO DE AQUECIMENTO. REDUZ O CONSUMO DE ÁGUA E O TEMPO GASTO NA LIMPEZA. PROPORCIONA MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL (OPERADOR) AO MINIMIZAR O MANUSEIO DE MATERIAL CONTAMINADO, DIMINUINDO TAMBÉM O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES E EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; VOLTAGEM: 127 V OU 220 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; DIMENSÕES: EXTERNA (L X A X P) – 28,5 X 18,5 X 22,5 CM / INTERNA – CUBA DE INOX – 24,8 X 8 X 14,8 CM; PESO BRUTO: 3 KG; FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA. Proponente / Fornecedor	Marca	UN	3	Status
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	CRISTOFOLI	1.270,00	3.810,00	Classificado S
2	28187	KLM LTDA	KONDENTECH	1.280,00	3.840,00	Classificado S
3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	CRISTOFOLI - LAVADORA ULTRASSONICA	1.280,42	3.841,26	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
13	013.164.013	BOMBA DE VÁCUO 1HP - BOMBA DE VÁCUO COM POTÊNCIA DE 1HP E CAPACIDADE PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE. SISTEMA DE FILTRAGEM DE DETRITOS: LOCALIZADO NA ENTRADA DA SUCÇÃO DA BOMBA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E	Marca	UN	3	Status
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		EVITANDO DESGASTES E TRAVAMENTOS. SISTEMA DE RECICLAGEM DE ÁGUA: ATRAVÉS DE UMA CÂMARA INTERNA A ÁGUA DEVE SER RECIRCULADA, PROPORCIONANDO MENOR CONSUMO E AUMENTO DA PERFORMANCE DE SUCÇÃO. SUCTORES REMOVÍVEIS, GIRATÓRIOS, AUTOCLAVÁVEIS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E REGULAGEM DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITE CONTROLAR A VAZÃO DA SUCÇÃO. CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PROTEÇÃO TÉRMICA: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO MOTOR. POSSUIR ABAFADOR PARA REDUZIR O NÍVEL DE RUÍDO GERADO PELO EQUIPAMENTO. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA OU MATERIAL PARTICULADO: IPX0. Proponente / Fornecedor				
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	DABI ATLANTE / 1 HP	4.260,00	12.780,00	Classificado S
2	28187	KLM LTDA	SCHUSTER	4.268,00	12.804,00	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
14	013.164.01	LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO - LASER PORTÁTIL, LEVE E PRÁTICO. ELE CONTÉM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA NO MESMO APARELHO, LASER VERMELHO E LASER INFRAVERMELHO. A UTILIZAÇÃO DESSA TERAPIA FOTÔNICA, ASSOCIADA AOS MAIS DIFERENTES PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AOS PACIENTES E MAIOR CONFIABILIDADE NO TRABALHO DO CIRURGIÃO-DENTISTA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,4 V/ 650 MA. AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 180 MINUTOS. TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 – 120 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 127-220V~/50-60HZ | VS: 9V/1,2 A. EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GAA1AS E INGAALP). ÁREA DO FEIXE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER: 3MM². COMPRIMENTO DE ONDA: 660NM (LASER VERMELHO) E 808NM (LASER INFRAVERMELHO) QUE POSSA TAMBÉM SER UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO Proponente / Fornecedor		UN	3	
Classif.	4 Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	MMO / LASER DUO	3.690,00	11.070,00	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28187	KLM LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
15	013.164.00	CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA COM ESTRUTURA (BASE) CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA, EQUILÍBRIO E DURABILIDADE. BASE COM ANTIDERRAPANTE, DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR, PEDAL MULTIFUNCIONAL COM VOLTA À ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR E MOVIMENTAÇÕES DO ASSENTO E ENCOSTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E COM AJUSTE DE ALTURA. PEDAL COM JOYSTICK, COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR; Proponente / Fornecedor		UN	1	
Classif.	1 Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	PRIME WELT	26.000,00	26.000,00	Classificado S
2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	D700 / D702 + Mocho Professional	26.148,00	26.148,00	Classificado S
2	28187	KLM LTDA	PRIME WELT	26.148,00	26.148,00	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
16	013.164.00	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - PARA ATÉ 3 CONSULTÓRIOS (COM BOMBA VÁCUO) OU PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS (SEM BOMBA VÁCUO); PINTURA INTERNA ANTIOXIDANTE; DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS;		UN	1	
Classif.	2 Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; COM REFRIGERAÇÃO SUPERIOR; 2 MANÔMETROS: PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E PARA PRESSÃO DE SAÍDA; FILTRO DA ENTRADA DE AR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA NO COMPRESSOR; REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA; REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENÓIDE); SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO; PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO; ALTURA: 97,1 CM. PROFUNDIDADE: 49,8 CM. POTÊNCIA DO MOTOR 2HP. 2 PISTÕES (CABEÇOTES). DESLOCAMENTO TEÓRICO: 283 L/MIN - 10 PCM. PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR. Proponente / Fornecedor				
1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	DENTEMED	4.300,00	4.300,00	Classificado S
2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	D700 / 65L 220V	4.360,00	4.360,00	Classificado S
2	28187	KLM LTDA	FIAC	4.360,00	4.360,00	Classificado S
3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	FIAC - F.ZERO XS45V	4.362,55	4.362,55	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
17	013.164.00	RAIO-X COLUNA MÓVEL - EQUIPAMENTO		UN	1	Status
Classif.	Código	DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRAORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. UNIDADE DE RAIOS-X PARA USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. COLUNA MÓVEL COM BASE EM 04 RODÍZIOS; COLUNAS SUPER ESTÁVEIS, PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS, EM AÇO, RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO POR BRAÇOS, QUE PERMITE MAIOR ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES. FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO MAIOR QUE 2.61MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M., CABEÇOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICAS VIGENTES. COLIMADOR CILÍNDRICO: CILÍNDRICO. FUSÍVEIS: VIDRO 20 MM. MATERIAL DO ALVO: TUNGSTÊNIO. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	SAEVO / RX ARX	9.770,00	9.770,00	Classificad

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		LTDA.	COL MÓVEL			o S
2	28187	KLM LTDA	PRO-X	9.772,00	9.772,00	Classificado S
3	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA	PRO X - coluna movel standard	9.772,60	9.772,60	Classificado S
3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	PROX - STANDART COLUNA MOVEL	9.772,60	9.772,60	Classificado S
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
18	013.164.00	SENSOR DIGITAL INTRAORAL TAMANHO 2 -		UN	1	Status
Classif.	4 Código	SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL DIRETO, COMPOSTO DE: CHIP CMOS, PLACA DE FIBRA ÓTICA, ÁREA EXTERNA 30X44MM, ÁREA ATIVA DE 26X36,5MM, 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO QUADRADO, CABO USB DE 2,5 METROS QUE PERMITE TROCA EM CASO DE AVARIA. ACOMPANHA KIT DE POSICIONADORES COMPLETO COM 4 PEÇAS (1 ANTERIOR, 2 POSTERIORES E 1 INTERPROXIMAL), SOFTWARE PARA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS COM NÚMERO ILIMITADO DE LICENÇAS. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	SAEVO / SENSOR T2 + KIT POSICIONADOR	8.035,00	8.035,00	Classificado S
2	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	SCHUSTER - DS2	8.035,34	8.035,34	Classificado S
3	28187	KLM LTDA	SCHUSTER	9.990,00	9.990,00	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
19	013.164.00	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO -		UN	1	Status
Classif.	5 Código	APARELHO DE PROFILAXIA COMPLETO COM ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO. EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS PROCESSOS DE LIMPEZA DENTÁRIA E EM PROCESSOS ODONTOLÓGICOS; POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO E CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR DISPLAY DIGITAL; POSSUIR COMANDOS SEM BOTÕES SELETORES (PARA FACILITAR DESINFECÇÃO E LIMPEZA) COM REGULAGEM DE MODO DE POTÊNCIA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA; MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS; ESTABILIZADO DE FREQUÊNCIA; CIRCUITO ELETRÔNICO COM	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; BOMBA PERISTÁLTICA; RESERVATÓRIO EM ACRÍLICO ACOPLADO NO APARELHO; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR RÍGIDA, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS; ACOMPANHAR 2 UNIDADES DE PERIO SUB E 1 UNIDADE DE PERIO SUPRA; ACOMPANHAR DUAS CHAVES DE INSTALAÇÃO; TAMPA TRANSPARENTE QUE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ E TURBILHAMENTO; VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; COM FILTRO DE AR INTERNO, Proponente / Fornecedor				
1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	DENTEMED	4.100,00	4.100,00	Classificado S
2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	DABI ATLANTE / PROFI NEO	4.150,00	4.150,00	Classificado S
2	28187	KLM LTDA	DENTEMED	4.150,00	4.150,00	Classificado S
3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	PROX - BIOSCALER C/B	4.153,82	4.153,82	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
20	013.164.00	FOTOPOLIMERIZADOR EM LED E SEM FIO -		UN	1	Status
Classif.	6 Código	LED DE ALTA POTÊNCIA: COMPRIMENTO DE ONDA: 385NM-512NM. AUTONOMIA: MAIS DE 2 MIL CICLOS NO MODO DE ACIONAMENTO, SEM RECARGA DA BATERIA. CAPACIDADE DA BATERIA: 1400MAH. ALIMENTAÇÃO: 100-220V BIVOLT MODO DE OPERAÇÃO ALTO (H): POTÊNCIA 2300-2500 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 1S E 3S. MODO DE OPERAÇÃO NORMAL (S): POTÊNCIA 1000-1200 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 5S, 10S, 15S E 20S. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM LUZ PARA EMISSÃO NA FAIXA DO ULTRAVIOLETA PARA MELHORAR A FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS (PPD, TPO E CQ). DEVERÁ ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO OCULAR LARANJA PONTA DE APLICAÇÃO (REPOSIÇÃO VENDIDO SEPARADAMENTE) CAPAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS ESCALA DE ESPESSURA PARA TEMPO DE CURA DE RESINA. GARANTIA DE 24 MESES. APRESENTAR CATÁLOGOS TÉCNICOS E REGISTRO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	COXO	1.700,00	1.700,00	Classificado S
2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	MMO / O-light	1.725,00	1.725,00	Classificado S
3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	SCHUSTER - EMITTER NOW DUO	1.728,71	1.728,71	Classificado S
4	28187	KLM LTDA	MM OPTICS	1.990,00	1.990,00	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
21	013.164.00	AUTOCLAVE 21L - AUTOCLAVE HORIZONTAL		UN	1	Status
Classif.	7 Código	PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 21L. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ATRAVÉS DE NANOTECNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250ºC, COM TRATAMENTO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. CÂMARA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 240MM DE DIÂMETRO E 450MM DE PROFUNDIDADE, OFERECENDO LONGA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CONSTANTE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. TERMOMANÔMETRO INDICANDO A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. CALIBRAÇÃO DE ALTITUDE ATÉ 4.000M PARA CONTROLE DE PRESSÃO MAIS PRECISO. POSSUIR VÁLVULA ANTIVÁCUO PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA PORTA E SELO DE SEGURANÇA, ACIONADO AUTOMATICAMENTE QUANDO HÁ EXCESSO DE PRESSÃO. POSSUIR SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA PRODUZIDO EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE. PAINEL DE CONTROLE COM LEDS E BOTÕES INDICATIVOS DAS FUNÇÕES E PUXADOR ERGONÔMICO Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	DENTEMED	6.200,00	6.200,00	Classificado
2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	DABI ATLANTE / BIOCLAVE 21L	6.280,00	6.280,00	Classificado
3	28187	KLM LTDA	BS DIGITALE	6.282,00	6.282,00	Classificado
4	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA	VOLAREMED-21AHDB COM 3 BANDEJAS	6.282,21	6.282,21	Classificado
4	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	DIGITALE - 2.1	6.282,21	6.282,21	Classificado
4	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H	DIGITALE	6.282,21	6.282,21	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
22	013.164.00	MINI INCUBADORA - DESENVOLVIDA PARA A		UN	1	Status
Classif.	8 Código	INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT). TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 ºC. POTÊNCIA: 10 WATTS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. DIMENSÕES: 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P). PESO BRUTO 300 G. GARANTIA 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	CRISTOFOLI	245,00	245,00	Classificad

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		LTDA.				Classificado
2	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	BIOTRON - MINI INCUBADORA	247,57	247,57	Classificado
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28187	KLM LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
23	013.164.00	SELADORA DE BANCADA - EQUIPAMENTO FÁCIL		UN	1	Status
Classif.	9 Código	DE OPERAR, CONFIÁVEL, ROBUSTO, BIVOLT E COM SUPORTE PARA BOBINAS DE ESTERILIZAÇÃO METÁLICO REFORÇADO; GABINETE 100% METÁLICO; POSSUIR UMA ALAVANCA DE ACIONAMENTO QUE JUNTO COM O TIMER LUMINOSO REALIZADA UMA SELAGEM COM PRESSÃO E TEMPERATURA PADRONIZADA EM TODAS AS REPETIÇÕES. PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA. LUZ PILOTO INDICA A TEMPERATURA CORRETA FOI ATINGIDA; COM SELAGEM MÍNIMA DE 8MM. TIMER ORIENTA TEMPO DE SELAGEM. BIVOLT AUTOMÁTICO (110V – 230V). LARGURA MÁXIMA PARA SELAGEM 300 MM. TEMPERATURA 180 – 195 C°. 50/60 HZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	BELTEC / SELATOP	870,00	870,00	Classificado
2	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	AGIR - PROTECT SEAL PLUS KIT	878,88	878,88	Classificado
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28187	KLM LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
24	013.164.01	GAVETEIRO MDF COM 6 GAVETAS - GAVETEIRO		UN	1	Status
Classif.	0 Código	MÓVEL C/ 6 GAVETAS EM MDF. CARACTERÍSTICAS: PUXADORES EM ALUMÍNIO FOSCO RODÍZIO EM PU (NÃO RISCA PORCELANATO) TAMPO ARREDONDADO BORDA EXTERNA DAS GAVETAS ARREDONDADAS EM MDF. PROFUNDIDADE GAVETAS 37 X 31,5CM 03 GAVETAS DE 7MM 02 GAVETAS DE 10MM 01 GAVETA DE 23MM MEDIDAS: COMPRIMENTO (50CM) X PROFUNDIDADE (48CM) X ALTURA (78CM). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	PEIXOTO /	1.290,00	1.290,00	Classificad

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		LTDA.	GAVETEIRO MDF 6 GAVETAS			o S
2	28187	KLM LTDA	MA MOVEIS	1.291,00	1.291,00	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
25	013.164.01	DESTILADORA DE ÁGUA - CÂMARA DE DESTILAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. GERA 1L DE ÁGUA DESTILADA/HORA. SERPENTINA DE CONDENSAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. ACOMPANHA RECIPIENTE PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA. FEITO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, FÁCIL DE USAR E DESIGN COMPACTO E LEVE. VERSÕES: 127V OU 220V. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS Proponente / Fornecedor		UN	1	
Classif.	1 Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	EVOTECH	1.020,00	1.020,00	Classificado S
1	28187	KLM LTDA	KONDENTECH	1.020,00	1.020,00	Classificado S
2	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	KONDENTECH - AQUA-TECH	1.020,93	1.020,93	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
26	013.164.01	LAVADORA ULTRASSÔNICA - POSSIBILITA A LIMPEZA EFICIENTE DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS POR ULTRASSOM (CAVITAÇÃO). ATUA PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO OU LOCAIS INACESSÍVEIS ÀS CERDAS DE ESCOVAS. POSSUI 5 CICLOS DE LIMPEZA E OPÇÃO DE AQUECIMENTO. REDUZ O CONSUMO DE ÁGUA E O TEMPO GASTO NA LIMPEZA. PROPORCIONA MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL (OPERADOR) AO MINIMIZAR O MANUSEIO DE MATERIAL CONTAMINADO, DIMINUINDO TAMBÉM O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES E EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; VOLTAGEM: 127 V OU 220 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; DIMENSÕES: EXTERNA (L X A X P) – 28,5 X 18,5 X 22,5 CM / INTERNA – CUBA DE INOX – 24,8 X 8 X 14,8 CM; PESO BRUTO: 3 KG;		UN	1	
Classif.	2 Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA. Proponente / Fornecedor				
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	CRISTOFOLI	1.270,00	1.270,00	Classificado S
2	28187	KLM LTDA	KONDENTECH	1.280,00	1.280,00	Classificado S
3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	CRISTOFOLI - LAVADORA ULTRASSONICA	1.280,42	1.280,42	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
Item 27 Classif.	Código 013.164.01 3 Código	Descrição do Produto/Serviço BOMBA DE VÁCUO 1HP - BOMBA DE VÁCUO COM POTÊNCIA DE 1HP E CAPACIDADE PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE. SISTEMA DE FILTRAGEM DE DETRITOS: LOCALIZADO NA ENTRADA DA SUCÇÃO DA BOMBA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESGASTES E TRAVAMENTOS. SISTEMA DE RECICLAGEM DE ÁGUA: ATRAVÉS DE UMA CÂMARA INTERNA A ÁGUA DEVE SER RECIRCULADA, PROPORCIONANDO MENOR CONSUMO E AUMENTO DA PERFORMANCE DE SUCÇÃO. SUCTORES REMOVÍVEIS, GIRATÓRIOS, AUTOCLAVÁVEIS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E REGULAGEM DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITE CONTROLAR A VAZÃO DA SUCÇÃO. CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PROTEÇÃO TÉRMICA: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO MOTOR. POSSUIR ABAFADOR PARA REDUZIR O NÍVEL DE RUÍDO GERADO PELO EQUIPAMENTO. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA OU MATERIAL PARTICULADO: IPX0. Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 1 Valor Total	Status Lance
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	DABI ATLANTE / 1 HP	4.260,00	4.260,00	Classificado S
2	28187	KLM LTDA	SCHUSTER	4.268,00	4.268,00	Classificado S
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H		0,00	0,00	Desclassificado

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		Motivo: Proposta não informada.				
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
28	013.164.01	LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO - LASER PORTÁTIL, LEVE E PRÁTICO. ELE CONTÉM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA NO MESMO APARELHO, LASER VERMELHO E LASER INFRAVERMELHO. A UTILIZAÇÃO DESSA TERAPIA FOTÔNICA, ASSOCIADA AOS MAIS DIFERENTES PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AOS PACIENTES E MAIOR CONFIABILIDADE NO TRABALHO DO CIRURGIÃO-DENTISTA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,4 V/ 650 MA. AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 180 MINUTOS. TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 – 120 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 127-220V~/50-60HZ | VS: 9V/1,2 A. EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GAA1AS E INGAALP). ÁREA DO FEIXE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER: 3MM². COMPRIMENTO DE ONDA: 660NM (LASER VERMELHO) E 808NM (LASER INFRAVERMELHO) QUE POSSA TAMBÉM SER UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO		UN	1	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	MMO / LASER DUO	3.690,00	3.690,00	Classificado
	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
	28187	KLM LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

MENSAGENS

Apelido Proponente / Fornecedor	Código Tipo Empresa	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001 PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	19581 ME	Sim Não
LIC002 BHDENTAL COMERCIAL LTDA	28180 EPP	Sim Não
LIC003 V. S. COSTA & CIA LTDA	7853 EPP	Sim Não
LIC004 CIRURGICA IZAMED LTDA	24517 EPP	Sim Não
LIC005 KLM LTDA	28187 ME	Sim Não
LIC006 PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	28185 EPP	Sim Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:30:24)

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

Sessão iniciada, aguarde.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:32:53)
Bom dia a todos!
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:33:06)
Daremos início a sessão
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:08)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:12)
Lote / Item: 1 - CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA COM ESTRUTURA (BASE) CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA, EQUILÍBRIO E DURABILIDADE. BASE COM ANTIDERRAPANTE, DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR, PEDAL MULTIFUNCIONAL COM VOLTA À ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR E MOVIMENTAÇÕES DO ASSENTO E ENCOSTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E COM AJUSTE DE ALTURA. PEDAL COM JOYSTICK, COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR;
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:15)
Lote / Item: 2 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - PARA ATÉ 3 CONSULTÓRIOS (COM BOMBA VÁCUO) OU PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS (SEM BOMBA VÁCUO); PINTURA INTERNA ANTIOXIDANTE; DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS; PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; COM REFRIGERAÇÃO SUPERIOR; 2 MANÔMETROS: PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E PARA PRESSÃO DE SAÍDA; FILTRO DA ENTRADA DE AR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA NO COMPRESSOR; REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA; REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENÓIDE); SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO; PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO; ALTURA: 97,1 CM. PROFUNDIDADE: 49,8 CM. POTÊNCIA DO MOTOR 2HP. 2 PISTÕES (CABEÇOTES). DESLOCAMENTO TEÓRICO: 283 L/MIN - 10 PCM. PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:20)
Lote / Item: 3 - RAIO-X COLUNA MÓVEL - EQUIPAMENTO DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRAORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. UNIDADE DE RAIOS-X PARA USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. COLUNA MÓVEL COM BASE EM 04 RODÍZIOS; COLUNAS SUPER ESTÁVEIS, PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS, EM AÇO, RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO POR BRAÇOS, QUE PERMITE MAIOR ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES. FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO MAIOR QUE 2.61MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M., CABEÇOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICAS VIGENTES. COLIMADOR CILÍNDRICO: CILÍNDRICO. FUSÍVEIS: VIDRO 20 MM. MATERIAL DO ALVO: TUNGSTÊNIO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:20)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:22)
Lote / Item: 4 - SENSOR DIGITAL INTRAORAL TAMANHO 2 - SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL DIRETO, COMPOSTO DE: CHIP CMOS, PLACA DE FIBRA ÓTICA, ÁREA EXTERNA 30X44MM, ÁREA ATIVA DE 26X36,5MM, 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO QUADRADO, CABO USB DE 2,5 METROS QUE PERMITE TROCA EM CASO DE AVARIA. ACOMPANHA KIT DE POSICIONADORES COMPLETO COM 4 PEÇAS (1 ANTERIOR, 2 POSTERIORES E 1 INTERPROXIMAL), SOFTWARE PARA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS COM NÚMERO ILIMITADO DE LICENÇAS. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:22)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:25)
Lote / Item: 5 - APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO - APARELHO DE PROFILAXIA COMPLETO COM ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO. EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS PROCESSOS DE LIMPEZA DENTÁRIA E EM PROCESSOS ODONTOLÓGICOS; POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO E CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR DISPLAY DIGITAL; POSSUIR COMANDOS SEM BOTÕES SELETORES (PARA FACILITAR DESINFECÇÃO E LIMPEZA) COM REGULAGEM DE MODO DE POTÊNCIA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA; MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS; ESTABILIZADO DE FREQUÊNCIA; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; BOMBA PERISTÁLTICA; RESERVATÓRIO EM ACRÍLICO ACOPLADO NO APARELHO; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR RÍGIDA, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS; ACOMPANHAR 2 UNIDADES DE PERIO SUB E 1 UNIDADE DE PERIO SUPRA; ACOMPANHAR DUAS CHAVES DE INSTALAÇÃO; TAMPA TRANSPARENTE QUE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ E TURBILHAMENTO; VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; COM FILTRO DE AR INTERNO,

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:25)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:41)
Lote / Item: 6 - FOTOPOLIMERIZADOR EM LED E SEM FIO - LED DE ALTA POTÊNCIA: COMPRIMENTO DE ONDA: 385NM-512NM. AUTONOMIA: MAIS DE 2 MIL CICLOS NO MODO DE ACIONAMENTO, SEM RECARGA DA BATERIA. CAPACIDADE DA BATERIA: 1400MAH. ALIMENTAÇÃO: 100-220V BIVOLT MODO DE OPERAÇÃO ALTO (H): POTÊNCIA 2300-2500 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 1S E 3S. MODO DE OPERAÇÃO NORMAL (S): POTÊNCIA 1000-1200 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 5S, 10S, 15S E 20S. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM LUZ PARA EMISSÃO NA FAIXA DO ULTRAVIOLETA PARA MELHORAR A FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS (PPD, TPO E CQ). DEVERÁ ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO OCULAR LARANJA PONTA DE APLICAÇÃO (REPOSIÇÃO VENDIDO SEPARADAMENTE) CAPAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS ESCALA DE ESPESSURA PARA TEMPO DE CURA DE RESINA. GARANTIA DE 24 MESES. APRESENTAR CATÁLOGOS TÉCNICOS E REGISTRO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:41)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:44)
Lote / Item: 7 - AUTOCLAVE 21L - AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 21L. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ATRAVÉS DE NANOTECNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250ºC, COM TRATAMENTO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. CÂMARA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 240MM DE DIÂMETRO E 450MM DE PROFUNDIDADE, OFERECENDO LONGA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CONSTANTE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. TERMOMANÔMETRO INDICANDO A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. CALIBRAÇÃO DE ALTITUDE ATÉ 4.000M PARA CONTROLE DE PRESSÃO MAIS PRECISO. POSSUIR VÁLVULA ANTIVÁCUO PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA PORTA E SELO DE SEGURANÇA, ACIONADO AUTOMATICAMENTE QUANDO HÁ EXCESSO DE PRESSÃO. POSSUIR SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA PRODUZIDO EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE. PAINEL DE CONTROLE COM LEDS E BOTÕES INDICATIVOS DAS FUNÇÕES E PUXADOR ERGONÔMICO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:44)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:47)
Lote / Item: 8 - MINI INCUBADORA - DESENVOLVIDA PARA A INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT). TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 ºC. POTÊNCIA: 10 WATTS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. DIMENSÕES: 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P). PESO BRUTO 300 G. GARANTIA 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:47)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:49)
Lote / Item: 9 - SELADORA DE BANCADA - EQUIPAMENTO FÁCIL DE OPERAR, CONFIÁVEL, ROBUSTO, BIVOLT E COM SUPORTE PARA BOBINAS DE ESTERILIZAÇÃO METÁLICO REFORÇADO; GABINETE 100% METÁLICO; POSSUIR UMA ALAVANCA DE ACIONAMENTO QUE JUNTO COM O TIMER LUMINOSO REALIZADA UMA SELAGEM COM PRESSÃO E TEMPERATURA PADRONIZADA EM TODAS AS REPETIÇÕES. PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA. LUZ PILOTO INDICA A TEMPERATURA CORRETA FOI ATINGIDA; COM SELAGEM MÍNIMA DE 8MM. TIMER ORIENTA TEMPO DE SELAGEM. BIVOLT AUTOMÁTICO (110V – 230V). LARGURA MÁXIMA PARA SELAGEM 300 MM. TEMPERATURA 180 – 195 C°. 50/60 HZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS E MANUAL DE INSTALAÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:52)
Lote / Item: 10 - GAVETEIRO MDF COM 6 GAVETAS - GAVETEIRO MÓVEL C/ 6 GAVETAS EM MDF. CARACTERÍSTICAS: PUXADORES EM ALUMÍNIO FOSCO RODÍZIO EM PU (NÃO RISCA PORCELANATO) TAMPO ARREDONDADO BORDA EXTERNA DAS GAVETAS ARREDONDADAS EM MDF. PROFUNDIDADE GAVETAS 37 X 31,5CM 03 GAVETAS DE 7MM 02 GAVETAS DE 10MM 01 GAVETA DE 23MM MEDIDAS: COMPRIMENTO (50CM) X PROFUNDIDADE (48CM) X ALTURA (78CM).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:14)
Lote / Item: 11 - DESTILADORA DE ÁGUA - CÂMARA DE DESTILAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. GERA 1L DE ÁGUA DESTILADA/HORA. SERPENTINA DE CONDENSAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. ACOMPANHA RECIPIENTE PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA. FEITO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, FÁCIL DE USAR E DESIGN COMPACTO E LEVE. VERSÕES: 127V OU 220V. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:14)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:17)
Lote / Item: 12 - LAVADORA ULTRASSÔNICA - POSSIBILITA A LIMPEZA EFICIENTE DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS POR ULTRASSOM (CAVITAÇÃO). ATUA PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO OU LOCAIS INACESSÍVEIS ÀS CERDAS DE ESCOVAS. POSSUI 5 CICLOS DE LIMPEZA E OPÇÃO DE AQUECIMENTO. REDUZ O CONSUMO DE ÁGUA E O TEMPO GASTO NA LIMPEZA. PROPORCIONA MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL (OPERADOR) AO MINIMIZAR O MANUSEIO DE MATERIAL CONTAMINADO, DIMINUINDO TAMBÉM O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES E EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; VOLTAGEM: 127 V OU 220 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; DIMENSÕES: EXTERNA (L X A X P) – 28,5 X 18,5 X 22,5 CM / INTERNA – CUBA

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

DE INOX – 24,8 X 8 X 14,8 CM; PESO BRUTO: 3 KG; FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:17)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:20)
Lote / Item: 13 - BOMBA DE VÁCUO 1HP - BOMBA DE VÁCUO COM POTÊNCIA DE 1HP E CAPACIDADE PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE. SISTEMA DE FILTRAGEM DE DETRITOS: LOCALIZADO NA ENTRADA DA SUCÇÃO DA BOMBA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESGASTES E TRAVAMENTOS. SISTEMA DE RECICLAGEM DE ÁGUA: ATRAVÉS DE UMA CÂMARA INTERNA A ÁGUA DEVE SER RECIRCULADA, PROPORCIONANDO MENOR CONSUMO E AUMENTO DA PERFORMANCE DE SUCÇÃO. SUCTORES REMOVÍVEIS, GIRATÓRIOS, AUTOCLAVÁVEIS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E REGULAGEM DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITE CONTROLAR A VAZÃO DA SUCÇÃO. CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PROTEÇÃO TÉRMICA: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO MOTOR. POSSUIR ABAFADOR PARA REDUZIR O NÍVEL DE RUÍDO GERADO PELO EQUIPAMENTO. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA OU MATERIAL PARTICULADO: IPX0.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:20)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:23)
Lote / Item: 14 - LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO - LASER PORTÁTIL, LEVE E PRÁTICO. ELE CONTÉM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA NO MESMO APARELHO, LASER VERMELHO E LASER INFRAVERMELHO. A UTILIZAÇÃO DESSA TERAPIA FOTÔNICA, ASSOCIADA AOS MAIS DIFERENTES PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AOS PACIENTES E MAIOR CONFIABILIDADE NO TRABALHO DO CIRURGIÃO-DENTISTA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,4 V/ 650 MA. AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 180 MINUTOS. TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 – 120 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 127-220V~/50-60HZ | VS: 9V/1,2 A. EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GAA1AS E INGAALP). ÁREA DO FEIXE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER: 3MM². COMPRIMENTO DE ONDA: 660NM (LASER VERMELHO) E 808NM (LASER INFRAVERMELHO) QUE POSSA TAMBÉM SER UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:23)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 09:35:19)
ATENÇÃO LICITANTES PARA AS MENSAGENS NO CHAT DOS ITENS!
De: LIC002 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 10:26:11)
Bom dia, Sr. Pregoeiro. Qual será o horário da pausa para o almoço?
De: LIC005 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 10:34:06)
Sr. para o lote 10 foi enviada redução
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 10:41:57)
Sr., os demais itens vão abrir antes do almoço?
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 10:47:43)
Prezados, podemos atribuir a cota reservada para os mesmos vencedores e valores ganhos por ME/EPP da cota principal?
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 10:48:31)
Estamos de acordo, sr.
De: LIC002 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 10:50:07)
Sim, Sr. Pregoeiro
De: LIC004 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 10:52:03)
Sim, Sr Pregoeiro
De: LIC002 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 11:05:45)
Sr. Pregoeiro, fará pausa para o almoço?
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:06:20)
Faremos a atribuição dos itens então
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:06:35)
Pausa para o almoço às 11:30
De: LIC002 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 11:12:03)
Sr. Pregoeiro, a proposta reajustada deverá ser anexada no portal ou enviada por e-mail?
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:12:25)
Faremos a atribuição. Os itens da cota ficarão em aberto para ajuste. Por gentileza não dar lance nesta fase.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:46)
Lote / Item: 15 - CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA COM ESTRUTURA (BASE) CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA, EQUILÍBRIO E DURABILIDADE. BASE COM ANTIDERRAPANTE, DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR, PEDAL MULTIFUNCIONAL COM VOLTA À ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR E MOVIMENTAÇÕES DO ASSENTO E ENCOSTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E COM AJUSTE DE ALTURA. PEDAL COM JOYSTICK, COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR;

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:46)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:51)
Lote / Item: 16 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - PARA ATÉ 3 CONSULTÓRIOS (COM BOMBA VÁCUO) OU PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS (SEM BOMBA VÁCUO); PINTURA INTERNA ANTIOXIDANTE; DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS; PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; COM REFRIGERAÇÃO SUPERIOR; 2 MANÔMETROS: PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E PARA PRESSÃO DE SAÍDA; FILTRO DA ENTRADA DE AR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA NO COMPRESSOR; REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA; REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENÓIDE); SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO; PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO; ALTURA: 97,1 CM. PROFUNDIDADE: 49,8 CM. POTÊNCIA DO MOTOR 2HP. 2 PISTÕES (CABEÇOTES). DESLOCAMENTO TEÓRICO: 283 L/MIN - 10 PCM. PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:51)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:55)
Lote / Item: 17 - RAIO-X COLUNA MÓVEL - EQUIPAMENTO DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRAORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. UNIDADE DE RAIOS-X PARA USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. COLUNA MÓVEL COM BASE EM 04 RODÍZIOS; COLUNAS SUPER ESTÁVEIS, PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS, EM AÇO, RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO POR BRAÇOS, QUE PERMITE MAIOR ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES. FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO MAIOR QUE 2.61MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M., CABEÇOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICAS VIGENTES. COLIMADOR CILÍNDRICO: CILÍNDRICO. FUSÍVEIS: VIDRO 20 MM. MATERIAL DO ALVO: TUNGSTÊNIO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:58)
Lote / Item: 18 - SENSOR DIGITAL INTRAORAL TAMANHO 2 - SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL DIRETO, COMPOSTO DE: CHIP CMOS, PLACA DE FIBRA ÓTICA, ÁREA EXTERNA 30X44MM, ÁREA ATIVA DE 26X36,5MM, 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO QUADRADO, CABO USB DE 2,5 METROS QUE PERMITE TROCA EM CASO DE AVARIA. ACOMPANHA KIT DE POSICIONADORES COMPLETO COM 4 PEÇAS (1 ANTERIOR, 2 POSTERIORES E 1 INTERPROXIMAL), SOFTWARE PARA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS COM NÚMERO ILIMITADO DE LICENÇAS. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:58)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:01)
Lote / Item: 19 - APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO - APARELHO DE PROFILAXIA COMPLETO COM ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO. EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS PROCESSOS DE LIMPEZA DENTÁRIA E EM PROCESSOS ODONTOLÓGICOS; POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO E CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR DISPLAY DIGITAL; POSSUIR COMANDOS SEM BOTÕES SELETORES (PARA FACILITAR DESINFECÇÃO E LIMPEZA) COM REGULAGEM DE MODO DE POTÊNCIA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA; MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS; ESTABILIZADO DE FREQUÊNCIA; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; BOMBA PERISTÁLTICA; RESERVATÓRIO EM ACRÍLICO ACOPLADO NO APARELHO; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR RÍGIDA, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS; ACOMPANHAR 2 UNIDADES DE PERIO SUB E 1 UNIDADE DE PERIO SUPRA; ACOMPANHAR DUAS CHAVES DE INSTALAÇÃO; TAMPA TRANSPARENTE QUE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ E TURBILHAMENTO; VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; COM FILTRO DE AR INTERNO,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:05)
Lote / Item: 20 - FOTOPOLIMERIZADOR EM LED E SEM FIO - LED DE ALTA POTÊNCIA: COMPRIMENTO DE ONDA: 385NM-512NM. AUTONOMIA: MAIS DE 2 MIL CICLOS NO MODO DE ACIONAMENTO, SEM RECARGA DA BATERIA. CAPACIDADE DA BATERIA: 1400MAH. ALIMENTAÇÃO: 100-220V BIVOLT MODO DE OPERAÇÃO ALTO (H): POTÊNCIA 2300-2500 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 1S E 3S. MODO DE OPERAÇÃO NORMAL (S): POTÊNCIA 1000-1200 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 5S, 10S, 15S E 20S. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM LUZ PARA EMISSÃO NA FAIXA DO ULTRAVIOLETA PARA MELHORAR A FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS (PPD, TPO E CQ). DEVERÁ ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO OCULAR LARANJA PONTA DE APLICAÇÃO (REPOSIÇÃO VENDIDO SEPARADAMENTE) CAPAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS ESCALA DE ESPESSURA PARA TEMPO DE CURA DE RESINA. GARANTIA DE 24 MESES. APRESENTAR CATÁLOGOS TÉCNICOS E REGISTRO NA ANVISA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:05)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:08)
Lote / Item: 21 - AUTOCLAVE 21L - AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 21L. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ATRAVÉS DE NANOTECNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250ºC, COM TRATAMENTO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. CÂMARA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 240MM

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

DE DIÂMETRO E 450MM DE PROFUNDIDADE, OFERECENDO LONGA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CONSTANTE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. TERMOMANÔMETRO INDICANDO A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. CALIBRAÇÃO DE ALTITUDE ATÉ 4.000M PARA CONTROLE DE PRESSÃO MAIS PRECISO. POSSUIR VÁLVULA ANTIVÁCUO PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA PORTA E SELO DE SEGURANÇA, ACIONADO AUTOMATICAMENTE QUANDO HÁ EXCESSO DE PRESSÃO. POSSUIR SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA PRODUZIDO EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE. PAINEL DE CONTROLE COM LEDS E BOTÕES INDICATIVOS DAS FUNÇÕES E PUXADOR ERGONÔMICO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:12)
Lote / Item: 22 - MINI INCUBADORA - DESENVOLVIDA PARA A INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT). TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 ºC. POTÊNCIA: 10 WATTS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. DIMENSÕES: 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P). PESO BRUTO 300 G. GARANTIA 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:15)
Lote / Item: 23 - SELADORA DE BANCADA - EQUIPAMENTO FÁCIL DE OPERAR, CONFIÁVEL, ROBUSTO, BIVOLT E COM SUPORTE PARA BOBINAS DE ESTERILIZAÇÃO METÁLICO REFORÇADO; GABINETE 100% METÁLICO; POSSUIR UMA ALAVANCA DE ACIONAMENTO QUE JUNTO COM O TIMER LUMINOSO REALIZADA UMA SELAGEM COM PRESSÃO E TEMPERATURA PADRONIZADA EM TODAS AS REPETIÇÕES. PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA. LUZ PILOTO INDICA A TEMPERATURA CORRETA FOI ATINGIDA; COM SELAGEM MÍNIMA DE 8MM. TIMER ORIENTA TEMPO DE SELAGEM. BIVOLT AUTOMÁTICO (110V – 230V). LARGURA MÁXIMA PARA SELAGEM 300 MM. TEMPERATURA 180 – 195 C°. 50/60 HZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS E MANUAL DE INSTALAÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:19)
Lote / Item: 24 - GAVETEIRO MDF COM 6 GAVETAS - GAVETEIRO MÓVEL C/ 6 GAVETAS EM MDF. CARACTERÍSTICAS: PUXADORES EM ALUMÍNIO FOSCO RODÍZIO EM PU (NÃO RISCA PORCELANATO) TAMPO ARREDONDADO BORDA EXTERNA DAS GAVETAS ARREDONDADAS EM MDF. PROFUNDIDADE GAVETAS 37 X 31,5CM 03 GAVETAS DE 7MM 02 GAVETAS DE 10MM 01 GAVETA DE 23MM MEDIDAS: COMPRIMENTO (50CM) X PROFUNDIDADE (48CM) X ALTURA (78CM).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:19)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:47)
Lote / Item: 25 - DESTILADORA DE ÁGUA - CÂMARA DE DESTILAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. GERA 1L DE ÁGUA DESTILADA/HORA. SERPENTINA DE CONDENSAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. ACOMPANHA RECIPIENTE PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA. FEITO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, FÁCIL DE USAR E DESIGN COMPACTO E LEVE. VERSÕES: 127V OU 220V. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:47)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:50)
Lote / Item: 26 - LAVADORA ULTRASSÔNICA - POSSIBILITA A LIMPEZA EFICIENTE DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS POR ULTRASSOM (CAVITAÇÃO). ATUA PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO OU LOCAIS INACESSÍVEIS ÀS CERDAS DE ESCOVAS. POSSUI 5 CICLOS DE LIMPEZA E OPÇÃO DE AQUECIMENTO. REDUZ O CONSUMO DE ÁGUA E O TEMPO GASTO NA LIMPEZA. PROPORCIONA MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL (OPERADOR) AO MINIMIZAR O MANUSEIO DE MATERIAL CONTAMINADO, DIMINUINDO TAMBÉM O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES E EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; VOLTAGEM: 127 V OU 220 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; DIMENSÕES: EXTERNA (L X A X P) – 28,5 X 18,5 X 22,5 CM / INTERNA – CUBA DE INOX – 24,8 X 8 X 14,8 CM; PESO BRUTO: 3 KG; FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:50)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:53)
Lote / Item: 27 - BOMBA DE VÁCUO 1HP - BOMBA DE VÁCUO COM POTÊNCIA DE 1HP E CAPACIDADE PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE. SISTEMA DE FILTRAGEM DE DETRITOS: LOCALIZADO NA ENTRADA DA SUCÇÃO DA BOMBA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESGASTES E TRAVAMENTOS. SISTEMA DE RECICLAGEM DE ÁGUA: ATRAVÉS DE UMA CÂMARA INTERNA A ÁGUA DEVE SER RECIRCULADA, PROPORCIONANDO MENOR CONSUMO E AUMENTO DA PERFORMANCE DE SUCÇÃO. SUCTORES REMOVÍVEIS, GIRATÓRIOS, AUTOCLAVÁVEIS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E REGULAGEM DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITE CONTROLAR A VAZÃO DA SUCÇÃO. CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PROTEÇÃO TÉRMICA: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO MOTOR. POSSUIR ABAFADOR PARA REDUZIR O NÍVEL DE RUÍDO GERADO PELO EQUIPAMENTO. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA OU MATERIAL PARTICULADO: IPX0.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:53)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:56)

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

Lote / Item: 28 - LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO - LASER PORTÁTIL, LEVE E PRÁTICO. ELE CONTÉM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA NO MESMO APARELHO, LASER VERMELHO E LASER INFRAVERMELHO. A UTILIZAÇÃO DESSA TERAPIA FOTÔNICA, ASSOCIADA AOS MAIS DIFERENTES PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AOS PACIENTES E MAIOR CONFIABILIDADE NO TRABALHO DO CIRURGIÃO-DENTISTA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,4 V/ 650 MA. AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 180 MINUTOS. TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 – 120 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 127-220V~/50-60HZ | VS: 9V/1,2 A. EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GAA1AS E INGAALP). ÁREA DO FEIXE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER: 3MM². COMPRIMENTO DE ONDA: 660NM (LASER VERMELHO) E 808NM (LASER INFRAVERMELHO) QUE POSSA TAMBÉM SER UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:56)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:27:44)
Faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 13:30.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:02)
Boa tarde! Daremos sequência a sessão.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:32:41)
Prezados, por gentileza enviar proposta reajustada.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:32:50)
Prazo de 2 horas.
De: LIC002 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 13:43:16)
Anexo
Proposta reajustada e catálogos.zip
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 13:52:42)
Anexo
PROPOSTA REAJUSTADA.zip
De: LIC004 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 14:22:49)
Anexo
PROPOSTAECATALOGOS.zip
De: LIC004 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 14:24:33)
Sr. Pregoeiro como solicitado proposta readequada e documentos para os itens arrematados anexados em plataforma, seguimos a disposição muito obrigado.
De: LIC005 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 15:05:17)
Anexo
proposta e habilitacao.zip
De: LIC005 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 15:05:38)
Anexo
CONTRATO SOCIAL.pdf
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 15:33:18)
Prezados, a sessão será suspensa para análise da documentação técnica.
Retornaremos a sessão no dia 12/12, às 08:30 horas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 15:44:22)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 15:44:22)
Data da nova realização: 12/12/2025 -
Horário: 08:30 -
Motivo: Suspensão Administrativa - Análise da documentação técnica.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:30:13)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:31:17)
Bom dia! Daremos continuidade à sessão.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:31:41)
Anexo
Análise técnica de compatibilidade das propostas.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:47:54)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:47:54)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:47:55)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:47:56)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 09:08:30)
Sessão encerrada! A ata será disponibilizada em breve.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 09:08:52)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:12)

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:12)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:12)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:45:12)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:45:12)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:40)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:10:43)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:22:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:25)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:19)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:19)
29.312.896/0001-26
BHDENTAL COMERCIAL LTDA
Marca da melhor oferta: PRIME WELT
Melhor oferta: R$ 18.200,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:19)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:19)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:10)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:15)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado),
4º - LIC005 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:15)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:15)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:45:15)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:11:17)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:23:02)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:25)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:19)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:19)
12.967.916/0001-02
CIRURGICA IZAMED LTDA
Marca da melhor oferta: FIAC - F.ZERO XS45V
Melhor oferta: R$ 3.500,00

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:19)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:10)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:20)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:20)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:20)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:45:18)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:45:18)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:31)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:11:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:23:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:25)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
04.684.027/0001-00
PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
Marca da melhor oferta: SAEVO / RX ARX COL MÓVEL
Melhor oferta: R$ 8.236,80
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:10)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 4
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:22)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado),
3º - LIC005 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:22)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:22)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:45:23)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/12/2025 09:10:02)

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 09:10:37)
LIC001 - Poderia melhorar o lance ofertado?
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 10:41:22)
Sr. já negociamos nosso melhor valor
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:11:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:23:09)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:25)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
04.684.027/0001-00
PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
Marca da melhor oferta: SAEVO / SENSOR T2 + KIT POSICIONADOR
Melhor oferta: R$ 8.000,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:11)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 5
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:25)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:25)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:35:25)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:45:25)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:11:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:23:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:25)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
29.312.896/0001-26
BHDENTAL COMERCIAL LTDA
Marca da melhor oferta: DENTEMED
Melhor oferta: R$ 2.200,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:11)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 6
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:41)
Resultado da classificação das propostas lançadas:

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado),
4º - LIC005 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:41)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:41)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:58:41)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:58:41)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 09:02:54)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:11:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:23:16)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:25)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
29.312.896/0001-26
BHDENTAL COMERCIAL LTDA
Marca da melhor oferta: COXO
Melhor oferta: R$ 1.400,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:20)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:11)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 7
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:44)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
3º - LIC005 (Classificado),
4º - LIC004 (Classificado),
4º - LIC006 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:44)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:44)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:58:44)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:58:44)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 09:02:11)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:11:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:23:20)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
29.312.896/0001-26

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

BHDENTAL COMERCIAL LTDA
Marca da melhor oferta: DENTEMED
Melhor oferta: R$ 4.500,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:11)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 8
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:47)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:47)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:47)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:58:48)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:11:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:23:24)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
12.967.916/0001-02
CIRURGICA IZAMED LTDA
Marca da melhor oferta: BIOTRON - MINI INCUBADORA
Melhor oferta: R$ 220,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:11)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 9
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:49)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:49)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:49)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:58:50)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 08/12/2025 10:15:48)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

De: Agente de Contratação - Para: LIC004 - (Data e Hora: 08/12/2025 10:16:11)
Poderia melhorar o lance ofertado?
De: LIC004 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 10:44:29)
Bom dia, Sr.Pregoeiro,estamos na nossa melhor oferta.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:11:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:23:29)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
12.967.916/0001-02
CIRURGICA IZAMED LTDA
Marca da melhor oferta: AGIR - PROTECT SEAL PLUS KIT
Melhor oferta: R$ 820,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:11)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 10
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:52)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC005 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:52)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:48:52)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:58:52)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:58:52)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 09:00:59)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 08/12/2025 09:12:39)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Agente de Contratação - Para: LIC005 - (Data e Hora: 08/12/2025 09:13:03)
Poderia melhorar o lance ofertado?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:11:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:23:32)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
15.743.182/0001-68
KLM LTDA
Marca da melhor oferta: M.A. MOVEIS
Melhor oferta: R$ 1.238,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:11)

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 11
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:14)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:14)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:14)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:59:53)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:59:53)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 09:02:17)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:11:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:23:38)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
15.743.182/0001-68
KLM LTDA
Marca da melhor oferta: KONDENTECH
Melhor oferta: R$ 850,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:12)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 12
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:17)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:17)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:17)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:59:17)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:59:17)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 09:02:41)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:11:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:23:41)

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: LIC005 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 15:03:12)
Anexo
proposta e habilitacao.zip
De: LIC005 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 15:04:13)
Anexo
CONTRATO SOCIAL.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
15.743.182/0001-68
KLM LTDA
Marca da melhor oferta: KONDENTECH
Melhor oferta: R$ 1.000,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:12)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 13
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:20)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:20)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:20)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 09:00:58)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 09:00:58)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 09:07:18)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/12/2025 09:19:03)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 09:19:29)
LIC001 - Poderia melhorar o lance ofertado?
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 10:23:43)
Nosso máximo é R$ 4000,00, conforme novo valor oferecido.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:11:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:23:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:21)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
04.684.027/0001-00
PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
Marca da melhor oferta: DABI ATLANTE / 1 HP
Melhor oferta: R$ 4.000,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:12)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 14
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:23)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:23)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 08:49:23)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 09:00:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/12/2025 09:15:09)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 09:15:59)
LIC001 - Poderia melhorar o lance ofertado?
De: Agente de Contratação - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/12/2025 10:01:24)
O lance foi ofertado corretamente?
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 10:21:51)
Pedimos declínio deste item. Não conseguimos atender neste valor.
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 08/12/2025 10:22:49)
Pedimos desculpas pelo transtorno
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/12/2025 10:39:11)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/12/2025 10:39:11)
Motivo: A pedido.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/12/2025 10:39:43)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/12/2025 10:39:43)
Motivo: A pedido.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/12/2025 10:40:30)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 08/12/2025 10:40:30)
Motivo: A pedido.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 10:40:39)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 10:40:39)
Motivo: Fracassado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:12)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 15
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:46)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:46)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:46)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:33)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:18:15)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:18:15)
Motivo: .
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:49)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
29.312.896/0001-26
BHDENTAL COMERCIAL LTDA
Marca da melhor oferta: PRIME WELT
Melhor oferta: R$ 18.200,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:12)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 16
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:51)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:51)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:51)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:33)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:47)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:47)
Motivo: .
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:50)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
12.967.916/0001-02
CIRURGICA IZAMED LTDA
Marca da melhor oferta: FIAC - F.ZERO XS45V
Melhor oferta: R$ 3.500,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:12)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 17
Mensagens

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:55)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:55)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:55)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:33)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:51)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:51)
Motivo: .
.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:51)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
04.684.027/0001-00
PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
Marca da melhor oferta: SAEVO / RX ARX COL MÓVEL
Melhor oferta: R$ 8.236,80
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:12)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 18
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:58)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado),
3º - LIC005 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:58)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:13:58)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:33)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:52)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:52)
Motivo: .
.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:52)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
04.684.027/0001-00

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
Marca da melhor oferta: SAEVO / SENSOR T2 + KIT POSICIONADOR
Melhor oferta: R$ 8.000,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 19
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:33)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:53)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:53)
Motivo: .
.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:53)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:22)
29.312.896/0001-26
BHDENTAL COMERCIAL LTDA
Marca da melhor oferta: DENTEMED
Melhor oferta: R$ 2.200,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 20
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:05)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado),
4º - LIC005 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:05)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:05)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:33)

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:53)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:53)
Motivo: .
.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:54)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
29.312.896/0001-26
BHDENTAL COMERCIAL LTDA
Marca da melhor oferta: COXO
Melhor oferta: R$ 1.400,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 21
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:08)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
3º - LIC005 (Classificado),
4º - LIC003 (Classificado),
4º - LIC004 (Classificado),
4º - LIC006 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:08)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:08)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:33)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:54)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:54)
Motivo: .
.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:56)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
29.312.896/0001-26
BHDENTAL COMERCIAL LTDA
Marca da melhor oferta: DENTEMED
Melhor oferta: R$ 4.500,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 22
Mensagens

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:12)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:12)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:12)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:34)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:55)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:55)
Motivo: .
.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:57)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
12.967.916/0001-02
CIRURGICA IZAMED LTDA
Marca da melhor oferta: BIOTRON - MINI INCUBADORA
Melhor oferta: R$ 220,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 23
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:16)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:16)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:16)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:34)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:28)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:55)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:55)
Motivo: .
.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:58)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

12.967.916/0001-02
CIRURGICA IZAMED LTDA
Marca da melhor oferta: AGIR - PROTECT SEAL PLUS KIT
Melhor oferta: R$ 820,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 24
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:19)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:19)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:19)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:34)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:28)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:56)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:56)
Motivo: .
.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:30:59)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
15.743.182/0001-68
KLM LTDA
Marca da melhor oferta: MA MOVEIS
Melhor oferta: R$ 1.238,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 25
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:47)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:47)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:47)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:09)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:20:10)
Desempate realizado por sorteio para os licitantes empatados na melhor oferta.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:20:10)
Declaro, para os devidos fins, que os critérios de desempate previstos no art. 60, da Lei nº 14.133/2021 foram aplicados, conforme ordem legal. Persistindo o empate entre os licitantes e com base em regulamento próprio, previsão expressa no edital ou adoção subsidiária de regulamentos federais, procederei ao sorteio em ato público.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:20:10)
Preparando sorteio aos licitantes empatados na melhor oferta:
LIC001, LIC005.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:20:10)
Sorteando 3..
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:20:10)
Sorteando 2..
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:20:10)
Sorteando 1..
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:20:12)
Resultado do desempate por sorteio:

1º - LIC001 - [Auditoria Seed: 1765192811],
2º - LIC005 - [Auditoria Seed: 1765192812].
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:26:10)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:26:31)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:26:31)
Motivo: .
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:31:00)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
15.743.182/0001-68
KLM LTDA
Marca da melhor oferta: KONDENTECH
Melhor oferta: R$ 850,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 26
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:50)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:50)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:50)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:09)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:57)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:57)
Motivo: .

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:31:02)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:24)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:24)
15.743.182/0001-68
KLM LTDA
Marca da melhor oferta: KONDENTECH
Melhor oferta: R$ 1.000,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:24)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 27
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:53)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:53)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:53)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:09)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:58)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:58)
Motivo: .
.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 13:31:03)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:24)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:24)
04.684.027/0001-00
PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
Marca da melhor oferta: DABI ATLANTE / 1 HP
Melhor oferta: R$ 4.000,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:24)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 28
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:57)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:57)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:14:57)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:09)
Lances finalizados pela comissão, aguardando análise.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:15:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:59)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 08/12/2025 11:17:59)
Motivo: .
.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:48:24)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/12/2025 08:59:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO
A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
1		013.164.00	CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA COM	UN	3		
Rodada	Nº Lance	1 Código	ESTRUTURA (BASE) CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA, EQUILÍBRIO E DURABILIDADE. BASE COM ANTIDERRAPANTE, DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR, PEDAL MULTIFUNCIONAL COM VOLTA À ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR E MOVIMENTAÇÕES DO ASSENTO E ENCOSTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E COM AJUSTE DE ALTURA. PEDAL COM JOYSTICK, COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR;	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
	3	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		25.830,00	Lance	08/12/2025 08:42:45
		28187	KLM LTDA		25.000,00	Lance	08/12/2025 08:36:03
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		24.700,00	Lance	08/12/2025 08:36:57
		28187	KLM LTDA		24.453,00	Lance	08/12/2025 08:38:07
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		24.200,00	Lance	08/12/2025 08:38:36
		28187	KLM LTDA		23.500,00	Lance	08/12/2025 08:39:55

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	23.200,00	Lance	08/12/2025 08:40:16
		28187	KLM LTDA	22.800,00	Lance	08/12/2025 08:40:41
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	22.500,00	Lance	08/12/2025 08:41:09
		28187	KLM LTDA	22.000,00	Lance	08/12/2025 08:41:39
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	21.700,00	Lance	08/12/2025 08:42:34
		28187	KLM LTDA	21.350,00	Lance	08/12/2025 08:44:01
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	21.000,00	Lance	08/12/2025 08:44:27
		28187	KLM LTDA	20.790,00	Lance	08/12/2025 08:44:49
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	20.400,00	Lance	08/12/2025 08:45:04
		28187	KLM LTDA	19.000,00	Lance	08/12/2025 08:45:39
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	18.700,00	Lance	08/12/2025 08:45:50
	2	28187	KLM LTDA	18.500,00	Lance	08/12/2025 08:46:07
	1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	18.200,00	Lance	08/12/2025 08:46:32
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	18.200,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
2		013.164.00	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - PARA ATÉ 3 CONSULTÓRIOS (COM BOMBA VÁCUO) OU PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS (SEM BOMBA VÁCUO); PINTURA INTERNA ANTIOXIDANTE; DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS; PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; COM REFRIGERAÇÃO SUPERIOR; 2 MANÔMETROS: PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E PARA PRESSÃO DE SAÍDA; FILTRO DA ENTRADA DE AR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA NO COMPRESSOR; REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA; REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENÓIDE); SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO; PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO; ALTURA: 97,1 CM. PROFUNDIDADE: 49,8 CM. POTÊNCIA DO MOTOR 2HP. 2 PISTÕES (CABEÇOTES). DESLOCAMENTO TEÓRICO: 283 L/MIN - 10 PCM. PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR.	UN	3		
			Proponente / Fornecedor				
Rodada	Nº Lance	2 Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		28187	KLM LTDA		4.250,00	Lance	08/12/2025 08:37:04
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		4.200,00	Lance	08/12/2025 08:37:32
	3	28187	KLM LTDA		4.150,00	Lance	08/12/2025 08:38:18
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		4.050,00	Lance	08/12/2025 08:39:07
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		4.000,00	Lance	08/12/2025 08:39:15

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		3.950,00	Lance 08/12/2025 08:40:30
	2	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		3.600,00	Lance 08/12/2025 08:41:15
	1	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		3.500,00	Lance 08/12/2025 08:41:43
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		3.500,00	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
3		013.164.00	RAIO-X COLUNA MÓVEL - EQUIPAMENTO	UN	3	
Rodada	Nº Lance	3 Código	DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRAORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. UNIDADE DE RAIOS-X PARA USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. COLUNA MÓVEL COM BASE EM 04 RODÍZIOS; COLUNAS SUPER ESTÁVEIS, PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS, EM AÇO, RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO POR BRAÇOS, QUE PERMITE MAIOR ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES. FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO MAIOR QUE 2.61MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M., CABEÇOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICAS VIGENTES. COLIMADOR CILÍNDRICO: CILÍNDRICO. FUSÍVEIS: VIDRO 20 MM. MATERIAL DO ALVO: TUNGSTÊNIO.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		Proponente / Fornecedor				
		7853	V. S. COSTA & CIA LTDA		9.500,00	Lance 08/12/2025 08:35:36
		28187	KLM LTDA		9.405,00	Lance 08/12/2025 08:37:21
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		9.390,00	Lance 08/12/2025 08:38:27
		7853	V. S. COSTA & CIA LTDA		9.200,00	Lance 08/12/2025 08:38:23
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		9.000,00	Lance 08/12/2025 08:38:41
		28187	KLM LTDA		8.900,00	Lance 08/12/2025 08:40:31
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		8.800,00	Lance 08/12/2025 08:40:54
		28187	KLM LTDA		8.700,00	Lance 08/12/2025 08:41:29
	4	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		8.600,00	Lance 08/12/2025 08:42:10
		7853	V. S. COSTA & CIA LTDA		8.500,00	Lance 08/12/2025 08:41:23
	3	28187	KLM LTDA		8.500,00	Lance 08/12/2025 08:45:17
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		8.415,00	Lance 08/12/2025 08:44:01
	2	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA		8.320,00	Lance 08/12/2025 08:45:46
	1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		8.236,80	Lance 08/12/2025 08:46:14
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		8.236,80	Finalizado

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

LTDA.

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
4		013.164.00	SENSOR DIGITAL INTRAORAL TAMANHO 2	UN	3		
Rodada	Nº Lance	4 Código	- SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL DIRETO, COMPOSTO DE: CHIP CMOS, PLACA DE FIBRA ÓTICA, ÁREA EXTERNA 30X44MM, ÁREA ATIVA DE 26X36,5MM, 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO QUADRADO, CABO USB DE 2,5 METROS QUE PERMITE TROCA EM CASO DE AVARIA. ACOMPANHA KIT DE POSICIONADORES COMPLETO COM 4 PEÇAS (1 ANTERIOR, 2 POSTERIORES E 1 INTERPROXIMAL), SOFTWARE PARA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS COM NÚMERO ILIMITADO DE LICENÇAS. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0,44	8.000,00	Negociado	08/12/2025 09:15:15
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0,44	8.000,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
5		013.164.00	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	UN	3		
Rodada	Nº Lance	5 Código	- APARELHO DE PROFILAXIA COMPLETO COM ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO. EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS PROCESSOS DE LIMPEZA DENTÁRIA E EM PROCESSOS ODONTOLÓGICOS; POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO E CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR DISPLAY DIGITAL; POSSUIR COMANDOS SEM BOTÕES SELETORES (PARA FACILITAR DESINFECÇÃO E LIMPEZA) COM REGULAGEM DE MODO DE POTÊNCIA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA; MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS; ESTABILIZADO DE FREQUÊNCIA; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; BOMBA PERISTÁLTICA; RESERVATÓRIO EM ACRÍLICO ACOPLADO NO APARELHO; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR RÍGIDA, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS; ACOMPANHAR 2 UNIDADES DE PERIO SUB E 1 UNIDADE DE PERIO SUPRA; ACOMPANHAR DUAS CHAVES DE INSTALAÇÃO; TAMPA TRANSPARENTE QUE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ E TURBILHAMENTO; VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; COM FILTRO DE AR INTERNO, Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		28187	KLM LTDA		3.900,00	Lance	08/12/2025 08:38:36
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		3.600,00	Lance	08/12/2025 08:38:44
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		3.500,00	Lance	08/12/2025 08:40:06
		28187	KLM LTDA		3.400,00	Lance	08/12/2025 08:40:14
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		3.200,00	Lance	08/12/2025 08:40:25
		28187	KLM LTDA		3.000,00	Lance	08/12/2025

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		2.900,00	Lance	08/12/2025 08:40:55
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		2.700,00	Lance	08/12/2025 08:41:19
	3	28187	KLM LTDA		2.500,00	Lance	08/12/2025 08:41:29
	2	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		2.400,00	Lance	08/12/2025 08:42:00
	1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		2.200,00	Lance	08/12/2025 08:42:46
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		2.200,00	Finalizado	08/12/2025 08:42:49
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
6		013.164.00	FOTOPOLIMERIZADOR EM LED E SEM FIO	UN	3		
Rodada	Nº Lance	6 Código	- LED DE ALTA POTÊNCIA: COMPRIMENTO DE ONDA: 385NM-512NM. AUTONOMIA: MAIS DE 2 MIL CICLOS NO MODO DE ACIONAMENTO, SEM RECARGA DA BATERIA. CAPACIDADE DA BATERIA: 1400MAH. ALIMENTAÇÃO: 100-220V BIVOLT MODO DE OPERAÇÃO ALTO (H): POTÊNCIA 2300-2500 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 1S E 3S. MODO DE OPERAÇÃO NORMAL (S): POTÊNCIA 1000-1200 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 5S, 10S, 15S E 20S. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM LUZ PARA EMISSÃO NA FAIXA DO ULTRAVIOLETA PARA MELHORAR A FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS (PPD, TPO E CQ). DEVERÁ ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO OCULAR LARANJA PONTA DE APLICAÇÃO (REPOSIÇÃO VENDIDO SEPARADAMENTE) CAPAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS ESCALA DE ESPESSURA PARA TEMPO DE CURA DE RESINA. GARANTIA DE 24 MESES. APRESENTAR CATÁLOGOS TÉCNICOS E REGISTRO NA ANVISA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		1.683,00	Lance	08/12/2025 08:50:50
	4	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		1.630,00	Lance	08/12/2025 08:54:08
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		1.600,00	Lance	08/12/2025 08:52:12
		28187	KLM LTDA		1.535,00	Lance	08/12/2025 08:57:32
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		1.500,00	Lance	08/12/2025 08:58:14
	3	28187	KLM LTDA		1.490,00	Lance	08/12/2025 08:59:22
	2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		1.470,00	Lance	08/12/2025 09:00:49
	1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		1.400,00	Lance	08/12/2025 08:51:17
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		1.400,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
7		013.164.00	AUTOCLAVE 21L - AUTOCLAVE	UN	3		
Rodada	Nº Lance	7 Código	HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 21L. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ATRAVÉS DE NANOTECNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250ºC, COM TRATAMENTO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. CÂMARA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 240MM DE DIÂMETRO E 450MM DE	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

			PROFUNDIDADE, OFERECENDO LONGA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CONSTANTE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. TERMOMANÔMETRO INDICANDO A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. CALIBRAÇÃO DE ALTITUDE ATÉ 4.000M PARA CONTROLE DE PRESSÃO MAIS PRECISO. POSSUIR VÁLVULA ANTIVÁCUO PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA PORTA E SELO DE SEGURANÇA, ACIONADO AUTOMATICAMENTE QUANDO HÁ EXCESSO DE PRESSÃO. POSSUIR SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA PRODUZIDO EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE. PAINEL DE CONTROLE COM LEDS E BOTÕES INDICATIVOS DAS FUNÇÕES E PUXADOR ERGONÔMICO Proponente / Fornecedor			
	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		6.000,00	Lance	08/12/2025 08:51:51
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		5.700,00	Lance	08/12/2025 08:52:01
5	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		5.643,00	Lance	08/12/2025 08:54:05
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		5.300,00	Lance	08/12/2025 08:54:53
	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		5.200,00	Lance	08/12/2025 08:55:20
4	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H		4.900,00	Lance	08/12/2025 08:58:05
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		4.900,00	Lance	08/12/2025 08:55:46
	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		4.800,00	Lance	08/12/2025 08:57:14
	28187	KLM LTDA		4.700,00	Lance	08/12/2025 08:57:46
3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		4.622,00	Lance	08/12/2025 08:58:13
2	28187	KLM LTDA		4.600,00	Lance	08/12/2025 08:59:45
1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		4.500,00	Lance	08/12/2025 08:57:44
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		4.500,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
8		013.164.00	MINI INCUBADORA - DESENVOLVIDA PARA	UN	3		
Rodada	Nº Lance	8 Código	A INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT). TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 ºC. POTÊNCIA: 10 WATTS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. DIMENSÕES: 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P). PESO BRUTO 300 G. GARANTIA 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		240,00	Lance	08/12/2025 08:52:09
2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		230,00	Lance	08/12/2025 08:54:25
1	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		220,00	Lance	08/12/2025

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			220,00	Finalizado 08:55:37
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
9		013.164.009	SELADORA DE BANCADA - EQUIPAMENTO FÁCIL DE OPERAR, CONFIÁVEL, ROBUSTO, BIVOLT E COM SUPORTE PARA BOBINAS DE ESTERILIZAÇÃO METÁLICO REFORÇADO; GABINETE 100% METÁLICO; POSSUIR UMA ALAVANCA DE ACIONAMENTO QUE JUNTO COM O TIMER LUMINOSO REALIZADA UMA SELAGEM COM PRESSÃO E TEMPERATURA PADRONIZADA EM TODAS AS REPETIÇÕES. PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA. LUZ PILOTO INDICA A TEMPERATURA CORRETA FOI ATINGIDA; COM SELAGEM MÍNIMA DE 8MM. TIMER ORIENTA TEMPO DE SELAGEM. BIVOLT AUTOMÁTICO (110V – 230V). LARGURA MÁXIMA PARA SELAGEM 300 MM. TEMPERATURA 180 – 195 C°. 50/60 HZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. Proponente / Fornecedor	UN	3		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		855,00	Lance	08/12/2025 08:52:34
	2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		840,00	Lance	08/12/2025 08:54:48
	1	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		820,00	Lance	08/12/2025 08:55:53
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		820,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
10		013.164.010	GAVETEIRO MDF COM 6 GAVETAS - GAVETEIRO MÓVEL C/ 6 GAVETAS EM MDF. CARACTERÍSTICAS: PUXADORES EM ALUMÍNIO FOSCO RODÍZIO EM PU (NÃO RISCA PORCELANATO) TAMPO ARREDONDADO BORDA EXTERNA DAS GAVETAS ARREDONDADAS EM MDF. PROFUNDIDADE GAVETAS 37 X 31,5CM 03 GAVETAS DE 7MM 02 GAVETAS DE 10MM 01 GAVETA DE 23MM MEDIDAS: COMPRIMENTO (50CM) X PROFUNDIDADE (48CM) X ALTURA (78CM). Proponente / Fornecedor	UN	3		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		28187	KLM LTDA		1.270,00	Lance	08/12/2025 08:58:03
		28187	KLM LTDA	2,52	1.238,00	Negociado	08/12/2025 09:47:16
		28187	KLM LTDA	2,52	1.238,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
11		013.164.011	DESTILADORA DE ÁGUA - CÂMARA DE DESTILAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. GERA 1L DE ÁGUA DESTILADA/HORA. SERPENTINA DE CONDENSAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. ACOMPANHA RECIPIENTE PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA. FEITO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, FÁCIL DE USAR E DESIGN COMPACTO E LEVE. VERSÕES: 127V OU 220V. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS Proponente / Fornecedor	UN	3		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		1.000,00	Lance	08/12/2025 08:52:57
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		980,00	Lance	08/12/2025 08:55:26

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

	3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	970,00	Lance	08/12/2025 08:56:13
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	960,00	Lance	08/12/2025 08:57:01
		28187	KLM LTDA	900,00	Lance	08/12/2025 08:58:34
	2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	880,00	Lance	08/12/2025 08:59:09
	1	28187	KLM LTDA	850,00	Lance	08/12/2025 09:00:07
		28187	KLM LTDA	850,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
12		013.164.01	LAVADORA ULTRASSÔNICA - POSSIBILITA A LIMPEZA EFICIENTE DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS POR ULTRASSOM (CAVITAÇÃO). ATUA PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO OU LOCAIS INACESSÍVEIS ÀS CERDAS DE ESCOVAS. POSSUI 5 CICLOS DE LIMPEZA E OPÇÃO DE AQUECIMENTO. REDUZ O CONSUMO DE ÁGUA E O TEMPO GASTO NA LIMPEZA. PROPORCIONA MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL (OPERADOR) AO MINIMIZAR O MANUSEIO DE MATERIAL CONTAMINADO, DIMINUINDO TAMBÉM O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES E EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; VOLTAGEM: 127 V OU 220 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; DIMENSÕES: EXTERNA (L X A X P) – 28,5 X 18,5 X 22,5 CM / INTERNA – CUBA DE INOX – 24,8 X 8 X 14,8 CM; PESO BRUTO: 3 KG; FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA. Proponente / Fornecedor	UN	3		
Rodada	Nº Lance	2 Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		1.235,00	Lance	08/12/2025 08:53:24
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		1.210,00	Lance	08/12/2025 08:55:45
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		1.190,00	Lance	08/12/2025 08:56:52
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		1.178,10	Lance	08/12/2025 08:57:33
		28187	KLM LTDA		1.100,00	Lance	08/12/2025 08:58:45
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		1.080,00	Lance	08/12/2025 08:59:29
	3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		1.078,00	Lance	08/12/2025 08:59:23
	2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		1.067,22	Lance	08/12/2025 09:00:01
	1	28187	KLM LTDA		1.000,00	Lance	08/12/2025 09:00:21
		28187	KLM LTDA		1.000,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
13		013.164.01	BOMBA DE VÁCUO 1HP - BOMBA DE VÁCUO COM POTÊNCIA DE 1HP E CAPACIDADE PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE. SISTEMA DE FILTRAGEM DE DETRITOS:	UN	3		
Rodada	Nº Lance	3 Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

			LOCALIZADO NA ENTRADA DA SUCÇÃO DA BOMBA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESGASTES E TRAVAMENTOS. SISTEMA DE RECICLAGEM DE ÁGUA: ATRAVÉS DE UMA CÂMARA INTERNA A ÁGUA DEVE SER RECIRCULADA, PROPORCIONANDO MENOR CONSUMO E AUMENTO DA PERFORMANCE DE SUCÇÃO. SUCTORES REMOVÍVEIS, GIRATÓRIOS, AUTOCLAVÁVEIS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E REGULAGEM DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITE CONTROLAR A VAZÃO DA SUCÇÃO. CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PROTEÇÃO TÉRMICA: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO MOTOR. POSSUIR ABAFADOR PARA REDUZIR O NÍVEL DE RUÍDO GERADO PELO EQUIPAMENTO. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA OU MATERIAL PARTICULADO: IPX0. Proponente / Fornecedor				
		28187	KLM LTDA		4.217,00	Lance	08/12/2025 08:59:03
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		4.174,83	Lance	08/12/2025 09:02:17
	2	28187	KLM LTDA		4.133,00	Lance	08/12/2025 09:04:11
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		4.090,00	Lance	08/12/2025 09:05:09
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	2,20	4.000,00	Negociado	08/12/2025 09:19:57
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	2,20	4.000,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
14		013.164.01	LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO -	UN	3		
Rodada	Nº	4	LASER PORTÁTIL, LEVE E PRÁTICO. ELE	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	Lance	Código	CONTÉM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA NO MESMO APARELHO, LASER VERMELHO E LASER INFRAVERMELHO. A UTILIZAÇÃO DESSA TERAPIA FOTÔNICA, ASSOCIADA AOS MAIS DIFERENTES PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AOS PACIENTES E MAIOR CONFIABILIDADE NO TRABALHO DO CIRURGIÃO-DENTISTA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,4 V/ 650 MA. AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 180 MINUTOS. TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 – 120 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 127-220V~/50-60HZ | VS: 9V/1,2 A. EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GAA1AS E INGAALP). ÁREA DO FEIXE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER: 3MM². COMPRIMENTO DE ONDA: 660NM (LASER VERMELHO) E 808NM (LASER INFRAVERMELHO) QUE POSSA TAMBÉM SER UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO Proponente / Fornecedor				
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	100,00	0,00	Negociado	08/12/2025 09:31:45
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
15		013.164.00	CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA COM	UN	1		
Rodada	Nº	1	ESTRUTURA (BASE) CONSTRUÍDA EM AÇO	% Desconto	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

	Lance	Código	MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA, EQUILÍBRIO E DURABILIDADE. BASE COM ANTIDERRAPANTE, DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR, PEDAL MULTIFUNCIONAL COM VOLTA À ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR E MOVIMENTAÇÕES DO ASSENTO E ENCOSTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E COM AJUSTE DE ALTURA. PEDAL COM JOYSTICK, COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR; Proponente / Fornecedor			Unit.	
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0,00	26.148,00	Lance	
		28187	KLM LTDA	0,00	26.148,00	Lance	
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	0,00	26.000,00	Lance	
	3	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		25.830,00	Lance	
		28187	KLM LTDA		25.000,00	Lance	
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		24.700,00	Lance	
		28187	KLM LTDA		24.453,00	Lance	
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		24.200,00	Lance	
		28187	KLM LTDA		23.500,00	Lance	
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		23.200,00	Lance	
		28187	KLM LTDA		22.800,00	Lance	
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		22.500,00	Lance	
		28187	KLM LTDA		22.000,00	Lance	
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		21.700,00	Lance	
		28187	KLM LTDA		21.350,00	Lance	
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		21.000,00	Lance	
		28187	KLM LTDA		20.790,00	Lance	
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		20.400,00	Lance	
		28187	KLM LTDA		19.000,00	Lance	
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		18.700,00	Lance	
	2	28187	KLM LTDA		18.500,00	Lance	
	1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		18.200,00	Lance	
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		18.200,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
16		013.164.00	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - PARA ATÉ 3 CONSULTÓRIOS (COM BOMBA VÁCUO) OU PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS (SEM BOMBA VÁCUO); PINTURA INTERNA ANTIOXIDANTE; DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS; PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; COM REFRIGERAÇÃO SUPERIOR; 2 MANÔMETROS: PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E PARA PRESSÃO DE SAÍDA; FILTRO DA ENTRADA DE AR PARA	UN	1		
Rodada	Nº	2		% Desconto	Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
	Lance	Código			Unit.		

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA NO COMPRESSOR; REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA; REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENÓIDE); SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO; PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO; ALTURA: 97,1 CM. PROFUNDIDADE: 49,8 CM. POTÊNCIA DO MOTOR 2HP. 2 PISTÕES (CABEÇOTES). DESLOCAMENTO TEÓRICO: 283 L/MIN - 10 PCM. PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR.
Proponente / Fornecedor

		28187	KLM LTDA	0,00	4.990,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	0,00	4.362,55	Lance
	4	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0,00	4.360,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	0,00	4.300,00	Lance
		28187	KLM LTDA		4.250,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		4.200,00	Lance
	3	28187	KLM LTDA		4.150,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		4.050,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		4.000,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		3.950,00	Lance
	2	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		3.600,00	Lance
	1	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		3.500,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		3.500,00	Finalizado

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
17		013.164.00	RAIO-X COLUNA MÓVEL - EQUIPAMENTO	UN	1		
Rodada	Nº Lance	3 Código	DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRAORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. UNIDADE DE RAIOS-X PARA USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. COLUNA MÓVEL COM BASE EM 04 RODÍZIOS; COLUNAS SUPER ESTÁVEIS, PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS, EM AÇO, RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO POR BRAÇOS, QUE PERMITE MAIOR ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES. FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO MAIOR QUE 2.61MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M., CABEÇOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICAS VIGENTES. COLIMADOR CILÍNDRICO: CILÍNDRICO. FUSÍVEIS: VIDRO 20 MM. MATERIAL DO ALVO: TUNGSTÊNIO. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		7853	V. S. COSTA & CIA LTDA	0,00	9.772,60	Lance	
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	0,00	9.772,60	Lance	
		28187	KLM LTDA	0,00	9.772,00	Lance	
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	0,00	9.770,00	Lance	

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

			LTDA.			
		7853	V. S. COSTA & CIA LTDA		9.500,00	Lance
		28187	KLM LTDA		9.405,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		9.390,00	Lance
		7853	V. S. COSTA & CIA LTDA		9.200,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		9.000,00	Lance
		28187	KLM LTDA		8.900,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		8.800,00	Lance
		28187	KLM LTDA		8.700,00	Lance
	4	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		8.600,00	Lance
		7853	V. S. COSTA & CIA LTDA		8.500,00	Lance
	3	28187	KLM LTDA		8.500,00	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		8.415,00	Lance
	2	7853	V. S. COSTA & CIA LTDA		8.320,00	Lance
	1	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		8.236,80	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		8.236,80	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
18		013.164.00	SENSOR DIGITAL INTRAORAL TAMANHO 2	UN	1	
Rodada	Nº Lance	4 Código	- SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL DIRETO, COMPOSTO DE: CHIP CMOS, PLACA DE FIBRA ÓTICA, ÁREA EXTERNA 30X44MM, ÁREA ATIVA DE 26X36,5MM, 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO QUADRADO, CABO USB DE 2,5 METROS QUE PERMITE TROCA EM CASO DE AVARIA. ACOMPANHA KIT DE POSICIONADORES COMPLETO COM 4 PEÇAS (1 ANTERIOR, 2 POSTERIORES E 1 INTERPROXIMAL), SOFTWARE PARA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS COM NÚMERO ILIMITADO DE LICENÇAS. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	3	28187	KLM LTDA	0,00	9.000,00	Lance
	2	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	0,00	8.035,34	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0,00	8.035,00	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0,44	8.000,00	Negociado
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0,44	8.000,00	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
19		013.164.00	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO	UN	1	
Rodada	Nº Lance	5 Código	- APARELHO DE PROFILAXIA COMPLETO COM ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO. EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS PROCESSOS DE LIMPEZA DENTÁRIA E EM PROCESSOS ODONTOLÓGICOS; POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO E CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR DISPLAY DIGITAL; POSSUIR COMANDOS SEM BOTÕES SELETORES (PARA FACILITAR DESINFECÇÃO E LIMPEZA) COM REGULAGEM DE MODO DE POTÊNCIA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA; MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS; ESTABILIZADO DE FREQUÊNCIA; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; BOMBA PERISTÁLTICA; RESERVATÓRIO EM ACRÍLICO ACOPLADO NO APARELHO; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

			RÍGIDA, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS; ACOMPANHAR 2 UNIDADES DE PERIO SUB E 1 UNIDADE DE PERIO SUPRA; ACOMPANHAR DUAS CHAVES DE INSTALAÇÃO; TAMPA TRANSPARENTE QUE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ E TURBILHAMENTO; VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; COM FILTRO DE AR INTERNO,			
			Proponente / Fornecedor			
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	0,00	4.153,82	Lance
		28187	KLM LTDA	0,00	4.150,00	Lance
	4	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0,00	4.150,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	0,00	4.100,00	Lance
		28187	KLM LTDA		3.900,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		3.600,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		3.500,00	Lance
		28187	KLM LTDA		3.400,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		3.200,00	Lance
		28187	KLM LTDA		3.000,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		2.900,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		2.700,00	Lance
	3	28187	KLM LTDA		2.500,00	Lance
	2	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		2.400,00	Lance
	1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		2.200,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		2.200,00	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
20		013.164.00	FOTOPOLIMERIZADOR EM LED E SEM FIO	UN	1	
Rodada	Nº	6	- LED DE ALTA POTÊNCIA: COMPRIMENTO	% Desconto	Vlr. Lance	Situação Data/Hora
	Lance	Código	DE ONDA: 385NM-512NM. AUTONOMIA: MAIS DE 2 MIL CICLOS NO MODO DE ACIONAMENTO, SEM RECARGA DA BATERIA. CAPACIDADE DA BATERIA: 1400MAH. ALIMENTAÇÃO: 100-220V BIVOLT MODO DE OPERAÇÃO ALTO (H): POTÊNCIA 2300-2500 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 1S E 3S. MODO DE OPERAÇÃO NORMAL (S): POTÊNCIA 1000-1200 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 5S, 10S, 15S E 20S. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM LUZ PARA EMISSÃO NA FAIXA DO ULTRAVIOLETA PARA MELHORAR A FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS (PPD, TPO E CQ). DEVERÁ ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO OCULAR LARANJA PONTA DE APLICAÇÃO (REPOSIÇÃO VENDIDO SEPARADAMENTE) CAPAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS ESCALA DE ESPESSURA PARA TEMPO DE CURA DE RESINA. GARANTIA DE 24 MESES. APRESENTAR CATÁLOGOS TÉCNICOS E REGISTRO NA ANVISA.		Unit.	
			Proponente / Fornecedor			
		28187	KLM LTDA	0,00	1.990,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	0,00	1.728,71	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0,00	1.725,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	0,00	1.700,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		1.683,00	Lance
	4	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		1.630,00	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		1.600,00	Lance
		28187	KLM LTDA		1.535,00	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		1.500,00	Lance
	3	28187	KLM LTDA		1.490,00	Lance
	2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		1.470,00	Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

	1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA			1.400,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA			1.400,00	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
21		013.164.00	AUTOCLAVE 21L - AUTOCLAVE	UN	1		
Rodada	Nº Lance	7 Código	HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 21L. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ATRAVÉS DE NANOTECNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250ºC, COM TRATAMENTO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. CÂMARA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 240MM DE DIÂMETRO E 450MM DE PROFUNDIDADE, OFERECENDO LONGA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CONSTANTE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. TERMOMANÔMETRO INDICANDO A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. CALIBRAÇÃO DE ALTITUDE ATÉ 4.000M PARA CONTROLE DE PRESSÃO MAIS PRECISO. POSSUIR VÁLVULA ANTIVÁCUO PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA PORTA E SELO DE SEGURANÇA, ACIONADO AUTOMATICAMENTE QUANDO HÁ EXCESSO DE PRESSÃO. POSSUIR SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA PRODUZIDO EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE. PAINEL DE CONTROLE COM LEDS E BOTÕES INDICATIVOS DAS FUNÇÕES E PUXADOR ERGONÔMICO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		0,00	6.282,21	Lance
		28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H		0,00	6.282,21	Lance
		28187	KLM LTDA		0,00	6.282,00	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		0,00	6.280,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA		0,00	6.200,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			6.000,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA			5.700,00	Lance
	5	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.			5.643,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA			5.300,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			5.200,00	Lance
	4	28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H			4.900,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA			4.900,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			4.800,00	Lance
		28187	KLM LTDA			4.700,00	Lance
	3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			4.622,00	Lance
	2	28187	KLM LTDA			4.600,00	Lance
	1	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA			4.500,00	Lance
		28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA			4.500,00	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
22		013.164.00	MINI INCUBADORA - DESENVOLVIDA PARA	UN	1		
Rodada	Nº Lance	8 Código	A INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT). TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 ºC. POTÊNCIA: 10 WATTS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. DIMENSÕES: 8,7 X 7,6 CM	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

			(A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P). PESO BRUTO 300 G. GARANTIA 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA. Proponente / Fornecedor				
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		0,00	247,57	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		0,00	245,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			240,00	Lance
	2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.			230,00	Lance
	1	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			220,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			220,00	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
23		013.164.00	SELADORA DE BANCADA - EQUIPAMENTO	UN	1		
Rodada	Nº Lance	9 Código	FÁCIL DE OPERAR, CONFIÁVEL, ROBUSTO, BIVOLT E COM SUPORTE PARA BOBINAS DE ESTERILIZAÇÃO METÁLICO REFORÇADO; GABINETE 100% METÁLICO; POSSUIR UMA ALAVANCA DE ACIONAMENTO QUE JUNTO COM O TIMER LUMINOSO REALIZADA UMA SELAGEM COM PRESSÃO E TEMPERATURA PADRONIZADA EM TODAS AS REPETIÇÕES. PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA. LUZ PILOTO INDICA A TEMPERATURA CORRETA FOI ATINGIDA; COM SELAGEM MÍNIMA DE 8MM. TIMER ORIENTA TEMPO DE SELAGEM. BIVOLT AUTOMÁTICO (110V – 230V). LARGURA MÁXIMA PARA SELAGEM 300 MM. TEMPERATURA 180 – 195 C°. 50/60 HZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		0,00	878,88	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		0,00	870,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			855,00	Lance
	2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.			840,00	Lance
	1	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			820,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			820,00	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
24		013.164.01	GAVETEIRO MDF COM 6 GAVETAS -	UN	1		
Rodada	Nº Lance	0 Código	GAVETEIRO MÓVEL C/ 6 GAVETAS EM MDF. CARACTERÍSTICAS: PUXADORES EM ALUMÍNIO FOSCO RODÍZIO EM PU (NÃO RISCA PORCELANATO) TAMPO ARREDONDADO BORDA EXTERNA DAS GAVETAS ARREDONDADAS EM MDF. PROFUNDIDADE GAVETAS 37 X 31,5CM 03 GAVETAS DE 7MM 02 GAVETAS DE 10MM 01 GAVETA DE 23MM MEDIDAS: COMPRIMENTO (50CM) X PROFUNDIDADE (48CM) X ALTURA (78CM). Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		28187	KLM LTDA		0,00	1.290,00	Lance
	2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		0,00	1.290,00	Lance
		28187	KLM LTDA			1.270,00	Lance
		28187	KLM LTDA		2,52	1.238,00	Negociado
		28187	KLM LTDA		2,52	1.238,00	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
25		013.164.01	DESTILADORA DE ÁGUA - CÂMARA DE	UN	1		
Rodada	Nº Lance	1 Código	DESTILAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. GERA 1L DE ÁGUA DESTILADA/HORA.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

			SERPENTINA DE CONDENSAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. ACOMPANHA RECIPIENTE PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA. FEITO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, FÁCIL DE USAR E DESIGN COMPACTO E LEVE. VERSÕES: 127V OU 220V. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS				
			Proponente / Fornecedor				
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		0,00	1.020,93	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		0,00	1.020,00	Lance
		28187	KLM LTDA		0,00	1.020,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			1.000,00	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.			980,00	Lance
	3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			970,00	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.			960,00	Lance
		28187	KLM LTDA			900,00	Lance
	2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.			880,00	Lance
	1	28187	KLM LTDA			850,00	Lance
		28187	KLM LTDA			850,00	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
26		013.164.01	LAVADORA ULTRASSÔNICA - POSSIBILITA	UN	1		
Rodada	Nº Lance	2 Código	A LIMPEZA EFICIENTE DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS POR ULTRASSOM (CAVITAÇÃO). ATUA PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO OU LOCAIS INACESSÍVEIS ÀS CERDAS DE ESCOVAS. POSSUI 5 CICLOS DE LIMPEZA E OPÇÃO DE AQUECIMENTO. REDUZ O CONSUMO DE ÁGUA E O TEMPO GASTO NA LIMPEZA. PROPORCIONA MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL (OPERADOR) AO MINIMIZAR O MANUSEIO DE MATERIAL CONTAMINADO, DIMINUINDO TAMBÉM O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES E EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; VOLTAGEM: 127 V OU 220 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; DIMENSÕES: EXTERNA (L X A X P) – 28,5 X 18,5 X 22,5 CM / INTERNA – CUBA DE INOX – 24,8 X 8 X 14,8 CM; PESO BRUTO: 3 KG; FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA		0,00	1.280,42	Lance
		28187	KLM LTDA		0,00	1.280,00	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		0,00	1.270,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			1.235,00	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.			1.210,00	Lance
		24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			1.190,00	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.			1.178,10	Lance
		28187	KLM LTDA			1.100,00	Lance
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS			1.080,00	Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

			LTDA.				
	3	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA			1.078,00	Lance
	2	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.			1.067,22	Lance
	1	28187	KLM LTDA			1.000,00	Lance
		28187	KLM LTDA			1.000,00	Finalizado
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
27		013.164.01	BOMBA DE VÁCUO 1HP - BOMBA DE VÁCUO COM POTÊNCIA DE 1HP E CAPACIDADE PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE. SISTEMA DE FILTRAGEM DE DETRITOS: LOCALIZADO NA ENTRADA DA SUCÇÃO DA BOMBA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESGASTES E TRAVAMENTOS. SISTEMA DE RECICLAGEM DE ÁGUA: ATRAVÉS DE UMA CÂMARA INTERNA A ÁGUA DEVE SER RECIRCULADA, PROPORCIONANDO MENOR CONSUMO E AUMENTO DA PERFORMANCE DE SUCÇÃO. SUCTORES REMOVÍVEIS, GIRATÓRIOS, AUTOCLAVÁVEIS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E REGULAGEM DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITE CONTROLAR A VAZÃO DA SUCÇÃO. CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PROTEÇÃO TÉRMICA: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO MOTOR. POSSUIR ABAFADOR PARA REDUZIR O NÍVEL DE RUÍDO GERADO PELO EQUIPAMENTO. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA OU MATERIAL PARTICULADO: IPX0.	UN	1		
Rodada	Nº Lance	3 Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		28187	KLM LTDA	0,00	4.268,00	Lance	
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	0,00	4.260,00	Lance	
		28187	KLM LTDA		4.217,00	Lance	
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		4.174,83	Lance	
	2	28187	KLM LTDA		4.133,00	Lance	
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		4.090,00	Lance	
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	2,20	4.000,00	Negociado	
		19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	2,20	4.000,00	Finalizado	

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
Média Cotada	Cod. Forn	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1	013.164.00	CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA COM ESTRUTURA (BASE)	UN	3
26.148,34	1	CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO	18.200,00	Aceito
	28180	ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA, EQUILÍBRIO E DURABILIDADE. BASE COM ANTIDERRAPANTE, DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR, PEDAL MULTIFUNCIONAL COM VOLTA À ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR E MOVIMENTAÇÕES DO ASSENTO E ENCOSTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG.		Aceito através de Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E COM AJUSTE DE ALTURA. PEDAL COM JOYSTICK, COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR; BHDENTAL COMERCIAL LTDA			
2 4.362,55	013.164.00 2 24517	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - PARA ATÉ 3 CONSULTÓRIOS (COM BOMBA VÁCUO) OU PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS (SEM BOMBA VÁCUO); PINTURA INTERNA ANTIOXIDANTE; DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS; PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; COM REFRIGERAÇÃO SUPERIOR; 2 MANÔMETROS: PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E PARA PRESSÃO DE SAÍDA; FILTRO DA ENTRADA DE AR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA NO COMPRESSOR; REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA; REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENÓIDE); SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO; PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO; ALTURA: 97,1 CM. PROFUNDIDADE: 49,8 CM. POTÊNCIA DO MOTOR 2HP. 2 PISTÕES (CABEÇOTES). DESLOCAMENTO TEÓRICO: 283 L/MIN - 10 PCM. PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR. CIRURGICA IZAMED LTDA	3.500,00	UN3 Aceito através de Lance
3 9.772,60	013.164.00 3 19581	RAIO-X COLUNA MÓVEL - EQUIPAMENTO DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRAORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. UNIDADE DE RAIOS-X PARA USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. COLUNA MÓVEL COM BASE EM 04 RODÍZIOS; COLUNAS SUPER ESTÁVEIS, PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS, EM AÇO, RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO POR BRAÇOS, QUE PERMITE MAIOR ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES. FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO MAIOR QUE 2.61MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M., CABEÇOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICAS VIGENTES. COLIMADOR CILÍNDRICO: CILÍNDRICO. FUSÍVEIS: VIDRO 20 MM. MATERIAL DO ALVO: TUNGSTÊNIO. PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	8.236,80	UN3 Aceito através de Lance
4 8.035,34	013.164.00 4 19581	SENSOR DIGITAL INTRAORAL TAMANHO 2 - SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL DIRETO, COMPOSTO DE: CHIP CMOS, PLACA DE FIBRA ÓTICA, ÁREA EXTERNA 30X44MM, ÁREA ATIVA DE 26X36,5MM, 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO QUADRADO, CABO USB DE 2,5 METROS QUE PERMITE TROCA EM CASO DE AVARIA. ACOMPANHA KIT DE POSICIONADORES COMPLETO COM 4 PEÇAS (1 ANTERIOR, 2 POSTERIORES E 1 INTERPROXIMAL), SOFTWARE PARA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS COM NÚMERO ILIMITADO DE LICENÇAS. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS. PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	8.000,00	UN3 Aceito apenas 1 Proposta
5 4.153,82	013.164.00 5	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO - APARELHO DE PROFILAXIA COMPLETO COM ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E	2.200,00	UN3 Aceito

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

	28180	JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO. EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS PROCESSOS DE LIMPEZA DENTÁRIA E EM PROCESSOS ODONTOLÓGICOS; POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO E CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR DISPLAY DIGITAL; POSSUIR COMANDOS SEM BOTÕES SELETORES (PARA FACILITAR DESINFECÇÃO E LIMPEZA) COM REGULAGEM DE MODO DE POTÊNCIA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA; MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS; ESTABILIZADO DE FREQUÊNCIA; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; BOMBA PERISTÁLTICA; RESERVATÓRIO EM ACRÍLICO ACOPLADO NO APARELHO; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR RÍGIDA, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS; ACOMPANHAR 2 UNIDADES DE PERIO SUB E 1 UNIDADE DE PERIO SUPRA; ACOMPANHAR DUAS CHAVES DE INSTALAÇÃO; TAMPA TRANSPARENTE QUE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ E TURBILHAMENTO; VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; COM FILTRO DE AR INTERNO, BHDENTAL COMERCIAL LTDA		através de Lance
6 1.728,71	013.164.00 6 28180	FOTOPOLIMERIZADOR EM LED E SEM FIO - LED DE ALTA POTÊNCIA: COMPRIMENTO DE ONDA: 385NM-512NM. AUTONOMIA: MAIS DE 2 MIL CICLOS NO MODO DE ACIONAMENTO, SEM RECARGA DA BATERIA. CAPACIDADE DA BATERIA: 1400MAH. ALIMENTAÇÃO: 100-220V BIVOLT MODO DE OPERAÇÃO ALTO (H): POTÊNCIA 2300-2500 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 1S E 3S. MODO DE OPERAÇÃO NORMAL (S): POTÊNCIA 1000-1200 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 5S, 10S, 15S E 20S. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM LUZ PARA EMISSÃO NA FAIXA DO ULTRAVIOLETA PARA MELHORAR A FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS (PPD, TPO E CQ). DEVERÁ ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO OCULAR LARANJA PONTA DE APLICAÇÃO (REPOSIÇÃO VENDIDO SEPARADAMENTE) CAPAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS ESCALA DE ESPESSURA PARA TEMPO DE CURA DE RESINA. GARANTIA DE 24 MESES. APRESENTAR CATÁLOGOS TÉCNICOS E REGISTRO NA ANVISA. BHDENTAL COMERCIAL LTDA	1.400,00	UN3 Aceito através de Lance
7 6.282,21	013.164.00 7 28180	AUTOCLAVE 21L - AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 21L. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ATRAVÉS DE NANOTECNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250ºC, COM TRATAMENTO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. CÂMARA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 240MM DE DIÂMETRO E 450MM DE PROFUNDIDADE, OFERECENDO LONGA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CONSTANTE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. TERMOMANÔMETRO INDICANDO A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. CALIBRAÇÃO DE ALTITUDE ATÉ 4.000M PARA CONTROLE DE PRESSÃO MAIS PRECISO. POSSUIR VÁLVULA ANTIVÁCUO PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA PORTA E SELO DE SEGURANÇA, ACIONADO AUTOMATICAMENTE QUANDO HÁ EXCESSO DE PRESSÃO. POSSUIR SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA PRODUZIDO EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE. PAINEL DE CONTROLE COM LEDS E BOTÕES INDICATIVOS DAS FUNÇÕES E PUXADOR ERGONÔMICO BHDENTAL COMERCIAL LTDA	4.500,00	UN3 Aceito através de Lance
8 247,57	013.164.00 8 24517	MINI INCUBADORA - DESENVOLVIDA PARA A INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT). TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 ºC. POTÊNCIA: 10 WATTS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. DIMENSÕES: 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P). PESO BRUTO 300 G. GARANTIA 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE	220,00	UN3 Aceito através de Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA. CIRURGICA IZAMED LTDA			
9 878,88	013.164.009 24517	SELADORA DE BANCADA - EQUIPAMENTO FÁCIL DE OPERAR, CONFIÁVEL, ROBUSTO, BIVOLT E COM SUPORTE PARA BOBINAS DE ESTERILIZAÇÃO METÁLICO REFORÇADO; GABINETE 100% METÁLICO; POSSUIR UMA ALAVANCA DE ACIONAMENTO QUE JUNTO COM O TIMER LUMINOSO REALIZADA UMA SELAGEM COM PRESSÃO E TEMPERATURA PADRONIZADA EM TODAS AS REPETIÇÕES. PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA. LUZ PILOTO INDICA A TEMPERATURA CORRETA FOI ATINGIDA; COM SELAGEM MÍNIMA DE 8MM. TIMER ORIENTA TEMPO DE SELAGEM. BIVOLT AUTOMÁTICO (110V – 230V). LARGURA MÁXIMA PARA SELAGEM 300 MM. TEMPERATURA 180 – 195 C°. 50/60 HZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. CIRURGICA IZAMED LTDA	820,00	UN3	Aceito através de Lance
10 1.291,26	013.164.010 28187	GAVETEIRO MDF COM 6 GAVETAS - GAVETEIRO MÓVEL C/ 6 GAVETAS EM MDF. CARACTERÍSTICAS: PUXADORES EM ALUMÍNIO FOSCO RODÍZIO EM PU (NÃO RISCA PORCELANATO) TAMPO ARREDONDADO BORDA EXTERNA DAS GAVETAS ARREDONDADAS EM MDF. PROFUNDIDADE GAVETAS 37 X 31,5CM 03 GAVETAS DE 7MM 02 GAVETAS DE 10MM 01 GAVETA DE 23MM MEDIDAS: COMPRIMENTO (50CM) X PROFUNDIDADE (48CM) X ALTURA (78CM). KLM LTDA	1.238,00	UN3	Aceito através de Lance
11 1.020,93	013.164.011 28187	DESTILADORA DE ÁGUA - CÂMARA DE DESTILAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. GERA 1L DE ÁGUA DESTILADA/HORA. SERPENTINA DE CONDENSAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. ACOMPANHA RECIPIENTE PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA. FEITO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, FÁCIL DE USAR E DESIGN COMPACTO E LEVE. VERSÕES: 127V OU 220V. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS KLM LTDA	850,00	UN3	Aceito através de Lance
12 1.280,42	013.164.012 28187	LAVADORA ULTRASSÔNICA - POSSIBILITA A LIMPEZA EFICIENTE DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS POR ULTRASSOM (CAVITAÇÃO). ATUA PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO OU LOCAIS INACESSÍVEIS ÀS CERDAS DE ESCOVAS. POSSUI 5 CICLOS DE LIMPEZA E OPÇÃO DE AQUECIMENTO. REDUZ O CONSUMO DE ÁGUA E O TEMPO GASTO NA LIMPEZA. PROPORCIONA MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL (OPERADOR) AO MINIMIZAR O MANUSEIO DE MATERIAL CONTAMINADO, DIMINUINDO TAMBÉM O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES E EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; VOLTAGEM: 127 V OU 220 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; DIMENSÕES: EXTERNA (L X A X P) – 28,5 X 18,5 X 22,5 CM / INTERNA – CUBA DE INOX – 24,8 X 8 X 14,8 CM; PESO BRUTO: 3 KG; FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA. KLM LTDA	1.000,00	UN3	Aceito através de Lance
13 4.268,41	013.164.013 19581	BOMBA DE VÁCUO 1HP - BOMBA DE VÁCUO COM POTÊNCIA DE 1HP E CAPACIDADE PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE. SISTEMA DE FILTRAGEM DE DETRITOS: LOCALIZADO NA ENTRADA DA SUCÇÃO DA BOMBA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESGASTES E TRAVAMENTOS. SISTEMA DE RECICLAGEM DE ÁGUA: ATRAVÉS DE UMA CÂMARA INTERNA A ÁGUA DEVE SER RECIRCULADA, PROPORCIONANDO MENOR CONSUMO E AUMENTO DA PERFORMANCE DE SUCÇÃO. SUCTORES REMOVÍVEIS, GIRATÓRIOS, AUTOCLAVÁVEIS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E REGULAGEM DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITE CONTROLAR A VAZÃO DA SUCÇÃO. CONSTRUÍDA EM	4.000,00	UN3	Aceito através de Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		LIGA DE BRONZE COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PROTEÇÃO TÉRMICA: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO MOTOR. POSSUIR ABAFADOR PARA REDUZIR O NÍVEL DE RUÍDO GERADO PELO EQUIPAMENTO. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA OU MATERIAL PARTICULADO: IPX0. PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.			
14 0,00	013.164.01 4	LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO - LASER PORTÁTIL, LEVE E PRÁTICO. ELE CONTÉM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA NO MESMO APARELHO, LASER VERMELHO E LASER INFRAVERMELHO. A UTILIZAÇÃO DESSA TERAPIA FOTÔNICA, ASSOCIADA AOS MAIS DIFERENTES PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AOS PACIENTES E MAIOR CONFIABILIDADE NO TRABALHO DO CIRURGIÃO-DENTISTA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,4 V/ 650 MA. AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 180 MINUTOS. TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 – 120 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 127-220V~/50-60HZ | VS: 9V/1,2 A. EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GAA1AS E INGAALP). ÁREA DO FEIXE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER: 3MM². COMPRIMENTO DE ONDA: 660NM (LASER VERMELHO) E 808NM (LASER INFRAVERMELHO) QUE POSSA TAMBÉM SER UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO	0,00	UN3 Aceito
14 3.694,77	013.164.01 4 19581	LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO - LASER PORTÁTIL, LEVE E PRÁTICO. ELE CONTÉM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA NO MESMO APARELHO, LASER VERMELHO E LASER INFRAVERMELHO. A UTILIZAÇÃO DESSA TERAPIA FOTÔNICA, ASSOCIADA AOS MAIS DIFERENTES PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AOS PACIENTES E MAIOR CONFIABILIDADE NO TRABALHO DO CIRURGIÃO-DENTISTA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,4 V/ 650 MA. AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 180 MINUTOS. TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 – 120 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 127-220V~/50-60HZ | VS: 9V/1,2 A. EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GAA1AS E INGAALP). ÁREA DO FEIXE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER: 3MM². COMPRIMENTO DE ONDA: 660NM (LASER VERMELHO) E 808NM (LASER INFRAVERMELHO) QUE POSSA TAMBÉM SER UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	3.690,00	UN3 Fracassado Fracassado Fracassado.
15 26.148,34	013.164.00 1 28180	CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA COM ESTRUTURA (BASE) CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA, EQUILÍBRIO E DURABILIDADE. BASE COM ANTIDERRAPANTE, DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR, PEDAL MULTIFUNCIONAL COM VOLTA À ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR E MOVIMENTAÇÕES DO ASSENTO E ENCOSTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E COM AJUSTE DE ALTURA. PEDAL COM JOYSTICK, COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR; BHDENTAL COMERCIAL LTDA	18.200,00	UN1 Aceito através de Lance
16	013.164.00	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - PARA ATÉ 3 CONSULTÓRIOS		UN1

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

4.362,55	2 24517	(COM BOMBA VÁCUO) OU PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS (SEM BOMBA VÁCUO); PINTURA INTERNA ANTIOXIDANTE; DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS; PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; COM REFRIGERAÇÃO SUPERIOR; 2 MANÔMETROS: PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E PARA PRESSÃO DE SAÍDA; FILTRO DA ENTRADA DE AR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA NO COMPRESSOR; REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA; REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENÓIDE); SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO; PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO; ALTURA: 97,1 CM. PROFUNDIDADE: 49,8 CM. POTÊNCIA DO MOTOR 2HP. 2 PISTÕES (CABEÇOTES). DESLOCAMENTO TEÓRICO: 283 L/MIN - 10 PCM. PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR. CIRURGICA IZAMED LTDA	3.500,00		Aceito através de Lance
17 9.772,60	013.164.003 19581	RAIO-X COLUNA MÓVEL - EQUIPAMENTO DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRAORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. UNIDADE DE RAIOS-X PARA USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. COLUNA MÓVEL COM BASE EM 04 RODÍZIOS; COLUNAS SUPER ESTÁVEIS, PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS, EM AÇO, RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO POR BRAÇOS, QUE PERMITE MAIOR ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES. FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO MAIOR QUE 2.61MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M., CABEÇOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICAS VIGENTES. COLIMADOR CILÍNDRICO: CILÍNDRICO. FUSÍVEIS: VIDRO 20 MM. MATERIAL DO ALVO: TUNGSTÊNIO. PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	8.236,80	UN1	Aceito através de Lance
18 8.035,34	013.164.004 19581	SENSOR DIGITAL INTRAORAL TAMANHO 2 - SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL DIRETO, COMPOSTO DE: CHIP CMOS, PLACA DE FIBRA ÓTICA, ÁREA EXTERNA 30X44MM, ÁREA ATIVA DE 26X36,5MM, 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO QUADRADO, CABO USB DE 2,5 METROS QUE PERMITE TROCA EM CASO DE AVARIA. ACOMPANHA KIT DE POSICIONADORES COMPLETO COM 4 PEÇAS (1 ANTERIOR, 2 POSTERIORES E 1 INTERPROXIMAL), SOFTWARE PARA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS COM NÚMERO ILIMITADO DE LICENÇAS. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS. PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	8.000,00	UN1	Aceito através de Lance
19 4.153,82	013.164.005 28180	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO - APARELHO DE PROFILAXIA COMPLETO COM ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO. EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS PROCESSOS DE LIMPEZA DENTÁRIA E EM PROCESSOS ODONTOLÓGICOS; POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO E CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR DISPLAY DIGITAL; POSSUIR COMANDOS SEM BOTÕES SELETORES (PARA FACILITAR DESINFECÇÃO E LIMPEZA) COM REGULAGEM DE MODO DE POTÊNCIA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA; MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS; ESTABILIZADO DE FREQUÊNCIA; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; BOMBA PERISTÁLTICA; RESERVATÓRIO EM ACRÍLICO ACOPLADO NO APARELHO; DUAS	2.200,00	UN1	Aceito através de Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR RÍGIDA, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS; ACOMPANHAR 2 UNIDADES DE PERIO SUB E 1 UNIDADE DE PERIO SUPRA; ACOMPANHAR DUAS CHAVES DE INSTALAÇÃO; TAMPA TRANSPARENTE QUE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ E TURBILHAMENTO; VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; COM FILTRO DE AR INTERNO, BHDENTAL COMERCIAL LTDA			
20 1.728,71	013.164.006 28180	FOTOPOLIMERIZADOR EM LED E SEM FIO - LED DE ALTA POTÊNCIA: COMPRIMENTO DE ONDA: 385NM-512NM. AUTONOMIA: MAIS DE 2 MIL CICLOS NO MODO DE ACIONAMENTO, SEM RECARGA DA BATERIA. CAPACIDADE DA BATERIA: 1400MAH. ALIMENTAÇÃO: 100-220V BIVOLT MODO DE OPERAÇÃO ALTO (H): POTÊNCIA 2300-2500 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 1S E 3S. MODO DE OPERAÇÃO NORMAL (S): POTÊNCIA 1000-1200 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 5S, 10S, 15S E 20S. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM LUZ PARA EMISSÃO NA FAIXA DO ULTRAVIOLETA PARA MELHORAR A FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS (PPD, TPO E CQ). DEVERÁ ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO OCULAR LARANJA PONTA DE APLICAÇÃO (REPOSIÇÃO VENDIDO SEPARADAMENTE) CAPAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS ESCALA DE ESPESSURA PARA TEMPO DE CURA DE RESINA. GARANTIA DE 24 MESES. APRESENTAR CATÁLOGOS TÉCNICOS E REGISTRO NA ANVISA. BHDENTAL COMERCIAL LTDA	1.400,00	UN1	Aceito através de Lance
21 6.282,21	013.164.007 28180	AUTOCLAVE 21L - AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 21L. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ATRAVÉS DE NANOTECNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250ºC, COM TRATAMENTO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. CÂMARA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 240MM DE DIÂMETRO E 450MM DE PROFUNDIDADE, OFERECENDO LONGA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CONSTANTE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. TERMOMANÔMETRO INDICANDO A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. CALIBRAÇÃO DE ALTITUDE ATÉ 4.000M PARA CONTROLE DE PRESSÃO MAIS PRECISO. POSSUIR VÁLVULA ANTIVÁCUO PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA PORTA E SELO DE SEGURANÇA, ACIONADO AUTOMATICAMENTE QUANDO HÁ EXCESSO DE PRESSÃO. POSSUIR SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA PRODUZIDO EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE. PAINEL DE CONTROLE COM LEDS E BOTÕES INDICATIVOS DAS FUNÇÕES E PUXADOR ERGONÔMICO BHDENTAL COMERCIAL LTDA	4.500,00	UN1	Aceito através de Lance
22 247,57	013.164.008 24517	MINI INCUBADORA - DESENVOLVIDA PARA A INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT). TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 ºC. POTÊNCIA: 10 WATTS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. DIMENSÕES: 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P). PESO BRUTO 300 G. GARANTIA 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA. CIRURGICA IZAMED LTDA	220,00	UN1	Aceito através de Lance
23 878,88	013.164.009 24517	SELADORA DE BANCADA - EQUIPAMENTO FÁCIL DE OPERAR, CONFIÁVEL, ROBUSTO, BIVOLT E COM SUPORTE PARA BOBINAS DE ESTERILIZAÇÃO METÁLICO REFORÇADO; GABINETE 100% METÁLICO; POSSUIR UMA ALAVANCA DE ACIONAMENTO QUE JUNTO COM O TIMER LUMINOSO REALIZADA UMA SELAGEM COM PRESSÃO E TEMPERATURA PADRONIZADA EM TODAS AS REPETIÇÕES. PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA. LUZ PILOTO INDICA A TEMPERATURA CORRETA FOI ATINGIDA; COM SELAGEM MÍNIMA DE 8MM. TIMER ORIENTA TEMPO DE SELAGEM.	820,00	UN1	Aceito através de Lance

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		BIVOLT AUTOMÁTICO (110V – 230V). LARGURA MÁXIMA PARA SELAGEM 300 MM. TEMPERATURA 180 – 195 C°. 50/60 HZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. CIRURGICA IZAMED LTDA				
24 1.291,26	013.164.010 28187	GAVETEIRO MDF COM 6 GAVETAS - GAVETEIRO MÓVEL C/ 6 GAVETAS EM MDF. CARACTERÍSTICAS: PUXADORES EM ALUMÍNIO FOSCO RODÍZIO EM PU (NÃO RISCA PORCELANATO) TAMPO ARREDONDADO BORDA EXTERNA DAS GAVETAS ARREDONDADAS EM MDF. PROFUNDIDADE GAVETAS 37 X 31,5CM 03 GAVETAS DE 7MM 02 GAVETAS DE 10MM 01 GAVETA DE 23MM MEDIDAS: COMPRIMENTO (50CM) X PROFUNDIDADE (48CM) X ALTURA (78CM). KLM LTDA	1.238,00	UN1 Aceito através de Lance		
25 1.020,93	013.164.011 28187	DESTILADORA DE ÁGUA - CÂMARA DE DESTILAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. GERA 1L DE ÁGUA DESTILADA/HORA. SERPENTINA DE CONDENSAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. ACOMPANHA RECIPIENTE PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA. FEITO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, FÁCIL DE USAR E DESIGN COMPACTO E LEVE. VERSÕES: 127V OU 220V. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS KLM LTDA	850,00	UN1 Aceito através de Lance		
26 1.280,42	013.164.012 28187	LAVADORA ULTRASSÔNICA - POSSIBILITA A LIMPEZA EFICIENTE DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS POR ULTRASSOM (CAVITAÇÃO). ATUA PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO OU LOCAIS INACESSÍVEIS ÀS CERDAS DE ESCOVAS. POSSUI 5 CICLOS DE LIMPEZA E OPÇÃO DE AQUECIMENTO. REDUZ O CONSUMO DE ÁGUA E O TEMPO GASTO NA LIMPEZA. PROPORCIONA MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL (OPERADOR) AO MINIMIZAR O MANUSEIO DE MATERIAL CONTAMINADO, DIMINUINDO TAMBÉM O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES E EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; VOLTAGEM: 127 V OU 220 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; DIMENSÕES: EXTERNA (L X A X P) – 28,5 X 18,5 X 22,5 CM / INTERNA – CUBA DE INOX – 24,8 X 8 X 14,8 CM; PESO BRUTO: 3 KG; FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA. KLM LTDA	1.000,00	UN1 Aceito através de Lance		
27 4.268,41	013.164.013 19581	BOMBA DE VÁCUO 1HP - BOMBA DE VÁCUO COM POTÊNCIA DE 1HP E CAPACIDADE PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE. SISTEMA DE FILTRAGEM DE DETRITOS: LOCALIZADO NA ENTRADA DA SUCÇÃO DA BOMBA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESGASTES E TRAVAMENTOS. SISTEMA DE RECICLAGEM DE ÁGUA: ATRAVÉS DE UMA CÂMARA INTERNA A ÁGUA DEVE SER RECIRCULADA, PROPORCIONANDO MENOR CONSUMO E AUMENTO DA PERFORMANCE DE SUCÇÃO. SUCTORES REMOVÍVEIS, GIRATÓRIOS, AUTOCLAVÁVEIS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E REGULAGEM DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITE CONTROLAR A VAZÃO DA SUCÇÃO. CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PROTEÇÃO TÉRMICA: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO MOTOR. POSSUIR ABAFADOR PARA REDUZIR O NÍVEL DE RUÍDO GERADO PELO EQUIPAMENTO. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA OU MATERIAL PARTICULADO: IPX0. PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	4.000,00	UN1 Aceito através de Lance		
28 3.694,77	013.164.014 19581	LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO - LASER PORTÁTIL, LEVE E PRÁTICO. ELE CONTÉM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA NO MESMO APARELHO, LASER VERMELHO E LASER INFRAVERMELHO. A UTILIZAÇÃO DESSA TERAPIA FOTÔNICA, ASSOCIADA AOS MAIS DIFERENTES PROCEDIMENTOS	3.690,00	UN1 Fracassado Fracassado . .		

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AOS PACIENTES E MAIOR CONFIABILIDADE NO TRABALHO DO CIRURGIÃO-DENTISTA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,4 V/ 650 MA. AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 180 MINUTOS. TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 – 120 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 127-220V~/50-60HZ | VS: 9V/1,2 A. EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GAA1AS E INGAALP). ÁREA DO FEIXE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER: 3MM². COMPRIMENTO DE ONDA: 660NM (LASER VERMELHO) E 808NM (LASER INFRAVERMELHO) QUE POSSA TAMBÉM SER UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.					
28	013.164.014	LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO - LASER PORTÁTIL, LEVE E PRÁTICO. ELE CONTÉM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA NO MESMO APARELHO, LASER VERMELHO E LASER INFRAVERMELHO. A UTILIZAÇÃO DESSA TERAPIA FOTÔNICA, ASSOCIADA AOS MAIS DIFERENTES PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, PROPORCIONA MAIOR CONFORTO AOS PACIENTES E MAIOR CONFIABILIDADE NO TRABALHO DO CIRURGIÃO-DENTISTA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LI-ION 7,4 V/ 650 MA. AUTONOMIA DA BATERIA EM USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 180 MINUTOS. TEMPO PARA CARGA COMPLETA: 60 – 120 MINUTOS. ALIMENTAÇÃO CARREGADOR DE BATERIA: VE: 127-220V~/50-60HZ | VS: 9V/1,2 A. EMISSOR DE LUZ: LASER SEMICONDUTOR (GAA1AS E INGAALP). ÁREA DO FEIXE LASER DE SAÍDA NO BICO DA CANETA LASER: 3MM². COMPRIMENTO DE ONDA: 660NM (LASER VERMELHO) E 808NM (LASER INFRAVERMELHO) QUE POSSA TAMBÉM SER UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO	UN1	0,00	0,00	Não Realizado

HABILITAÇÃO
Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA	EPP	LEONARDO ANTONIO RODRIGUES CURY	Habilitado
24517	CIRURGICA IZAMED LTDA	EPP	SILVIO VIGIDO	Habilitado
28187	KLM LTDA	ME	LUZIA MARA CAVALHEIRO MORAES	Habilitado
19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	ME	HELDER TOLEDO PEREIRA	Habilitado
28185	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS H	EPP	FABIO APARECIDO CARREGA	Apto à Negociação
7853	V. S. COSTA & CIA LTDA	EPP	REGINA MARIA CESTARI DA SILVA COSTA	Apto à Negociação

ENCERRAMENTO
Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	Código		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	19581	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. CNPJ: 04.684.027/0001-00 SANTO ANTONIO, 815 ******** - ALTO CAFEZAL, MARILIA - SP, CEP: 17504-020 Telefone: 1433034555 Descrição do Produto/Serviço					
3	013.164.003	RAIO-X COLUNA MÓVEL - EQUIPAMENTO DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRAORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. UNIDADE DE RAIOS-X PARA USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE	UN	3	8.236,80	24.710,40	Não
Cota							
LC147							

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. COLUNA MÓVEL COM BASE EM 04 RODÍZIOS; COLUNAS SUPER ESTÁVEIS, PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS, EM AÇO, RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO POR BRAÇOS, QUE PERMITE MAIOR ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES. FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO MAIOR QUE 2.61MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M., CABEÇOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICAS VIGENTES. COLIMADOR CILÍNDRICO: CILÍNDRICO. FUSÍVEIS: VIDRO 20 MM. MATERIAL DO ALVO: TUNGSTÊNIO. Marca: SAEVO / RX ARX COL MÓVEL				
4 Não	013.164.004	SENSOR DIGITAL INTRAORAL TAMANHO 2 - SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL DIRETO, COMPOSTO DE: CHIP CMOS, PLACA DE FIBRA ÓTICA, ÁREA EXTERNA 30X44MM, ÁREA ATIVA DE 26X36,5MM, 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO QUADRADO, CABO USB DE 2,5 METROS QUE PERMITE TROCA EM CASO DE AVARIA. ACOMPANHA KIT DE POSICIONADORES COMPLETO COM 4 PEÇAS (1 ANTERIOR, 2 POSTERIORES E 1 INTERPROXIMAL), SOFTWARE PARA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS COM NÚMERO ILIMITADO DE LICENÇAS. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS. Marca: SAEVO / SENSOR T2 + KIT POSICIONADOR	UN	3	8.000,00	24.000,00
13 Não	013.164.013	BOMBA DE VÁCUO 1HP - BOMBA DE VÁCUO COM POTÊNCIA DE 1HP E CAPACIDADE PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE. SISTEMA DE FILTRAGEM DE DETRITOS: LOCALIZADO NA ENTRADA DA SUCÇÃO DA BOMBA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESGASTES E TRAVAMENTOS. SISTEMA DE RECICLAGEM DE ÁGUA: ATRAVÉS DE UMA CÂMARA INTERNA A ÁGUA DEVE SER RECIRCULADA, PROPORCIONANDO MENOR CONSUMO E AUMENTO DA PERFORMANCE DE SUCÇÃO. SUCTORES REMOVÍVEIS, GIRATÓRIOS, AUTOCLAVÁVEIS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E REGULAGEM DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITE CONTROLAR A VAZÃO DA SUCÇÃO. CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PROTEÇÃO TÉRMICA: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO MOTOR. POSSUIR ABAFADOR PARA REDUZIR O NÍVEL DE RUÍDO GERADO PELO EQUIPAMENTO. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA OU MATERIAL PARTICULADO: IPX0. Marca: DABI ATLANTE / 1 HP	UN	3	4.000,00	12.000,00
17 Sim	013.164.003	RAIO-X COLUNA MÓVEL - EQUIPAMENTO DESTINA-SE A RADIOGRAFIA INTRAORAL DA DENTIÇÃO DO PACIENTE COM OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO. UNIDADE DE RAIOS-X PARA USO ODONTOLÓGICO, COM TENSÃO NOMINAL DE 70KVP E CORRENTE NO TUBO DE 7,0 MA. DOTADO DE TEMPORIZADOR DIGITAL CENTESIMAL, ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA UTILIZAÇÃO COM SENSORES RADIOGRÁFICOS DIGITAIS, PROPORCIONA REDUÇÃO NO TEMPO DE EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO E É INDICADO PARA FILMES CONVENCIONAIS. COLUNA MÓVEL COM BASE EM 04 RODÍZIOS; COLUNAS SUPER ESTÁVEIS, PINTADAS EM EPOXI A 250 GRAUS CELSIUS, EM AÇO, RECOBERTA POR CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. COMPOSTO POR BRAÇOS, QUE PERMITE MAIOR	UN	1	8.236,80	8.236,80

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		ALCANCE E UTILIZAÇÃO NAS MAIS VARIADAS POSIÇÕES. FILTRAÇÃO COM EQUIVALÊNCIA DE ALUMÍNIO MAIOR QUE 2.61MM, DIRECIONADOR CILÍNDRICO, ENROLAMENTO TOTALMENTE IMERSO EM ÓLEO ESPECIAL. DISPARADOR MANUAL À DISTÂNCIA DE 5M., CABEÇOTE BLINDADO CONFORME NORMAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICAS VIGENTES. COLIMADOR CILÍNDRICO: CILÍNDRICO. FUSÍVEIS: VIDRO 20 MM. MATERIAL DO ALVO: TUNGSTÊNIO. Marca: SAEVO / RX ARX COL MÓVEL				
18 Sim	013.164.004	SENSOR DIGITAL INTRAORAL TAMANHO 2 - SENSOR DE RADIOGRAFIA DIGITAL INTRAORAL DIRETO, COMPOSTO DE: CHIP CMOS, PLACA DE FIBRA ÓTICA, ÁREA EXTERNA 30X44MM, ÁREA ATIVA DE 26X36,5MM, 25 PARES DE LINHA POR MILÍMETRO QUADRADO, CABO USB DE 2,5 METROS QUE PERMITE TROCA EM CASO DE AVARIA. ACOMPANHA KIT DE POSICIONADORES COMPLETO COM 4 PEÇAS (1 ANTERIOR, 2 POSTERIORES E 1 INTERPROXIMAL), SOFTWARE PARA CAPTURA E EDIÇÃO DE IMAGENS COM NÚMERO ILIMITADO DE LICENÇAS. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS. Marca: SAEVO / SENSOR T2 + KIT POSICIONADOR	UN	1	8.000,00	8.000,00
27 Sim	013.164.013	BOMBA DE VÁCUO 1HP - BOMBA DE VÁCUO COM POTÊNCIA DE 1HP E CAPACIDADE PARA ATÉ 04 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE. SISTEMA DE FILTRAGEM DE DETRITOS: LOCALIZADO NA ENTRADA DA SUCÇÃO DA BOMBA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESGASTES E TRAVAMENTOS. SISTEMA DE RECICLAGEM DE ÁGUA: ATRAVÉS DE UMA CÂMARA INTERNA A ÁGUA DEVE SER RECIRCULADA, PROPORCIONANDO MENOR CONSUMO E AUMENTO DA PERFORMANCE DE SUCÇÃO. SUCTORES REMOVÍVEIS, GIRATÓRIOS, AUTOCLAVÁVEIS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO E REGULAGEM DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITE CONTROLAR A VAZÃO DA SUCÇÃO. CONSTRUÍDA EM LIGA DE BRONZE COM ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PROTEÇÃO TÉRMICA: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO MOTOR. POSSUIR ABAFADOR PARA REDUZIR O NÍVEL DE RUÍDO GERADO PELO EQUIPAMENTO. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA OU MATERIAL PARTICULADO: IPX0. Marca: DABI ATLANTE / 1 HP	UN	1	4.000,00	4.000,00
		Total do Proponente				80.947,20
	24517	CIRURGICA IZAMED LTDA				
Item Cota LC147	Código	CNPJ: 12.967.916/0001-02 DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473 - LIMAO, SAO PAULO - SP, CEP: 02721-100 Telefone: (11)34596- 088 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2 Não	013.164.002	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - PARA ATÉ 3 CONSULTÓRIOS (COM BOMBA VÁCUO) OU PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS (SEM BOMBA VÁCUO); PINTURA INTERNA ANTIOXIDANTE; DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS; PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; COM REFRIGERAÇÃO SUPERIOR; 2 MANÔMETROS: PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E PARA PRESSÃO DE SAÍDA; FILTRO DA ENTRADA DE AR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA NO COMPRESSOR; REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA; REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E	UN	3	3.500,00	10.500,00

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENÓIDE); SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO; PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO; ALTURA: 97,1 CM. PROFUNDIDADE: 49,8 CM. POTÊNCIA DO MOTOR 2HP. 2 PISTÕES (CABEÇOTES). DESLOCAMENTO TEÓRICO: 283 L/MIN - 10 PCM. PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR. Marca: FIAC - F.ZERO XS45V					
8 Não	013.164.008	MINI INCUBADORA - DESENVOLVIDA PARA A INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT). TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 ºC. POTÊNCIA: 10 WATTS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. DIMENSÕES: 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P). PESO BRUTO 300 G. GARANTIA 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA. Marca: BIOTRON - MINI INCUBADORA	UN	3	220,00	660,00
9 Não	013.164.009	SELADORA DE BANCADA - EQUIPAMENTO FÁCIL DE OPERAR, CONFIÁVEL, ROBUSTO, BIVOLT E COM SUPORTE PARA BOBINAS DE ESTERILIZAÇÃO METÁLICO REFORÇADO; GABINETE 100% METÁLICO; POSSUIR UMA ALAVANCA DE ACIONAMENTO QUE JUNTO COM O TIMER LUMINOSO REALIZADA UMA SELAGEM COM PRESSÃO E TEMPERATURA PADRONIZADA EM TODAS AS REPETIÇÕES. PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA. LUZ PILOTO INDICA A TEMPERATURA CORRETA FOI ATINGIDA; COM SELAGEM MÍNIMA DE 8MM. TIMER ORIENTA TEMPO DE SELAGEM. BIVOLT AUTOMÁTICO (110V – 230V). LARGURA MÁXIMA PARA SELAGEM 300 MM. TEMPERATURA 180 – 195 C°. 50/60 HZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. Marca: AGIR - PROTECT SEAL PLUS KIT	UN	3	820,00	2.460,00
16 Sim	013.164.002	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - PARA ATÉ 3 CONSULTÓRIOS (COM BOMBA VÁCUO) OU PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS (SEM BOMBA VÁCUO); PINTURA INTERNA ANTIOXIDANTE; DESEMPENHO ESTÁVEL, GRANDE CAPACIDADE DE FLUXO E BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS; PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA; COM REFRIGERAÇÃO SUPERIOR; 2 MANÔMETROS: PARA PRESSÃO DO RESERVATÓRIO E PARA PRESSÃO DE SAÍDA; FILTRO DA ENTRADA DE AR PARA IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA NO COMPRESSOR; REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA; REGISTRO PARA CONTROLE DA VAZÃO E REGISTRO PARA DRENAGEM DO ACÚMULO DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO; VÁLVULA DE ALÍVIO (SOLENÓIDE); SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO; PROTETOR DE SOBRECARGA COM A FINALIDADE DE PROTEGER O EQUIPAMENTO DE SUPERAQUECIMENTO; ALTURA: 97,1 CM. PROFUNDIDADE: 49,8 CM. POTÊNCIA DO MOTOR 2HP. 2 PISTÕES (CABEÇOTES). DESLOCAMENTO TEÓRICO: 283 L/MIN - 10 PCM. PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR. Marca: FIAC - F.ZERO XS45V	UN	1	3.500,00	3.500,00
22 Sim	013.164.008	MINI INCUBADORA - DESENVOLVIDA PARA A INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. VOLTAGEM	UN	1	220,00	220,00

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		AUTOMÁTICA (BIVOLT). TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 ºC. POTÊNCIA: 10 WATTS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. DIMENSÕES: 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P). PESO BRUTO 300 G. GARANTIA 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA. Marca: BIOTRON - MINI INCUBADORA					
23 Sim	013.164.009	SELADORA DE BANCADA - EQUIPAMENTO FÁCIL DE OPERAR, CONFIÁVEL, ROBUSTO, BIVOLT E COM SUPORTE PARA BOBINAS DE ESTERILIZAÇÃO METÁLICO REFORÇADO; GABINETE 100% METÁLICO; POSSUIR UMA ALAVANCA DE ACIONAMENTO QUE JUNTO COM O TIMER LUMINOSO REALIZADA UMA SELAGEM COM PRESSÃO E TEMPERATURA PADRONIZADA EM TODAS AS REPETIÇÕES. PEÇAS METÁLICAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA. LUZ PILOTO INDICA A TEMPERATURA CORRETA FOI ATINGIDA; COM SELAGEM MÍNIMA DE 8MM. TIMER ORIENTA TEMPO DE SELAGEM. BIVOLT AUTOMÁTICO (110V – 230V). LARGURA MÁXIMA PARA SELAGEM 300 MM. TEMPERATURA 180 – 195 C°. 50/60 HZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS E MANUAL DE INSTALAÇÃO. Marca: AGIR - PROTECT SEAL PLUS KIT	UN	1	820,00	820,00
		Total do Proponente				18.160,00
	28180	BHDENTAL COMERCIAL LTDA				
Item Cota LC147	Código	CNPJ: 29.312.896/0001-26 ANTONIO GRAVATA, 80 ANDAR 1 - CINQUENTENARIO, BELO HORIZONTE - MG, CEP: 30570-040 Telefone: 3133835611 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1 Não	013.164.001	CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA COM ESTRUTURA (BASE) CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA, EQUILÍBRIO E DURABILIDADE. BASE COM ANTIDERRAPANTE, DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR, PEDAL MULTIFUNCIONAL COM VOLTA À ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR E MOVIMENTAÇÕES DO ASSENTO E ENCOSTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E COM AJUSTE DE ALTURA. PEDAL COM JOYSTICK, COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR; Marca: PRIME WELT	UN	3	18.200,00	54.600,00
5 Não	013.164.005	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO - APARELHO DE PROFILAXIA COMPLETO COM ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO. EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS PROCESSOS DE LIMPEZA DENTÁRIA E EM PROCESSOS ODONTOLÓGICOS; POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO E CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR DISPLAY DIGITAL; POSSUIR COMANDOS SEM BOTÕES SELETORES (PARA FACILITAR DESINFECÇÃO E LIMPEZA) COM REGULAGEM DE MODO DE POTÊNCIA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA	UN	3	2.200,00	6.600,00

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		PERISTÁLTICA; MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS; ESTABILIZADO DE FREQUÊNCIA; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; BOMBA PERISTÁLTICA; RESERVATÓRIO EM ACRÍLICO ACOPLADO NO APARELHO; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR RÍGIDA, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS; ACOMPANHAR 2 UNIDADES DE PERIO SUB E 1 UNIDADE DE PERIO SUPRA; ACOMPANHAR DUAS CHAVES DE INSTALAÇÃO; TAMPA TRANSPARENTE QUE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ E TURBILHAMENTO; VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; COM FILTRO DE AR INTERNO, Marca: DENTEMED					
6 Não	013.164.006	FOTOPOLIMERIZADOR EM LED E SEM FIO - LED DE ALTA POTÊNCIA: COMPRIMENTO DE ONDA: 385NM-512NM. AUTONOMIA: MAIS DE 2 MIL CICLOS NO MODO DE ACIONAMENTO, SEM RECARGA DA BATERIA. CAPACIDADE DA BATERIA: 1400MAH. ALIMENTAÇÃO: 100-220V BIVOLT MODO DE OPERAÇÃO ALTO (H): POTÊNCIA 2300-2500 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 1S E 3S. MODO DE OPERAÇÃO NORMAL (S): POTÊNCIA 1000-1200 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 5S, 10S, 15S E 20S. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM LUZ PARA EMISSÃO NA FAIXA DO ULTRAVIOLETA PARA MELHORAR A FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS (PPD, TPO E CQ). DEVERÁ ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO OCULAR LARANJA PONTA DE APLICAÇÃO (REPOSIÇÃO VENDIDO SEPARADAMENTE) CAPAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS ESCALA DE ESPESSURA PARA TEMPO DE CURA DE RESINA. GARANTIA DE 24 MESES. APRESENTAR CATÁLOGOS TÉCNICOS E REGISTRO NA ANVISA. Marca: COXO	UN	3	1.400,00	4.200,00
7 Não	013.164.007	AUTOCLAVE 21L - AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 21L. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ATRAVÉS DE NANOTECNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250ºC, COM TRATAMENTO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. CÂMARA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 240MM DE DIÂMETRO E 450MM DE PROFUNDIDADE, OFERECENDO LONGA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CONSTANTE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. TERMOMANÔMETRO INDICANDO A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. CALIBRAÇÃO DE ALTITUDE ATÉ 4.000M PARA CONTROLE DE PRESSÃO MAIS PRECISO. POSSUIR VÁLVULA ANTIVÁCUO PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA PORTA E SELO DE SEGURANÇA, ACIONADO AUTOMATICAMENTE QUANDO HÁ EXCESSO DE PRESSÃO. POSSUIR SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA PRODUZIDO EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE. PAINEL DE CONTROLE COM LEDS E BOTÕES INDICATIVOS DAS FUNÇÕES E PUXADOR ERGONÔMICO Marca: DENTEMED	UN	3	4.500,00	13.500,00
15 Sim	013.164.001	CADEIRA ODONTOLÓGICA - CADEIRA COM ESTRUTURA (BASE) CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA, EQUILÍBRIO E DURABILIDADE. BASE COM ANTIDERRAPANTE, DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO. ESTOFAMENTO AMPLO COM APOIO LOMBAR, PEDAL MULTIFUNCIONAL COM VOLTA À ZERO, ACIONAMENTO DO REFLETOR E MOVIMENTAÇÕES DO ASSENTO E ENCOSTO. SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE	UN	1	18.200,00	18.200,00

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ. ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO E COM AJUSTE DE ALTURA. PEDAL COM JOYSTICK, COMANDO MULTIFUNCIONAL ACIONANDO CADEIRA, PEÇAS DE MÃO E REFLETOR; Marca: PRIME WELT					
19 Sim	013.164.005	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO - APARELHO DE PROFILAXIA COMPLETO COM ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO. EQUIPAMENTO UTILIZADO NOS PROCESSOS DE LIMPEZA DENTÁRIA E EM PROCESSOS ODONTOLÓGICOS; POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO E CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL; POSSUIR DISPLAY DIGITAL; POSSUIR COMANDOS SEM BOTÕES SELETORES (PARA FACILITAR DESINFECÇÃO E LIMPEZA) COM REGULAGEM DE MODO DE POTÊNCIA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE DO LÍQUIDO DA BOMBA PERISTÁLTICA; MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS; ESTABILIZADO DE FREQUÊNCIA; CIRCUITO ELETRÔNICO COM ESTABILIZADOR DE FREQUÊNCIA; BOMBA PERISTÁLTICA; RESERVATÓRIO EM ACRÍLICO ACOPLADO NO APARELHO; DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR RÍGIDA, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS; ACOMPANHAR 2 UNIDADES DE PERIO SUB E 1 UNIDADE DE PERIO SUPRA; ACOMPANHAR DUAS CHAVES DE INSTALAÇÃO; TAMPA TRANSPARENTE QUE PERMITE VERIFICAR A QUANTIDADE DE PÓ E TURBILHAMENTO; VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; COM FILTRO DE AR INTERNO, Marca: DENTEMED	UN	1	2.200,00	2.200,00
20 Sim	013.164.006	FOTOPOLIMERIZADOR EM LED E SEM FIO - LED DE ALTA POTÊNCIA: COMPRIMENTO DE ONDA: 385NM-512NM. AUTONOMIA: MAIS DE 2 MIL CICLOS NO MODO DE ACIONAMENTO, SEM RECARGA DA BATERIA. CAPACIDADE DA BATERIA: 1400MAH. ALIMENTAÇÃO: 100-220V BIVOLT MODO DE OPERAÇÃO ALTO (H): POTÊNCIA 2300-2500 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 1S E 3S. MODO DE OPERAÇÃO NORMAL (S): POTÊNCIA 1000-1200 MW/CM2 TEMPO DE CURA: 5S, 10S, 15S E 20S. EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR TAMBÉM LUZ PARA EMISSÃO NA FAIXA DO ULTRAVIOLETA PARA MELHORAR A FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS (PPD, TPO E CQ). DEVERÁ ACOMPANHAR OS ACESSÓRIOS: PROTEÇÃO OCULAR LARANJA PONTA DE APLICAÇÃO (REPOSIÇÃO VENDIDO SEPARADAMENTE) CAPAS DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEIS ESCALA DE ESPESSURA PARA TEMPO DE CURA DE RESINA. GARANTIA DE 24 MESES. APRESENTAR CATÁLOGOS TÉCNICOS E REGISTRO NA ANVISA. Marca: COXO	UN	1	1.400,00	1.400,00
21 Sim	013.164.007	AUTOCLAVE 21L - AUTOCLAVE HORIZONTAL PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO DE ÁGUA SOB PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 21L. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ATRAVÉS DE NANOTECNOLOGIA. PINTURA LISA DE ALTO BRILHO À BASE DE EPOXI, POLIMERIZADA A 250ºC, COM TRATAMENTO RESISTENTE A CORROSÃO E MATERIAIS DE LIMPEZA. CÂMARA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 240MM DE DIÂMETRO E 450MM DE PROFUNDIDADE, OFERECENDO LONGA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CONSTANTE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. REVESTIDA	UN	1	4.500,00	4.500,00

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		INTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR. TERMOMANÔMETRO INDICANDO A PRESSÃO/TEMPERATURA DENTRO DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. CALIBRAÇÃO DE ALTITUDE ATÉ 4.000M PARA CONTROLE DE PRESSÃO MAIS PRECISO. POSSUIR VÁLVULA ANTIVÁCUO PARA EVITAR O TRAVAMENTO DA PORTA E SELO DE SEGURANÇA, ACIONADO AUTOMATICAMENTE QUANDO HÁ EXCESSO DE PRESSÃO. POSSUIR SISTEMA DE VEDAÇÃO DA PORTA PRODUZIDO EM SILICONE DE ALTA PERFORMANCE. PAINEL DE CONTROLE COM LEDS E BOTÕES INDICATIVOS DAS FUNÇÕES E PUXADOR ERGONÔMICO Marca: DENTEMED				
		Total do Proponente				105.200,00
	28187	KLM LTDA				
Item Cota LC147	Código	CNPJ: 15.743.182/0001-68 PRESIDENTE KENNEDY, 8245 LOJA 2 - MIRIM, PRAIA GRANDE - SP, CEP: 11705-005 Telefone: 1399999999 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10 Não	013.164.010	GAVETEIRO MDF COM 6 GAVETAS - GAVETEIRO MÓVEL C/ 6 GAVETAS EM MDF. CARACTERÍSTICAS: PUXADORES EM ALUMÍNIO FOSCO RODÍZIO EM PU (NÃO RISCA PORCELANATO) TAMPO ARREDONDADO BORDA EXTERNA DAS GAVETAS ARREDONDADAS EM MDF. PROFUNDIDADE GAVETAS 37 X 31,5CM 03 GAVETAS DE 7MM 02 GAVETAS DE 10MM 01 GAVETA DE 23MM MEDIDAS: COMPRIMENTO (50CM) X PROFUNDIDADE (48CM) X ALTURA (78CM). Marca: M.A. MOVEIS	UN	3	1.238,00	3.714,00
11 Não	013.164.011	DESTILADORA DE ÁGUA - CÂMARA DE DESTILAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. GERA 1L DE ÁGUA DESTILADA/HORA. SERPENTINA DE CONDENSAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. ACOMPANHA RECIPIENTE PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA. FEITO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, FÁCIL DE USAR E DESIGN COMPACTO E LEVE. VERSÕES: 127V OU 220V. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS Marca: KONDENTECH	UN	3	850,00	2.550,00
12 Não	013.164.012	LAVADORA ULTRASSÔNICA - POSSIBILITA A LIMPEZA EFICIENTE DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS POR ULTRASSOM (CAVITAÇÃO). ATUA PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO OU LOCAIS INACESSÍVEIS ÀS CERDAS DE ESCOVAS. POSSUI 5 CICLOS DE LIMPEZA E OPÇÃO DE AQUECIMENTO. REDUZ O CONSUMO DE ÁGUA E O TEMPO GASTO NA LIMPEZA. PROPORCIONA MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL (OPERADOR) AO MINIMIZAR O MANUSEIO DE MATERIAL CONTAMINADO, DIMINUINDO TAMBÉM O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES E EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; VOLTAGEM: 127 V OU 220 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; DIMENSÕES: EXTERNA (L X A X P) – 28,5 X 18,5 X 22,5 CM / INTERNA – CUBA DE INOX – 24,8 X 8 X 14,8 CM; PESO BRUTO: 3 KG; FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA. Marca: KONDENTECH	UN	3	1.000,00	3.000,00
24 Sim	013.164.010	GAVETEIRO MDF COM 6 GAVETAS - GAVETEIRO MÓVEL C/ 6 GAVETAS EM MDF. CARACTERÍSTICAS: PUXADORES EM ALUMÍNIO FOSCO RODÍZIO EM PU (NÃO RISCA PORCELANATO) TAMPO ARREDONDADO BORDA EXTERNA DAS GAVETAS ARREDONDADAS EM MDF. PROFUNDIDADE GAVETAS 37 X 31,5CM 03	UN	1	1.238,00	1.238,00

Município de Pirajuí
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116 - Centro - Tel: (14) 3572-8222 - Ramal 8218
CEP 16.600-041 - Pirajuí/SP-CNPJ: 44.555.027/0001-16-e-mail: licitacao@pirajui.sp.gov.br

		GAVETAS DE 7MM 02 GAVETAS DE 10MM 01 GAVETA DE 23MM MEDIDAS: COMPRIMENTO (50CM) X PROFUNDIDADE (48CM) X ALTURA (78CM). Marca: MA MOVEIS				
25 Sim	013.164.011	DESTILADORA DE ÁGUA - CÂMARA DE DESTILAÇÃO EMUN AÇO INOXIDÁVEL. GERA 1L DE ÁGUA DESTILADA/HORA. SERPENTINA DE CONDENSAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. ACOMPANHA RECIPIENTE PARA COLETA DE ÁGUA DESTILADA. FEITO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, FÁCIL DE USAR E DESIGN COMPACTO E LEVE. VERSÕES: 127V OU 220V. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA AGILIDADE EM EVENTUAIS REPAROS Marca: KONDENTECH	1	850,00	850,00
26 Sim	013.164.012	LAVADORA ULTRASSÔNICA - POSSIBILITA A LIMPEZAUN EFICIENTE DE ARTIGOS E INSTRUMENTOS POR ULTRASSOM (CAVITAÇÃO). ATUA PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO OU LOCAIS INACESSÍVEIS ÀS CERDAS DE ESCOVAS. POSSUI 5 CICLOS DE LIMPEZA E OPÇÃO DE AQUECIMENTO. REDUZ O CONSUMO DE ÁGUA E O TEMPO GASTO NA LIMPEZA. PROPORCIONA MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL (OPERADOR) AO MINIMIZAR O MANUSEIO DE MATERIAL CONTAMINADO, DIMINUINDO TAMBÉM O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES E EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA. CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; VOLTAGEM: 127 V OU 220 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; CAPACIDADE TOTAL: 2,5 LITROS; DIMENSÕES: EXTERNA (L X A X P) – 28,5 X 18,5 X 22,5 CM / INTERNA – CUBA DE INOX – 24,8 X 8 X 14,8 CM; PESO BRUTO: 3 KG; FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ. GARANTIA DE 12 MESES. APRESENTAR MANUAL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO RAIO DE 100KM DO MUNICÍPIO PARA MANTER A GARANTIA. Marca: KONDENTECH	1	1.000,00	1.000,00
		Total do Proponente				12.352,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

Ana Caroline Nascimento Tavares
CPF.: 457.222.978-36
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 8899 DE 22/08/2025

Marelice de Oliveira Grama
CPF.: 289.621.298-17
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 8932 DE 05/12/2025

Marcus Vinicius Cândido da Silva
CPF.: 360.724.808-70
Cargo: Agente de Contratação
PORTARIA: 8899 DE 22/08/2025

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 060/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
CNPJ Nº: 44.555.027/0001-16
CONTRATADA: EMPRESA ROSANGELA RODRIGUES DOS REIS
CNPJ Nº: 51.104.168/0001-88
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, para a Coordenadoria de Cultura do Município de Pirajuí, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
VALOR R$: O valor total da aquisição é de **R$ 256.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL REAIS).**
RECURSOS: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:
02.05.03.3.3.90.39.00.27.813.0032.2033.0000 – FICHA 261.
BASE LEGAL: Processo nº 093/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 042/2025.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
DATA DA ASSINATURA: PIRAJUÍ, 02 DE DEZEMBRO DE 2025.
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 061/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
CNPJ Nº: 44.555.027/0001-16
CONTRATADA: EMPRESA 21.303.764 MAYCON ANTONIO DIAS
CNPJ Nº: 21.303.764/0001-26
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a Aquisição e Instalação de Equipamentos de Ar-Condicionado, conforme especificações constantes do Termo de Referência.
VALOR R$: O valor total da instalação é de **R$ 11.511,08 (ONZE MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E OITO).**

1. **RECURSOS:** As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:
2. **02.01.01.3.3.90.39.00.04.122.0002.2002.0000 – FICHA 014;**
3. **02.01.01.4.4.90.52.00.04.122.0002.2002.0000 – FICHA 015;**
4. **02.02.01.3.3.90.39.00.03.092.0006.2006.0000 – FICHA 040;**
5. **02.02.01.4.4.90.52.00.03.092.0006.2006.0000 – FICHA 042;**
6. **02.02.01.3.3.90.39.00.04.122.0007.2007.0000 – FICHA 047;**
7. **02.02.01.4.4.90.52.00.04.122.0007.2007.0000 – FICHA 048;**
8. **02.02.02.3.3.90.39.00.04.128.0008.2008.0000 – FICHA 053;**
9. **02.02.02.4.4.90.52.00.04.128.0008.2008.0000 – FICHA 055;**
10. **02.02.03.3.3.90.39.00.24.722.0009.2009.0000 – FICHA 066;**
11. **02.02.03.4.4.90.52.00.24.722.0009.2009.0000 – FICHA 068;**
12. **02.03.01.3.3.90.39.00.04.129.0011.2011.0000 – FICHA 079;**
13. **02.03.01.4.4.90.52.00.04.129.0011.2011.0000 – FICHA 082;**
14. **02.03.02.3.3.90.39.00.04.122.0014.2014.0000 – FICHA 093;**
15. **02.03.02.4.4.90.52.00.04.122.0014.2014.0000 – FICHA 094;**
16. **02.03.02.3.3.90.39.00.04.123.0012.2012.0000 – FICHA 101;**
17. **02.03.02.4.4.90.52.00.04.123.0012.2012.0000 – FICHA 107;**
18. **02.03.02.3.3.90.39.00.04.123.0012.2012.0003 – FICHA 114;**
19. **02.03.02.4.4.90.52.00.04.123.0012.2012.0003 – FICHA 115;**
20. **02.09.01.3.3.90.39.00.04.122.0043.2047.0000 – FICHA 466;**
21. **02.09.01.4.4.90.52.00.04.122.0043.2047.0000 – FICHA 467.**

BASE LEGAL: Processo nº 095/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 043/2025.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato, na forma dos artigos 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
DATA DA ASSINATURA: PIRAJUÍ, 03 DE DEZEMBRO DE 2025.
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 062/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
CNPJ Nº: 44.555.027/0001-16
CONTRATADA: EMPRESA PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA.
CNPJ Nº: 04.602.194/0001-56
OBJETO: O objeto do presente instrumento é a Aquisição e Instalação de Equipamentos de Ar-Condicionado, conforme especificações constantes do

Termo de Referência.

VALOR R$: O valor total da aquisição é de **R$ 89.480,00 (OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS).**

RECURSOS: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:

02.01.01.3.3.90.39.00.04.122.0002.2002.0000 – FICHA 014;

02.01.01.4.4.90.52.00.04.122.0002.2002.0000 – FICHA 015;

02.02.01.3.3.90.39.00.03.092.0006.2006.0000 – FICHA 040;

02.02.01.4.4.90.52.00.03.092.0006.2006.0000 – FICHA 042;

02.02.01.3.3.90.39.00.04.122.0007.2007.0000 – FICHA 047;

02.02.01.4.4.90.52.00.04.122.0007.2007.0000 – FICHA 048;

02.02.02.3.3.90.39.00.04.128.0008.2008.0000 – FICHA 053;

02.02.02.4.4.90.52.00.04.128.0008.2008.0000 – FICHA 055;

02.02.03.3.3.90.39.00.24.722.0009.2009.0000 – FICHA 066;

02.02.03.4.4.90.52.00.24.722.0009.2009.0000 – FICHA 068;

02.03.01.3.3.90.39.00.04.129.0011.2011.0000 – FICHA 079;

02.03.01.4.4.90.52.00.04.129.0011.2011.0000 – FICHA 082;

02.03.02.3.3.90.39.00.04.122.0014.2014.0000 – FICHA 093;

02.03.02.4.4.90.52.00.04.122.0014.2014.0000 – FICHA 094;

02.03.02.3.3.90.39.00.04.123.0012.2012.0000 – FICHA 101;

02.03.02.4.4.90.52.00.04.123.0012.2012.0000 – FICHA 107;

02.03.02.3.3.90.39.00.04.123.0012.2012.0003 – FICHA 114;

02.03.02.4.4.90.52.00.04.123.0012.2012.0003 – FICHA 115;

02.09.01.3.3.90.39.00.04.122.0043.2047.0000 – FICHA 466;

02.09.01.4.4.90.52.00.04.122.0043.2047.0000 – FICHA 467.

BASE LEGAL: Processo nº 095/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 043/2025.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato, na forma dos artigos 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

DATA DA ASSINATURA: PIRAJUÍ, 03 DE DEZEMBRO DE 2025.

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 063/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

CNPJ Nº: 44.555.027/0001-16

CONTRATADA: EMPRESA AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA.

CNPJ Nº: 77.853.083/0003-58

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a Aquisição e Instalação de Equipamentos de Ar-Condicionado, conforme especificações constantes do Termo de Referência.

VALOR R$: O valor total da aquisição é de **R$ 3.750,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).**

RECURSOS: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:

02.01.01.3.3.90.39.00.04.122.0002.2002.0000 – FICHA 014;

02.01.01.4.4.90.52.00.04.122.0002.2002.0000 – FICHA 015;

02.02.01.3.3.90.39.00.03.092.0006.2006.0000 – FICHA 040;

02.02.01.4.4.90.52.00.03.092.0006.2006.0000 – FICHA 042;

02.02.01.3.3.90.39.00.04.122.0007.2007.0000 – FICHA 047;

02.02.01.4.4.90.52.00.04.122.0007.2007.0000 – FICHA 048;

02.02.02.3.3.90.39.00.04.128.0008.2008.0000 – FICHA 053;

02.02.02.4.4.90.52.00.04.128.0008.2008.0000 – FICHA 055;

02.02.03.3.3.90.39.00.24.722.0009.2009.0000 – FICHA 066;

02.02.03.4.4.90.52.00.24.722.0009.2009.0000 – FICHA 068;

02.03.01.3.3.90.39.00.04.129.0011.2011.0000 – FICHA 079;

02.03.01.4.4.90.52.00.04.129.0011.2011.0000 – FICHA 082;

02.03.02.3.3.90.39.00.04.122.0014.2014.0000 – FICHA 093;

02.03.02.4.4.90.52.00.04.122.0014.2014.0000 – FICHA 094;

02.03.02.3.3.90.39.00.04.123.0012.2012.0000 – FICHA 101;

02.03.02.4.4.90.52.00.04.123.0012.2012.0000 – FICHA 107;

02.03.02.3.3.90.39.00.04.123.0012.2012.0003 – FICHA 114;

02.03.02.4.4.90.52.00.04.123.0012.2012.0003 – FICHA 115;

02.09.01.3.3.90.39.00.04.122.0043.2047.0000 –

FICHA 466;

02.09.01.4.4.90.52.00.04.122.0043.2047.0000 – FICHA 467.

BASE LEGAL: Processo nº 095/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 043/2025.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura do Contrato, na forma dos artigos 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

DATA DA ASSINATURA: PIRAJUÍ, 03 DE DEZEMBRO DE 2025.

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 064/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

CNPJ Nº: 44.555.027/0001-16

CONTRATADA: EMPRESA JOAO RICARDO MESQUITA

BULGARON LTDA.

CNPJ Nº: 08.789.913/0001-40

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada para a execução de espetáculo natalino temático, compreendendo 40 (quarenta) minutos de apresentação e 1h20 (uma hora e vinte minutos) de interação tematizada e sessão de fotos com o público, com elenco caracterizado e recursos cênicos próprios, a ser realizado na Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, às 19h00 do dia 13 de dezembro de 2025, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.

VALOR R$: O valor total da aquisição é de **R$ 17.400,00 (DEZESSETE MIL E QUATROCENTOS REAIS).**

RECURSOS: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: **FICHA 261**.

BASE LEGAL: Processo Administrativo nº 102/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 014/2025.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

DATA DA ASSINATURA: PIRAJUÍ, 04 DE DEZEMBRO DE 2025.

.....