DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

www.pirajui.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Avaliação de Amostras 3

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 24
Licitações e Contratos 24
Extrato 24

Poder Legislativo 24
Atos Oficiais 24
Resoluções 24

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Pirajuí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pirajuí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pirajui.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Pirajuí
CNPJ 44.555.027/0001-16
Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 116
Telefone: (14) 3572-8222
Site: www.pirajui.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

Câmara Municipal de Pirajuí
CNPJ 51.499.044/0001-49
Rua 13 de Maio, 477
Telefone: (14) 3572-1444
Site: www.camarapirajui.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí
CNPJ 47.579.479/0001-26
Rua Abel de Oliveira, 51
Telefone: (14) 3572-1207 | (14) 3572-1230
Site: www.saaepirajui.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Pirajuí garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pirajui.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pirajui

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2025

GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA, PREFEITA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, com fulcro no art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 3.501, de 31 de janeiro de 2024, e de acordo com as condições estabelecidas no Aviso de Contratação Direta, e, ainda, de acordo com a Ata, realizada no dia 08/12/2025, às 08h30, que, não havendo manifestação quanto à interposição de recurso, sagrou-se vencedora do certame a **EMPRESA PIROFEST PRODUTOS DE FESTAS E EVENTOS LTDA.**, CNPJ nº 10.556.808/0001-03, com sede na Rua Rio de Janeiro nº 1436 – Bairro Centro – CEP 17.290-000 – Macatuba – SP, pelo valor total de R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais), **ADJUDICO** o objeto ao vencedor e **HOMOLOGO** o resultado da Dispensa de Licitação nº 034/2025, bem como **AUTORIZO** a realização das respectivas despesas.

PIRAJUÍ, 17 DE DEZEMBRO DE 2025.
GERONICE LEMOS DE OLIVEIRA CALDEIRA
PREFEITA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

.....

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

PARECER TÉCNICO DAS AMOSTRAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2025
Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem
Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Em atendimento ao item do edital que trata da apresentação e avaliação das amostras, as empresas participantes encaminharam os produtos solicitados para análise técnica, com o objetivo de verificar a conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 038/2025.

As amostras foram recebidas pela Comissão de Avaliação Técnica, sendo devidamente protocoladas e identificadas.

A análise das amostras foi realizada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, composta por profissionais de enfermagem e responsáveis técnicos e de setor de almoxarifado.

Foram observados os seguintes critérios de avaliação:
Conformidade com as especificações técnicas do edital; Qualidade do material (resistência, acabamento, dimensões, usabilidade); Embalagem e rotulagem; **Registro na ANVISA (quando aplicável).**

Avaliação

Item	Descrição	Empresa Fornecedora	Aprovação	Observações
01	Abaixador de língua embalados individual c/100 unidade	PÉROLA	Conforme	Material apresentou boa resistência e conforto.
05	Agulha descartáveis 13x4,5 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	CENTERMEDI	Conforme	... Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
06	Agulha descartáveis 20x5,5 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	CENTERMEDI	Conforme	Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
07	Agulha descartáveis 25x7 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	CENTERMEDI	Conforme	Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
08	Agulha descartáveis 25x8 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	CENTERMEDI	Conforme	Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

09	Agulha descartáveis 30x8 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/10unid	CENTERMEDI	Conforme	Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
10	Agulha descartáveis 40x12 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	Medicina Segura Distribuição		Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
27/185	ATADURA DE CREPON C/ TECIDO 100% ALGODÃO CRÚ C/ 13 FIOS CM2 10 CM X 3 M C/ 12 UNID. - DE PRIMEIRA QUALIDADE	CIRURGICA Oeste paulista	Não conforme	Apresenta acabamento irregular e material de baixa qualidade.
28/186	ATADURA DE CREPON C/ TECIDO 100% ALGODÃO CRÚ C/ 13 FIOS CM2 12 CM X 3 M C/ 12 UNID. - DE PRIMEIRA QUALIDADE.	CIRURGICA Oeste paulista	Não conforme	Apresenta acabamento irregular e material de baixa qualidade.
29/187	ATADURA DE CREPON C/ TECIDO 100% ALGODÃOCRÚ C/ 13 FIOS CM2 15 CM X 3 M C/12UNID. - DE PRIMEIRA QUALIDADE	Distribuidora Universo	Não conforme	Apresenta acabamento irregular e material de baixa qualidade.
30/188	ATADURA DE CREPON C/ TECIDO 100% ALGODÃOCRÚ C/ 13 FIOS CM2 20 CM X 3 M C/12UNID. - DE QUALIDADE	Distribuidora Universo	Não conforme	Apresenta acabamento irregular e material de baixa qualidade.
31	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SSMMS GRAU MÉDICO 100% POLOPROPILENO COM REFORÇO LAMINADO, COM MANGA LONGA E PUNHO. TAMANHO 1,75 X 1,40 - PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES	SOMA PRODUTOS HOSPITALARES	Conforme	Produto conforme o edital, boa qualidade e resistência do material.
32/190	BISTURI ESTÉRIL DESCARTÁVEL CABO EM PLÁSTICO, LÁMINA EM AÇO INOXIDAVEL NÚMERO 15, CAIXA COM 10 UNIDADES	W.A COMERCIO	Conforme	Boa Flexibilidade e segurança
33	BISTURI ESTÉRIL DESCARTÁVEL CABO EMPLÁSTICO, LÁMINA EM AÇO INOXIDAVEL NÚMERO 22, CAIXA COM 10 UNIDADES	CM HOSPITALAR	Não conforme	Material rígido e difícil manuseio para punção.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

34	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE 7LT C/ 10 COM ALÇA DUPLA E TRAVA DE SEGURANÇA, DE ACORDO COM NBR 13853 COM REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS.	Biofac	Conforme	Atende às especificações técnicas; evita perfurações e vazamentos.
35	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE13 LT C/ 10 COM ALÇA DUPLA E TRAVA DE SEGURANÇA, DE ACORDO COM NBR 13853 COM REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS.	Biofac	Conforme	Atende às especificações técnicas; evita perfurações e vazamentos.
39/197	CAMPO FENESTRADO DESCARTÁVEL 10 CM 40X40	Cirúrgica União	Conforme	Produto conforme especificação, material resistente
40/198	CADARÇO SARJADO ALVEJADO 10 MM COM 50 METROS.	Cirúrgica União	Conforme	Produto conforme especificação, material resistente e boa fixação do cadarço.
41/199	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO TEFLON Nº. 18 CAIXA COM 50 UNIDADES.	CIRURGICA Oeste paulista	Conforme	Boa Qualidade
42/200	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO TEFLON Nº. 20 CAIXA COM 50 UNIDADES.	CIRURGICA Oeste paulista	Conforme	Boa Qualidade
43/201	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO TEFLON Nº. 22 CAIXA COM 50 UNIDADES.	CIRURGICA Oeste paulista	Conforme	Boa Qualidade
44/202	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO TEFLON Nº. 24 CAIXA COM 50 UNIDADES.	CIRURGICA Oeste paulista	Conforme	Boa Qualidade
45	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS EM PVC Nº 10 COM ABA NASAL SILICONADA	Cirúrgica União	Conforme	Produto conforme, macio, com boa adaptação nasal e registro Anvisa válido.
46/204	CATETER DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO SPEDICATH COMPACT SET FEMININO NÚMERO 12 - CODIGO 28522, CAIXA COM 20 UNIDADES	W.A COMERCIO	Conforme	Atende às especificações; material de alta qualidade e fácil manuseio.
47/205	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRITOR 20MG/ML. FRASCO DE 20 ML	DORAMED	Conforme	Produto conforme, apresentação adequada e registro Anvisa regular.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

48	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GELÉIA ESTÉRIL 2% COM BICO DOSADOR. BISNAGA DE 30G.	CENTERMEDI	Conforme	Produto de boa qualidade, conforme especificação e com bico dosador funcional.
49/207	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO PARA 2 LITROS	Distribuidora Universo	Conforme	Produto de boa qualidade
50	COLETOR DE URINA NÃO ESTERIL, POLIETILENO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE PARA 2.000ML	PRODUTO NÃO APRESENTADO		
51	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 10X15	DIMEBRAS	Não conforme	BAIXA QUALIDADE
52	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 15 X 30	Cirúrgica União	Conforme	Produto conforme o edital, boa absorção e embalagem inviolada.
53/211	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS, 5 DOBRAS 8 CAMADAS PACOTE COM 10 UNIDADES DE 7,5X7,5 E CAIXA COM 400 PACOTES.	CIRURGICA Oeste paulista	Conforme	Conforme
54	CURATIVO ANTISSÉPTICO PÓS COLETA ROLO CONTÍNUO COM 500 UNIDADES.	Cirúrgica União	Conforme	Boa fixação, adesivo hipoalergênico e embalagem adequada.
55/213	CURATIVO FILME TRANSPARENTE EM ROLO, FILME DE POLIURETANO NÃO ESTÉRIL, COBERTO POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO TRANSPARENTE. 10 CM X 10 METROS.	Distribuidora Universo	Conforme	Filme resistente, boa aderência e transparência, conforme especificação.
56/214	CURATIVO ESTÉRIL MACIOHIPOALERGENICO	DENTAL AGUDOS	Conforme	BOA QUALIDADE
57/215	DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO	ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS	Conforme	PRODUTO DE QUALIDADE

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

58	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 21G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA E PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Acácia Comércio de Medicamentos	Conforme	Produto conforme; trava funcional e tubo flexível, livre de DEHP e látex.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

59	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 23G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA E PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES. ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 23G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA E PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Acácia Comércio de Medicamentos	Conforme	Produto conforme, fácil manuseio e trava de segurança eficiente.
60	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 25G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	Acácia Comércio de Medicamentos	Conforme	Boa qualidade, agulha afiada, embalagem íntegra e conforme o edital.
61	ENVELOPES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ADESIVOS AUTOSELANTES 9CM X 26CM C 200	Pontual Comercial LTDA	Conforme	Boa selagem, material resistente e conforme normas de esterilização.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

62/220	ENVELOPES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ADESIVOS AUTOSELANTES 14CM X 29CM C 200	W.A COMERCIO	Conforme	Conforme
63	EQUIPO MACRO GOTAS PARA SORO C/ CÂMARA FLEXÍVEL	Soma Produtos Hospitalares	Conforme	Produto conforme, estéril, descartável e com clamps de fácil uso.
64	EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMPS DUAS VIAS ESTÉRIL DESCARTÁVEL.	Soma Produtos Hospitalares e	Conforme	Material resistente, conector escalonado e boa vedação.
65	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EM PVC FLEXÍVEL, COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO, PONTA PERFURANTE, REGULADOR DE FLUXO, COM CONECTOR ESCALONADA QUE PERMITE ENCAIXE EM VÁRIOS TIPOS DE DISPOSITIVOS.	DORAMED	Conforme	Material resistente, conector escalonado e boa vedação.
67	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	CENTERMEDI	Conforme	Boa fixação, adesivo hipoalergênico e fácil corte.
68	ESPÁTULA DE AYRES C100 UNIDADES	PRODUTO NÃO APRESENTADO	NÃO Conforme	
69	ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL DE POLIESTIRENO CRISTAL DESCARTÁVEL TAM M	CIRURGICA OLIMPIO	Conforme	CONFORME
70	FILME TRANSPARENTE COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO ISENTO DE LÁTEX, PERMITE A PASSAGEM DE OXIGÊNIO, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, BACTÉRIAS E VIRUS, NA PROTEÇÃO DE CATETERES E FERIDAS, FACILITANDO O DEBRIDAMENTO AUTOLÍTICO, PROTEÇÃO PARA PELE VULNERÁVEL. TAMANHO 10 X 12CM COM 10 UNIDADES.	Soma Produtos Hospitalares	Conforme	Excelente aderência e transparência, conforme o edital.
71	FIO DE SUTURA ABSOLVIVEL TAMANHO VIOLETA MULTIFILAMENTAR 2-0 (ÁCIDO POLIGLICÓLICO), CAIXA C/24 UNIDADES	Pontual Comercial LTDA	Conforme	Material resistente, absorção adequada e embalagem íntegra.
72	FIO DE SUTURA ABSOLVIVEL TAMANHO VIOLETA MULTIFILAMENTAR 3-0 (ÁCIDO POLIGLICÓLICO), CAIXA C/24 UNIDADES	Pontual Comercial LTDA	Conforme	Produto conforme, boa resistência e registro Anvisa válido.
73/231	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO 2-0 COM AGULHA 2,5 CAIXA C/ 24 UNIDADES	Medicina Segura Distribuição	Conforme	Agulha firme, fio resistente e embalagem inviolada.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

74/232	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO 3-0 COM AGULHA 2,5 CAIXA C/ 24 UNIDADES	Medicina Segura Distribuição	Medicina Segura Distribuição	Produto conforme, boa maleabilidade e esterilização adequada
75/233	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO 3-0 COM AGULHA 2,5 CAIXA C/ 24 UNIDADES	Medicina Segura Distribuição	Medicina Segura Distribuição	Produto conforme, boa maleabilidade e esterilização adequada
76/234	FIO DE SUTURA AGULHADO DE NYLON MONOFILAMENTO 5-0 COM AGULHA 2,5 CAIXA C/24 UNIDADES	Cirúrgica Oeste Paulista	Conforme	Produto conforme, boa maleabilidade e esterilização adequada
77	FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA NÃO OCLUSIVA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS EM GERAL, INDICADA PARA PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, COMPOSTA DE PAPEL POROSO, REVESTIDA POR DORSO DE RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, RECOBERTO POR UM ADESIVO DE BASE ACRÍLICA E COMPORVADAMENTE HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE A UMIDADE 25 MM X 10M.	CENTERMEDI	Conforme	Boa fixação, não irrita a pele e atende ao edital.
78/236	FITA CREPE DE 2 CM	Rodrigo Atanasio de Paula	Conforme	Produto conforme o edital, boa fixação e fácil remoção sem deixar resíduos.
79/237	FITA CREPE DE 5 CM	Rodrigo Atanasio de Paula	Conforme	Boa aderência, resistência adequada e enrolamento uniforme.
80/238	FITA HIPOALERGENICA NÃO OCLUSIVA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS EM GERAL, INDICADA PARA PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, COMPOSTA DE PAPEL POROSO, REVESTIDA POR DORSO DE RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, RECOBERTO POR UM ADESIVO DE BASE ACRÍLICA E COMPROVADAMENTE HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE A UMIDADE, COR PELE 25MMX10M.	Cirúrgica Oeste Paulista	Conforme	Produto conforme

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

89	INDICADOR QUÍMICO TIPO 5, DE USO, INTERNO, REALIZA A VALIAÇÃO COMPLETA E INTEGRADA DAS VARÁVEIS CRÍTICAS DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO(QUALIDADE DE VAPOR, TEMPO E TEMPERATURA DE EXPOSIÇÃO), NO NTERIOR DAS EMBALAGENS, PACOTES, CAIXAS CIRÚRGICAS. CONFECCIONADA EM TIRA DE PAPEL GRAU MÉDICO, LAMINADA FRENTE EVERSO SATURADO, COM LEITURA DE RESULTADO POR MUDANÇA DE COR E GUIA DE REFERÊNCIA IMPRESSO NA PRÓPRIA TIRA, EM CONFORMIDADE DOM A NORMA ABNT NBR 11140-1 E CALIBRADO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO DE 121ºC POR 20 MINUTOS, 127ºC POR 12 MINUTOS E 134ºC POR 3,5 MINUTOS. EMBALAGEM COM 500 UNIDADES.	IS 8 INTERNATIONAL	Conforme	Atende à NBR 11140-1, leitura de cor precisa e embalagem íntegra.
92	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 6,5	CENTERMEDI	Conforme	Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
93	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 7,0	CENTERMEDI	Conforme	Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
94	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 7,5	CENTERMEDI	Conforme	Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
95	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 8,0	CENTERMEDI	Conforme	Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
96/254	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX C/ PÓ BIOABSORVÍVEL TAM PP C/ 100 UNID.	Distribuidora Universo	Conforme	Material elástico, boa sensibilidade tátil e embalagens invioladas.
97/255	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX C/ PÓ BIOABSORVÍVEL TAM P C/ 100 UNID.	Distribuidora Universo	Conforme	Material elástico, boa sensibilidade tátil e embalagens invioladas.
98/256	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX C/ PÓ BIOABSORVÍVEL TAM M C/ 100 UNID.	Distribuidora Universo	Conforme	Material elástico, boa sensibilidade tátil e embalagens invioladas.
99/257	LUVA DE PROCEDIMENTO DE LÁTEX C/ PÓ BIOABSORVÍVEL TAM G C/ 100 UNID.	Distribuidora Universo	Conforme	Material elástico, boa sensibilidade tátil e embalagens invioladas.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

100	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO PP - CAIXA COM 100 UNIDADES	CENTERMEDI	Conforme	Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
101	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES	CENTERMEDI	Conforme	Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
102	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES	CENTERMEDI	Conforme	Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
103	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ, TAM G C/ 100 UNID.	Centermedi Hospitalares	Conforme	Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
104/262	MÁSCARA N85 PPF2	Medicina Segura Distribuição	Conforme	Material confortável, costura reforçada e boa vestibilidade.
105/263	MÁSCARAS TRIPLAS NÃO TECIDO, 3 DOBRAS COM ELÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES	Cirúrgica Oeste Paulista	Conforme	Produto conforme
112/270	PAPEL LENÇOL BRANCO 100% CELULOSE NÃO RECICLADO 50 X 50 BRANCO	Easypell	Conforme	Boa absorção, maciez e resistência ao uso hospitalar
113/271	PAPEL LENÇOL BRANCO 100% CELULOSE NÃO RECICLADO 70 X 50 BRANCO	Easypell	Conforme	Boa absorção, maciez e resistência ao uso hospitalar
114/272	PIJAMA EM TNT. CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA E TORNOZELO, BLUSA COM MANGA LONGA COM PUNHO E ELÁSTICO. TAMANHO P	Cirúrgica União	Conforme	Material confortável, costura reforçada e boa vestibilidade.
115/273	PIJAMA EM TNT. CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA E TORNOZELO, BLUSA COM MANGA LONGA COM PUNHO E ELÁSTICO. TAMANHO M	Cirúrgica União	Conforme	Material confortável, costura reforçada e boa vestibilidade.
116/274	PIJAMA EM TNT. CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA E TORNOZELO, BLUSA COM MANGA LONGA COM PUNHO E ELÁSTICO. TAMANHO G	Cirúrgica União	Conforme	Material confortável, costura reforçada e boa vestibilidade.
117/275	PIJAMA EM TNT. CALÇA COM ELÁSTICO NA CINTURA E TORNOZELO, BLUSA COM MANGA LONGA COM PUNHO E ELÁSTICO. TAMANHO GG	Cirúrgica União	Conforme	Material confortável, costura reforçada e boa vestibilidade.
136	SACO HOSPITALAR BRANCO DE 20 LITROS DE 8 A 10 DE ESPESSURA C/ 100 UNIDADES REFORÇADO	Cirúrgica União	Conforme	Produto reforçado, boa espessura e resistência a rasgos e vazamentos.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

137	SACO HOSPITALAR BRANCO DE 60 LITROS DE 8 A 10 DE ESPESSURA C/ 100 UNIDADES REFORÇADO	PÉROLA	Não conforme	Produto com embalagem lisa e ausência total de informações obrigatórias.
138	SACO HOSPITALAR BRANCO DE 100 LITROS DE 12 DE ESPESSURA C/ 100 UNIDADES REFORÇADO	PÉROLA	Não conforme	Produto com embalagem lisa e ausência total de informações obrigatórias.
139	SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% 10 VOLUMES FRASCO COM 100 ML. RDC ANVISA Nº107/2016. AFE Nº 1.01.520-1	Soma Produtos Hospitalares	Conforme	Produto conforme RDC 107/2016, rotulagem adequada e registro Anvisa regular.
140	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRI COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUE PERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 3ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DA AGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLO DESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO	PRODUTO NÃO APRESENTADO	NÃO CONFORME	

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

141	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRI COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUE PERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 5ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DA AGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLO DESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO.	Cirúrgica União	Conforme	Produto conforme a NBR 32, sistema de segurança funcional e êmbolo destacável.
142	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRICOM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUEPERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ AMARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 5ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCKCOM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃOTOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DOCILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCASDE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DESEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DAAGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DERETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLODESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO.	PRODUTO NÃO APRESENTADO	NÃO CONFORME	

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

143	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRICOM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUE PERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 20ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DOCILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DA AGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLO DESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO.	Cirúrgica União	Conforme	Material transparente, trava segura e compatibilidade com todas as agulhas do mercado.
	COTA RESERVADA			
159	Abaixador de língua embalados individual c/100 unidade	LC MED MATERIAIS MEDICFOSE HOSPITALARES		Material apresentou boa resistência e conforto.
163	Agulha descartáveis 13x4,5 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	Distribuidora Universo		... Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
164	Agulha descartáveis 20x5,5 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	Distribuidora Universo		Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
165	Agulha descartáveis 25x7 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	Distribuidora Universo		Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

166	Agulha descartáveis 25x8 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/100 unid	Distribuidora Universo		Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
167	Agulha descartáveis 30x8 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/10unid	Distribuidora Universo		Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
168	Agulha descartáveis 40X12 c/Bisel trifacetado e cânula siliconizada c/10unid	MEDICINA SEGURA		Possui bisel trifacetado e cânula siliconizada, conforme exigência.
189	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO SSMMS GRAU MÉDICO 100% POLOPROPILENO COM REFORÇO LAMINADO, COM MANGA LONGA E PUNHO. TAMANHO 1,75 X 1,40 - PACOTE COM NO MÍNIMO 10 UNIDADES	ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		Produto conforme o edital, boa qualidade e resistência do material.
191	BISTURI ESTÉRIL DESCARTÁVEL CABO EMPLÁSTICO, LÁMINA EM AÇO INOXIDAVEL NÚMERO 22, CAIXA COM 10 UNIDADES	DENTAL AGUDOS		Material rígido e difícil manuseio para punção.
192	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE 7LT C/ 10 COM ALÇA DUPLA E TRAVA DE SEGURANÇA, DE ACORDO COM NBR 13853 COM REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS.	W.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS		Atende às especificações técnicas; evita perfurações e vazamentos.
193	CAIXA COLETORA PARA PERFUROCORTANTES DE13 LT C/ 10 COM ALÇA DUPLA E TRAVA DE SEGURANÇA, DE ACORDO COM NBR 13853 COM REVESTIMENTO INTERNO QUE EVITA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS.	W.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS		Atende às especificações técnicas; evita perfurações e vazamentos.
203	CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS EM PVC Nº 10 COM ABA NASAL SILICONADA	CIRURGICA OESTE PAULISTA		Produto conforme, macio, com boa adaptação nasal e registro Anvisa válido.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

206	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GELÉIA ESTÉRIL 2% COM BICO DOSADOR. BISNAGA DE 30G.	DORA MEDICAMENTOS		Produto de boa qualidade, conforme especificação e com bico dosador funcional.
208	COLETOR DE URINA NÃO ESTERIL, POLIETILENO TRANSPARENTE, ATOXICO, RESISTENTE PARA 2.000ML	PRODUTO NÃO APRESENTADO		
209	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 10X15	Distribuidora Universo		
210	COMPRESSA CIRÚRGICA ESTÉRIL 15 X 30	W.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS		Produto conforme o edital, boa absorção e embalagem inviolada.
212	CURATIVO ANTISSÉPTICO PÓS COLETA ROLO CONTÍNUO COM 500 UNIDADES.	DORA MEDICAMENTOS		Boa fixação, adesivo hipoalergênico e embalagem adequada.
216	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 21G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA E PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	LS DISTRIBUIDORA		Produto conforme; trava funcional e tubo flexível, livre de DEHP e látex.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

217	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 23G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA E PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES. ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 23G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA E PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	LS DISTRIBUIDORA		Produto conforme, fácil manuseio e trava de segurança eficiente.
218	ESCALPE PARA COLETA DE SANGUE COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS, A PUNÇÃO, COM ADAPTADOR PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO VINÍLICO, FLEXÍVEL E SEM MEMÓRIA, COM 7 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, DEHP FREE E LIVRE DE LÁTEX E COM ADAPTADOR PLÁSTICO DE USO UNICO ESTÉRIL TRANSPARENTE NA MESMA EMBALAGEM. AGULHA 25G COM BISEL TRIFACETADO, ASAS FLEXÍVEIS DE COR VERDE. EMBALAGEM UNITÁRIA PLÁSTICA PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERIZADO EM ÓXIDO DE ESTILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	DORA MEDICAMENTOS		Boa qualidade, agulha afiada, embalagem íntegra e conforme o edital.
219	ENVELOPES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ADESIVOS AUTOSELANTES 9CM X 26CM C 200	MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO		Boa selagem, material resistente e conforme normas de esterilização.
221	EQUIPO MACRO GOTAS PARA SORO C/ CÂMARA FLEXÍVEL	Distribuidora Universo		Produto conforme, estéril, descartável e com clamps de fácil uso.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

222	EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMPS DUAS VIAS ESTÉRIL DESCARTÁVEL.	Distribuidora Universo		Material resistente, conector escalonado e boa vedação.
223	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL EM PVC FLEXÍVEL, COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO, PONTA PERFURANTE, REGULADOR DE FLUXO, COM CONECTOR ESCALONADA QUE PERMITE ENCAIXE EM VÁRIOS TIPOS DE DISPOSITIVOS.	DORA MEDICAMENTOS		Material resistente, conector escalonado e boa vedação.
225	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	DORA MEDICAMENTOS		Boa fixação, adesivo hipoalergênico e fácil corte.
226	ESPÁTULA DE AYRES C/ 100 UNIDADES	NÃO APRESENTADO		
227	ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL DE POLIESTIRENO CRISTAL DESCARTÁVEL TAM M	ARLIMED DISTRIBUIDORA		
228	FILME TRANSPARENTE COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO ISENTO DE LÁTEX, PERMITE A PASSAGEM DE OXIGÊNIO, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, BACTÉRIAS E VIRUS, NA PROTEÇÃO DE CATETERES E FERIDAS, FACILITANDO O DEBRIDAMENTO AUTOLÍTICO, PROTEÇÃO PARA PELE VULNERÁVEL. TAMANHO 10 X 12CM COM 10 UNIDADES.	Distribuidora Universo		Excelente aderência e transparência, conforme o edital.
229	FIO DE SUTURA ABSOLVIVEL TAMANHO VIOLETA MULTIFILAMENTAR 2-0 (ÁCIDO POLIGLICÓLICO), CAIXA C/24 UNIDADES	DENTAL AGUDOS		Material resistente, absorção adequada e embalagem íntegra.
230	FIO DE SUTURA ABSOLVIVEL TAMANHO VIOLETA MULTIFILAMENTAR 3-0 (ÁCIDO POLIGLICÓLICO), CAIXA C/24 UNIDADES	DENTAL AGUDOS		Produto conforme, boa resistência e registro Anvisa válido.
235	FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA NÃO OCLUSIVA PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS EM GERAL, INDICADA PARA PELES FRÁGEIS E SENSÍVEIS, COMPOSTA DE PAPEL POROSO, REVESTIDA POR DORSO DE RAYON DE VISCOSE NÃO TECIDO, RECOBERTO POR UM ADESIVO DE BASE ACRÍLICA E COMPORVADAMENTE HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE A UMIDADE 25 MM X 10M.	DORA MEDICAMENTOS		Boa fixação, não irrita a pele e atende ao edital.
247	INDICADOR QUIMICO TIPO 5	SOMEDICA RIO PRETO		

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

250	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 6,5	QUATRO HOSPITALAR LTDA		Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
251	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 7,0	QUATRO HOSPITALAR LTDA		Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
252	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 7,5	QUATRO HOSPITALAR LTDA		Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
253	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL Nº. 8,0	QUATRO HOSPITALAR LTDA		Produto conforme, estéril, anatômico e com registro Anvisa válido.
258	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO PP - CAIXA COM 100 UNIDADES	Distribuidora Universo		Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
259	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES	MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO		Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
260	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES	MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO		Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
261	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA SEM PÓ, TAM G C/ 100 UNID.	MEDICINA SEGURA DISTRIBUIÇÃO		Produto conforme, resistente, sem pó e hipoalergênico.
294	SACO HOSPITALAR BRANCO DE 20 LITROS DE 8 A 10 DE ESPESSURA C/ 100 UNIDADES REFORÇADO	ZELIA MARIZADOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS		Produto reforçado, boa espessura e resistência a rasgos e vazamentos.
295	SACO HOSPITALAR BRANCO DE 60 LITROS DE 8 A 10 DE ESPESSURA C/ 100 UNIDADES REFORÇADO	ZELIA MARIZADOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS		Produto com embalagem lisa e ausência total de informações obrigatórias.
296	SACO HOSPITALAR BRANCO DE 100 LITROS DE 12 DE ESPESSURA C/ 100 UNIDADES REFORÇADO	ZELIA MARIZADOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS		Produto com embalagem lisa e ausência total de informações obrigatórias.
297	SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3% 10 VOLUMES FRASCO COM 100 ML. RDC ANVISA Nº107/2016. AFE Nº 1.01.520-1	DENTAL AGUDOS		Produto conforme RDC 107/2016, rotulagem adequada e registro Anvisa regular.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

298	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUE PERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 3ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DA AGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLO DESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO.	SEM AMOSTRA		
299	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRI COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUE PERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 5ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DA AGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLO DESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO.	ARLIMED DISTRIBUIDORA		Produto conforme a NBR 32, sistema de segurança funcional e êmbolo destacável.

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

300	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRI COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUE PERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 10ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DA AGULHA APÓS OTRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLO DESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO.	SEM AMOSTRA		
301	SERINGAS HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL ESTÉRICOM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA RETRÁTIL QUE PERMITE A MANIPULAÇÃO DO ÊMBOLO ATÉ A MARCA ZERO SEM O ACIONAMENTO ACIDENTAL DO SIPOSITIVO DE ACORDO COM A NBR32 CAPACIDADE 20ML SEM AGULHA, COM BICO LUER LOCK COM SISTEMA MANUAL DE RETRAÇÃO E PROTEÇÃO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DOCILINDRO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA DE AGULHAS E COMPATÍVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS DO MERCADO, COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE NÃO PERMITE O RETORNO DA AGULHA APÓS O TRAVAMENTO, ANEL DE RETENÇÃO, SISTEMA ANTI-REUSO COM ÊMBOLO DESTACÁVEL, ISENTA DE LÁTEX E CERTIFICADO DO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO.	ARLIMED DISTRIBUIDORA		Material transparente, trava segura e compatibilidade com todas as agulhas do mercado.

Recomenda-se, portanto, a aprovação das amostras conformes e a desclassificação dos itens não conformes, em conformidade com o edital e com a legislação vigente.
Encaminha-se o presente parecer para ciência e providências da Comissão Permanente de Licitação, a fim de prosseguir com as etapas subsequentes do processo licitatório.

Local e Data: Pirajuí, 16 de Dezembro de 2025.

Responsáveis pela Avaliação Técnica:

Nome:_Paulo Giovani Rodrigues
Cargo: Enfermeiro
Documento : Coren 805.189

Secretaria Municipal de Saúde de Pirajuí
Rua Riachuelo, 910 – Centro – Pirajuí – SP – CEP: 16.600-029
Fone: 3572-1030/3584-5000/3572-4263/3584-5212
saudepirajui@hotmail.com

Nome: Larissa Alevato Barduzzi Lopes
Cargo: Enfermeira
Documento : Coren 806.612

Nome: Ronaldo Clemente do Nascimento
Cargo: Almoxarifado
Documento : RG: 41.096.827-4

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

Conforme Lei Municipal nº 2.491, de 05 de abril de 2017

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 09/2025

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE PIRAJUÍ - SP

CNPJ Nº: 47.579.479/0001-26

CONTRATADA: RC SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

CNPJ Nº: 38.928.121/0001-70.

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a ELABORAÇÃO E PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR), PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL, e a GESTÃO, ENVIO E TRANSMISSÃO MENSAL DOS EVENTOS DE SST AO E-SOCIAL: S-2220, S- 2221, S-2240 E S-2210, EM CONJUNTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL DA AUTARQUIA**,** conforme especificações constantes do Termo de Referência, na proposta de preços apresentada pela Contratada, e na Ata de Registro de Preços nº03/2025.

VALOR R$: O valor global da contratação é de R$6.660,00 (seis mil, seiscentos e sessenta reais), assim composto: R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela elaboração e planejamento do Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR; R$2.000,00 (dois mil reais) pelo planejamento, elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, incluindo o relatório anual, conforme legislação vigente; e R$2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais) pela gestão, envio e transmissão mensal dos eventos de SST ao e-Social (S-2220, S-2221, S-2240 e S- 2210), em conjunto com o Departamento Pessoal da Autarquia, valor este dividido em 12 parcelas mensais de R$180,00 (cento e oitenta reais).

RECURSOS: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada: **03.01.01.4.4.90.52.0017.512.0053.2056.0000 – FICHA 11.**

BASE LEGAL: Processo nº 006/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 03/2025.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência até o término da Ata de Registro de Preços nº 03/2025, ou seja, até 07 de dezembro de 2026, independentemente da data de sua assinatura, observado o disposto no artigo 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

DATA DA ASSINATURA: PIRAJUÍ, 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

.....

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Resoluções

Resolução nº 51,
de 15 de dezembro de 2025
Autoria: Mesa da Câmara, referente ao Projeto de Resolução nº 03/2025,
de 19 de novembro de 2025.

Revoga o art. 1º da Resolução nº 50, de 17 de junho de 2025.

ADEMIR JOSÉ ALVES, Presidente da Câmara Municipal de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou na Sessão Extraordinária do dia 24 de novembro de 2025, e na forma do disposto no inciso IV do artigo 18 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica revogado o art. 1º da Resolução nº 50, de 17 de junho de 2025.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões Papa João XXIII.
Aos 15 de dezembro de 2025.

Ademir José Alves
Presidente da Câmara

Roberto Leandro Bandeira Bento	**Ricardo Cury**
1º Secretário	2º Secretário

.....