DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE TANABI

Conforme Lei Municipal 2.984, de 12 de junho de 2019

www.tanabi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tanabi

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2
Homologação / Adjudicação 12

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Tanabi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Tanabi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.tanabi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tanabi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Tanabi
CNPJ 45.157.104/0001-42
Rua Dr Cunha Jr, 242
Telefone: (17) 3272-9000
Site: www.tanabi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tanabi

Câmara Municipal de Tanabi
CNPJ 51.853.687/0001-49
Rua José Siriani, 933
Telefone: (17) 3274-2113 / 3274-2114
Site: www.tanabi.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Tanabi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.tanabi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000003/26
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 3
Objeto: Aquisição de refrigeradores para conservação de vacinas e nebulizadores portáteis, destinados às Unidades de Saúde da Rede Municipal, conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas no Termo de Referência

Na data de 30 de janeiro de 2026, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
5225	09/12/2025	ANDREI DA SILVEIRA GARCIA	Equipe de Apoio	[redacted]	[redacted]
5225	09/12/2025	JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI	Equipe de Apoio	[redacted]	23123
5225	09/12/2025	JOÃO PAULO DA SILVIERA	Pregoeiro	[redacted]	[redacted]

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
	CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	EPP	[redacted]/0001-02	Sim
Sim	SILVIO VIGIDO	[redacted]	[redacted]	
	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	ME	[redacted]/0001-22	Sim
Sim	HOSPITALARES LTDA MARCO ANTONIO NORI	[redacted]	[redacted]	
	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	EPP	26.527.362/0001-29	Sim
Sim	VANESSA DE MELLO INFANTINI FONSECA	[redacted]	174301807	
	LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	EPP	30.500.671/0001-82	Sim
Sim	Maria Thereza Carvalho	[redacted]	9.363.097-9	
	LEV INDUSTRIAL LTDA	EPP	52.795.852/0001-16	Sim
Sim	Juliana Jacintha Lazarotto Naue	[redacted]	3436010	
	MABUS EMPRESARIAL LTDA	ME	56.386.309/0001-16	Sim
Sim	Steffan Diorgy Silva Vernillo	[redacted]	429577151	
	MAGAZINE CLINICAS LTDA	ME	58.908.771/0001-61	Sim
Sim	Rafael Brito Beserra Pereira	[redacted]	324431946	
	MRM HOSPITALAR LTDA	EPP	20.920.517/0001-06	Sim
Sim	MARCUS VINICIUS PEREIRA MACHADO	[redacted]	5032683	
	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		33.583.026/0001-69	Não
Sim	PAULA FORTI CASTILHO	[redacted]	148203340	

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	228.001.002	REFRIGERADOR PARA VACINA: EQUIPAMENTO VERTICAL, FORMATO INTERNO E EXTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO E PROJETADO PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS E ASSEMELHADOS, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 380 A 430 LITROS; - CÂMARA INTERNA TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PERFEITA ASSEPSIA; - FAIXA DE TRABALHO DE 2°C A 8°C; - TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SENSOR ÚNICO, IMERSO EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA, NA TEMPERATURA DE 4°C (SET POINT); - GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO, INCLUINDO PARTE TRASEIRA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PORTA DE VIDRO COM TECNOLOGIA ANTE EMBAÇANTE, MÍNIMO 05 GAVETAS OU PRATELEIRAS REMOVÍVEIS COM TRAVA DE SEGURANÇA LATERAL, EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL; - DIFUSOR DE AR INTERNO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DO AR ENTRE AS GAVETAS E PRATELEIRAS, MANTENDO UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA EM TODO INTERIOR DA CÂMARA; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR		UN	1	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		HERMÉTICO AC DE ALTO RENDIMENTO E BAIXO CONSUMO, MONTADOS NA PARTE				
		Proponente / Fornecedor				
1		LEV INDUSTRIAL LTDA	REVIMEDIC	17.333,33	17.333,33	Classificado
		CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		0,00	0,00	Desclassificado
		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		MAGAZINE CLINICAS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		MABUS EMPRESARIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		MRM HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	228.001.003	REFRIGERADOR PARA VACINA: EQUIPAMENTO		UN	1	Status
Classif.	Código	VERTICAL, FORMATO INTERNO E EXTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO E PROJETADO PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS E ASSEMELHADOS, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 1000 LITROS; - CÂMARA INTERNA TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PERFEITA ASSEPSIA; - FAIXA DE TRABALHO DE 2°C A 8°C; - TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SENSOR ÚNICO, IMERSO EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA, NA TEMPERATURA DE 4°C (SET POINT); - GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO, INCLUINDO PARTE TRASEIRA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PORTA DE VIDRO COM TECNOLOGIA ANTE EMBAÇANTE, MÍNIMO 05 GAVETAS OU PRATELEIRAS REMOVÍVEIS COM TRAVA DE SEGURANÇA LATERAL, EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL; - DIFUSOR DE AR INTERNO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DO AR ENTRE AS GAVETAS E PRATELEIRAS, MANTENDO UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA EM TODO INTERIOR DA CÂMARA; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC DE ALTO RENDIMENTO E BAIXO CONSUMO, MONTADOS NA PARTE	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		LEV INDUSTRIAL LTDA	REVIMEDIC	31.481,33	31.481,33	Classificado
		CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		0,00	0,00	Desclassificado
		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		MAGAZINE CLINICAS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		MABUS EMPRESARIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		MRM HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
3	228.001.004	NEBULIZADORES PORTÁTEIS COM CAPACIDADE		UN	10	Status
Classif.	Código	PARA ATÉ 4 PACIENTES SIMULTANEAMENTE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DE ALTA DURABILIDADE; • VÁLVULA DE AR COM 4 SAÍDAS, PERMITINDO USO SIMULTÂNEO POR ATÉ QUATRO PACIENTES; • BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V); • MOTORES ELÉTRICOS DE ALTO RENDIMENTO, ACIONÁVEIS SEPARADAMENTE, POSSIBILITANDO TERAPIA INALATÓRIA	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

	INDIVIDUAL OU SIMULTÂNEA; • NEBULIZAÇÃO SUAVE, CONTÍNUA E ESTÁVEL; • BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; • MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE DE UNIDADE DE SAÚDE. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUÍDOS POR UNIDADE: • 04 MÁSCARAS ADULTO; • 04 MÁSCARAS INFANTIL; • 04 COPOS NEBULIZADORES; • 04 MANGUEIRAS DE AR.				
	Proponente / Fornecedor				
1	MRM HOSPITALAR LTDA	INALOVIDA	1.198,00	11.980,00	Classificado
2	MAGAZINE CLINICAS LTDA	MEDICATE	1.198,31	11.983,10	Classificado
3	CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	MEDICATE - MD400BP	1.650,00	16.500,00	Classificado
	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	MABUS EMPRESARIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	LEV INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

MENSAGENS

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Não
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		Não
LIC002		Sim
ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	EPP	Não
LIC003		Sim
LEV INDUSTRIAL LTDA	EPP	Não
LIC004		Sim
MRM HOSPITALAR LTDA	EPP	Não
LIC005		Sim
CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	EPP	Não
LIC006		Sim
MAGAZINE CLINICAS LTDA	ME	Não
LIC007		Sim
LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	EPP	Não
LIC008		Sim
EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	ME	Não
LIC009		Sim
MABUS EMPRESARIAL LTDA	ME	Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:01:27)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:01:40)
Bom dia srs lics
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:02:28)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:02:34)
Lote / Item: 1 - REFRIGERADOR PARA VACINA: EQUIPAMENTO VERTICAL, FORMATO INTERNO E EXTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO E PROJETADO PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS E ASSEMELHADOS, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 380 A 430 LITROS; - CÂMARA INTERNA TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PERFEITA ASSEPSIA; - FAIXA DE TRABALHO DE 2°C A 8°C; - TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SENSOR ÚNICO, IMERSO EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA, NA TEMPERATURA DE 4°C (SET POINT); - GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO, INCLUINDO PARTE TRASEIRA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PORTA DE VIDRO COM TECNOLOGIA ANTE EMBAÇANTE, MÍNIMO 05 GAVETAS OU PRATELEIRAS REMOVÍVEIS COM TRAVA DE SEGURANÇA LATERAL, EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL; - DIFUSOR DE AR INTERNO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DO AR ENTRE AS GAVETAS E PRATELEIRAS, MANTENDO UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA EM TODO INTERIOR DA CÂMARA; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC DE ALTO RENDIMENTO E BAIXO CONSUMO, MONTADOS NA PARTE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:02:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:02:53)
Lote / Item: 2 - REFRIGERADOR PARA VACINA: EQUIPAMENTO VERTICAL, FORMATO INTERNO E EXTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO E PROJETADO PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS E ASSEMELHADOS, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 1000 LITROS; - CÂMARA INTERNA TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PERFEITA ASSEPSIA; - FAIXA DE TRABALHO DE 2°C A 8°C; - TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SENSOR ÚNICO, IMERSO EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA, NA TEMPERATURA DE 4°C (SET POINT); - GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO, INCLUINDO

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

PARTE TRASEIRA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PORTA DE VIDRO COM TECNOLOGIA ANTE EMBAÇANTE, MÍNIMO 05 GAVETAS OU PRATELEIRAS REMOVÍVEIS COM TRAVA DE SEGURANÇA LATERAL, EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL; - DIFUSOR DE AR INTERNO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DO AR ENTRE AS GAVETAS E PRATELEIRAS, MANTENDO UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA EM TODO INTERIOR DA CÂMARA; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC DE ALTO RENDIMENTO E BAIXO CONSUMO, MONTADOS NA PARTE

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:02:53)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:03:31)

Lote / Item: 3 - NEBULIZADORES PORTÁTEIS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 PACIENTES SIMULTANEAMENTE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DE ALTA DURABILIDADE; • VÁLVULA DE AR COM 4 SAÍDAS, PERMITINDO USO SIMULTÂNEO POR ATÉ QUATRO PACIENTES; • BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V); • MOTORES ELÉTRICOS DE ALTO RENDIMENTO, ACIONÁVEIS SEPARADAMENTE, POSSIBILITANDO TERAPIA INALATÓRIA INDIVIDUAL OU SIMULTÂNEA; • NEBULIZAÇÃO SUAVE, CONTÍNUA E ESTÁVEL; • BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; • MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE DE UNIDADE DE SAÚDE. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUÍDOS POR UNIDADE: • 04 MÁSCARAS ADULTO; • 04 MÁSCARAS INFANTIL; • 04 COPOS NEBULIZADORES; • 04 MANGUEIRAS DE AR.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:03:32)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:59:38)

COMUNICADO OFICIAL – SUSPENSÃO DE SESSÃO PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - Senhores Licitantes, Considerando a necessidade de análise minuciosa da documentação técnica apresentada pelas licitantes, bem como visando assegurar a observância aos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, fica suspensa a sessão pública destinada à análise da referida documentação. A suspensão ora comunicada tem por finalidade possibilitar a conferência criteriosa dos documentos técnicos apresentados, a qual será realizada pela equipe técnica da área da Saúde, em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Por fim, fica designado o dia 10 de fevereiro de 2026, às 14h00, para a retomada da sessão pública, ocasião em que será apresentado o resultado da análise das amostras, com o consequente prosseguimento da instrução processual ou eventual abertura de prazo recursal, conforme o caso. Sem mais para o momento, reafirma-se o compromisso desta Administração com a transparência, a regularidade e a legalidade do certame. Tanabi, 30 de janeiro de 2026.

De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/02/2026 14:19:46)

Boa tarde srs lics

De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/02/2026 14:23:35)

Anexo

ATA DE ANALISE.pdf

De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/02/2026 15:08:23)

Diante disso, fica designada para o dia 19/02/2026, as 14h00, à retomada dos trabalhos. Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação desta decisão, para eventual interposição de recurso, da Lei Federal nº 14.133/2021.

De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 10/02/2026 18:50:34)

Anexo

PROPOSTA CATALOGO E DECLARAÇÕES 003.zip

De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 10/02/2026 18:53:24)

Anexo

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 03.2026.zip

De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 10/02/2026 18:55:18)

Anexo

DOCUMENTOS 03.2026.zip

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/02/2026 17:02:36)

Prezado(a) Pregoeiro(a) Segue Recurso referente a desclasificação da empresa.

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/02/2026 17:02:54)

Anexo

RECURSO.zip

De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/02/2026 14:09:45)

Boa tarde srs lics, um momento por favor

De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 19/02/2026 14:45:27)

Boa tarde a todos.

De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 19/02/2026 16:22:39)

Senhores Licitantes, em razão do encerramento do expediente administrativo e visando à regularidade dos trabalhos, fica suspensa a presente sessão, cuja continuidade ocorrerá dia 20/02/2026, às 10h00, momento em que serão retomados os atos do certame. Nada mais havendo a tratar, agradece-se a presença de todos.

De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 10:00:03)

Bom dia srs lics

De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 10:00:46)

Senhores Licitantes, informa-se que a presente sessão será suspensa temporariamente, em razão da condução simultânea de outros procedimentos licitatórios por esta Comissão/Pregoeiro. Os trabalhos serão retomados às 14h00 do mesmo dia, permanecendo as demais condições inalteradas

De: Equipe de Apoio - Para: LIC003 - (Data e Hora: 20/02/2026 10:01:41)

sr lic 003, favor aguardar o momento oportuno para manifestação de recursos

De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 14:37:04)

Boa tarde srs lics

De: LIC005 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 20/02/2026 14:42:43)

Boa tarde a todos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 15:05:59)

Lote / Item: 1 - REFRIGERADOR PARA VACINA: EQUIPAMENTO VERTICAL, FORMATO INTERNO E EXTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO E PROJETADO PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS E ASSEMELHADOS, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 380 A 430 LITROS; - CÂMARA INTERNA TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PERFEITA ASSEPSIA; - FAIXA DE TRABALHO DE 2°C A 8°C; - TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SENSOR ÚNICO, IMERSO EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA, NA TEMPERATURA DE 4°C (SET POINT); - GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO, INCLUINDO PARTE TRASEIRA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PORTA DE VIDRO COM TECNOLOGIA ANTE EMBAÇANTE, MÍNIMO 05 GAVETAS OU PRATELEIRAS REMOVÍVEIS COM TRAVA DE SEGURANÇA LATERAL, EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL; - DIFUSOR DE AR INTERNO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DO AR ENTRE AS GAVETAS E PRATELEIRAS, MANTENDO UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA EM TODO INTERIOR DA CÂMARA; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC DE ALTO RENDIMENTO E BAIXO CONSUMO, MONTADOS NA PARTE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 15:06:00)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 15:06:20)
Lote / Item: 2 - REFRIGERADOR PARA VACINA: EQUIPAMENTO VERTICAL, FORMATO INTERNO E EXTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO E PROJETADO PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS E ASSEMELHADOS, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 1000 LITROS; - CÂMARA INTERNA TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PERFEITA ASSEPSIA; - FAIXA DE TRABALHO DE 2°C A 8°C; - TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SENSOR ÚNICO, IMERSO EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA, NA TEMPERATURA DE 4°C (SET POINT); - GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO, INCLUINDO PARTE TRASEIRA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PORTA DE VIDRO COM TECNOLOGIA ANTE EMBAÇANTE, MÍNIMO 05 GAVETAS OU PRATELEIRAS REMOVÍVEIS COM TRAVA DE SEGURANÇA LATERAL, EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL; - DIFUSOR DE AR INTERNO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DO AR ENTRE AS GAVETAS E PRATELEIRAS, MANTENDO UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA EM TODO INTERIOR DA CÂMARA; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC DE ALTO RENDIMENTO E BAIXO CONSUMO, MONTADOS NA PARTE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 15:06:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 15:20:41)
Anexo
ATA DE ANALISE NEBULIZADOR.pdf
De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 15:44:33)
Diante disso, fica designada para o dia 26/02/2026, as 14h30MIN, à retomada dos trabalhos. Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, a partir da publicação desta decisão, para eventual interposição de recurso, da Lei Federal nº 14.133/2021.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/02/2026 16:06:29)
Boa tarde.
Encaminhamos, em anexo, os documentos comprobatórios referentes ao produto ofertado — Item 03 (Nebulizador).
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 23/02/2026 16:07:17)
Anexo
DOCUMENTOS REF. AO NEBULIZADOR OFERTADO ITEM 03.zip
De: LIC005 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 26/02/2026 14:55:11)
Boa tarde Sr. Pregoeiro o relatorio já não tinha desclassificado, aguardando novas instruções do processo. obrigado.
De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 14:56:15)
Boa tarde srs lics, um momento por favor para novas instruções processuais
De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/02/2026 16:31:20)
Anexo
Comunicado do PE nº 03-2026.docx
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/03/2026 15:26:09)
Anexo
Comunicado retomada de sessão 05.03.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/03/2026 10:29:20)
Bom dia srs licitantes, solicito que aguardem um momento por favor
De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/03/2026 14:36:35)
Boa tarde srs lics
De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/03/2026 14:40:16)
Anexo
Ratificação da analise técnica.pdf
De: Equipe de Apoio - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/03/2026 15:32:32)
COMUNICADO OFICIAL – SUSPENSÃO DE SESSÃO PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - Senhores Licitantes, Considerando a necessidade de análise minuciosa da documentação técnica apresentada pela licitante, bem como visando assegurar a observância aos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, fica suspensa a sessão pública destinada à análise da referida documentação. A suspensão ora comunicada tem por finalidade possibilitar a conferência criteriosa dos documentos técnicos apresentados, a qual será realizada pela equipe técnica da área da Saúde, em estrita conformidade com as exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Por fim, fica designado o dia 11 de março de 2026, às 09h00, para a retomada da sessão pública, ocasião em que será apresentado o resultado da análise das amostras, com o consequente prosseguimento da instrução processual ou eventual abertura de prazo recursal, conforme o caso. Sem mais para o momento, reafirma-se o compromisso desta Administração com a transparência, a regularidade e a legalidade do certame. Tanabi, 09 de março de 2026.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/03/2026 09:00:36)
Bom dia, srs lics
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/03/2026 09:16:46)
Anexo
ATA DE ANALISE NEBULIZADOR LIC 005.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 11/03/2026 09:32:52)
Diante do exposto, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da ciência desta decisão, para eventual interposição de recurso, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. Fica, ainda, designada a retomada dos trabalhos para o dia 17/03/2026, às 09h30min.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 09:30:47)
Bom dia a todos
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 09:35:11)
Prezados Senhores Licitantes, venho, por meio desta, retificar a informação constante na ata de análise anexada a este chat no dia 11/03/2026, às 09h16min, a qual consignou, por equívoco material, a data de 10/02/2026. Esclarece-se que a data correta da referida ata é 10/03/2026, permanecendo inalterados os demais termos do documento.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 09:36:22)
Prezado Sr. Licitante nº 005, Após a devida análise da documentação apresentada e sua regular inserção no Portal de Compras, solicita-se o encaminhamento, por meio deste chat, de proposta ajustada ao valor previamente negociado. Ressalta-se que a proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 02 (duas) horas, ou seja, até às 11h37min da presente data, sendo tal prazo improrrogável, sob pena de desclassificação.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 17/03/2026 09:52:37)
Bom dia Sr. Pregoeiro como solicitado segue proposta readequada e docs para o lote 3, documentos anexados em plataforma, seguimos a disposição muito obrigado.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 17/03/2026 09:53:24)
Anexo
PROPOSTAREADEQUADALOTE3.zip

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: Pregoeiro - Para: LIC005 - (Data e Hora: 17/03/2026 10:00:06)
sr lic 005, um momento por favor
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 17/03/2026 10:14:16)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 10:43:11)
Prezados Senhores Licitantes, agradeço a participação de todos na presente sessão. Informo que a ata correspondente será publicada na data de hoje no Diário Eletrônico do Município de Tanabi.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 10:50:42)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:02:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado).
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:02:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:02:35)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:12:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/01/2026 09:21:18)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/01/2026 09:22:38)
Prezado(a) Pregoeiro(a) já estamos em nosso melhor valor.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 20/02/2026 15:05:53)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 20/02/2026 15:05:53)
Motivo: desclassificado por desatender ao edital ao edital, conforme ata inserida no chat
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 15:06:00)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 15:06:00)
Motivo: desclassificado por desatender ao edital ao edital, conforme ata inserida no chat
De: LIC003 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 20/02/2026 15:11:45)
Prezado(a) Pregoeiro(a) gostaria de revisão na desclassificação conforme recurso apresentado
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 10:13:56)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 10:13:56)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 10:26:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:02:54)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado).
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:02:54)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:02:54)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:13:23)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/01/2026 09:21:26)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/01/2026 09:22:59)
Prezado(a) Pregoeiro(a) já estamos em nosso melhor valor.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 20/02/2026 15:06:15)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 20/02/2026 15:06:16)
Motivo: desclassificado por desatender ao edital ao edital, conforme ata inserida no chat

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 15:06:21)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/02/2026 15:06:22)
Motivo: desclassificado por desatender ao edital ao edital, conforme ata inserida no chat
De: LIC003 - Para: Equipe de Apoio - (Data e Hora: 20/02/2026 15:11:54)
Prezado(a) Pregoeiro(a) gostaria de revisão na desclassificação conforme recurso apresentado
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 10:14:02)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 10:14:02)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 10:26:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:03:32)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
3º - LIC005 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:03:33)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:03:33)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:13:29)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:13:29)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/01/2026 09:20:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 30/01/2026 09:30:27)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/01/2026 09:34:19)
Bom dia. Já estamos no nosso menor valor para o item.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/01/2026 10:46:28)
Anexo
DOCUMENTOS 003.zip
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/01/2026 10:47:03)
Anexo
ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA.zip
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/01/2026 10:53:18)
Anexo
PROPOSTA CATALOGO E DECLARAÇÕES 003.zip
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 05/03/2026 16:27:38)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 05/03/2026 16:27:39)
Motivo: Desclassificado por desatender ao edital, conforme laudo inserido no chat
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 05/03/2026 16:28:01)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 05/03/2026 16:28:09)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 09/03/2026 15:34:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 17/03/2026 09:58:40)
Bom dia Sr. Pregoeiro como solicitado segue proposta readequada e docs para o lote 3, documentos anexados em plataforma, seguimos a disposição muito obrigado. Por gentileza pode confirmar o recebimento por favor muito obrigado pela compreensão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 10:14:08)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 17/03/2026 10:14:24)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 17/03/2026 10:14:24)
12.967.916/0001-02
CIRURGICA IZAMED LTDA - ME
Marca da melhor oferta: MEDICATE - MD400BP
Melhor oferta: R$ 1.020,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 10:14:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 10:14:25)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 17/03/2026 10:24:51)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
3		228.001.004	NEBULIZADORES PORTÁTEIS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 PACIENTES SIMULTANEAMENTE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DE ALTA DURABILIDADE; • VÁLVULA DE AR COM 4 SAÍDAS, PERMITINDO USO SIMULTÂNEO POR ATÉ QUATRO PACIENTES; • BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V); • MOTORES ELÉTRICOS DE ALTO RENDIMENTO, ACIONÁVEIS SEPARADAMENTE, POSSIBILITANDO TERAPIA INALATÓRIA INDIVIDUAL OU SIMULTÂNEA; • NEBULIZAÇÃO SUAVE, CONTÍNUA E ESTÁVEL; • BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; • MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE DE UNIDADE DE SAÚDE. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUÍDOS POR UNIDADE: • 04 MÁSCARAS ADULTO; • 04 MÁSCARAS INFANTIL; • 04 COPOS NEBULIZADORES; • 04 MANGUEIRAS DE AR.	UN	10		
				% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		1.190,00	Lance	30/01/2026 09:06:18
			MAGAZINE CLINICAS LTDA		1.186,00	Lance	30/01/2026 09:05:31
			CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		1.170,00	Lance	30/01/2026 09:07:01
	2		MAGAZINE CLINICAS LTDA		1.158,00	Lance	30/01/2026 09:08:19
			MRM HOSPITALAR LTDA		1.146,00	Lance	30/01/2026 09:09:24
			CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		1.145,00	Lance	30/01/2026 09:09:19
			MRM HOSPITALAR LTDA		1.133,00	Lance	30/01/2026 09:09:53
			CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		1.120,00	Lance	30/01/2026 09:11:54
			MRM HOSPITALAR LTDA		1.108,00	Lance	30/01/2026 09:12:30
			CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		1.095,00	Lance	30/01/2026 09:12:52
			MRM HOSPITALAR LTDA		1.084,00	Lance	30/01/2026 09:14:02
			CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		1.070,00	Lance	30/01/2026 09:14:39
			MRM HOSPITALAR LTDA		1.059,00	Lance	30/01/2026 09:15:30
			CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		1.043,00	Lance	30/01/2026 09:16:24
			MRM HOSPITALAR LTDA		1.032,00	Lance	30/01/2026 09:16:57
	1		CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		1.020,00	Lance	30/01/2026 09:17:52
			CIRURGICA IZAMED LTDA - ME		1.020,00	Finalizado	
			MRM HOSPITALAR LTDA		1.009,00	Lance	30/01/2026 09:18:23

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
	Cod. Forn	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1	228.001.002	REFRIGERADOR PARA VACINA: EQUIPAMENTO VERTICAL, FORMATO INTERNO E EXTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO E PROJETADO PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS E ASSEMELHADOS, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 380 A 430 LITROS; - CÂMARA INTERNA TOTALMENTE	UN	1
			17.333,33	Fracassado Fracassado desclassificado por desatender ao edital ao

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PERFEITA ASSEPSIA; - FAIXA DE TRABALHO DE 2°C A 8°C; - TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SENSOR ÚNICO, IMERSO EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA, NA TEMPERATURA DE 4°C (SET POINT); - GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO, INCLUINDO PARTE TRASEIRA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PORTA DE VIDRO COM TECNOLOGIA ANTE EMBAÇANTE, MÍNIMO 05 GAVETAS OU PRATELEIRAS REMOVÍVEIS COM TRAVA DE SEGURANÇA LATERAL, EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL; - DIFUSOR DE AR INTERNO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DO AR ENTRE AS GAVETAS E PRATELEIRAS, MANTENDO UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA EM TODO INTERIOR DA CÂMARA; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC DE ALTO RENDIMENTO E BAIXO CONSUMO, MONTADOS NA PARTE LEV INDUSTRIAL LTDA		edital, conforme ata inserida no chat
2	228.001.003	REFRIGERADOR PARA VACINA: EQUIPAMENTO VERTICAL, FORMATO INTERNO E EXTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO E PROJETADO PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS E ASSEMELHADOS, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 1000 LITROS; - CÂMARA INTERNA TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PERFEITA ASSEPSIA; - FAIXA DE TRABALHO DE 2°C A 8°C; - TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DE SENSOR ÚNICO, IMERSO EM SOLUÇÃO DIATÉRMICA, NA TEMPERATURA DE 4°C (SET POINT); - GABINETE EXTERNO EM CHAPA DE AÇO, INCLUINDO PARTE TRASEIRA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA - PORTA DE VIDRO COM TECNOLOGIA ANTE EMBAÇANTE, MÍNIMO 05 GAVETAS OU PRATELEIRAS REMOVÍVEIS COM TRAVA DE SEGURANÇA LATERAL, EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL; - DIFUSOR DE AR INTERNO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DO AR ENTRE AS GAVETAS E PRATELEIRAS, MANTENDO UNIFORMIDADE DE TEMPERATURA EM TODO INTERIOR DA CÂMARA; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO AC DE ALTO RENDIMENTO E BAIXO CONSUMO, MONTADOS NA PARTE LEV INDUSTRIAL LTDA	31.481,33	UN1 Fracassado Fracassado desclassificado por desatender ao edital ao edital, conforme ata inserida no chat
3	228.001.004	NEBULIZADORES PORTÁTEIS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 PACIENTES SIMULTANEAMENTE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DE ALTA DURABILIDADE; • VÁLVULA DE AR COM 4 SAÍDAS, PERMITINDO USO SIMULTÂNEO POR ATÉ QUATRO PACIENTES; • BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V); • MOTORES ELÉTRICOS DE ALTO RENDIMENTO, ACIONÁVEIS SEPARADAMENTE, POSSIBILITANDO TERAPIA INALATÓRIA INDIVIDUAL OU SIMULTÂNEA; • NEBULIZAÇÃO SUAVE, CONTÍNUA E ESTÁVEL; • BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; • MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE DE UNIDADE DE SAÚDE. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUÍDOS POR UNIDADE: • 04 MÁSCARAS ADULTO; • 04 MÁSCARAS INFANTIL; • 04 COPOS NEBULIZADORES; • 04 MANGUEIRAS DE AR. CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	1.020,00	UN10 Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	EPP	SILVIO VIGIDO	Habilitado
	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	ME	MARCO ANTONIO NORI	Inabilitado
	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	EPP	VANESSA DE MELLO INFANTINI FONSECA	Inabilitado
	LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	EPP	Maria Thereza Carvalho	Inabilitado
	LEV INDUSTRIAL LTDA	EPP	Juliana Jacintha Lazarotto Naue	Inabilitado
	MABUS EMPRESARIAL LTDA	ME	Steffan Diorgy Silva Vernillo	Inabilitado
	MAGAZINE CLINICAS LTDA	ME	Rafael Brito Beserra Pereira	Apto à Negociação
	MRM HOSPITALAR LTDA	EPP	MARCUS VINICIUS PEREIRA MACHADO	Inabilitado
	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		PAULA FORTI CASTILHO	Inabilitado

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

CIRURGICA IZAMED LTDA - ME

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Item	Código	CNPJ: 12.967.916/0001-02 AV. DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473 - LIMÃO, SAO PAULO - SP, CEP: 02721-100 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	228.001.004	NEBULIZADORES PORTÁTEIS COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 PACIENTES SIMULTANEAMENTE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DETALHADA E CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: • EQUIPAMENTO PORTÁTIL, DE ALTA DURABILIDADE; • VÁLVULA DE AR COM 4 SAÍDAS, PERMITINDO USO SIMULTÂNEO POR ATÉ QUATRO PACIENTES; • BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220V); • MOTORES ELÉTRICOS DE ALTO RENDIMENTO, ACIONÁVEIS SEPARADAMENTE, POSSIBILITANDO TERAPIA INALATÓRIA INDIVIDUAL OU SIMULTÂNEA; • NEBULIZAÇÃO SUAVE, CONTÍNUA E ESTÁVEL; • BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; • MATERIAL RESISTENTE E ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE DE UNIDADE DE SAÚDE. ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUÍDOS POR UNIDADE: • 04 MÁSCARAS ADULTO; • 04 MÁSCARAS INFANTIL; • 04 COPOS NEBULIZADORES; • 04 MANGUEIRAS DE AR. Marca: MEDICATE - MD400BP	UN	10	1.020,00	10.200,00
		Total do Proponente				10.200,00

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr. Alexandre Silveira Bertolini para homologação. Informou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos licitantes que a sessão de processamento do Pregão e poderá ser reaberto caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

ANDREI DA SILVEIRA GARCIA
CPF.: [redacted]
RG.: [redacted]-
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 5225 DE 09/12/2025

JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI
CPF.: [redacted]
RG.: 23123
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 5225 DE 09/12/2025

JOÃO PAULO DA SILVIERA
CPF.: [redacted]
RG.: [redacted]
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 5225 DE 09/12/2025

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002- CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2026 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI, PREFEITO MUNICIPAL DE TANABI, ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, e nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 5.045, de 17 de janeiro de 2024, e demais legislação aplicável, e de acordo com a Ata, realizada no dia 04/02/2026 às 09h00 (horário de Brasília), que, não havendo manifestação quanto à interposição de recurso, sagrou-se vencedora do certame a **EMPRESA MARIA APARECIDA BAIZI MOREIRA,** CNPJ nº 35.715.548/0001-00, com sede na Rua Rui Barbosa nº 235 – Bairro Centro – CEP 13.720-000 – São José do Rio Pardo – SP, pelo valor total de R$ 69.160,00 (sessenta e nove mil e cento e sessenta reais), **ADJUDICO** o objeto e **HOMOLOGO** o certame nos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 005/2026, bem como **AUTORIZO** a realização das respectivas despesas.

TANABI, 17 DE MARÇO DE 2026.

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL DE TANABI