



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

[www.castilho.sp.gov.br](http://www.castilho.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho)

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 1 de 16

### SUMÁRIO

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Poder Executivo</b> .....        | 2 |
| <b>Licitações e Contratos</b> ..... | 2 |
| Extrato .....                       | 2 |

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Castilho, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

### ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Castilho poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: [www.castilho.sp.gov.br](http://www.castilho.sp.gov.br)  
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho)  
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

#### **Prefeitura Municipal de Castilho**

CNPJ 45.663.556/0001-04  
Praça da Matriz, 247 - Centro  
Telefone: (18) 3741-9000  
Site: [www.castilho.sp.gov.br](http://www.castilho.sp.gov.br)  
Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho)

#### **Câmara Municipal de Castilho**

CNPJ 01.557.531/0001-42  
Rua José Zar, 545 - Centro  
Telefone: (18) 3741-1117  
Site: [www.camaracastilho.sp.gov.br](http://www.camaracastilho.sp.gov.br)



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Castilho garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.castilho.sp.gov.br](http://www.castilho.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 2 de 16

### PODER EXECUTIVO

#### Licitações e Contratos

#### Extrato

#### EXTRATO DE CONTRATO

**Identificação:** Contrato.

**Contrato nº (de origem):** 015/2026.

**Contratante:** Município de Castilho.

**Contratada:** JCB do Brasil Ltda.

**CNPJ/MF:** 02.833.372/0001-24

**Objeto:** Aquisição de 01 (uma) retroescavadeira nova, zero hora, ano e modelo 2025 ou superior, a ser adquirido pela Ata de Registro de Preço DA nº 04/2026, proveniente do Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, na condição de carona.

**Valor:** R\$ 294.491,53.

**Data da assinatura:** 11/05/2026.

**Vigência até:** 08/09/2026.

**Fiscal do contrato:** João Gabriel Passarini de Oliveira - Secretário de Agricultura e Pecuária.

**Suplente do fiscal do contrato:** Diogo Oliveira Morais - Subsecretário de Agricultura e Pecuária.

**Modalidade:** Pregão 10/2026 (Processo Administrativo 007.00029281/2025-51 da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo).

**Fundamento:** Lei Federal 14.133/21.

Prefeitura do Município de Castilho - SP, 14 de maio de 2026.

Paulo Duarte Boaventura - Prefeito.

.....



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 3 de 16

**TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL**  
**CONTRATO Nº 047/2025/L&C.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1255/2025.**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2025.**  
**CONCORRÊNCIA Nº 02/2025, FORMA ELETRÔNICA.**

**VALOR SUPLEMENTADO:** R\$ 148.070,33 (Cento e quarenta e oito mil, setenta reais e trinta e três centavos).  
**DATA DA ASSINATURA:** 13/05/2026.  
**DATA DA VIGÊNCIA:** 15/08/2026.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CASTILHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 45.663.556/0001-04, com sede na Praça da Matriz, nº. 247, Centro, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. PAULO DUARTE BOAVENTURA, doravante denominado CONTRATANTE.

**CONTRATADA:** J. A. ABDALLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 60.818.101/0001-04, com sede na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, na Rua Tomé Emídio de Souza, nº. 865, Bairro Laranjeiras, neste ato representada pelo Sr. JORGE ABDO ABDALLA, empresário, doravante denominado CONTRATADA.

**Fiscal do contrato:** Silvania Cintra – Secretária de Educação, Cultura e Desporto e Willian Ricardo Corrêa Caletini – Diretor do Departamento de Projetos e Habitação / Engenheiro Civil.

**Suplente do fiscal do contrato:** Valéria Cristina de Moraes da Silva – Subsecretária de Educação, Cultura e Desporto.

| Item | Especificação do objeto   | Valor do contrato atualizado (R\$) |
|------|---|------------------------------------|
| 1    | Contratação de empresa de engenharia especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para execução da obra denominada reforma do anfiteatro municipal existente no prédio do CIEC (Centro Integrado de Educação e Cultura), localizado na Rua Adinaldo Rodrigues de Medeiros nº 72, esquina com a Avenida José Luciano Pereira – Centro – Castilho/SP. | 925.049,08                         |

Nos termos do art. 94, § 3º, da Lei Federal 14.133, de 2021, dá-se a publicidade dos quantitativos e preços unitários e totais da presente contratação, conforme consta da Planilha Orçamentária apresentada pela Contratada, a saber:



OBRA: REFORMA DO ANFITEATRO MUNICIPAL EXISTENTE NO PRÉDIO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), LOCALIZADO NA RUA ADINALDO RODRIGUES DE MEDEIROS Nº 72, ESQUINA COM A AVENIDA JOSÉ LUCIANO PEREIRA – CENTRO – CASTILHO/SP

Bancos  
SINAPI - 01/2025 - São Paulo  
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.

22,12%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

### PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

| ITEM   | CÓDIGO    | BANCO     | DESCRIÇÃO   | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL     | PESO (%) | SERVIÇOS ADICIONAIS |          |       | TOTAL  |           |         |
|--------|-----------|-----------|---|-----|--------|------------|--------------------|-----------|----------|---------------------|----------|-------|--------|-----------|---------|
|        |           |           |   |     |        |            |                    |           |          | QTDE                | VALOR    | %     | QTDE   | VALOR     | %       |
| 1      |           |           | SERVIÇOS PRELIMINARES   |     |        |            | 54.419,20          | 54.419,20 | 7,00 %   |                     | 2.438,76 | 4,48% |        | 56.857,96 | 104,48% |
| 1.1.1  | 02.08.020 | CPOS/CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA  | m²  | 6,00   | 767,17     | 936,86             | 5.621,16  | 0,72 %   |                     | -        | 0,00% | 6,00   | 5.621,16  | 100,00% |
| 1.1.2  | 03.01.020 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES  | m³  | 20,48  | 235,73     | 287,87             | 5.895,57  | 0,76 %   |                     | -        | 0,00% | 20,48  | 5.895,57  | 100,00% |
| 1.1.3  | 03.02.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO                    | m³  | 25,97  | 85,72      | 104,68             | 2.718,53  | 0,35 %   |                     | -        | 0,00% | 25,97  | 2.718,53  | 100,00% |
| 1.1.4  | 97643     | SINAPI    | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023      | m²  | 290,01 | 32,24      | 39,37              | 11.417,69 | 1,47 %   |                     | -        | 0,00% | 290,01 | 11.417,69 | 100,00% |
| 1.1.5  | 97645     | SINAPI    | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                   | m²  | 1,80   | 31,43      | 38,38              | 69,08     | 0,01 %   |                     | -        | 0,00% | 1,80   | 69,08     | 100,00% |
| 1.1.6  | 97644     | SINAPI    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                    | m²  | 25,28  | 12,17      | 14,86              | 375,66    | 0,05 %   |                     | -        | 0,00% | 25,28  | 375,66    | 100,00% |
| 1.1.7  | 04.09.020 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL   | m²  | 21,00  | 33,26      | 40,61              | 852,81    | 0,11 %   |                     | -        | 0,00% | 21,00  | 852,81    | 100,00% |
| 1.1.8  | 97634     | SINAPI    | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m²  | 71,80  | 8,17       | 9,97               | 715,84    | 0,09 %   |                     | -        | 0,00% | 71,80  | 715,84    | 100,00% |
| 1.1.9  | 03.04.020 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE   | m²  | 181,26 | 12,85      | 15,69              | 2.843,96  | 0,37 %   |                     | -        | 0,00% | 181,26 | 2.843,96  | 100,00% |
| 1.1.10 | 97663     | SINAPI    | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                    | UN  | 15,00  | 16,81      | 20,52              | 307,80    | 0,04 %   |                     | -        | 0,00% | 15,00  | 307,80    | 100,00% |
| 1.1.11 | 04.07.020 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS   | m²  | 558,95 | 13,30      | 16,24              | 9.077,34  | 1,17 %   |                     | -        | 0,00% | 558,95 | 9.077,34  | 100,00% |
| 1.1.12 | 05.04.060 | CPOS/CDHU | TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O LOCAL DE DESPEJO - ENSACADO                 | m³  | 69,71  | 138,58     | 169,23             | 11.797,02 | 1,52 %   |                     | -        | 0,00% | 69,71  | 11.797,02 | 100,00% |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 4 de 16



OBRA: REFORMA DO ANFITEATRO MUNICIPAL EXISTENTE NO PRÉDIO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), LOCALIZADO NA RUA ADINALDO RODRIGUES DE MEDEIROS Nº 72, ESQUINA COM A AVENIDA JOSÉ LUCIANO PEREIRA – CENTRO – CASTILHO/SP

Bancos  
SINAPI - 01/2025 - São Paulo  
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.  
22,12%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

### PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

| ITEM     | CÓDIGO    | BANCO     | DESCRIÇÃO  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL            | PESO (%)      | SERVIÇOS ADICIONAIS |                 |                | TOTAL            |           |                |
|----------|-----------|-----------|--|-----|--------|------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------|----------------|
|          |           |           |  |     |        |            |                    |                  |               | QTDE                | VALOR           | %              | QTDE             | VALOR     | %              |
| 1.1.13   | 03.03.020 | CPOS/CDHU | APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO   | m²  | 75,66  | 3,21       | 3,92               | 296,58           | 0,04 %        |                     | -               | 0,00%          | 75,66            | 296,58    | 100,00%        |
| 1.1.14   | 04.09.040 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA METÁLICA  | un  | 1,00   | 27,72      | 33,85              | 33,85            | 0,00 %        |                     | -               | 0,00%          | 1,00             | 33,85     | 100,00%        |
| 1.1.15   | 04.08.060 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS   | m   | 5,00   | 14,24      | 17,38              | 86,90            | 0,01 %        |                     | -               | 0,00%          | 5,00             | 86,90     | 100,00%        |
| 1.1.16   | 94342     | SINAPI    | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023   | m³  | 9,53   | 75,22      | 91,85              | 875,33           | 0,11 %        |                     | -               | 0,00%          | 9,53             | 875,33    | 100,00%        |
| 1.1.17   | 04.35.050 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL   | un  | 9,00   | 23,88      | 29,16              | 262,44           | 0,03 %        |                     | -               | 0,00%          | 9,00             | 262,44    | 100,00%        |
| 1.1.18   | 04.09.100 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL  | m²  | 27,15  | 33,26      | 40,61              | 1.102,56         | 0,14 %        |                     | -               | 0,00%          | 27,15            | 1.102,56  | 100,00%        |
| 1.1.19   | 04.30.060 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS   | m   |        | 7,71       | 9,41               |                  |               | 36,00               | 338,76          | 0,00%          | 36,00            | 338,76    | 0,00%          |
| 1.1.20   | 104793    | SINAPI    | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m   |        | 0,69       | 0,84               |                  |               | 2.500,00            | 2.100,00        | 0,00%          | 2.500,00         | 2.100,00  | 0,00%          |
| <b>2</b> |           |           | <b>SUPERESTRUTURA</b>  |     |        |            | <b>2.735,28</b>    | <b>2.735,28</b>  | <b>0,35 %</b> |                     | <b>4.899,95</b> | <b>179,14%</b> | <b>7.635,23</b>  |           | <b>279,14%</b> |
| 2.1      | 14.20.010 | CPOS/CDHU | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO  | m³  | 0,60   | 1.700,63   | 2.076,80           | 1.246,08         | 0,16 %        |                     | -               | 0,00%          | 0,60             | 1.246,08  | 100,00%        |
| 2.2      | 93205     | SINAPI    | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 120* CM. AF_03/2024  | M   | 20,00  | 60,98      | 74,46              | 1.489,20         | 0,19 %        |                     | -               | 0,00%          | 20,00            | 1.489,20  | 100,00%        |
| 2.3      | 92759     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | kg  |        | 11,71      | 14,30              |                  |               | 19,09               | 272,98          | 0,00%          | 19,09            | 272,98    | 0,00%          |
| 2.4      | 92761     | SINAPI    | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022  | kg  |        | 9,26       | 11,30              |                  |               | 42,34               | 478,44          | 0,00%          | 42,34            | 478,44    | 0,00%          |
| 2.5      | 101174    | SINAPI    | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020  | m   |        | 81,90      | 100,01             |                  |               | 32,00               | 3.200,32        | 0,00%          | 32,00            | 3.200,32  | 0,00%          |
| 2.6      | 103669    | SINAPI    | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022  | m³  |        | 817,33     | 998,12             |                  |               | 0,95                | 948,21          | 0,00%          | 0,95             | 948,21    | 0,00%          |
| <b>3</b> |           |           | <b>ALVENARIA</b>   |     |        |            | <b>11.134,09</b>   | <b>11.134,09</b> | <b>1,43 %</b> |                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>   | <b>11.134,09</b> |           | <b>100,00%</b> |
| 3.1      | 103333    | SINAPI    | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021   | m²  | 32,16  | 129,33     | 157,93             | 5.079,02         | 0,65 %        |                     | -               | 0,00%          | 32,16            | 5.079,02  | 100,00%        |
| 3.2      | 96361     | SINAPI    | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023 PS | m²  | 44,13  | 112,36     | 137,21             | 6.055,07         | 0,78 %        |                     | -               | 0,00%          | 44,13            | 6.055,07  | 100,00%        |
| <b>4</b> |           |           | <b>ESQUADRIAS</b>  |     |        |            | <b>50.508,41</b>   | <b>50.508,41</b> | <b>6,50 %</b> |                     | <b>422,15</b>   | <b>0,84%</b>   | <b>50.930,56</b> |           | <b>100,84%</b> |
| 4.1      | 23.09.040 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM   | un  | 8,00   | 535,92     | 654,46             | 5.235,68         | 0,67 %        |                     | -               | 0,00%          | 8,00             | 5.235,68  | 100,00%        |
| 4.2      | 91338     | SINAPI    | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | m²  | 4,20   | 719,58     | 878,75             | 3.690,75         | 0,48 %        |                     | -               | 0,00%          | 4,20             | 3.690,75  | 100,00%        |
| 4.3      | 91341     | SINAPI    | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | m²  | 13,68  | 565,09     | 690,08             | 9.440,29         | 1,21 %        |                     | -               | 0,00%          | 13,68            | 9.440,29  | 100,00%        |
| 4.4      | 102183    | SINAPI    | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021   | UN  | 2,00   | 2.059,99   | 2.515,65           | 5.031,30         | 0,65 %        |                     | -               | 0,00%          | 2,00             | 5.031,30  | 100,00%        |
| 4.5      | 26.02.040 | CPOS/CDHU | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM  | m²  | 1,80   | 215,59     | 263,27             | 473,88           | 0,06 %        |                     | -               | 0,00%          | 1,80             | 473,88    | 100,00%        |
| 4.6      | 24.02.060 | CPOS/CDHU | PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA, SOB MEDIDA   | m²  | 12,60  | 820,37     | 1.001,83           | 12.623,05        | 1,62 %        |                     | -               | 0,00%          | 12,60            | 12.623,05 | 100,00%        |
| 4.7      | 23.20.040 | CPOS/CDHU | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA   | un  | 1,00   | 76,02      | 92,83              | 92,83            | 0,01 %        |                     | -               | 0,00%          | 1,00             | 92,83     | 100,00%        |
| 4.8      | 24.20.120 | CPOS/CDHU | BATENTE EM CHAPA DOBRADA PARA PORTAS   | m   | 5,00   | 208,40     | 254,49             | 1.272,45         | 0,16 %        |                     | -               | 0,00%          | 5,00             | 1.272,45  | 100,00%        |
| 4.9      | 28.01.040 | CPOS/CDHU | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA   | cj  | 13,00  | 345,69     | 422,15             | 5.487,95         | 0,71 %        | 1,00                | 422,15          | 7,69%          | 14,00            | 5.910,10  | 107,69%        |
| 4.10     | 28.20.850 | CPOS/CDHU | BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60 M   | cj  | 3,00   | 1.189,97   | 1.453,19           | 4.359,57         | 0,56 %        |                     | -               | 0,00%          | 3,00             | 4.359,57  | 100,00%        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 5 de 16



OBRA: REFORMA DO ANFITEATRO MUNICIPAL EXISTENTE NO PRÉDIO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), LOCALIZADO NA RUA ADINALDO RODRIGUES DE MEDEIROS Nº 72, ESQUINA COM A AVENIDA JOSÉ LUCIANO PEREIRA – CENTRO – CASTILHO/SP

Bancos  
SINAPI - 01/2025 - São Paulo  
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.  
22,12%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

### PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

| ITEM     | CÓDIGO    | BANCO     | DESCRIÇÃO   | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL             | PESO (%)       | SERVIÇOS ADICIONAIS |           |               | TOTAL             |                |         |
|----------|-----------|-----------|---|-----|--------|------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|---------|
|          |           |           |   |     |        |            |                    |                   |                | QTDE                | VALOR     | %             | QTDE              | VALOR          | %       |
| 4.11     | 28.20.830 | CPOS/CDHU | BARRA ANTIPÂNICO DE SOBREPOR COM MAÇANETA E CHAVE, PARA PORTA DUPLA EM VIDRO  | cj  | 2,00   | 1.146,69   | 1.400,33           | 2.800,66          | 0,36 %         |                     | -         | 0,00%         | 2,00              | 2.800,66       | 100,00% |
| <b>5</b> |           |           | <b>REVESTIMENTO</b>   |     |        |            |                    | <b>19.226,52</b>  | <b>2,47 %</b>  | <b>0,00</b>         |           | <b>0,00%</b>  | <b>19.226,52</b>  | <b>100,00%</b> |         |
| 5.1      | 87878     | SINAPI    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022   | m²  | 64,32  | 5,04       | 6,15               | 395,56            | 0,05 %         |                     | -         | 0,00%         | 64,32             | 395,56         | 100,00% |
| 5.2      | 87561     | SINAPI    | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024  | m²  | 64,32  | 38,34      | 46,82              | 3.011,46          | 0,39 %         |                     | -         | 0,00%         | 64,32             | 3.011,46       | 100,00% |
| 5.3      | 87273     | SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE  | m²  | 214,56 | 60,38      | 73,73              | 15.819,50         | 2,04 %         |                     | -         | 0,00%         | 214,56            | 15.819,50      | 100,00% |
| <b>6</b> |           |           | <b>FORRO</b>  |     |        |            |                    | <b>65.209,34</b>  | <b>8,39 %</b>  | <b>44.420,09</b>    |           | <b>68,12%</b> | <b>109.629,43</b> | <b>168,12%</b> |         |
| 6.1      | 22.02.010 | CPOS/CDHU | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO   | m²  | 547,38 | 72,99      | 89,13              | 48.787,97         | 6,28 %         |                     | -         | 0,00%         | 547,38            | 48.787,97      | 100,00% |
| 6.2      | 32.06.030 | CPOS/CDHU | LÂ DE VIDRO E/OU LÂ DE ROCHA COM ESPESURA DE 2"   | m²  | 467,18 | 28,79      | 35,15              | 16.421,37         | 2,11 %         |                     | -         | 0,00%         | 467,18            | 16.421,37      | 100,00% |
| 6.3      | 94213     | SINAPI    | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  | m²  |        | 59,07      | 72,13              |                   |                | 141,20              | 10.184,75 | 0,00%         | 141,20            | 10.184,75      | 0,00%   |
| 6.4      | 16.33.062 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M  | m   |        | 207,36     | 253,22             |                   |                | 135,20              | 34.235,34 | 0,00%         | 135,20            | 34.235,34      | 0,00%   |
| <b>7</b> |           |           | <b>PISO</b>   |     |        |            |                    | <b>150.408,65</b> | <b>19,36 %</b> | <b>75.019,83</b>    |           | <b>49,88%</b> | <b>225.428,48</b> | <b>149,88%</b> |         |
| 7.1      | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA   | m³  | 2,98   | 179,47     | 219,16             | 653,09            | 0,08 %         | 2,80                | 613,64    | 93,96%        | 5,78              | 1.266,73       | 193,96% |
| 7.2      | 11.04.020 | CPOS/CDHU | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³  | m³  | 4,98   | 330,25     | 403,30             | 2.008,43          | 0,26 %         | 3,89                | 1.568,83  | 78,11%        | 8,87              | 3.577,26       | 178,11% |
| 7.3      | 11.16.020 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO   | m³  | 4,98   | 90,38      | 110,37             | 549,64            | 0,07 %         |                     | -         | 0,00%         | 4,98              | 549,64         | 100,00% |
| 7.4      | 101746    | SINAPI    | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020   | m²  | 290,01 | 352,21     | 430,11             | 124.736,20        | 16,05 %        |                     | -         | 0,00%         | 290,01            | 124.736,20     | 100,00% |
| 7.5      | 87263     | SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE  | m²  | 171,04 | 92,57      | 113,04             | 19.334,36         | 2,49 %         |                     | -         | 0,00%         | 171,04            | 19.334,36      | 100,00% |
| 7.6      | 88650     | SINAPI    | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023   | M   | 56,22  | 10,00      | 12,21              | 686,44            | 0,09 %         |                     | -         | 0,00%         | 56,22             | 686,44         | 100,00% |
| 7.7      | 94992     | SINAPI    | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022  | m²  | 19,05  | 65,84      | 80,40              | 1.531,62          | 0,20 %         |                     | -         | 0,00%         | 19,05             | 1.531,62       | 100,00% |
| 7.8      | 17.03.040 | CPOS/CDHU | CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO (QUEIMADO)  | m²  | 19,05  | 39,07      | 47,71              | 908,87            | 0,12 %         |                     | -         | 0,00%         | 19,05             | 908,87         | 100,00% |
| 7.9      | 20.20.202 | CPOS/CDHU | RASPAGEM COM CALAFETAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ  | m²  |        | 169,58     | 207,09             |                   |                | 290,01              | 60.058,17 | 0,00%         | 290,01            | 60.058,17      | 0,00%   |
| 7.10     | 20.10.040 | CPOS/CDHU | RODAPÉ DE MADEIRA DE 7 X 1,5 CM   | m   |        | 39,00      | 47,62              |                   |                | 254,00              | 12.095,48 | 0,00%         | 254,00            | 12.095,48      | 0,00%   |
| 7.11     | 19.01.064 | CPOS/CDHU | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO   | m²  |        | 183,57     | 224,17             |                   |                | 3,05                | 683,71    | 0,00%         | 3,05              | 683,71         | 0,00%   |
| <b>8</b> |           |           | <b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>   |     |        |            |                    | <b>15.790,96</b>  | <b>2,03 %</b>  | <b>14.136,02</b>    |           | <b>89,52%</b> | <b>29.926,98</b>  | <b>189,52%</b> |         |
| 8.1      | 91785     | SINAPI    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUBRAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M   | 9,80   | 53,96      | 65,89              | 645,72            | 0,08 %         |                     | -         | 0,00%         | 9,80              | 645,72         | 100,00% |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 6 de 16



OBRA: REFORMA DO ANFITEATRO MUNICIPAL EXISTENTE NO PREDIO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), LOCALIZADO NA RUA ADINALDO RODRIGUES DE MEDEIROS Nº 72, ESQUINA COM A AVENIDA JOSÉ LUCIANO PEREIRA – CENTRO – CASTILHO/SP

Bancos  
SINAPI - 01/2025 - São Paulo  
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.  
22,12%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

### PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

| ITEM     | CÓDIGO    | BANCO     | DESCRIÇÃO   | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL             | PESO (%)       | SERVIÇOS ADICIONAIS |                 |              | TOTAL             |                |          |
|----------|-----------|-----------|---|-----|--------|------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|----------|
|          |           |           |   |     |        |            |                    |                   |                | QTDE                | VALOR           | %            | QTDE              | VALOR          | %        |
| 8.2      | 91793     | SINAPI    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PREDIOS. AF_10/2015              | M   | 9,40   | 109,02     | 133,13             | 1.251,42          | 0,16 %         | 7,00                | 931,91          | 74,47%       | 16,40             | 2.183,33       | 174,47%  |
| 8.3      | 91788     | SINAPI    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015   | M   | 9,00   | 51,27      | 62,61              | 563,49            | 0,07 %         |                     | -               | 0,00%        | 9,00              | 563,49         | 100,00%  |
| 8.4      | 91795     | SINAPI    | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 | M   | 5,00   | 80,23      | 97,97              | 489,85            | 0,06 %         | 89,00               | 8.719,33        | 1780,00%     | 94,00             | 9.209,18       | 1880,00% |
| 8.5      | 86915     | SINAPI    | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 6,00   | 109,40     | 133,59             | 801,54            | 0,10 %         | 2,00                | 267,18          | 33,33%       | 8,00              | 1.068,72       | 133,33%  |
| 8.6      | 99635     | SINAPI    | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021  | UN  | 6,00   | 362,47     | 442,64             | 2.655,84          | 0,34 %         | 2,00                | 885,28          | 33,33%       | 8,00              | 3.541,12       | 133,33%  |
| 8.7      | 86885     | SINAPI    | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 6,00   | 13,42      | 16,38              | 98,28             | 0,01 %         | 2,00                | 32,76           | 33,33%       | 8,00              | 131,04         | 133,33%  |
| 8.8      | 89709     | SINAPI    | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  | UN  | 2,00   | 21,06      | 25,71              | 51,42             | 0,01 %         |                     | -               | 0,00%        | 2,00              | 51,42          | 100,00%  |
| 8.9      | 95469     | SINAPI    | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 6,00   | 243,10     | 296,87             | 1.781,22          | 0,23 %         |                     | -               | 0,00%        | 6,00              | 1.781,22       | 100,00%  |
| 8.10     | 95471     | SINAPI    | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 2,00   | 609,17     | 743,91             | 1.487,82          | 0,19 %         |                     | -               | 0,00%        | 2,00              | 1.487,82       | 100,00%  |
| 8.11     | 100849    | SINAPI    | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  | UN  | 6,00   | 41,13      | 50,22              | 301,32            | 0,04 %         | 2,00                | 100,44          | 33,33%       | 8,00              | 401,76         | 133,33%  |
| 8.12     | 86937     | SINAPI    | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 6,00   | 189,84     | 231,83             | 1.390,98          | 0,18 %         |                     | -               | 0,00%        | 6,00              | 1.390,98       | 100,00%  |
| 8.13     | 44.01.240 | CPOS/CDHU | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa  | un  | 2,00   | 489,93     | 598,30             | 1.196,60          | 0,15 %         |                     | -               | 0,00%        | 2,00              | 1.196,60       | 100,00%  |
| 8.14     | 100868    | SINAPI    | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 4,00   | 321,13     | 392,16             | 1.568,64          | 0,20 %         |                     | -               | 0,00%        | 4,00              | 1.568,64       | 100,00%  |
| 8.15     | 100858    | SINAPI    | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 2,00   | 616,95     | 753,41             | 1.506,82          | 0,19 %         |                     | -               | 0,00%        | 2,00              | 1.506,82       | 100,00%  |
| 8.16     | 47.01.020 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4"  | un  |        | 76,83      | 93,82              |                   |                | 2,00                | 187,64          | 0,00%        | 2,00              | 187,64         | 0,00%    |
| 8.17     | 47.01.050 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2"  | un  |        | 141,61     | 172,93             |                   |                | 2,00                | 345,86          | 0,00%        | 2,00              | 345,86         | 0,00%    |
| 8.18     | 44.20.150 | CPOS/CDHU | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO  | un  |        | 49,64      | 60,62              |                   |                | 6,00                | 363,72          | 0,00%        | 6,00              | 363,72         | 0,00%    |
| 8.19     | 44.20.230 | CPOS/CDHU | TUBO DE LIGAÇÃO PARA SANITÁRIO  |     |        | 33,41      | 40,80              |                   |                | 8,00                | 326,40          | 0,00%        | 8,00              | 326,40         | 0,00%    |
| 8.20     | 44.20.300 | CPOS/CDHU | BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA  | un  |        | 15,92      | 19,44              |                   |                | 8,00                | 155,52          | 0,00%        | 8,00              | 155,52         | 0,00%    |
| 8.21     | 44.20.390 | CPOS/CDHU | VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO   | un  |        | 8,56       | 10,45              |                   |                | 2,00                | 20,90           | 0,00%        | 2,00              | 20,90          | 0,00%    |
| 8.22     | 44.20.010 | CPOS/CDHU | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1'  | un  |        | 27,52      | 33,60              |                   |                | 2,00                | 67,20           | 0,00%        | 2,00              | 67,20          | 0,00%    |
| 8.23     | 49.01.016 | CPOS/CDHU | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA   | un  |        | 80,62      | 98,45              |                   |                | 2,00                | 196,90          | 0,00%        | 2,00              | 196,90         | 0,00%    |
| 8.24     | 49.01.020 | CPOS/CDHU | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA   | un  |        | 93,21      | 113,82             |                   |                | 2,00                | 227,64          | 0,00%        | 2,00              | 227,64         | 0,00%    |
| 8.25     | 99253     | SINAPI    | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020   | un  |        | 535,27     | 653,67             |                   |                | 2,00                | 1.307,34        | 0,00%        | 2,00              | 1.307,34       | 0,00%    |
| <b>9</b> |           |           | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>   |     |        |            | <b>174.898,50</b>  | <b>174.898,50</b> | <b>22,51 %</b> |                     | <b>1.838,79</b> | <b>1,05%</b> | <b>176.737,29</b> | <b>101,05%</b> |          |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 7 de 16



OBRA: REFORMA DO ANFITEATRO MUNICIPAL EXISTENTE NO PRÉDIO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), LOCALIZADO NA RUA ADINALDO RODRIGUES DE MEDEIROS Nº 72, ESQUINA COM A AVENIDA JOSÉ LUCIANO PEREIRA – CENTRO – CASTILHO/SP

Bancos  
SINAPI - 01/2025 - São Paulo  
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.  
22,12%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

### PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

| ITEM      | CÓDIGO    | BANCO     | DESCRIÇÃO  | UND | QUANT.   | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL            | PESO (%)       | SERVIÇOS ADICIONAIS |                 |              | TOTAL            |                |         |
|-----------|-----------|-----------|--|-----|----------|------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|---------|
|           |           |           |  |     |          |            |                    |                  |                | QTDE                | VALOR           | %            | QTDE             | VALOR          | %       |
| 9.1       | 41.31.080 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W                | un  | 65,00    | 133,82     | 163,42             | 10.622,30        | 1,37 %         |                     | -               | 0,00%        | 65,00            | 10.622,30      | 100,00% |
| 9.2       | 41.31.070 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOM COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | un  | 10,00    | 246,99     | 301,62             | 3.016,20         | 0,39 %         |                     | -               | 0,00%        | 10,00            | 3.016,20       | 100,00% |
| 9.3       | 41.31.040 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOM COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W          | un  | 11,00    | 275,43     | 336,35             | 3.699,85         | 0,48 %         |                     | -               | 0,00%        | 11,00            | 3.699,85       | 100,00% |
| 9.4       | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA  | cj  | 24,00    | 25,71      | 31,39              | 753,36           | 0,10 %         |                     | -               | 0,00%        | 24,00            | 753,36         | 100,00% |
| 9.5       | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA  | cj  | 14,00    | 27,61      | 33,71              | 471,94           | 0,06 %         |                     | -               | 0,00%        | 14,00            | 471,94         | 100,00% |
| 9.6       | 50.05.072 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOM, PARA TETO OU PAREDE, AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS   | UN  | 14,00    | 88,77      | 108,40             | 1.517,60         | 0,20 %         |                     | -               | 0,00%        | 14,00            | 1.517,60       | 100,00% |
| 9.7       | 41.11.094 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR PARA CAIXA DE LUZ 4 X 2CM, PARA USO EXTERNO, TIPO BALIZADOR DE 3 W  | UN  | 20,00    | 59,34      | 72,46              | 1.449,20         | 0,19 %         |                     | -               | 0,00%        | 20,00            | 1.449,20       | 100,00% |
| 9.8       | 41.11.712 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W                                     | UN  | 10,00    | 104,13     | 127,16             | 1.271,60         | 0,16 %         |                     | -               | 0,00%        | 10,00            | 1.271,60       | 100,00% |
| 9.9       | 40.05.020 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA  | cj  | 7,00     | 26,14      | 31,92              | 223,44           | 0,03 %         |                     | -               | 0,00%        | 7,00             | 223,44         | 100,00% |
| 9.10      | 40.05.040 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA   | cj  | 2,00     | 31,78      | 38,80              | 77,60            | 0,01 %         |                     | -               | 0,00%        | 2,00             | 77,60          | 100,00% |
| 9.11      | 40.05.060 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA   | cj  | 5,00     | 47,78      | 58,34              | 291,70           | 0,04 %         |                     | -               | 0,00%        | 5,00             | 291,70         | 100,00% |
| 9.12      | 37.03.220 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES                              | un  | 1,00     | 761,10     | 929,45             | 929,45           | 0,12 %         | 1,00                | 929,45          | 100,00%      | 2,00             | 1.858,90       | 200,00% |
| 9.13      | 37.13.660 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A   | un  | 1,00     | 224,89     | 274,63             | 274,63           | 0,04 %         |                     | -               | 0,00%        | 1,00             | 274,63         | 100,00% |
| 9.14      | 39.21.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C  | m   | 260,00   | 30,79      | 37,60              | 9.776,00         | 1,26 %         |                     | -               | 0,00%        | 260,00           | 9.776,00       | 100,00% |
| 9.15      | 39.21.040 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C   | m   | 617,00   | 5,35       | 6,53               | 4.029,01         | 0,52 %         |                     | -               | 0,00%        | 617,00           | 4.029,01       | 100,00% |
| 9.16      | 39.21.030 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C   | m   | 1.013,00 | 4,10       | 5,00               | 5.065,00         | 0,65 %         |                     | -               | 0,00%        | 1.013,00         | 5.065,00       | 100,00% |
| 9.17      | 39.21.020 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C   | m   | 1.183,00 | 2,94       | 3,59               | 4.246,97         | 0,55 %         |                     | -               | 0,00%        | 1.183,00         | 4.246,97       | 100,00% |
| 9.18      | 38.13.016 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS   | m   | 449,00   | 6,70       | 8,18               | 3.672,82         | 0,47 %         |                     | -               | 0,00%        | 449,00           | 3.672,82       | 100,00% |
| 9.19      | 37.13.630 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A   | un  | 19,00    | 119,60     | 146,05             | 2.774,95         | 0,36 %         |                     | -               | 0,00%        | 19,00            | 2.774,95       | 100,00% |
| 9.20      | 37.13.600 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A  | un  | 5,00     | 27,75      | 33,88              | 169,40           | 0,02 %         |                     | -               | 0,00%        | 5,00             | 169,40         | 100,00% |
| 9.21      | 43.07.360 | CPOS/CDHU | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H   | cj  | 14,00    | 7.051,94   | 8.611,82           | 120.565,48       | 15,52 %        |                     | -               | 0,00%        | 14,00            | 120.565,48     | 100,00% |
| 9.22      | 37.10.010 | CPOS/CDHU | BARRAMENTO DE COBRE NU   | kg  |          | 112,83     | 137,78             |                  |                | 6,60                | 909,34          | 0,00%        | 6,60             | 909,34         | 0,00%   |
| <b>10</b> |           |           | <b>PINTURA</b>   |     |          |            | <b>80.491,70</b>   | <b>80.491,70</b> | <b>10,36 %</b> |                     | <b>4.894,74</b> | <b>6,08%</b> | <b>85.386,44</b> | <b>106,08%</b> |         |
| 10.1      | 88494     | SINAPI    | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023  | m²  | 647,98   | 24,37      | 29,76              | 19.283,88        | 2,48 %         |                     | -               | 0,00%        | 647,98           | 19.283,88      | 100,00% |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 8 de 16



OBRA: REFORMA DO ANFITEATRO MUNICIPAL EXISTENTE NO PRÉDIO DO CIEC (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA), LOCALIZADO NA RUA ADINALDO RODRIGUES Nº 72, ESQUINA COM A AVENIDA JOSÉ LUCIANO PEREIRA – CENTRO – CASTILHO/SP

Bancos  
SINAPI - 01/2025 - São Paulo  
CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo

B.D.I.  
22,12%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

### PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

| ITEM                        | CÓDIGO    | BANCO     | DESCRIÇÃO   | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL             | PESO (%)       | SERVIÇOS ADICIONAIS |              |                   | TOTAL     |                |                   |                |
|-----------------------------|-----------|-----------|---|-----|--------|------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|----------------|
|                             |           |           |   |     |        |            |                    |                   |                | QTDE                | VALOR        | %                 | QTDE      | VALOR          | %                 |                |
| 10.2                        | 88495     | SINAPI    | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023   | m²  | 851,02 | 12,96      | 15,82              | 13.463,13         | 1,73 %         | -                   | 0,00%        | 851,02            | 13.463,13 | 100,00%        |                   |                |
| 10.3                        | 88485     | SINAPI    | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023   | m²  | 851,02 | 4,48       | 5,47               | 4.655,07          | 0,60 %         | -                   | 0,00%        | 851,02            | 4.655,07  | 100,00%        |                   |                |
| 10.4                        | 88488     | SINAPI    | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023   | m²  | 16,70  | 15,69      | 19,16              | 319,97            | 0,04 %         | -                   | 0,00%        | 16,70             | 319,97    | 100,00%        |                   |                |
| 10.5                        | 88489     | SINAPI    | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023  | m²  | 851,02 | 12,88      | 15,72              | 13.378,03         | 1,72 %         | -                   | 0,00%        | 851,02            | 13.378,03 | 100,00%        |                   |                |
| 10.6                        | 33.11.050 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO   | m²  | 92,32  | 45,93      | 56,08              | 5.177,30          | 0,67 %         | -                   | 0,00%        | 92,32             | 5.177,30  | 100,00%        |                   |                |
| 10.7                        | 33.12.011 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO  | m²  | 33,60  | 46,26      | 56,49              | 1.898,06          | 0,24 %         | -                   | 0,00%        | 33,60             | 1.898,06  | 100,00%        |                   |                |
| 10.8                        | 33.03.750 | CPOS/CDHU | VERNIZ ACRÍLICO   | m²  | 483,35 | 37,81      | 46,17              | 22.316,26         | 2,87 %         | 49,70               | 2.294,64     | 10,28%            | 533,05    | 24.610,90      | 110,28%           |                |
| 10.9                        | 03.10.100 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA E/OU METÁLICAS COM LIXAMENTO   | m²  |        | 8,77       | 10,70              |                   |                | 243,00              | 2.600,10     | 0,00%             | 243,00    | 2.600,10       | 0,00%             |                |
| 11                          |           |           | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>  |     |        |            | <b>152.156,10</b>  | <b>152.156,10</b> | <b>19,58 %</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b> | <b>152.156,10</b> |           | <b>100,00%</b> |                   |                |
| 11.1                        | 02.05.202 | CPOS/CDHU | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO  | m²  | 60,00  | 24,59      | 30,02              | 1.801,20          | 0,23 %         | -                   | 0,00%        | 60,00             | 1.801,20  | 100,00%        |                   |                |
| 11.2                        | 44.02.100 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM MÁRMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM   | m²  | 4,71   | 1.377,23   | 1.681,87           | 7.921,60          | 1,02 %         | -                   | 0,00%        | 4,71              | 7.921,60  | 100,00%        |                   |                |
| 11.3                        | 14.30.080 | CPOS/CDHU | DIVISÃO PARA MICTÓRIO EM PLACAS DE MÁRMORE BRANCO, COM ESPESSURA DE 3 CM  | m²  | 19,16  | 1.003,68   | 1.225,69           | 23.484,22         | 3,02 %         | -                   | 0,00%        | 19,16             | 23.484,22 | 100,00%        |                   |                |
| 11.4                        | 28.01.070 | CPOS/CDHU | FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/Ocupado  | cj  | 10,00  | 287,40     | 350,97             | 3.509,70          | 0,45 %         | -                   | 0,00%        | 10,00             | 3.509,70  | 100,00%        |                   |                |
| 11.5                        | 26.04.010 | CPOS/CDHU | ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM  | m²  | 10,14  | 481,21     | 587,85             | 5.958,77          | 0,77 %         | -                   | 0,00%        | 10,14             | 5.958,77  | 100,00%        |                   |                |
| 11.6                        | 24.08.031 | CPOS/CDHU | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2"   | m   | 15,20  | 463,92     | 566,53             | 8.611,25          | 1,11 %         | -                   | 0,00%        | 15,20             | 8.611,25  | 100,00%        |                   |                |
| 11.7                        | 24.06.030 | CPOS/CDHU | GUARDA-CORPO COM VIDRO DE 8 MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2"   | m   | 67,05  | 792,93     | 968,32             | 64.925,85         | 8,36 %         | -                   | 0,00%        | 67,05             | 64.925,85 | 100,00%        |                   |                |
| 11.8                        | 24.03.310 | CPOS/CDHU | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2"  | m   | 20,80  | 186,92     | 228,26             | 4.747,80          | 0,61 %         | -                   | 0,00%        | 20,80             | 4.747,80  | 100,00%        |                   |                |
| 11.9                        | 99837     | SINAPI    | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M   | 13,10  | 598,79     | 731,24             | 9.579,24          | 1,23 %         | -                   | 0,00%        | 13,10             | 9.579,24  | 100,00%        |                   |                |
| 11.10                       | 32.06.400 | CPOS/CDHU | ISOLAMENTO ACÚSTICO EM PLACAS DE ESPUMA SEMIRRÍGIDA INCOMBUSTÍVEL, COM SUPERFÍCIE EM CUNHAS ANECÓICAS, ESPESSURA DE 50 MM   | m²  | 21,60  | 444,76     | 543,14             | 11.731,82         | 1,51 %         | -                   | 0,00%        | 21,60             | 11.731,82 | 100,00%        |                   |                |
| 11.11                       | 55.01.020 | CPOS/CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | m²  | 539,85 | 15,00      | 18,31              | 9.884,65          | 1,27 %         | -                   | 0,00%        | 539,85            | 9.884,65  | 100,00%        |                   |                |
| <b>VALOR TOTAL LICITADO</b> |           |           |   |     |        |            |                    | <b>776.978,75</b> |                |                     |              | <b>148.070,33</b> |           | <b>19,06%</b>  | <b>925.049,08</b> | <b>119,06%</b> |

Prefeitura do Município de Castilho – SP, 13 de maio de 2026.

Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 9 de 16

**CONTRATO Nº 016/2026/L&C.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2199/2026.**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2026.**  
**CONCORRÊNCIA Nº 03/2026, FORMA ELETRÔNICA.**

**VALOR:** R\$ 190.087,93 (Cento e noventa mil, oitenta e sete reais e noventa e três centavos).

**DATA DA ASSINATURA:** 14/05/2026.

**DATA DA VIGÊNCIA:** 11/10/2026.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CASTILHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 45.663.556/0001-04, com sede na Praça da Matriz, nº. 247, Centro, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. PAULO DUARTE BOAVENTURA, doravante denominado CONTRATANTE.

**CONTRATADA:** ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.687.751/0001-66, com sede na cidade de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Ilha Pequena, nº. 99, Bairro Monte Carlo, neste ato representada pelo Sra. ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO, empresário, doravante denominado CONTRATADA.

**Fiscal do contrato:** Dalvo Rodrigues – Secretário de Obras e Logradouros.

**Fiscal técnico:** Simoni Hiroko Otino Izumi – Engenheira Civil.

| Item | Especificação do Objeto   | Valor global (R\$) |
|------|---|--------------------|
| 1    | Contratação de empresa de engenharia especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para reforma e adequação do antigo prédio da Polícia Militar, localizado na Rua Manoel Ribeiro nº 926, Conjunto Habitacional Francisco Sampaio de Souza, Bairro Laranjeiras, Castilho/SP. | 190.087,93         |

Nos termos do art. 94, § 3º, da Lei Federal 14.133, de 2021, dê-se a publicidade dos quantitativos e preços unitários e totais da presente contratação, conforme consta da Planilha Orçamentária apresentada pela Contratada, a saber:



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 10 de 16

**Obra** REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR  
**Localização** RUA MANOEL RIBEIRO nº 926 CONJ. HABITACIONAL FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA, CASTILHO - SP.  
**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

SINAPI - 01/2026 - São Paulo /  
CPOS/CDHU - 11/2025 - São

B.D.I.  
22,12%

Encargos Sociais  
Desonerado:

| Item     | Código    | Banco     | Descrição  | Und            | Quant.      | Valor Unit | Valor Unit + BDI | Total           | Peso (%)      |
|----------|-----------|-----------|--|----------------|-------------|------------|------------------|-----------------|---------------|
| <b>1</b> |           |           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |                | <b>1,00</b> |            |                  | <b>6.538,68</b> | <b>3,44 %</b> |
| 1.1      | 103689    | SINAPI    | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS   | m <sup>2</sup> | 3,00        | 390,82     | 477,27           | 1.431,82        | 0,75 %        |
| 1.2      | 97622     | SINAPI    | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m <sup>3</sup> | 2,28        | 63,68      | 77,76            | 177,20          | 0,09 %        |
| 1.3      | 97633     | SINAPI    | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m <sup>2</sup> | 2,04        | 25,37      | 30,98            | 63,20           | 0,03 %        |
| 1.4      | 97631     | SINAPI    | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m <sup>2</sup> | 2,04        | 12,71      | 15,52            | 31,66           | 0,02 %        |
| 1.5      | 03.10.140 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO  | m <sup>2</sup> | 284,17      | 5,26       | 6,43             | 1.826,82        | 0,96 %        |
| 1.6      | 97645     | SINAPI    | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | m <sup>2</sup> | 20,40       | 27,30      | 33,34            | 680,09          | 0,36 %        |
| 1.7      | 97644     | SINAPI    | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023   | m <sup>2</sup> | 17,22       | 10,57      | 12,91            | 222,27          | 0,12 %        |
| 1.8      | 99813     | SINAPI    | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS  | m <sup>2</sup> | 90,96       | 3,16       | 3,86             | 350,85          | 0,18 %        |
| 1.9      | 99810     | SINAPI    | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019  | m <sup>2</sup> | 210,10      | 6,84       | 8,35             | 1.754,77        | 0,92 %        |
| <b>2</b> |           |           | <b>ALVENARIA</b>   |                | <b>1,00</b> |            |                  | <b>1.110,96</b> | <b>0,58 %</b> |
| 2.1      | 103369    | SINAPI    | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                         | m <sup>2</sup> | 14,19       | 64,11      | 78,30            | 1.110,96        | 0,58 %        |
| <b>3</b> |           |           | <b>REVESTIMENTO - TETO E PAREDE</b>  |                | <b>1,00</b> |            |                  | <b>2.313,11</b> | <b>1,22 %</b> |
| 3.1      | 87878     | SINAPI    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022                                      | m <sup>2</sup> | 48,38       | 4,64       | 5,67             | 274,27          | 0,14 %        |
| 3.2      | 87553     | SINAPI    | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M <sup>2</sup> , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m <sup>2</sup> | 48,38       | 20,57      | 25,12            | 1.215,11        | 0,64 %        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 11 de 16

**Obra** REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR  
**Localização** RUA MANOEL RIBEIRO nº 926 CONJ. HABITACIONAL FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA, CASTILHO - SP.  
**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

**SINAPI - 01/2026 - São Paulo /**  
**CPOS/CDHU - 11/2025 - São**

**B.D.I.**  
**22,12%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado:**

| Item       | Código    | Banco     | Descrição   | Und            | Quant.      | Valor Unit | Valor Unit + BDI | Total            | Peso (%)       |
|------------|-----------|-----------|---|----------------|-------------|------------|------------------|------------------|----------------|
| 3.3        | 87273     | SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE  | m <sup>2</sup> | 12,04       | 56,02      | 68,42            | 823,73           | 0,43 %         |
| <b>4</b>   |           |           | <b>PISO</b>   |                | <b>1,00</b> |            |                  | <b>1.476,13</b>  | <b>0,78 %</b>  |
| 4.1        | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA   | m <sup>3</sup> | 0,30        | 178,75     | 218,29           | 65,49            | 0,03 %         |
| 4.2        | 95241     | SINAPI    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024   | m <sup>2</sup> | 10,00       | 30,48      | 37,23            | 372,25           | 0,20 %         |
| 4.3        | 87620     | SINAPI    | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021   | m <sup>2</sup> | 10,00       | 26,40      | 32,23            | 322,34           | 0,17 %         |
| 4.4        | 87257     | SINAPI    | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE  | m <sup>2</sup> | 10,00       | 49,18      | 60,06            | 600,64           | 0,32 %         |
| 4.5        | 88650     | SINAPI    | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023   | M              | 10,00       | 9,45       | 11,54            | 115,41           | 0,06 %         |
| <b>5</b>   |           |           | <b>ESQUADRIAS</b>   |                | <b>1,00</b> |            |                  | <b>40.110,63</b> | <b>21,10 %</b> |
| <b>5.1</b> |           |           | <b>ESQUADRIAS DE FERRO</b>  |                | <b>1,00</b> |            |                  | <b>23.246,46</b> | <b>12,23 %</b> |
| 5.1.1      | 94562     | SINAPI    | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024           | m <sup>2</sup> | 16,00       | 496,75     | 606,64           | 9.706,16         | 5,11 %         |
| 5.1.2      | 94559     | SINAPI    | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m <sup>2</sup> | 4,20        | 612,66     | 748,19           | 3.142,38         | 1,65 %         |
| 5.1.3      | 102162    | SINAPI    | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS  | m <sup>2</sup> | 20,20       | 285,18     | 348,27           | 7.034,99         | 3,70 %         |
| 5.1.4      | 100701    | SINAPI    | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019  | m <sup>2</sup> | 3,74        | 642,91     | 785,13           | 2.934,80         | 1,54 %         |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 12 de 16

**Obra** REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR  
**Localização** RUA MANOEL RIBEIRO nº 926 CONJ. HABITACIONAL FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA, CASTILHO - SP.  
**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

**SINAPI - 01/2026 - São Paulo /**  
**CPOS/CDHU - 11/2025 - São**

**B.D.I.**  
**22,12%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado:**

| Item       | Código    | Banco     | Descrição   | Und            | Quant.      | Valor Unit | Valor Unit + BDI | Total            | Peso (%)      |
|------------|-----------|-----------|---|----------------|-------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 5.1.5      | 91304     | SINAPI    | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN             | 3,00        | 116,86     | 142,70           | 428,11           | 0,23 %        |
| <b>5.2</b> |           |           | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>  |                | <b>1,00</b> |            |                  | <b>10.269,11</b> | <b>5,40 %</b> |
| 5.2.1      | 90820     | SINAPI    | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN             | 6,00        | 326,49     | 398,70           | 2.392,22         | 1,26 %        |
| 5.2.2      | 90821     | SINAPI    | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN             | 2,00        | 334,75     | 408,80           | 817,59           | 0,43 %        |
| 5.2.3      | 90822     | SINAPI    | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN             | 4,00        | 358,42     | 437,70           | 1.750,80         | 0,92 %        |
| 5.2.4      | 91292     | SINAPI    | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025                                       | UN             | 10,00       | 382,73     | 467,39           | 4.673,93         | 2,46 %        |
| 5.2.5      | 23.20.120 | CPOS/CDHU | GUARNIÇÃO DE MADEIRA  | m              | 68,88       | 7,54       | 9,21             | 634,56           | 0,33 %        |
| <b>5.3</b> |           |           | <b>PORTÃO</b>   |                | <b>1,00</b> |            |                  | <b>6.595,07</b>  | <b>3,47 %</b> |
| 5.3.1      | 100701    | SINAPI    | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019  | m <sup>2</sup> | 8,40        | 642,91     | 785,13           | 6.595,07         | 3,47 %        |
| <b>6</b>   |           |           | <b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>  |                | <b>1,00</b> |            |                  | <b>11.010,88</b> | <b>5,79 %</b> |
| <b>6.1</b> |           |           | <b>ÁGUA</b>   |                | <b>1,00</b> |            |                  | <b>3.792,78</b>  | <b>2,00 %</b> |
| 6.1.1      | 102623    | SINAPI    | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                    | UN             | 2,00        | 762,96     | 931,73           | 1.863,46         | 0,98 %        |
| 6.1.2      | 46.01.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2'), INCLUSIVE CONEXÕES   | m              | 8,60        | 42,30      | 51,65            | 444,20           | 0,23 %        |
| 6.1.3      | 46.01.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES   | m              | 10,20       | 25,79      | 31,49            | 321,25           | 0,17 %        |
| 6.1.4      | 47.02.050 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2' - LINHA ESPECIAL  | un             | 5,00        | 161,02     | 196,64           | 983,22           | 0,52 %        |
| 6.1.5      | 89351     | SINAPI    | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'  | UN             | 6,00        | 24,65      | 30,11            | 180,65           | 0,10 %        |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 13 de 16

Obra **REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR**  
Localização **RUA MANOEL RIBEIRO nº 926 CONJ. HABITACIONAL FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA, CASTILHO - SP.**  
**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

SINAPI - 01/2026 - São Paulo /  
CPOS/CDHU - 11/2025 - São

B.D.I.  
22,12%

Encargos Sociais  
Desonerado:

| Item       | Código    | Banco     | Descrição   | Und | Quant.      | Valor Unit | Valor Unit + BDI | Total            | Peso (%)       |
|------------|-----------|-----------|---|-----|-------------|------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>6.2</b> |           |           | <b>LOUÇAS E METAIS</b>  |     | <b>1,00</b> |            |                  | <b>7.218,10</b>  | <b>3,80 %</b>  |
| 6.2.1      | 86942     | SINAPI    | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 4,00        | 227,63     | 277,98           | 1.111,91         | 0,58 %         |
| 6.2.2      | 86931     | SINAPI    | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 6,00        | 435,55     | 531,89           | 3.191,35         | 1,68 %         |
| 6.2.3      | 100849    | SINAPI    | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020  | UN  | 6,00        | 39,36      | 48,07            | 288,41           | 0,15 %         |
| 6.2.4      | 86893     | SINAPI    | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 1,00        | 654,72     | 799,54           | 799,54           | 0,42 %         |
| 6.2.5      | 86911     | SINAPI    | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 1,00        | 65,56      | 80,06            | 80,06            | 0,04 %         |
| 6.2.6      | 86913     | SINAPI    | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 1,00        | 42,31      | 51,67            | 51,67            | 0,03 %         |
| 6.2.7      | 86878     | SINAPI    | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 4,00        | 54,92      | 67,07            | 268,28           | 0,14 %         |
| 6.2.8      | 86881     | SINAPI    | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN  | 5,00        | 151,28     | 184,74           | 923,69           | 0,49 %         |
| 6.2.12     | 100860    | SINAPI    | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | UN  | 4,00        | 103,01     | 125,80           | 503,19           | 0,26 %         |
| <b>7</b>   |           |           | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>  |     | <b>1,00</b> |            |                  | <b>40.186,73</b> | <b>21,14 %</b> |
| <b>7.1</b> |           |           | <b>PREDIAL INTERNA / EXTERNA</b>  |     | <b>1,00</b> |            |                  | <b>40.186,73</b> | <b>21,14 %</b> |
| 7.1.1      | 39.21.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C   | m   | 30,00       | 29,17      | 35,63            | 1.068,76         | 0,56 %         |
| 7.1.2      | 39.21.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C   | m   | 11,00       | 29,17      | 35,63            | 391,88           | 0,21 %         |
| 7.1.3      | 39.02.016 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | m   | 440,00      | 3,67       | 4,48             | 1.973,32         | 1,04 %         |
| 7.1.4      | 39.02.016 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | m   | 605,00      | 3,67       | 4,48             | 2.713,32         | 1,43 %         |
| 7.1.5      | 39.02.016 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | m   | 170,50      | 3,67       | 4,48             | 764,66           | 0,40 %         |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 14 de 16

**Obra** REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR  
**Localização** RUA MANOEL RIBEIRO nº 926 CONJ. HABITACIONAL FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA, CASTILHO - SP.  
**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

**SINAPI - 01/2026 - São Paulo /**  
**CPOS/CDHU - 11/2025 - São**

**B.D.I.**  
**22,12%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado:**

| Item   | Código    | Banco     | Descrição  | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit + BDI | Total    | Peso (%) |
|--------|-----------|-----------|--|-----|--------|------------|------------------|----------|----------|
| 7.1.6  | 39.02.016 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C                       | m   | 229,19 | 3,67       | 4,48             | 1.027,88 | 0,54 %   |
| 7.1.7  | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA  | cj  | 52,00  | 23,14      | 28,26            | 1.469,28 | 0,77 %   |
| 7.1.8  | 39.02.020 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 4 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C                         | m   | 60,50  | 5,74       | 7,01             | 423,84   | 0,22 %   |
| 7.1.9  | 39.02.020 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 4 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C                         | m   | 68,20  | 5,74       | 7,01             | 477,78   | 0,25 %   |
| 7.1.10 | 39.02.020 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 4 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C                         | m   | 143,00 | 5,74       | 7,01             | 1.001,81 | 0,53 %   |
| 7.1.11 | 39.02.020 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 4 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C                         | m   | 68,20  | 5,74       | 7,01             | 477,78   | 0,25 %   |
| 7.1.12 | 39.21.040 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C                | m   | 110,00 | 5,31       | 6,48             | 712,71   | 0,37 %   |
| 7.1.13 | 39.21.040 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C                | m   | 38,50  | 5,31       | 6,48             | 249,45   | 0,13 %   |
| 7.1.14 | 39.21.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C               | m   | 72,60  | 29,17      | 35,63            | 2.586,41 | 1,36 %   |
| 7.1.15 | 39.21.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C               | m   | 24,20  | 29,17      | 35,63            | 862,14   | 0,45 %   |
| 7.1.16 | 39.21.080 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C               | m   | 24,20  | 29,17      | 35,63            | 862,14   | 0,45 %   |
| 7.1.17 | 37.13.600 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A                              | un  | 12,00  | 22,08      | 26,96            | 323,51   | 0,17 %   |
| 7.1.18 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4' X 2'  | un  | 77,00  | 13,31      | 16,25            | 1.251,14 | 0,66 %   |
| 7.1.19 | 37.13.630 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A                               | un  | 4,00   | 137,21     | 167,56           | 670,23   | 0,35 %   |
| 7.1.20 | 37.13.630 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A                               | un  | 2,00   | 137,21     | 167,56           | 335,12   | 0,18 %   |
| 7.1.21 | 37.13.630 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A                               | un  | 3,00   | 137,21     | 167,56           | 502,67   | 0,26 %   |
| 7.1.22 | 101895    | SINAPI    | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN  | 2,00   | 347,96     | 424,92           | 849,85   | 0,45 %   |
| 7.1.23 | 38.19.020 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM                                 | m   | 352,00 | 14,57      | 17,79            | 6.261,17 | 3,29 %   |
| 7.1.24 | 38.13.030 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS                     | m   | 24,20  | 13,97      | 17,06            | 412,82   | 0,22 %   |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 15 de 16

**Obra** REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR  
**Localização** RUA MANOEL RIBEIRO nº 926 CONJ. HABITACIONAL FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA, CASTILHO - SP.  
**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

**SINAPI - 01/2026 - São Paulo /**  
**CPOS/CDHU - 11/2025 - São**

**B.D.I.**  
**22,12%**

**Encargos Sociais**  
**Desonerado:**

| Item       | Código    | Banco     | Descrição  | Und | Quant.      | Valor Unit | Valor Unit + BDI | Total            | Peso (%)       |
|------------|-----------|-----------|--|-----|-------------|------------|------------------|------------------|----------------|
| 7.1.25     | 38.13.030 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS   | m   | 37,40       | 13,97      | 17,06            | 637,99           | 0,34 %         |
| 7.1.26     | 97883     | SINAPI    | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020             | UN  | 1,00        | 389,90     | 476,14           | 476,14           | 0,25 %         |
| 7.1.27     | 41.31.070 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | un  | 35,00       | 187,66     | 229,17           | 8.020,99         | 4,22 %         |
| 7.1.28     | 40.05.020 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA  | cj  | 13,00       | 26,03      | 31,79            | 413,25           | 0,22 %         |
| 7.1.29     | 40.05.080 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA   | cj  | 22,00       | 26,70      | 32,61            | 717,39           | 0,38 %         |
| 7.1.30     | 37.03.230 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES                              | un  | 1,00        | 725,09     | 885,48           | 885,48           | 0,47 %         |
| 7.1.31     | 40.07.040 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4' X 4'  | un  | 35,00       | 17,31      | 21,14            | 739,84           | 0,39 %         |
| 7.1.32     | 06.01.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO  | m³  | 6,05        | 42,36      | 51,73            | 312,98           | 0,16 %         |
| 7.1.33     | 06.11.020 | CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO   | m³  | 6,05        | 42,36      | 51,73            | 312,98           | 0,16 %         |
| <b>8</b>   |           |           | <b>PINTURA</b>   |     | <b>1,00</b> |            |                  | <b>85.625,56</b> | <b>45,05 %</b> |
| <b>8.1</b> |           |           | <b>INTERNA</b>   |     | <b>1,00</b> |            |                  | <b>32.733,90</b> | <b>17,22 %</b> |
| 8.1.1      | 33.02.060 | CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA  | m²  | 143,19      | 14,73      | 17,99            | 2.575,90         | 1,36 %         |
| 8.1.2      | 33.10.041 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO   | m²  | 250,61      | 30,06      | 36,71            | 9.199,39         | 4,84 %         |
| 8.1.3      | 33.10.020 | CPOS/CDHU | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | m²  | 465,33      | 24,50      | 29,92            | 13.920,51        | 7,32 %         |
| 8.1.4      | 102494    | SINAPI    | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021  | m²  | 90,96       | 63,36      | 77,38            | 7.038,10         | 3,70 %         |
| <b>8.2</b> |           |           | <b>EXTERNA</b>   |     | <b>1,00</b> |            |                  | <b>28.376,12</b> | <b>14,93 %</b> |
| 8.2.1      | 33.02.080 | CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA  | m²  | 146,27      | 14,73      | 17,99            | 2.631,34         | 1,38 %         |
| 8.2.2      | 33.10.100 | CPOS/CDHU | TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO   | m²  | 292,54      | 35,06      | 42,81            | 12.524,40        | 6,59 %         |
| 8.2.3      | 33.10.030 | CPOS/CDHU | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO  | m²  | 292,54      | 29,13      | 35,57            | 10.406,89        | 5,47 %         |
| 8.2.4      | 33.03.760 | CPOS/CDHU | HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO OLIGOMÉRICO DISPERSO EM ÁGUA   | m²  | 86,17       | 26,74      | 32,65            | 2.813,49         | 1,48 %         |
| <b>8.3</b> |           |           | <b>ESQUADRIAS DE FERRO</b>   |     | <b>1,00</b> |            |                  | <b>4.666,34</b>  | <b>2,45 %</b>  |
| 8.3.1      | 33.11.050 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO  | m²  | 94,13       | 40,60      | 49,58            | 4.666,34         | 2,45 %         |
| <b>8.4</b> |           |           | <b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>   |     | <b>1,00</b> |            |                  | <b>3.592,54</b>  | <b>1,89 %</b>  |
| 8.4.1      | 33.12.011 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO   | m²  | 71,82       | 40,96      | 50,02            | 3.592,54         | 1,89 %         |



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Quinta-feira, 14 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1753

Página 16 de 16

**Obra** REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR  
**Localização** RUA MANOEL RIBEIRO nº 926 CONJ. HABITACIONAL FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA, CASTILHO - SP.  
**ORÇAMENTO SINTÉTICO**

SINAPI - 01/2026 - São Paulo /  
CPOS/CDHU - 11/2025 - São

B.D.I.  
22,12%

Encargos Sociais  
Desonerado:

| Item       | Código | Banco  | Descrição   | Und            | Quant.      | Valor Unit | Valor Unit + BDI | Total            | Peso (%)      |
|------------|--------|--------|---|----------------|-------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>8.5</b> |        |        | <b>PISO INTERNO</b>   |                | <b>1,00</b> |            |                  | <b>16.256,66</b> | <b>8,55 %</b> |
| 8.5.1      | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021             | m <sup>2</sup> | 210,10      | 63,36      | 77,38            | 16.256,66        | 8,55 %        |
| <b>9</b>   |        |        | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>  |                | <b>1,00</b> |            |                  | <b>1.715,26</b>  | <b>0,90 %</b> |
| 9.1        | 86895  | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN             | 1,00        | 331,14     | 404,38           | 404,38           | 0,35 %        |
| 9.2        | 9537   | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA   | m <sup>2</sup> | 275,50      | 3,90       | 4,76             | 1.310,87         | 0,35 %        |

**Total Geral**

**R\$**

**190.087,93**

Prefeitura do Município de Castilho – SP, 14 de maio de 2026.  
Paulo Duarte Boaventura – Prefeito.