



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

www.castilho.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 1 de 16

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	3
Licitações e Contratos	4
Extrato	4

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Castilho, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Castilho poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.castilho.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Castilho

CNPJ 45.663.556/0001-04
Praça da Matriz, 247 - Centro
Telefone: (18) 3741-9000
Site: www.castilho.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho

Câmara Municipal de Castilho

CNPJ 01.557.531/0001-42
Rua José Zar, 545 - Centro
Telefone: (18) 3741-1117
Site: www.camaracastilho.sp.gov.br



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Castilho garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.castilho.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/castilho



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 2 de 16

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 7.905, DE 15 DE MAIO DE 2026.

“Dispõe sobre o cadastramento prévio de servidores públicos municipais interessados em aderir ao Programa de Demissão Voluntária - PDV, e dá outras providências.”

Paulo Duarte Boaventura, Prefeito do Município de Castilho, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO o interesse da Administração Municipal em promover estudos visando à futura implementação de Programa de Demissão Voluntária - PDV destinado aos servidores públicos municipais **aposentados** antes da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que permaneçam em exercício;

CONSIDERANDO a necessidade de levantamento prévio da quantidade de servidores aposentados potencialmente interessados na adesão ao referido programa, para fins de apuração do impacto financeiro, orçamentário e previdenciário decorrente de eventual implementação;

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, planejamento, responsabilidade fiscal, eficiência administrativa e equilíbrio das contas públicas;

DECRETA:

Art. 1º. Fica estabelecido o **período de 01 de julho de 2026 a 31 de julho de 2026** para que os **servidores públicos municipais aposentados** em atividade manifestem formalmente interesse em aderir ao futuro Programa de Demissão Voluntária - PDV.

Art. 2º. A manifestação de interesse deverá ser formalizada mediante requerimento próprio, padronizado e fornecido exclusivamente pelo Departamento de Recursos Humanos, devendo ser protocolada junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Castilho, localizado no Paço Municipal, sito à Praça da Matriz, nº 247, Centro, Castilho/SP, no horário das 08h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, dentro do prazo previsto neste Decreto, acompanhada de cópia do ato ou carta de concessão de aposentadoria.

Parágrafo único. Será indeferido de ofício qualquer requerimento apresentado em desacordo com o formulário oficial disponibilizado pelo Departamento de Recursos Humanos, bem como aquele protocolado fora do prazo, local e horários estabelecidos neste Decreto.

Art. 3º. A manifestação de interesse prevista neste Decreto possui caráter **exclusivamente cadastral, preliminar e não vinculante**, não gerando direito

adquirido à adesão ao futuro Programa de Demissão Voluntária - PDV, tampouco obrigação de implementação por parte da Administração Pública Municipal.

§ 1º. A efetiva instituição e execução do Programa de Demissão Voluntária - PDV dependerão de lei específica, bem como da prévia análise de viabilidade financeira, orçamentária e administrativa pela Administração Municipal.

§ 2º. O cadastramento realizado nos termos deste Decreto terá por finalidade subsidiar estudos técnicos e estimativas de impacto financeiro exigidos pela legislação vigente.

Art. 4º. O Departamento de Recursos Humanos somente disponibilizará o requerimento de manifestação de interesse para adesão ao Programa de Demissão Voluntária - PDV durante o prazo estabelecido neste Decreto, não sendo admitido o fornecimento ou protocolo fora do período fixado pela Administração Municipal.

Art. 5º. O protocolo do requerimento de manifestação de interesse **não implica desligamento automático do servidor**, manutenção de vagas, garantia de indenização, estabilidade de condições futuras do programa ou qualquer espécie de compromisso financeiro por parte do Município.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Castilho/SP, 15 de maio de 2026.

PAULO DUARTE BOAVENTURA

Prefeito Municipal

Publicado e registrado no Departamento de Secretaria Geral, na data supra.

EUNICE PEREIRA

Secretária de Administração

DECRETO Nº 7.906, DE 15 DE MAIO DE 2026.

“Constitui o Comitê Gestor de acompanhamento e fiscalização da lei federal nº 14.399, de 08/07/2022, Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, no Município de Castilho.”

PAULO DUARTE BOAVENTURA, Prefeito do Município de Castilho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO que a Lei a Federal nº 14.399 de 08 de julho de 2022 e o Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, que dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios no âmbito do Sistema Nacional de Cultura, a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, baseada na parceria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com a sociedade civil, de modo a instituir um processo de gestão e promoção das políticas públicas de cultura, com o objetivo de promover o desenvolvimento humano, social e



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 3 de 16

econômico com pleno exercício dos direitos culturais, observado o respeito à diversidade, à democratização e à universalização do acesso.

DECRETA:

Art. 1º. Fica constituído o Comitê Gestor de Acompanhamento e Fiscalização da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura em Castilho, com as seguintes atribuições:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução dos recursos recebidos e das contrapartidas;

II - Realizar discussões referentes à regulamentação no âmbito municipal;

III - Acompanhar o plano de aplicação dos recursos conforme previsto em Lei;

IV - Promover a divulgação dos seus atos;

V - Prestar informações e auxílio aos Agentes Culturais;

VI - Avaliar as propostas e cadastros;

VII - Acompanhar a execução e dos projetos e ações aprovados;

VIII - Avaliar a prestação de contas dos Agentes Culturais;

IX - Elaborar relatórios, prestar informações ao Ministério da Cultura, dentre outras ações que sejam necessárias para o bom e fiel cumprimento da Lei Federal nº 14.399/2022 - Política nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - PNAB.

Art. 2º. O Comitê Gestor, constituído pelo Art. 1º deste Decreto, será composto pelos seguintes membros descritos abaixo:

Representantes do Poder Público:

I - Representante da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto:

Silvania Cintra - CPF: 151. ***. ***-70, que o presidirá;

Maria Soares Rosalez da Silva - CPF: 087. ***. ***-09

II - Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania;

Rejane Freitas Flor - CPF: 095. ***. ***-41

III - Representante da Procuradoria Geral do Município:

Lívia de Souza Luvezuti - CPF 368. ***. ***-01

IV - Representantes da Administração

Adão Carlos da Silva - CPF: 084. ***. ***-07

V - Representantes do Setor de Contabilidade:

Juliana Paula Ferreira - CPF: 401. ***. ***-96

Representantes da Sociedade Civil:

VI - Representante do Rotary Clube de Castilho:

Adriano Rodrigues Monção - CPF: 120. ***. ***-61

VII - Representante dos Professores de Arte:

Sueli de Oliveira Costa Silva - CPF: 036. ***. ***-65

Art. 3º. O exercício do mandato dos conselheiros nomeados por este decreto será de 05 (cinco) anos, permitida uma recondução por igual período e não será remunerado, por ser considerado de relevância pública.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Castilho/SP, 15 de maio de

2026.

PAULO DUARTE BOAVENTURA

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado nesta Secretaria na data supra.

EUNICE PEREIRA

Secretária da Administração

Portarias

PORTARIA Nº 114, DE 15 DE MAIO DE 2026.

“Revoga Portaria nº 171, de 03 de fevereiro de 2021”.

PAULO DUARTE BOAVENTURA, Prefeito do Município de Castilho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica **revogada**, em todos os seus termos, a **Portaria nº 171, de 03 de fevereiro de 2021**, que designa servidores para prestar serviços na Rede Estadual de Ensino, conforme Convênio da Alimentação Escolar celebrado com o Estado de São Paulo.

Art. 2º. O Departamento de Recursos Humanos deverá tomar as providências necessárias, visando o cumprimento desta portaria.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Castilho/SP, 15 de maio de 2026.

PAULO DUARTE BOAVENTURA

Prefeito Municipal

Publicada e registrada nesta Secretaria, na data supra.

EUNICE PEREIRA

Secretária de Administração

PORTARIA Nº 115, DE 15 DE MAIO DE 2026.

“Dispõe sobre a designação de servidor e dá outras providências”.

PAULO DUARTE BOAVENTURA, Prefeito do Município de Castilho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando as disposições da Lei Municipal nº 1.268, de 12 de agosto de 1997, que autoriza o Município de Castilho a firmar convênio com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo;

Considerando a existência do Convênio da Alimentação Escolar, firmado em 31/01/2020, com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Educação, nos termos do Decreto Estadual nº 61.928, de 12/04/2016 e suas alterações, dispondo em seu artigo 4º, inciso II, alínea “a”, sobre o fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede pública estadual, determinando ao município comprovar que possui organização administrativa, com



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 4 de 16

pessoal, dependências e equipamentos adequados para efetuar com eficiência as atividades relacionadas à alimentação escolar, mantendo pessoal para preparo, manipulação e distribuição final de alimentação aos alunos, de acordo com as necessidades da escola.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, nesta data, sob o regime jurídico da C.L.T. - Consolidação das Leis do Trabalho, **IRIMAR PEREIRA DE SOUZA ASSIS**, inscrita no CPF sob o nº 093. ***. -73, ocupante do emprego público efetivo de Merendeira, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, para prestar serviços na Rede Estadual de Ensino, **Escola Estadual Armel Miranda**.

Art. 2º. A Divisão de Recursos Humanos deverá tomar as medidas legais necessárias visando o cumprimento desta Portaria.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Castilho/SP, 15 de maio de 2026.

PAULO DUARTE BOAVENTURA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada neste Departamento, na data supra.

EUNICE PEREIRA
Secretária de Administração

PORTARIA Nº 116, DE 15 DE MAIO DE 2026.

"Dispõe sobre a designação de servidor e dá outras providências".

PAULO DUARTE BOAVENTURA, Prefeito do Município de Castilho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando as disposições da Lei Municipal nº 1.268, de 12 de agosto de 1997, que autoriza o Município de Castilho a firmar convênio com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo;

Considerando a existência do Convênio da Alimentação Escolar, firmado em 31/01/2020, com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Educação, nos termos do Decreto Estadual nº 61.928, de 12/04/2016 e suas alterações, dispondo em seu artigo 4º, inciso II, alínea "a", sobre o fornecimento de alimentação escolar aos alunos da rede pública estadual, determinando ao município comprovar que possui organização administrativa, com pessoal, dependências e equipamentos adequados para efetuar com eficiência as atividades relacionadas à alimentação escolar, mantendo pessoal para preparo, manipulação e distribuição final de alimentação aos alunos, de acordo com as necessidades da escola.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, nesta data, sob o regime jurídico da C.L.T. - Consolidação das Leis do Trabalho, **SOLANGE XAVIER DOS SANTOS**, inscrita no CPF sob o nº 136. ***.

***. -64, ocupante do emprego público efetivo de Merendeira, lotado na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, para prestar serviços na Rede Estadual de Ensino, **Escola Estadual Armel Miranda**.

Art. 2º. A Divisão de Recursos Humanos deverá tomar as medidas legais necessárias visando o cumprimento desta Portaria.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Castilho/SP, 15 de maio de 2026.

PAULO DUARTE BOAVENTURA
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada neste Departamento, na data supra.

EUNICE PEREIRA
Secretária de Administração

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

Identificação: Contrato.

Contrato nº (de origem): 017/2026.

Contratante: Município de Castilho.

Contratada: Centro Oeste Implementos para Transportes Ltda.

CNPJ/MF: 25.521.683/0001-53

Objeto: Aquisição de 01 (uma) motoniveladora nova, zero hora, ano e modelo 2025 ou superior, a ser adquirido pela Ata de Registro de Preço DA nº 05/2026, proveniente do Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, na condição de carona.

Valor: R\$ 510.000,00.

Data da assinatura: 15/05/2026.

Vigência até: 12/09/2026.

Fiscal do contrato: João Gabriel Passarini de Oliveira - Secretário de Agricultura e Pecuária.

Suplente do fiscal do contrato: Diogo Oliveira Morais - Subsecretário de Agricultura e Pecuária.

Modalidade: Pregão 12/2026 (Processo Administrativo 007.00029281/2025-51 da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo).

Fundamento: Lei Federal 14.133/21.

Prefeitura do Município de Castilho - SP, 15 de maio de 2026.

Paulo Duarte Boaventura - Prefeito.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 5 de 16

TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 028/2024/L&C.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1085/2024.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2024.
CONCORRÊNCIA Nº 06/2024, FORMA ELETRÔNICA.

VALOR SUPLEMENTADO: R\$ 92.871,88 (Noventa e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos).
DATA DA ASSINATURA: 14/05/2026.
DATA DA VIGÊNCIA: 04/07/2027.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CASTILHO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 45.663.556/0001-04, com sede na Praça da Matriz, nº. 247, Centro, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. PAULO DUARTE BOAVENTURA, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA: J. A. ABDALLA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 60.818.101/0001-04, com sede na cidade de Castilho, Estado de São Paulo, na Rua Tomé Emídio de Souza, nº. 865, Bairro Laranjeiras, neste ato representada pelo Sr. JORGE ABDO ABDALLA, empresário, doravante denominado CONTRATADA.

Fiscal do contrato: Dalvo Rodrigues – Secretário de Obras e Logradouros e Demilson Cordeiro da Silva - Secretário de Saúde e Vigilância Epidemiológica.

Fiscal técnico: Willian Ricardo Corrêa Caestini – Diretor do Departamento de Projetos e Habitação / Engenheiro Civil.

Item	Especificação do Objeto	Valor do contrato atualizado (R\$)
1	Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, com fornecimento de materiais, para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), a serem executadas no Anel Viário Prefeito Sebastião Antônio da Silva, s/nº, Loteamento Residencial Eldorado Park, Castilho - SP, objeto da Proposta nº 12893128000124001, do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) do Ministério da Saúde, autorizado pela Lei Municipal 3.377, de 28 de maio de 2024.	2.022.871,88

Nos termos do art. 94, § 3º, da Lei Federal 14.133, de 2021, dê-se a publicidade dos quantitativos e preços unitários e totais da presente contratação, conforme consta da Planilha Orçamentária apresentada pela Contratada, a saber:

MUNICÍPIO DE CASTILHO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.663.556/0001-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

Obra: **CONSTRUÇÃO DE UMA UBS**

Data Base: 05/06/2024

Local: **ANEL VIÁRIO PREFEITO SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA, S/Nº - LOTEAMENTO RESIDENCIAL ELDERADO PARK – CASTILHO/SP**

BDI 21,12%

Regime de Execução: **Por Empreitada Global**

Item	Código	Banco	Descrição	UND	QTDE	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ADITIVO			SALDO			
									QUANTIDADE	VALOR	% ITEM	QTDE	VALOR	%	
1			Serviços preliminares					147.651,21			-	0,00%		147.651,21	100,0000%
1.1			Locação					36.842,50			-	0,00%		36.842,50	100,0000%
1.1.1	99059	SINAPI	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af_10/2018	M	488,80	62,23	75,37	36.842,50			-	0,00%	488,80	36.842,50	100,0000%
1.2			Administração local					110.808,71			-	0,00%		110.808,71	100,0000%
1.2.1	93565	SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	MES	2,40	16.797,00	20.344,52	48.826,86			-	0,00%	2,40	48.826,86	100,0000%
1.2.2	94295	SINAPI	Mestre de obras com encargos complementares	MES	2,40	11.000,00	13.323,20	31.975,68			-	0,00%	2,40	31.975,68	100,0000%
1.2.3	100534	SINAPI	Tecnico de edificações com encargos complementares	MES	3,00	8.257,97	10.002,05	30.006,17			-	0,00%	3,00	30.006,17	100,0000%
2			Instalação do canteiro de obras					60.878,02			-	0,00%		60.878,02	100,0000%
2.1			Tapumes, barracões e coberturas					60.878,02			-	0,00%		60.878,02	100,0000%
2.1.1	103689	SINAPI	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps	m²	8,00	266,49	322,77	2.582,19			-	0,00%	8,00	2.582,19	100,0000%
2.1.2	00010527	SINAPI	Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, cada painel com largura de 1 ate 1,5 m e altura de "1,00" m, incluindo diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao)	MXMES	412,03	24,97	30,24	12.460,65			-	0,00%	412,03	12.460,65	100,0000%
2.1.3	97064	SINAPI	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre(exclusive andaime e limpeza). Af_11/2017	M	48,80	211,53	256,20	12.503,10			-	0,00%	48,80	12.503,10	100,0000%
2.1.4	98459	SINAPI	Tapume com telha metalica. Af_05/2018	m²	130,00	75,11	90,97	11.827,18			-	0,00%	130,00	11.827,18	100,0000%
2.1.5	00010775	SINAPI	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisórias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	12,00	692,88	839,21	10.070,62			-	0,00%	12,00	10.070,62	100,0000%



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 6 de 16

MUNICÍPIO DE CASTILHO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.663.556/0001-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS

Data Base: 05/06/2024

Local: ANEL VIÁRIO PREFEITO SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA, S/Nº - LOTEAMENTO RESIDENCIAL EL Dorado PARK - CASTILHO/SP

BDI 21,12%

Regime de Execução: Por Empreitada Global

Item	Código	Banco	Descrição	UND	QTDE	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ADITIVO			SALDO		
									QUANTIDADE	VALOR	% ITEM	QTDE	VALOR	%
2.1.6	00010777	SINAPI	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	MES	12,00	786,71	952,86	11.434,29	-	0,00%	12,00	11.434,29	100,0000%	
3			Movimento de terra					36.304,09	-	0,00%		36.304,09	100,0000%	
3.1			Escavações					19.182,68	-	0,00%		19.182,68	100,0000%	
3.1.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af. 02/2021	m³	170,91	92,67	112,24	19.182,68	-	0,00%	170,91	19.182,68	100,0000%	
3.2			Reaterro e compactação					15.138,63	-	0,00%		15.138,63	100,0000%	
3.2.1	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. Af. 08/2023	m³	142,59	26,26	31,80	4.535,02	-	0,00%	142,59	4.535,02	100,0000%	
3.2.2	104736	SINAPI	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. Af. 08/2023	m³	216,00	7,48	9,05	1.957,51	-	0,00%	216,00	1.957,51	100,0000%	
3.2.3	97084	SINAPI	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. Af. 09/2021	m²	488,00	0,72	0,87	423,07	-	0,00%	488,00	423,07	100,0000%	
3.2.4	73844/002	SINAPI	Muro de arrimo de alvenaria de tijolos	m³	8,22	681,18	825,04	8.223,04	-	0,00%	8,22	8.223,04	100,0000%	
3.3			Transportes					1.982,78	-	0,00%		1.982,78	100,0000%	
3.3.1	100982	SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af. 07/2020	m³	46,82	7,65	9,26	433,75	-	0,00%	46,82	433,75	100,0000%	
3.3.2	100938	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via interna (dentro do canteiro - unidade: m³xkm). Af. 07/2020	M3XKM	46,82	6,34	7,67	359,65	-	0,00%	46,82	359,65	100,0000%	
3.3.3	95875	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). Af. 07/2020	M3XKM	468,20	2,10	2,54	1.189,39	-	0,00%	468,20	1.189,39	100,0000%	
4			Estruturas					316.016,61	2.608,75	0,83%		318.625,36	100,8255%	
4.1			Infra-estrutura (considerando sapatas e pilares)					72.434,36	649,48	0,90%		73.083,84	100,8966%	
4.1.1	96556	SINAPI	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de jericca lançamento, adensamento e acabamento. Af. 06/2017	m³	25,20	690,56	836,40	21.077,42	0,37	309,46	1,47%	25,57	21.386,88	101,4682%
4.1.2	96535	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af. 06/2017	m²	108,30	123,15	149,15	16.154,47	-	-	0,00%	108,30	16.154,47	100,0000%
4.1.3	96543	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af. 06/2017	KG	403,00	18,04	21,85	8.807,54	3,07	67,07	0,76%	406,07	8.874,61	100,7615%
4.1.4	96546	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af. 06/2017	KG	1.647,00	12,02	14,55	23.974,60	18,76	272,95	1,14%	1.665,76	24.247,55	101,1385%
4.1.6	96616	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. Af. 08/2017	m³	3,12	621,64	752,93	2.349,13	-	-	0,00%	3,12	2.349,13	100,0000%
4.1.7	104921	SINAPI	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. Af. 01/2024	KG	7,00	8,40	10,17	71,20	-	-	0,00%	7,00	71,20	100,0000%
4.2			Super-estrutura (considerando lajes desde a de piso)					243.582,25	1.959,27	0,80%		245.541,52	100,8044%	
4.2.1	94966	SINAPI	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af. 05/2021	m³	156,50	360,69	436,86	68.369,71	0,85	371,33	0,54%	157,35	68.741,04	100,5431%
4.2.2	92419	SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações.	m²	939,60	78,23	94,75	89.025,66	9,67	916,23	1,03%	949,27	89.941,89	101,0292%
4.2.3	103673	SINAPI	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af. 02/2022	m³	156,50	43,73	52,96	8.288,86	0,85	45,01	0,54%	157,35	8.333,87	100,5430%
4.2.4	92768	SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af. 06/2022	KG	419,00	11,59	14,03	5.883,77	-	-	0,00%	419,00	5.883,77	100,0000%
4.2.5	92759	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af. 06/2022	KG	180,00	12,15	14,71	2.649,21	9,87	145,18	5,48%	189,87	2.794,39	105,4801%
4.2.6	92771	SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af. 06/2022	KG	3.436,00	8,56	10,36	35.641,75	-	-	0,00%	3.436,00	35.641,75	100,0000%
4.2.7	92762	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af. 06/2022	KG	1.473,00	9,01	10,91	16.081,32	26,88	293,26	1,82%	1.499,88	16.374,58	101,8236%
4.2.8	92773	SINAPI	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af. 06/2022	KG	1.453,00	6,94	8,40	12.215,81	-	-	0,00%	1.453,00	12.215,81	100,0000%



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 7 de 16

MUNICÍPIO DE CASTILHO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.663.556/0001-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS

Data Base: 05/06/2024

Local: ANEL VIÁRIO PREFEITO SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA, S/Nº - LOTEAMENTO RESIDENCIAL ELDORADO PARK - CASTILHO/SP

BDI 21,12%

Regime de Execução: Por Empreitada Global

Item	Código	Banco	Descrição	UND	QTDE	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ADITIVO			SALDO		
									QUANTIDADE	VALOR	% ITEM	QTDE	VALOR	%
4.2.9	92764	SINAPI	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022	KG	623,00	7,19	8,70	5.426,16	21,64	188,26	3,47%	644,64	5.614,42	103,4695%
5			Paredes e painéis					82.067,20		332,44	0,41%		82.399,64	100,4051%
5.1			Alvenaria de vedação					78.495,79		332,44	0,42%		78.828,23	100,4235%
5.1.1	103324	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²	944,42	68,62	83,11	78.495,79	4,00	332,44	0,42%	948,42	78.828,23	100,4235%
5.2			Verga/contraverga				0,00	3.571,41		-	0,00%		3.571,41	100,0000%
5.2.2	93184	SINAPI	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	26,10	23,65	28,64	747,48	-	-	0,00%	26,10	747,48	100,0000%
5.2.4	93194	SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. Af_03/2016	M	32,90	22,94	27,78	914,04	-	-	0,00%	32,90	914,04	100,0000%
5.2.5	93182	SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	32,90	44,89	54,37	1.788,95	-	-	0,00%	32,90	1.788,95	100,0000%
5.2.6	93185	SINAPI	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	1,80	55,47	67,18	120,94	-	-	0,00%	1,80	120,94	100,0000%
6			Esquadrias de madeira					36.721,16		-	0,00%		36.721,16	100,0000%
6.1			Portas					36.721,16		-	0,00%		36.721,16	100,0000%
6.1.1	90843	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	7,00	1.110,86	1.345,47	9.418,29	-	-	0,00%	7,00	9.418,29	100,0000%
6.1.2	90844	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UN	19,00	1.186,42	1.436,99	27.302,87	-	-	0,00%	19,00	27.302,87	100,0000%
7			Esquadrias metálicas					39.138,99		2.107,59	5,38%		41.246,58	105,3849%
7.1			Esquadrias metálicas (m2)					32.931,85		-	0,00%		32.931,85	100,0000%
7.1.1	94569	SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Excluído alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	2,60	585,91	709,65	1.845,09	-	-	0,00%	2,60	1.845,09	100,0000%
7.1.2	100674	SINAPI	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. Excluído acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	39,79	624,05	755,84	30.075,30	-	-	0,00%	39,79	30.075,30	100,0000%
7.1.3	91341	SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	1,47	568,09	688,07	1.011,46	-	-	0,00%	1,47	1.011,46	100,0000%
7.2			Outras esquadrias					6.207,14		2.107,59	33,95%		8.314,73	133,9543%
7.2.1	102185	SINAPI	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. Af_01/2021	UN	1,00	4.410,06	5.341,46	5.341,46	-	-	0,00%	1,00	5.341,46	100,0000%
7.2.2	91338	SINAPI	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	0,98	729,32	883,35	865,68	2,10	1.855,03	214,29%	3,08	2.720,71	314,2859%
7.2.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m¹		347,54	420,94		0,60	252,56	0,00%	0,60	252,56	0,0000%
8			Vidros e espelhos					2.109,72		-	0,00%		2.109,72	100,0000%
8.1			Vidros					2.109,72		-	0,00%		2.109,72	100,0000%
8.1.1	102171	SINAPI	Instalação de vidro aramado, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com bagueite. Af_01/2021_ps	m²	3,78	460,81	558,13	2.109,72	-	-	0,00%	3,78	2.109,72	100,0000%
9			Cobertura					135.991,26		6.269,24	4,61%		142.260,50	104,6100%
9.1			Estrutura para telhado					57.495,79		-	0,00%		57.495,79	100,0000%
9.1.1	92543	SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	488,80	23,48	28,43	13.900,32	-	-	0,00%	488,80	13.900,32	100,0000%
9.1.2	92546	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. Af_07/2019	UN	12,00	1.246,40	1.509,63	18.115,74	-	-	0,00%	12,00	18.115,74	100,0000%
9.1.3	92548	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. Af_07/2019	UN	6,00	1.467,94	1.777,96	10.667,84	-	-	0,00%	6,00	10.667,84	100,0000%



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 8 de 16

MUNICÍPIO DE CASTILHO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.663.556/0001-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS

Data Base: 05/06/2024

Local: ANEL VIÁRIO PREFEITO SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA, S/Nº - LOTEAMENTO RESIDENCIAL ELDOorado PARK - CASTILHO/SP

BDI 21,12%

Regime de Execução: Por Empreitada Global

Item	Código	Banco	Descrição	UND	QTDE	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ADITIVO			SALDO		
									QUANTIDADE	VALOR	% ITEM	QTDE	VALOR	%
9.1.4	100383	SINAPI	Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício residencial de múltiplos pavimentos, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	488,80	25,02	30,30	14.811,90	-	0,00%	488,80	14.811,90	100,0000%	
9.2			Telhado					33.230,69	-	0,00%		33.230,69	100,0000%	
9.2.1	94213	SINAPI	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, 2 águas, incluso içamento.	m²	488,80	56,13	67,98	33.230,69	-	0,00%	488,80	33.230,69	100,0000%	
9.3			Rufos e calhas					16.192,65	6.269,24	38,72%		22.461,89	138,7166%	
9.3.1	94229	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	58,77	147,11	178,17	10.471,42	-	0,00%	58,77	10.471,42	100,0000%	
9.3.2	94231	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	105,12	44,94	54,43	5.721,23	115,18	6.269,24	109,58%	220,30	11.990,47	209,5785%
9.4			Diversos					29.072,13	-	0,00%		29.072,13	100,0000%	
9.4.1	101966	SINAPI	Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020	M	135,60	177,01	214,39	29.072,13	-	0,00%	135,60	29.072,13	100,0000%	
10			Impermeabilização					39.450,18	-	0,00%		39.450,18	100,0000%	
10.1			Impermeabilização calhas, lajes descobertas, baldrame, paredes e jardineiras					39.450,18	-	0,00%		39.450,18	100,0000%	
10.1.1	98546	SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. Af_09/2023	m²	245,71	113,81	137,84	33.869,51	-	0,00%	245,71	33.869,51	100,0000%	
10.1.2	98554	SINAPI	Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos. Af_09/2023	m²	111,12	41,46	50,21	5.580,67	-	0,00%	111,12	5.580,67	100,0000%	
11			Tetos e forros					30.545,23	-	0,00%		30.545,23	100,0000%	
11.1			Revestimento com argamassa					4.774,69	-	0,00%		4.774,69	100,0000%	
11.1.1	87884	SINAPI	Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. Argamassa industrializada com preparo manual. Af_10/2022	m²	488,80	8,06	9,76	4.774,69	-	0,00%	488,80	4.774,69	100,0000%	
11.2			Rebaixamentos					25.770,53	-	0,00%		25.770,53	100,0000%	
11.2.1	96113	SINAPI	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_08/2023_ps	m²	488,80	43,53	52,72	25.770,53	-	0,00%	488,80	25.770,53	100,0000%	
12			Revestimento de paredes					162.487,95	-	0,00%		162.487,95	100,0000%	
12.1			Revestimento com argamassa					115.639,12	-	0,00%		115.639,12	100,0000%	
12.1.1	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022	m²	1.411,63	4,39	5,31	7.499,32	-	0,00%	1.411,63	7.499,32	100,0000%	
12.1.2	87893	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022	m²	941,08	6,82	8,26	7.769,64	-	0,00%	941,08	7.769,64	100,0000%	
12.1.3	87530	SINAPI	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas.	m²	2.352,71	35,22	42,65	100.370,16	-	0,00%	2.352,71	100.370,16	100,0000%	
12.2			Acabamentos					46.848,83	-	0,00%		46.848,83	100,0000%	
12.2.1	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. Af_02/2023_pe	m²	448,85	69,77	84,50	37.930,73	-	0,00%	448,85	37.930,73	100,0000%	
12.2.2	21.03.151	CDHU	Revestimento em placa de alumínio composto "acm", espessura de 4 mm e acabamento em pvdf	m²	12,60	584,37	707,78	8.918,10	-	0,00%	12,60	8.918,10	100,0000%	
13			Pisos internos e externos					171.714,67	4.024,96	2,34%		175.739,63	102,3440%	
13.1			Lastro de contrapiso					21.822,53	-	0,00%		21.822,53	100,0000%	
13.1.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	m²	430,58	28,04	33,96	14.623,30	-	0,00%	430,58	14.623,30	100,0000%	
13.1.2	98679	SINAPI	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_09/2020	m²	196,09	30,31	36,71	7.199,23	-	0,00%	196,09	7.199,23	100,0000%	
13.2			Acabamentos					104.299,65	-	0,00%		104.299,65	100,0000%	
13.2.1	87263	SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_02/2023_pe	m²	315,72	147,24	178,33	56.304,75	-	0,00%	315,72	56.304,75	100,0000%	
13.2.2	92397	SINAPI	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_10/2022	m²	477,33	67,31	81,52	38.913,18	-	0,00%	477,33	38.913,18	100,0000%	
13.2.3	101091	SINAPI	Piso em ladrilho hidráulico aplicado em ambientes externos. Af_05/2020	m²	18,30	133,68	161,91	2.963,07	-	0,00%	18,30	2.963,07	100,0000%	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 9 de 16

MUNICÍPIO DE CASTILHO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.663.556/0001-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS
Local: ANEL VIÁRIO PREFEITO SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA, S/Nº - LOTEAMENTO RESIDENCIAL ELDRORADO PARK - CASTILHO/SP
Regime de Execução: Por Empreitada Global

Data Base: 05/06/2024
BDI 21,12%

Item	Código	Banco	Descrição	UND	QTDE	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ADITIVO			SALDO		
									QUANTIDADE	VALOR	% ITEM	QTDE	VALOR	%
13.2.4	94279	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. Af_05/2016	M	105,90	36,07	43,68	4.626,74	-	0,00%	105,90	4.626,74	100,0000%	
13.2.5	94275	SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016	M	35,80	34,41	41,67	1.491,91	-	0,00%	35,80	1.491,91	100,0000%	
13.3			Degraus, rodapés, soleiras e pitoris					45.592,49	4.024,96	8,83%		49.617,45	108,8281%	
13.3.1	98688	SINAPI	Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. Af_09/2020	M	220,41	55,34	67,02	14.773,32	40,00	2.680,80	18,15%	260,41	17.454,12	118,1462%
13.3.2	98695	SINAPI	Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. Af_09/2020	M	31,60	103,10	124,87	3.945,88	-	0,00%	31,60	3.945,88	100,0000%	
13.3.3	101965	SINAPI	Pitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020	M	45,80	138,73	168,02	7.695,55	8,00	1.344,16	17,47%	53,80	9.039,71	117,4667%
13.3.4	101966	SINAPI	Chapim sobre muros lineares, em granito ou mármore, l = 25 cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020	M	89,45	177,01	214,39	19.177,74	-	0,00%	89,45	19.177,74	100,0000%	
14			Instalações hidrossanitárias					51.933,19	12.779,68	24,61%		64.712,87	124,6079%	
14.1			 Tubulação de ligação de caixas					7.342,93	-	0,00%		7.342,94	100,0001%	
14.1.1	89714	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	M	87,10	36,07	43,68	3.805,38	-	0,00%	87,10	3.805,38	100,0000%	
14.1.2	89849	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. Af_08/2022	M	43,10	47,91	58,02	2.500,86	-	0,00%	43,10	2.500,86	100,0000%	
14.1.3	94713	SINAPI	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. Af_04/2024	UN	5,00	171,19	207,34	1.036,70	-	0,00%	5,00	1.036,70	100,0000%	
14.2			Caixas de passagem					12.816,29	-	0,00%		12.816,28	99,9999%	
14.2.1	99262	SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem. Af_12/2020	UN	19,00	545,89	661,18	12.562,47	-	0,00%	19,00	12.562,47	100,0000%	
14.2.2	99258	SINAPI	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. Af_12/2020	UN	1,00	209,55	253,80	253,81	-	0,00%	1,00	253,81	100,0000%	
14.3			Rede de água fria - tubos soldáveis de pvc					10.751,34	2.106,00	19,59%		12.857,34	119,5883%	
14.3.1	89355	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	M	25,90	20,82	25,21	652,99	-	0,00%	25,90	652,99	100,0000%	
14.3.2	89356	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	M	273,80	24,04	29,11	7.971,15	-	0,00%	273,80	7.971,15	100,0000%	
14.3.3	89357	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	M	26,70	31,69	38,38	1.024,94	-	0,00%	26,70	1.024,94	100,0000%	
14.3.4	89449	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_06/2022	M	67,00	13,58	16,44	1.102,26	-	0,00%	67,00	1.102,26	100,0000%	
14.3.5	89450	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			32,20	39,00		54,00	2.106,00	0,00%	54,00	2.106,00	0,0000%
14.4			Rede de esgoto - tubos de pvc					5.073,23	-	0,00%		5.073,23	100,0000%	
14.4.1	89711	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	M	70,20	21,15	25,61	1.798,18	-	0,00%	70,20	1.798,18	100,0000%	
14.4.2	89712	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	M	43,30	25,89	31,35	1.357,93	-	0,00%	43,30	1.357,93	100,0000%	
14.4.3	89713	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	M	16,30	31,99	38,74	631,63	-	0,00%	16,30	631,63	100,0000%	
14.4.4	89714	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	M	18,40	36,07	43,68	803,89	-	0,00%	18,40	803,89	100,0000%	
14.4.5	89849	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. Af_08/2022	M	8,30	47,91	58,02	481,60	-	0,00%	8,30	481,60	100,0000%	
14.5			Caixas de pvc / equipamentos / diversos					1.044,25	-	0,00%		1.044,25	100,0000%	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 10 de 16

MUNICÍPIO DE CASTILHO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.663.556/0001-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS

Data Base: 05/06/2024

Local: ANEL VIÁRIO PREFEITO SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA, S/Nº - LOTEAMENTO RESIDENCIAL EL Dorado PARK - CASTILHO/SP

BDI 21,12%

Regime de Execução: Por Empreitada Global

Item	Código	Banco	Descrição	UND	QTDE	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ADITIVO			SALDO		
									QUANTIDADE	VALOR	% ITEM	QTDE	VALOR	%
14.5.1	89707	SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	5,00	45,68	55,32	276,66	-	0,00%	5,00	276,66	100,0000%	
14.5.2	104328	SINAPI	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	5,00	64,84	78,53	392,69	-	0,00%	5,00	392,69	100,0000%	
14.5.3	89709	SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_08/2022	UN	2,00	19,92	24,12	48,25	-	0,00%	2,00	48,25	100,0000%	
14.5.4	104348	SINAPI	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	UN	2,00	8,36	10,12	20,24	-	0,00%	2,00	20,24	100,0000%	
14.5.5	104351	SINAPI	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_08/2022	UN	1,00	17,57	21,28	21,28	-	0,00%	1,00	21,28	100,0000%	
14.5.6	95674	SINAPI	Hidrômetro dn 20 (1/2), 3,0 m³/h - fornecimento e instalação. Af_11/2016	UN	1,00	107,07	129,68	129,68	-	0,00%	1,00	129,68	100,0000%	
14.5.7	94796	SINAPI	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.	UN	1,00	56,15	68,00	68,00	-	0,00%	1,00	68,00	100,0000%	
14.5.8	94703	SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UN	1,00	16,55	20,04	20,04	-	0,00%	1,00	20,04	100,0000%	
14.5.10	94706	SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UN	2,00	27,82	33,69	67,40	-	0,00%	2,00	67,40	100,0000%	
14.5.2			Drenagem					14.905,14	10.673,68	71,61%		25.578,82	171,6107%	
14.5.2.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	m³	8,02	92,75	112,33	900,96	48,60	5.459,23	605,93%	56,62	6.360,19	705,9348%
14.5.2.2	102994	SINAPI	Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 80 cm) - fornecimento e instalação. Af_08/2021	M	26,00	169,99	205,89	5.353,09	-	0,00%	26,00	5.353,09	100,0000%	
14.5.2.3	49.06.020	CDHU	Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas	m²	3,90	891,02	1.079,20	4.208,92	-	0,00%	3,90	4.208,92	100,0000%	
14.5.2.4	90695	SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021	M	55,20	66,44	80,47	4.442,18	64,80	5.214,45	117,38%	120,00	9.656,63	217,3849%
15			Instalações elétricas					89.721,68		12.867,16	14,34%		102.588,84	114,3412%
15.1			Quadros de distribuição					4.661,08		-	0,00%		4.661,08	100,0000%
15.1.1	101882	SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 225a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	3,00	1.037,50	1.256,62	3.769,86	-	0,00%	3,00	3.769,86	100,0000%	
15.1.2	101881	SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	1,00	735,82	891,22	891,22	-	0,00%	1,00	891,22	100,0000%	
15.2			Caixas de passagem					12.287,73		-	0,00%		12.287,73	100,0000%
15.2.1	91939	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	22,00	35,00	42,39	932,57	-	0,00%	22,00	932,57	100,0000%	
15.2.2	91940	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	124,00	19,57	23,70	2.938,76	-	0,00%	124,00	2.938,76	100,0000%	
15.2.3	91941	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	15,00	11,99	14,52	217,89	-	0,00%	15,00	217,89	100,0000%	
15.2.4	91943	SINAPI	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	21,00	22,06	26,71	560,99	-	0,00%	21,00	560,99	100,0000%	
15.2.5	92868	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	2,00	19,02	23,03	46,07	-	0,00%	2,00	46,07	100,0000%	
15.2.6	95818	SINAPI	Condutete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af_10/2022	UN	116,00	51,10	61,89	7.179,88	-	0,00%	116,00	7.179,88	100,0000%	
15.2.7	97892	SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. Af_12/2020	UN	1,00	339,81	411,57	411,57	-	0,00%	1,00	411,57	100,0000%	
15.3			Eletrodutos, perfisados e conexões					18.664,35		-	0,00%		18.664,35	100,0000%
15.3.1	91862	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	238,00	9,29	11,25	2.677,51	-	0,00%	238,00	2.677,51	100,0000%	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 11 de 16

MUNICÍPIO DE CASTILHO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.663.556/0001-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS
Local: ANEL VIÁRIO PREFEITO SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA, S/Nº - LOTEAMENTO RESIDENCIAL ELDRADO PARK - CASTILHO/SP
Regime de Execução: Por Empreitada Global

Data Base: 05/06/2024
BDI 21,12%

Item	Código	Banco	Descrição	UND	QTDE	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ADITIVO			SALDO			
									QUANTIDADE	VALOR	% ITEM	QTDE	VALOR	%	
15.3.2	91863	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	617,00	10,87	13,16	8.123,05	-	0,00%	617,00	8.123,05	100,0000%		
15.3.3	104764	SINAPI	Suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. Af_09/2023	M	140,00	20,18	24,44	3.422,40	-	0,00%	140,00	3.422,40	100,0000%		
15.3.4	91860	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	16,00	13,57	16,43	262,90	-	0,00%	16,00	262,90	100,0000%		
15.3.5	97668	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	42,00	12,36	14,97	628,73	-	0,00%	42,00	628,73	100,0000%		
15.3.6	97669	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	10,00	18,20	22,04	220,46	-	0,00%	10,00	220,46	100,0000%		
15.3.7	96562	SINAPI	Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 400 mm, em perfilado com comprimento de 45 cm fixado em laje, por metro de eletrocalha fixada. Af_09/2023	M	54,00	50,90	61,65	3.329,29	-	0,00%	54,00	3.329,29	100,0000%		
15.4			Chaves, fusíveis e disjuntores					5.236,52	-	0,00%		5.236,52	100,0000%		
15.4.1	93654	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	20,00	10,00	12,11	242,34	-	0,00%	20,00	242,34	100,0000%		
15.4.2	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	2,00	11,37	13,77	27,54	-	0,00%	2,00	27,54	100,0000%		
15.4.3	93659	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	6,00	22,33	27,04	162,28	-	0,00%	6,00	162,28	100,0000%		
15.4.4	93661	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	24,00	43,76	53,00	1.272,10	-	0,00%	24,00	1.272,10	100,0000%		
15.4.5	93662	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	2,00	46,48	56,29	112,58	-	0,00%	2,00	112,58	100,0000%		
15.4.6	93664	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	6,00	49,86	60,39	362,36	-	0,00%	6,00	362,36	100,0000%		
15.4.7	93668	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	1,00	55,62	67,36	67,37	-	0,00%	1,00	67,37	100,0000%		
15.4.8	101895	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	3,00	335,80	406,72	1.220,18	-	0,00%	3,00	1.220,18	100,0000%		
15.4.9	00039468	SINAPI	Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensão máxima de 175 v, corrente máxima de *90* ka (tipo ac)	UN	12,00	121,76	147,47	1.769,77	-	0,00%	12,00	1.769,77	100,0000%		
15.5			Fios e cabos					44.827,38	3.026,80	6,75%		47.854,18	106,7521%		
15.5.1	91926	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	3.166,00	3,58	4,33	13.723,66	-	0,00%	3.166,00	13.723,66	100,0000%		
15.5.2	91928	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	535,00	5,38	6,51	3.489,38	-	0,00%	535,00	3.489,38	100,0000%		
15.5.3	91930	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	172,00	7,42	8,98	1.546,62	-	0,00%	172,00	1.546,62	100,0000%		
15.5.4	92981	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	57,00	10,61	12,85	732,61	-	0,00%	57,00	732,61	100,0000%		
15.5.5	92988	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	94,00	38,32	46,41	4.362,68	-	0,00%	94,00	4.362,68	100,0000%		
15.5.6	92982	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	108,00	11,23	13,60	1,00	-	0,00%	108,00	1,00	100,0000%		
15.5.7	92986	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	165,00	26,74	32,38	5.344,23	-	0,00%	165,00	5.344,23	100,0000%		
15.5.8	92992	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	190,00	67,91	82,25	15.627,20	36,80	3.026,80	19,37%	226,80	18.654,00	119,3688%	
15.6			Padrão de entrada de energia					4.044,61	9.840,36	243,30%		13.884,97	343,2956%		
15.6.1	101512	SINAPI	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm² e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). Af_07/2020_ps	UN	1,00	1.919,88	2.325,35	2.325,36	-	0,00%	1,00	2.325,36	100,0000%		
15.6.2	97362	SINAPI	Quadro de medição geral de energia para barramento blindado com 4 medidores - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UN	1,00	1.419,45	1.719,23	1.719,24	-	0,00%	1,00	1.719,24	100,0000%		
15.6.3	103324	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m²		55,32	67,00		1,80	120,60	0,00%	1,80	120,60	0,0000%	
15.6.4	87893	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_10/2022	m²		5,49	6,64			2,72	18,06	0,00%	2,72	18,06	0,0000%



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 12 de 16

MUNICÍPIO DE CASTILHO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.663.556/0001-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS
Local: ANEL VIÁRIO PREFEITO SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA, S/Nº - LOTEAMENTO RESIDENCIAL ELDRORADO PARK - CASTILHO/SP
Regime de Execução: Por Empreitada Global

Data Base: 05/06/2024
BDI 21,12%

Item	Código	Banco	Descrição	UND	QTDE	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ADITIVO			SALDO		
									QUANTIDADE	VALOR	% ITEM	QTDE	VALOR	%
15.6.5	87530	SINAPI	Massa única, em argamassa traço 1:2:8, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas.	m²		28,39	34,38		2,72	93,51	0,00%	2,72	93,51	0,0000%
15.6.6	68,01.620	CDHU	Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m	UN		1.556,56	1.885,30		1,00	1.885,30	0,00%	1,00	1.885,30	0,0000%
15.6.7	36,04.010	CDHU	Suporte para 1 isolador de baixa tensão	UN		40,18	48,66		1,00	48,66	0,00%	1,00	48,66	0,0000%
15.6.8	36,05.010	CDHU	Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm	UN		44,29	53,64		1,00	53,64	0,00%	1,00	53,64	0,0000%
15.6.9	42,05.190	CDHU	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN		235,76	285,55		1,00	285,55	0,00%	1,00	285,55	0,0000%
15.6.10	42,05.110	CDHU	Conector cabo/haste de 3/4"	UN		20,23	24,50		1,00	24,50	0,00%	1,00	24,50	0,0000%
15.6.11	36,03.060	CDHU	Caixa de medição externa tipo "M" (900 x 1200 x 270) mm, padrão concessionárias	UN		1.674,31	2.027,92		3,00	6.083,76	0,00%	3,00	6.083,76	0,0000%
15.6.12	38,01.160	CDHU	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3" - com acessórios	M		85,09	103,06		2,00	206,12	0,00%	2,00	206,12	0,0000%
15.6.13	39,10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	UN		24,92	30,18		12,00	362,16	0,00%	12,00	362,16	0,0000%
15.6.14	37,25.110	CDHU	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A	UN		408,38	494,62		1,00	494,62	0,00%	1,00	494,62	0,0000%
15.6.15	38,01.040	CDHU	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	M		26,31	31,86		1,00	31,86	0,00%	1,00	31,86	0,0000%
15.6.16	40,02.080	CDHU	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120mm	UN		61,43	74,40		1,00	74,40	0,00%	1,00	74,40	0,0000%
15.6.17	39,04.060	CDHU	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 25 mm²	M		23,79	28,81		2,00	57,62	0,00%	2,00	57,62	0,0000%
16			Outras instalações					242.633,54		27.402,59	11,29%		270.036,13	111,2938%
16.1			Cabeamento estruturado					20.331,72		5.339,33	26,26%		25.671,06	126,2611%
16.1.1	98305	SINAPI	Rack fechado para servidor - fornecimento e instalação. Af. 11/2019	UN	1,00	1.801,79	2.182,32	2.182,33			0,00%	1,00	2.182,33	100,0000%
16.1.2	100561	SINAPI	Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação. Af. 11/2019	UN	1,00	170,24	206,19	206,20			0,00%	1,00	206,20	100,0000%
16.1.3	91940	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af. 03/2023	UN	17,00	19,57	23,70	402,90			0,00%	17,00	402,90	100,0000%
16.1.4	91943	SINAPI	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af. 03/2023	UN	2,00	22,06	26,71	53,43			0,00%	2,00	53,43	100,0000%
16.1.5	95818	SINAPI	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af. 10/2022	UN	5,00	51,10	61,89	309,48			0,00%	5,00	309,48	100,0000%
16.1.6	100556	SINAPI	Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalação.	UN	2,00	38,04	46,07	92,16			0,00%	2,00	92,16	100,0000%
16.1.7	101795	SINAPI	Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo r1, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,35x0,60x0,60 m, excluindo tampão. Af. 12/2020	UN	1,00	504,68	611,26	611,26			0,00%	1,00	611,26	100,0000%
16.1.8	101798	SINAPI	Tampa para caixa tipo r1, em ferro fundido, dimensões internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação. Af. 12/2020	UN	1,00	331,01	400,91	400,92			0,00%	1,00	400,92	100,0000%
16.1.9	91863	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af. 03/2023	M	258,00	10,87	13,16	3.396,67			0,00%	258,00	3.396,67	100,0000%
16.1.10	91864	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af. 03/2023	M	95,00	14,19	17,18	1.632,82			0,00%	95,00	1.632,82	100,0000%
16.1.11	97668	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af. 12/2021	M	22,00	12,19	14,76	324,90			0,00%	22,00	324,90	100,0000%
16.1.12	104764	SINAPI	Suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. Af. 09/2023	M	43,00	20,18	24,44	1.051,16			0,00%	43,00	1.051,16	100,0000%
16.1.13	98295	SINAPI	Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. Af. 11/2019	M	897,00	5,13	6,21	5.570,11	18,00	111,78	2,01%	915,00	5.681,89	102,0688%
16.1.14	98293	SINAPI	Cabo telefônico ci-50 10 pares instalado em distribuição de edificação institucional - fornecimento e instalação. Af. 11/2019	M	12,00	8,32	10,07	120,97			0,00%	12,00	120,97	100,0000%
16.1.15	98400	SINAPI	Cabo telefônico ctp-apl-50 10 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. Af. 11/2019	M	10,00	13,17	15,95	159,48			0,00%	10,00	159,48	100,0000%
16.1.16	98307	SINAPI	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. Af. 11/2019	UN	34,00	41,22	49,92	1.697,27			0,00%	34,00	1.697,27	100,0000%
16.1.17	98301	SINAPI	Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. Af. 11/2019	UN	3,00	583,35	706,55	2.119,67			0,00%	3,00	2.119,67	100,0000%
16.1.18		COT MAT	Kit rodizio 2 c/ trava e 2 s/ trava	UN		375,00	454,20		1,00	454,20	0,00%	1,00	454,20	0,0000%
16.1.19	69,20.240	CDHU	Caixa de aço com 12 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo	UN		87,35	105,79		1,00	105,79	0,00%	1,00	105,79	0,0000%



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 13 de 16

MUNICÍPIO DE CASTILHO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.663.556/0001-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS

Data Base: 05/06/2024

Local: ANEL VIÁRIO PREFEITO SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA, S/Nº - LOTEAMENTO RESIDENCIAL ELORADO PARK - CASTILHO/SP

BDI 21,12%

Regime de Execução: Por Empreitada Global

Item	Código	Banco	Descrição	UND	QTDE	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ADITIVO			SALDO		
									QUANTIDADE	VALOR	% ITEM	QTDE	VALOR	%
16.1.20	66.20.150	CDHU	Guia organizadora de cabos para rack, 19" 1 U	UN		31,25	37,85		1,00	37,85	0,00%	1,00	37,85	0,0000%
16.1.21	69.20.200	CDHU	Bandeja fixa para rack, 19" x 500 mm	UN		81,29	98,45		3,00	295,35	0,00%	3,00	295,35	0,0000%
16.1.22		COT MAT	Kit porca gaiola	UN		125,00	151,40		1,00	151,40	0,00%	1,00	151,40	0,0000%
16.1.23	66.20.225	CDHU	Switch 24 portas 10/100/1000 S1124G para rack	UN		1.782,90	2.159,44		1,00	2.159,44	0,00%	1,00	2.159,44	0,0000%
16.1.24		COT MAT	Pino Jack RJ-45 8x8	UN		225,00	272,52		1,00	272,52	0,00%	1,00	272,52	0,0000%
16.1.25		COT MAT	Nobreak 1200VA	UN		1.000,00	1.211,20		1,00	1.211,20	0,00%	1,00	1.211,20	0,0000%
16.1.26	39606	SINAPI-I	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M	UN		22,29	26,99		20,00	539,80	0,00%	20,00	539,80	0,0000%
16.2			Alarme e cftv				0,00	10.767,17		22.063,26	204,91%		32.830,44	304,9124%
16.2.1	91939	SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af. 03/2023	UN	22,00	35,00	42,39	932,57		-	0,00%	22,00	932,57	100,0000%
16.2.2	95818	SINAPI	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. Af. 10/2022	UN	18,00	51,10	61,89	1.114,12		-	0,00%	18,00	1.114,12	100,0000%
16.2.3	91872	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af. 03/2023	M	122,00	17,65	21,37	2.608,50		-	0,00%	122,00	2.608,50	100,0000%
16.2.4	98295	SINAPI	Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. Af. 11/2019	M	381,00	5,13	6,21	2.365,90		-	0,00%	381,00	2.365,90	100,0000%
16.2.5	104764	SINAPI	Suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. Af. 09/2023	M	64,00	20,18	24,44	1.564,52		-	0,00%	64,00	1.564,52	100,0000%
16.2.6	98307	SINAPI	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. Af. 11/2019	UN	5,00	41,22	49,92	249,60		-	0,00%	5,00	249,60	100,0000%
16.2.7	98301	SINAPI	Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. Af. 11/2019	UN	1,00	583,35	706,55	706,56		-	0,00%	1,00	706,56	100,0000%
16.2.8	97596	SINAPI	Sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação. Af. 02/2020	UN	15,00	67,45	81,69	1.225,41		-	0,00%	15,00	1.225,41	100,0000%
16.2.9	98300	SINAPI	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		6,65	8,05		500,00	4.025,00	0,00%	500,00	4.025,00	0,0000%
16.2.10		COT MAT	Camera full HD 3130	UN		312,50	378,50		4,00	1.514,00	0,00%	4,00	1.514,00	0,0000%
16.2.11		COT MAT	CAMERAS FULL HD COLLOR 3530	UN		375,00	454,20		8,00	3.633,60	0,00%	8,00	3.633,60	0,0000%
16.2.12		COT MAT	DVR 16 CANAIS COM HD 2TB 1316	UN		2.000,00	2.422,40		1,00	2.422,40	0,00%	1,00	2.422,40	0,0000%
16.2.13		COT MAT	FORNTE DE ALIMENTAÇÃO MULTISSAIDA 12/10	UN		187,50	227,10		1,00	227,10	0,00%	1,00	227,10	0,0000%
16.2.14		COT MAT	CONNECTOR BNC MACHO MOLLA / PARAFUSO C/10	UN		62,50	75,70		3,00	227,10	0,00%	3,00	227,10	0,0000%
16.2.15		COT MAT	PLUG P4 MACHO COM BORNE C/10	UN		31,25	37,85		2,00	75,70	0,00%	2,00	75,70	0,0000%
16.2.16		COT MAT	CAIXA PARA CFTV VBOX 1100 E	UN		25,00	30,28		8,00	242,24	0,00%	8,00	242,24	0,0000%
16.2.17		COT MAT	CENTRAL DE ALARME MONITORADA AMT 2018 E	UN		750,00	908,40		1,00	908,40	0,00%	1,00	908,40	0,0000%
16.2.18	40.05.350	CDHU	Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio	UN		100,04	121,16		5,00	605,80	0,00%	5,00	605,80	0,0000%
16.2.19		COT MAT	Receptor XAR 2000	UN		100,00	121,12		1,00	121,12	0,00%	1,00	121,12	0,0000%
16.2.20		COT MAT	BATERIAS 12/7AH	UN		187,50	227,10		1,00	227,10	0,00%	1,00	227,10	0,0000%
16.2.21		COT MAT	Controlador XAR 2000	UN		100,00	121,12		3,00	363,36	0,00%	3,00	363,36	0,0000%
16.2.22	50.05.280	CDHU	Sirene tipo corneta de 12 V	UN		83,86	101,57		2,00	203,14	0,00%	2,00	203,14	0,0000%
16.2.23		COT MAT	MÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO ALARME E MONITORAMENTO	UN		6.000,00	7.267,20		1,00	7.267,20	0,00%	1,00	7.267,20	0,0000%
16.3			Climatização (infra-estrutura)					29.596,51		-	0,00%		29.596,51	100,0000%
16.3.1	89356	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af. 06/2022	M	63,00	24,04	29,11	1.834,12		-	0,00%	63,00	1.834,12	100,0000%
16.3.3	89711	SINAPI	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af. 08/2022	M	77,20	21,15	25,61	1.977,48		-	0,00%	77,20	1.977,48	100,0000%
16.3.4	103289	SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af. 11/2021	M	204,00	25,68	31,10	6.344,19		-	0,00%	204,00	6.344,19	100,0000%
16.3.5	103290	SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af. 11/2021	M	48,00	38,88	47,09	2.260,66		-	0,00%	48,00	2.260,66	100,0000%
16.3.6	103291	SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af. 11/2021	M	177,00	48,50	58,74	10.397,02		-	0,00%	177,00	10.397,02	100,0000%
16.3.7	103292	SINAPI	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. Af. 11/2021	M	75,00	58,25	70,55	5.291,61		-	0,00%	75,00	5.291,61	100,0000%
16.3.8	96559	SINAPI	Suporte para duto em chapa galvanizada bitola 26, em perfilado com comprimento de 35 cm fixado em laje, por metro de duto fixado. Af. 09/2023	m²	37,80	32,58	39,46	1.491,43		-	0,00%	37,80	1.491,43	100,0000%



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 14 de 16

MUNICÍPIO DE CASTILHO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.663.556/0001-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS

Data Base: 05/06/2024

Local: ANEL VIÁRIO PREFEITO SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA, S/Nº - LOTEAMENTO RESIDENCIAL ELDERADO PARK - CASTILHO/SP

BDI 21,12%

Regime de Execução: Por Empreitada Global

Item	Código	Banco	Descrição	UND	QTDE	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ADITIVO			SALDO		
									QUANTIDADE	VALOR	% ITEM	QTDE	VALOR	%
16.3.9			Equipamentos					105.526,46						
16.3.9.1	43.07.070	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 48.000 Btu/h	CJ	2,00	13.913,86	16.852,46	33.704,93	-	0,00%		2,00	33.704,93	100,0000%
16.3.9.2	43.07.300	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 18.000 Btu/h	CJ	7,00	6.719,38	8.138,51	56.969,56	-	0,00%		7,00	56.969,56	100,0000%
16.3.9.3	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 Btu/h	CJ	4,00	3.065,55	3.712,99	14.851,97	-	0,00%		4,00	14.851,97	100,0000%
16.4			Sistema de energia solar					76.411,68					76.411,68	100,0000%
16.4.1	00000019	Próprio	Sistema completo de energia solar fotovoltaica, potência 30,25kw, composta por 55 módulos - ja solar 550w (placas coletoras), área necessária para a instalação do sistema 195,00m2, monitoramento em tempo real via app, produção esperada de 3.723 Kwh/mês - 44.678Kwh/ano, conforme projeto, instalado (und=módulo)	UN	1,00	63.087,58	76.411,67	76.411,68	-	0,00%		1,00	76.411,68	100,0000%
17			Aparelhos hidrossanitários					39.898,16					41.404,67	103,7759%
17.1			Louças					11.116,71					11.116,71	100,0000%
17.1.1	86904	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	UN	13,00	122,54	148,42	1.929,44	-	0,00%		13,00	1.929,44	100,0000%
17.1.2	86938	SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	UN	3,00	341,26	413,33	1.239,99	-	0,00%		3,00	1.239,99	100,0000%
17.1.3	86920	SINAPI	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	UN	1,00	658,92	798,08	798,09	-	0,00%		1,00	798,09	100,0000%
17.1.4	95472	SINAPI	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	UN	7,00	632,55	766,14	5.363,00	-	0,00%		7,00	5.363,00	100,0000%
17.1.5	95547	SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af. 01/2020	UN	18,00	66,23	80,21	1.443,82	-	0,00%		18,00	1.443,82	100,0000%
17.1.6	100849	SINAPI	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	UN	7,00	40,38	48,90	342,38	-	0,00%		7,00	342,38	100,0000%
17.2			Bancadas					6.106,54					6.106,54	100,0000%
17.2.1	86889	SINAPI	Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	UN	7,00	720,25	872,36	6.106,54	-	0,00%		7,00	6.106,54	100,0000%
17.3			Torneiras, registros, válvulas e metais					7.332,47					8.838,99	120,5459%
17.3.1	86914	SINAPI	Torneira cromada 1/2ou 3/4 para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	UN	1,00	73,87	89,47	89,47	-	0,00%		1,00	89,47	100,0000%
17.3.2	100853	SINAPI	Torneira cromada de mesa para lavatório, tipo monocomando. Af. 01/2020	UN	14,00	257,34	311,69	4.363,59	-	0,00%		14,00	4.363,59	100,0000%
17.3.4	86909	SINAPI	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	UN	3,00	97,14	117,65	352,99	4,00	470,60	133,32%	7,00	823,59	233,3182%
17.3.5	89353	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af. 08/2021	UN	1,00	28,71	34,77	34,78	-	0,00%		1,00	34,78	100,0000%
17.3.6	94495	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af. 08/2021	UN	3,00	43,92	53,19	159,59	-	0,00%		3,00	159,59	100,0000%
17.3.7	94497	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. Af. 08/2021	UN	2,00	75,98	92,02	184,05	7,00	644,14	349,98%	9,00	828,19	449,9810%
17.3.8	89987	SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af. 08/2021	UN	24,00	63,37	76,75	1.958,48	-	0,00%		24,00	1.958,48	100,0000%
17.3.9	90371	SINAPI	Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 3/4" - fornecimento e instalação. Af. 08/2021	UN	1,00	28,02	33,93	33,94	-	0,00%		1,00	33,94	100,0000%
17.3.10	89985	SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af. 08/2021	UN	2,00	64,23	77,79	155,59	-	0,00%		2,00	155,59	100,0000%
17.3.11	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			107,82	130,59		3,00	391,77	0,00%	3,00	391,77	0,0000%
17.4			Outros aparelhos					15.342,44					15.342,44	100,0000%
17.4.1	86936	SINAPI	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	UN	4,00	391,37	474,02	1.896,10	-	0,00%		4,00	1.896,10	100,0000%
17.4.2	86900	SINAPI	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	UN	1,00	172,01	208,33	208,34	-	0,00%		1,00	208,34	100,0000%
17.4.3	86881	SINAPI	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2"- Fornecimento e instalação. Af. 01/2020	UN	2,00	161,24	195,29	390,59	-	0,00%		2,00	390,59	100,0000%
17.4.4	100866	SINAPI	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	UN	18,00	277,88	336,56	6.058,34	-	0,00%		18,00	6.058,34	100,0000%



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 15 de 16

MUNICÍPIO DE CASTILHO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.663.556/0001-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS
Local: ANEL VIÁRIO PREFEITO SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA, S/Nº - LOTEAMENTO RESIDENCIAL ELDRORADO PARK - CASTILHO/SP
Regime de Execução: Por Empreitada Global

Data Base: 05/06/2024
BDI 21,12%

Item	Código	Banco	Descrição	UND	QTDE	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ADITIVO			SALDO		
									QUANTIDADE	VALOR	% ITEM	QTDE	VALOR	%
17.4.5	100868	SINAPI	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	6,00	306,37	371,07	2.226,42	-	0,00%	6,00	2.226,42	100,0000%	
17.4.6	100865	SINAPI	Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aço inox polido, fixada na parede - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	3,00	518,28	627,74	1.883,21	-	0,00%	3,00	1.883,21	100,0000%	
17.4.7	102609	SINAPI	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. Af_06/2021	UN	2,00	968,99	1.173,64	2.347,27	-	0,00%	2,00	2.347,27	100,0000%	
17.4.8	100860	SINAPI	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha fornecimento e instalação. Af_01/2020	UN	3,00	91,42	110,72	332,18	-	0,00%	3,00	332,18	100,0000%	
18			Aparelhos elétricos					14.826,05	-	0,00%		14.826,05	100,0000%	
18.1			Luminárias					4.409,30	-	0,00%		4.409,30	100,0000%	
18.1.1	103782	SINAPI	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. Af_03/2022	UN	100,00	36,40	44,08	4.409,30	-	0,00%	100,00	4.409,30	100,0000%	
18.2			Interruptores, tomadas e placas					10.416,75	-	0,00%		10.416,75	100,0000%	
18.2.1	91996	SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	75,00	36,40	44,08	3.306,97	-	0,00%	75,00	3.306,97	100,0000%	
18.2.2	91997	SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	3,00	38,17	46,23	138,69	-	0,00%	3,00	138,69	100,0000%	
18.2.3	92004	SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	23,00	57,94	70,17	1.613,95	-	0,00%	23,00	1.613,95	100,0000%	
18.2.4	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	32,00	30,57	37,02	1.184,84	-	0,00%	32,00	1.184,84	100,0000%	
18.2.5	91955	SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	4,00	37,32	45,20	180,81	-	0,00%	4,00	180,81	100,0000%	
18.2.6	91981	SINAPI	Interruptor bipolar (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_03/2023	UN	1,00	49,55	60,01	60,02	-	0,00%	1,00	60,02	100,0000%	
18.2.7	103782	SINAPI	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. Af_03/2022	UN	100,00	32,46	39,31	3.931,47	-	0,00%	100,00	3.931,47	100,0000%	
19			Pintura					90.600,75	-	0,00%		90.600,75	100,0000%	
19.1			Sobre paredes e forros					66.249,11	-	0,00%		66.249,11	100,0000%	
19.1.1	88497	SINAPI	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023	m²	900,90	18,20	22,04	19.861,66	-	0,00%	900,90	19.861,66	100,0000%	
19.1.2	88496	SINAPI	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. Af_04/2023	m²	314,49	33,10	40,09	12.608,20	-	0,00%	314,49	12.608,20	100,0000%	
19.1.3	88488	SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. Af_04/2023	m²	314,49	14,71	17,81	5.605,05	-	0,00%	314,49	5.605,05	100,0000%	
19.1.4	88489	SINAPI	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af_04/2023	m²	1.903,86	12,22	14,80	28.174,20	-	0,00%	1.903,86	28.174,20	100,0000%	
19.2			Sobre madeira					12.545,15	-	0,00%		12.545,15	100,0000%	
19.2.1	102201	SINAPI	Aplicação massa acrílica para madeira, para pintura com tinta de acabamento (pigmentada). Af_01/2021	m²	286,02	19,20	23,25	6.651,73	-	0,00%	286,02	6.651,73	100,0000%	
19.2.2	102219	SINAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. Af_01/2021	m²	286,02	17,01	20,60	5.893,43	-	0,00%	286,02	5.893,43	100,0000%	
19.2.3			Sobre metal					10.152,10	-	0,00%		10.152,10	100,0000%	
19.2.3.1	100721	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020_pe	m²	169,40	25,02	30,30	5.133,26	-	0,00%	169,40	5.133,26	100,0000%	
19.2.3.2	100745	SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af_01/2020_pe	m²	169,40	24,46	29,62	5.018,84	-	0,00%	169,40	5.018,84	100,0000%	
19.2.3.3			Sobre piso					1.654,39	-	0,00%		1.654,39	100,0000%	
19.2.3.3.1	102491	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021	m²	67,76	20,16	24,41	1.654,39	-	0,00%	67,76	1.654,39	100,0000%	
20			Serviços complementares					137.842,64	22.972,96	16,67%		160.815,60	116,6661%	
20.1			Tratamento, conservação e limpeza					7.011,55	-	0,00%		7.011,55	100,0000%	
20.1.1	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	m²	488,10	11,86	14,36	7.011,55	-	0,00%	488,10	7.011,55	100,0000%	
20.2			Serviços diversos					18.638,75	5.570,74	29,89%		24.209,48	129,8879%	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CASTILHO

Conforme Lei Municipal nº 2.732, de 22 de maio de 2018

Sexta-feira, 15 de maio de 2026

Ano IX | Edição nº 1754

Página 16 de 16

MUNICÍPIO DE CASTILHO

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 45.663.556/0001-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS ADICIONAIS

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS

Data Base: 05/06/2024

Local: ANEL VIÁRIO PREFEITO SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVA, S/Nº - LOTEAMENTO RESIDENCIAL ELDERADO PARK - CASTILHO/SP

BDI 21,12%

Regime de Execução: Por Empreitada Global

Item	Código	Banco	Descrição	UND	QTDE	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	ADITIVO			SALDO			
									QUANTIDADE	VALOR	% ITEM	QTDE	VALOR	%	
20.2.1	00039621	SINAPI	Barra antipânico dupla, cega em lado oposto, cor cinza	PAR	1,00	1.489,30	1.803,84	1.803,84	-	0,00%	1,00	1.803,84	100,0000%		
20.2.3	100875	SINAPI	Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. Af_ 01/2020	UN	3,00	957,27	1.159,44	3.478,35	-	0,00%	3,00	3.478,35	100,0000%		
20.2.4	103304	SINAPI	Instalação de banco metálico com encosto, 1,60 m de comprimento, em tubo de aço carbono com pintura eletrostática, sobre piso de concreto existente. Af_ 11/2021	UN	5,00	1.046,71	1.267,77	6.338,89	-	0,00%	5,00	6.338,89	100,0000%		
20.2.5	103946	SINAPI	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_ 05/2022	m²	127,38	18,30	22,16	2.823,69	-	0,00%	127,38	2.823,69	100,0000%		
20.2.7	98511	SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af_ 05/2018	UN	30,00	115,42	139,79	4.193,97	-	0,00%	30,00	4.193,97	100,0000%		
20.2.8	24.03.080	CDHU	Escada marinheiro com guarda corpo (em aço galvanizado)	m		1.128,14	1.366,40		2,74	3.743,93	0,00%	2,74	3.743,93	0,0000%	
20.2.9	24.03.060	CDHU	Escada marinheiro (em aço galvanizado)	m		685,58	830,37		2,20	1.826,81	0,00%	2,20	1.826,81	0,0000%	
20.3			Fechamento externo					104.770,21		17.402,22	16,61%		122.172,43	116,6099%	
20.3.1	96536	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_ 01/2024	m²	42,35	61,36	74,31	3.147,24	-	0,00%	42,35	3.147,24	100,0000%		
20.3.2	104917	SINAPI	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_ 01/2024	KG	83,06	13,42	16,25	1.349,73	-	0,00%	83,06	1.349,73	100,0000%		
20.3.3	96557	SINAPI	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_ 01/2024	m³	5,08	526,31	637,46	3.238,31	-	0,00%	5,08	3.238,31	100,0000%		
20.3.4	34.05.310	CDHU	Gradil de ferro perfilado, tipo parque	m²	169,40	472,93	572,81	97.034,93	-	0,00%	169,40	97.034,93	100,0000%		
20.3.5	24.02.040	CDHU	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²		764,25	925,65		18,80	17.402,22	0,00%	18,80	17.402,22	0,0000%	
20.4			Acesso frontal					4.638,42			0,00%		4.638,42	100,0000%	
20.4.1	92263	SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. Af_ 09/2020	m²	8,78	126,88	153,67	1.349,31	-	0,00%	8,78	1.349,31	100,0000%		
20.4.2	97089	SINAPI	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-113. Af_ 09/2021	KG	68,99	10,90	13,20	911,06	-	0,00%	68,99	911,06	100,0000%		
20.4.3	94963	SINAPI	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_ 05/2021	m³	2,30	309,53	374,90	862,27	-	0,00%	2,30	862,27	100,0000%		
20.4.4	99857	SINAPI	Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em alumínio. Af_ 04/2019_ps	M	14,40	86,91	105,26	1.515,78	-	0,00%	14,40	1.515,78	100,0000%		
20.5			Sarjetas internas					1.267,78			0,00%		1.267,78	100,0000%	
20.5.1	94263	SINAPI	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. Af_ 01/2024	M	34,65	30,10	36,45	1.267,78	-	0,00%	34,65	1.267,78	100,0000%		
20.6			Totem					1.515,92			0,00%		1.515,92	100,0000%	
20.6.1	06.01.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	4,21	42,36	51,30	216,02	-	0,00%	4,21	216,02	100,0000%		
20.6.2	06.11.040	CDHU	Reaterro manual apilado sem controle de compactação	m³	1,41	15,80	19,13	26,98	-	0,00%	1,41	26,98	100,0000%		
20.6.3	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	m³	0,13	163,01	197,43	25,67	-	0,00%	0,13	25,67	100,0000%		
20.6.4	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	1,00	64,39	77,99	77,99	-	0,00%	1,00	77,99	100,0000%		
20.6.5	09.01.020	CDHU	Fôrma em madeira comum para fundação	m²	4,80	83,33	100,92	484,45	-	0,00%	4,80	484,45	100,0000%		
20.6.6	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa	KG	18,00	8,69	10,52	189,44	-	0,00%	18,00	189,44	100,0000%		
20.6.7	11.01.100	CDHU	Concreto usinado, fck = 20 mpa	m³	0,20	377,24	456,91	91,38	-	0,00%	0,20	91,38	100,0000%		
20.6.8	11.16.040	CDHU	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	0,08	142,94	173,12	13,85	-	0,00%	0,08	13,85	100,0000%		
20.6.9	33.10.020	CDHU	Tinta látex em massa, inclusive preparo	m²	0,45	25,41	30,77	13,85	-	0,00%	0,45	13,85	100,0000%		
20.6.10	32.09.020	CDHU	Chapa de aço em bitolas medias	KG	16,00	19,42	23,52	376,29	-	0,00%	16,00	376,29	100,0000%		
VALOR TOTAL								1.930.000,00			92.871,88	4,81%		2.022.871,88	104,8120%

Prefeitura do Município de Castilho - SP, 15 de maio de 2026.
Paulo Duarte Boaventura - Prefeito.