DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE TANABI

Conforme Lei Municipal 2.984, de 12 de junho de 2019

www.tanabi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tanabi

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2
Homologação / Adjudicação 239

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Tanabi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Tanabi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.tanabi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tanabi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Tanabi
CNPJ 45.157.104/0001-42
Rua Dr Cunha Jr, 242
Telefone: (17) 3272-9000
Site: www.tanabi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tanabi

Câmara Municipal de Tanabi
CNPJ 51.853.687/0001-49
Rua José Siriani, 933
Telefone: (17) 3274-2113 / 3274-2114
Site: www.tanabi.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Tanabi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.tanabi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000055/26
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 32

Objeto: Registro de preços para a aquisição de materiais elétricos de forma geral, dividido em dois lotes, sendo o primeiro com produtos licitados por item e o segundo licitado por lote fechado (global), conforme as necessidades das Secretarias Municipais e Prefeitura Municipal do Município de Tanabi/SP.

Na data de 13 de maio de 2026, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
4338	19/12/2023	ANDREI DA SILVEIRA GARCIA	Equipe de Apoio	[redacted]	23.850.649-
4338	19/12/2023	JOÃO PAULO DA SILVIERA	Pregoeiro		29.544.837-4
4381	30/01/2024	RAFAEL BARRIVIEIRA FARIA	Equipe de Apoio		40.021.561-5

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código / Lances	Proponente / Fornecedor / Representante	Tipo Empresa / CPF	CNPJ / RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
	DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA	ME	56.777.621/0001-30	Sim
Sim	ANTONIO JOSÉ DE LIMA MATOS	[redacted]	567177353	
	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		53.640.621/0001-04	Não
Sim	FERNANDO COUTINHO ELOI	[redacted]	16452224	
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	ME	60.153.301/0001-87	Sim
Sim	FERNANDO ROGERIO MARTIN	[redacted]	17361145	
	H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	ME	15.360.195/0001-58	Sim
Sim	HENRIQUE BAHIA DE BRITO	[redacted]	812183037	
	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	EPP	52.785.146/0001-93	Sim
Sim	Luan Cavalcante de Oliveira	[redacted]	2044124	
	KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	EPP	42.114.075/0001-43	Sim
Sim	Janete Galhardo Gomes	[redacted]	692276683	
	MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	ME	13.712.915/0001-71	Sim
Sim	Marcos Reis de Oliveira Melo	[redacted]	44585481	
	S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA	ME	52.283.160/0001-99	Sim
Sim	Breno Silverio Silva	[redacted]	11116546620	
	SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	ME	33.273.017/0001-71	Sim
Sim	silvio	[redacted]	242857310	
	W LED ELETRICA LTDA	ME	53.760.213/0001-88	Sim
Sim	WEBERSSON FLORES ARGUELHO	[redacted]	1368192	

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	012.001.294	CABO FLEXÍVEL 1,5MM² CERTIFICADO PELO		ROLO	38	Status
Classif.	Código	INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE, CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 14 A 15,5 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		CLARA DE 1,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA				
		Proponente / Fornecedor				
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATRON	160,10	6.083,80	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	160,10	6.083,80	Classificado S
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	ENERGY	160,10	6.083,80	Classificado S
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	400,00	15.200,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	012.001.295	CABO FLEXÍVEL 2,5MM² CERTIFICADO PELO		ROLO	75	Status
Classif.	Código	INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE,100°C EM SOBRECARGA E ATÉ 160°C EM SITUAÇÕES DE CURTO-CIRCUITO. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 21 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 2,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSM	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATRON	205,41	15.405,75	Classificado S
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	500,00	37.500,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
3	012.001.296	CABO FLEXIVEL 4MM²: SEÇÃO NOMINAL: 4MM².		ROLO	15	Status
Classif.	Código	TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		CONDUTOR: FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 32A. O CABO DEVE APRESENTAR MARCAÇÕES LEGÍVEIS E CONTÍNUAS A INTERVALOS MÁXIMOS DE 50CM NA ISOLAÇÃO: NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL. SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR (EX: 4MM²). TENSÃO NOMINAL (EX: 450/750V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-3). SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Proponente / Fornecedor				
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	720,00	10.800,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
4	012.001.297	CABO FLEXÍVEL 6MM² DEVE ATENDER À NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 6,00MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. DIÂMETRO DO CONDUTOR: APROXIMADAMENTE 3,00MM, COM ESPESSURA DE ISOLAÇÃO DE 0,80MM. COMPOSIÇÃO: CONDUTOR DE FIOS DE COBRE (CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO) E ISOLAÇÃO EM PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 36A E 41A. O CABO DEVE CONTER MARCAÇÕES LEGÍVEIS NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM, APRESENTANDO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (6MM²). TENSÃO NOMINAL (450/750V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3 E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Proponente / Fornecedor		ROLO	15	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATRON	631,32	9.469,80	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	631,32	9.469,80	Classificado S
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	ENERGY	631,32	9.469,80	Classificado S
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	750,00	11.250,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE		0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

ILUMINACAO LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
5	012.001.298	CABO FLEXIVEL 10MM² CERTIFICADO PELO INMETRO DEVE ATENDER A NORMA NBR NM 247-3 PARA CONDUTORES ISOLADOS EM INSTALAÇÕES FIXAS DE ATÉ 450/750V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT), ESPECIFICAÇÃO: SEÇÃO NOMINAL: 10,0MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO E ATÉ 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, COM ENCORDOAMENTO DE CLASSE 4 OU 5 (QUE DEFINE SUA ALTA FLEXIBILIDADE). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 50A. DEVE CONTER: MARCA OU NOME DO FABRICANTE. BITOLA DO FIO (10MM²). TENSÃO MÁXIMA (750V). CÓDIGO DA NORMA (NBR NM 247-3). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. RLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)		M	750	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATRON	10,47	7.852,50	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	10,47	7.852,50	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	ENERGY	10,47	7.852,50	Classificado
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	18,00	13.500,00	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
6	012.001.299	CABO FLEXÍVEL 16MM² CERTIFICADO PELO INMETRO PELA NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 16,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,0 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 6,7 MM A 7,2 MM (VARIANDO CONFORME O FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 68A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (GRAVAÇÃO): MARCAÇÃO LEGÍVEL A CADA 50CM: NOME DO FABRICANTE/MARCA. SEÇÃO NOMINAL (16MM²). TENSÃO (450/750V). NORMA NBR NM 247-3. SELO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)		M	375	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATRON	17,72	6.645,00	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	17,72	6.645,00	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	ENERGY	17,72	6.645,00	Classificado
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	20,00	7.500,00	Classificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	S Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
7	012.001.300	CABO FLEXIVEL 25MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 25,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (GARANTE A FLEXIBILIDADE PARA FACILITAR A PASSAGEM EM CURVAS). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO: APROXIMADAMENTE 8,4 MM A 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 89A (EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA COM 2 CONDUTORES CARREGADOS). DEVE CONTER GRAVADO NA ISOLAÇÃO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (25MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)		M	375	Status	
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	26,48	9.930,00	Classificado	
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATROM	26,48	9.930,00	S Classificado	
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	26,48	9.930,00	S Classificado	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	S Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
8	012.001.301	CABO FLEXÍVEL 35MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 35,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (NORMAL), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,5 MM A 10,5 MM (DEPENDENDO DO FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 110A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE APRESENTAR GRAVADO NA SUPERFÍCIE DE FORMA CONTÍNUA:		M	225	Status	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. BITOLA (35MM²). NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO 450/750V. SELO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) Proponente / Fornecedor				
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	34,56	7.776,00	Classificado S
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATRON	34,56	7.776,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
9	012.001.302	CABO FLEXÍVEL 50MM² CERTIFICADO PELO		M	225	Status
Classif.	Código	INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 50,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,4 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,5 MM A 12,8 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 134A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE CONTER GRVADO NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (50MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DO REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	55,00	12.375,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
10	012.001.303	CABO FLEXÍVEL 95MM² CERTIFICADO PELA		M	150	Status
Classif.	Código	NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 95,0 MM². CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). TENSÃO NOMINAL: 450/750V (PVC) OU 0,6/1KV (HEPR). ISOLAÇÃO: PVC/70°C: COMPOSTO	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		TERMOPLÁSTICO BWF (ANTICHAMA). HEPR/90°C: COMPOSTO TERMOFIXO QUE SUPORTA TEMPERATURAS MAIS ELEVADAS EM REGIME CONTÍNUO. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 14,5 MM A 16,5 MM (VARIANDO CONFORME O TIPO DE ISOLAÇÃO E FABRICANTE). PESO APROXIMADO: CERCA DE 0,854 KG/M. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 210A A 250A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME/MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (95MM²). NORMA TÉCNICA APLICÁVEL. TENSÃO NOMINAL. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO DA FAMÍLIA DO PRODUTO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) Proponente / Fornecedor				
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	COBRECOM	160,00	24.000,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
11	012.001.304	CABO PP 2X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO		M	375	Status
Classif.	Código	CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 2 X 1,5 MM². TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO E COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. CORES INTERNAS: PRETO E AZUL (OU PRETO E CINZA). CAPA EXTERNA: PRETA.DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,8 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 7,7 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA ENTRE 14A A 15,5A. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. PROPRIEDADE ANTICHAMA: DEVE POSSUIR ISOLAÇÃO DO TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). É OBRIGATÓRIO GRAVAÇÃO NA CAPA EXTERNA A CADA 50CM COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X1,5MM²). TENSÃO NOMINAL (500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). ROLO DE NO MÍNOMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTR	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	megatron	3,11	1.166,25	Classificado S
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	7,00	2.625,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
12	012.001.305	CABO PP 2X2,5MM² (COMPOSTO POR DUAS VIAS ISOLADAS PROTEGIDAS POR UMA CAPA EXTERNA COMUM) CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (CORES PRETA E AZUL OU PRETA E BRANCA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 21A E 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: (INTERVALO MÁXIMO DE 50CM): IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)		M	3750		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	6,54	24.525,00	Classificado	
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATRON	6,54	24.525,00	Classificado	
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	ENERGY	6,54	24.525,00	Classificado	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
13	012.001.306	CABO PP 2X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES PRETA E AZUL). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 10,6 MM A 11,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. REQUISITOS DE MARCAÇÃO (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X4MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO. ROLO COM 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)		M	1500		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATRON	8,01	12.015,00	Classificado S
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	18,00	27.000,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
14	012.001.307	CABO PP 3X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 1,5 MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO PARA O TERRA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,9 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 8,4 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 15,5A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X1,5MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)		M	750	
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	5,43	4.072,50	Classificado S
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATRON	5,43	4.072,50	Classificado S
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	ENERGY	5,43	4.072,50	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
15	012.001.308	CABO PP 3X2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES INTERNOS DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC TIPO D (CORES PADRÃO: AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA).		M	750	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,9 MM A 10,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 21A A 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Proponente / Fornecedor					
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	8,66	6.495,00	Classificado S
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATRON	8,66	6.495,00	Classificado S
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	ENERGY	8,66	6.495,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
16	012.001.309	CABO PP 3X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO.		M	1500	Status
Classif.	Código	COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,8 MM A 12,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	23,00	34.500,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
17	012.001.310	CABO PP 3X6MM² CERTIFICADO PELO INMETRO.		M	375	Status
Classif.	Código	COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 6MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 13,5 MM A 14,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 36A A 41A (EM AMBIENTE A 30°C). ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) Proponente / Fornecedor				
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		17,68	6.630,00	Classificado
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	NATIFLEX	40,00	15.000,00	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Status
18	012.001.311	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X10MM²,		M	375	
Classif.	Código	COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 10 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	27,69	10.383,75	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
19	012.001.312	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X16MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 16 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A		M	375		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATRON	64,03	24.011,25		Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	64,03	24.011,25		Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	ENERGY	64,03	24.011,25		Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00		Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
20	012.001.313	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X25MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 25 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A		M	375		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	38,86	14.572,50	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATRON	0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
21	012.001.314	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X35MM2,		M	375	Status
Classif.	Código	COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 35 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATRON	131,07	49.151,25	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	131,07	49.151,25	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	ENERGY	131,07	49.151,25	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
22	012.001.315	CABO COAXIAL 4MM COM DUPLA BLINDAGEM.		M	1125	Status
Classif.	Código	HOMOLOGADO PELA ANATEL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 75 OHMS (PADRÃO PARA VÍDEO E TV). DUPLA BLINDAGEM: COMPOSTA POR UMA FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA (100% DE COBERTURA) SOMADA A UMA MALHA DE FIOS COM 80% A 85% DE COBERTURA. CONDUTOR CENTRAL: FIOS DE COBRE NU OU LIGA ESPECIAL, COM BITOLA APROXIMADA DE 26 AWG (0,40MM). ISOLAÇÃO:	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		POLIETILENO ESPECIAL EXPANDIDO A GÁS. CAPA EXTERNA: PVC COM PROTEÇÃO UV (ANTICHAMA), PERMITINDO O USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. HÍBRIDO (BIPOLAR): COM DOIS FIOS EXTRAS (2X26 AWG) COLADOS AO CABO COAXIAL. EMBALAGEM OU GRAVAÇÃO: NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL. PERCENTUAL DE MALHA (EX: 85% MALHA). IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NORMA DE FABRICAÇÃO (ISO 9001). CAIXA COM NO MÍNIMO 100 METROS. Proponente / Fornecedor				
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MEGATRON	1,35	1.518,75	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
23	012.001.316	LÂMPADA LED BULBO 30W COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 2.400 E 3.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85 A 90 LM/W. VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS. IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR): MAIOR QUE 80. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor		UND	1500	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	TECHLUZ	11,49	17.235,00	Classificado
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	EMPALUX	11,49	17.235,00	Classificado
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	EMPALUX	11,49	17.235,00	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	LUMANTI	11,49	17.235,00	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	CRISTALLUX	11,49	17.235,00	Classificado
1		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	LUMINA	11,49	17.235,00	Classificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
24	012.001.317	LÂMPADA LED BULBO 40W COM FATOR DE LUMINOSIDADE SUPERIOR A 100 LM/W, COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 4.000 E 4.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 3.200 A 4.800 LÚMENS. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100 LM/W OU SUPERIOR. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor		UND	750	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	TECHLUZ	15,83	11.872,50	Classificado
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	EMPALUX	15,83	11.872,50	Classificado
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	EMPALUX	15,83	11.872,50	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPALUX	15,83	11.872,50	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	CRISTALLUX	15,83	11.872,50	Classificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

1		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	LUMINA	15,83	11.872,50	Classificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
25	012.001.318	LÂMPADA LED BULBO 50W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)		UND	750	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	TECHLUZ	13,53	10.147,50	Classificado
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	EMPALUX	13,53	10.147,50	Classificado
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	EMPALUX	13,53	10.147,50	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPALUX	13,53	10.147,50	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	CRISTALLUX	13,53	10.147,50	Classificado
1		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	LUMINA	13,53	10.147,50	Classificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
26	012.001.319	LÂMPADA LED 100W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)		UND	1500	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	TECHLUZ	48,57	72.855,00	Classificado
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	EMPALUX	48,57	72.855,00	Classificado
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	EMPALUX	48,57	72.855,00	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPALUX	48,57	72.855,00	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	CRISTALLUX	48,57	72.855,00	Classificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
27	012.001.320	LÂMPADA LED 150W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)		UND	375	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	TECHLUZ	109,97	41.238,75	Classificado
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	EMPALUX	109,97	41.238,75	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CRISTALLUX	109,97	41.238,75	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	CRISTALLUX	109,97	41.238,75	Classificado
1		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	MTX	109,97	41.238,75	Classificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
28	012.001.321	REFLETOR LED 50W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,98, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO DE 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS, DISSIPAÇÃO TÉRMICA EFICIENTE E SUPORTE METÁLICO AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)		UND	75	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	MGC	36,33	2.724,75	Classificado
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	MGC	36,33	2.724,75	Classificado
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MGC	36,33	2.724,75	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	LUMANTI	36,33	2.724,75	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	MTX	36,33	2.724,75	Classificado
1		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	SANHE	36,33	2.724,75	Classificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
29	012.001.322	REFLETOR LED 100W – PADRÃO PREMIUM -		UND	75	Status
Classif.	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		W LED ELETRICA LTDA	ARCO IRIS	46,00	3.450,00	Classificado
2		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	MGC	46,93	3.519,75	Classificado
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	MGC	46,93	3.519,75	Classificado
2		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MGC	46,93	3.519,75	Classificado
2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	BONWAY	46,93	3.519,75	Classificado
2		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	MTX	46,93	3.519,75	Classificado
2		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	SANHE	46,93	3.519,75	Classificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
30	012.001.323	REFLETOR LED 200W – PADRÃO PREMIUM -		UND	150	Status
Classif.	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 24.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALTA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		W LED ELETRICA LTDA	ARCO IRIS	105,00	15.750,00	Classificado
2		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	MGC	107,33	16.099,50	Classificado
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	MGC	107,33	16.099,50	Classificado
2		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MGC	107,33	16.099,50	Classificado
2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	BONWAY	107,33	16.099,50	Classificado
2		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	MTX	107,33	16.099,50	Classificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

2		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	SANHE	107,33	16.099,50	Classificado S
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
31	012.001.324	REFLETOR LED 300W – PADRÃO PREMIUM -		UND	75	Status
Classif.	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 300W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 36.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA OTIMIZADO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	SANHE	47,03	3.527,25	Classificado S
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	MGC	100,00	7.500,00	Classificado S
2		W LED ELETRICA LTDA	ARCO IRIS	100,00	7.500,00	Classificado S
3		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	MGC	184,80	13.860,00	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
32	012.001.325	REFLETOR LED 500W – PADRÃO PREMIUM -		UND	75	Status
Classif.	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 60.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA AVANÇADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		W LED ELETRICA LTDA	ARCO IRIS	180,00	13.500,00	Classificado S
2		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	MGC	184,80	13.860,00	Classificado S
2		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MGC	184,80	13.860,00	Classificado S
2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPALUX	184,80	13.860,00	Classificado S
2		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	MTX	184,80	13.860,00	Classificado S

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

2		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	SANHE	184,80	13.860,00	Classificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
33	012.001.326	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO COM PARAFUSOS REFORÇADOS PARA CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.		UND	38	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	7,64	290,32	Classificado
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	7,64	290,32	Classificado
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	7,64	290,32	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	7,64	290,32	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	DECORLUX DIN	7,64	290,32	Classificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
34	012.001.327	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E ALTO DESEMPENHO NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.		UND	75	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		Proponente / Fornecedor				
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	5,44	408,00	Classificado S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	5,44	408,00	Classificado S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	5,44	408,00	Classificado S
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	DECORLUX DIN	5,44	408,00	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
35	012.001.328	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.		UND	75	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	5,97	447,75	Classificado S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	5,97	447,75	Classificado S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	5,97	447,75	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		5,97	447,75	Classificado S
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	DECORLUX DIN	5,97	447,75	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
36	012.001.329	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA		UND	23	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ALTO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor				
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	21,04	483,92	Classificado S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	21,04	483,92	Classificado S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	21,04	483,92	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	21,04	483,92	Classificado S
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	DECORLUX DIN	21,04	483,92	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
37	012.001.330	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A –		UND	75	Status
Classif.	Código	LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADA CONFIABILIDADE, SEGURANÇA E VIDA ÚTIL PROLONGADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	19,85	1.488,75	Classificado S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	19,85	1.488,75	Classificado S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	19,85	1.488,75	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	19,85	1.488,75	Classificado S
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	DECORLUX DIN	19,85	1.488,75	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
38	012.001.331	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 32A –		UND	38	Status
Classif.	Código	LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Proponente / Fornecedor				
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	23,08	877,04	Classificado
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	23,08	877,04	Classificado
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	23,08	877,04	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	DECORLUX DIN	23,08	877,04	Classificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
39	012.001.332	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO DOTADO DE MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. Proponente / Fornecedor		UND	15	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	29,60	444,00	Classificado
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	29,60	444,00	Classificado
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	29,60	444,00	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	29,60	444,00	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	DECORLUX DIN	29,60	444,00	Classificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
40	012.001.333	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, PROPORCIONANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.		UND	8	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	47,52	380,16	Classificado
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	47,52	380,16	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	47,52	380,16	Classificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
41	012.001.334	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.		UND	15	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	30,22	453,30	Classificado
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	30,22	453,30	Classificado
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	30,22	453,30	Classificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	30,22	453,30	Classificado	S
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	DECORLUX DIN	30,22	453,30	Classificado	S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	S
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
42	012.001.335	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE SEGURANÇA E DESEMPENHO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.		UND	75	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	31,88	2.391,00	Classificado	S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	31,88	2.391,00	Classificado	S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	31,88	2.391,00	Classificado	S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	31,88	2.391,00	Classificado	S
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	DECORLUX DIN	31,88	2.391,00	Classificado	S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	S
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
43	012.001.336	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO		UND	38	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. Proponente / Fornecedor				
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	40,50	1.539,00	Classificado S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	40,50	1.539,00	Classificado S
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	SOPRANO	40,50	1.539,00	Classificado S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	40,50	1.539,00	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	40,50	1.539,00	Classificado S
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	DECORLUX DIN	40,50	1.539,00	Classificado S
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
44	012.001.337	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A –		UND	38	Status
Classif.	Código	LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DURABILIDADE EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	76,10	2.891,80	Classificado S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	76,10	2.891,80	Classificado S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	76,10	2.891,80	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	76,10	2.891,80	Classificado S
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	DECORLUX DIN	76,10	2.891,80	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
45	012.001.338	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A –		UND	15	Status
Classif.	Código	LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADA SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E VIDA ÚTIL PROLONGADA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor				
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	76,24	1.143,60	Classificado
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	76,24	1.143,60	Classificado
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	76,24	1.143,60	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	76,24	1.143,60	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	DECORLUX DIN	76,24	1.143,60	Classificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
46	012.001.339	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) PARA		UND	75	Status
Classif.	Código	ILUMINAÇÃO EXTERNA – LINHA PREMIUM - RELÉ FOTOELÉTRICO AUTOMÁTICO (FOTOCÉLULA) PARA ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO LIGA AO ANOITECER E DESLIGA AO AMANHECER. TENSÃO DE OPERAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA 10A. CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA AUTOEXTINGUÍVEL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65. SISTEMA DE LIGAÇÃO COM TRÊS FIOS (FASE, CARGA E NEUTRO) OU EQUIVALENTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5123 OU NORMA EQUIVALENTE, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, CONFIABILIDADE E ACIONAMENTO PRECISO DA ILUMINAÇÃO. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	MAPRETRON	16,63	1.247,25	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	16,63	1.247,25	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	EXATRON	16,63	1.247,25	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
47	012.001.340	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 25W – LINHA		UND	75	Status
Classif.	Código	PREMIUM - LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 25W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 2.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6500K (BRANCO FRIO),	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MELHOR DISSIPAÇÃO TÉRMICA, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO OU MATERIAL TRANSLÚCIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA LUZ. INSTALAÇÃO DIRETA EM SUPERFÍCIE (SOBREPOR), COM ACABAMENTO DE LINHA PREMIUM, ADEQUADA PARA AMBIENTES INTERNOS. VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO OU CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor					
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	MGC	44,52	3.339,00	Classificado	S
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	CRISTALLUX	44,52	3.339,00	Classificado	S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
48	012.001.341	POSTE PADRÃO B1 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO B1 PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DEVE PERMITIR A FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E DEMAIS COMPONENTES DO PADRÃO DE ENTRADA, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EXTERNA. PRODUTO PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.” Proponente / Fornecedor		UND	8		
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status	Lance
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE		0,00	0,00	Desclassificado	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

ILUMINACAO LTDA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
49	012.001.342	POSTE PADRÃO C1 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO C1 PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL EM BAIXA TENSÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL DE ENERGIA. DEVE POSSUIR ESTRUTURA ADEQUADA PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS, COM ALTURA E RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO. PRODUTO DE LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, SEGURANÇA ESTRUTURAL E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES. OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.”		UND	8	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
50	012.001.343	POSTE PADRÃO C3 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO C3 PARA INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E AOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. ESTRUTURA DESTINADA À FIXAÇÃO DE CAIXAS DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EXTERNA E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PRODUTO DE LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO DURABILIDADE, ESTABILIDADE ESTRUTURAL E SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA. OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.”		UND	8	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
51	012.001.344	PLAFON DE SOBREPOR COM SOQUETE DE LOUÇA		UND	750		Status
Classif.	Código	LINHA SIMPLES - PLAFON SIMPL Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	OPL		3,70	2.775,00	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	OPL		3,70	2.775,00	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	CRISTALLUX		3,70	2.775,00	Classificado
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	OPL		8,00	6.000,00	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
52	012.001.345	LÂMPADA TUBULAR LED 40 CM LINHA PREMIUM -		UND	75		Status
Classif.	Código	LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUROLUX		6,47	485,25	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN			0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
53	012.001.346	LÂMPADA TUBULAR LED 60 CM LINHA PREMIUM -		UND	75		Status
Classif.	Código	LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUROLUX		6,40	480,00	Classificado
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	CRISTALLUX		6,40	480,00	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN			0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
54	012.001.347	LÂMPADA TUBULAR LED 80 CM LINHA PREMIUM -		UND	75		Status
Classif.	Código	LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUROLUX	10,34	775,50	Classificado	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
55	012.001.348	LÂMPADA TUBULAR LED 100 CM LINHA PREMIUM -		UND	75		Status
Classif.	Código	LÂMPADA TUBULAR EM LED, C	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	EMPALUX	13,02	976,50	Classificado	
2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUROLUX	14,71	1.103,25	Classificado	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
56	012.001.349	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 10A - MÓDULO DE		UND	75		Status
Classif.	Código	TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE	5,43	407,25	Classificado	
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	TRAMONTINA	5,43	407,25	Classificado	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
57	012.001.350	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A - MÓDULO DE		UND	75		Status
Classif.	Código	TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE		6,46	484,50	Classificado S
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	TRAMONTINA		6,46	484,50	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
58	012.001.351	MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES - MÓDULO		UND	150		Status
Classif.	Código	DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA COM	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	TRAMONTINA		4,72	708,00	Classificado S
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE		8,00	1.200,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
59	012.001.352	MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE-		UND	75		Status
Classif.	Código	WAY) - MÓDULO DE INTERRUPTOR PAR	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE		6,91	518,25	Classificado S
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	TRAMONTINA		6,91	518,25	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
60	012.001.353	TOMADA DUPLA 2P+T 10A - CONJUNTO DE		UND	38		Status
Classif.	Código	TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO 2P+	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE		14,71	558,98	Classificado S
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	TRAMONTINA		14,71	558,98	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	ILUMI		14,71	558,98	Classificado S
1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	PLUZIE		14,71	558,98	Classificado S

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
61	012.001.354	INTERRUPTOR DUPLO - CONJUNTO DE		UND	38	Status	
Classif.	Código	INTERRUPTOR DUPLO PARA COMANDO INDEPEN	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
		Proponente / Fornecedor					
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE	13,00	494,00	Classificado	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	TRAMONTINA	0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
62	012.001.355	PLACA 4X2 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE		UND	150	Status	
Classif.	Código	ACABAMENTO PADRÃO 4X2, COMPA	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
		Proponente / Fornecedor					
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE	7,43	1.114,50	Classificado	
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	TRAMONTINA	7,43	1.114,50	Classificado	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
63	012.001.356	PLACA 4X4 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE		UND	38	Status	
Classif.	Código	ACABAMENTO PADRÃO 4X4, PARA	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
		Proponente / Fornecedor					
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE	10,14	385,32	Classificado	
1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	TRAMONTINA	10,14	385,32	Classificado	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço			Unidade	Quantidade	
64	012.001.294	CABO FLEXÍVEL 1,5MM² CERTIFICADO PELO			ROLO	12	Status
Classif.	Código	INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE, CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 14 A 15,5 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 1,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA	Marca		Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO		160,10	1.921,20	Classificado
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST		400,00	4.800,00	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço			Unidade	Quantidade	
65	012.001.295	CABO FLEXÍVEL 2,5MM² CERTIFICADO PELO			ROLO	25	Status
Classif.	Código	INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE,100°C EM SOBRECARGA E ATÉ 160°C EM SITUAÇÕES DE CURTO-CIRCUITO. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 21 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 2,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA:	Marca		Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		PRYSM Proponente / Fornecedor				
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	500,00	12.500,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
66	012.001.296	CABO FLEXIVEL 4MM²: SEÇÃO NOMINAL: 4MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 32A. O CABO DEVE APRESENTAR MARCAÇÕES LEGÍVEIS E CONTÍNUAS A INTERVALOS MÁXIMOS DE 50CM NA ISOLAÇÃO: NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL. SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR (EX: 4MM²). TENSÃO NOMINAL (EX: 450/750V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-3). SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Proponente / Fornecedor		ROLO	5	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	720,00	3.600,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
67	012.001.297	CABO FLEXÍVEL 6MM² DEVE ATENDER À NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 6,00MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. DIÂMETRO DO CONDUTOR: APROXIMADAMENTE 3,00MM, COM ESPESSURA DE ISOLAÇÃO DE 0,80MM. COMPOSIÇÃO: CONDUTOR DE FIOS DE COBRE (CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO) E ISOLAÇÃO EM PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 36A E 41A. O CABO DEVE CONTER MARCAÇÕES LEGÍVEIS NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM, APRESENTANDO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (6MM²). TENSÃO NOMINAL (450/750V). REFERÊNCIA		ROLO	5	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		À NORMA NBR NM 247-3 E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Proponente / Fornecedor				
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	631,32	3.156,60	Classificado S
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	750,00	3.750,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
68	012.001.298	CABO FLEXIVEL 10MM² CERTIFICADO PELO		M	250	Status
Classif.	Código	INMETRO DEVE ATENDER A NORMA NBR NM 247-3 PARA CONDUTORES ISOLADOS EM INSTALAÇÕES FIXAS DE ATÉ 450/750V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT), ESPECIFICAÇÃO: SEÇÃO NOMINAL: 10,0MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO E ATÉ 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, COM ENCORDOAMENTO DE CLASSE 4 OU 5 (QUE DEFINE SUA ALTA FLEXIBILIDADE). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 50A. DEVE CONTER: MARCA OU NOME DO FABRICANTE. BITOLA DO FIO (10MM²). TENSÃO MÁXIMA (750V). CÓDIGO DA NORMA (NBR NM 247-3). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. RLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	10,47	2.617,50	Classificado S
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	18,00	4.500,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
69	012.001.299	CABO FLEXÍVEL 16MM² CERTIFICADO PELO		M	125	Status
Classif.	Código	INMETRO PELA NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 16,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		(CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,0 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 6,7 MM A 7,2 MM (VARIANDO CONFORME O FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 68A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (GRAVAÇÃO): MARCAÇÃO LEGÍVEL A CADA 50CM: NOME DO FABRICANTE/MARCA. SEÇÃO NOMINAL (16MM²). TENSÃO (450/750V). NORMA NBR NM 247-3. SELO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)				
		Proponente / Fornecedor				
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	17,72	2.215,00	Classificado
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	20,00	2.500,00	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
70	012.001.300	CABO FLEXIVEL 25MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 25,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (GARANTE A FLEXIBILIDADE PARA FACILITAR A PASSAGEM EM CURVAS). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO: APROXIMADAMENTE 8,4 MM A 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 89A (EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA COM 2 CONDUTORES CARREGADOS). DEVE CONTER GRAVADO NA ISOLAÇÃO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (25MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)		M	125	
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	26,48	3.310,00	Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	26,48	3.310,00	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
71	012.001.301	CABO FLEXÍVEL 35MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 35,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (NORMAL), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,5 MM A 10,5 MM (DEPENDENDO DO FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 110A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE APRESENTAR GRAVADO NA SUPERFÍCIE DE FORMA CONTÍNUA: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. BITOLA (35MM²). NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO 450/750V. SELO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)		M	75		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	34,56	2.592,00	Classificado	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
72	012.001.302	CABO FLEXÍVEL 50MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 50,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,4 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,5 MM A 12,8 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 134A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE CONTER GRVADO NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (50MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DO REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)		M	75		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	55,00	4.125,00	Classificado	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

							S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
73	012.001.303	CABO FLEXÍVEL 95MM² CERTIFICADO PELA NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 95,0 MM². CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). TENSÃO NOMINAL: 450/750V (PVC) OU 0,6/1KV (HEPR). ISOLAÇÃO: PVC/70°C: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO BWF (ANTICHAMA). HEPR/90°C: COMPOSTO TERMOFIXO QUE SUPORTA TEMPERATURAS MAIS ELEVADAS EM REGIME CONTÍNUO. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 14,5 MM A 16,5 MM (VARIANDO CONFORME O TIPO DE ISOLAÇÃO E FABRICANTE). PESO APROXIMADO: CERCA DE 0,854 KG/M. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 210A A 250A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME/MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (95MM²). NORMA TÉCNICA APLICÁVEL. TENSÃO NOMINAL. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO DA FAMÍLIA DO PRODUTO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)		M	50		
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance	
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	COBRECOM	160,00	8.000,00	Classificado	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	S Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
74	012.001.304	CABO PP 2X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 2 X 1,5 MM². TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO E COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. CORES INTERNAS: PRETO E AZUL (OU PRETO E CINZA). CAPA EXTERNA: PRETA.DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,8 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 7,7 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA ENTRE 14A A 15,5A. TEMPERATURA		M	125		
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. PROPRIEDADE ANTICHAMA: DEVE POSSUIR ISOLAÇÃO DO TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). É OBRIGATÓRIO GRAVAÇÃO NA CAPA EXTERNA A CADA 50CM COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X1,5MM²). TENSÃO NOMINAL (500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). ROLO DE NO MÍNOMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTR Proponente / Fornecedor				
1	FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	7,00	875,00	Classificado	S
	MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
	SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
	KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
	DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
	W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
	S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
	H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Status
75	012.001.305	CABO PP 2X2,5MM² (COMPOSTO POR DUAS VIAS ISOLADAS PROTEGIDAS POR UMA CAPA EXTERNA COMUM) CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (CORES PRETA E AZUL OU PRETA E BRANCA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 21A E 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: (INTERVALO MÁXIMO DE 50CM): IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Proponente / Fornecedor		M	1250	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	6,54	8.175,00	Classificado	S
	MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
	SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
	KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
	DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
	W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
	S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
	H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
76	012.001.306	CABO PP 2X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES PRETA E AZUL). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 10,6 MM A 11,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. REQUISITOS DE MARCAÇÃO (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X4MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO. ROLO COM 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)		M	500	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	18,00	9.000,00	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
77	012.001.307	CABO PP 3X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 1,5 MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO PARA O TERRA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,9 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 8,4 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 15,5A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X1,5MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)		M	250	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	5,43	1.357,50	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
78	012.001.308	CABO PP 3X2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES INTERNOS DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC TIPO D (CORES PADRÃO: AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,9 MM A 10,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 21A A 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)		M	250	Status	
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	8,66	2.165,00	Classificado	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
79	012.001.309	CABO PP 3X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,8 MM A 12,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)		M	500	Status	
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	CONDUFAST	23,00	11.500,00	Classificado	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

							S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
80	012.001.310	CABO PP 3X6MM² CERTIFICADO PELO INMETRO.		M	125		Status
Classif.	Código	COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 6MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 13,5 MM A 14,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 36A A 41A (EM AMBIENTE A 30°C). ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
		Proponente / Fornecedor					
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	17,68	2.210,00	Classificado	
							S
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	NATIFLEX	40,00	5.000,00	Classificado	
							S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
81	012.001.311	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X10MM²,		M	125		Status
Classif.	Código	COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 10 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A Proponente / Fornecedor					
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	27,69	3.461,25	Classificado S	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
82	012.001.312	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X16MM²,		M	125	Status	
Classif.	Código	COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 16 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	64,03	8.003,75	Classificado S	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
83	012.001.313	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X25MM²,		M	125	Status	
Classif.	Código	COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 25 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A					
		Proponente / Fornecedor				
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	38,86	4.857,50	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	S Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
84	012.001.314	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X35MM2,		M	125	Status
Classif.	Código	COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 35 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A				
		Proponente / Fornecedor				
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORFIO	131,07	16.383,75	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	S Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
85	012.001.315	CABO COAXIAL 4MM COM DUPLA BLINDAGEM.		M	375	Status	
Classif.	Código	HOMOLOGADO PELA ANATEL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 75 OHMS (PADRÃO PARA VÍDEO E TV). DUPLA BLINDAGEM: COMPOSTA POR UMA FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA (100% DE COBERTURA) SOMADA A UMA MALHA DE FIOS COM 80% A 85% DE COBERTURA. CONDUTOR CENTRAL: FIOS DE COBRE NU OU LIGA ESPECIAL, COM BITOLA APROXIMADA DE 26 AWG (0,40MM). ISOLAÇÃO: POLIETILENO ESPECIAL EXPANDIDO A GÁS. CAPA EXTERNA: PVC COM PROTEÇÃO UV (ANTICHAMA), PERMITINDO O USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. HÍBRIDO (BIPOLAR): COM DOIS FIOS EXTRAS (2X26 AWG) COLADOS AO CABO COAXIAL. EMBALAGEM OU GRAVAÇÃO: NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL. PERCENTUAL DE MALHA (EX: 85% MALHA). IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NORMA DE FABRICAÇÃO (ISO 9001). CAIXA COM NO MÍNIMO 100 METROS.	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
		Proponente / Fornecedor					
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN			0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
86	012.001.316	LÂMPADA LED BULBO 30W COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 2.400 E 3.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85 A 90 LM/W. VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS. IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR): MAIOR QUE 80. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)		UND	500	Status	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance	
		Proponente / Fornecedor					
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	TECHLUZ	11,49	5.745,00	Classificado	
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	EMPALUX	11,49	5.745,00	Classificado	
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	LUMANTI	11,49	5.745,00	Classificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
87	012.001.317	LÂMPADA LED BULBO 40W COM FATOR DE		UND	250		Status
Classif.	Código	LUMINOSIDADE SUPERIOR A 100 LM/W, COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 4.000 E 4.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 3.200 A 4.800 LÚMENS. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100 LM/W OU SUPERIOR. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	TECHLUZ	15,83	3.957,50	Classificado	
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	EMPALUX	15,83	3.957,50	Classificado	
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPALUX	15,83	3.957,50	Classificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
88	012.001.318	LÂMPADA LED BULBO 50W – LINHA PREMIUM:		UND	250		Status
Classif.	Código	LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	TECHLUZ	13,53	3.382,50	Classificado	
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	EMPALUX	13,53	3.382,50	Classificado	
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPALUX	13,53	3.382,50	Classificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
89	012.001.319	LÂMPADA LED 100W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA		UND	500		Status
Classif.	Código	DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor				
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	TECHLUZ	48,57	24.285,00	Classificado S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	EMPALUX	48,57	24.285,00	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPALUX	48,57	24.285,00	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
90	012.001.320	LÂMPADA LED 150W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA		UND	125	Status
Classif.	Código	DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	TECHLUZ	109,97	13.746,25	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CRISTALLUX	109,97	13.746,25	Classificado S
1		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	MTX	109,97	13.746,25	Classificado S
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
91	012.001.321	REFLETOR LED 50W – PADRÃO PREMIUM -		UND	25	Status
Classif.	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,98, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO DE 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS, DISSIPAÇÃO TÉRMICA EFICIENTE E SUPORTE METÁLICO AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor				
1		W LED ELETRICA LTDA	ARCO IRIS	25,00	625,00	Classificado
2		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	36,33	908,25	Classificado
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	MGC	36,33	908,25	Classificado
2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	LUMANTI	36,33	908,25	Classificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
92	012.001.322	REFLETOR LED 100W – PADRÃO PREMIUM -		UND	25	Status
Classif.	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		W LED ELETRICA LTDA	ARCO IRIS	40,00	1.000,00	Classificado
2		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	46,93	1.173,25	Classificado
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	MGC	46,93	1.173,25	Classificado
2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	BONWAY	46,93	1.173,25	Classificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
93	012.001.323	REFLETOR LED 200W – PADRÃO PREMIUM -		UND	50	Status
Classif.	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 24.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K,	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALTA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor				
1		W LED ELETRICA LTDA	ARCO IRIS	105,00	5.250,00	Classificado S
2		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	107,33	5.366,50	Classificado S
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	MGC	107,33	5.366,50	Classificado S
2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	BONWAY	107,33	5.366,50	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
94	012.001.324	REFLETOR LED 300W – PADRÃO PREMIUM -		UND	25	Status
Classif.	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 300W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 36.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA OTIMIZADO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	MGC	100,00	2.500,00	Classificado S
1		W LED ELETRICA LTDA	ARCO IRIS	100,00	2.500,00	Classificado S
2		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	184,80	4.620,00	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
95	012.001.325	REFLETOR LED 500W – PADRÃO PREMIUM -		UND	25	Status
Classif.	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 60.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA AVANÇADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor				
1		W LED ELETRICA LTDA		170,00	4.250,00	Classificado S
2		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	184,80	4.620,00	Classificado S
2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPALUX	184,80	4.620,00	Classificado S
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
96	012.001.326	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO COM PARAFUSOS REFORÇADOS PARA CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor		UND	12	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	7,64	91,68	Classificado S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	7,64	91,68	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	7,64	91,68	Classificado S
2		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	30,20	362,40	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
97	012.001.327	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E ALTO DESEMPENHO NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.		UND	25		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	5,44	136,00	Classificado	S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	5,44	136,00	Classificado	S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	5,44	136,00	Classificado	S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
98	012.001.328	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.		UND	25		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	5,97	149,25	Classificado	S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	5,97	149,25	Classificado	S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	5,97	149,25	Classificado	S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	5,97	149,25	Classificado	S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
99	012.001.329	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ALTO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.		UND	7	
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	21,04	147,28	Classificado S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	21,04	147,28	Classificado S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	21,04	147,28	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	21,04	147,28	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
100	012.001.330	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADA CONFIABILIDADE, SEGURANÇA E VIDA ÚTIL PROLONGADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.		UND	25	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		Proponente / Fornecedor				
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	19,85	496,25	Classificado S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	19,85	496,25	Classificado S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	19,85	496,25	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	19,85	496,25	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
101	012.001.331	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.		UND	12	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	23,08	276,96	Classificado S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	23,08	276,96	Classificado S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	23,08	276,96	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
102	012.001.332	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO DOTADO DE MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO		UND	5	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. Proponente / Fornecedor				
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	29,60	148,00	Classificado S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	29,60	148,00	Classificado S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	29,60	148,00	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	29,60	148,00	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
103	012.001.333	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 80A –		UND	2	Status
Classif.	Código	LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, PROPORCIONANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	47,52	95,04	Classificado S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	47,52	95,04	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	47,52	95,04	Classificado S
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
104	012.001.334	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A –		UND	5	Status
Classif.	Código	LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor				
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	30,22	151,10	Classificado S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	30,22	151,10	Classificado S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	30,22	151,10	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
105	012.001.335	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE SEGURANÇA E DESEMPENHO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor		UND	25	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	31,88	797,00	Classificado S
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	31,88	797,00	Classificado S
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	31,88	797,00	Classificado S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	31,88	797,00	Classificado S
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO		0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		LTDA					
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
106	012.001.336	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS.		UND	12		
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Status Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	40,50	486,00		Classificado
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	40,50	486,00		Classificado
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	40,50	486,00		Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	40,50	486,00		Classificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00		Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
107	012.001.337	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DURABILIDADE EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.		UND	12		
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Status Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	76,10	913,20		Classificado
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	76,10	913,20		Classificado
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	76,10	913,20		Classificado
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	76,10	913,20		Classificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
108	012.001.338	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADA SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E VIDA ÚTIL PROLONGADA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.		UND	5		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	SOPRANO	76,24	381,20	Classificado	
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	DECORLUX	76,24	381,20	Classificado	
1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	KAIRÓS	76,24	381,20	Classificado	
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	76,24	381,20	Classificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
109	012.001.339	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA – LINHA PREMIUM - RELÉ FOTOELÉTRICO AUTOMÁTICO (FOTOCÉLULA) PARA ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO LIGA AO ANOITECER E DESLIGA AO AMANHECER. TENSÃO DE OPERAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA 10A. CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA AUTOEXTINGUÍVEL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65. SISTEMA DE LIGAÇÃO COM TRÊS FIOS (FASE, CARGA E NEUTRO) OU EQUIVALENTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5123 OU NORMA EQUIVALENTE, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, CONFIABILIDADE E ACIONAMENTO PRECISO DA ILUMINAÇÃO.		UND	25		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	MAPRETRON	16,63	415,75	Classificado	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	DECORLUX	16,63	415,75	S Classificado	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	S Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
110	012.001.340	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 25W – LINHA PREMIUM - LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 25W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 2.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MELHOR DISSIPAÇÃO TÉRMICA, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO OU MATERIAL TRANSLÚCIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA LUZ. INSTALAÇÃO DIRETA EM SUPERFÍCIE (SOBREPOR), COM ACABAMENTO DE LINHA PREMIUM, ADEQUADA PARA AMBIENTES INTERNOS. VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO OU CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)		UND	25	
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
111	012.001.341	POSTE PADRÃO B1 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO B1 PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DEVE PERMITIR A FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E DEMAIS COMPONENTES DO PADRÃO DE ENTRADA, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EXTERNA. PRODUTO PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA		UND	2	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.” Proponente / Fornecedor				
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
112	012.001.342	POSTE PADRÃO C1 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO C1 PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL EM BAIXA TENSÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL DE ENERGIA. DEVE POSSUIR ESTRUTURA ADEQUADA PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS, COM ALTURA E RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO. PRODUTO DE LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, SEGURANÇA ESTRUTURAL E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES. OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.” Proponente / Fornecedor		UND	2	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
113	012.001.343	POSTE PADRÃO C3 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO C3 PARA INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ATENDENDO ÀS NORMAS		UND	2	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		TÉCNICAS DA ABNT E AOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. ESTRUTURA DESTINADA À FIXAÇÃO DE CAIXAS DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EXTERNA E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PRODUTO DE LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO DURABILIDADE, ESTABILIDADE ESTRUTURAL E SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA. OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.”					
		Proponente / Fornecedor					
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FERNANDO ROGERIO MARTIN			0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
114	012.001.344	PLAFON DE SOBREPOR COM SOQUETE DE LOUÇA		UND	250		Status
Classif.	Código	LINHA SIMPLES - PLAFON SIMPL	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		3,70	925,00	Classificado	
2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	OPL	8,00	2.000,00	Classificado	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
115	012.001.345	LÂMPADA TUBULAR LED 40 CM LINHA PREMIUM -		UND	25		Status
Classif.	Código	LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUROLUX	6,47	161,75	Classificado	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
116	012.001.346	LÂMPADA TUBULAR LED 60 CM LINHA PREMIUM -		UND	25		Status
Classif.	Código	LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUROLUX	6,40	160,00	Classificado S	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
117	012.001.347	LÂMPADA TUBULAR LED 80 CM LINHA PREMIUM -		UND	25		Status
Classif.	Código	LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUROLUX	10,34	258,50	Classificado S	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
118	012.001.348	LÂMPADA TUBULAR LED 100 CM LINHA PREMIUM -		UND	25		Status
Classif.	Código	LÂMPADA TUBULAR EM LED, C	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	OUROLUX	13,02	325,50	Classificado S	
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
119	012.001.349	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 10A - MÓDULO DE		UND	25		Status

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Classif.	Código	TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE	5,43	135,75	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
120	012.001.350	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A - MÓDULO DE		UND	25	Status
Classif.	Código	TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE	6,46	161,50	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
121	012.001.351	MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES - MÓDULO		UND	50	Status
Classif.	Código	DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA COM Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE	8,00	400,00	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
122	012.001.352	MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE-		UND	25	Status
Classif.	Código	WAY) - MÓDULO DE INTERRUPTOR PAR Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE	6,91	172,75	Classificado S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
123	012.001.353	TOMADA DUPLA 2P+T 10A - CONJUNTO DE		UND	12		Status
Classif.	Código	TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO 2P+ Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE	14,71	176,52	Classificado	S
1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		14,71	176,52	Classificado	S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
124	012.001.354	INTERRUPTOR DUPLO - CONJUNTO DE		UND	12		Status
Classif.	Código	INTERRUPTOR DUPLO PARA COMANDO INDEPEN Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE	13,00	156,00	Classificado	S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
125	012.001.355	PLACA 4X2 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE		UND	50		Status
Classif.	Código	ACABAMENTO PADRÃO 4X2, COMPA Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE	7,43	371,50	Classificado	S
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado	
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
126	012.001.356	PLACA 4X4 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X4, PARA		UND	12	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	PLUZIE	10,14	121,68	Classificado
		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		W LED ELETRICA LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

MENSAGENS

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Sim
DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA	ME	Não
LIC002		Sim
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	ME	Não
LIC003		Sim
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	EPP	Não
LIC004		Sim
S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA	ME	Não
LIC005		Sim
W LED ELETRICA LTDA	ME	Não
LIC006		Não
FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		Não
LIC007		Sim
FERNANDO ROGERIO MARTIN	ME	Não
LIC008		Sim
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	EPP	Não
LIC009		Sim
H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	ME	Não
LIC010		Sim
MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	ME	Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:00:14)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:00:32)
Bom dia srs lics
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:02)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:10)
Lote / Item: 1 - CABO FLEXÍVEL 1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE, CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 14 A 15,5 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 1,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:16)
Lote / Item: 2 - CABO FLEXÍVEL 2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3,

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE,100°C EM SOBRECARGA E ATÉ 160°C EM SITUAÇÕES DE CURTO-CIRCUITO. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 21 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 2,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSM

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:17)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:22)

Bom dia

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:24)

Lote / Item: 3 - CABO FLEXIVEL 4MM²: SEÇÃO NOMINAL: 4MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 32A. O CABO DEVE APRESENTAR MARCAÇÕES LEGÍVEIS E CONTÍNUAS A INTERVALOS MÁXIMOS DE 50CM NA ISOLAÇÃO: NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL. SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR (EX: 4MM²). TENSÃO NOMINAL (EX: 450/750V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-3). SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:24)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:33)

Lote / Item: 4 - CABO FLEXÍVEL 6MM² DEVE ATENDER À NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 6,00MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. DIÂMETRO DO CONDUTOR: APROXIMADAMENTE 3,00MM, COM ESPESSURA DE ISOLAÇÃO DE 0,80MM. COMPOSIÇÃO: CONDUTOR DE FIOS DE COBRE (CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO) E ISOLAÇÃO EM PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 36A E 41A. O CABO DEVE CONTER MARCAÇÕES LEGÍVEIS NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM, APRESENTANDO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (6MM²). TENSÃO NOMINAL (450/750V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3 E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:33)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:41)

Lote / Item: 5 - CABO FLEXIVEL 10MM² CERTIFICADO PELO INMETRO DEVE ATENDER A NORMA NBR NM 247-3 PARA CONDUTORES ISOLADOS EM INSTALAÇÕES FIXAS DE ATÉ 450/750V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT), ESPECIFICAÇÃO: SEÇÃO NOMINAL: 10,0MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO E ATÉ 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, COM ENCORDOAMENTO DE CLASSE 4 OU 5 (QUE DEFINE SUA ALTA FLEXIBILIDADE). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 50A. DEVE CONTER: MARCA OU NOME DO FABRICANTE. BITOLA DO FIO (10MM²). TENSÃO MÁXIMA (750V). CÓDIGO DA NORMA (NBR NM 247-3). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. RLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:41)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:51)

Lote / Item: 6 - CABO FLEXÍVEL 16MM² CERTIFICADO PELO INMETRO PELA NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 16,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,0 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 6,7 MM A 7,2 MM (VARIANDO CONFORME O FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 68A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (GRAVAÇÃO): MARCAÇÃO LEGÍVEL A CADA 50CM: NOME DO FABRICANTE/MARCA. SEÇÃO NOMINAL (16MM²). TENSÃO (450/750V). NORMA NBR NM 247-3. SELO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:51)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:00)

Lote / Item: 7 - CABO FLEXIVEL 25MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 25,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (GARANTE A FLEXIBILIDADE PARA FACILITAR A PASSAGEM EM CURVAS). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO: APROXIMADAMENTE 8,4 MM A 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 89A (EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA COM 2 CONDUTORES CARREGADOS). DEVE CONTER GRAVADO NA ISOLAÇÃO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (25MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:01)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:08)

Lote / Item: 8 - CABO FLEXÍVEL 35MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 35,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (NORMAL), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,5 MM A 10,5 MM (DEPENDENDO DO FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 110A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE APRESENTAR GRAVADO NA SUPERFÍCIE DE

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

FORMA CONTÍNUA: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. BITOLA (35MM²). NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO 450/750V. SELO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:14)
Lote / Item: 9 - CABO FLEXÍVEL 50MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 50,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,4 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,5 MM A 12,8 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 134A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE CONTER GRVADO NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (50MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DO REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:23)
Lote / Item: 10 - CABO FLEXÍVEL 95MM² CERTIFICADO PELA NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 95,0 MM². CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). TENSÃO NOMINAL: 450/750V (PVC) OU 0,6/1KV (HEPR). ISOLAÇÃO: PVC/70°C: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO BWF (ANTICHAMA). HEPR/90°C: COMPOSTO TERMOFIXO QUE SUPORTA TEMPERATURAS MAIS ELEVADAS EM REGIME CONTÍNUO. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 14,5 MM A 16,5 MM (VARIANDO CONFORME O TIPO DE ISOLAÇÃO E FABRICANTE). PESO APROXIMADO: CERCA DE 0,854 KG/M. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 210A A 250A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME/MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (95MM²). NORMA TÉCNICA APLICÁVEL. TENSÃO NOMINAL. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO DA FAMÍLIA DO PRODUTO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:31)
Lote / Item: 11 - CABO PP 2X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 2 X 1,5 MM². TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO E COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. CORES INTERNAS: PRETO E AZUL (OU PRETO E CINZA). CAPA EXTERNA: PRETA.DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,8 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 7,7 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA ENTRE 14A A 15,5A. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. PROPRIEDADE ANTICHAMA: DEVE POSSUIR ISOLAÇÃO DO TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). É OBRIGATÓRIO GRAVAÇÃO NA CAPA EXTERNA A CADA 50CM COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X1,5MM²). TENSÃO NOMINAL (500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). ROLO DE NO MÍNOMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:31)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:41)
Lote / Item: 12 - CABO PP 2X2,5MM² (COMPOSTO POR DUAS VIAS ISOLADAS PROTEGIDAS POR UMA CAPA EXTERNA COMUM) CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (CORES PRETA E AZUL OU PRETA E BRANCA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 21A E 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: (INTERVALO MÁXIMO DE 50CM): IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:41)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:48)
Lote / Item: 13 - CABO PP 2X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES PRETA E AZUL). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 10,6 MM A 11,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. REQUISITOS DE MARCAÇÃO (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X4MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO. ROLO COM 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:57)
Lote / Item: 14 - CABO PP 3X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 1,5 MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO PARA O TERRA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,9 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 8,4 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 15,5A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X1,5MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:03:07)
Lote / Item: 15 - CABO PP 3X2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES INTERNOS DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC TIPO D (CORES PADRÃO: AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,9 MM A 10,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 21A A 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:03:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:16)
Lote / Item: 16 - CABO PP 3X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,8 MM A 12,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:17)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:26)
Lote / Item: 17 - CABO PP 3X6MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 6MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 13,5 MM A 14,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 36A A 41A (EM AMBIENTE A 30°C). ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:27)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:33)
Lote / Item: 18 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X10MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 10 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:42)
Lote / Item: 19 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X16MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 16 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:43)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:50)
Lote / Item: 20 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X25MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 25 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:50)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:59)
Lote / Item: 21 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X35MM2, COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 35 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

– CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:59)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:28)
Lote / Item: 22 - CABO COAXIAL 4MM COM DUPLA BLINDAGEM. HOMOLOGADO PELA ANATEL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 75 OHMS (PADRÃO PARA VÍDEO E TV). DUPLA BLINDAGEM: COMPOSTA POR UMA FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA (100% DE COBERTURA) SOMADA A UMA MALHA DE FIOS COM 80% A 85% DE COBERTURA. CONDUTOR CENTRAL: FIOS DE COBRE NU OU LIGA ESPECIAL, COM BITOLA APROXIMADA DE 26 AWG (0,40MM). ISOLAÇÃO: POLIETILENO ESPECIAL EXPANDIDO A GÁS. CAPA EXTERNA: PVC COM PROTEÇÃO UV (ANTICHAMA), PERMITINDO O USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. HÍBRIDO (BIPOLAR): COM DOIS FIOS EXTRAS (2X26 AWG) COLADOS AO CABO COAXIAL. EMBALAGEM OU GRAVAÇÃO: NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL. PERCENTUAL DE MALHA (EX: 85% MALHA). IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NORMA DE FABRICAÇÃO (ISO 9001). CAIXA COM NO MÍNIMO 100 METROS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:28)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:42)
Lote / Item: 23 - LÂMPADA LED BULBO 30W COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 2.400 E 3.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85 A 90 LM/W. VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS. IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR): MAIOR QUE 80. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:42)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:56)
Lote / Item: 24 - LÂMPADA LED BULBO 40W COM FATOR DE LUMINOSIDADE SUPERIOR A 100 LM/W, COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 4.000 E 4.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 3.200 A 4.800 LÚMENS. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100 LM/W OU SUPERIOR. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:56)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:17:09)
Lote / Item: 25 - LÂMPADA LED BULBO 50W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:17:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:19)
Lote / Item: 26 - LÂMPADA LED 100W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:19)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:29)
Lote / Item: 27 - LÂMPADA LED 150W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:29)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:41)
Lote / Item: 28 - REFLETOR LED 50W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,98, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO DE 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS, DISSIPAÇÃO TÉRMICA EFICIENTE E SUPORTE METÁLICO AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:41)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:51)
Lote / Item: 29 - REFLETOR LED 100W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:51)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:03)
Lote / Item: 30 - REFLETOR LED 200W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 24.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALTA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, GRAU DE PROTEÇÃO

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:04)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:15)
Lote / Item: 31 - REFLETOR LED 300W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 300W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 36.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA OTIMIZADO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:26)
Lote / Item: 32 - REFLETOR LED 500W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 60.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA AVANÇADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:27)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:38)
Lote / Item: 33 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO COM PARAFUSOS REFORÇADOS PARA CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:39)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:47)
Lote / Item: 34 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E ALTO DESEMPENHO NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:48)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:58)
Lote / Item: 35 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:58)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:45:15)
Lote / Item: 18 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X10MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 10 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:45:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:05)
Lote / Item: 36 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ALTO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:32)
Lote / Item: 37 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADA CONFIABILIDADE, SEGURANÇA E VIDA ÚTIL PROLONGADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:33)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:45)
Lote / Item: 38 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:46)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:52:39)
Lote / Item: 39 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO DOTADO DE MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:52:39)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:52:49)
Lote / Item: 40 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, PROPORCIONANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:52:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:52:59)
Lote / Item: 41 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:52:59)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:08)
Lote / Item: 42 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE SEGURANÇA E DESEMPENHO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:09)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:19)
Lote / Item: 43 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:19)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:29)
Lote / Item: 44 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DURABILIDADE EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:30)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:41)
Lote / Item: 45 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADA SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E VIDA ÚTIL PROLONGADA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:41)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:09:46)
Lote / Item: 46 - RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA – LINHA PREMIUM - RELÉ FOTOELÉTRICO AUTOMÁTICO (FOTOCÉLULA) PARA ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO LIGA AO ANOITECER E DESLIGA AO AMANHECER. TENSÃO DE OPERAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA 10A. CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA AUTOEXTINGUÍVEL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65. SISTEMA DE LIGAÇÃO COM TRÊS FIOS (FASE, CARGA E NEUTRO) OU EQUIVALENTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5123 OU NORMA EQUIVALENTE, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, CONFIABILIDADE E ACIONAMENTO PRECISO DA ILUMINAÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:09:46)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:09:53)
Lote / Item: 47 - LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 25W – LINHA PREMIUM - LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 25W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 2.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MELHOR DISSIPAÇÃO TÉRMICA, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO OU MATERIAL TRANSLÚCIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA LUZ. INSTALAÇÃO DIRETA EM SUPERFÍCIE (SOBREPOR), COM ACABAMENTO DE LINHA PREMIUM, ADEQUADA PARA AMBIENTES INTERNOS. VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO OU CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:09:53)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:10:12)
Lote / Item: 48 - POSTE PADRÃO B1 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO B1 PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DEVE PERMITIR A FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E DEMAIS COMPONENTES DO PADRÃO DE ENTRADA, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EXTERNA. PRODUTO PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.”
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:10:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:10:28)
Lote / Item: 49 - POSTE PADRÃO C1 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO C1 PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL EM BAIXA TENSÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL DE ENERGIA. DEVE POSSUIR ESTRUTURA ADEQUADA PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS, COM ALTURA E RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO. PRODUTO DE LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, SEGURANÇA ESTRUTURAL E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES. OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.”
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:10:28)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:10:46)
Lote / Item: 50 - POSTE PADRÃO C3 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO C3 PARA INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E AOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. ESTRUTURA DESTINADA À FIXAÇÃO DE CAIXAS DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EXTERNA E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PRODUTO DE LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO DURABILIDADE, ESTABILIDADE ESTRUTURAL E SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA. OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.”
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:10:47)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:00)
Lote / Item: 51 - PLAFON DE SOBREPOR COM SOQUETE DE LOUÇA LINHA SIMPLES - PLAFON SIMPL
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:09)
Lote / Item: 52 - LÂMPADA TUBULAR LED 40 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:18)
Lote / Item: 53 - LÂMPADA TUBULAR LED 60 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:19)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:28)
Lote / Item: 54 - LÂMPADA TUBULAR LED 80 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:28)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:38)
Lote / Item: 55 - LÂMPADA TUBULAR LED 100 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, C
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:38)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:48)
Lote / Item: 56 - MÓDULO DE TOMADA 2P+T 10A - MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:48)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:57)
Lote / Item: 57 - MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A - MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:58)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:12:05)
Lote / Item: 58 - MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES - MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA COM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:12:05)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:23:56)
Lote / Item: 59 - MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY) - MÓDULO DE INTERRUPTOR PAR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:23:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:06)
Lote / Item: 60 - TOMADA DUPLA 2P+T 10A - CONJUNTO DE TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO 2P+
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:14)
Lote / Item: 61 - INTERRUPTOR DUPLO - CONJUNTO DE INTERRUPTOR DUPLO PARA COMANDO INDEPEN
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:26)
Lote / Item: 62 - PLACA 4X2 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X2, COMPA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:27)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:46)
Lote / Item: 63 - PLACA 4X4 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X4, PARA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:46)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:34:56)
Lote / Item: 64 - CABO FLEXÍVEL 1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE, CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 14 A 15,5 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 1,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:34:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:05)
Lote / Item: 65 - CABO FLEXÍVEL 2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3,

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE,100°C EM SOBRECARGA E ATÉ 160°C EM SITUAÇÕES DE CURTO-CIRCUITO. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 21 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 2,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSM

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:06)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:13)

Lote / Item: 66 - CABO FLEXIVEL 4MM²: SEÇÃO NOMINAL: 4MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 32A. O CABO DEVE APRESENTAR MARCAÇÕES LEGÍVEIS E CONTÍNUAS A INTERVALOS MÁXIMOS DE 50CM NA ISOLAÇÃO: NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL. SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR (EX: 4MM²). TENSÃO NOMINAL (EX: 450/750V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-3). SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:13)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:26)

Lote / Item: 67 - CABO FLEXÍVEL 6MM² DEVE ATENDER À NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 6,00MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. DIÂMETRO DO CONDUTOR: APROXIMADAMENTE 3,00MM, COM ESPESSURA DE ISOLAÇÃO DE 0,80MM. COMPOSIÇÃO: CONDUTOR DE FIOS DE COBRE (CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO) E ISOLAÇÃO EM PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 36A E 41A. O CABO DEVE CONTER MARCAÇÕES LEGÍVEIS NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM, APRESENTANDO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (6MM²). TENSÃO NOMINAL (450/750V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3 E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:26)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:33)

Lote / Item: 68 - CABO FLEXIVEL 10MM² CERTIFICADO PELO INMETRO DEVE ATENDER A NORMA NBR NM 247-3 PARA CONDUTORES ISOLADOS EM INSTALAÇÕES FIXAS DE ATÉ 450/750V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT), ESPECIFICAÇÃO: SEÇÃO NOMINAL: 10,0MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO E ATÉ 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, COM ENCORDOAMENTO DE CLASSE 4 OU 5 (QUE DEFINE SUA ALTA FLEXIBILIDADE). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 50A. DEVE CONTER: MARCA OU NOME DO FABRICANTE. BITOLA DO FIO (10MM²). TENSÃO MÁXIMA (750V). CÓDIGO DA NORMA (NBR NM 247-3). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. RLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:34)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:41)

Lote / Item: 69 - CABO FLEXÍVEL 16MM² CERTIFICADO PELO INMETRO PELA NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 16,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,0 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 6,7 MM A 7,2 MM (VARIANDO CONFORME O FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 68A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (GRAVAÇÃO): MARCAÇÃO LEGÍVEL A CADA 50CM: NOME DO FABRICANTE/MARCA. SEÇÃO NOMINAL (16MM²). TENSÃO (450/750V). NORMA NBR NM 247-3. SELO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:41)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:50)

Lote / Item: 70 - CABO FLEXIVEL 25MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 25,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (GARANTE A FLEXIBILIDADE PARA FACILITAR A PASSAGEM EM CURVAS). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO: APROXIMADAMENTE 8,4 MM A 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 89A (EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA COM 2 CONDUTORES CARREGADOS). DEVE CONTER GRAVADO NA ISOLAÇÃO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (25MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:50)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:58)

Lote / Item: 71 - CABO FLEXÍVEL 35MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 35,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (NORMAL), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,5 MM A 10,5 MM (DEPENDENDO DO FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 110A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE APRESENTAR GRAVADO NA SUPERFÍCIE DE FORMA CONTÍNUA: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. BITOLA (35MM²). NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO 450/750V. SELO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:58)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:36:05)
Lote / Item: 72 - CABO FLEXÍVEL 50MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 50,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,4 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,5 MM A 12,8 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 134A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE CONTER GRVADO NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (50MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DO REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:36:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:36:29)
Lote / Item: 73 - CABO FLEXÍVEL 95MM² CERTIFICADO PELA NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 95,0 MM². CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). TENSÃO NOMINAL: 450/750V (PVC) OU 0,6/1KV (HEPR). ISOLAÇÃO: PVC/70°C: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO BWF (ANTICHAMA). HEPR/90°C: COMPOSTO TERMOFIXO QUE SUPORTA TEMPERATURAS MAIS ELEVADAS EM REGIME CONTÍNUO. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 14,5 MM A 16,5 MM (VARIANDO CONFORME O TIPO DE ISOLAÇÃO E FABRICANTE). PESO APROXIMADO: CERCA DE 0,854 KG/M. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 210A A 250A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME/MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (95MM²). NORMA TÉCNICA APLICÁVEL. TENSÃO NOMINAL. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO DA FAMÍLIA DO PRODUTO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:36:29)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:05)
Lote / Item: 74 - CABO PP 2X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 2 X 1,5 MM². TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO E COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. CORES INTERNAS: PRETO E AZUL (OU PRETO E CINZA). CAPA EXTERNA: PRETA.DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,8 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 7,7 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA ENTRE 14A A 15,5A. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. PROPRIEDADE ANTICHAMA: DEVE POSSUIR ISOLAÇÃO DO TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). É OBRIGATÓRIO GRAVAÇÃO NA CAPA EXTERNA A CADA 50CM COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X1,5MM²). TENSÃO NOMINAL (500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). ROLO DE NO MÍNOMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:05)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:13)
Lote / Item: 75 - CABO PP 2X2,5MM² (COMPOSTO POR DUAS VIAS ISOLADAS PROTEGIDAS POR UMA CAPA EXTERNA COMUM) CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (CORES PRETA E AZUL OU PRETA E BRANCA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 21A E 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: (INTERVALO MÁXIMO DE 50CM): IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:13)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:21)
Lote / Item: 76 - CABO PP 2X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES PRETA E AZUL). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 10,6 MM A 11,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. REQUISITOS DE MARCAÇÃO (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X4MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO. ROLO COM 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:30)
Lote / Item: 77 - CABO PP 3X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 1,5 MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO PARA O TERRA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,9 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 8,4 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 15,5A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X1,5MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:31)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:39)
Lote / Item: 78 - CABO PP 3X2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

(INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES INTERNOS DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC TIPO D (CORES PADRÃO: AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,9 MM A 10,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 21A A 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:40)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:47)
Lote / Item: 79 - CABO PP 3X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,8 MM A 12,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:47)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:00)
Lote / Item: 80 - CABO PP 3X6MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 6MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 13,5 MM A 14,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 36A A 41A (EM AMBIENTE A 30°C). ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:08)
Lote / Item: 81 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X10MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 10 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:09)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:22)
Lote / Item: 82 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X16MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 16 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:22)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 10:50:51)
BOM DIA SR PREGOEIRO, HAVERA PAUSA PARA ALMOÇO?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:57:57)
Lote / Item: 83 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X25MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 25 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:57:58)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:04)
Lote / Item: 84 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X35MM2, COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 35 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

– CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:04)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:29)
Lote / Item: 85 - CABO COAXIAL 4MM COM DUPLA BLINDAGEM. HOMOLOGADO PELA ANATEL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 75 OHMS (PADRÃO PARA VÍDEO E TV). DUPLA BLINDAGEM: COMPOSTA POR UMA FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA (100% DE COBERTURA) SOMADA A UMA MALHA DE FIOS COM 80% A 85% DE COBERTURA. CONDUTOR CENTRAL: FIOS DE COBRE NU OU LIGA ESPECIAL, COM BITOLA APROXIMADA DE 26 AWG (0,40MM). ISOLAÇÃO: POLIETILENO ESPECIAL EXPANDIDO A GÁS. CAPA EXTERNA: PVC COM PROTEÇÃO UV (ANTICHAMA), PERMITINDO O USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. HÍBRIDO (BIPOLAR): COM DOIS FIOS EXTRAS (2X26 AWG) COLADOS AO CABO COAXIAL. EMBALAGEM OU GRAVAÇÃO: NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL. PERCENTUAL DE MALHA (EX: 85% MALHA). IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NORMA DE FABRICAÇÃO (ISO 9001). CAIXA COM NO MÍNIMO 100 METROS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:29)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:37)
Lote / Item: 86 - LÂMPADA LED BULBO 30W COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 2.400 E 3.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85 A 90 LM/W. VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS. IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR): MAIOR QUE 80. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:37)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:46)
Lote / Item: 87 - LÂMPADA LED BULBO 40W COM FATOR DE LUMINOSIDADE SUPERIOR A 100 LM/W, COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 4.000 E 4.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 3.200 A 4.800 LÚMENS. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100 LM/W OU SUPERIOR. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:46)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:54)
Lote / Item: 88 - LÂMPADA LED BULBO 50W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:54)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:04)
Lote / Item: 89 - LÂMPADA LED 100W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:05)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:14)
Lote / Item: 90 - LÂMPADA LED 150W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:24)
Lote / Item: 91 - REFLETOR LED 50W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,98, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO DE 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS, DISSIPAÇÃO TÉRMICA EFICIENTE E SUPORTE METÁLICO AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:33)
Lote / Item: 92 - REFLETOR LED 100W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:42)
Lote / Item: 93 - REFLETOR LED 200W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 24.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALTA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, GRAU DE PROTEÇÃO

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:42)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:07:30)
Srs lics o almoço será por volta das 12h00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:16)
Lote / Item: 94 - REFLETOR LED 300W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 300W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 36.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA OTIMIZADO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:17)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:26)
Lote / Item: 95 - REFLETOR LED 500W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 60.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA AVANÇADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:26)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:37)
Lote / Item: 96 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO COM PARAFUSOS REFORÇADOS PARA CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:37)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:47)
Lote / Item: 97 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E ALTO DESEMPENHO NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:47)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:59)
Lote / Item: 98 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:10:00)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:10:09)
Lote / Item: 99 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ALTO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:10:09)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:21:29)
Lote / Item: 100 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

6KA, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADA CONFIABILIDADE, SEGURANÇA E VIDA ÚTIL PROLONGADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:21:30)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:00)
Lote / Item: 101 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:02)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:20)
Lote / Item: 102 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO DOTADO DE MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:38)
Lote / Item: 103 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, PROPORCIONANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:39)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:54)
Lote / Item: 104 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:54)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:07)
Lote / Item: 105 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE SEGURANÇA E DESEMPENHO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:22)
Lote / Item: 106 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:23)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:39)
Lote / Item: 107 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DURABILIDADE EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:40)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:53)
Lote / Item: 108 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADA SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E VIDA ÚTIL PROLONGADA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:54)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:24:21)
Lote / Item: 109 - RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA – LINHA PREMIUM - RELÉ FOTOELÉTRICO AUTOMÁTICO (FOTOCÉLULA) PARA ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO LIGA AO ANOITECER E DESLIGA AO AMANHECER. TENSÃO DE OPERAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA 10A. CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA AUTOEXTINGUÍVEL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65. SISTEMA DE LIGAÇÃO COM TRÊS FIOS (FASE, CARGA E NEUTRO) OU EQUIVALENTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5123 OU NORMA EQUIVALENTE, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, CONFIABILIDADE E ACIONAMENTO PRECISO DA ILUMINAÇÃO.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:24:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 11:44:07)
BOM DIA SR PREGOEIRO, HAVERA PAUSA PARA ALMOÇO?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:51:46)
Srs lics fica suspensa a presente sessão para almoço co retorno as 14h00
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 13:58:30)
Prezado Pregoeiro, boa tarde! Por favor verificar se na proposta digitalizada do LIC 005, especificamente no item 95, tem a indicação de MARCA. Fica inviável disputar com um item que não sabemos qual está sendo ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 13/05/2026 14:33:14)
Sr lic 010, este pregoeiro e equipe sabe como conduzir esta sessão por favor atente se aos itens e lances
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:34:19)
Lote / Item: 110 - LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 25W – LINHA PREMIUM - LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 25W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 2.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MELHOR DISSIPAÇÃO TÉRMICA, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO OU MATERIAL TRANSLÚCIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA LUZ. INSTALAÇÃO DIRETA EM SUPERFÍCIE (SOBREPOR), COM ACABAMENTO DE LINHA PREMIUM, ADEQUADA PARA AMBIENTES INTERNOS. VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO OU CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:34:19)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:34:33)
Lote / Item: 111 - POSTE PADRÃO B1 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO B1 PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DEVE PERMITIR A FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E DEMAIS COMPONENTES DO PADRÃO DE ENTRADA, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EXTERNA. PRODUTO PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.”
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:34:33)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:34:52)
Lote / Item: 112 - POSTE PADRÃO C1 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO C1 PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL EM BAIXA TENSÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL DE ENERGIA. DEVE POSSUIR ESTRUTURA ADEQUADA PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS, COM ALTURA E RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO. PRODUTO DE LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, SEGURANÇA ESTRUTURAL E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES. OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.”
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:34:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:35:00)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Lote / Item: 113 - POSTE PADRÃO C3 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO C3 PARA INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E AOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. ESTRUTURA DESTINADA À FIXAÇÃO DE CAIXAS DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EXTERNA E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PRODUTO DE LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO DURABILIDADE, ESTABILIDADE ESTRUTURAL E SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA. OBSERVAÇÃO: "OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA."
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:35:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:35:16)
Lote / Item: 114 - PLAFON DE SOBREPOR COM SOQUETE DE LOUÇA LINHA SIMPLES - PLAFON SIMPL
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:35:16)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 14:35:18)
Sim, eu não duvido disso e agradeço a atenção.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:00)
Lote / Item: 115 - LÂMPADA TUBULAR LED 40 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:00)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:09)
Lote / Item: 116 - LÂMPADA TUBULAR LED 60 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:18)
Lote / Item: 117 - LÂMPADA TUBULAR LED 80 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:27)
Lote / Item: 118 - LÂMPADA TUBULAR LED 100 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, C
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:28)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:41)
Lote / Item: 119 - MÓDULO DE TOMADA 2P+T 10A - MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:41)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:55)
Lote / Item: 120 - MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A - MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:06)
Lote / Item: 121 - MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES - MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA COM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:14)
Lote / Item: 122 - MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY) - MÓDULO DE INTERRUPTOR PAR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:14)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:20)
Lote / Item: 123 - TOMADA DUPLA 2P+T 10A - CONJUNTO DE TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO 2P+
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:27)
Lote / Item: 124 - INTERRUPTOR DUPLO - CONJUNTO DE INTERRUPTOR DUPLO PARA COMANDO INDEPEN
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:27)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:02:47)
Lote / Item: 125 - PLACA 4X2 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X2, COMPA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:02:47)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:02:54)
Lote / Item: 126 - PLACA 4X4 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X4, PARA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:02:54)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:31:27)
Lote / Item: 20 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X25MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 25 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:31:29)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:45:54)
Lote / Item: 81 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X10MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU,

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 10 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:45:54)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:46:41)

Lote / Item: 83 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X25MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 25 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:46:42)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:50:05)

COMUNICADO – SUSPENSÃO DA SESSÃO E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS - Senhores Licitantes, Considerando as Desclassificações, comunica-se a suspensão da presente sessão pública, para fins de apresentação das amostras e posterior lavratura da Ata de Análise das Amostras. O prazo para apresentação das amostras será de até 03 (três) dias úteis, compreendendo os dias 14/05/2026, 15/05/2026 e 18/05/2026, no horário das 09h00 às 15h00, devendo a entrega ocorrer, impreterivelmente, no seguinte endereço: Rua Doutor Cunha Júnior, nº 242 – Bairro Centro – Tanabi/SP. Serão exigidas, especificamente para os itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 110. Para fins de organização processual e observância aos princípios da isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e segurança jurídica, não serão aceitas amostras entregues em endereço, data ou horário diferentes dos expressamente fixados neste comunicado. As amostras apresentadas deverão atender integralmente às especificações técnicas constantes do Edital, especialmente aquelas descritas no ANEXO I – Termo de Referência, sob pena de reprovação. Ressalta-se que a responsabilidade pelo envio, transporte e entrega das amostras é exclusiva da empresa licitante, sendo certo que o descumprimento do prazo estabelecido ou eventual atraso implicará, de forma automática, a desclassificação do certame, não cabendo alegação de caso fortuito ou força maior. Fica desde já designada a data de 20 de maio de 2026, às 14h00, para a retomada da sessão pública, ocasião em que será apresentado o resultado da análise das amostras, com deliberação quanto à sua aprovação ou reprovação, bem como o prosseguimento da instrução processual.

De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/05/2026 10:34:37)

Anexo

SOLICITAÇÃO PRAZO DE ENTREGA AMOSTRAS.pdf

De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/05/2026 11:03:24)

Bom dia Sr Pregoeiro, tudo bem? solicito um email para o envio do código de rastreio das amostras!

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 16:10:33)

PROCESSO Nº 55/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos destinados ao atendimento das necessidades dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Tanabi, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital. Dando prosseguimento à instrução processual e à análise técnica das propostas apresentadas, constatou-se a necessidade de complementação de informações quanto aos itens 02, 18, 19, 20, 21, 22, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 65, motivo pelo qual FICA SOLICITADA A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS dos referidos itens, visando subsidiar a análise técnica, o julgamento objetivo das propostas e a regular continuidade do certame, nos termos do item 5.20 e subsequentes do instrumento convocatório, no entanto fica mantido as solicitações anteriores no qual referem se aos itens 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 110. A presente solicitação encontra respaldo nos princípios previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente os da legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, eficiência e busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Dessa forma, FICA CONSIGNADO O PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ou seja nos dias 19/05/2026, 20/05/2026 E 21/05/2026 para apresentação das amostras referentes aos itens acima relacionados, bem como daqueles já anteriormente exigidos no edital, devendo a entrega ocorrer impreterivelmente até o dia 21/05/2025 (quinta-feira), no horário das 09h00 às 15h00, junto à sede da Prefeitura Municipal de Tanabi, situada na Rua Dr. Cunha Júnior, nº 242 – Centro. Ainda, para fins de esclarecimento e em observância ao princípio da autotutela administrativa, consagrado pela Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, fica consignado que o Lote 02 será declarado fracassado, em razão da constatação de divergências relevantes no descritivo dos itens, circunstância que compromete a adequada formulação e comparação objetiva das propostas, bem como a regular competitividade do certame. Diante disso, fica designado para o dia 26 de maio de 2026 as 10h00, momento este no qual será dado prosseguimento processual.

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 20/05/2026 14:27:05)

Boa tarde. A retomada da sessão de hoje está cancelada?

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/05/2026 10:01:32)

Bom dia srs lics

De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/05/2026 10:02:44)

Bom dia

De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/05/2026 10:03:11)

Bom dia

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/05/2026 10:03:16)

Anexo

ATA DE ANALISE Elétrica 1ª amostra 22-05.pdf

De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/05/2026 10:04:05)

bOM DIA!

De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/05/2026 10:08:06)

Bom dia, Sò para esclarecimento, ganhamos a marca de referencia, o correto seria enviar amostra das marcas que não fazem parte das marcas de referencias. Poderia rever essa questão?

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 26/05/2026 10:09:00)
sr lic 008, não entendi sua pergunta favor ser mais claro
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/05/2026 10:13:33)
Cotamos a marca cujo é da referencia, (CORFIO), quando não é cotado de acordo com a marca de referencia, ai sim, é convocado para amostra, por mais que esta no item a apresentaçao de amostras, cotamos a marca que é aceita pelo municipio. digo somente nos cabos e nos itens que cotamos com a referencia
De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 26/05/2026 10:15:40)
sr lic 008, qual o item questão ?
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/05/2026 10:17:48)
19 E 82 CABO PP 3X16MM
De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 26/05/2026 10:21:35)
sr lic 008, o item é o 19?
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/05/2026 10:26:37)
Sim ITEM 19 E 82
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/05/2026 11:25:31)
Ola
De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 26/05/2026 11:37:00)
Sr lic 008, favor aguardar
De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 26/05/2026 11:45:20)
sr lic 008, se estamos solicitando amostras as mesma deverão ser apresentadas, conforme foi solicitado
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/05/2026 11:51:27)
Peço desculpas, mais quando se colocar marca sugeridas é porque ja são aceitas pelo municipio, a não entrega da amostra foi por esse motivo, sendo que fui pessoalmente levar as amostras, e são os unicos itens que marcas a serem similares. Obrigado pela atenção
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/05/2026 14:28:42)
Boa tarde srs lics, um momento por favor
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/05/2026 14:30:03)
Prezados o item 32 encontra-se em breve o que isso quer dizer
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/05/2026 14:31:56)
srs lics, peço a gentileza de aguardar estamos entrando em contato com setor responsavel
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/05/2026 14:49:47)
Sr pregoeiro, sobre outra fato tambem que ocorreu, a amostra do item 27 corresponde tambem ao item 90, tambem consta como recusado. Levei pessoalmente.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/05/2026 15:25:59)
Lote / Item: 3 - CABO FLEXIVEL 4MM²: SEÇÃO NOMINAL: 4MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 32A. O CABO DEVE APRESENTAR MARCAÇÕES LEGÍVEIS E CONTÍNUAS A INTERVALOS MÁXIMOS DE 50CM NA ISOLAÇÃO: NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL. SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR (EX: 4MM²). TENSÃO NOMINAL (EX: 450/750V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-3). SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/05/2026 15:26:00)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 26/05/2026 15:30:10)
sr lic 008, item retificado, fazer o mesmo valor nas duas cotas
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/05/2026 16:27:10)
Prezados licitantes, informamos que será encaminhada nova Ata de Análise de Amostras contendo as devidas correções/retificações identificadas pela Comissão/Pregoeiro, para fins de adequação das informações constantes no documento anteriormente divulgado. Desta forma, considerar-se-á válida, para todos os efeitos, a nova ata encaminhada, ficando sem efeito as disposições conflitantes constantes na versão anterior.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/05/2026 16:32:24)
Srs lics, fica suspensa a presente sessão com retorno amanhã as 10h00 obrigado a todos
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/05/2026 10:10:15)
Bom dia srs lics
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 27/05/2026 10:14:31)
Bom dia
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/05/2026 10:15:01)
Anexo
ATA DE ANALISE Elétrica 1ª amostra 22-05.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/05/2026 10:17:29)
Diante disso, considerando a decisão proferida, abre-se o prazo recursal de 03 (três) dias para manifestação da parte interessada, nos termos da legislação aplicável. Fica designado para o dia 02 de junho as 2026, as 09h30min para o retorno da sessão e prosseguimentos processual
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/05/2026 11:02:33)
sr lics, favor desconsiderar o arquivo acima
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/05/2026 11:04:36)
Anexo
ATA DE ANALISE Elétrica 1ª amostra 22-05.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/05/2026 11:15:14)
Diante disso, considerando a decisão proferida, abre-se o prazo recursal de 03 (três) dias para manifestação da parte interessada, nos termos da legislação aplicável. Fica designado para o dia 02 de junho as 2026, as 09h30min para o retorno da sessão e prosseguimentos processual
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 27/05/2026 12:14:26)
Senhor Pregoeiro, a empresa informa que a amostra referente ao item 32 foi entregue tempestivamente dentro do prazo e horário estabelecidos no comunicado, na sede da Prefeitura Municipal de Tanabi, Rua Dr. Cunha Júnior, nº 242 – Centro, conforme determinado no edital/comunicado da sessão.
Contudo, no resultado da análise constou indevidamente o status de “reprovado por não entrega da amostra”. Trata-se de equívoco material, pois a amostra foi efetivamente apresentada no prazo.
Requer-se a imediata revisão do registro, com a realização de diligência junto ao setor responsável pelo recebimento das amostras, conferência dos controles internos, registros de entrada, servidores que receberam os materiais e demais meios de comprovação disponíveis.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 27/05/2026 14:28:15)
Senhor Licitante 010, em atenção à manifestação apresentada, informamos que houve equívoco material na primeira ata disponibilizada quanto

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

ao motivo da desclassificação do item 32. Esclarecemos que a ata correta foi devidamente inserida no chat em 27/05/2026 às 11h15min14s, constando expressamente que a desclassificação do item 32 ocorreu em razão de a amostra ter sido RECUSADA pela análise técnica, e não por ausência de entrega.
Conforme registrado na ata correta, o produto apresentado não atendeu às especificações do edital, no que se refere aos seguintes requisitos técnicos:
1 – Potência nominal inferior a 500W;
2 – Fator de potência inferior a 98%;
3 – Vida útil inferior a 50.000 horas.
Dessa forma, permanece mantida a decisão de desclassificação do item 32, pelos fundamentos técnicos constantes na análise realizada pelo setor competente.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:13:35)
Lote / Item: 9 - CABO FLEXÍVEL 50MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 50,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,4 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,5 MM A 12,8 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 134A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE CONTER GRVADO NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (50MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DO REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:13:35)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:14:06)
Lote / Item: 10 - CABO FLEXÍVEL 95MM² CERTIFICADO PELA NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 95,0 MM². CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). TENSÃO NOMINAL: 450/750V (PVC) OU 0,6/1KV (HEPR). ISOLAÇÃO: PVC/70°C: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO BWF (ANTICHAMA). HEPR/90°C: COMPOSTO TERMOFIXO QUE SUPORTA TEMPERATURAS MAIS ELEVADAS EM REGIME CONTÍNUO. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 14,5 MM A 16,5 MM (VARIANDO CONFORME O TIPO DE ISOLAÇÃO E FABRICANTE). PESO APROXIMADO: CERCA DE 0,854 KG/M. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 210A A 250A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME/MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (95MM²). NORMA TÉCNICA APLICÁVEL. TENSÃO NOMINAL. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO DA FAMÍLIA DO PRODUTO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:14:06)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:16:41)
Lote / Item: 16 - CABO PP 3X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,8 MM A 12,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:16:42)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:17:38)
Lote / Item: 17 - CABO PP 3X6MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 6MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 13,5 MM A 14,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 36A A 41A (EM AMBIENTE A 30°C). ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:17:39)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:26:36)
Lote / Item: 52 - LÂMPADA TUBULAR LED 40 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:26:37)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:28:12)
Lote / Item: 54 - LÂMPADA TUBULAR LED 80 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:28:13)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:34:05)
Bom dia srs lics, um momento vamos solicitar amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:34:55)
Lote / Item: 61 - INTERRUPTOR DUPLO - CONJUNTO DE INTERRUPTOR DUPLO PARA COMANDO INDEPEN
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:34:56)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:40:54)
Lote / Item: 66 - CABO FLEXIVEL 4MM²: SEÇÃO NOMINAL: 4MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 32A. O CABO DEVE APRESENTAR MARCAÇÕES LEGÍVEIS E CONTÍNUAS A INTERVALOS MÁXIMOS DE 50CM NA ISOLAÇÃO: NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL. SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR (EX: 4MM²). TENSÃO NOMINAL (EX: 450/750V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-3). SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:40:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:47:06)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Lote / Item: 71 - CABO FLEXÍVEL 35MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 35,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (NORMAL), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,5 MM A 10,5 MM (DEPENDENDO DO FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 110A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE APRESENTAR GRAVADO NA SUPERFÍCIE DE FORMA CONTÍNUA: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. BITOLA (35MM²). NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO 450/750V. SELO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:47:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:48:02)
Lote / Item: 72 - CABO FLEXÍVEL 50MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 50,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,4 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,5 MM A 12,8 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 134A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE CONTER GRVADO NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (50MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DO REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:48:02)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:49:33)
Lote / Item: 73 - CABO FLEXÍVEL 95MM² CERTIFICADO PELA NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 95,0 MM². CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). TENSÃO NOMINAL: 450/750V (PVC) OU 0,6/1KV (HEPR). ISOLAÇÃO: PVC/70°C: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO BWF (ANTICHAMA). HEPR/90°C: COMPOSTO TERMOFIXO QUE SUPORTA TEMPERATURAS MAIS ELEVADAS EM REGIME CONTÍNUO. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 14,5 MM A 16,5 MM (VARIANDO CONFORME O TIPO DE ISOLAÇÃO E FABRICANTE). PESO APROXIMADO: CERCA DE 0,854 KG/M. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 210A A 250A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME/MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (95MM²). NORMA TÉCNICA APLICÁVEL. TENSÃO NOMINAL. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO DA FAMÍLIA DO PRODUTO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:49:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:52:54)
Lote / Item: 74 - CABO PP 2X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 2 X 1,5 MM². TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO E COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. CORES INTERNAS: PRETO E AZUL (OU PRETO E CINZA). CAPA EXTERNA: PRETA.DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,8 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 7,7 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA ENTRE 14A A 15,5A. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. PROPRIEDADE ANTICHAMA: DEVE POSSUIR ISOLAÇÃO DO TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). É OBRIGATÓRIO GRAVAÇÃO NA CAPA EXTERNA A CADA 50CM COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X1,5MM²). TENSÃO NOMINAL (500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). ROLO DE NO MÍNOMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTR
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:52:54)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:53:52)
Lote / Item: 75 - CABO PP 2X2,5MM² (COMPOSTO POR DUAS VIAS ISOLADAS PROTEGIDAS POR UMA CAPA EXTERNA COMUM) CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (CORES PRETA E AZUL OU PRETA E BRANCA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 21A E 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: (INTERVALO MÁXIMO DE 50CM): IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:53:53)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:54:27)
Lote / Item: 76 - CABO PP 2X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES PRETA E AZUL). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 10,6 MM A 11,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. REQUISITOS DE MARCAÇÃO (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X4MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO. ROLO COM 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:54:27)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:55:24)
Lote / Item: 77 - CABO PP 3X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 1,5 MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO PARA O TERRA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,9 MM.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 8,4 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 15,5A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X1,5MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:55:25)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:56:08)
Lote / Item: 78 - CABO PP 3X2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES INTERNOS DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC TIPO D (CORES PADRÃO: AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,9 MM A 10,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 21A A 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:56:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:56:49)
Lote / Item: 79 - CABO PP 3X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,8 MM A 12,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:56:50)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:58:29)
Lote / Item: 80 - CABO PP 3X6MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 6MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 13,5 MM A 14,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 36A A 41A (EM AMBIENTE A 30°C). ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:58:30)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 10:55:48)
COMUNICADO – SUSPENSÃO DA SESSÃO E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS - Senhores Licitantes, Considerando as desclassificações ocorridas no certame, comunica-se a suspensão da presente sessão pública, para fins de apresentação das amostras do próximo colocado e posterior lavratura da Ata de Análise das Amostras. O prazo para apresentação das amostras será de até 03 (três) dias úteis, compreendendo os dias 03/06/2026,08/06/2026 e 09/06/2026,no horário das 09h00 às 15h00,devendo a entrega ocorrer, impreterivelmente, no seguinte endereço Doutor Cunha Júnior, nº 242 – Bairro Centro – Tanabi/SP. Serão exigidas, especificamente para os itens 1,2,4,5,6,7,8,12,15,19,21,24,28,29,30,31,32,47,53,56,57,59,60,62,63,64,67,68,69,70,71,86,87,88,89 90,91,92,93,94 e 95. Para fins de organização processual e observância aos princípios da isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e segurança jurídica, não serão aceitas amostras entregues em endereço, data ou horário diferentes dos expressamente fixados neste comunicado. As amostras apresentadas deverão atender integralmente às especificações técnicas constantes do Edital, especialmente aquelas descritas no ANEXO I – Termo de Referência, sob pena de reprovação. Ressalta-se que a responsabilidade pelo envio, transporte e entrega das amostras é exclusiva da empresa licitante, sendo certo que o descumprimento do prazo estabelecido ou eventual atraso implicará, de forma automática, a desclassificação do certame, não cabendo alegação de caso fortuito ou força maior. ATENÇÃO consignado que nos dias 04/06/2026 e 05/06/2026 não haverá expediente administrativo nesta Municipalidade, razão pela qual tais datas não serão computadas para fins de apresentação das amostras. Fica desde já designada a data de 11 de junho de 2026, às 14h00, para a retomada da sessão pública, ocasião em que será apresentado o resultado da análise das amostras, com deliberação quanto à sua aprovação ou reprovação, bem como o prosseguimento da instrução processual.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 10:58:13)
Srs lics, ratificando que os itens nos quais devem ser entregues amostras são: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 47, 53, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64,67, 68, 69, 70, 71, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 11:10:41)
Anexo
Relatorio 02.06.2026.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/06/2026 08:47:34)
Bom dia srs lics
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/06/2026 08:50:35)
Anexo
ATA DE ANALISE DE AMOSTRAS 2º amostra.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 12/06/2026 08:54:41)
Diante disso, considerando a decisão proferida, abre-se o prazo recursal de 03 (três) dias para manifestação da parte interessada, nos termos da legislação aplicável. Fica designado para o dia 18 de junho as 2026, as 09h00 para o retorno da sessão e prosseguimentos processual.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 09:48:51)
Bom dia
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 14:22:31)
Boa tarde srs lics
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 14:22:50)
um momento por favor estamos em licitações simultaneas
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:08:34)
Lote / Item: 53 - LÂMPADA TUBULAR LED 60 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:08:35)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:10:39)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Lote / Item: 84 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X35MM2, COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 35 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:10:39)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:12:20)

Lote / Item: 64 - CABO FLEXÍVEL 1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE, CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 14 A 15,5 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 1,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:12:20)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:38:58)

Lote / Item: 68 - CABO FLEXIVEL 10MM² CERTIFICADO PELO INMETRO DEVE ATENDER A NORMA NBR NM 247-3 PARA CONDUTORES ISOLADOS EM INSTALAÇÕES FIXAS DE ATÉ 450/750V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT), ESPECIFICAÇÃO: SEÇÃO NOMINAL: 10,0MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO E ATÉ 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, COM ENCORDOAMENTO DE CLASSE 4 OU 5 (QUE DEFINE SUA ALTA FLEXIBILIDADE). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 50A. DEVE CONTER: MARCA OU NOME DO FABRICANTE. BITOLA DO FIO (10MM²). TENSÃO MÁXIMA (750V). CÓDIGO DA NORMA (NBR NM 247-3). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. RLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:38:58)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:40:05)

Lote / Item: 67 - CABO FLEXÍVEL 6MM² DEVE ATENDER À NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 6,00MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. DIÂMETRO DO CONDUTOR: APROXIMADAMENTE 3,00MM, COM ESPESSURA DE ISOLAÇÃO DE 0,80MM. COMPOSIÇÃO: CONDUTOR DE FIOS DE COBRE (CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO) E ISOLAÇÃO EM PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 36A E 41A. O CABO DEVE CONTER MARCAÇÕES LEGÍVEIS NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM, APRESENTANDO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (6MM²). TENSÃO NOMINAL (450/750V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3 E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:40:06)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:41:10)

Lote / Item: 69 - CABO FLEXÍVEL 16MM² CERTIFICADO PELO INMETRO PELA NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 16,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,0 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 6,7 MM A 7,2 MM (VARIANDO CONFORME O FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 68A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (GRAVAÇÃO): MARCAÇÃO LEGÍVEL A CADA 50CM: NOME DO FABRICANTE/MARCA. SEÇÃO NOMINAL (16MM²). TENSÃO (450/750V). NORMA NBR NM 247-3. SELO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:41:10)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:42:01)

Lote / Item: 70 - CABO FLEXIVEL 25MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 25,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (GARANTE A FLEXIBILIDADE PARA FACILITAR A PASSAGEM EM CURVAS). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO: APROXIMADAMENTE 8,4 MM A 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 89A (EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA COM 2 CONDUTORES CARREGADOS). DEVE CONTER GRAVADO NA ISOLAÇÃO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (25MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:42:02)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 16:17:57)

COMUNICADO – SUSPENSÃO DA SESSÃO E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS - Senhores Licitantes, Considerando as desclassificações ocorridas no certame, comunica-se a suspensão da presente sessão pública, para fins de apresentação das amostras do próximo colocado e posterior lavratura da Ata de Análise das Amostras. O prazo para apresentação das amostras será de até 03 (três) dias úteis, compreendendo os dias 19/06/2026,22/06/2026 e 23/06/2026,no horário das 09h00 às 15h00,devendo a entrega ocorrer, impreterivelmente, no seguinte endereço Doutor Cunha Júnior, nº 242 – Bairro Centro – Tanabi/SP. Serão exigidas, especificamente para os itens 4, 5, 6, 7, 12, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 86, 87, 88, 89 90, 91, 92, 93, 94 e 95. Para fins de organização processual e observância aos princípios da isonomia, vinculação ao instrumento

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

convocatório e segurança jurídica, não serão aceitas amostras entregues em endereço, data ou horário diferentes dos expressamente fixados neste comunicado. As amostras apresentadas deverão atender integralmente às especificações técnicas constantes do Edital, especialmente aquelas descritas no ANEXO I – Termo de Referência, sob pena de reprovação. Ressalta-se que a responsabilidade pelo envio, transporte e entrega das amostras é exclusiva da empresa licitante, sendo certo que o descumprimento do prazo estabelecido ou eventual atraso implicará, de forma automática, a desclassificação do certame, não cabendo alegação de caso fortuito ou força maior. Fica desde já designada a data de 25 de junho de 2026, às 14h00, para a retomada da sessão pública, ocasião em que será apresentado o resultado da análise das amostras, com deliberação quanto à sua aprovação ou reprovação, bem como o prosseguimento da instrução processual.

De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 19/06/2026 08:42:36)
Bom dia

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:17:18)
Boa tarde

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:53:12)
Lote / Item: 86 - LÂMPADA LED BULBO 30W COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 2.400 E 3.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85 A 90 LM/W. VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS. IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR): MAIOR QUE 80. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:53:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:54:01)
Lote / Item: 87 - LÂMPADA LED BULBO 40W COM FATOR DE LUMINOSIDADE SUPERIOR A 100 LM/W, COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 4.000 E 4.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 3.200 A 4.800 LÚMENS. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100 LM/W OU SUPERIOR. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:54:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:54:54)
Lote / Item: 88 - LÂMPADA LED BULBO 50W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:54:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:55:45)
Lote / Item: 89 - LÂMPADA LED 100W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:55:45)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:56:34)
Lote / Item: 90 - LÂMPADA LED 150W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:56:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 15:00:01)
Lote / Item: 94 - REFLETOR LED 300W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 300W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 36.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA OTIMIZADO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 15:00:02)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 15:01:02)
Lote / Item: 95 - REFLETOR LED 500W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 60.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA AVANÇADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 15:01:02)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 15:05:06)
Anexo
ATA DE ANALISE Elétrica 3ª amostra 23-06.pdf

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 15:12:59)
Diante disso, considerando a decisão proferida, abre-se o prazo recursal de 03 (três) dias para manifestação da parte interessada, nos termos da legislação aplicável. Fica designado para o dia 01 de julho as 2026, as 09h00 para o retorno da sessão e prosseguimentos processual.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 01/07/2026 09:08:40)
Srs. Licitantes, considerando o grande volume de processos em andamento e visando assegurar a adequada análise de todos os atos do certame, comunica-se que a presente sessão fica prorrogada para o dia 02/07/2026, às 10h00. A medida visa garantir a regularidade, a

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

transparência e a segurança na condução dos trabalhos. Contamos com a compreensão de todos.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 10:05:21)
Bom dia srs lics, por favor atentarem se a mensagens nos itens
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 10:30:19)
srs lics, um momento por favor estamos conferindo a documentação apresentada
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:56:42)
Srs lics, fica suspensa a apresente sessão para almoço com retorno as 14h
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 14:05:56)
Boa tarde srs lics, peço a gentileza de aguardarem um momento pois estamos conferindo a documentação apresentada
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 15:46:38)
srs lics, fica suspensa a presente sessão com retorno amanha as 10h00, favor atentarem se pois serão solicitados documentos para darmos prosseguimento no certame.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:20:44)
Bom dia srs lics
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 10:27:17)
bom dia
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:01:06)
Sr lic 006, após conferencia da documentação inserida junto ao portal de compras Tanabi, verificou se a necessidade de saneamento dos seguintes documentos para o cumprimento das exigência do edital: proposta devidamente adequada nos valores negociados, no prazo máximo de até 02 horas, sob pena de desclassificação.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:01:26)
Sr lic 008, após conferencia da documentação inserida junto ao portal de compras Tanabi, verificou se a necessidade de saneamento dos seguintes documentos para o cumprimento das exigência do edital: HABILITAÇÃO JURÍDICA, 8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio (atualizada), proposta devidamente adequada nos valores negociados, declaração conforme itens 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.8 do edital, no prazo máximo de até 02 horas, sob pena de desclassificação.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 03/07/2026 11:01:55)
Sr lic 003, após conferencia da documentação inserida junto ao portal de compras Tanabi, verificou se a necessidade de saneamento dos seguintes documentos para o cumprimento das exigência do edital: HABILITAÇÃO JURÍDICA, 8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio (atualizada), declaração conforme itens 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.8 do edital, proposta devidamente adequada nos valores negociados, no prazo máximo de até 02 horas, sob pena de desclassificação.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:02:11)
Sr lic 002, após conferencia da documentação inserida junto ao portal de compras Tanabi, verificou se a necessidade de saneamento dos seguintes documentos para o cumprimento das exigências do edital: HABILITAÇÃO JURÍDICA, 8.11. Contrato social, declaração conforme itens 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.8 do edital, proposta devidamente adequada nos valores negociados, no prazo máximo de até 02 horas, sob pena de desclassificação.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:02:23)
Sr lic 007, após conferencia da documentação inserida junto ao portal de compras Tanabi, verificou se a necessidade de saneamento dos seguintes documentos para o cumprimento das exigência do edital: proposta devidamente adequada nos valores negociados, no prazo máximo de até 02 horas, sob pena de desclassificação.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:02:38)
Sr lic 005, após conferencia da documentação inserida junto ao portal de compras Tanabi, verificou se a necessidade de saneamento dos seguintes documentos para o cumprimento das exigência do edital: HABILITAÇÃO JURÍDICA, 8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio (atualizada), proposta devidamente adequada nos valores negociados, no prazo máximo de até 02 horas, sob pena de desclassificação.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:03:35)
sr lic 010, aguardando fazer o mesmo valor da cota principal no item 92, para solicitar a documentação necessaria.
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 11:08:50)
SR PREGOEIRO, CONSEGUE NOS MANDAR A LISTA COM OS ITENS GANHOS DAS EMPRESAS?
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 11:09:10)
Anexo
Proposta Readequada.pdf
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 11:09:21)
Anexo
CND Estadual Inscritos na Divida Ativa V31.07.2026.pdf
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 11:09:33)
Anexo
Anexo IV.pdf
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 11:09:59)
Documentos enviados.
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 11:31:27)
Consegue mandar o relatorio com os itens ganhos de cada empresa?
De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 03/07/2026 11:37:15)
sr lic 007, sim valor enviar o relatorio so um momento
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:45:16)
Anexo
Relatorio 03.07.2026.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:48:03)
sr lic 010, favor retifica o item 92
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:58:25)
srs lics, fica suspensa a presente sessão para almoço com retorno as 14h00
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 12:09:19)
Anexo
PROPOSTA FINAL.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 14:11:04)
Boa tarde srs lics
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 14:36:36)
COMUNICADO – SUSPENSÃO DA SESSÃO PÚBLICA
Senhores Licitantes,
Comunica-se que a presente sessão pública fica suspensa em razão do elevado número de processos licitatórios em tramitação simultânea, circunstância que demanda maior tempo para a análise e condução dos atos processuais, visando assegurar a observância dos princípios da

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

legalidade, isonomia, transparência e eficiência.
A retomada da sessão pública ocorrerá no dia 03/07/2026, às 10h00, por meio do Portal de Compras, para continuidade dos atos do certame.
Solicita-se aos licitantes que acompanhem o Portal de Compras para ciência de eventuais comunicações relativas ao andamento da licitação.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 14:37:58)
a data de retomada está errada, sr
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 15:13:09)
A retomada da sessão pública ocorrerá no dia 06/07/2026, às 10h00 (RETIFICANDO)
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 15:20:04)
Anexo
pregao 55-26.pdf
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 16:28:25)
Anexo
PROPOSTA FINAL TANABI SP.pdf
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 06/07/2026 09:32:53)
SENHOR PREGOEIRO, SOLICITO PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 10:04:32)
Bom dia srs lics
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 10:05:39)
Diante da solicitações fica acrescido mais 02 horas para entrega da documentação solicitada
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 06/07/2026 10:09:36)
Ok, Obrigado Sr. Pregoeiro.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 06/07/2026 10:14:29)
Anexo
HABILITAÇÃO JL.zip
De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 10:36:46)
sr lic 008, favor encaminhar declaração conforme itens 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.8 do edital
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 06/07/2026 10:43:09)
Anexo
CONTRATO SOCIAL ALTERADO.pdf
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 06/07/2026 10:43:22)
Anexo
DECLARACAO.pdf
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 06/07/2026 10:43:35)
Anexo
PROPOSTA.pdf
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 06/07/2026 11:11:13)
Anexo
DECLARAÇÕES.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 12:05:29)
srs lics, fica suspensa a presente sessão para almoço com retorno as 14h00
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 14:56:42)
Boa tarde srs lics
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 06/07/2026 15:02:31)
Boa tarde
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:29:04)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:29:06)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:29:08)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:29:09)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:54:59)
Srs. Licitantes, comunica-se que a Ata da Sessão será publicada no Diário Eletrônico do Município, passando a integrar os autos do processo e produzindo os efeitos legais pertinentes. Recomenda-se o acompanhamento da referida publicação para ciência dos atos praticados e dos prazos eventualmente estabelecidos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 16:00:45)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:10)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:11)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:11)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:11:13)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/05/2026 08:42:37)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/05/2026 08:42:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 26/05/2026 15:24:52)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 26/05/2026 15:24:52)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:34)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: MEGATRON
Melhor oferta: R$ 149,48
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:34)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:17)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:17)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:11:21)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/05/2026 08:42:51)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/05/2026 08:42:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 26/05/2026 15:25:04)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 26/05/2026 15:25:05)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:36)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: MEGATRON
Melhor oferta: R$ 205,41
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:37)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:37)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:24)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:25)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:25)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:12:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:41:13)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 26/05/2026 15:25:21)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 26/05/2026 15:25:22)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/05/2026 15:26:00)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/05/2026 15:26:01)
Motivo: apos desclassificação item fracassado/ sem mais propostas validas
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:37)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 4
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:34)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:11:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:41:28)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 26/05/2026 15:26:31)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 26/05/2026 15:26:31)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 26/05/2026 15:26:50)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 26/05/2026 15:26:51)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 14:59:13)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 14:59:14)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 14:59:31)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:38:04)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 09:06:47)
Sr lic 002, solicito o valor de 599,00 para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 10:48:30)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:27)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:39)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Marca da melhor oferta: MEGATRON
Melhor oferta: R$ 618,93
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 5
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:42)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:42)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:42)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:12:06)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:12:07)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:14:55)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:41:37)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:10:50)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:10:50)
Motivo: Produto desclassificado sem amostra
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2026 09:49:59)
Bom dia, solicitamos a desclassificaçáo do item 05, erro de lance, pedimos desculpas
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:00:12)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:00:13)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:01:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:27)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:41)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: MEGATRON
Melhor oferta: R$ 10,34
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 6
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:52)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:52)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:01:52)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:11:52)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:41:42)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:11:41)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:11:41)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2026 09:51:47)
Bom dia, solicitamos a desclassificaçáo do item 6, erro de cotação
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:00:51)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:00:51)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:01:46)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 09:07:23)
Sr lic 002, solicito o valor de 16,80 para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 10:49:30)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:43)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:43)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: MEGATRON
Melhor oferta: R$ 17,37
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 7
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:12:00)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:41:47)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:12:11)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:12:11)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2026 09:52:02)
Bom dia, solicitamos a desclassificaçáo do item 07, erro de lance, pedimos desculpas
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:01:39)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:01:39)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:02:06)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:28)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:44)

Prefeitura do Município de Tanabi
Estado de São Paulo
RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000
Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:45)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: MEGATROM
Melhor oferta: R$ 26,48
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:46)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 8
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:08)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:09)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:09)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:12:22)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:41:56)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:12:38)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:12:38)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:02:14)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:46)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:47)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: MEGATRON
Melhor oferta: R$ 34,56
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:47)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:47)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:40)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 9
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:15)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:15)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:16)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:12:20)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:42:04)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:13:23)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:13:24)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:13:36)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:13:36)
Motivo: sem mais proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:48)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:49)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:41)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 10
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:24)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:24)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:25)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:12:32)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:42:09)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:13:54)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:13:55)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:14:07)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:14:08)
Motivo: Sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:49)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:50)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:41)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 11
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:32)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:32)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:32)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:12:31)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:43:33)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:45:04)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:29)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:51)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:51)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: megatron
Melhor oferta: R$ 3,11
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:51)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:52)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:43)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 12
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:42)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:42)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:42)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:12:57)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:12:58)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:16)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:42:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:14:47)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:14:47)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:02:32)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:02:32)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:27:18)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:27:25)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:52)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:53)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: MEGATRON
Melhor oferta: R$ 6,54
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:53)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:54)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:44)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 13
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:49)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:50)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:50)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:13:11)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:02:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:02:33)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:54)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:55)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: MEGATRON
Melhor oferta: R$ 8,01
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:55)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:55)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:45)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 14
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:58)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:58)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:02:58)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:13:17)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:13:18)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:47:01)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:47:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:21:34)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:21:35)
Motivo: Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:56)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:57)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:46)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 15
Mensagens

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:03:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:03:08)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:03:08)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:13:07)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:42:36)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:15:23)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:15:24)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/06/2026 09:27:24)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/06/2026 09:27:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/06/2026 09:28:04)
Desempate realizado por outros critérios de desempate.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/06/2026 09:28:04)
Resultado do desempate por outros critérios de desempate:
1º - LIC002,
2º - LIC006.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:58)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:58)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: MEGATRON
Melhor oferta: R$ 8,66
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:58)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:30:59)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:47)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 16
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:17)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:25:15)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:42:48)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:16:24)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:16:24)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:16:42)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:16:43)

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Motivo: Sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:00)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:00)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:48)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 17
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:27)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:27)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:27)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 09:17:50)
Sr pregoeiro, Bom dia, informamos que lançamos os itens 17 e 18 por equivoco, só pra deixar registrado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:25:25)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 13/05/2026 09:43:56)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 13/05/2026 09:43:56)
Motivo: Solicitado pelo licitante por cotar valor errado
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:43:14)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:17:20)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:17:21)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:17:40)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:17:41)
Motivo: Sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:01)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:01)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:49)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 18
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:34)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:25:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 13/05/2026 09:44:54)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 13/05/2026 09:44:55)
Motivo: desclassificação solicitada pelo licitante por cotar valor errado
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:45:16)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:45:17)
Motivo: fracassado sem mais proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:02)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:02)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:50)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 19
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:43)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:43)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:44)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:25:39)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:25:40)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:29:37)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 14:05:42)
Boa tarde, solicito declínio do item, pois ouve um equívoco na fase de lances
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/05/2026 09:33:49)
Anexo
TapScanner 15-05-2026-13?27 (p2).pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:18:25)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:18:35)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:18:35)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:03:04)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:03)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:04)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: MEGATRON
Melhor oferta: R$ 61,98
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:04)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:04)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:51)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 20
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:51)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:51)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:15:51)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:25:50)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 13:45:16)
Boa tarde, Pode desclassificar tbm do item 20, erro de cotação
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 14:41:41)
Sr pregoeiro item 20 tbm
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 13/05/2026 15:30:06)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 13/05/2026 15:30:12)
Motivo: solicitado pelo licitante por cotar valor errado
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:31:30)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:31:32)
Motivo: sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:06)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:06)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:52)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 21
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:25:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:19:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:19:30)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:19:30)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:27:37)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:27:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:06)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:07)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: MEGATRON
Melhor oferta: R$ 129,69
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:07)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:08)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:53)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 22
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:29)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:29)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:30)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:26:45)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:03:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:03:39)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:47)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:08)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:09)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: MEGATRON
Melhor oferta: R$ 1,35
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:09)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:10)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:55)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 23
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:43)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC009 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:44)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:44)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:26:41)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:26:41)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:32:51)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:03:50)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:03:54)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:22:01)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:22:01)
Motivo: Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:11)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:11)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:56)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 24
Mensagens

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:56)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC009 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:57)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:16:57)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:26:53)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:26:54)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:31:24)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:19:48)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:20:04)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:20:05)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:04:12)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:04:12)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:41:56)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:41:57)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:04:03)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:48)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:12)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:12)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: EMPALUX
Melhor oferta: R$ 9,49
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:13)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:13)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:58)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 25
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:17:10)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC009 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:17:10)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:17:11)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 09:25:26)
Sr Pregoeiro cancelar meu lance para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:27:07)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:27:07)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:29:09)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:04:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:04:21)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:22:16)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:22:16)
Motivo: Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:14)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:15)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:00)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 26
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:20)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:20)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:20)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:44:18)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:44:19)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:47:12)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:04:30)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:04:42)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:22:32)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:22:32)
Motivo: Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:16)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:16)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:01)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 27
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:29)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC009 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:30)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:30)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:44:28)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:44:29)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:46:30)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:04:52)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:04:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:49)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:17)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:18)
52.785.146/0001-93
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: CRISTALLUX
Melhor oferta: R$ 89,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:18)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:18)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:03)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 28
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:42)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC009 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:42)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:42)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:44:42)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:44:43)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:49:32)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:20:37)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:21:02)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:21:02)
Motivo: Produto não atende ao edital
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:05:16)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:05:17)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:48:34)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:48:34)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:05:02)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:18:53)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:18:54)
Motivo: Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:20)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:20)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:04)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Lote / Item 29
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:52)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC009 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:52)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:34:52)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:45:25)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:45:25)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:47:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:50:42)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:50:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:21:36)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:21:37)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:05:46)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:05:46)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:49:43)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:49:43)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 02/07/2026 14:35:09)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 14:37:26)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:19:08)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:19:08)
Motivo: Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:22)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:05)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 30
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:04)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC009 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:04)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:05)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:45:01)
Prorrogação de lances iniciada!

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:45:02)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:32)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 14:56:45)
Anexo
DOCS W LED.zip
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 14:58:28)
Anexo
PROPOSTA REALINHADA.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 22/05/2026 15:25:07)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 22/05/2026 15:25:21)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:23:33)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:23:33)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:06:22)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:06:23)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:50:42)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:50:42)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:50)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:22)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:23)
60.153.301/0001-87
FERNANDO ROGERIO MARTIN
Marca da melhor oferta: MGC
Melhor oferta: R$ 37,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:23)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:07)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 31
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:16)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC009 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC005 (Classificado),
3º - LIC010 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:16)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:16)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:45:14)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 15:05:36)
Anexo
DOCS W LED.zip
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 15:06:12)
Anexo
PROPOSTA REALINHADA.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:23:54)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:24:05)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:24:06)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 14:59:38)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:06:52)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:06:53)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:51:25)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:51:26)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:19:23)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:19:23)
Motivo: Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:25)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 32
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:27)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC009 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:28)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:28)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:45:41)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:49:14)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/05/2026 09:49:18)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:07:32)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:07:33)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:52:03)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:52:03)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:50)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:26)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:26)
52.785.146/0001-93
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: EMPALUX
Melhor oferta: R$ 178,20
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:27)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:10)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 33
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:39)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

Prefeitura do Município de Tanabi
Estado de São Paulo
RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000
Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:39)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:40)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:45:36)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:45:36)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:47:39)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:32:15)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:32:19)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:51)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:28)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:28)
60.153.301/0001-87
FERNANDO ROGERIO MARTIN
Marca da melhor oferta: DECORLUX
Melhor oferta: R$ 5,07
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:29)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:12)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 34
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:48)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:48)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:49)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:47:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:06:15)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:06:18)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:51)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:31)
60.153.301/0001-87
FERNANDO ROGERIO MARTIN
Marca da melhor oferta: DECORLUX
Melhor oferta: R$ 4,68
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 35
Mensagens

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:58)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:58)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:35:59)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:46:31)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:46:31)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:48:32)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:06:22)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:06:25)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:52)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:33)
60.153.301/0001-87
FERNANDO ROGERIO MARTIN
Marca da melhor oferta: DECORLUX
Melhor oferta: R$ 4,68
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:34)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:15)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 36
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:06)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:01:05)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:01:05)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:03:06)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 22/05/2026 15:27:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 22/05/2026 15:27:39)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:52)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:35)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:35)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Melhor oferta: R$ 13,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:16)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 37
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:33)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:34)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:02:19)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:02:19)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:04:22)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:06:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:06:41)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:53)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:37)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:37)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 13,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:17)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 38
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:46)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:47)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:51:47)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:02:23)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:02:23)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:04:25)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:06:52)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:06:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:53)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:39)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 13,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:18)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 39
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:52:40)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:52:40)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:52:40)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:02:37)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:02:37)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:04:47)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:07:10)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:07:16)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/07/2026 14:46:14)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 14:46:46)
sr lic 003, fazer o mesmo valor da cota reservada ou seja 15,20
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:32:39)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:54)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:42)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 15,20
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:19)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 40
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:52:50)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:52:50)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:52:51)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:03:14)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:03:14)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:05:42)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:07:37)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:07:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 11:49:53)
Sr Pregoeiro, solicito a desclassificação do item 40, cotado errado
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:55)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:43)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:44)
52.785.146/0001-93
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: DECORLUX
Melhor oferta: R$ 28,90
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:20)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 41
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:00)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:00)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:03:06)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:03:07)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:05:07)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:08:02)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:08:09)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:55)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:46)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:46)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 24,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:46)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:47)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:21)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 42
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:09)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:09)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:09)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:03:08)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:03:09)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:05:35)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:14:38)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:14:42)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:56)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:48)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:48)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 24,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:48)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:49)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:22)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 43
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:19)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:19)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:20)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:03:18)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:03:18)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:05:22)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/07/2026 09:42:34)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 09:43:08)
sr lic 003, solicito o valor de 25,40 o mesmo da cota reservada
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 10:50:14)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 10:50:18)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/07/2026 14:50:13)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 14:50:33)
sr lic 003, fazer o mesmo valor da cota principal ou seja 25,40
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:33:04)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:56)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:50)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:50)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 25,40
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:51)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:51)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:22)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 44
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:30)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:30)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:31)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:03:27)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:03:28)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:05:31)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/07/2026 09:43:31)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 09:46:09)
sr lic 003, favor fazer o mesmo valor da cota reserva 59,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:33:15)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:33:19)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:57)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:52)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:52)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 59,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:53)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:53)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 45

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:42)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:42)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 09:53:42)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:03:40)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:03:40)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:05:48)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 02/07/2026 09:46:26)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 09:47:41)
sr lic 003, fazer o mesmo valor da cota reservada
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 14:53:32)
44,55
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:33:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:33:32)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:57)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:53)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:54)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 44,55
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:54)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:55)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 46
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:09:46)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:09:47)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:09:47)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:19:46)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:15:04)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:15:07)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:58)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:55)
Licitante vencedor do item.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:56)
60.153.301/0001-87
FERNANDO ROGERIO MARTIN
Marca da melhor oferta: MAPRETRON
Melhor oferta: R$ 14,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:56)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:57)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 47
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:09:54)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:09:55)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:09:55)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:19:52)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:19:52)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:22:21)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:25:23)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:25:23)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:25:47)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:15:14)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:58)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:57)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:58)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: MGC
Melhor oferta: R$ 34,20
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:58)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:58)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 48
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:10:13)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:10:13)
Motivo: sem proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:31:59)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:00)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 49
Mensagens

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:10:29)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:10:29)
Motivo: sem proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:01)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:02)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:40)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 50
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:10:47)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:10:48)
Motivo: sem proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:04)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:04)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:41)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 51
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:02)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:20:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:15:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:15:23)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:22:49)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:22:50)
Motivo: Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:13)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:14)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:42)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 52
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:10)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:10)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:11)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:21:08)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:26:18)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:26:18)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:26:37)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:26:38)
Motivo: Sem mais proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:15)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:15)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:43)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 53
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:19)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:19)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:19)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:21:17)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:26:59)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:27:00)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:27:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:08:17)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:08:17)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:08:35)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:08:35)
Motivo: sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:16)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:16)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:43)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 54
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:29)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:29)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:29)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:21:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:27:50)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:27:50)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:28:13)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:28:14)
Motivo: Sem mais proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:17)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:18)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:45)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 55
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:39)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:39)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:40)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:21:37)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:15:37)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:15:40)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:59)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:19)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:19)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: EMPALUX
Melhor oferta: R$ 11,30
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:20)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:20)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:46)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 56
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:49)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:49)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:49)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:22:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:30:39)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:30:39)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:30:53)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:15:51)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:25:59)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:21)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:22)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: TRAMONTINA
Melhor oferta: R$ 5,43
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:22)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:23)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:48)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 57
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:58)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:58)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:11:59)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:22:01)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:31:21)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:31:21)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:16:00)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:16:03)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:00)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:24)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:25)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: TRAMONTINA
Melhor oferta: R$ 6,46
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:49)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 58
Mensagens

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:12:06)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:12:06)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:12:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:22:07)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:16:14)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:16:18)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:00)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:27)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:28)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: TRAMONTINA
Melhor oferta: R$ 4,72
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:50)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 59
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:23:57)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:23:58)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:23:58)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:34:29)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:32:34)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:32:35)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:32:45)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:28:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:28:14)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:31)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:32)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: TRAMONTINA
Melhor oferta: R$ 6,91
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:32)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:52)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 60
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:08)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:08)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:34:05)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:34:06)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:36:08)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:33:12)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:33:12)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:33:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:09:16)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:09:16)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:39:45)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 09:12:45)
Sr lic 002, solicito o valor de 13,90 para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:16:26)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:34)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:35)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: TRAMONTINA
Melhor oferta: R$ 13,98
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:52)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 61
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:16)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:16)
Em disputa, aguardando lances.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:16)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:34:33)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:34:39)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:34:39)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:34:56)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:34:57)
Motivo: Sem mais proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:37)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:54)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 62
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:28)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:28)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:29)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:34:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:35:14)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:35:15)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:35:37)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:25:24)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:04)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:40)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: TRAMONTINA
Melhor oferta: R$ 7,43
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:55)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 63
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:47)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:47)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:24:48)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:34:44)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:35:59)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:35:59)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:25:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:25:36)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:42)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:43)
33.273.017/0001-71
SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS
Marca da melhor oferta: TRAMONTINA
Melhor oferta: R$ 10,14
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:56)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 64
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:34:58)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:34:58)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:34:58)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:44:56)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:39:26)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:39:26)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:39:44)
Fase de aceitação, aguarde.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2026 09:56:07)
Bom dia, solicitamos a desclassificaçáo do item 64, erro de lance, pedimos desculpas
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:12:04)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:12:04)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:12:21)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:12:22)
Motivo: Sem mais proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:46)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:46)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:57)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 65
Mensagens

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:06)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:06)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:45:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 09:13:47)
sr lic 007, solicito o valor de 205,00 para este item
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/07/2026 11:25:53)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:33:58)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:34:30)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:34:30)
Motivo: fracassado por estar acima do valor referencia
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:48)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:49)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:58)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 66
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:15)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:16)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:16)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:45:17)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:40:36)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:40:36)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:40:55)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:40:56)
Motivo: sem mais proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:50)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:51)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:47:59)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 67
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:26)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:27)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:27)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:45:24)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:45:25)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:41:30)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:41:31)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:41:44)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:39:49)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:39:49)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:40:07)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:40:08)
Motivo: sem mais proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:52)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:52)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:00)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 68
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:35)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:45:35)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:42:14)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:42:15)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:44:21)
Fase de aceitação, aguarde.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/06/2026 09:55:33)
Bom dia, solicitamos a desclassificaçáo do item 68, erro de lance, pedimos desculpas
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:38:36)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:38:37)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:38:59)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:39:00)
Motivo: sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:54)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:54)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:00)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 69
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:42)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:42)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:43)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:45:41)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:45:03)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:45:03)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:45:09)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:40:54)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:40:54)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:41:11)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:41:11)
Motivo: Sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:56)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:56)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:02)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 70
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:50)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:51)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:51)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:45:50)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:45:34)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:45:34)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:46:32)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:46:33)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:41:47)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:41:47)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:42:02)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:42:03)
Motivo: Sem mais proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:57)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:57)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:03)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 71
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:59)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:59)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:35:59)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:45:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:46:51)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:46:51)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:47:07)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:47:07)
Motivo: Sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:59)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:32:59)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 72
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:36:06)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:36:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:36:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:47:47)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:47:47)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:48:03)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:48:03)
Motivo: Sem mais proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:01)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:01)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:10)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 73
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:36:29)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:36:30)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:36:30)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:49:14)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:49:15)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:49:35)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:49:35)
Motivo: Sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:03)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:04)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:11)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 74
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:06)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:06)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:56:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:52:40)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:52:41)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:52:55)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:52:56)
Motivo: Sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:06)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:07)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:12)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Lote / Item 75
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:14)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:15)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:15)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:56:12)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:53:32)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:53:32)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:53:54)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:53:54)
Motivo: Sem mais proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:10)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:10)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 76
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:22)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:22)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:22)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:56:21)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:54:12)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:54:13)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:54:28)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:54:29)
Motivo: Sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:12)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:13)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:14)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 77
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:31)
Resultado da classificação das propostas lançadas:

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:31)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:32)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:56:30)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:55:09)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:55:09)
Motivo: Produto desclassificado entrega de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:55:25)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:55:26)
Motivo: Sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:15)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:16)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:15)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 78
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:40)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:41)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:41)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:56:38)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:56:04)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:56:04)
Motivo: Produto desclassificado por não entregar de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:56:09)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:56:09)
Motivo: S
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:17)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:18)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:16)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 79
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:47)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:48)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:46:48)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:56:47)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:56:33)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:56:34)
Motivo: Produto desclassificado por não entregar de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:56:51)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:56:52)
Motivo: Sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:19)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:20)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:17)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 80
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:02)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:56:59)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 14:00:39)
Sr pregoeiro, como solitado na outra cota, solicito a desclassificação no lote 80
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 15:38:16)
80,81 e 83 tbm
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 13/05/2026 15:44:59)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 13/05/2026 15:44:59)
Motivo: desclassificação solicitado pelo licitante
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:58:12)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:58:13)
Motivo: Produto desclassificado por não entregar de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:58:31)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:58:32)
Motivo: Sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:22)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:18)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 81
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:09)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:10)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:10)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:57:08)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 14:00:45)
Sr pregoeiro, como solitado na outra cota, solicito a desclassificação no lote 81
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 14:00:51)
Sr pregoeiro, como solitado na outra cota, solicito a desclassificação no lote 83
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 13/05/2026 15:45:25)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 13/05/2026 15:45:26)
Motivo: desclassificação solicitado pelo licitante
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:45:54)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:45:55)
Motivo: sem proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:24)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:19)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 82
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:23)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:23)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:47:23)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:57:22)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 09:15:26)
sr lic 008, solicito que seja feito o mesmo valor da cota reserva ou seja 61,35
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:26:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:26:24)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:05)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:25)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:26)
52.785.146/0001-93
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: CORFIO
Melhor oferta: R$ 64,03
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:26)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:20)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 83
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:57:58)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:57:58)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:57:58)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:12:14)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 13/05/2026 15:46:29)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 13/05/2026 15:46:30)
Motivo: desclassificação solicitado pelo licitante
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:46:42)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:46:42)
Motivo: sem mais proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:28)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:29)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:22)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 84
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:05)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:05)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:08:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:10:26)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:10:27)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:10:41)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:10:41)
Motivo: Sem mais proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:23)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 85
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:29)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:30)
Motivo: sem proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:32)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 86
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:37)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:38)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:38)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:08:36)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:08:36)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:10:54)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:59:16)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:59:17)
Motivo: Produto desclassificado por não entregar de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 09:59:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:45:23)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:45:23)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:52:51)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:52:52)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:53:13)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:53:13)
Motivo: sem propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:34)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 87
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:46)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:47)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:47)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:08:45)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:08:46)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:10:56)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:59:55)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 09:59:56)
Motivo: Produto desclassificado por não entregar de amostras
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:49:16)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:49:16)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:49:51)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:49:51)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:53:38)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:53:38)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:54:02)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:54:02)
Motivo: sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 88
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:54)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:54)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:58:55)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:08:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:00:31)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:00:31)
Motivo: Produto desclassificado por não entregar de amostras
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:50:28)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:50:28)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:54:35)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:54:35)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:54:55)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:54:55)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 89
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:05)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:06)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:02)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:01:05)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:01:06)
Motivo: Produto desclassificado por não entregar de amostras
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:52:11)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:52:11)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:55:24)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:55:24)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:55:46)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:55:46)
Motivo: sem mais propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 90
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:16)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
1º - LIC009 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:16)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:16)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:13)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 26/05/2026 15:28:56)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 26/05/2026 15:29:24)
Sr lic ,008, o valor deverá ser o mesmo da cota principal
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:02:00)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:02:01)
Motivo: Produto desclassificado por não entregar de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 10:02:14)
Desempate com lances fechados para os licitantes empatados na melhor oferta.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 10:02:14)
Desempate da melhor oferta, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante empatado.
Licitantes empatados:
LIC009,
LIC010.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 10:10:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 10:10:43)
Desempate realizado por sorteio para os licitantes empatados na melhor oferta.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 10:10:43)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Declaro, para os devidos fins, que os critérios de desempate previstos no art. 60, da Lei nº 14.133/2021 foram aplicados, conforme ordem legal. Persistindo o empate entre os licitantes e com base em regulamento próprio, previsão expressa no edital ou adoção subsidiária de regulamentos federais, procederei ao sorteio em ato público.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 10:10:44)
Preparando sorteio aos licitantes empatados na melhor oferta:
LIC009, LIC010.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 10:10:44)
Sorteando 3..
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 10:10:44)
Sorteando 2..
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 10:10:45)
Sorteando 1..
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 10:10:48)
Resultado do desempate por sorteio:

1º - LIC009 - [Auditoria Seed: 1780395046],
2º - LIC010 - [Auditoria Seed: 1780395047].
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:52:43)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:52:43)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:56:20)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:56:20)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:56:35)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 14:56:35)
Motivo: sem mais propostas validas para este item
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 08:29:07)
Bom dia, eu fui deixei as amostras, referente ao item 27, agora deixar fracassar o mesmo item ja é falta de interesse no pregão. falta de amostra pediram 2 unidades. agora o mesmo item desclassificar é complicado viu...
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/07/2026 12:08:52)
?
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 02/07/2026 12:09:03)
Fracassado mesmo?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:13:27)
Item em análise pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:13:28)
Motivo: desclassificado erroneamente
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 03/07/2026 11:13:54)
Item do licitante classificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 03/07/2026 11:13:54)
Motivo: desclassificado erroneamente
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 03/07/2026 11:14:01)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:14:58)
sr lic 010, fazer o mesmo valor da cota principal
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 11:15:46)
Sim
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 11:17:35)
Sou o LIC08
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 11:20:46)
LIC008
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 11:21:04)
Anexo
HABILITAÇÃO JL.zip
De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 03/07/2026 11:36:02)
sr lic 008, apos verificação com os responsáveis pelas analises verificamos que seu item foi desclassificado erroneamente
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 03/07/2026 11:36:46)
Item do licitante classificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 03/07/2026 11:36:46)
Motivo: desclassificado erroneamente
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:43:10)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:42)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:42)
52.785.146/0001-93
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: CRISTALLUX
Melhor oferta: R$ 89,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:33)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 91
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:24)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:25)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:25)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:24)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:04:46)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:04:46)
Motivo: Produto desclassificado por não entregar de amostras
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:53:19)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:53:20)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:57:02)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:57:02)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:26:37)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:26:40)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/07/2026 11:26:51)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:57:06)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:20:54)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:20:54)
Motivo: Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 92
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:35)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:33)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:05:11)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:05:11)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Motivo: Produto desclassificado por não entregar de amostras
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/06/2026 10:05:46)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:54:06)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:54:06)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:57:43)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:57:43)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:27:01)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 02/07/2026 14:36:37)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 14:37:06)
sr lic 010, fazer o mesmo valor da cota principal ou seja 31,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:20:12)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:20:12)
Motivo: Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:48)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:49)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 93
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:43)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:43)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 10:59:44)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:42)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:43)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:12:59)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:06:12)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:06:12)
Motivo: Produto desclassificado por não entregar de amostras
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:54:28)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:54:28)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:58:30)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:58:30)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:28:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 11:28:32)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:21:02)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:21:03)
Motivo: Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:50)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:51)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 94
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:17)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:17)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:17)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:19:18)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 14:23:16)
Anexo
PROPOSTA REALINHADA.pdf
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 14:55:54)
Anexo
DOCS W LED.zip
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:07:08)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:07:08)
Motivo: Produto desclassificado por não entregar de amostras
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:56:20)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:56:20)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:59:47)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/06/2026 14:59:47)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 15:00:02)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 15:00:02)
Motivo: sem mais propostas validas para item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:53)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:53)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 95
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:26)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:27)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:27)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 11:13:18)
LIC005 OFERTOU SEM MARCA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:19:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 12:52:05)
Anexo

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

DOCS W LED.zip
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:01)
Anexo
PROPOSTA REALINHADA.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:08:39)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 02/06/2026 10:08:40)
Motivo: Produto desclassificado por não atender as especificações do edital
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:57:08)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 18/06/2026 15:57:08)
Motivo: Desclassificado por não apresentar amostras
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 25/06/2026 15:00:44)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 25/06/2026 15:00:44)
Motivo: desclassificado por não apresentar amostra
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 15:01:03)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/06/2026 15:01:03)
Motivo: sem mais proposta validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:55)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:56)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:42)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 96
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:38)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:38)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:38)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:19:37)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:37:02)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:37:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:06)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:57)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:58)
60.153.301/0001-87
FERNANDO ROGERIO MARTIN
Marca da melhor oferta: DECORLUX
Melhor oferta: R$ 5,07
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:58)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:33:59)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:44)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 97
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:48)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:48)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:09:48)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:19:49)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:37:13)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:37:17)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:00)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:01)
60.153.301/0001-87
FERNANDO ROGERIO MARTIN
Marca da melhor oferta: DECORLUX
Melhor oferta: R$ 4,68
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:02)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:03)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:46)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 98
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:10:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:10:00)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:10:00)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:19:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:37:23)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:37:27)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:07)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:04)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:05)
60.153.301/0001-87
FERNANDO ROGERIO MARTIN
Marca da melhor oferta: DECORLUX
Melhor oferta: R$ 4,68
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:05)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:06)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:48)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 99
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:10:10)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:10:10)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:10:10)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:20:09)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:16:39)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:16:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:08)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:07)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:07)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 13,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:08)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:09)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:49)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 100
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:21:32)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:21:33)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:21:35)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:31:33)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:37:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:37:36)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:08)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:10)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:10)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 13,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:11)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:11)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:48:51)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 101
Mensagens

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:04)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:05)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:06)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:31:57)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:37:40)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:37:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:09)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:15)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:16)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 13,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:17)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:17)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:05)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 102
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:22)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:23)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:24)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:32:25)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:37:58)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:38:03)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:09)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:19)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:20)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 15,20
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:20)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:06)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 103
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:40)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:40)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:41)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:32:37)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:38:08)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:38:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:10)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:23)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:23)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 45,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:24)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:24)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:06)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 104
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:55)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:55)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:22:56)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:33:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:38:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:38:19)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:10)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:25)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:26)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 24,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:26)
Intenção de recurso aberta para o item.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:27)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:07)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 105
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:08)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:08)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:08)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:33:06)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:38:25)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:38:28)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:11)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:28)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:29)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 24,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:07)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 106
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:24)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:24)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:25)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:33:21)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:38:36)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:38:39)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:11)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:32)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:33)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 25,40
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:34)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:34)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:08)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 107
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:42)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:42)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:42)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:33:37)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:38:47)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:38:52)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:11)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:35)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:36)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 59,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:37)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:09)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 108
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:54)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:54)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:23:55)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:33:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 14:53:45)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 02/07/2026 14:53:48)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:12)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:38)

Prefeitura do Município de Tanabi
Estado de São Paulo
RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000
Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:39)
42.114.075/0001-43
KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA
Marca da melhor oferta: KAIRÓS
Melhor oferta: R$ 44,55
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:10)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 109
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:24:22)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:24:23)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:24:23)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/05/2026 11:34:13)
SR PREGOEIRO POR FAVOR CANCEWLAR MEU LANCE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 11:34:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:39:06)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:39:10)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:12)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:41)
52.785.146/0001-93
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: DECORLUX
Melhor oferta: R$ 14,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:11)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 110
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:34:20)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:34:20)
Motivo: sem propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:12)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 111
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:34:34)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:34:34)
Motivo: sem proposta validas para este item

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:46)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:46)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:13)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 112
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:34:53)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:34:53)
Motivo: sem propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:47)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:47)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:14)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 113
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:35:02)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:35:02)
Motivo: sem propostas validas para este item
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:49)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:49)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:14)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 114
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:35:17)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:35:17)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:35:17)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:45:16)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:39:46)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:39:53)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:13)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:50)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:51)
52.785.146/0001-93
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Melhor oferta: R$ 3,70
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:51)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:52)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:15)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 115

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:02)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:02)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:33:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:40:01)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:40:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:13)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:52)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:53)
52.785.146/0001-93
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: OUROLUX
Melhor oferta: R$ 6,47
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:53)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:54)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:16)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 116
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:11)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:12)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:12)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:15:10)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:40:13)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:40:17)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:14)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:55)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:55)
52.785.146/0001-93
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: OUROLUX
Melhor oferta: R$ 6,40
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:55)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:56)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:17)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 117
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:19)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:19)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:19)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:15:12)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:40:23)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:40:26)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:14)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:57)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:57)
52.785.146/0001-93
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: OUROLUX
Melhor oferta: R$ 10,34
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:57)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:58)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:18)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 118
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:28)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:29)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:29)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:34:07)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:40:41)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:40:45)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:15)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:34:59)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:00)
52.785.146/0001-93
JL COMERCIO E SERVICOS LTDA
Marca da melhor oferta: OUROLUX
Melhor oferta: R$ 13,02
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:00)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:01)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:19)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 119
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:41)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:42)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:42)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:00:40)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:40:55)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:40:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:15)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:02)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:02)
60.153.301/0001-87
FERNANDO ROGERIO MARTIN
Marca da melhor oferta: PLUZIE
Melhor oferta: R$ 5,43
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:03)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:03)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:20)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 120
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:56)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:56)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:50:56)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:02:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:41:06)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:41:10)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:16)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:04)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:04)
60.153.301/0001-87

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

FERNANDO ROGERIO MARTIN
Marca da melhor oferta: PLUZIE
Melhor oferta: R$ 6,46
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:05)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:05)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:21)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 121
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:02:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:41:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:41:49)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:41:49)
Motivo: fracassado item acima do valor referencia
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:06)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:06)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:22)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 122
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:14)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:14)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:15)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:01:13)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:42:00)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:42:03)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:16)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:07)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:08)
60.153.301/0001-87
FERNANDO ROGERIO MARTIN
Marca da melhor oferta: PLUZIE
Melhor oferta: R$ 6,91

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:08)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:08)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:23)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 123
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:21)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
1º - LIC008 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:21)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:21)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:01:38)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:42:09)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:42:14)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:16)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:09)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:09)
60.153.301/0001-87
FERNANDO ROGERIO MARTIN
Marca da melhor oferta: PLUZIE
Melhor oferta: R$ 14,50
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:10)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:10)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:24)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 124
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:28)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:28)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 14:51:28)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:02:28)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:42:37)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:43:05)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:43:05)
Motivo: fracassado item acima do valor referencia
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:11)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:12)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 125
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:02:47)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:02:48)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:02:48)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:12:46)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:43:13)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:43:17)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:17)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:13)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:13)
60.153.301/0001-87
FERNANDO ROGERIO MARTIN
Marca da melhor oferta: PLUZIE
Melhor oferta: R$ 7,43
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:14)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:14)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 126
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:02:55)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado).
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:02:55)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:02:56)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/05/2026 15:12:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:43:24)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 10:43:28)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:26:18)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:15)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:16)
60.153.301/0001-87
FERNANDO ROGERIO MARTIN
Marca da melhor oferta: PLUZIE

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Melhor oferta: R$ 10,14
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:16)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:35:17)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 15:46:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
1		012.001.294	CABO FLEXÍVEL 1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE, CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 14 A 15,5 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 1,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA	ROLO	38		

Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		155,00	Lance	13/05/2026 09:02:29
	2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		153,00	Lance	13/05/2026 09:04:31
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		151,00	Lance	13/05/2026 09:05:31
	1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		149,48	Lance	13/05/2026 09:07:32
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		149,48	Finalizado	
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		147,80	Lance	13/05/2026 09:07:53

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
2		012.001.295	CABO FLEXÍVEL 2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE,100°C EM SOBRECARGA E ATÉ 160°C EM SITUAÇÕES DE CURTO-CIRCUITO. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 21 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO:	ROLO	75		

Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 2,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSM Proponente / Fornecedor					
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	0,00	205,41	Finalizado		
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		200,00	Lance		13/05/2026 09:02:36
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
4		012.001.297	CABO FLEXÍVEL 6MM² DEVE ATENDER À NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 6,00MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. DIÂMETRO DO CONDUTOR: APROXIMADAMENTE 3,00MM, COM ESPESSURA DE ISOLAÇÃO DE 0,80MM. COMPOSIÇÃO: CONDUTOR DE FIOS DE COBRE (CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO) E ISOLAÇÃO EM PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 36A E 41A. O CABO DEVE CONTER MARCAÇÕES LEGÍVEIS NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM, APRESENTANDO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (6MM²). TENSÃO NOMINAL (450/750V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3 E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Proponente / Fornecedor	ROLO	15			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		625,00	Lance		13/05/2026 09:02:48
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	1,96	618,93	Negociado		02/07/2026 10:41:40
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	1,96	618,93	Finalizado		
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		618,10	Lance		13/05/2026 09:04:52
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		611,00	Lance		13/05/2026 09:05:17
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
5		012.001.298	CABO FLEXIVEL 10MM² CERTIFICADO PELO INMETRO DEVE ATENDER A NORMA NBR NM 247-3 PARA CONDUTORES ISOLADOS EM INSTALAÇÕES FIXAS DE ATÉ 450/750V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT), ESPECIFICAÇÃO: SEÇÃO NOMINAL: 10,0MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO E ATÉ 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, COM ENCORDOAMENTO DE CLASSE 4 OU 5 (QUE DEFINE SUA ALTA FLEXIBILIDADE). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 50A. DEVE CONTER: MARCA OU NOME DO FABRICANTE. BITOLA DO FIO (10MM²). TENSÃO MÁXIMA (750V). CÓDIGO DA NORMA (NBR NM 247-3). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. RLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10	M	750			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			METROS) Proponente / Fornecedor					
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			10,35	Lance	13/05/2026 09:05:14
	1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			10,34	Lance	13/05/2026 09:10:39
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			10,34	Finalizado	
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			10,20	Lance	13/05/2026 09:02:58
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			10,00	Lance	13/05/2026 09:12:24
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			9,50	Lance	13/05/2026 09:12:54
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
6		012.001.299	CABO FLEXÍVEL 16MM² CERTIFICADO PELO	M		375		
Rodada	Nº Lance	Código	INMETRO PELA NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 16,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,0 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 6,7 MM A 7,2 MM (VARIANDO CONFORME O FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 68A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (GRAVAÇÃO): MARCAÇÃO LEGÍVEL A CADA 50CM: NOME DO FABRICANTE/MARCA. SEÇÃO NOMINAL (16MM²). TENSÃO (450/750V). NORMA NBR NM 247-3. SELO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			17,50	Lance	13/05/2026 09:03:08
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	1,98		17,37	Negociado	02/07/2026 10:42:09
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	1,98		17,37	Finalizado	
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			17,00	Lance	13/05/2026 09:05:31
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			16,50	Lance	13/05/2026 09:06:26
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
7		012.001.300	CABO FLEXIVEL 25MM² CERTIFICADO PELO	M		375		
Rodada	Nº Lance	Código	INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 25,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (GARANTE A FLEXIBILIDADE PARA FACILITAR A PASSAGEM EM CURVAS). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO: APROXIMADAMENTE 8,4 MM A 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 89A (EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA COM 2 CONDUTORES CARREGADOS). DEVE CONTER GRAVADO NA ISOLAÇÃO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (25MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) Proponente / Fornecedor				
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	0,00	26,48	Finalizado	
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		26,21	Lance	13/05/2026 09:03:46
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		25,90	Lance	13/05/2026 09:05:51
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		25,00	Lance	13/05/2026 09:06:36
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
8		012.001.301	CABO FLEXÍVEL 35MM² CERTIFICADO PELO	M	225		
Rodada	Nº Lance	Código	INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 35,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (NORMAL), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,5 MM A 10,5 MM (DEPENDENDO DO FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 110A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE APRESENTAR GRAVADO NA SUPERFÍCIE DE FORMA CONTÍNUA: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. BITOLA (35MM²). NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO 450/750V. SELO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	0,00	34,56	Finalizado	
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		34,00	Lance	13/05/2026 09:03:59
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
11		012.001.304	CABO PP 2X1,5MM² CERTIFICADO PELO	M	375		
Rodada	Nº Lance	Código	INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 2 X 1,5 MM². TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO E COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. CORES INTERNAS: PRETO E AZUL (OU PRETO E CINZA). CAPA EXTERNA: PRETA.DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,8 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 7,7 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA ENTRE 14A A 15,5A. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. PROPRIEDADE ANTICHAMA: DEVE POSSUIR ISOLAÇÃO DO TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). É OBRIGATÓRIO GRAVAÇÃO NA CAPA EXTERNA A CADA 50CM COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X1,5MM²). TENSÃO NOMINAL (500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). ROLO DE NO MÍNOMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO,	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTR					
			Proponente / Fornecedor					
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	3,11	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
12		012.001.305	CABO PP 2X2,5MM² (COMPOSTO POR DUAS	M		3750		
Rodada	Nº Lance	Código	VIAS ISOLADAS PROTEGIDAS POR UMA CAPA EXTERNA COMUM) CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (CORES PRETA E AZUL OU PRETA E BRANCA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 21A E 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: (INTERVALO MÁXIMO DE 50CM): IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	6,54	Finalizado	
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			6,44	Lance	13/05/2026 09:04:28
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			6,00	Lance	13/05/2026 09:12:31
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			5,75	Lance	13/05/2026 09:13:14
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
13		012.001.306	CABO PP 2X4MM² CERTIFICADO PELO	M		1500		
Rodada	Nº Lance	Código	INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES PRETA E AZUL). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 10,6 MM A 11,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. REQUISITOS DE MARCAÇÃO (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X4MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO. ROLO COM 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	8,01	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
14		012.001.307	CABO PP 3X1,5MM² CERTIFICADO PELO	M		750		
Rodada	Nº Lance	Código	INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			CONDUTORES DE 1,5 MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO PARA O TERRA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,9 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 8,4 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 15,5A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X1,5MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Proponente / Fornecedor					
	1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			5,37	Lance	13/05/2026 09:12:48
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
15		012.001.308	CABO PP 3X2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES INTERNOS DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC TIPO D (CORES PADRÃO: AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,9 MM A 10,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 21A A 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Proponente / Fornecedor	M	750			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	0,00		8,66	Finalizado	
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			8,57	Lance	13/05/2026 09:05:02
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
19		012.001.312	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X16MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 16 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM	M	375			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A Proponente / Fornecedor					
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			62,00	Lance	13/05/2026 09:18:10
	1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			61,98	Lance	13/05/2026 09:24:39
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			61,98	Finalizado	
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			61,35	Lance	13/05/2026 09:26:15
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
21		012.001.314	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP	M	375			
Rodada	Nº Lance	Código	3X35MM2, COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 35 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
	2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			129,70	Lance	13/05/2026 09:19:28
	1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			129,69	Lance	13/05/2026 09:23:48
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			129,69	Finalizado	
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			116,73	Lance	13/05/2026 09:20:39
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
22		012.001.315	CABO COAXIAL 4MM COM DUPLA	M	1125			
Rodada	Nº Lance	Código	BLINDAGEM. HOMOLOGADO PELA ANATEL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 75 OHMS (PADRÃO PARA VÍDEO E TV). DUPLA BLINDAGEM: COMPOSTA POR UMA FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA (100% DE COBERTURA) SOMADA A UMA MALHA DE FIOS COM 80% A 85% DE COBERTURA. CONDUTOR CENTRAL: FIOS DE COBRE NU OU LIGA ESPECIAL, COM BITOLA APROXIMADA DE 26 AWG (0,40MM). ISOLAÇÃO: POLIETILENO ESPECIAL EXPANDIDO A GÁS. CAPA EXTERNA: PVC COM PROTEÇÃO UV (ANTICHAMA), PERMITINDO O USO EM AMBIENTES	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			INTERNOS E EXTERNOS. HÍBRIDO (BIPOLAR): COM DOIS FIOS EXTRAS (2X26 AWG) COLADOS AO CABO COAXIAL. EMBALAGEM OU GRAVAÇÃO: NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL. PERCENTUAL DE MALHA (EX: 85% MALHA). IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NORMA DE FABRICAÇÃO (ISO 9001). CAIXA COM NO MÍNIMO 100 METROS. Proponente / Fornecedor					
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	1,35	Finalizado	
Item 23 Rodada	Nº Lance	Código 012.001.316 Código	Descrição do Produto/Serviço LÂMPADA LED BULBO 30W COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 2.400 E 3.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85 A 90 LM/W. VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS. IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR): MAIOR QUE 80. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor	Unidade UND % Desconto	Quantidade 1500 Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			11,00	Lance	13/05/2026 09:20:10
	6		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			10,89	Lance	13/05/2026 09:21:09
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			10,78	Lance	13/05/2026 09:21:34
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			9,90	Lance	13/05/2026 09:21:35
	5		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			9,80	Lance	13/05/2026 09:22:03
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			9,50	Lance	13/05/2026 09:21:56
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			9,00	Lance	13/05/2026 09:22:31
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			8,55	Lance	13/05/2026 09:22:27
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			8,30	Lance	13/05/2026 09:22:49
	4		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			8,20	Lance	13/05/2026 09:24:58
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			8,19	Lance	13/05/2026 09:25:41
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			8,10	Lance	13/05/2026 09:25:11
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			8,00	Lance	13/05/2026 09:25:24
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			7,98	Lance	13/05/2026 09:26:07
	3		FERNANDO ROGERIO MARTIN			7,92	Lance	13/05/2026 09:25:53
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			7,80	Lance	13/05/2026 09:26:40
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			7,00	Lance	13/05/2026 09:26:48
	2		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			6,89	Lance	13/05/2026 09:28:29
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			6,80	Lance	13/05/2026 09:29:13
	1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			6,50	Lance	13/05/2026 09:30:35
Item 24 Rodada	Nº Lance	Código 012.001.317 Código	Descrição do Produto/Serviço LÂMPADA LED BULBO 40W COM FATOR DE LUMINOSIDADE SUPERIOR A 100 LM/W, COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 4.000 E 4.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 3.200 A 4.800 LÚMENS. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100 LM/W OU SUPERIOR. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor	Unidade UND % Desconto	Quantidade 750 Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	3		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			15,00	Lance	13/05/2026 09:21:26
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			14,00	Lance	13/05/2026 09:20:22
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			12,60	Lance	13/05/2026 09:21:57
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			12,30	Lance	13/05/2026 09:22:30

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			FERNANDO ROGERIO MARTIN		12,00	Lance	13/05/2026 09:22:06
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		11,65	Lance	13/05/2026 09:23:12
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		11,40	Lance	13/05/2026 09:23:25
	2		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		11,25	Lance	13/05/2026 09:23:57
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		11,00	Lance	13/05/2026 09:24:19
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		10,70	Lance	13/05/2026 09:25:11
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		10,50	Lance	13/05/2026 09:25:28
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		10,40	Lance	13/05/2026 09:25:47
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		10,00	Lance	13/05/2026 09:25:34
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		9,85	Lance	13/05/2026 09:26:04
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		9,50	Lance	13/05/2026 09:26:38
	1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		9,49	Lance	13/05/2026 09:27:19
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		9,49	Finalizado	
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		9,40	Lance	13/05/2026 09:27:10
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		9,30	Lance	13/05/2026 09:27:25
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		9,20	Lance	13/05/2026 09:27:46
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		9,10	Lance	13/05/2026 09:28:48
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		9,00	Lance	13/05/2026 09:29:20
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
25		012.001.318	LÂMPADA LED BULBO 50W – LINHA	UND	750		
Rodada	Nº Lance	Código	PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		13,00	Lance	13/05/2026 09:19:41
	3		FERNANDO ROGERIO MARTIN		12,80	Lance	13/05/2026 09:22:16
	2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		11,99	Lance	13/05/2026 09:25:27
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		11,70	Lance	13/05/2026 09:22:13
	1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		11,00	Lance	13/05/2026 09:25:41
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
26		012.001.319	LÂMPADA LED 100W – LINHA PREMIUM:	UND	1500		
Rodada	Nº Lance	Código	LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor					
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			47,00	Lance	13/05/2026 09:36:19
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			44,00	Lance	13/05/2026 09:38:42
	3		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			43,00	Lance	13/05/2026 09:41:41
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			42,50	Lance	13/05/2026 09:40:35
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			40,29	Lance	13/05/2026 09:42:17
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			39,50	Lance	13/05/2026 09:42:58
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			37,50	Lance	13/05/2026 09:43:36
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN			36,00	Lance	13/05/2026 09:44:03
	1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			34,10	Lance	13/05/2026 09:45:07
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
27		012.001.320	LÂMPADA LED 150W – LINHA PREMIUM:	UND	375			
Rodada	Nº Lance	Código	LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			108,00	Lance	13/05/2026 09:38:06
			H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			106,00	Lance	13/05/2026 09:38:44
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			102,00	Lance	13/05/2026 09:39:02
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			100,10	Lance	13/05/2026 09:40:10
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			98,00	Lance	13/05/2026 09:41:19
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			97,90	Lance	13/05/2026 09:42:11
			H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			95,00	Lance	13/05/2026 09:42:01
	4		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			94,90	Lance	13/05/2026 09:43:05
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			94,00	Lance	13/05/2026 09:42:45
	3		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			93,00	Lance	13/05/2026 09:43:12
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			92,00	Lance	13/05/2026 09:43:56
	2		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			90,00	Lance	13/05/2026 09:43:58
	1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			89,00	Lance	13/05/2026 09:44:11
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			89,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
28		012.001.321	REFLETOR LED 50W – PADRÃO PREMIUM -	UND	75			
Rodada	Nº Lance	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,98,	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO DE 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS, DISSIPAÇÃO TÉRMICA EFICIENTE E SUPORTE METÁLICO AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor					
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			34,50	Lance	13/05/2026 09:39:31
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			30,00	Lance	13/05/2026 09:39:57
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			28,00	Lance	13/05/2026 09:40:45
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			26,00	Lance	13/05/2026 09:43:01
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			25,00	Lance	13/05/2026 09:43:52
	1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			23,50	Lance	13/05/2026 09:44:21
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			22,50	Lance	13/05/2026 09:44:50
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			21,36	Lance	13/05/2026 09:45:34
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			19,90	Lance	13/05/2026 09:45:27
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			18,36	Lance	13/05/2026 09:46:24
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			18,00	Lance	13/05/2026 09:47:29
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
29		012.001.322	REFLETOR LED 100W – PADRÃO PREMIUM -	UND	75			
Rodada	Nº Lance	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			45,00	Lance	13/05/2026 09:39:30
	3		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			42,00	Lance	13/05/2026 09:39:51
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			40,00	Lance	13/05/2026 09:40:16
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			38,90	Lance	13/05/2026 09:40:54
	2		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			35,00	Lance	13/05/2026 09:41:18
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			34,00	Lance	13/05/2026 09:42:12
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			32,50	Lance	13/05/2026 09:42:05
	1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			31,00	Lance	13/05/2026 09:42:20
			W LED ELETRICA LTDA			25,00	Lance	13/05/2026 09:42:37

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			FERNANDO ROGERIO MARTIN		24,00	Lance	13/05/2026 09:43:07
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		23,00	Lance	13/05/2026 09:43:12
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
30		012.001.323	REFLETOR LED 200W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 24.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALTA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	UND	150		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		103,00	Lance	13/05/2026 09:39:58
	3		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		99,70	Lance	13/05/2026 09:40:14
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		95,00	Lance	13/05/2026 09:41:17
	2		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA		90,00	Lance	13/05/2026 09:41:27
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		88,00	Lance	13/05/2026 09:42:07
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		85,00	Lance	13/05/2026 09:42:15
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		82,00	Lance	13/05/2026 09:42:32
			W LED ELETRICA LTDA		80,00	Lance	13/05/2026 09:42:26
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		78,00	Lance	13/05/2026 09:42:39
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		75,50	Lance	13/05/2026 09:43:24
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		70,00	Lance	13/05/2026 09:43:33
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		60,00	Lance	13/05/2026 09:44:18
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		58,00	Lance	13/05/2026 09:44:34
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		56,00	Lance	13/05/2026 09:44:49
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		50,00	Lance	13/05/2026 09:45:01
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		49,50	Lance	13/05/2026 09:45:34
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		45,00	Lance	13/05/2026 09:46:00
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		44,50	Lance	13/05/2026 09:46:44
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		44,00	Lance	13/05/2026 09:46:41
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		40,00	Lance	13/05/2026 09:47:13
	1		FERNANDO ROGERIO MARTIN		37,00	Lance	13/05/2026 09:48:16
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		37,00	Finalizado	
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,00	Lance	13/05/2026 09:49:11
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA		33,50	Lance	13/05/2026 09:46:51
			W LED ELETRICA LTDA		32,50	Lance	13/05/2026 09:47:32
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
31		012.001.324	REFLETOR LED 300W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 300W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO	UND	75		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			DE 36.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA OTIMIZADO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor						
			W LED ELETRICA LTDA			45,00	Lance	13/05/2026 09:39:19
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
32		012.001.325	REFLETOR LED 500W – PADRÃO PREMIUM -	UND	75			
Rodada	Nº Lance	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 60.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA AVANÇADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	2		H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA			180,00	Lance	13/05/2026 09:40:59
	1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			178,20	Lance	13/05/2026 09:40:53
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			178,20	Finalizado	
			W LED ELETRICA LTDA			150,00	Lance	13/05/2026 09:42:11
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			145,00	Lance	13/05/2026 09:42:57
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
33		012.001.326	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR	UND	38			
Rodada	Nº Lance	Código	16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO COM PARAFUSOS REFORÇADOS PARA CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM,	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor					
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			7,50	Lance	13/05/2026 09:38:34
	4		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			7,10	Lance	13/05/2026 09:40:57
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			7,00	Lance	13/05/2026 09:41:42
	3		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			6,90	Lance	13/05/2026 09:42:03
	2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			5,80	Lance	13/05/2026 09:45:09
	1		FERNANDO ROGERIO MARTIN			5,07	Lance	13/05/2026 09:42:28
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			5,07	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
34		012.001.327	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR	UND	75			
Rodada	Nº Lance	Código	25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E ALTO DESEMPENHO NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
	2		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			4,74	Lance	13/05/2026 09:41:18
	1		FERNANDO ROGERIO MARTIN			4,68	Lance	13/05/2026 09:42:38
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			4,68	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
35		012.001.328	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR	UND	75			
Rodada	Nº Lance	Código	32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
	3		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			5,80	Lance	13/05/2026 09:44:58

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

	2		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		4,74	Lance	13/05/2026 09:41:34
	1		FERNANDO ROGERIO MARTIN		4,68	Lance	13/05/2026 09:42:46
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		4,68	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
36		012.001.329	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ALTO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor	UND	23		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	4		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		17,50	Lance	13/05/2026 09:52:01
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		16,00	Lance	13/05/2026 09:54:03
	3		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		15,59	Lance	13/05/2026 09:54:39
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN		14,00	Lance	13/05/2026 09:55:40
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		13,00	Lance	13/05/2026 10:00:43
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		13,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
37		012.001.330	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADA CONFIABILIDADE, SEGURANÇA E VIDA ÚTIL PROLONGADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor	UND	75		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	4		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		17,50	Lance	13/05/2026 09:52:09
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		16,00	Lance	13/05/2026 09:54:16
	3		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E		15,59	Lance	13/05/2026

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			CONSTRUÇÃO LTDA					09:54:46
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN			14,00	Lance	13/05/2026 09:55:46
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			13,00	Lance	13/05/2026 10:00:50
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			13,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
38		012.001.331	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	UND	38			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			22,00	Lance	13/05/2026 09:54:26
	3		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			15,59	Lance	13/05/2026 09:54:53
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN			14,00	Lance	13/05/2026 09:55:52
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			13,00	Lance	13/05/2026 10:00:58
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			13,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
39		012.001.332	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO DOTADO DE MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS.	UND	15			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			28,00	Lance	13/05/2026 09:54:36
	4		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			18,90	Lance	13/05/2026 09:54:52
	3		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			16,79	Lance	13/05/2026 09:55:04
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN			15,70	Lance	13/05/2026 09:56:14
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			15,30	Lance	13/05/2026 10:01:10

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,65	15,20	Negociado	02/07/2026 16:06:35
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		0,65	15,20	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
40		012.001.333	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR	UND	8			
Rodada	Nº Lance	Código	80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, PROPORCIONANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	2		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			30,60	Lance	13/05/2026 10:01:21
	1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			28,90	Lance	13/05/2026 09:55:12
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			28,90	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
41		012.001.334	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR	UND	15			
Rodada	Nº Lance	Código	25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	4		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			29,90	Lance	13/05/2026 09:58:58
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			28,00	Lance	13/05/2026 09:54:50
	3		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			25,19	Lance	13/05/2026 09:55:35
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN			24,90	Lance	13/05/2026 09:56:43
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			24,00	Lance	13/05/2026 10:01:29
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			24,00	Finalizado	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
42		012.001.335	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR	UND	75			
Rodada	Nº Lance	Código	32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE SEGURANÇA E DESEMPENHO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
	4		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		30,00	Lance	13/05/2026 09:59:17
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		28,00	Lance	13/05/2026 09:54:57
	3		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		25,19	Lance	13/05/2026 09:55:43
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN		24,90	Lance	13/05/2026 09:56:50
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		24,00	Lance	13/05/2026 10:01:38
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		24,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
43		012.001.336	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR	UND	38			
Rodada	Nº Lance	Código	63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS.	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		35,50	Lance	13/05/2026 09:55:16
	4		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		35,00	Lance	13/05/2026 09:59:41
	3		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		27,49	Lance	13/05/2026 09:55:54
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN		26,50	Lance	13/05/2026 09:57:06
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		26,00	Lance	13/05/2026 10:01:52
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2,31	25,40	Negociado	02/07/2026 16:07:29
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	2,31	25,40	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

44		012.001.337	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DURABILIDADE EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	UND	38		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
	4		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		75,00	Lance	13/05/2026 09:59:56	
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		70,00	Lance	13/05/2026 09:55:26	
	3		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		63,60	Lance	13/05/2026 09:56:07	
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN		62,50	Lance	13/05/2026 09:57:15	
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		60,00	Lance	13/05/2026 10:02:01	
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,83	59,50	Negociado	02/07/2026 16:08:01	
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,83	59,50	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
45		012.001.338	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADA SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E VIDA ÚTIL PROLONGADA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.	UND	15		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
	4		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		75,00	Lance	13/05/2026 10:00:08	
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		70,00	Lance	13/05/2026 09:55:33	
	3		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		63,60	Lance	13/05/2026 09:56:18	
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN		62,50	Lance	13/05/2026 09:57:27	
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		60,00	Lance	13/05/2026 10:02:07	
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	25,75	44,55	Negociado	02/07/2026 16:08:21	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	25,75		44,55	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
46		012.001.339	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA – LINHA PREMIUM - RELÉ FOTOELÉTRICO AUTOMÁTICO (FOTOCÉLULA) PARA ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO LIGA AO ANOITECER E DESLIGA AO AMANHECER. TENSÃO DE OPERAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA 10A. CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA AUTOEXTINGUÍVEL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65. SISTEMA DE LIGAÇÃO COM TRÊS FIOS (FASE, CARGA E NEUTRO) OU EQUIVALENTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5123 OU NORMA EQUIVALENTE, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, CONFIABILIDADE E ACIONAMENTO PRECISO DA ILUMINAÇÃO.	UND	75			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			16,00	Lance	13/05/2026 10:10:47
	3		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			15,00	Lance	13/05/2026 10:11:09
	2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			14,50	Lance	13/05/2026 10:15:07
	1		FERNANDO ROGERIO MARTIN			14,00	Lance	13/05/2026 10:15:22
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			14,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
47		012.001.340	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 25W – LINHA PREMIUM - LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 25W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 2.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MELHOR DISSIPAÇÃO TÉRMICA, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO OU MATERIAL TRANSLÚCIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA LUZ. INSTALAÇÃO DIRETA EM SUPERFÍCIE (SOBREPOR), COM ACABAMENTO DE LINHA PREMIUM, ADEQUADA PARA AMBIENTES INTERNOS. VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO OU CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	UND	75			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			40,00	Lance	13/05/2026 10:11:23
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			39,00	Lance	13/05/2026 10:14:02
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			37,00	Lance	13/05/2026 10:16:03
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			36,50	Lance	13/05/2026 10:16:43
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			34,60	Lance	13/05/2026 10:18:49
	1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			34,20	Lance	13/05/2026 10:19:32
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			34,20	Finalizado	
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			32,40	Lance	13/05/2026 10:19:58
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
51		012.001.344	PLAFON DE SOBREPOR COM SOQUETE DE LOUÇA LINHA SIMPLES - PLAFON SIMPL	UND	750			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance		Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			Proponente / Fornecedor			Unit.		
	1		FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			3,00	Lance	13/05/2026 10:11:35
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
53		012.001.346	LÂMPADA TUBULAR LED 60 CM LINHA	UND		75		
Rodada	Nº Lance	Código	PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			6,00	Lance	13/05/2026 10:11:43
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			5,90	Lance	13/05/2026 10:15:34
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
55		012.001.348	LÂMPADA TUBULAR LED 100 CM LINHA	UND		75		
Rodada	Nº Lance	Código	PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, C	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			12,50	Lance	13/05/2026 10:16:38
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			12,09	Lance	13/05/2026 10:17:08
	2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			11,50	Lance	13/05/2026 10:17:49
	1		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			11,30	Lance	13/05/2026 10:18:47
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS			11,30	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
56		012.001.349	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 10A - MÓDULO	UND		75		
Rodada	Nº Lance	Código	DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	5,43	Finalizado	
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			5,20	Lance	13/05/2026 10:16:15
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
57		012.001.350	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A - MÓDULO	UND		75		
Rodada	Nº Lance	Código	DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	6,46	Finalizado	
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			6,30	Lance	13/05/2026 10:16:32
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
58		012.001.351	MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES -	UND		150		
Rodada	Nº Lance	Código	MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA COM	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	4,72	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
59		012.001.352	MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO	UND		75		
Rodada	Nº Lance	Código	(THREE-WAY) - MÓDULO DE INTERRUPTOR PAR	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	6,91	Finalizado	
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			6,50	Lance	13/05/2026 10:24:59
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
60		012.001.353	TOMADA DUPLA 2P+T 10A - CONJUNTO DE	UND		38		
Rodada	Nº Lance	Código	TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO 2P+	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		4,96	13,98	Negociado	02/07/2026 10:45:31
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		4,96	13,98	Finalizado	
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			12,00	Lance	13/05/2026 10:24:59
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			10,00	Lance	13/05/2026 10:25:09
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			9,90	Lance	13/05/2026 10:32:12
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			9,60	Lance	13/05/2026 10:33:15
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
62		012.001.355	PLACA 4X2 PARA SISTEMA MODULAR -	UND		150		
Rodada	Nº Lance	Código	PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X2, COMPA	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		0,00	7,43	Finalizado	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			FERNANDO ROGERIO MARTIN			7,00	Lance	13/05/2026 10:25:39
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
63		012.001.356	PLACA 4X4 PARA SISTEMA MODULAR -	UND	38			
Rodada	Nº Lance	Código	PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X4, PARA Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	0,00	10,14	Finalizado		
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			9,50	Lance	13/05/2026 10:25:52
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
64		012.001.294	CABO FLEXÍVEL 1,5MM² CERTIFICADO PELO	ROLO	12			
Rodada	Nº Lance	Código	INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE, CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 14 A 15,5 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 1,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			147,80	Lance	13/05/2026 10:39:35
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
67		012.001.297	CABO FLEXÍVEL 6MM² DEVE ATENDER À	ROLO	5			
Rodada	Nº Lance	Código	NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 6,00MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. DIÂMETRO DO CONDUTOR: APROXIMADAMENTE 3,00MM, COM ESPESSURA DE ISOLAÇÃO DE 0,80MM. COMPOSIÇÃO: CONDUTOR DE FIOS DE COBRE (CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO) E ISOLAÇÃO EM PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 36A E 41A. O CABO DEVE CONTER MARCAÇÕES LEGÍVEIS NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM, APRESENTANDO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (6MM²). TENSÃO NOMINAL (450/750V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3 E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			611,00	Lance	13/05/2026 10:40:00
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			604,00	Lance	13/05/2026 10:42:39
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			597,00	Lance	13/05/2026 10:44:56
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
68		012.001.298	CABO FLEXIVEL 10MM² CERTIFICADO PELO	M	250			

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Rodada	Nº Lance	Código	INMETRO DEVE ATENDER A NORMA NBR NM 247-3 PARA CONDUTORES ISOLADOS EM INSTALAÇÕES FIXAS DE ATÉ 450/750V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT), ESPECIFICAÇÃO: SEÇÃO NOMINAL: 10,0MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO E ATÉ 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, COM ENCORDOAMENTO DE CLASSE 4 OU 5 (QUE DEFINE SUA ALTA FLEXIBILIDADE). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 50A. DEVE CONTER: MARCA OU NOME DO FABRICANTE. BITOLA DO FIO (10MM²). TENSÃO MÁXIMA (750V). CÓDIGO DA NORMA (NBR NM 247-3). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. RLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor			
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		9,50	Lance 13/05/2026 10:40:11

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
69		012.001.299	CABO FLEXÍVEL 16MM² CERTIFICADO PELO INMETRO PELA NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 16,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,0 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 6,7 MM A 7,2 MM (VARIANDO CONFORME O FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 68A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (GRAVAÇÃO): MARCAÇÃO LEGÍVEL A CADA 50CM: NOME DO FABRICANTE/MARCA. SEÇÃO NOMINAL (16MM²). TENSÃO (450/750V). NORMA NBR NM 247-3. SELO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS)	M	125	
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação Data/Hora
			Proponente / Fornecedor			
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		16,50	Lance 13/05/2026 10:40:19

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
70		012.001.300	CABO FLEXIVEL 25MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 25,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (GARANTE A FLEXIBILIDADE PARA FACILITAR A PASSAGEM EM CURVAS). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO: APROXIMADAMENTE 8,4 MM A 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 89A (EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA COM 2	M	125	
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			CONDUTORES CARREGADOS). DEVE CONTER GRAVADO NA ISOLAÇÃO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (25MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) Proponente / Fornecedor					
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			25,00	Lance	13/05/2026 10:40:28
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
71		012.001.301	CABO FLEXÍVEL 35MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 35,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (NORMAL), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,5 MM A 10,5 MM (DEPENDENDO DO FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 110A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE APRESENTAR GRAVADO NA SUPERFÍCIE DE FORMA CONTÍNUA: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. BITOLA (35MM²). NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO 450/750V. SELO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)	M	75			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			34,00	Lance	13/05/2026 10:40:40
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
82		012.001.312	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X16MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 16 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A	M	125			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			Proponente / Fornecedor					
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	64,03	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
86		012.001.316	LÂMPADA LED BULBO 30W COM FLUXO	UND	500			
Rodada	Nº Lance	Código	LUMINOSO ENTRE 2.400 E 3.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85 A 90 LM/W. VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS. IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR): MAIOR QUE 80. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			8,82	Lance	13/05/2026 11:07:13
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			8,50	Lance	13/05/2026 11:05:03
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			6,99	Lance	13/05/2026 11:01:57
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
87		012.001.317	LÂMPADA LED BULBO 40W COM FATOR DE	UND	250			
Rodada	Nº Lance	Código	LUMINOSIDADE SUPERIOR A 100 LM/W, COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 4.000 E 4.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 3.200 A 4.800 LÚMENS. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100 LM/W OU SUPERIOR. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			10,27	Lance	13/05/2026 11:07:23
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			9,50	Lance	13/05/2026 11:02:09
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			9,00	Lance	13/05/2026 11:05:20
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
88		012.001.318	LÂMPADA LED BULBO 50W – LINHA	UND	250			
Rodada	Nº Lance	Código	PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			12,00	Lance	13/05/2026 11:02:22
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			11,85	Lance	13/05/2026 11:05:52
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
89		012.001.319	LÂMPADA LED 100W – LINHA PREMIUM:	UND	500			
Rodada	Nº Lance	Código	LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			Proponente / Fornecedor					
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			45,99	Lance	13/05/2026

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			FERNANDO ROGERIO MARTIN			36,25 Lance	11:06:03 13/05/2026 11:02:32
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
90		012.001.320	LÂMPADA LED 150W – LINHA PREMIUM:	UND	125		
Rodada	Nº Lance	Código	LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			100,00 Lance	13/05/2026 11:06:11
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	11,00		89,00 Negociado	03/07/2026 11:42:02
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	11,00		89,00 Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
91		012.001.321	REFLETOR LED 50W – PADRÃO PREMIUM -	UND	25		
Rodada	Nº Lance	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,98, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO DE 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS, DISSIPAÇÃO TÉRMICA EFICIENTE E SUPORTE METÁLICO AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			24,50 Lance	13/05/2026 11:04:01
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			19,95 Lance	13/05/2026 11:02:44
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			19,00 Lance	13/05/2026 11:06:32
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
92		012.001.322	REFLETOR LED 100W – PADRÃO PREMIUM -	UND	25		
Rodada	Nº Lance	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor					
	1		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			38,00	Lance	13/05/2026 11:04:34
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			25,50	Lance	13/05/2026 11:02:55
			W LED ELETRICA LTDA			23,00	Lance	13/05/2026 11:06:28
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			22,00	Lance	13/05/2026 11:06:41
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
93		012.001.323	REFLETOR LED 200W – PADRÃO PREMIUM -	UND	50			
Rodada	Nº Lance	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 24.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALTA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			65,00	Lance	13/05/2026 11:03:06
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			63,00	Lance	13/05/2026 11:05:32
	1		W LED ELETRICA LTDA			60,00	Lance	13/05/2026 11:06:17
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			55,00	Lance	13/05/2026 11:08:38
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			54,00	Lance	13/05/2026 11:10:48
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			35,00	Lance	13/05/2026 11:07:03
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
94		012.001.324	REFLETOR LED 300W – PADRÃO PREMIUM -	UND	25			
Rodada	Nº Lance	Código	REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 300W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 36.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA OTIMIZADO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			99,00	Lance	13/05/2026 11:13:35
			W LED ELETRICA LTDA			90,00	Lance	13/05/2026 11:13:27
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			70,00	Lance	13/05/2026 11:13:42
			W LED ELETRICA LTDA			60,00	Lance	13/05/2026 11:14:53
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			59,40	Lance	13/05/2026 11:16:09

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			FERNANDO ROGERIO MARTIN			57,48	Lance	13/05/2026 11:17:00
			W LED ELETRICA LTDA			50,00	Lance	13/05/2026 11:17:09
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
95		012.001.325	REFLETOR LED 500W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 60.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA AVANÇADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	UND	25			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			180,00	Lance	13/05/2026 11:13:09
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			165,00	Lance	13/05/2026 11:13:06
			W LED ELETRICA LTDA			150,00	Lance	13/05/2026 11:15:01
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			148,00	Lance	13/05/2026 11:15:22
			W LED ELETRICA LTDA			120,00	Lance	13/05/2026 11:17:02
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
96		012.001.326	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO COM PARAFUSOS REFORÇADOS PARA CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.	UND	12			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			7,56	Lance	13/05/2026 11:10:47
			MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			7,40	Lance	13/05/2026 11:14:02
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			7,30	Lance	13/05/2026 11:14:19
	4		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			7,10	Lance	13/05/2026 11:16:31
	3		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			7,00	Lance	13/05/2026 11:17:01
	2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			5,80	Lance	13/05/2026

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

	1		FERNANDO ROGERIO MARTIN			5,07	Lance	11:14:23 13/05/2026
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			5,07	Finalizado	11:15:52
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
97		012.001.327	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E ALTO DESEMPENHO NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.	UND	25			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
	1		FERNANDO ROGERIO MARTIN			4,68	Lance	13/05/2026 11:16:03
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			4,68	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
98		012.001.328	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	UND	25			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
	2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			5,80	Lance	13/05/2026 11:15:21
	1		FERNANDO ROGERIO MARTIN			4,68	Lance	13/05/2026 11:16:10
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			4,68	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
99		012.001.329	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO	UND	7			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ALTO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor					
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			20,82	Lance	13/05/2026 11:11:15
	3		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			17,15	Lance	13/05/2026 11:15:30
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			17,00	Lance	13/05/2026 11:16:28
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN			14,46	Lance	13/05/2026 11:16:24
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			13,00	Lance	13/05/2026 11:16:44
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			13,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
100		012.001.330	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR	UND	25			
Rodada	Nº Lance	Código	25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADA CONFIABILIDADE, SEGURANÇA E VIDA ÚTIL PROLONGADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			19,50	Lance	13/05/2026 11:22:07
	3		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			17,20	Lance	13/05/2026 11:24:28
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			15,00	Lance	13/05/2026 11:24:59
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN			13,88	Lance	13/05/2026 11:28:19
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			13,00	Lance	13/05/2026 11:28:57
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			13,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
101		012.001.331	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR	UND	12			
Rodada	Nº Lance	Código	32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			TERMOMAGNÉTICO PRECISO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Proponente / Fornecedor					
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			22,50	Lance	13/05/2026 11:22:22
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN			13,88	Lance	13/05/2026 11:28:31
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			13,00	Lance	13/05/2026 11:29:07
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			13,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
102		012.001.332	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO DOTADO DE MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. Proponente / Fornecedor	UND	5			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			28,00	Lance	13/05/2026 11:22:38
	4		MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA			27,50	Lance	13/05/2026 11:25:04
	3		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			18,65	Lance	13/05/2026 11:25:12
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			18,00	Lance	13/05/2026 11:26:15
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN			15,36	Lance	13/05/2026 11:28:41
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			15,20	Lance	13/05/2026 11:29:21
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			15,20	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
103		012.001.333	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE	UND	2			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, PROPORCIONANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor					
	2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			46,50	Lance	13/05/2026 11:25:26
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			45,00	Lance	13/05/2026 11:22:48
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			45,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
104		012.001.334	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR	UND	5			
Rodada	Nº Lance	Código	25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			29,90	Lance	13/05/2026 11:23:38
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN			24,60	Lance	13/05/2026 11:28:50
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			24,00	Lance	13/05/2026 11:29:29
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			24,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
105		012.001.335	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR	UND	25			
Rodada	Nº Lance	Código	32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE SEGURANÇA E	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			DESEMPENHO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Proponente / Fornecedor				
	3		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		30,35	Lance	13/05/2026 11:25:36
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		29,00	Lance	13/05/2026 11:24:48
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN		24,60	Lance	13/05/2026 11:29:02
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		24,00	Lance	13/05/2026 11:29:36
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		24,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
106		012.001.336	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR	UND	12		
Rodada	Nº Lance	Código	63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		39,00	Lance	13/05/2026 11:23:55
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN		25,68	Lance	13/05/2026 11:29:12
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		25,40	Lance	13/05/2026 11:29:50
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		25,40	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
107		012.001.337	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR	UND	12		
Rodada	Nº Lance	Código	80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DURABILIDADE EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	3		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		74,20	Lance	13/05/2026 11:25:49
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		70,00	Lance	13/05/2026 11:24:04
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN		60,13	Lance	13/05/2026 11:29:22
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		59,50	Lance	13/05/2026

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			59,50	Finalizado	11:30:06
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
108		012.001.338	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADA SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E VIDA ÚTIL PROLONGADA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO.	UND	5			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			70,00	Lance	13/05/2026 11:24:13
	2		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			45,00	Lance	13/05/2026 11:26:06
	1		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			44,55	Lance	13/05/2026 11:26:57
			KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			44,55	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
109		012.001.339	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA – LINHA PREMIUM - RELÉ FOTOELÉTRICO AUTOMÁTICO (FOTOCÉLULA) PARA ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO LIGA AO ANOITECER E DESLIGA AO AMANHECER. TENSÃO DE OPERAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA 10A. CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA AUTOEXTINGUÍVEL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65. SISTEMA DE LIGAÇÃO COM TRÊS FIOS (FASE, CARGA E NEUTRO) OU EQUIVALENTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5123 OU NORMA EQUIVALENTE, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, CONFIABILIDADE E ACIONAMENTO PRECISO DA ILUMINAÇÃO.	UND	25			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
	1		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			14,50	Lance	13/05/2026 11:26:16
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			14,50	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
114		012.001.344	PLAFON DE SOBREPOR COM SOQUETE DE LOUÇA LINHA SIMPLES - PLAFON SIMPL	UND	250			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		3,70	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
115		012.001.345	LÂMPADA TUBULAR LED 40 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO	UND	25			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00		6,47	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
116		012.001.346	LÂMPADA TUBULAR LED 60 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO	UND	25			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance		Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			Proponente / Fornecedor			Unit.		
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	6,40	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
117		012.001.347	LÂMPADA TUBULAR LED 80 CM LINHA	UND		25		
Rodada	Nº Lance	Código	PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO	% Desconto		Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor			Unit.		
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	10,34	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
118		012.001.348	LÂMPADA TUBULAR LED 100 CM LINHA	UND		25		
Rodada	Nº Lance	Código	PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, C	% Desconto		Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor			Unit.		
			JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	13,02	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
119		012.001.349	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 10A - MÓDULO	UND		25		
Rodada	Nº Lance	Código	DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR	% Desconto		Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor			Unit.		
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	5,43	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
120		012.001.350	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A - MÓDULO	UND		25		
Rodada	Nº Lance	Código	DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR	% Desconto		Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor			Unit.		
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	6,46	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
122		012.001.352	MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO	UND		25		
Rodada	Nº Lance	Código	(THREE-WAY) - MÓDULO DE INTERRUPTOR PAR	% Desconto		Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor			Unit.		
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	6,91	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
123		012.001.353	TOMADA DUPLA 2P+T 10A - CONJUNTO DE	UND		12		
Rodada	Nº Lance	Código	TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO 2P+	% Desconto		Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor			Unit.		
	1		FERNANDO ROGERIO MARTIN			14,50	Lance	13/05/2026 14:52:24
			FERNANDO ROGERIO MARTIN			14,50	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
125		012.001.355	PLACA 4X2 PARA SISTEMA MODULAR -	UND		50		
Rodada	Nº Lance	Código	PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X2, COMPA	% Desconto		Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor			Unit.		
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	7,43	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
126		012.001.356	PLACA 4X4 PARA SISTEMA MODULAR -	UND		12		
Rodada	Nº Lance	Código	PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X4, PARA	% Desconto		Vlr. Lance	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor			Unit.		
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		0,00	10,14	Finalizado	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	012.001.294	CABO FLEXÍVEL 1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE, CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 14 A 15,5 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 1,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	ROLO 149,48	38 Aceito através de Lance
2	012.001.295	CABO FLEXÍVEL 2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE,100°C EM SOBRECARGA E ATÉ 160°C EM SITUAÇÕES DE CURTO-CIRCUITO. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 21 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 2,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSM SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	ROLO 205,41	75 Aceito através de Lance
3	012.001.296	CABO FLEXIVEL 4MM²: SEÇÃO NOMINAL: 4MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 32A. O CABO DEVE APRESENTAR MARCAÇÕES LEGÍVEIS E CONTÍNUAS A INTERVALOS MÁXIMOS DE 50CM NA ISOLAÇÃO: NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL. SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR (EX: 4MM²). TENSÃO NOMINAL (EX: 450/750V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-3). SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	ROLO 720,00	15 Fracassado Fracassado apos desclassificação item fracassado/ sem mais propostas validas
4	012.001.297	CABO FLEXÍVEL 6MM² DEVE ATENDER À NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 6,00MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. DIÂMETRO DO CONDUTOR: APROXIMADAMENTE 3,00MM, COM ESPESSURA DE ISOLAÇÃO DE 0,80MM. COMPOSIÇÃO: CONDUTOR DE FIOS DE COBRE (CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO) E ISOLAÇÃO EM PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 36A E 41A. O CABO DEVE CONTER MARCAÇÕES	ROLO 618,93	15 Aceito através de Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		LEGÍVEIS NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM, APRESENTANDO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (6MM²). TENSÃO NOMINAL (450/750V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3 E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		
5	012.001.298	CABO FLEXIVEL 10MM² CERTIFICADO PELO INMETRO DEVE ATENDER A NORMA NBR NM 247-3 PARA CONDUTORES ISOLADOS EM INSTALAÇÕES FIXAS DE ATÉ 450/750V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT), ESPECIFICAÇÃO: SEÇÃO NOMINAL: 10,0MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO E ATÉ 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, COM ENCORDOAMENTO DE CLASSE 4 OU 5 (QUE DEFINE SUA ALTA FLEXIBILIDADE). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 50A. DEVE CONTER: MARCA OU NOME DO FABRICANTE. BITOLA DO FIO (10MM²). TENSÃO MÁXIMA (750V). CÓDIGO DA NORMA (NBR NM 247-3). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. RLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	10,34	M750 Aceito através de Lance
6	012.001.299	CABO FLEXÍVEL 16MM² CERTIFICADO PELO INMETRO PELA NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 16,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,0 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 6,7 MM A 7,2 MM (VARIANDO CONFORME O FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 68A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (GRAVAÇÃO): MARCAÇÃO LEGÍVEL A CADA 50CM: NOME DO FABRICANTE/MARCA. SEÇÃO NOMINAL (16MM²). TENSÃO (450/750V). NORMA NBR NM 247-3. SELO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	17,37	M375 Aceito através de Lance
7	012.001.300	CABO FLEXIVEL 25MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 25,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (GARANTE A FLEXIBILIDADE PARA FACILITAR A PASSAGEM EM CURVAS). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO: APROXIMADAMENTE 8,4 MM A 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 89A (EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA COM 2 CONDUTORES CARREGADOS). DEVE CONTER GRAVADO NA ISOLAÇÃO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (25MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	26,48	M375 Aceito através de Lance
8	012.001.301	CABO FLEXÍVEL 35MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 35,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (NORMAL), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,5 MM A 10,5 MM (DEPENDENDO DO FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 110A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE APRESENTAR GRAVADO NA	34,56	M225 Aceito através de Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		SUPERFÍCIE DE FORMA CONTÍNUA: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. BITOLA (35MM²). NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO 450/750V. SELO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		
9	012.001.302	CABO FLEXÍVEL 50MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 50,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,4 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,5 MM A 12,8 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 134A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE CONTER GRVADO NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (50MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DO REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	55,00	M225 Fracassado Fracassado sem mais proposta validas para este item
10	012.001.303	CABO FLEXÍVEL 95MM² CERTIFICADO PELA NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 95,0 MM². CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). TENSÃO NOMINAL: 450/750V (PVC) OU 0,6/1KV (HEPR). ISOLAÇÃO: PVC/70°C: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO BWF (ANTICHAMA). HEPR/90°C: COMPOSTO TERMOFIXO QUE SUPORTA TEMPERATURAS MAIS ELEVADAS EM REGIME CONTÍNUO. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 14,5 MM A 16,5 MM (VARIANDO CONFORME O TIPO DE ISOLAÇÃO E FABRICANTE). PESO APROXIMADO: CERCA DE 0,854 KG/M. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 210A A 250A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME/MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (95MM²). NORMA TÉCNICA APLICÁVEL. TENSÃO NOMINAL. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO DA FAMÍLIA DO PRODUTO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	160,00	M150 Fracassado Fracassado Sem mais propostas validas para este item
11	012.001.304	CABO PP 2X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 2 X 1,5 MM². TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO E COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. CORES INTERNAS: PRETO E AZUL (OU PRETO E CINZA). CAPA EXTERNA: PRETA.DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,8 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 7,7 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA ENTRE 14A A 15,5A. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. PROPRIEDADE ANTICHAMA: DEVE POSSUIR ISOLAÇÃO DO TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). É OBRIGATÓRIO GRAVAÇÃO NA CAPA EXTERNA A CADA 50CM COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X1,5MM²). TENSÃO NOMINAL (500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). ROLO DE NO MÍNOMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTR SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	3,11	M375 Aceito apenas 1 Proposta
12	012.001.305	CABO PP 2X2,5MM² (COMPOSTO POR DUAS VIAS ISOLADAS PROTEGIDAS POR UMA CAPA EXTERNA COMUM) CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (CORES PRETA E AZUL OU PRETA E BRANCA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 21A E 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: (INTERVALO MÁXIMO DE 50CM): IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO	6,54	M3750 Aceito através de Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		(2X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS		
13	012.001.306	CABO PP 2X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES PRETA E AZUL). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 10,6 MM A 11,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. REQUISITOS DE MARCAÇÃO (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X4MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO. ROLO COM 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	8,01	M1500 Aceito apenas 1 Proposta
14	012.001.307	CABO PP 3X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 1,5 MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO PARA O TERRA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,9 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 8,4 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 15,5A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X1,5MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	5,37	M750 Fracassado Fracassado Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
15	012.001.308	CABO PP 3X2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES INTERNOS DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC TIPO D (CORES PADRÃO: AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,9 MM A 10,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 21A A 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	8,66	M750 Aceito através de Lance
16	012.001.309	CABO PP 3X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,8 MM A 12,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS)	23,00	M1500 Fracassado Fracassado Sem mais propostas validas para este item

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		FERNANDO ROGERIO MARTIN		
17	012.001.310	CABO PP 3X6MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 6MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 13,5 MM A 14,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 36A A 41A (EM AMBIENTE A 30°C). ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	17,68	M375 Fracassado Fracassado Sem mais propostas validas para este item
18	012.001.311	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X10MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 10 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27,69	M375 Fracassado Fracassado fracassado sem mais proposta validas para este item
19	012.001.312	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X16MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 16 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	61,98	M375 Aceito através de Lance
20	012.001.313	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X25MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 25 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	38,86	M375 Fracassado Fracassado sem mais propostas validas para este item
21	012.001.314	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X35MM2, COMPOSTO POR 03		M375

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 35 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	129,69		Aceito através de Lance
22	012.001.315	CABO COAXIAL 4MM COM DUPLA BLINDAGEM. HOMOLOGADO PELA ANATEL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 75 OHMS (PADRÃO PARA VÍDEO E TV). DUPLA BLINDAGEM: COMPOSTA POR UMA FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA (100% DE COBERTURA) SOMADA A UMA MALHA DE FIOS COM 80% A 85% DE COBERTURA. CONDUTOR CENTRAL: FIOS DE COBRE NU OU LIGA ESPECIAL, COM BITOLA APROXIMADA DE 26 AWG (0,40MM). ISOLAÇÃO: POLIETILENO ESPECIAL EXPANDIDO A GÁS. CAPA EXTERNA: PVC COM PROTEÇÃO UV (ANTICHAMA), PERMITINDO O USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. HÍBRIDO (BIPOLAR): COM DOIS FIOS EXTRAS (2X26 AWG) COLADOS AO CABO COAXIAL. EMBALAGEM OU GRAVAÇÃO: NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL. PERCENTUAL DE MALHA (EX: 85% MALHA). IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NORMA DE FABRICAÇÃO (ISO 9001). CAIXA COM NO MÍNIMO 100 METROS. SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	1,35	M1125	Aceito apenas 1 Proposta
23	012.001.316	LÂMPADA LED BULBO 30W COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 2.400 E 3.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85 A 90 LM/W. VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS. IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR): MAIOR QUE 80. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	6,50	UND1500	Fracassado Fracassado Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
24	012.001.317	LÂMPADA LED BULBO 40W COM FATOR DE LUMINOSIDADE SUPERIOR A 100 LM/W, COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 4.000 E 4.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 3.200 A 4.800 LÚMENS. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100 LM/W OU SUPERIOR. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	9,49	UND750	Aceito através de Lance
25	012.001.318	LÂMPADA LED BULBO 50W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	11,00	UND750	Fracassado Fracassado Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
26	012.001.319	LÂMPADA LED 100W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU	34,10	UND1500	Fracassado Fracassado Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório,

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA			ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
27	012.001.320	LÂMPADA LED 150W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	89,00	UND375	Aceito através de Lance
28	012.001.321	REFLETOR LED 50W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,98, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO DE 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS, DISSIPAÇÃO TÉRMICA EFICIENTE E SUPORTE METÁLICO AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	23,50	UND75	Fracassado Fracassado Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
29	012.001.322	REFLETOR LED 100W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	31,00	UND75	Fracassado Fracassado Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
30	012.001.323	REFLETOR LED 200W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 24.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALTA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	37,00	UND150	Aceito através de Lance
31	012.001.324	REFLETOR LED 300W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 300W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 36.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA OTIMIZADO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	184,80	UND75	Fracassado Fracassado Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
32	012.001.325	REFLETOR LED 500W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED		UND75	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 60.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA AVANÇADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	178,20		Aceito através de Lance
33	012.001.326	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO COM PARAFUSOS REFORÇADOS PARA CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. FERNANDO ROGERIO MARTIN	5,07	UND38	Aceito através de Lance
34	012.001.327	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E ALTO DESEMPENHO NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. FERNANDO ROGERIO MARTIN	4,68	UND75	Aceito através de Lance
35	012.001.328	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. FERNANDO ROGERIO MARTIN	4,68	UND75	Aceito através de Lance
36	012.001.329	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM,	13,00	UND23	Aceito através de Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ALTO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		
37	012.001.330	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADA CONFIABILIDADE, SEGURANÇA E VIDA ÚTIL PROLONGADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	13,00	UND75 Aceito através de Lance
38	012.001.331	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	13,00	UND38 Aceito através de Lance
39	012.001.332	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO DOTADO DE MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	15,20	UND15 Aceito através de Lance
40	012.001.333	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, PROPORCIONANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	28,90	UND8 Aceito através de Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

41	012.001.334	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	24,00	UND15 Aceito através de Lance
42	012.001.335	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE SEGURANÇA E DESEMPENHO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	24,00	UND75 Aceito através de Lance
43	012.001.336	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	25,40	UND38 Aceito através de Lance
44	012.001.337	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DURABILIDADE EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	59,50	UND38 Aceito através de Lance
45	012.001.338	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA	44,55	UND15 Aceito através de Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADA SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E VIDA ÚTIL PROLONGADA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		
46	012.001.339	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA – LINHA PREMIUM - RELÉ FOTOELÉTRICO AUTOMÁTICO (FOTOCÉLULA) PARA ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO LIGA AO ANOITECER E DESLIGA AO AMANHECER. TENSÃO DE OPERAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA 10A. CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA AUTOEXTINGUÍVEL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65. SISTEMA DE LIGAÇÃO COM TRÊS FIOS (FASE, CARGA E NEUTRO) OU EQUIVALENTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5123 OU NORMA EQUIVALENTE, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, CONFIABILIDADE E ACIONAMENTO PRECISO DA ILUMINAÇÃO. FERNANDO ROGERIO MARTIN	14,00	UND75 Aceito através de Lance
47	012.001.340	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 25W – LINHA PREMIUM - LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 25W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 2.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MELHOR DISSIPAÇÃO TÉRMICA, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO OU MATERIAL TRANSLÚCIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA LUZ. INSTALAÇÃO DIRETA EM SUPERFÍCIE (SOBREPOR), COM ACABAMENTO DE LINHA PREMIUM, ADEQUADA PARA AMBIENTES INTERNOS. VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO OU CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	34,20	UND75 Aceito através de Lance
48	012.001.341	POSTE PADRÃO B1 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO B1 PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DEVE PERMITIR A FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E DEMAIS COMPONENTES DO PADRÃO DE ENTRADA, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EXTERNA. PRODUTO PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.”	0,00	UND8 Fracassado Deserto sem proposta validas para este item
49	012.001.342	POSTE PADRÃO C1 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO C1 PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL EM BAIXA TENSÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL DE ENERGIA. DEVE POSSUIR ESTRUTURA ADEQUADA PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS, COM ALTURA E RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO. PRODUTO DE LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, SEGURANÇA ESTRUTURAL E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES. OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO	0,00	UND8 Fracassado Deserto sem proposta validas para este item

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA."		
50	012.001.343	POSTE PADRÃO C3 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO C3 PARA INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E AOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. ESTRUTURA DESTINADA À FIXAÇÃO DE CAIXAS DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EXTERNA E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PRODUTO DE LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO DURABILIDADE, ESTABILIDADE ESTRUTURAL E SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA. OBSERVAÇÃO: "OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA."	0,00	UND8 Fracassado Deserto sem proposta validas para este item
51	012.001.344	PLAFON DE SOBREPOR COM SOQUETE DE LOUÇA LINHA SIMPLES - PLAFON SIMPL FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	3,00	UND750 Fracassado Fracassado Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
52	012.001.345	LÂMPADA TUBULAR LED 40 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,47	UND75 Fracassado Fracassado Sem mais proposta validas para este item
53	012.001.346	LÂMPADA TUBULAR LED 60 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	6,40	UND75 Fracassado Fracassado sem mais propostas validas para este item
54	012.001.347	LÂMPADA TUBULAR LED 80 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,34	UND75 Fracassado Fracassado Sem mais proposta validas para este item
55	012.001.348	LÂMPADA TUBULAR LED 100 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, C SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	11,30	UND75 Aceito através de Lance
56	012.001.349	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 10A - MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	5,43	UND75 Aceito através de Lance
57	012.001.350	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A - MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	6,46	UND75 Aceito através de Lance
58	012.001.351	MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES - MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA COM SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	4,72	UND150 Aceito apenas 1 Proposta
59	012.001.352	MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY) - MÓDULO DE INTERRUPTOR PAR SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	6,91	UND75 Aceito através de Lance
60	012.001.353	TOMADA DUPLA 2P+T 10A - CONJUNTO DE TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO 2P+ SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	13,98	UND38 Aceito através de Lance
61	012.001.354	INTERRUPTOR DUPLO - CONJUNTO DE INTERRUPTOR DUPLO PARA COMANDO INDEPEN FERNANDO ROGERIO MARTIN	13,00	UND38 Fracassado Fracassado Sem mais proposta validas para este item
62	012.001.355	PLACA 4X2 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X2, COMPA SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	7,43	UND150 Aceito através de Lance
63	012.001.356	PLACA 4X4 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X4, PARA SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	10,14	UND38 Aceito através de Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

64	012.001.294	CABO FLEXÍVEL 1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE, CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 14 A 15,5 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 1,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	160,10	ROLO12 Fracassado Fracassado Sem mais proposta validas para este item
65	012.001.295	CABO FLEXÍVEL 2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE,100°C EM SOBRECARGA E ATÉ 160°C EM SITUAÇÕES DE CURTO-CIRCUITO. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 21 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 2,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSM FERNANDO ROGERIO MARTIN	500,00	ROLO25 Fracassado Fracassado fracassado por estar acima do valor referencia
66	012.001.296	CABO FLEXIVEL 4MM²: SEÇÃO NOMINAL: 4MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 32A. O CABO DEVE APRESENTAR MARCAÇÕES LEGÍVEIS E CONTÍNUAS A INTERVALOS MÁXIMOS DE 50CM NA ISOLAÇÃO: NOME DO FABRICANTE OU MARCA COMERCIAL. SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR (EX: 4MM²). TENSÃO NOMINAL (EX: 450/750V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-3). SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	720,00	ROLO5 Fracassado Fracassado sem mais proposta validas para este item
67	012.001.297	CABO FLEXÍVEL 6MM² DEVE ATENDER À NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 6,00MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. DIÂMETRO DO CONDUTOR: APROXIMADAMENTE 3,00MM, COM ESPESSURA DE ISOLAÇÃO DE 0,80MM. COMPOSIÇÃO: CONDUTOR DE FIOS DE COBRE (CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO) E ISOLAÇÃO EM PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 36A E 41A. O CABO DEVE CONTER MARCAÇÕES LEGÍVEIS NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM, APRESENTANDO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (6MM²). TENSÃO NOMINAL (450/750V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3 E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	631,32	ROLO5 Fracassado Fracassado sem mais proposta validas para este item
68	012.001.298	CABO FLEXIVEL 10MM² CERTIFICADO PELO INMETRO DEVE ATENDER A NORMA NBR NM 247-3 PARA CONDUTORES ISOLADOS EM INSTALAÇÕES FIXAS DE ATÉ 450/750V.	10,47	M250 Fracassado Fracassado

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT), ESPECIFICAÇÃO: SEÇÃO NOMINAL: 10,0MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO E ATÉ 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, COM ENCORDOAMENTO DE CLASSE 4 OU 5 (QUE DEFINE SUA ALTA FLEXIBILIDADE). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 50A. DEVE CONTER: MARCA OU NOME DO FABRICANTE. BITOLA DO FIO (10MM²). TENSÃO MÁXIMA (750V). CÓDIGO DA NORMA (NBR NM 247-3). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. RLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		sem mais propostas validas para este item
69	012.001.299	CABO FLEXÍVEL 16MM² CERTIFICADO PELO INMETRO PELA NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 16,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,0 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 6,7 MM A 7,2 MM (VARIANDO CONFORME O FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 68A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (GRAVAÇÃO): MARCAÇÃO LEGÍVEL A CADA 50CM: NOME DO FABRICANTE/MARCA. SEÇÃO NOMINAL (16MM²). TENSÃO (450/750V). NORMA NBR NM 247-3. SELO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	17,72	M125 Fracassado Fracassado Sem mais propostas validas para este item
70	012.001.300	CABO FLEXIVEL 25MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 25,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (GARANTE A FLEXIBILIDADE PARA FACILITAR A PASSAGEM EM CURVAS). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO: APROXIMADAMENTE 8,4 MM A 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 89A (EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA COM 2 CONDUTORES CARREGADOS). DEVE CONTER GRAVADO NA ISOLAÇÃO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (25MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	26,48	M125 Fracassado Fracassado Sem mais proposta validas para este item
71	012.001.301	CABO FLEXÍVEL 35MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 35,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (NORMAL), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,5 MM A 10,5 MM (DEPENDENDO DO FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 110A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE APRESENTAR GRAVADO NA SUPERFÍCIE DE FORMA CONTÍNUA: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. BITOLA (35MM²). NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO 450/750V. SELO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	34,56	M75 Fracassado Fracassado Sem mais propostas validas para este item
72	012.001.302	CABO FLEXÍVEL 50MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 50,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-	55,00	M75 Fracassado Fracassado Sem mais proposta

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,4 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,5 MM A 12,8 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 134A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE CONTER GRVADO NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (50MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DO REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) FERNANDO ROGERIO MARTIN		validas para este item
73	012.001.303	CABO FLEXÍVEL 95MM² CERTIFICADO PELA NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 95,0 MM². CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). TENSÃO NOMINAL: 450/750V (PVC) OU 0,6/1KV (HEPR). ISOLAÇÃO: PVC/70°C: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO BWF (ANTICHAMA). HEPR/90°C: COMPOSTO TERMOFIXO QUE SUPORTA TEMPERATURAS MAIS ELEVADAS EM REGIME CONTÍNUO. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 14,5 MM A 16,5 MM (VARIANDO CONFORME O TIPO DE ISOLAÇÃO E FABRICANTE). PESO APROXIMADO: CERCA DE 0,854 KG/M. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 210A A 250A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME/MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (95MM²). NORMA TÉCNICA APLICÁVEL. TENSÃO NOMINAL. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO DA FAMÍLIA DO PRODUTO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	160,00	M50 Fracassado Fracassado Sem mais propostas validas para este item
74	012.001.304	CABO PP 2X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 2 X 1,5 MM². TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO E COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. CORES INTERNAS: PRETO E AZUL (OU PRETO E CINZA). CAPA EXTERNA: PRETA.DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,8 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 7,7 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA ENTRE 14A A 15,5A. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. PROPRIEDADE ANTICHAMA: DEVE POSSUIR ISOLAÇÃO DO TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). É OBRIGATÓRIO GRAVAÇÃO NA CAPA EXTERNA A CADA 50CM COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X1,5MM²). TENSÃO NOMINAL (500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). ROLO DE NO MÍNOMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTR FERNANDO ROGERIO MARTIN	7,00	M125 Fracassado Fracassado Sem mais propostas validas para este item
75	012.001.305	CABO PP 2X2,5MM² (COMPOSTO POR DUAS VIAS ISOLADAS PROTEGIDAS POR UMA CAPA EXTERNA COMUM) CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (CORES PRETA E AZUL OU PRETA E BRANCA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 21A E 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: (INTERVALO MÁXIMO DE 50CM): IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	6,54	M1250 Fracassado Fracassado Sem mais proposta validas para este item
76	012.001.306	CABO PP 2X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE,	18,00	M500 Fracassado Fracassado Sem mais propostas validas para este item

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES PRETA E AZUL). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 10,6 MM A 11,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. REQUISITOS DE MARCAÇÃO (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X4MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO. ROLO COM 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) FERNANDO ROGERIO MARTIN		
77	012.001.307	CABO PP 3X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 1,5 MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO PARA O TERRA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,9 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 8,4 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 15,5A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X1,5MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	5,43	M250 Fracassado Fracassado Sem mais propostas validas para este item
78	012.001.308	CABO PP 3X2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES INTERNOS DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC TIPO D (CORES PADRÃO: AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,9 MM A 10,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 21A A 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	8,66	M250 Fracassado Fracassado S
79	012.001.309	CABO PP 3X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 11,8 MM A 12,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX: 3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	23,00	M500 Fracassado Fracassado Sem mais propostas validas para este item
80	012.001.310	CABO PP 3X6MM² CERTIFICADO PELO INMETRO. COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES DE 6MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO/COBERTURA: PVC ANTICHAMA (BWF). CORES DAS VIAS: GERALMENTE AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO (TERRA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 13,5 MM A 14,5 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 36A A 41A (EM AMBIENTE A 30°C). ITENS DE MARCAÇÃO OBRIGATÓRIA (INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO (EX:	17,68	M125 Fracassado Fracassado Sem mais propostas validas para este item

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		3X6MM²) E TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
81	012.001.311	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X10MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 10 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	27,69	M125 Fracassado Fracassado sem proposta validas para este item
82	012.001.312	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X16MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 16 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	64,03	M125 Aceito apenas 1 Proposta
83	012.001.313	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X25MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 25 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	38,86	M125 Fracassado Fracassado sem mais proposta validas para este item
84	012.001.314	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X35MM2, COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 35 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E	131,07	M125 Fracassado Fracassado Sem mais proposta validas para este item

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A JL COMERCIO E SERVICOS LTDA			
85	012.001.315	CABO COAXIAL 4MM COM DUPLA BLINDAGEM. HOMOLOGADO PELA ANATEL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 75 OHMS (PADRÃO PARA VÍDEO E TV). DUPLA BLINDAGEM: COMPOSTA POR UMA FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA (100% DE COBERTURA) SOMADA A UMA MALHA DE FIOS COM 80% A 85% DE COBERTURA. CONDUTOR CENTRAL: FIOS DE COBRE NU OU LIGA ESPECIAL, COM BITOLA APROXIMADA DE 26 AWG (0,40MM). ISOLAÇÃO: POLIETILENO ESPECIAL EXPANDIDO A GÁS. CAPA EXTERNA: PVC COM PROTEÇÃO UV (ANTICHAMA), PERMITINDO O USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. HÍBRIDO (BIPOLAR): COM DOIS FIOS EXTRAS (2X26 AWG) COLADOS AO CABO COAXIAL. EMBALAGEM OU GRAVAÇÃO: NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL. PERCENTUAL DE MALHA (EX: 85% MALHA). IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NORMA DE FABRICAÇÃO (ISO 9001). CAIXA COM NO MÍNIMO 100 METROS.	0,00	M375 Fracassado Deserto sem proposta validas para este item	
86	012.001.316	LÂMPADA LED BULBO 30W COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 2.400 E 3.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EFICIÊNCIA LUMINOSA: 85 A 90 LM/W. VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS. IRC (ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR): MAIOR QUE 80. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	11,49	UND500 Fracassado Fracassado sem propostas validas para este item	
87	012.001.317	LÂMPADA LED BULBO 40W COM FATOR DE LUMINOSIDADE SUPERIOR A 100 LM/W, COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 4.000 E 4.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 3.200 A 4.800 LÚMENS. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100 LM/W OU SUPERIOR. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	15,83	UND250 Fracassado Fracassado sem mais propostas validas para este item	
88	012.001.318	LÂMPADA LED BULBO 50W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 50W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 4.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	13,53	UND250 Fracassado Fracassado desclassificado por não apresentar amostra	
89	012.001.319	LÂMPADA LED 100W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 9.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) FERNANDO ROGERIO MARTIN	48,57	UND500 Fracassado Fracassado sem mais propostas validas para este item	
90	012.001.320	LÂMPADA LED 150W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	89,00	UND125 Aceito através de Lance	
91	012.001.321	REFLETOR LED 50W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 50W, FLUXO LUMINOSO	25,00	UND25 Fracassado	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		MÍNIMO DE 6.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,98, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO DE 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS, DISSIPAÇÃO TÉRMICA EFICIENTE E SUPORTE METÁLICO AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) W LED ELETRICA LTDA			Fracassado Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
92	012.001.322	REFLETOR LED 100W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 100W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	38,00	UND25 Fracassado Fracassado Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
93	012.001.323	REFLETOR LED 200W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 24.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALTA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) W LED ELETRICA LTDA	60,00	UND50 Fracassado Fracassado Considerando a necessidade de dar continuidade à aquisição dos demais itens e evitar maior demora na conclusão do processo licitatório, ficam declarados fracassados os itens remanescentes,
94	012.001.324	REFLETOR LED 300W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 300W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 36.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA ANTICORROSIVA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA OTIMIZADO, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E SUPORTE METÁLICO REFORÇADO PARA FIXAÇÃO E REGULAGEM DE INCLINAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) W LED ELETRICA LTDA	100,00	UND25 Fracassado Fracassado sem mais propostas validas para item
95	012.001.325	REFLETOR LED 500W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 60.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA AVANÇADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) W LED ELETRICA LTDA	170,00	UND25 Fracassado Fracassado sem mais proposta validas para este item
96	012.001.326	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E	5,07	UND12 Aceito através de Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO COM PARAFUSOS REFORÇADOS PARA CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. FERNANDO ROGERIO MARTIN			
97	012.001.327	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E ALTO DESEMPENHO NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. FERNANDO ROGERIO MARTIN	4,68	UND25	Aceito através de Lance
98	012.001.328	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. FERNANDO ROGERIO MARTIN	4,68	UND25	Aceito através de Lance
99	012.001.329	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ALTO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	13,00	UND7	Aceito através de Lance
100	012.001.330	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA	13,00	UND25	Aceito através de Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADA CONFIABILIDADE, SEGURANÇA E VIDA ÚTIL PROLONGADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			
101	012.001.331	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	13,00	UND12	Aceito através de Lance
102	012.001.332	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO DOTADO DE MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	15,20	UND5	Aceito através de Lance
103	012.001.333	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, PROPORCIONANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	45,00	UND2	Aceito através de Lance
104	012.001.334	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS	24,00	UND5	Aceito através de Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA			
105	012.001.335	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE SEGURANÇA E DESEMPENHO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	24,00	UND25 Aceito através de Lance	
106	012.001.336	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	25,40	UND12 Aceito através de Lance	
107	012.001.337	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DURABILIDADE EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	59,50	UND12 Aceito através de Lance	
108	012.001.338	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADA SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E VIDA ÚTIL PROLONGADA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	44,55	UND5 Aceito através de Lance	
109	012.001.339	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA – LINHA PREMIUM - RELÉ FOTOELÉTRICO AUTOMÁTICO (FOTOCÉLULA) PARA ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO LIGA AO ANOITECER E DESLIGA AO AMANHECER. TENSÃO DE OPERAÇÃO BIVOLT	14,50	UND25 Aceito através de Lance	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA 10A. CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA AUTOEXTINGUÍVEL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65. SISTEMA DE LIGAÇÃO COM TRÊS FIOS (FASE, CARGA E NEUTRO) OU EQUIVALENTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5123 OU NORMA EQUIVALENTE, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, CONFIABILIDADE E ACIONAMENTO PRECISO DA ILUMINAÇÃO. JL COMERCIO E SERVICOS LTDA		
110	012.001.340	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 25W – LINHA PREMIUM - LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 25W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 2.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MELHOR DISSIPAÇÃO TÉRMICA, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO OU MATERIAL TRANSLÚCIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA LUZ. INSTALAÇÃO DIRETA EM SUPERFÍCIE (SOBREPOR), COM ACABAMENTO DE LINHA PREMIUM, ADEQUADA PARA AMBIENTES INTERNOS. VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO OU CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS)	0,00	UND25 Fracassado Deserto sem propostas validas para este item
111	012.001.341	POSTE PADRÃO B1 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO B1 PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E ESPECIFICAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DEVE PERMITIR A FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E DEMAIS COMPONENTES DO PADRÃO DE ENTRADA, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EXTERNA. PRODUTO PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.”	0,00	UND2 Fracassado Deserto sem proposta validas para este item
112	012.001.342	POSTE PADRÃO C1 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO C1 PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE MEDIÇÃO INDIVIDUAL EM BAIXA TENSÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT E PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL DE ENERGIA. DEVE POSSUIR ESTRUTURA ADEQUADA PARA FIXAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS, COM ALTURA E RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEIS COM A APLICAÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE BAIXA TENSÃO. PRODUTO DE LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, SEGURANÇA ESTRUTURAL E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES. OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.”	0,00	UND2 Fracassado Deserto sem propostas validas para este item
113	012.001.343	POSTE PADRÃO C3 – ENTRADA DE ENERGIA – LINHA PREMIUM - POSTE PADRÃO C3 PARA INSTALAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E AOS PADRÕES DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. ESTRUTURA DESTINADA À FIXAÇÃO DE CAIXAS DE MEDIÇÃO, ELETRODUTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO, COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EXTERNA E EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES. PRODUTO DE LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO DURABILIDADE, ESTABILIDADE ESTRUTURAL E SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA. OBSERVAÇÃO: “OS POSTES PADRÃO DEVERÃO ATENDER INTEGRALMENTE ÀS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSÁVEL PELA	0,00	UND2 Fracassado Deserto sem propostas validas para este item

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		REGIÃO, BEM COMO ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, SENDO FORNECIDOS COMPLETOS OU PREPARADOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA.”			
114	012.001.344	PLAFON DE SOBREPOR COM SOQUETE DE LOUÇA LINHA SIMPLES - PLAFON SIMPL JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3,70	UND250 Aceito apenas 1 Proposta	
115	012.001.345	LÂMPADA TUBULAR LED 40 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,47	UND25 Aceito apenas 1 Proposta	
116	012.001.346	LÂMPADA TUBULAR LED 60 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	6,40	UND25 Aceito apenas 1 Proposta	
117	012.001.347	LÂMPADA TUBULAR LED 80 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	10,34	UND25 Aceito apenas 1 Proposta	
118	012.001.348	LÂMPADA TUBULAR LED 100 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, C JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	13,02	UND25 Aceito apenas 1 Proposta	
119	012.001.349	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 10A - MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR FERNANDO ROGERIO MARTIN	5,43	UND25 Aceito apenas 1 Proposta	
120	012.001.350	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A - MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR FERNANDO ROGERIO MARTIN	6,46	UND25 Aceito apenas 1 Proposta	
121	012.001.351	MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES - MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA COM FERNANDO ROGERIO MARTIN	8,00	UND50 Fracassado Fracassado fracassado item acima do valor referencia	
122	012.001.352	MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY) - MÓDULO DE INTERRUPTOR PAR FERNANDO ROGERIO MARTIN	6,91	UND25 Aceito apenas 1 Proposta	
123	012.001.353	TOMADA DUPLA 2P+T 10A - CONJUNTO DE TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO 2P+ FERNANDO ROGERIO MARTIN	14,50	UND12 Aceito através de Lance	
124	012.001.354	INTERRUPTOR DUPLO - CONJUNTO DE INTERRUPTOR DUPLO PARA COMANDO INDEPEN FERNANDO ROGERIO MARTIN	13,00	UND12 Fracassado Fracassado fracassado item acima do valor referencia	
125	012.001.355	PLACA 4X2 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X2, COMPA FERNANDO ROGERIO MARTIN	7,43	UND50 Aceito apenas 1 Proposta	
126	012.001.356	PLACA 4X4 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X4, PARA FERNANDO ROGERIO MARTIN	10,14	UND12 Aceito apenas 1 Proposta	

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	DEEL SERVICOS ELETRICOS LTDA	ME	ANTONIO JOSÉ DE LIMA MATOS	Inabilitado
	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA		FERNANDO COUTINHO ELOI	Apto à Negociação
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	ME	FERNANDO ROGERIO MARTIN	Habilitado
	H7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	ME	HENRIQUE BAHIA DE BRITO	Apto à Negociação
	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	EPP	Luan Cavalcante de Oliveira	Habilitado
	KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	EPP	Janete Galhardo Gomes	Habilitado
	MARCOS REIS DE OLIVEIRA MELO LTDA	ME	Marcos Reis de Oliveira Melo	Apto à Negociação
	S X REPRESENTACOES & COMERCIO LTDA	ME	Breno Silverio Silva	Inabilitado
	SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS	ME	silvio	Habilitado
	W LED ELETRICA LTDA	ME	WEBERSSON FLORES ARGUELHO	Apto à Negociação

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

FERNANDO ROGERIO MARTIN
CNPJ: 60.153.301/0001-87
AV DR. BENEDITO JORGE COELHO, 4618 - DISTRITO INDUSTRIAL, PEREIRA BARRETO - SP, CEP: 15370-000
Telefone: (18) 3704-2269

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Cota LC147						

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

30 Não	012.001.323	REFLETOR LED 200W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 200W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 24.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ALTA DISSIPAÇÃO TÉRMICA, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Marca: MGC	UND	150	37,00	5.550,00
33 Não	012.001.326	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO COM PARAFUSOS REFORÇADOS PARA CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Marca: DECORLUX	UND	38	5,07	192,66
34 Não	012.001.327	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E ALTO DESEMPENHO NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Marca: DECORLUX	UND	75	4,68	351,00
35 Não	012.001.328	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Marca: DECORLUX	UND	75	4,68	351,00
46 Não	012.001.339	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA – LINHA PREMIUM - RELÉ FOTOELÉTRICO AUTOMÁTICO (FOTOCÉLULA) PARA ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM FUNCIONAMENTO	UND	75	14,00	1.050,00

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		AUTOMÁTICO LIGA AO ANOITECER E DESLIGA AO AMANHECER. TENSÃO DE OPERAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA 10A. CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA AUTOEXTINGUÍVEL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65. SISTEMA DE LIGAÇÃO COM TRÊS FIOS (FASE, CARGA E NEUTRO) OU EQUIVALENTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5123 OU NORMA EQUIVALENTE, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, CONFIABILIDADE E ACIONAMENTO PRECISO DA ILUMINAÇÃO. Marca: MAPRETRON					
96 Sim	012.001.326	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO COM PARAFUSOS REFORÇADOS PARA CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Marca: DECORLUX	UND	12	5,07	60,84
97 Sim	012.001.327	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E ALTO DESEMPENHO NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Marca: DECORLUX	UND	25	4,68	117,00
98 Sim	012.001.328	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Marca: DECORLUX	UND	25	4,68	117,00
119 Sim	012.001.349	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 10A - MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR Marca: PLUZIE	UND	25	5,43	135,75
120 Sim	012.001.350	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A - MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR Marca: PLUZIE	UND	25	6,46	161,50
122	012.001.352	MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY) -	UND	25	6,91	172,75

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Sim							
123	012.001.353	MÓDULO DE INTERRUPTOR PAR Marca: PLUZIE TOMADA DUPLA 2P+T 10A - CONJUNTO DE TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO 2P+ Marca: PLUZIE	UND		12	14,50	174,00
Sim							
125	012.001.355	PLACA 4X2 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X2, COMPA Marca: PLUZIE	UND		50	7,43	371,50
Sim							
126	012.001.356	PLACA 4X4 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X4, PARA Marca: PLUZIE	UND		12	10,14	121,68
Sim							
		Total do Proponente					8.926,68
		SILVIO CEZAR MORAZUTTI MATERIAIS ELETRICOS CNPJ: 33.273.017/0001-71 AV. DIEGO CARMONA GARCIA, 771 - CENTRO, TANABI - SP, CEP: 15170-001 Telefone: (17) 981545200					
Item Cota LC147	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
1	012.001.294	CABO FLEXÍVEL 1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE, CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 14 A 15,5 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 1,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA Marca: MEGATRON	ROLO		38	149,48	5.680,24
Não							
2	012.001.295	CABO FLEXÍVEL 2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR NM 247-3, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: NORMA APLICÁVEL: ABNT NBR NM 247-3 PARA O CABO E NBR NM 280 PARA O CONDUTOR, COMPOSIÇÃO DO CONDUTOR: COBRE (FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE), ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC/A) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS), TEMPERATURA MÁXIMA: SUPORTA ATÉ 70°C EM REGIME PERMANENTE,100°C EM SOBRECARGA E ATÉ 160°C EM SITUAÇÕES DE CURTO-CIRCUITO. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 21 AMPÈRES, OBRIGATÓRIAMENTE COM AS SEGUINTES MARCAÇÕES NA ISOLAÇÃO OU NA ETIQUETA: SELO DO INMETRO: IDENTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO SBAC (SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE), IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE: NOME OU MARCA COMERCIAL, SEÇÃO NOMINAL: INDICAÇÃO CLARA DE 2,5MM², REFERÊNCIA DA NORMA: "NBR NM 247-3" E TENSÃO DE ISOLAMENTO: EXEMPLO: "450/750V". ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSM Marca: MEGATRON	ROLO		75	205,41	15.405,75
Não							
4	012.001.297	CABO FLEXÍVEL 6MM² DEVE ATENDER À NORMA NBR NM 247-3. SEÇÃO NOMINAL: 6,00MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. DIÂMETRO DO CONDUTOR: APROXIMADAMENTE 3,00MM, COM ESPESSURA DE ISOLAÇÃO DE 0,80MM. COMPOSIÇÃO: CONDUTOR DE FIOS DE COBRE (CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO) E ISOLAÇÃO EM PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 36A E 41A. O CABO DEVE CONTER MARCAÇÕES LEGÍVEIS NA ISOLAÇÃO A CADA 50CM, APRESENTANDO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (6MM²). TENSÃO NOMINAL (450/750V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3 E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA	ROLO		15	618,93	9.283,95
Não							

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		DE NO MÍNIMO 10 METROS) Marca: MEGATRON						
5 Não	012.001.298	CABO FLEXIVEL 10MM² CERTIFICADO PELO INMETRO DEVE ATENDER A NORMA NBR NM 247-3 PARA CONDUTORES ISOLADOS EM INSTALAÇÕES FIXAS DE ATÉ 450/750V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT), ESPECIFICAÇÃO: SEÇÃO NOMINAL: 10,0MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO E ATÉ 160°C EM REGIME DE CURTO-CIRCUITO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, COM ENCORDOAMENTO DE CLASSE 4 OU 5 (QUE DEFINE SUA ALTA FLEXIBILIDADE). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 50A. DEVE CONTER: MARCA OU NOME DO FABRICANTE. BITOLA DO FIO (10MM²). TENSÃO MÁXIMA (750V). CÓDIGO DA NORMA (NBR NM 247-3). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO FABRICANTE. RLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Marca: MEGATRON	M		750	10,34	7.755,00
6 Não	012.001.299	CABO FLEXÍVEL 16MM² CERTIFICADO PELO INMETRO PELA NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 16,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,0 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 6,7 MM A 7,2 MM (VARIANDO CONFORME O FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 68A (REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (GRAVAÇÃO): MARCAÇÃO LEGÍVEL A CADA 50CM: NOME DO FABRICANTE/MARCA. SEÇÃO NOMINAL (16MM²). TENSÃO (450/750V). NORMA NBR NM 247-3. SELO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Marca: MEGATRON	M		375	17,37	6.513,75
7 Não	012.001.300	CABO FLEXIVEL 25MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 25,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (CONTÍNUO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (GARANTE A FLEXIBILIDADE PARA FACILITAR A PASSAGEM EM CURVAS). ISOLAÇÃO: PVC TIPO BWF (ANTICHAMA/RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO MÉDIO: APROXIMADAMENTE 8,4 MM A 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 89A (EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA COM 2 CONDUTORES CARREGADOS). DEVE CONTER GRAVADO NA ISOLAÇÃO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. SEÇÃO NOMINAL (25MM²). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO NOMINAL (450/750V). SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) Marca: MEGATROM	M		375	26,48	9.930,00
8 Não	012.001.301	CABO FLEXÍVEL 35MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 35,0 MM². TENSÃO NOMINAL: 450/750V. TEMPERATURAS LIMITE: 70°C (NORMAL), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 OU 5 (FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 1,2 MM. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,5 MM A 10,5 MM (DEPENDENDO DO FABRICANTE). CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 110A	M		225	34,56	7.776,00

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		(REFERÊNCIA PARA 2 CONDUTORES CARREGADOS EM ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA). DEVE APRESENTAR GRAVADO NA SUPERFÍCIE DE FORMA CONTÍNUA: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. BITOLA (35MM²). NORMA NBR NM 247-3. TENSÃO 450/750V. SELO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 5 METROS) Marca: MEGATRON					
11 Não	012.001.304	CABO PP 2X1,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): SEÇÃO NOMINAL: 2 X 1,5 MM². TENSÃO NOMINAL: 300/500V. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO E COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. CORES INTERNAS: PRETO E AZUL (OU PRETO E CINZA). CAPA EXTERNA: PRETA.DIMENSÕES NOMINAIS: ESPESSURA DA ISOLAÇÃO: 0,7 MM. ESPESSURA DA COBERTURA: 0,8 MM. DIÂMETRO EXTERNO TOTAL: APROXIMADAMENTE 7,7 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA UMA CORRENTE MÁXIMA ENTRE 14A A 15,5A. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. PROPRIEDADE ANTICHAMA: DEVE POSSUIR ISOLAÇÃO DO TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). É OBRIGATÓRIO GRAVAÇÃO NA CAPA EXTERNA A CADA 50CM COM: NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X1,5MM²). TENSÃO NOMINAL (500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). ROLO DE NO MÍNOMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTR Marca: megatron	M	375	3,11	1.166,25
12 Não	012.001.305	CABO PP 2X2,5MM² (COMPOSTO POR DUAS VIAS ISOLADAS PROTEGIDAS POR UMA CAPA EXTERNA COMUM) CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 2,5MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO), 100°C (SOBRECARGA) E 160°C (CURTO-CIRCUITO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (CORES PRETA E AZUL OU PRETA E BRANCA). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 NA COR PRETA. DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA ENTRE 21A E 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA: (INTERVALO MÁXIMO DE 50CM): IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO E REGISTRO DO FABRICANTE. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Marca: MEGATRON	M	3750	6,54	24.525,00
13 Não	012.001.306	CABO PP 2X4MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SOB A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 2 CONDUTORES DE 4MM² CADA. TENSÃO NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC/D (GERALMENTE NAS CORES PRETA E AZUL). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 10,6 MM A 11,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 28A A 32A. REQUISITOS DE MARCAÇÃO (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (2X4MM²). TENSÃO (300/500V). REFERÊNCIA À NORMA NBR NM 247-5. SELO DO INMETRO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO. ROLO COM 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Marca: MEGATRON	M	1500	8,01	12.015,00
15 Não	012.001.308	CABO PP 3X2,5MM² CERTIFICADO PELO INMETRO SEGUINDO A NORMA NBR NM 247-5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (INMETRO/ABNT): COMPOSIÇÃO: 3 CONDUTORES INTERNOS DE 2,5MM² CADA. TENSÃO	M	750	8,66	6.495,00

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		NOMINAL: 300/500V. TEMPERATURA MÁXIMA: 70°C (SERVIÇO CONTÍNUO). CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 (EXTRA FLEXÍVEL). ISOLAÇÃO INTERNA: PVC TIPO D (CORES PADRÃO: AZUL, PRETO E VERDE/AMARELO). COBERTURA EXTERNA: PVC TIPO ST5 (ALTAMENTE RESISTENTE, COR PRETA). DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL: APROXIMADAMENTE 9,9 MM A 10,2 MM. CAPACIDADE DE CORRENTE: SUPORTA APROXIMADAMENTE 21A A 24A. IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA (SELO INMETRO): NOME OU MARCA DO FABRICANTE. NÚMERO DE VIAS E SEÇÃO (3X2,5MM²). TENSÃO (300/500V). NORMA DE REFERÊNCIA (NBR NM 247-5). SELO DO INMETRO E NÚMERO DE REGISTRO. ROLO COM NO MÍNIMO 100 METROS. TENDO AS SEGUINTES MARCAS DE REFERÊNCIA: PRYSMIAN, SIL, COBRECOM, CORFIO, NAMBEI OU SUPERIOR. (AMOSTRA DE NO MÍNIMO 10 METROS) Marca: MEGATRON					
19 Não	012.001.312	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X16MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 16 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A Marca: MEGATRON	M		375	61,98	23.242,50
21 Não	012.001.314	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X35MM2, COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 35 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A Marca: MEGATRON	M		375	129,69	48.633,75
22 Não	012.001.315	CABO COAXIAL 4MM COM DUPLA BLINDAGEM. HOMOLOGADO PELA ANATEL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA: 75 OHMS (PADRÃO PARA VÍDEO E TV). DUPLA BLINDAGEM: COMPOSTA POR UMA FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA (100% DE COBERTURA) SOMADA A UMA MALHA DE FIOS COM 80% A 85% DE COBERTURA. CONDUTOR CENTRAL: FIOS DE COBRE NU OU LIGA ESPECIAL, COM BITOLA APROXIMADA DE 26 AWG (0,40MM). ISOLAÇÃO: POLIETILENO ESPECIAL EXPANDIDO A GÁS. CAPA EXTERNA: PVC COM PROTEÇÃO UV (ANTICHAMA), PERMITINDO O USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. HÍBRIDO (BIPOLAR): COM DOIS FIOS EXTRAS (2X26 AWG) COLADOS AO CABO COAXIAL. EMBALAGEM	M		1125	1,35	1.518,75

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		OU GRAVAÇÃO: NÚMERO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL. PERCENTUAL DE MALHA (EX: 85% MALHA). IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NORMA DE FABRICAÇÃO (ISO 9001). CAIXA COM NO MÍNIMO 100 METROS. Marca: MEGATRON				
24 Não	012.001.317	LÂMPADA LED BULBO 40W COM FATOR DE LUMINOSIDADE SUPERIOR A 100 LM/W, COM FLUXO LUMINOSO ENTRE 4.000 E 4.800 LÚMENS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: FLUXO LUMINOSO: MÍNIMO DE 3.200 A 4.800 LÚMENS. FATOR DE POTÊNCIA: SUPERIOR A 0,92. EFICIÊNCIA LUMINOSA: 100 LM/W OU SUPERIOR. PADRÃO E27. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Marca: EMPALUX	UND	750	9,49	7.117,50
47 Não	012.001.340	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 25W – LINHA PREMIUM - LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA 25W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 2.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR ENTRE 5000K E 6500K (BRANCO FRIO), ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IRC = 80, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ. CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO MELHOR DISSIPAÇÃO TÉRMICA, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO OU MATERIAL TRANSLÚCIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, GARANTINDO DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA LUZ. INSTALAÇÃO DIRETA EM SUPERFÍCIE (SOBREPOR), COM ACABAMENTO DE LINHA PREMIUM, ADEQUADA PARA AMBIENTES INTERNOS. VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO OU CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Marca: MGC	UND	75	34,20	2.565,00
55 Não	012.001.348	LÂMPADA TUBULAR LED 100 CM LINHA PREMIUM - LÂMPADA TUBULAR EM LED, C Marca: EMPALUX	UND	75	11,30	847,50
56 Não	012.001.349	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 10A - MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR Marca: TRAMONTINA	UND	75	5,43	407,25
57 Não	012.001.350	MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A - MÓDULO DE TOMADA ELÉTRICA PADRÃO BRASILEIR Marca: TRAMONTINA	UND	75	6,46	484,50
58 Não	012.001.351	MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES - MÓDULO DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA COM Marca: TRAMONTINA	UND	150	4,72	708,00
59 Não	012.001.352	MÓDULO DE INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY) - MÓDULO DE INTERRUPTOR PAR Marca: TRAMONTINA	UND	75	6,91	518,25
60 Não	012.001.353	TOMADA DUPLA 2P+T 10A - CONJUNTO DE TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO 2P+ Marca: TRAMONTINA	UND	38	13,98	531,24
62 Não	012.001.355	PLACA 4X2 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X2, COMPA Marca: TRAMONTINA	UND	150	7,43	1.114,50
63 Não	012.001.356	PLACA 4X4 PARA SISTEMA MODULAR - PLACA DE ACABAMENTO PADRÃO 4X4, PARA Marca: TRAMONTINA	UND	38	10,14	385,32
		Total do Proponente				194.620,00
		KAIROS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 42.114.075/0001-43 PAPA PAULO VI, 597, 597 FUNDOSFUNDOS - JARDIM MARTINEZ, ARARAQUARA - SP, CEP: 14807-254 Telefone: (16)99157-5572				
Item Cota LC147	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
36 Não	012.001.329	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ALTO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Marca: KAIRÓS	UND	23	13,00	299,00
37 Não	012.001.330	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS	UND	75	13,00	975,00

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADA CONFIABILIDADE, SEGURANÇA E VIDA ÚTIL PROLONGADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Marca: KAIRÓS					
38 Não	012.001.331	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Marca: KAIRÓS	UND	38	13,00	494,00
39 Não	012.001.332	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO DOTADO DE MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. Marca: KAIRÓS	UND	15	15,20	228,00
41 Não	012.001.334	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Marca: KAIRÓS	UND	15	24,00	360,00
42 Não	012.001.335	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS	UND	75	24,00	1.800,00

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE SEGURANÇA E DESEMPENHO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Marca: KAIRÓS					
43 Não	012.001.336	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. Marca: KAIRÓS	UND	38	25,40	965,20
44 Não	012.001.337	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DURABILIDADE EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Marca: KAIRÓS	UND	38	59,50	2.261,00
45 Não	012.001.338	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADA SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E VIDA ÚTIL PROLONGADA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Marca: KAIRÓS	UND	15	44,55	668,25
99 Sim	012.001.329	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 16A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 16A, CURVA DE DISPARO TIPO C,	UND	7	13,00	91,00

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ALTO PADRÃO DE SEGURANÇA, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Marca: KAIRÓS				
100 Sim	012.001.330	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADA CONFIABILIDADE, SEGURANÇA E VIDA ÚTIL PROLONGADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Marca: KAIRÓS	UND	25	13,00	325,00
101 Sim	012.001.331	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO SEGURANÇA, DESEMPENHO E DURABILIDADE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Marca: KAIRÓS	UND	12	13,00	156,00
102 Sim	012.001.332	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO DOTADO DE MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E EFICIÊNCIA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. Marca: KAIRÓS	UND	5	15,20	76,00
103 Sim	012.001.333	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C,	UND	2	45,00	90,00

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, PROPORCIONANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Marca: KAIRÓS				
104 Sim	012.001.334	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 25A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA TÉCNICA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA PRECISÃO, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES DE CONEXÃO REFORÇADOS PARA LIGAÇÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Marca: KAIRÓS	UND	5	24,00	120,00
105 Sim	012.001.335	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 32A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 32A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE SEGURANÇA E DESEMPENHO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Marca: KAIRÓS	UND	25	24,00	600,00
106 Sim	012.001.336	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 63A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, CONFORME NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADO PADRÃO DE SEGURANÇA, ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS. Marca: KAIRÓS	UND	12	25,40	304,80

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

107 Sim	012.001.337	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU NORMA EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO DE ALTA CONFIABILIDADE, CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE ESTADO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, ASSEGURANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E DURABILIDADE EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. Marca: KAIRÓS	UND		12	59,50	714,00
108 Sim	012.001.338	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A – LINHA PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 100A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, ATENDENDO À NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CABOS ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO ELEVADA SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E VIDA ÚTIL PROLONGADA NA PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO. Marca: KAIRÓS	UND		5	44,55	222,75
		Total do Proponente					10.750,00
		JL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 52.785.146/0001-93 RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 887 SALA 01 - VILA ALMEIDA, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79115-010 Telefone: (18)98102-9921					
Item Cota LC147	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27 Não	012.001.320	LÂMPADA LED 150W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Marca: CRISTALLUX	UND		375	89,00	33.375,00
32 Não	012.001.325	REFLETOR LED 500W – PADRÃO PREMIUM - REFLETOR EM LED COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 60.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC = 80, FATOR DE POTÊNCIA = 0,98, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA AVANÇADO, LENTE EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 OU SUPERIOR, ÂNGULO DE ABERTURA MÍNIMO 120°, VIDA ÚTIL MÍNIMA 50.000 HORAS, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E VARIAÇÕES DE TENSÃO, SUPORTE METÁLICO REFORÇADO E AJUSTÁVEL PARA FIXAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA 2 ANOS. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Marca: EMPALUX	UND		75	178,20	13.365,00
40	012.001.333	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 80A – LINHA	UND		8	28,90	231,20

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

	Não		PREMIUM - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL 80A, CURVA DE DISPARO TIPO C, DESTINADO À PROTEÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO, TENSÃO NOMINAL 230/400V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA 6KA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60898-1 OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO COM MECANISMO DE DISPARO TERMOMAGNÉTICO PRECISO E CONFIÁVEL, CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E MECÂNICA, SISTEMA DE FIXAÇÃO EM TRILHO DIN PADRÃO 35 MM, BORNES REFORÇADOS PARA CONEXÃO SEGURA DE CONDUTORES ELÉTRICOS, INDICADOR VISUAL DE POSIÇÃO LIGADO/DESLIGADO, PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, PROPORCIONANDO ELEVADO NÍVEL DE PROTEÇÃO, DURABILIDADE E CONFIABILIDADE PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. Marca: DECORLUX				
82	012.001.312	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP 3X16MM², COMPOSTO POR 03 CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, CONFORME REQUISITOS DE CONDUTORES FLEXÍVEIS, COM SEÇÕES NOMINAIS DE 16 MM². CADA CONDUTOR DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO INDIVIDUAL EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES, E COBERTURA EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE E AGENTES MECÂNICOS. OS CABOS DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA TENSÃO NOMINAL DE 450/750 V, INDICADOS PARA USO EM LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, EXTENSÕES, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS OU MÓVEIS, ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, PERMITINDO BOA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA. A FABRICAÇÃO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), ESPECIALMENTE: ABNT NBR NM 247-5 – CABOS ISOLADOS COM PVC PARA TENSÕES ATÉ 450/750 V – CABOS FLEXÍVEIS. ABNT NBR NM 280 – CONDUTORES DE CABOS ISOLADOS. ABNT NBR 5410 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. OS CABOS DEVERÃO A Marca: CORFIO	M	125	64,03	8.003,75
Sim							
90	012.001.320	LÂMPADA LED 150W – LINHA PREMIUM: LÂMPADA DE LED COM POTÊNCIA NOMINAL DE 150W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 13.500 LÚMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 90 LM/W, TEMPERATURA DE COR 5000K A 6500K, IRC MÍNIMO DE 80, BASE E27 OU E40, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), FREQUÊNCIA 50/60 HZ E FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,90. CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, COM SISTEMA EFICIENTE DE DISSIPAÇÃO TÉRMICA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, CLASSIFICADO COMO LINHA PREMIUM OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. (APRESENTAR 2 AMOSTRAS) Marca: CRISTALLUX	UND	125	89,00	11.125,00
Sim							
109	012.001.339	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA – LINHA PREMIUM - RELÉ FOTOELÉTRICO AUTOMÁTICO (FOTOCÉLULA) PARA ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO LIGA AO ANOITECER E DESLIGA AO AMANHECER. TENSÃO DE OPERAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO 100–240V, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA 10A. CORPO FABRICADO EM TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA AUTOEXTINGUÍVEL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EXTERNA, COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65. SISTEMA DE LIGAÇÃO COM TRÊS FIOS (FASE, CARGA E NEUTRO) OU EQUIVALENTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5123 OU NORMA EQUIVALENTE, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PERTENCENTE À LINHA PREMIUM, GARANTINDO DURABILIDADE, CONFIABILIDADE E ACIONAMENTO PRECISO DA ILUMINAÇÃO. Marca: DECORLUX	UND	25	14,50	362,50
Sim							
114	012.001.344	PLAFON DE SOBREPOR COM SOQUETE DE LOUÇA LINHA SIMPLES - PLAFON SIMPL	UND	250	3,70	925,00
Sim							
115	012.001.345	LÂMPADA TUBULAR LED 40 CM LINHA PREMIUM -	UND	25	6,47	161,75

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Sim		LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO Marca: OUROLUX				
116	012.001.346	LÂMPADA TUBULAR LED 60 CM LINHA PREMIUM -	UND	25	6,40	160,00
Sim		LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO Marca: OUROLUX				
117	012.001.347	LÂMPADA TUBULAR LED 80 CM LINHA PREMIUM -	UND	25	10,34	258,50
Sim		LÂMPADA TUBULAR EM LED, CO Marca: OUROLUX				
118	012.001.348	LÂMPADA TUBULAR LED 100 CM LINHA PREMIUM -	UND	25	13,02	325,50
Sim		LÂMPADA TUBULAR EM LED, C Marca: OUROLUX				
		Total do Proponente				68.293,20

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr. Alexandre Silveira Bertolini para homologação. Informou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos licitantes que a sessão de processamento do Pregão e poderá ser reaberto caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

ANDREI DA SILVEIRA GARCIA
CPF.: [redacted]
RG.: 23.850.649-
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 4338 DE 19/12/2023

JOÃO PAULO DA SILVIERA
CPF.: [redacted]
RG.: 29.544.837-4
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 4338 DE 19/12/2023

RAFAEL BARRIVIEIRA FARIA
CPF.: [redacted]
RG.: 40.021.561-5
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 4381 DE 30/01/2024

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000095/26
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 57
Objeto: Aquisição de varal de luzes e luzes de led para decoração da Semana da Cultura e Feira do Artesanato 2026.
Detalhamento do Objeto: Para instrução dos autos, a área demandante encaminhou os seguintes documentos:

Na data de 03 de julho de 2026, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
5227	09/12/2025	ANDREI DA SILVEIRA GARCIA	Equipe de Apoio		
5227	09/12/2025	JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI	Equipe de Apoio		
5227	09/12/2025	JOÃO PAULO DA SILVIERA	Pregoeiro	[redacted]	29.544.837-4

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ	Preferência de contratação
Lances	Representante	CPF	RG	(art. 44 da LC 123/2006)
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	ME	42.232.672/0001-72	Sim
Sim	Diego Candido Vieira	[redacted]	MG15.009.350 SSP/MG	
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	ME	60.153.301/0001-87	Sim
Sim	FERNANDO ROGERIO MARTIN	[redacted]	17361145	
	JP EQUIPAMENTOS LTDA	EPP	13.772.057/0001-50	Sim
Sim	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	[redacted]	4.016.444	
	MABUS EMPRESARIAL LTDA	EPP	56.386.309/0001-16	Sim
Sim	Steffan Diorgy Silva Vernillo	[redacted]	429577151	

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	891.001.001	VARAL DE LUZ, FESTÃO PARA LAMPADAS		UND	50	Status
Classif.	Código	SOQUETE E-27 - 100 METROS DE COMPRIMENTO E COM 100 BOCAIS PARA LAMPADAS (CABO PARALELO 2 X 1,5MM NA COR PRETA, MARROM OU VERDE, COM CAPACIDADE MÁXIMA DO CABO: 1500W EM 220V, COM VOLTAGEM DO CABO 127\220V (BIVOLT), COMPATÍVEL COM LÂMPADAS ELETRÔNICAS, INCANDESCENTE OU LED COM SOQUETE E-27, ESPAÇO ENTRE AS LÂMPADAS DE 1 METRO, INDICADO PARA EVENTOS EM ÁREAS EXTERNAS) Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	BARUC STORE	603,47	30.173,50	Classificado
1		COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	FABRICAÇÃO PRÓPRIA	603,47	30.173,50	Classificado
1		MABUS EMPRESARIAL LTDA	Varal de Luzes Decoração Ambiente	603,47	30.173,50	Classificado
1		JP EQUIPAMENTOS LTDA		603,47	30.173,50	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	891.001.002	LÂMPADAS DE LED BRANCA QUENTE 1,5W,		UND	1000	Status
Classif.	Código	SOQUETE E-27, BIVOLT (220V E 127V) Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		FERNANDO ROGERIO MARTIN	EMPALUX	5,65	5.650,00	Classificado
1		COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	CTB	5,65	5.650,00	Classificado
1		JP EQUIPAMENTOS LTDA		5,65	5.650,00	Classificado
		MABUS EMPRESARIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

MENSAGENS

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Sim
JP EQUIPAMENTOS LTDA	EPP	Não
LIC003		Sim
MABUS EMPRESARIAL LTDA	EPP	Não
LIC004		Sim
FERNANDO ROGERIO MARTIN	ME	Não
LIC005		Sim
COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	ME	Não

Mensagens do Processo Licitatório

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:01:24)
Sessão iniciada, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:02:07)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:02:11)
Lote / Item: 1 - VARAL DE LUZ, FESTÃO PARA LAMPADAS SOQUETE E-27 - 100 METROS DE COMPRIMENTO E COM 100 BOCAIS PARA LAMPADAS (CABO PARALELO 2 X 1,5MM NA COR PRETA, MARROM OU VERDE, COM CAPACIDADE MÁXIMA DO CABO: 1500W EM 220V, COM VOLTAGEM DO CABO 127\220V (BIVOLT), COMPATÍVEL COM LÂMPADAS ELETRÔNICAS, INCANDESCENTE OU LED COM SOQUETE E-27, ESPAÇO ENTRE AS LÂMPADAS DE 1 METRO, INDICADO PARA EVENTOS EM ÁREAS EXTERNAS)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:02:11)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:02:17)
Lote / Item: 2 - LÂMPADAS DE LED BRANCA QUENTE 1,5W, SOQUETE E-27, BIVOLT (220V E 127V)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:02:17)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:02:34)
Bom dia srs lics
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 09:25:33)
Bom dia
De: Pregoeiro - Para: LIC005 - (Data e Hora: 03/07/2026 09:29:32)
SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Senhor Licitante 005, com o objetivo de subsidiar a análise técnica do item 01 - VARAL DE LUZ, FESTÃO PARA LÂMPADAS SOQUETE E-27, item 02 - LÂMPADAS DE LED BRANCA QUENTE 1,5W, SOQUETE E-27, BIVOLT (220V E 127V), solicita-se a apresentação da documentação técnica referente ao produto ofertado, a fim de comprovar o atendimento integral às especificações constantes do edital.
Deverão ser apresentados os seguintes documentos:
1. Ficha técnica do fabricante, contendo, no mínimo, as especificações do produto, incluindo comprimento de 100 metros, quantidade de 100 bocais, cabo paralelo 2 x 1,5 mm², tensão de operação 127/220V (bivolt), capacidade máxima de 1.500W em 220V, compatibilidade com lâmpadas eletrônicas, incandescentes e LED com soquete E-27, espaçamento de 1 metro entre os bocais e indicação de uso em áreas externas;
2. Catálogo, folder ou documento oficial do fabricante que identifique claramente a marca e o modelo do produto ofertado;
3. Declaração do fabricante ou do importador, quando aplicável, atestando que o produto atende às especificações técnicas exigidas no edital;
4. Certificado de conformidade ou declaração de atendimento às normas técnicas aplicáveis, quando existente;
5. Manual de instalação, manual de instruções ou documento equivalente contendo as orientações de utilização e instalação do produto;
6. Documento que informe o prazo de garantia oferecido pelo fabricante.

Ressalta-se que a documentação deverá permitir a identificação inequívoca da marca e do modelo ofertados, sendo que a ausência ou insuficiência das informações poderá comprometer a análise técnica e ensejar as medidas previstas no edital. Diante disso, solicito que sejam apresentados no prazo máximo de até 02 horas, sob pena de desclassificação.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 11:15:16)
Bom dia. Anexos enviados nos chats dos respectivos itens.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 11:46:34)
Srs lics fica suspensa a presente sessão para almoço com retorno as 14h00
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 14:07:16)
Boa tarde srs lics
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 14:08:15)
Boa tarde
De: Pregoeiro - Para: LIC005 - (Data e Hora: 03/07/2026 14:52:19)
Sr. Lic 005, após conferencia da documentação inserida junto ao portal de compras Tanabi, solicito que seja encaminhada via chat comprovação destinada à aferição da exequibilidade das propostas apresentadas, nos termos da legislação vigente e das disposições editalícias aplicáveis, solicitamos a apresentação de documentação comprobatória de exequibilidade para o item 02. A comprovação da exequibilidade deverá ser realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Notas fiscais de entrada e saída dos respectivos itens;
b) Contratos administrativos que demonstrem o fornecimento dos produtos em condições compatíveis com os valores ofertados;
c) Planilha ou relatório de composição de custos dos produtos, devidamente assinados pelo representante legal da empresa.
Juntamente com a proposta devidamente adequada no valor negociado, fica concedido o prazo de até 02 (duas) horas para apresentação da documentação solicitada, contado a partir desta convocação, sob pena de desclassificação da proposta quanto ao item que permanecerem sem a devida comprovação.
De: Pregoeiro - Para: LIC005 - (Data e Hora: 03/07/2026 16:18:20)
sr lic 005, tbm estamos solicitando proposta adequada no valor negociado
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 16:36:26)
Anexo
PROPOSTA FINAL.pdf
De: Pregoeiro - Para: LIC005 - (Data e Hora: 03/07/2026 16:38:17)
srs lics, devido ao fim do expediente administrativo fica suspensa a presente sessão com retorno 06/07/2026 as 09h00, obrigado a todos
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 16:38:21)
Segue anexo da proposta adequada.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 16:38:50)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Obrigado
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 09:14:44)
Bom dia srs lics
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 06/07/2026 09:15:55)
Bom dia
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 06/07/2026 09:22:59)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 09:37:39)
Srs. Licitantes, Comunica-se que a Ata da Sessão será publicada no Diário Eletrônico do Município, passando a integrar os autos do processo e produzindo os efeitos legais pertinentes. Recomenda-se aos licitantes que acompanhem a respectiva publicação para ciência dos atos praticados e dos prazos eventualmente estabelecidos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 09:41:07)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:02:11)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado),
1º - LIC005 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:02:12)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:02:12)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:12:10)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:12:10)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:18:59)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:20:46)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:20:50)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 11:13:12)
Anexo
VARAL DE LUZES.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 09:22:03)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 06/07/2026 09:23:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 06/07/2026 09:23:36)
42.232.672/0001-72
COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA
Marca da melhor oferta: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Melhor oferta: R$ 386,10
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 09:23:37)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 09:23:37)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 09:34:16)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:02:17)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado),
1º - LIC005 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:02:17)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:02:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:12:15)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:12:15)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:22:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:23:25)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 03/07/2026 09:23:29)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 11:13:47)
Anexo
66d84997de120CTBXB.pdf
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 16:06:16)
Anexo
DOC AUX CUSTO TANABI.pdf
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 03/07/2026 16:06:22)
Boa tarde. Segue em anexo planilha de composição de custos com NF de compra do item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 09:22:11)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 06/07/2026 09:23:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC005 - (Data e Hora: 06/07/2026 09:23:39)
42.232.672/0001-72
COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA
Marca da melhor oferta: CTB
Melhor oferta: R$ 2,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 09:23:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 09:23:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 06/07/2026 09:34:20)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
1		891.001.001	VARAL DE LUZ, FESTÃO PARA LAMPADAS	UND	50		
Rodada	Nº Lance	Código	SOQUETE E-27 - 100 METROS DE COMPRIMENTO E COM 100 BOCAIS PARA LAMPADAS (CABO PARALELO 2 X 1,5MM NA COR PRETA, MARROM OU VERDE, COM CAPACIDADE MÁXIMA DO CABO: 1500W EM 220V, COM VOLTAGEM DO CABO 127\220V (BIVOLT), COMPATÍVEL COM LÂMPADAS ELETRÔNICAS, INCANDESCENTE OU LED COM SOQUETE E-27, ESPAÇO ENTRE AS LÂMPADAS DE 1 METRO, INDICADO PARA EVENTOS EM ÁREAS EXTERNAS)	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor				
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		597,00	Lance	03/07/2026 09:03:04
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA		591,00	Lance	03/07/2026 09:03:48
			JP EQUIPAMENTOS LTDA		585,00	Lance	03/07/2026 09:04:03
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA		584,00	Lance	03/07/2026 09:04:41
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		579,00	Lance	03/07/2026 09:04:33
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA		573,00	Lance	03/07/2026 09:05:05
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		567,00	Lance	03/07/2026 09:05:46
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA		561,00	Lance	03/07/2026 09:06:33
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		555,39	Lance	03/07/2026 09:06:44
			JP EQUIPAMENTOS LTDA		550,00	Lance	03/07/2026 09:07:28
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA		549,83	Lance	03/07/2026 09:07:15
			JP EQUIPAMENTOS LTDA		540,00	Lance	03/07/2026 09:08:23
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA		534,60	Lance	03/07/2026 09:08:56
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		529,00	Lance	03/07/2026 09:09:38
			JP EQUIPAMENTOS LTDA		523,00	Lance	03/07/2026 09:09:52
			MABUS EMPRESARIAL LTDA		510,00	Lance	03/07/2026 09:10:08
			JP EQUIPAMENTOS LTDA		505,00	Lance	03/07/2026 09:10:55
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA		504,00	Lance	03/07/2026 09:10:34

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

	4		MABUS EMPRESARIAL LTDA	498,00	Lance	03/07/2026 09:10:59
			JP EQUIPAMENTOS LTDA	498,00	Lance	03/07/2026 09:11:13
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	495,00	Lance	03/07/2026 09:11:17
			FERNANDO ROGERIO MARTIN	493,00	Lance	03/07/2026 09:11:09
			JP EQUIPAMENTOS LTDA	480,00	Lance	03/07/2026 09:11:26
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	470,00	Lance	03/07/2026 09:11:40
			FERNANDO ROGERIO MARTIN	465,30	Lance	03/07/2026 09:12:19
	3		JP EQUIPAMENTOS LTDA	460,00	Lance	03/07/2026 09:12:41
			FERNANDO ROGERIO MARTIN	455,40	Lance	03/07/2026 09:12:50
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	450,00	Lance	03/07/2026 09:12:59
			FERNANDO ROGERIO MARTIN	445,50	Lance	03/07/2026 09:13:30
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	440,00	Lance	03/07/2026 09:13:40
			FERNANDO ROGERIO MARTIN	435,60	Lance	03/07/2026 09:13:50
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	430,00	Lance	03/07/2026 09:14:05
			FERNANDO ROGERIO MARTIN	425,70	Lance	03/07/2026 09:14:15
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	420,00	Lance	03/07/2026 09:14:41
			FERNANDO ROGERIO MARTIN	415,80	Lance	03/07/2026 09:14:57
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	411,64	Lance	03/07/2026 09:15:12
			FERNANDO ROGERIO MARTIN	407,52	Lance	03/07/2026 09:15:26
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	403,00	Lance	03/07/2026 09:15:46
			FERNANDO ROGERIO MARTIN	398,97	Lance	03/07/2026 09:15:59
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	394,00	Lance	03/07/2026 09:16:21
	2		FERNANDO ROGERIO MARTIN	390,00	Lance	03/07/2026 09:16:29
	1		COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	386,10	Lance	03/07/2026 09:16:54
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	386,10	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
2		891.001.002	LÂMPADAS DE LED BRANCA QUENTE 1,5W, SOQUETE E-27, BIVOLT (220V E 127V)	UND	1000		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		5,59	Lance	03/07/2026 09:03:13
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA		5,50	Lance	03/07/2026 09:04:19
			JP EQUIPAMENTOS LTDA		5,40	Lance	03/07/2026 09:04:17
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		5,29	Lance	03/07/2026 09:04:40
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA		5,20	Lance	03/07/2026 09:05:19
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		5,14	Lance	03/07/2026 09:05:53
			JP EQUIPAMENTOS LTDA		5,00	Lance	03/07/2026 09:06:21
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		4,95	Lance	03/07/2026 09:06:51
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA		4,87	Lance	03/07/2026 09:06:47
			FERNANDO ROGERIO MARTIN		4,82	Lance	03/07/2026 09:07:00
			JP EQUIPAMENTOS LTDA		4,70	Lance	03/07/2026 09:07:42
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA		4,00	Lance	03/07/2026 09:07:35
			JP EQUIPAMENTOS LTDA		3,95	Lance	03/07/2026 09:08:03
			COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA		3,90	Lance	03/07/2026

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

				09:08:22
	JP EQUIPAMENTOS LTDA	3,80	Lance	03/07/2026 09:08:44
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	3,70	Lance	03/07/2026 09:09:08
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	3,66	Lance	03/07/2026 09:09:45
3	JP EQUIPAMENTOS LTDA	3,60	Lance	03/07/2026 09:10:15
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	3,55	Lance	03/07/2026 09:10:53
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	3,51	Lance	03/07/2026 09:11:21
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	3,20	Lance	03/07/2026 09:11:52
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	3,16	Lance	03/07/2026 09:12:25
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	3,10	Lance	03/07/2026 09:13:13
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	3,00	Lance	03/07/2026 09:13:38
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	2,97	Lance	03/07/2026 09:13:57
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	2,94	Lance	03/07/2026 09:14:05
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	2,91	Lance	03/07/2026 09:14:32
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	2,88	Lance	03/07/2026 09:14:44
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	2,85	Lance	03/07/2026 09:15:29
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	2,80	Lance	03/07/2026 09:15:37
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	2,77	Lance	03/07/2026 09:16:04
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	2,74	Lance	03/07/2026 09:16:18
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	2,71	Lance	03/07/2026 09:16:37
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	2,68	Lance	03/07/2026 09:16:45
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	2,60	Lance	03/07/2026 09:17:04
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	2,57	Lance	03/07/2026 09:17:12
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	2,52	Lance	03/07/2026 09:17:25
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	2,49	Lance	03/07/2026 09:17:45
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	2,45	Lance	03/07/2026 09:17:59
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	2,42	Lance	03/07/2026 09:18:16
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	2,35	Lance	03/07/2026 09:18:36
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	2,30	Lance	03/07/2026 09:18:49
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	2,25	Lance	03/07/2026 09:19:08
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	2,22	Lance	03/07/2026 09:19:20
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	2,19	Lance	03/07/2026 09:19:36
2	FERNANDO ROGERIO MARTIN	2,16	Lance	03/07/2026 09:19:49
1	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	2,00	Lance	03/07/2026 09:20:23
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	2,00	Finalizado	

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	891.001.001	VARAL DE LUZ, FESTÃO PARA LAMPADAS SOQUETE E-27 - 100 METROS DE COMPRIMENTO E COM 100 BOCAIS PARA LAMPADAS (CABO PARALELO 2 X 1,5MM NA COR PRETA, MARROM OU VERDE, COM CAPACIDADE MÁXIMA DO CABO: 1500W EM 220V, COM VOLTAGEM DO CABO 127\220V (BIVOLT), COMPATÍVEL COM	UND 386,10	50 Aceito através de Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		LÂMPADAS ELETRÔNICAS, INCANDESCENTE OU LED COM SOQUETE E-27, ESPAÇO ENTRE AS LÂMPADAS DE 1 METRO, INDICADO PARA EVENTOS EM ÁREAS EXTERNAS) COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA				
2	891.001.002	LÂMPADAS DE LED BRANCA QUENTE 1,5W, SOQUETE E-27, BIVOLT (220V E 127V) COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	2,00	UND	1000	Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA	ME	Diego Candido Vieira	Habilitado
	FERNANDO ROGERIO MARTIN	ME	FERNANDO ROGERIO MARTIN	Apto à Negociação
	JP EQUIPAMENTOS LTDA	EPP	JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	Apto à Negociação
	MABUS EMPRESARIAL LTDA	EPP	Steffan Diorgy Silva Vernillo	Apto à Negociação

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	Código	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA CNPJ: 42.232.672/0001-72 RUA DO CONTORNO Nº 548 BAIRRO BARRO PRETO, 548 - BARRO PRETO, PIMENTA - MG, CEP: 35585-000 Telefone: (37)99997-1225 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	891.001.001	VARAL DE LUZ, FESTÃO PARA LAMPADAS SOQUETE E-27 - 100 METROS DE COMPRIMENTO E COM 100 BOCAIS PARA LAMPADAS (CABO PARALELO 2 X 1,5MM NA COR PRETA, MARROM OU VERDE, COM CAPACIDADE MÁXIMA DO CABO: 1500W EM 220V, COM VOLTAGEM DO CABO 127\220V (BIVOLT), COMPATÍVEL COM LÂMPADAS ELETRÔNICAS, INCANDESCENTE OU LED COM SOQUETE E-27, ESPAÇO ENTRE AS LÂMPADAS DE 1 METRO, INDICADO PARA EVENTOS EM ÁREAS EXTERNAS) Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA	UND	50	386,10	19.305,00
2	891.001.002	LÂMPADAS DE LED BRANCA QUENTE 1,5W, SOQUETE E-27, BIVOLT (220V E 127V) Marca: CTB	UND	1000	2,00	2.000,00
		Total do Proponente				21.305,00

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr. Alexandre Silveira Bertolini para homologação. Informou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos licitantes que a sessão de processamento do Pregão e poderá ser reaberto caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

ANDREI DA SILVEIRA GARCIA
CPF.: [redacted]
RG.:
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 5227 DE 09/12/2025

JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI
CPF.: [redacted]
RG.:
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 5227 DE 09/12/2025

JOÃO PAULO DA SILVIERA
CPF.: [redacted]
RG.: 29.544.837-4
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 5227 DE 09/12/2025

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002- CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2026 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2026

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI, PREFEITO MUNICIPAL DE TANABI, ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, e nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 5.045, de 17 de janeiro de 2024, e demais legislação aplicável, e de acordo com a Ata, realizada no dia 30/06/2026 às 09h00 (horário de Brasília), que, não havendo manifestação quanto à interposição de recurso, sagrou-se vencedora do certame a **EMPRESA 48.683.229 VITOR HUGO TOFANELLI,** CNPJ nº 48.683.229/0001-02, com sede na Rua Professora Eunice Aparecida da Silva nº 6 – Bairro Sítio do Estado – CEP 15.172-732 – Tanabi – SP, pelo valor total de R$ 329.900,00 (trezentos e vinte e nove mil e novecentos reais), **ADJUDICO** o objeto e **HOMOLOGO** o certame nos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 055/2026, bem como **AUTORIZO** a realização das respectivas despesas.

TANABI, 06 DE JULHO DE 2026.

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
PREFEITO MUNICIPAL DE TANABI