DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ
CAPITAL DAS TERRAS FÉRTEIS

Conforme Lei Municipal nº 988, de 12 de dezembro de 2018

www.taquarivai.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquarivai

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Homologação / Adjudicação 3
Extrato 5
Ratificação 12
Concursos Públicos/Processos Seletivos 14
Convocação 14

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Taquarivaí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Taquarivaí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.taquarivai.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquarivai
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Taquarivaí
CNPJ 60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira. 001
Telefone: (15) 3534-1170
Site: www.taquarivai.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquarivai

Câmara Municipal de Taquarivaí
CNPJ 60.123.874/0001-68
Rua Ana Caetano de Souza, 101
Telefone: (15) 3534-1167 | (15) 3534-1205
Site: www.cmtaquarivai.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO
Mandato 2025-2028

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
Prefeito Municipal

MARIO SÉRGIO MOREIRA
Vice-Prefeito

GABRIEL DE CARVALHO PRATEANO
Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

RENATA RODRIGUES MANOEL RIBEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social

JEAN CARLOS RIBEIRO RODRIGUES
Secretário Municipal de Administração

ANA PAULA DE MELO MOREIRA
Secretária Municipal de Educação

RODRIGO PAES BLANCO
Secretário Municipal de Manutenção e Transporte

ANDRÉ LUIZ CORRÊA MELLO
Secretário Municipal de Obras, Serviços e Habitação

JOSÉ EDSON BARBOSA FÉLIX
Secretária Municipal de Saúde

JEFFERSON RENATO MARTINIUK
Secretário Municipal de Finanças

DENISE CRISTINA MEIRA DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Desenvolvimento Econômico

JOSÉ EDSON BARBOSA FÉLIX
Assessor de Governo

ANDERSON DINIZ DE BARROS
Chefe de Gabinete

NEURI LIMA DA TRINDADE
Assessor de Políticas Públicas

NATANAEL DE OLIVEIRA MARTINS JUNIOR
Assessor de Políticas Públicas

HELLEN DAYANE MATOS PROENÇA
Assessor de Comunicação

PODER LEGISLATIVO
Mandato 2025-2028

EDSON VALDIR SIMA
Presidente

ELAINE APARECIDA DE LARA
Vice - Presidente

BRUNA ROBERTA ALMEIDA BARROS
1° Secretário

AUGUSTO ALMEIDA GOMES FERREIRA
2° Secretário

JOSÉ CARLOS PAULINO NOGUEIRA
LUCAS CARVALHO PINHEIRO

VEREADORES:
ANANIAS RODRIGUES DE BARROS
ARILEIDE DA SILVA
JOEL CAMILO SANTOS

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 350/2026
PROCESSO Nº 1744/2026
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ART. Nº 75, INCISOII da Lei 14.133/2021
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ-SP, Inscrito no CNPJ Nº 60.123.049/0001-63, com sede à Rua Benedito Paulino Nogueira, 01, Centro, Taquarivaí-SP - CEP – 18.425.000, por intermédio do Departamento de Compras e Licitações, torna público que, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento **MENOR PREÇO ITEM,** nos termos do Artigo Nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 57 de 12 de julho de 2023, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a proposta mais vantajosa, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

Data limite para apresentação da propostas e documentação:	**DIA 20/07/2026, ÀS 08:00 HORAS**
Referências de horário:	HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO para envio da propostas e documentação:	dispensalicitacao@taquarivai.sp.gov.br
LINK DO EDITAL:	https://www.taquarivai.sp.gov.br

DO OBJETO Constitui objeto desta Dispensa de Licitação para a **AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM E VENTILADORES DE COLUNA.**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 348/2026
PROCESSO Nº 1731/2026
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ART. Nº 75, INCISOII da Lei 14.133/2021
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ-SP, Inscrito no CNPJ Nº 60.123.049/0001-63, com sede à Rua Benedito Paulino Nogueira, 01, Centro, Taquarivaí-SP - CEP – 18.425.000, por intermédio do Departamento de Compras e Licitações, torna público que, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento **MENOR PREÇO ITEM,** nos termos do Artigo Nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 57 de 12 de julho de 2023, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a proposta mais vantajosa, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

Data limite para apresentação da propostas e documentação:	**DIA 20/07/2026, ÀS 08:00 HORAS**
Referências de horário:	HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO para envio da propostas e documentação:	dispensalicitacao@taquarivai.sp.gov.br
LINK DO EDITAL:	https://www.taquarivai.sp.gov.br

DO OBJETO Constitui objeto desta Dispensa de Licitação para a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA LATARIA DO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR.**

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 28/2026 – A presente licitação tem como objeto: **aquisição de veículos sete lugares** - Abertura das propostas: às 08:00 horas de 28/07/2026.

PREGÃO ELETRÔNICO 29/2026 – A presente licitação tem como objeto: registro de preços para eventual aquisição de gênero alimentício leite, fórmulas e dietas enterais - Abertura das propostas: às 09:00 horas de 28/07/2026.

PREGÃO ELETRÔNICO 30/2026 – A presente licitação tem como objeto: registro de preços para eventual aquisição de salgados, bolos e sucos - Abertura das propostas: às 10:00 horas de 28/07/2026.

PREGÃO ELETRÔNICO 31/2026 – A presente licitação tem como objeto: registro de preços para eventual aquisição de Toner e Unidade de Imagem - Abertura das propostas: às 13:00 horas de 28/07/2026.

PREGÃO ELETRÔNICO 32/2026 – A presente licitação tem como objeto: registro de preços para eventual aquisição de Materiais de Construção - Abertura das propostas: às 08:00 horas de 29/07/2026.

Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura - Rua Benedito Paulino Nogueira, 01, Centro, ou através do site www.taquarivai.sp.gov.br ou **www.bll.org.br**. Informações pelo fone (15) 3534-1195 – E-mail compras@taquarivai.sp.gov.br.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Homologação / Adjudicação

PROCESSO Nº 635/2026
Pregão Eletrônico 21/2026

OBJETO: aquisição de material permanente de informática.

HOMOLOGAÇÃO

1. HOMOLOGO a decisão da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES desta Prefeitura, conforme a tabela em anexo;
2. A ASSESSORIA JURÍDICA, para elaborar contrato neste sentido, se necessário;
3. A SECRETARIA DE FINANÇAS para providenciar a Nota de Empenho e respectivo pagamento;
4. Após formalidades legais, arquive-se.

ADJUDICAÇÃO

CONSIDERANDO a decisão da ***COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES***, optamos pela ***ADJUDICAÇÃO*** do presente:

EMPRESA: COMERCIO NOVO RUMO LTDA
CNPJ: 23.964.820/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: AMERICANA,365 BAIRRO: PASSO MANSO
CEP: 89032-620 CIDADE: BLUMENAU/SC
FONE: 4732127118
TOTAL: R$ 24.200,00(Vinte e Quatro Mil e Duzentos Reais)

EMPRESA: DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 18.861.730/0001-42
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: AV 25 DE JANEIRO BAIRRO: JARDIM MENINO DEUS
CEP: 83420-000 CIDADE: QUATRO BARRAS/PR
FONE: 4131571010
TOTAL: R$ 33.000,00(Trinta e Três Mil Reais)

EMPRESA: HOMETECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 48.099.152/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA CRISTIANO OLSEN BAIRRO: HIGIENÓPOLIS
CEP: 16010-720 CIDADE: ARAÇATUBA/SP
FONE: 1836211444
TOTAL: R$ 45.700,00(Quarenta e Cinco Mil e Setecentos Reais)

EMPRESA: POINT COMERCIO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 35.189.911/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA 208-B BAIRRO: LESTE VILA NOVA
CEP: 74635-060 CIDADE: GOIÂNIA/GO
FONE: 6231011221
TOTAL: R$ 77.840,00(Setenta e Sete Mil, Oitocentos e Quarenta Reais)

EMPRESA: PR LUCCAS TRANSPORTES

CNPJ: 34.848.354/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS 498 BAIRRO: FERRAROPOLIS
CEP: 17400-000 CIDADE: GARÇA/SP
FONE: 1497047480
TOTAL: R$ 15.942,30(Quinze Mil, Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta Centavos)

EMPRESA: PROSUN INFORMATICA LTDA
CNPJ: 60.023.231/0001-42
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: AV. SAMPAIO VIDAL 299 A BAIRRO: CENTRO
CEP: 17500-020 CIDADE: MARÍLIA/SP
FONE: 1434021010
TOTAL: R$ 15.931,25(Quinze Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)

EMPRESA: T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 49.490.183/0001-60
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA TOCANTINS BAIRRO: BAIXADA
CEP: 85506-040 CIDADE: PATO BRANCO/PR
FONE: 4691198223
TOTAL: R$ 47.329,60(Quarenta e Sete Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta Centavos)

EMPRESA: TREDE CENTER COMMERCE LTDA
CNPJ: 59.095.876/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: RUA TEREZA CRISTINA BAIRRO: CANTO
CEP: 88070-790 CIDADE: FLORIANÓPOLIS/SC
FONE: 4891050081
TOTAL: R$ 26.710,20(Vinte e Seis Mil, Setecentos e Dez Reais e Vinte Centavos)

TAQUARIVAI, 14 de Julho de 2026.

Rubens Carlos Souto de Barros
Prefeito Municipal

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Contrato - 16/2025

Fornecedo	Razão Social	CNPJ/CPF	Tipo de Contratação	Processo
12586	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	07.032.003/0001-56	CONTRATO DE GESTÃO	2826/2024

Aditamento - 18

Tipo	Nr. Termo Aditivo	Dt. Assinatura	Dt. Início	Dt. Fim	Dt. Publicação	Valor Aditamento
Aditamento		14/07/2026	14/07/2026	31/01/2027	14/07/2026	19.586,58

Justificativa

PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM DEVIDA PELA UNIAO

Itens

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vl. Unitário	Valor Total
0015	GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO, no âmbito do Município de Taquarivaí - 18 COMPLEMENTO REFERENTE AO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMEGEM DEVIDA PELA UNIAO	MES	0,062589	19.586,58	19.586,58

Total Itens: 19.586,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Ata: 12/2026 **Data Início:**14/07/2026 **Data Vigência:**14/07/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 21/2026
Processo/Ano: 635/2026 **Data da Licitação:**23/06/2026
Tipo Objeto: Compras de TI **Objeto:**aquisição de material permanente de informática.
Fornecedor:10824 - **COMERCIO NOVO RUMO LTDA CPF/CNPJ:**23964820000107
Endereço: AMERICANA,365 **Rep. Legal:**MARLENE NANNRICH - 84614145949

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	230.0017-0	MONITOR 23.8" FULL HD: Monitor com PAINEL VA, FHD, 100HZ, 1MS,HDMI/VGAMonitor com tela de 23,8 polegadas, tecnologia VA (Vertical Alignment), resolução FullHD (1920x1080), taxa de atualização de 100Hz e tempo de resposta de 1ms, destinado a estações de trabalho e ambientes que demandam alta qualidade de imagem,desempenho fluido e conforto visual. Especificações minimas: Tamanho da tela: 23.8"(tolerância de ±0,3"). Tipo de painel: VA (Vertical Alignment) ou tecnologia equivalenteem qualidade de contraste e reprodução de cores. Resolução máxima: Full HD (1920 x 1080 pixels). Taxa de atualização: Minimo de 100Hz. Tempo de resposta: Máximo de1ms (MPRT). Brilho: Minino de 250 cd/m². Contraste estático: Minimo de 3000:1.Proporção de imagem 16.9. Entradas de video: Mínimo de 1 porta HDMI e 1 porta VGA(D-Sub). Montagem: Compatível com suporte padrão VESA 75x75 mm. Ajuste de inclinação: Ajuste vertical (tilt) minimo de -5° a +15° . Alimentação: Bivolt automático(100-240V). Cor predominante: Preta, Acessórios obrigatórios: Base de apoio, cabo dealimentação, e cabo HDMI ou VGA Condição: Produto novo, original de fábrica, lacrado,com garantia minima de 12 (doze) meses. Exigências adicionais: O monitor deve apresentar baixa emissão de luz azul e redução de cintilação (flicker-free), visandoconforto visual. Deve possuir controles de brilho, contraste e temperatura de coracessíveis via menu OSD. Proibições: Não serão aceitos produtos usados,recondicionados, remanufaturados ou de exposição.	UN	ALLTEK	50,0000	484,0000	24.200,00

Ata: 12/2026 **Data Início:**14/07/2026 **Data Vigência:**14/07/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 21/2026
Processo/Ano: 635/2026 **Data da Licitação:** 23/06/2026
Tipo Objeto: Compras de TI
Objeto: aquisição de material permanente de informática.
Fornecedor: **12488 - DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ:**18861730000142
Endereço: AV 25 DE JANEIRO **Rep. Legal:**LETICIA TERESINHA FINK - 50827928904

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12	230.0028-0	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA DE ALTO RENDIMENTO: Impressora lasermonocromática destinada a ambientes corporativos e institucionais, com tecnologia deImpressão a laser, suportando impressão em preto e branco com velocidade minima de40 páginas por minuto em papel A4, resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, e tempo de salda da primeira página não superior a 7 segundos. O equipamento deve possuirimpressão duplex automática, processador e memória interna adequados paraprocessamento eficiente de trabalhos em rede, além de conectividade composta porporta USB de aita velocidade, interface de rede Gigabit Ethernet (10/100/1000) e conexão Wi-Fi dual band (2.4 GHz e 5 GHz). Deve suportar linguagens de impressãopadrão de mercado, incluindo PCL 5e, PCL 6, PostScript nivel 3, PDF nativo, URF ouequivalentes, permitindo ampla compatibilidade com sistemas operacionais modernos. Oequipamento deve possuir painel de controle com display integrado, bandeja de entrada com capacidade minima de 250 folhas, bandeja multifuncional e bandeja de salda comcapacidade mínima de 150 folhas, admitindo expansão opcional de capacidade de papel.O equipamento deverá utilizar cartucho de toner preto com rendimento minimo de 9.700(nove mil e setecentas) páginas, considerando cobertura padrão de 5% em papel A4, conforme metodologia ISO/IEC aplicável. O ciclo de trabalho mensal deve ser compatívelcom uso corporativo intensivo, com volume máximo mínimo de 80.000 páginas/mês evolume mensal recomendado adequado à operação continua. O produto deve serfornecido novo, original de fábrica,acompanhado de cartucho inicial, cabos e manuais necessários à instalação, atendendo às normas técnicas e certificações aplicáveis, comgarantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Modelo Referência:HP 4003DW	UN	hp	20,0000	1.650,0000	33.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Ata: 12/2026 **Data Início:**14/07/2026 **Data Vigência:**14/07/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 21/2026
Processo/Ano: 635/2026 **Data da Licitação:** 23/06/2026
Tipo Objeto: Compras de TI **Objeto:**aquisição de material permanente de informática.
Fornecedor:12923 - PR LUCCAS TRANSPORTES CPF/CNPJ:34848354000102
Endereço: RUA MINAS GERAIS 498 **Rep. Legal:**PAULO ROBERTO LUCCAS - 79258417887

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9	230.0025-0	PATCH PANEL 19" T568A/B 24	UN	intelbras	30,0000	531,4100	15.942,30

PORTAS GIGABIT CAT6: Painel de conexão (patch panel)de 24 portas RJ45 categoria 6 (Cat6), padrão 19, com guia traseira para organizaçãodos cabos, destinado ao cross-connect ou distribuição em salas de telecomunicações,CPD ou racks de rede, para interligação e terminal de cabos de rede estruturada, voz e dados em ambiente interno. Modelo Referência: Furukawa Soho Plus 35050402.Especificações técnicas minimas exigidas. Configuração e compatibilidade Número deportas: 24 (RJ-45, fêmea), Categoria: 6 (Cat6), certificado para aplicações até 250 MHze compatível com gigabit (1000 Mbps), Pinagem: compatível com padrões T568A /T568B, Conectores traseiros do tipo IDC (110) para cabos de 22 a 26 AWG (fios sólidos)Dimensões e montagem: Altura: 10 (~44,45 mm), Largura: compatível com padrão rack19" (482-483 mm). Profundidade adequada para acomodar guia de cabos traseiros eferragens internas. Montagem direta em rack de 19" com parafusos padrão (incluido kit de fixação). Estrutura, materiais e acabamento: Chassi metálico (aço ou liga resistente)com pintura eletrostática ou epóxi-pó na cor preta. Painel frontal metálico ou comporta-etiquetas para identificação das portas. Identificação numérica de cada porta nopainel frontal. Módulos (grupos de portas) removíveis ou blocos modulares (preferencial) para facilitar manutenção. Guia traseira (wire management bar) metálica ou plásticapara apoio, alívio de tração e organização dos cabos. Desempenho elétrico econfiabilidade: Suporte a aplicações Ethernet padrão: IEEE 802.3, 1000BASE-T, edemais protocolos compatíveis Cat6. Resistência de isolação e de contato compatíveis com norma IEC/TIA aplicável. Tensão de teste entre condutores de pelo menos 1000 VRMS por 1 minuto. Ciclos de inserção na parte frontal (portas RJ-45) de no mínimo 750vezes, e nas terminações IDC de no mínimo 200 vezes. Acessórios inclusos: Kit defixação em

Ata: 12/2026 **Data Início:**14/07/2026 **Data Vigência:**14/07/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 21/2026
Processo/Ano: 635/2026 **Data da Licitação:**23/06/2026
Tipo Objeto: Compras de TI **Objeto:**aquisição de material permanente de informática.
Fornecedor: **13043 - HOMETECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA CPF/CNPJ:**48099152000110
Endereço: RUA CRISTIANO OLSEN **Rep. Legal:**AVANIFARIA JUNIOR - 30386353832

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	230.0019-0	NOBREAK 2000VA BIVOLT:	UN	RAGTECH	10,0000	1.588,0000	15.880,00

Nobreak de alta performance com potência de 2000VA(1400W), ideal para estações de trabalho robustas e servidores. Oferece salda senoidalpura, garantindo compatibilidade com fontes PFC ativo e equipamentos sensíveis. Possui iluminação RGB personalizável e painel multifuncional para monitoramento em temporeal. Especificações Técnicas Minimas Exigidas: Potência e Capacidade: Potênciannominal: 2000VA/1400W. Fator de potência: 0,7. Tecnologia de Saida: Forma de onda:senoidal pura (True RMS). Controle digital para estabilidade e compatibilidade com fontes PFC ativo. Entradas e Saldas: Entradas: 115V, 127V ou 220V (seleçãoautomática Full Range). Salda: 115V. Tomadas: 8 x 10A (NBR 14136) e 1 x 20A (NBR14136), Baterias: Tipo: 2 baterias 12V/9Ah. Tempo de autonomia: variável conformecarga conectada. Iluminação e Design: Iluminação frontal RGB personalizável via software ou painel frontal. Design com painel frontal retroiluminado. Acompanha 5 tagsintercambiáveis para personalização estética. Monitoramento e Controle: Displaymultifuncional com informações em tempo real: tensão de entrada, tensão de saída,nivel de bateria, potência consumida e códigos de erro. Botões para controle deiluminação e configurações básicas.Recursos Adicionais: Proteção contra surtos, sobrecargas e curto-circuito. Correção automática de voltagem (AVR). Portas USB 5V2.1A para carregamento de dispositivos. Garantia: Garantia minima de 1 ano. Modelo deReferência: Ragtech One Up Nitro2000VA (1400W), Senoidal, Bivolt-Modelo4590 RGB,

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	230.0021-0	GABINETE PARA COMPUTADOR:	UN	AIGO	50,0000	158,0000	7.900,00

Gabinete Mid Tower com design moderno e funcional.desenvolvido para proporcionar excelente fluxo de ar e facilitar a montagem desistemas de alto desempenho. Compatível com placas-mãe nos formatos ATX, M-ATX eITX, oferece amplo espaço interno e recursos para otimização térmica.EspecificaçõesTécnicas Mínimas Exigidas: Estrutura e Design: Formato: Mid Tower. Material: Estruturaem aço SPCC de 0,45 mm com acabamento em pintura prela. Painel lateral. Acrilico transparente para visualização dos componentes internos. Painel frontal: Design meshpara otimização do fluxo de ar. Dimensões: 365 mm (A) x 192 mm (L) x 450 mm (P).Compatibilidade com Placas-Mãe: Suporte para placas-mãe nos formatos ATX, M-ATX eITX. Espaço Interno e Expansão: Slots de expansão: 7. Baias para armazenamento: 2 x 3,5" (HD). 3 x 2,5" (SSD). Comprimento máximo da VGA: 330 mm. Altura máxima docooler da CPU: 160 mm. Ventilação e Resfriamento: Ventoinhas suportadas: Frontal: até3 x 120 mm. Traseira: 1 x 120 mm. Superior: até 2 x 120 mm. Inferior:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

até 2 x 120 mm.Sistema de gerenciamento de cabos: Traseiro, para organização e otimização do espaço interno. Fonte de alimentação: Suporte para instalação inferior, compativel com fontesATX padrão. Conectividade e Painel Frontal: Entradas: 1 x USB 3.0. 2 x USB 2.0. 1 x HDAudio (entrada e saída). Recursos Adicionais: Design clean e moderno, adequado parasetups gamers e profissionais. Facilidade na montagem e manutenção, com acesso rápido aos componentes internos. Garantia: Garantia minima de 12 meses, comcobertura de peças e mão de obra. Modelo de Referência: Aigo DarkFlash AquariusMesh com Lateral erm Acrilico Preto.

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	230.0024-0	RACK DE PAREDE 12U	UN	MAX	30,0000	584,0000	17.520,00

CCFTV/TELECOM. Rack de parede metálico para instalaçãovertical, com 10 unidades (100) de altura útil, destinado ao alojamento de equipamentosde rede e telecomunicações (switches, servidores compactos, patch panels, roteadores.etc) Estrutura desmontável e modular, de perfil compacto eacabamento resistente, segura fixação en parede ou alvenaria, ideal para ambientes onde não é viável rack dechão. Especificações técnicas mínimas exigidas: Capacidade e dimensões. Altura útil.100 (aproximadamente 445 mm de altura interna util). Profundidade minima interna: 570mm Largura padrão para racks (19 polegadas) compatível com equipamentos de rede.
Espaço para passagem de cabos e ventilação interna. Estrutura e material: Aço SPCCou equivalente, espessura mínima de 1,0 mm, com pintura eletrostática na cor pretaEstrutura desmontável (módulos ou painéis removiveis) para facilitar transporte einstalação. Laterais removiveis ou com porta laterais com sistema de abertura rápida.
Porta frontal com vidro ou chapa perfurada, com fechadura (preferencialmente comchave tipo "cam lock"). Painel traseiro com abertura ou recortes para passagem decabos Fixação e sustentação: Suportes de fixação estrutural para montagem em parede(chumbamento, buchas, parafusos), Capacidade de carga distribuida minima garantida de 50 kg (recomenda-se verificar cargas pontuais máximas). Estrutura interna comcolunas compatíveis com padrão de furação EIA-310/19". Ventilação e gerenciamentotérmico: Perfurações na porta frontal e traseira ou ventilação natural. Recortes paraventiladores (opcionais), caso necessário. Espaço para circulação de ar e dissipação de calor dos equipamentos internos. Acessórios e complementos: Conjunto de parafusos,arruelas e porcas compatíveis com 19" (UNC ou M6) para montagem de equipamentos,Trilhos ou adaptadores (case simples) para fixação interna de painéis ou guias de cabo.Dutos

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10	230.0026-0	ESCADA DOBRÁVEL 4X4 16	UN	GARDEN	5,0000	880,0000	4.400,00

DEGRAUS: Escada articulada / multifuncional, construida emalumínio com mecanismo articulado de 4 x 4 segmentos (quatro partes de quatrodegraus cada). Permite diversas configurações de uso (escada reta, escada em "A",escada encostada, andaime baixo, entre outras) por meio de travas de segurança ajustáveis, Ideal para aplicações profissionais e domésticas em locais que exigem alcance vertical e versatilidade. Modelo Referência: MOR 5222/16 Degraus.
Especificações técnicas mínimas exigidas: Capacidade e alcance: Suporta carga de até 150 kg (peso compatível com norma de uso profissional), composta por "4 partes x 4 degraus" (total de 16 degraus), Altura total máxima (quando completamente estendida) de 4,61 metros. Forma de articulação e regulagem: Com 8 posições deajuste/regulagem, possibilitando diferentes ângulos e configurações de uso (reta, "A",escada simplificada etc.), Dobradiças metálicas de aço com trava de segurançaexclusiva para evitar deslizamentos ou recuo involuntário após ajuste. Travamento automático ou manipulo/pino de segurança nas articulações para cada segmento.Material e construção: Componentes metálicos adicionais (como dobradiças, pinos) emaço ou liga resistente, com acabamento anticorrosivo, Pés com base emborrachada oucom inserção antiderrapants pens sumentar aderência ao solo e proteger o piso,Degraus com superficies texturizadas ou ranturadas para prevenir escorregamentosOperação, transporte e armazenamento Modo de dobragem/colapso rápido estrutura que pode ser recolhida para ocupar menor espaço quando não está em uso, Leveza compatível para manuseio deve ter peso suportável para transporte por um operador (esperado entre 10 e 15 kg) - conforme alguns anúncios indicam 13,7 kg. Segurança enormas. Produzida em conformidade com noma EM-131 (norma europeia para escadas)ou equivalente, garantindo requisitos de segurança e confiabilidade, Sis

Ata: 12/2026 **Data Início:**14/07/2026 **Data Vigência:**14/07/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 21/2026
Processo/Ano: 635/2026 **Data da Licitação:** 23/06/2026
Tipo Objeto: Compras de TI **Objeto:**aquisição de material permanente de informática.
Fornecedor: **13572 - PROSUN INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ:**60023231000142
Endereço: AV. SAMPAIO VIDAL 299 A **Rep. Legal:**CARLOS MITIO NAKAMURA - 08205008876

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2	230.0018-0	MONITOR DE 27" 4K UHD: Monitor	UN	LG - UltraFine 27US500-W	5,0000	1.686,2500	8.431,25

de 27 polegadas com resolução 4K UHD (3840 x2160), tecnologia de painel IPS, taxa de atualização de 60Hz e tempo de resposta de5ms. Projetado para profissionais que exigem precisão de cores e alta qualidade de imagem. Especificações Técnicas Minimas Exigidas: Tela: Tamanho: 27 polegadas.Resolução: 4K UHD (3840 x 2160). Tipo de painel: IPS (In-Plane Switching). Taxa deatualização: 60Hz. Tempo de resposta: 5ms (GtG), Brilho: 300 cd/m² (tipico). Contraste:1000:1 (estático). Angulo de visão:178° horizontal e vertical. Profundidade de cor: 1,07 bilhões de cores. Gama de Cores: Cobertura de 90% da gama de cores DCI-P3.Suporte a HDR10 para conteúdos com alto alcance dinâmico. Design:
Design quase sembordas em três lados. Acabamento: branco. Superficie da tela: antirreflexo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Conectividade: Entradas: 2x HDMI,1x DisplayPort. Saída de áudio: 1x salda para fonesde ouvido (3,5 mm). Compatível com a aplicação LG OnScreen Control para ajustesrápidos de configurações. Recursos Adicionais: Dynamic Action Sync para redução delatência em jogos. Black Stabilizer para melhor visibilidade em cenas escuras. Reader Mode para leitura confortável com redução de luz azul. Flicker Safe para redução decintilação da tela. Modo de economia de energia inteligente. Garantia: Garantia mínimade 1 ano com cobertura de peças e mão de obra. Modelo de Referência: LG UltraFine27US500-W.

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13	230.0029-0	MONITOR 19,5" HD: Monitor de video com tela plana em tecnologia LED, tamanhominimo de 19 (dezenove) polegadas, formato widescreen, com resolução nativa minimade 1440 x 900 pixels, ou superior, destinado ao uso em ambientes corporativos einstitucionais. O monitor deve possuir taxa de atualização mínima de 60 Hz, tempo de resposta máximo de 5 ms, brilho minimo de 250 cd/m², contraste estático minimo de3000:1, suporte a exibição de 16 milhões de cores ou superior, e ângulo de visãocompatível com uso continuo em escritório. O equipamento deve possuir no minimo 01(uma) entrada HDMI e 01 (uma) entrada VGA (D-Sub), permitindo conexão com computadores e outros dispositivos compatíveis, com seleção automática ou manual dafonte de video. Deve possuir padrão de fixação VESA 75x75 mm ou compativel, basecom ajuste de inclinação, controles integrados para configuração de imagem, sistemaPlug and Play, e alimentação elétrica bivolt automática 100-240 V/50-60 Hz, com consumo compatível com monitores LED de mesma categoria. O produto deve serfornecido novo, original de fábrica, acompanhado de base, cabo de alimentação e aomenos 01 cabo de video compatível(HDMI ou VGA), e todos os acessórios necessáriospara funcionamento, atendendo às normas técnicas aplicáveis, com garantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Modelo referência: Monitor 19,5"FoxRacer/VX Pro ou superior	UN	VX PRO - VX190X	30,0000	250,0000	7.500,00

Ata: 12/2026 **Data Início:**14/07/2026 **Data Vigência:**14/07/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:**21/2026
Processo/Ano: 635/2026 **Data da Licitação:** 23/06/2026
Tipo Objeto: Compras de TI **Objeto:**aquisição de material permanente de informática.
Fornecedor:13585 - POINT COMERCIO E ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 35189911000193 **Endereço:**RUA 208-B **Rep. Legal:**MURILO LIRA MIRANDA - 02131585152

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11	230.0027-0	CADEIRA PRESIDENTE ERGONOMICA ESTOFADA ROTATÓRIA P/ ESCRITÓRIO: Cadeirainclinável equivalente ou superior ao modelo referência Mancer Adhara ou XT RacerPlatinum W Series XTR-010, atendendo plenamente o nivel de ergonomia (NR-17Ministério do Trabalho), design hibrido executivo/gamer com conforto elevado, encosto reclinável com trava multiponto, braços 3D ajustáveis, espuma injetada de altadensidade. Especificações Técnicas: Estrutura interna em aço tubular reforçado, compintura eletrostática anticorrosiva, base do assento fabricada em compensadomultilaminado de alta resistência, Base giratória tipo estrela, com cinco hastes em açorevestido com capa de polipropileno (PP) de alta resistência. Revestimento externo emcouro sintético PU premium, macio ao toque, resistente à abrasão, fácil de limpar e semperfurações (não mesh), Cor predominante: Preto. Estofamento com espuma injetadade alta densidade (mínimo D50) no assento e no encosto, almofadas lombar e cervical removíveis com espuma de poliuretano. Ajustes ergonômicos. braços com regulagem3D. altura, profundidade (avançar/recuar) e rotação lateral (pivotamentointerno/externo), regulagem de altura do assento por pistão a gás, classe 4, com cursominimo de 10 cm, encosto reclinável em até 150° , com sistema de trava em múltiplas posições e ajuste de tensão, em estrutura metálica dobrável com acolchoamento em PU.Mecanismo "Relax Advanced" com reclinação sincronizada entre assento e encosto, ajuste de intensidade da inclinação por botão inferior com trava multiponto. Rodizios:Rodas de 50 mm en nylon termoplástico com dupla rolagem, silenciosas e compatíveiscom pisos frios, madeira e tapetes de baixa espessura. Dimensões aproximadas: Alturaminima: 124 cm; Altura máxima: 132 cm Largura do assento: 52 cm;Profundidade doassento: 50 cm; Altura do encosto:83 cm; Largura do encosto: 56 cm; Peso suportado:120 kg (com margem de segurança té	UN	RACER	56,0000	1.390,0000	77.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Ata: 12/2026 **Data Início:**14/07/2026 **Data Vigência:**14/07/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:**21/2026
Processo/Ano: 635/2026 **Data da Licitação:**23/06/2026
Tipo Objeto: Compras de TI **Objeto:**aquisição de material permanente de informática.
Fornecedor: **13593 - TREDE CENTER COMMERCE LTDA** **CPF/CNPJ:**59095876000101
Endereço: RUA TEREZA CRISTINA **Rep. Legal:**JESSICA TREDE BATISTA DA FONSECA - 09955077670

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	230.0020-0	SWITCH GIGABIT GERENCIAVEL 24 PORTAS: Switch gerenciável L2+ com 24 portasGigabit Ethernet (RJ45) e 4 slots SFP, projetado para ambientes corporativos queexpem alta performance, escalabilidade e gerenciamento centralizado. Integrado à plataforma Omada SDN, oferece recursos avançados de segurança e otimização de tráfego. Especificações Técnicas Minimas Exigidas. Portas e Conectividade: 24 portasRJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). 4 slots SFP Gigabit para uplinks de altavelocidade. Capacidade de Comutação: Capacidade de switching: 56 Gbps. Taxa deencaminhamento: 41,66 Mpps. Tabela de endereços MAC: 8.000 entradasGerenciamento e Recursos Avançados: Gerenciamento via interface web, CLI, SNMP eRMON. Integração com Omada SDN para gerenciamento centralizado em nuvem. Provisionamento Zero-Touch (ZTP) para implantação simplificada. Roteamento estáticopara otimização do tráfego interno. Suporte a VLANS, ACLS, QoS L2/L3/L4, IGMPSnooping e LAG. Suporte a OAM e DDM para monitoramento de desempenho. ERPSpara proteção e recuperação rápida em topologias em anel. Segurança e Proteção: Controle de acesso baseado em portas e endereços MAC. Proteção contra-ataques DoSe prevenção de loops de rede. Autenticação 802.1X e suporte a RADIUS. Filtragem detráfego com base em IP/MAC/porta. Design e Instalação: Design sem ventilador(fanless) para operação silenciosa. Chassi metálico robusto e montagem em rack 19". Fonte de alimentação bivolt (100-240V AC). Garantia: Garantia minima de 5 anos com cobertura de peças e mão de obra. Modelo de Referência: TP-Link TL-SG3428	UN	TP-LINK	20,0000	1.335,5100	26.710,20

Ata: 12/2026 **Data Início:**14/07/2026 **Data Vigência:**14/07/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 21/2026
Processo/Ano: 635/2026 **Data da Licitação:**23/06/2026
Tipo Objeto: Compras de TI **Objeto:**aquisição de material permanente de informática.
Fornecedor: **13597 - T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA** **CPF/CNPJ:**49490183000160
Endereço: RUA TOCANTINS **Rep. Legal:**THALIA ANDREATTA - 10729163989

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	230.0022-0	ROTEADOR CORPORATIVO DE ALTO DESEMPENHO 10 PORTAS: Roteador corporativode alto desempenho, projetado para montagem em rack (10), indicado para redes queexigem alta capacidade de processamento, múltiplas conexões simultâneas e recursosavançados de segurança e roteamento. Processador ARM de dois núcleos, 10 portasGigabit Ethernet divididas em dois grupos de switch, porta SFP para fibra óptica, portaUSB 3.0 para expansão, além de painel LCD frontal sensivel ao toque, facilitando omonitoramento e configuração. Especificações Técnicas Minimas. Modelo ReferènciaMikroTik RouterBOARD RB3011UJAS-RM. Sistema Operacional: RouterOS nivel de licença 5 (L5), vitalicio. Processador: ARM IPQ-8064 Dual-Core, 1.4 GHz. Memória RAM:1 GB DDR3. Armazenamento interno: 128 MB NAND Flash, Portas Ethernet: 10 portasGigabit (10/100/1000 Mbps), em 2 grupos independentes de switch (5 portas cada).Porta SFP: 1 (um) slot para módulo SFP 1.25G. Porta USB: 1 (uma) porta USB 3.0 tipo A. Painel LCD: Display frontal sensível ao toque para status e configuração rápida.Alimentação Fonte padrão inclusa e suporte a PoE passivo na porta 1. Gabinete:Rackmount 10, cor preta. Recursos avançados: Firewall, VPN, VLAN, QoS,balanceamento de carga, hotspot, controle de largura de banda, roteamento dinâmico emonitoramento de tráfego em tempo real. Diferenciais. Design robusto, otimizado parainstalação em rack de até 19. Alta performance, com throughput superior a 1 Gbps. Arquitetura ARM moderna, garantindo eficiência energética. Interface degerenciamento via GUI e CLI, com atualizações fornecidas pelo fabricante. 7230.0023-0ROTEADOR CORPORATIVO DE UNMIKROTIK ALTO DESEMPENHO 6 PORTAS: Roteador corporativocom foco em ambientes cabeados (sem rádio integrado) que oferece alto desempenhocom recursos avançados de rede. Seu design compacto e robusto, aliado a capacidade de alimentação via PoE-IN/PoE-OUT, o torna ideal para pequenas e médias redes, filiaisou ambientes em que se busca eficiência e confiabilidade. Modelo Referência MikroTikRouterBOARD HEX S (RB760iGS). Especificações técnicas minimas exigidas. SistemaOperacional / Licença: RouterOS com licença nivel 4 (L4), Processador (CPU) Dual-core (MT7621A), frequência nominal de 880 MHz, 4 threads, Memória RAM/Armazenamento:256 MB de RAM; 16 MB de memória Flash para sistema, Portas de Rede(Ethernet): 5(cinco) portas RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), Porta SFP: 1 (um) slot SFP(cage para módulo óptico 1,25 Gbps). PoE/Alimentação: PoE-IN, aceita alimentação via padrão 802.3af/at ou alimentador de tensão DC (12-57 V), PoE-OUT: a porta Ethernet5 pode fornecer PoE passivo (até 57 V, corrente limitada) para alimentar dispositivoscompatíveis. Porta USB/Slot microSD: 1 porta USB tipo A (USB 2.0) para expansão ouconexão de dispositivos externos. Suporte a cartão microSD para armazenamento adicional ou uso de aplicações como The Dude. Desempenho e criptografia: Suporte acriptografia IPsec em hardware para performance otimizada de VPNs	UN	MIKROTIK	20,0000	1.746,4800	34.929,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	230.0023-0	ROTEADOR CORPORATIVO DE ALTO DESEMPENHO 6 PORTAS: Roteador corporativocom foco em ambientes cabeados (sem rádio integrado) que oferece alto desempenhocom recursos avançados de rede. Seu design compacto e robusto, aliado a capacidade de alimentação via PoE-IN/PoE-OUT, o torna ideal para pequenas e médias redes, filiais ou ambientes em que se busca eficiência e confiabilidade. Modelo Referência MikroTikRouterBOARD HEX S (RB760iGS). Especificações técnicas minimas exigidas. SistemaOperacional / Licença: RouterOS com licença nivel 4 (L4), Processador (CPU) Dual-core(MT7621A), frequência nominal de 880 MHz, 4 threads, Memória RAM/Armazenamento: 256 MB de RAM; 16 MB de memória Flash para sistema, Portas de Rede(Ethernet): 5(cinco) portas RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), Porta SFP: 1 (um) slot SFP(cage para módulo óptico 1,25 Gbps). PoE/Alimentação: PoE-IN, aceita alimentação viapadrão 802.3af/at ou alimentador de tensão DC (12-57 V), PoE-OUT:a porta Ethernet 5 pode fornecer PoE passivo (até 57 V, corrente limitada) para alimentar dispositivoscompatíveis. Porta USB/Slot microSD: 1 porta USB tipo A (USB 2.0) para expansão ouconexão de dispositivos externos. Suporte a cartão microSD para armazenamentoadicional ou uso de aplicações como The Dude. Desempenho e criptografia: Suporte a criptografia IPsec em hardware para performance otimizada de VPNs	UN	MIKROTIK	20,0000	620,0000	12.400,00

Ratificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE Cotação dispensa de licitação

Número: 339/2026

Em conformidade com os elementos do Processo Nº 1656/2026, reconhecendo a **Cotação** para dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21, tendo como contratada a(s) empresa(s) abaixo relacionadas:

EMPRESA: 50.932.708 ALINE BEATRIZ ALMEIDA E MOURA
CNPJ: 50.932.708/0001-59
TOTAL: R$ 11.567,65(Onze Mil, Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

RATIFICO o ato, nos termos acima descritos e **AUTORIZO** a despesa.

TAQUARIVAI, 14 de Julho de 2026.

Rubens Carlos Souto de Barros
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE Cotação dispensa de licitação

Número: 340/2026

Em conformidade com os elementos do Processo Nº 1685/2026, reconhecendo a **Cotação** para dispensa de licitação, com base no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21, tendo como contratada a(s) empresa(s) abaixo relacionadas:

EMPRESA: FONTANA PRODUTORA DE SHOWS E EVENTOS LTDA
CNPJ: 65.048.534/0001-33
TOTAL: R$ 11.670,00(Onze Mil, Seiscentos e Setenta Reais)

RATIFICO o ato, nos termos acima descritos e **AUTORIZO** a despesa.

TAQUARIVAI, 14 de Julho de 2026.

Rubens Carlos Souto de Barros
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ

Conforme Lei Municipal nº 988, de 12 de dezembro de 2018

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO REMUNERADO N.° 01/2025

terça-feira, 14 de julho de 2026

A Prefeitura Municipal de Taquarivaí, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado, a comparecer à Prefeitura Municipal de Taquarivaí - Seção de Pessoal e Serviços Internos, situada à Rua Benedito Paulino Nogueira, 01, Centro, Taquarivaí-SP, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, no horário das 08h00 (oito horas) às 11h00 (onze horas), para tratar de assuntos referentes ao

Processo Seletivo para Estágio Não Obrigatório Remunerado n.° 01/2025

devendo estar munido dos seguintes documentos (original e cópia):

Na falta de algum documento, não receberemos até que sejam todos entregues juntos até o prazo, sendo:

1. **01 Foto 3x4 recente;**
2. **Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF);**
3. **Certidão de Nascimento ou Casamento;**
4. **Comprovante de Endereço, não superior a 03 (três) meses;**
5. **Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição ou Certidão de Quitação Eleitoral;**
6. **Certidão de Antecedentes Criminais;**
7. **Documento de inscrição no PIS/PASEP;**
8. **Carteira de Trabalho e Previdência Social;**
9. **Comprovante de escolaridade e dos requisitos mínimos previstos do estágio, conforme edital;**
10. **Declaração de matrícula do semestre atual e vigente.**
11. **Cópia do RG e CPF de um familiar para cadastro como beneficiário do seguro.**

CANDIDATOS CONVOCADOS:

* AC - Ampla Concorrência

CLASS.:	NOME:	ÁREA:	CURSO:	LISTA:
9º	LUIS MIGUEL BARTOLE FERRAZZINI	CULTURA, DESPORTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	EDUCAÇÃO FÍSICA	AC