DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AREALVA

Conforme Lei Municipal nº 1.999, de 26 de setembro de 2017

www.arealva.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Arealva, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Arealva poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.arealva.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Arealva
CNPJ 46.137.428/0001-81
Praça Didimo Maulaz Silva, 798
Telefone: (14) 3296-8600
Site: www.arealva.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

Câmara Municipal de Arealva
CNPJ 01.666.739/0001-08
Rua Joaquim Maia, 263
Telefone: (14) 3296-1296
Site: www.camaraarealva.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Arealva garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.arealva.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000071/26
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 42
Objeto: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Pneus, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.
Detalhamento do Objeto:
Documento de Formalização de Demanda;
Estudo Técnico Preliminar;
Anexo ao ETP – Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação; e
Termo de Referência.

Na data de 30 de junho de 2026, às oito horas, trinta minutos e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo
4165	23/01/2025	Karina Genovese Gomes Felicio	Membro
4165	23/01/2025	Leandro Roversi de Oliveira	Pregoeiro
4165	23/01/2025	Luana de Oliveira Tobias	Pregoeiro
4165	23/01/2025	Nathan Cesar de Oliveira Macedo	Membro

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Lances				
	COUTINHO PNEUS LTDA	ME	49.230.882/0001-70	Sim
Sim	RODRIGO COUTINHO NILES	096.057.049-78	5377905 SSP SC	
	CPX DISTRIBUIDORA S/A		10.158.356/0001-01	Não
Sim	FELIPE DA SILVA LEITE	355.624.938-37	44.854.068-X	
	F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E	EPP	49.404.816/0001-70	Sim
Sim	ACESSORIOS Rodrigo mantovani	159.882.778-29	20.103.621-6	
	IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE		24.693.328/0002-80	Não
Sim	PNEUS LTD GABRIEL ANDRES FLACH	007.665.830-90	8087834076	
	JN PNEUS LTDA		44.472.217/0001-70	Não
Sim	Nathália Ricken Oenning	114.620.469-83	6.295.847	
	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	ME	56.933.664/0001-68	Sim
Sim	CINTIA TERESINHA FELICIO	004.195.009-79	3051400 SSP/SC	
	RK COMERCIO DE PNEUS LTDA	ME	64.793.970/0001-74	Sim
Sim	ARI RIBAS DOS SANTOS	053.351.261-16	001.943.528SEJUSP/MS	

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	005.001.107	PNEU 275/80 R22,5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 149/146 (OU SUPERIOR). ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M (OU SUPERIOR). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16 (OU SUPERIOR). PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 14 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).		UN	45	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA	HIFLY HH162+	2.230,00	100.350,00	Classificados

2		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	QIMA	2.237,00	100.665,00	Classificado S
3		COUTINHO PNEUS LTDA	CASUMINA GS625	2.237,33	100.679,85	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	005.001.108	PNEU 10.00 R20. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 146/143. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	12	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	DRC-D841	2.261,00	27.132,00	Classificado S
2		JN PNEUS LTDA	CASUMINA BS667H	2.261,56	27.138,72	Classificado S
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
3	005.001.109	PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	45	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	LONGMARCH	1.020,00	45.900,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
4	005.001.110	PNEU 14.00-24. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	9	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	SPEEDMAX/EARTHMAX HGA11	3.694,00	33.246,00	Classificados
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-O9010	3.694,00	33.246,00	Classificados
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	REDLION	3.694,00	33.246,00	Classificados
2		JN PNEUS LTDA	SOLID ROCK G2/L2	3.694,33	33.248,97	Classificados
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
5	005.001.111	PNEU 175/70 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 84. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	18	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	CEAT/ECODRIVE	405,00	7.290,00	Classificados
1		COUTINHO PNEUS LTDA	LANVIGATOR FASTONE	405,00	7.290,00	Classificados
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
6	005.001.112	PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA		UN	14	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	CEAT/ECODRIVE	400,00	5.600,00	Classificado S
1		COUTINHO PNEUS LTDA	LANVIGATOR FASTONE	400,00	5.600,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
7	005.001.113	PNEU 17.5-25. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA		UN	23	Status
Classif.	Código	(TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		JN PNEUS LTDA	SOLID ROCK G2/L2	4.440,00	102.120,00	Classificado S
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-O9010	4.440,00	102.120,00	Classificado S
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	REDLION	4.440,00	102.120,00	Classificado S
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
8	005.001.114	PNEU 205/70 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA		UN	5	Status
Classif.	Código	(TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 96. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
9	005.001.115	PNEU 185/65 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 86. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	9		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	CEAT/ECODRIVE	479,00	4.311,00		Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00		Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00		Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
10	005.001.116	PNEU 205/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 94. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	5		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00		Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00		Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00		Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
11	005.001.117	PNEU 14.9-24 (DIANTEIRO). DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO E		UN	3		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance

		DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL) OU R1 (USO GERAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	SPEEDMAX/TRACTORMAX HGA03	3.066,00	9.198,00	Classificados
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-O1351	3.066,00	9.198,00	Classificados
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	ATF	3.066,00	9.198,00	Classificados
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
12	005.001.118	PNEU 18.4-34 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	3	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	SPEEDMAX/TRACTORMAX HGA03	4.416,00	13.248,00	Classificados
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-O1351	4.416,00	13.248,00	Classificados
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	ATF	4.416,00	13.248,00	Classificados
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
13	005.001.119	PNEU 7.50-16 (DIANTEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 8 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE		UN	3	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	SPEEDMAX/IMPLEMENTMAX HGA06	1.032,00	3.096,00	Classificados
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-F9014	1.032,00	3.096,00	Classificados
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
14	005.001.120	PNEU 205/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	6	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		COUTINHO PNEUS LTDA	MASSIMO OTTIMA PLUS	653,00	3.918,00	Classificados
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	ROAD X	653,00	3.918,00	Classificados
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
15	005.001.121	PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO		UN	8	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance

		(QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	ROAD X	1.203,00	9.624,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
16	005.001.122	PNEU 185/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 88. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	12	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	CEAT/ECODRIVE	400,00	4.800,00	Classificado S
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	ROAD X	400,00	4.800,00	Classificado S
2		COUTINHO PNEUS LTDA	MASSIMO OTTIMA PLUS	400,27	4.803,24	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
17	005.001.123	PNEU 205/75 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	3	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	CEAT/ENDURADRIVE	748,00	2.244,00	Classificado S
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	GOODTRIP	748,00	2.244,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
18	005.001.074	PNEU 165/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 79. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	5	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	CEAT/ECODRIVE	268,00	1.340,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
19	005.001.124	PNEU 185 R14. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 102/100 (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE CARGA. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 8, REFORÇADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO (RODOVIÁRIO E URBANO), COM BOA TRAÇÃO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA SEGURANÇA EM DIVERSAS CONDIÇÕES. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	5	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	SPEEDMAX/DS805	317,00	1.585,00	Classificado
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SUNSET-OVER CARGO B3	317,00	1.585,00	Classificado
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	ROAD X	317,00	1.585,00	Classificado
2		JN PNEUS LTDA	MASSIMO DU-REVO V1	317,34	1.586,70	Classificado
2		COUTINHO PNEUS LTDA	MASSIMO DUREVO V1	317,34	1.586,70	Classificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
20	005.001.125	PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE		UN	24	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	X BRI	1.171,00	28.104,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
21	005.001.126	PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	23	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	CEAT/ENDURADRIVE	759,00	17.457,00	Classificado
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	ROAD X	759,00	17.457,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
22	005.001.127	PNEU 195/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 87. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO		UN	5	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance

		(QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).				
		Proponente / Fornecedor				
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	SPEEDMAX/DRIV EMAX C10	445,00	2.225,00	Classificado S
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	LANDSPIDER-EUROTRAXX H/P	445,00	2.225,00	Classificado S
2		COUTINHO PNEUS LTDA	MASSIMO OTTIMA PLUS	445,30	2.226,50	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
23	005.001.128	PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	5	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	CEAT/ECODRIVE	417,00	2.085,00	Classificado S
2		COUTINHO PNEUS LTDA	MASSIMO OTTIMA PLUS	417,67	2.088,35	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
24	005.001.129	PNEU 205/60 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	9	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		COUTINHO PNEUS LTDA	MASSIMO AQUILA A1	529,12	4.762,08	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
25	005.001.130	PNEU 215/50 R17. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	6	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	SPEEDMAX/SPM 305	608,00	3.648,00	Classificado
2		COUTINHO PNEUS LTDA	MASSIMO OTTIMA PLUS	608,26	3.649,56	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
26	005.001.131	PNEU 60/100 R17 (DIANTEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA (DIANTEIRO). ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA DIRIGIBILIDADE EM PISOS URBANOS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: DESENHO DIRECIONAL, PARA MELHOR CONTROLE DA MOTOCICLETA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ADEQUADA PARA USO URBANO. DURABILIDADE: ADEQUADA PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	1	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
27	005.001.132	PNEU 80/100 R14 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA (TRASEIRO). ÍNDICE DE VELOCIDADE:		UN	1	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM PISOS URBANOS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: DESENHO PARA TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM CURVAS. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ADEQUADA PARA USO URBANO. DURABILIDADE: ADEQUADA PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor						
		JN PNEUS LTDA			0,00		0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00		0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			0,00		0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00		0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00		0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00		0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00		0,00	Desclassificado
Item 28 Classif.	Código 005.001.133 Código	Descrição do Produto/Serviço PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 111. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 4 Valor Total		Status Lance	
		JN PNEUS LTDA			0,00		0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00		0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			0,00		0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00		0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00		0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00		0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00		0,00	Desclassificado
Item 29 Classif.	Código 005.001.134 Código	Descrição do Produto/Serviço PNEU 18.4-30 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 3 Valor Total		Status Lance	

		SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	ATF	3.300,00	9.900,00	Classificado
2		CPX DISTRIBUIDORA S/A	SPEEDMAX/FORCEMAX AT20	3.303,00	9.909,00	Classificado
2		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-O1351	3.303,00	9.909,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
30	005.001.135	PNEU 265/60 R18. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	5	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	SPEEDMAX/SPM01	1.281,00	6.405,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
31	005.001.136	PNEU 12.5/80-18 (DIANTEIRO) TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), REFORÇADO PARA USO PESADO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE (DIANTEIRO), COM CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR PARA APLICAÇÕES PESADAS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (OU SUPERIOR), PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS SEVEROS EM TERRENOS DESAFIADORES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÁXIMA, PARA GARANTIR TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE IDEAIS EM SOLOS AGRÍCOLAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, MESMO SOB CARGAS PESADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (AGRÍCOLA) COM REFORÇO ADICIONAL, OTIMIZADO PARA EIXO DIANTEIRO E USO MISTO EM CONDIÇÕES EXTREMAS. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: EXTREMA, PARA SUPORTAR O USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. DURABILIDADE: ELEVADA, PROJETADA PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO, CARGAS PESADAS E CONDIÇÕES SEVERAS, MINIMIZANDO O TEMPO DE INATIVIDADE.		UN	3	
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance

		ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTE Proponente / Fornecedor				
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	SPEEDMAX/EARTHMAX HGA02	1.922,00	5.766,00	Classificado S
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-O4510	1.922,00	5.766,00	Classificado S
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	ATF	1.922,00	5.766,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item 32	Código 005.001.137	Descrição do Produto/Serviço PNEU 19.5/24 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, SEM		Unidade UN	Quantidade 3	Status
Classif.	Código	CÂMARA (TUBELESS), DEPENDENDO DA APLICAÇÃO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12, PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS EM TERRENOS IRREGULARES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R4 (INDUSTRIAL), OTIMIZADO PARA EIXO TRASEIRO E USO MISTO EM TERRENOS DESAFIADORES. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		JN PNEUS LTDA	SUPERGUIDER QH601	3.475,00	10.425,00	Classificado S
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	SPEEDMAX/EARTHMAX HGA01	3.475,00	10.425,00	Classificado S
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-O4510	3.475,00	10.425,00	Classificado S
1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	AG+	3.475,00	10.425,00	Classificado S
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item 33	Código 005.001.138	Descrição do Produto/Serviço PNEU 195/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA		Unidade UN	Quantidade 12	Status
Classif.	Código	(TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		CPX DISTRIBUIDORA S/A	CEAT/ECODRIVE	508,00	6.096,00	Classificado

							S
1		COUTINHO PNEUS LTDA	MASSIMO OTTIMA PLUS	508,00	6.096,00	Classificado	S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado	
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado	

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
34	027.001.883	CAMARA 1000 R20. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS RADIAIS OU DIAGONAIS, CONFORME APLICAÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E DEFORMAÇÕES. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, COM ALTA RESISTÊNCIA A VAZAMENTOS. ESPESSURA: ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE INFLAÇÃO E PROTEGER CONTRA FUROS. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	12	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI-TR78A	97,00	1.164,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
35	027.001.884	PROTETOR ARO 20. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BOA FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1000 R20. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	12	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI	89,00	1.068,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
36	027.001.885	CAMARA 17.5-25. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO.		UN	23	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI-TR220A	262,00	6.026,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
37	027.001.886	PROTETOR ARO 25. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 17,5-25. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	23	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI	187,00	4.301,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
38	027.001.998	CAMARA 14.00-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	9	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI-TR220A	333,00	2.997,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE		0,00	0,00	Desclassificado

		PNEUS LTD				
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
39	027.001.888	PROTETOR ARO 24. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1400-24. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. COMPATIBILIDADE: AROS 24 POLEGADAS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	9	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI	173,00	1.557,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
40	027.001.889	CAMARA 7.50-16. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-13 OU SIMILAR, ADEQUADA PARA BAIXA PRESSÃO. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM BOA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	3	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI-TR75A	77,00	231,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
41	027.001.890	CAMARA 18.4-30. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA PESADO. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO		UN	3	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI-TR218A	305,00	915,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
42	027.001.891	CAMARA 12.5-80. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS		UN	3	Status
Classif.	Código	DIAGONAIS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO E CONSTRUÇÃO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI-TR15	256,00	768,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
43	027.001.892	CAMARA 19.5-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS		UN	3	Status
Classif.	Código	DIAGONAIS DE RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI-TR220A	368,00	1.104,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
44	005.001.107	PNEU 275/80 R22,5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 149/146 (OU SUPERIOR). ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M (OU SUPERIOR). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16 (OU SUPERIOR). PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 14 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).		UN	15	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA	HIFLY HH162+	2.230,00	33.450,00	Classificado
2		COUTINHO PNEUS LTDA	CASUMINA GS625	2.237,33	33.559,95	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
45	005.001.108	PNEU 10.00 R20. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 146/143. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).		UN	4	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	DRC-D841	2.261,00	9.044,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
46	005.001.109	PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU		UN	15	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor					
		JN PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item 47 Classif.	Código 005.001.110 Código	Descrição do Produto/Serviço PNEU 14.00-24. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 3 Valor Total	Status Lance	
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-O9010	3.694,00	11.082,00	Classificado	
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado	
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado	
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado	
Item 48 Classif.	Código 005.001.111 Código	Descrição do Produto/Serviço PNEU 175/70 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 84. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN Valor Unitário	Quantidade 6 Valor Total	Status Lance	
1		COUTINHO PNEUS LTDA	LANVIGATOR FASTONE	405,00	2.430,00	Classificado	
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	

		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
49	005.001.112	PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	4	
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		COUTINHO PNEUS LTDA	LANVIGATOR FASTONE	400,00	1.600,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
50	005.001.113	PNEU 17.5-25. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	7	
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Status Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-O9010	4.440,00	31.080,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
51	005.001.114	PNEU 205/70 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 96. ÍNDICE		UN	1	
Classi	Código		Marca	Valor	Valor Total	Status Lance

f.		DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		Unitário			
		JN PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
52	005.001.115	PNEU 185/65 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 86. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	3		Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		JN PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
53	005.001.116	PNEU 205/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 94. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO		UN	1		Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance

		(QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).					
		Proponente / Fornecedor					
		JN PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
54	005.001.117	PNEU 14.9-24 (DIANTEIRO). DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL) OU R1 (USO GERAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	1		Status Lance
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total		
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-O1351	3.066,00	3.066,00		Classificado S
		JN PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
55	005.001.118	PNEU 18.4-34 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	1		Status Lance
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total		
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-	4.416,00	4.416,00		Classificado

			O1351				S
		JN PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
56	005.001.119	PNEU 7.50-16 (DIANTEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 8 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	1		
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-F9014	1.032,00	1.032,00	Classificado	S
		JN PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
57	005.001.120	PNEU 205/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	2		
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		COUTINHO PNEUS LTDA	MASSIMO OTTIMA PLUS	653,00	1.306,00	Classificado	S
		JN PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado

		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
58	005.001.121	PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS).		UN	2	Status
Classif.	Código	ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
59	005.001.122	PNEU 185/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 88. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	4	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		Proponente / Fornecedor				
1		COUTINHO PNEUS LTDA	MASSIMO OTTIMA PLUS	400,27	1.601,08	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
60	005.001.123	PNEU 205/75 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE		UN	1	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor					
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado	
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado	
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado	
Item 61	Código 005.001.074	Descrição do Produto/Serviço PNEU 165/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA		Unidade UN	Quantidade 1		Status Lance
Classif.	Código	(TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 79. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado	
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado	
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado	
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado	
Item 62	Código 005.001.124	Descrição do Produto/Serviço PNEU 185 R14. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA		Unidade UN	Quantidade 1		Status Lance
Classif.	Código	(TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 102/100 (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE CARGA. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 8, REFORÇADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO (RODOVIÁRIO E URBANO), COM BOA TRAÇÃO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA SEGURANÇA EM DIVERSAS CONDIÇÕES. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance

		(QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SUNSET-OVER CARGO B3	317,00	317,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
63	005.001.125	PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	8	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
64	005.001.126	PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor		UN	7	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado

		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
65	005.001.127	PNEU 195/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 87. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	1	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	LANDSPIDER-EUROTRAXX H/P	445,00	445,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
66	005.001.128	PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	1	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
67	005.001.129	PNEU 205/60 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE		UN	3	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

		TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor					
		JN PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item 68	Código 005.001.130	Descrição do Produto/Serviço PNEU 215/50 R17. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN	Quantidade 2	Status Lance
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item 69	Código 005.001.133	Descrição do Produto/Serviço PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 111. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Unidade UN	Quantidade 1	Status Lance
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado

		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
70	005.001.134	PNEU 18.4-30 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM		UN	1		Status
Classif.	Código	CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-O1351	3.303,00	3.303,00		Classificado
		JN PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
71	005.001.135	PNEU 265/60 R18. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA		UN	1		Status
Classif.	Código	(TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		Proponente / Fornecedor					
		JN PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
72	005.001.136	PNEU 12.5/80-18 (DIANTEIRO) TIPO: DIAGONAL, SEM		UN	1		Status

Classif.	Código	CÂMARA (TUBELESS), REFORÇADO PARA USO PESADO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE (DIANTEIRO), COM CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR PARA APLICAÇÕES PESADAS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (OU SUPERIOR), PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS SEVEROS EM TERRENOS DESAFIADORES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÁXIMA, PARA GARANTIR TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE IDEAIS EM SOLOS AGRÍCOLAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, MESMO SOB CARGAS PESADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (AGRÍCOLA) COM REFORÇO ADICIONAL, OTIMIZADO PARA EIXO DIANTEIRO E USO MISTO EM CONDIÇÕES EXTREMAS. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: EXTREMA, PARA SUPORTAR O USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. DURABILIDADE: ELEVADA, PROJETADA PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO, CARGAS PESADAS E CONDIÇÕES SEVERAS, MINIMIZANDO O TEMPO DE INATIVIDADE. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTE Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-O4510	1.922,00	1.922,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
73	005.001.137	PNEU 19.5/24 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, SEM		UN	1	Status
Classif.	Código	CÂMARA (TUBELESS), DEPENDENDO DA APLICAÇÃO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12, PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS EM TERRENOS IRREGULARES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R4 (INDUSTRIAL), OTIMIZADO PARA EIXO TRASEIRO E USO MISTO EM TERRENOS DESAFIADORES. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	SPEEDROAD-O4510	3.475,00	3.475,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado

		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
74	005.001.138	PNEU 195/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	4		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
		JN PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00	0,00	Desclassificado
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
75	027.001.883	CAMARA 1000 R20. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS RADIAIS OU DIAGONAIS, CONFORME APLICAÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E DEFORMAÇÕES. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, COM ALTA RESISTÊNCIA A VAZAMENTOS. ESPESSURA: ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE INFLAÇÃO E PROTEGER CONTRA FUROS. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	4		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI-TR78A	97,00	388,00	Classificado	
		JN PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A			0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
76	027.001.884	PROTETOR ARO 20. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BOA FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1000 R20. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E		UN	4		Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance

		DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI	89,00	356,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
77	027.001.885	CAMARA 17.5-25. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS		UN	7	Status
Classif.	Código	DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI-TR220A	262,00	1.834,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
78	027.001.886	PROTETOR ARO 25. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA		UN	7	Status
Classif.	Código	PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 17,5-25. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI	187,00	1.309,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
79	027.001.998	CAMARA 14.00-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS		UN	3	Status

Classif.	Código	DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI-TR220A	333,00	999,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
80	027.001.888	PROTETOR ARO 24. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA		UN	3	Status
Classif.	Código	PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1400-24. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. COMPATIBILIDADE: AROS 24 POLEGADAS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI	173,00	519,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
81	027.001.889	CAMARA 7.50-16. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS		UN	1	Status
Classif.	Código	DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-13 OU SIMILAR, ADEQUADA PARA BAIXA PRESSÃO. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM BOA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI-TR75A	77,00	77,00	Classificado S
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado

		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
82	027.001.890	CAMARA 18.4-30. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA PESADO. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	1	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI-TR218A	305,00	305,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
83	027.001.891	CAMARA 12.5-80. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO E CONSTRUÇÃO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).		UN	1	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI-TR15	256,00	256,00	Classificado
		JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
		COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
84	027.001.892	CAMARA 19.5-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-		UN	1	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

	218A OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
1	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	JABUTI-TR220A	368,00	368,00	Classificado S
	JN PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,00	0,00	Desclassificado
	COUTINHO PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	0,00	Desclassificado
	RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS		0,00	0,00	Desclassificado

MENSAGENS

Apelido Proponente / Fornecedor	Código Tipo Empresa	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Sim
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	ME	Não
LIC002		Não
IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA		Não
LIC003		Sim
COUTINHO PNEUS LTDA	ME	Não
LIC004		Não
JN PNEUS LTDA		Não
LIC005		Sim
F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	EPP	Não
LIC006		Não
CPX DISTRIBUIDORA S/A		Não
LIC007		Sim
RK COMERCIO DE PNEUS LTDA	ME	Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:30:05)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:30:13)
Bom dia a todos
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:45)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:50)
Lote / Item: 1 - PNEU 275/80 R22,5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 149/146 (OU SUPERIOR). ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M (OU SUPERIOR). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16 (OU SUPERIOR). PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 14 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:50)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:53)
Lote / Item: 2 - PNEU 10.00 R20. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 146/143. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:53)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:56)

Lote / Item: 3 - PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:56)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:00)
Lote / Item: 4 - PNEU 14.00-24. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:00)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:03)
Lote / Item: 5 - PNEU 175/70 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 84. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:03)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:07)
Lote / Item: 6 - PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:11)
Lote / Item: 7 - PNEU 17.5-25. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:11)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:18)
Lote / Item: 8 - PNEU 205/70 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 96. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:21)
Lote / Item: 9 - PNEU 185/65 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 86. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:27)
Lote / Item: 10 - PNEU 205/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 94. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:27)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:45:52)
Lote / Item: 11 - PNEU 14.9-24 (DIANTEIRO). DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL) OU R1 (USO GERAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:45:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:45:57)
Lote / Item: 12 - PNEU 18.4-34 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:45:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:01)
Lote / Item: 13 - PNEU 7.50-16 (DIANTEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 8 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:04)
Lote / Item: 14 - PNEU 205/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:04)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:08)
Lote / Item: 15 - PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:12)
Lote / Item: 16 - PNEU 185/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 88. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:16)
Lote / Item: 17 - PNEU 205/75 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:16)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:20)

Lote / Item: 18 - PNEU 165/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 79. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:20)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:25)
Lote / Item: 19 - PNEU 185 R14. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 102/100 (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE CARGA. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 8, REFORÇADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO (RODOVIÁRIO E URBANO), COM BOA TRAÇÃO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA SEGURANÇA EM DIVERSAS CONDIÇÕES. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:25)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:28)
Lote / Item: 20 - PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:28)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:32)
Lote / Item: 21 - PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:32)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:36)
Lote / Item: 22 - PNEU 195/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 87. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:36)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:41)
Lote / Item: 23 - PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:41)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:45)
Lote / Item: 24 - PNEU 205/60 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:45)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:49)
Lote / Item: 25 - PNEU 215/50 R17. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA

PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:57)
Lote / Item: 26 - PNEU 60/100 R17 (DIANTEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA (DIANTEIRO). ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA DIRIGIBILIDADE EM PISOS URBANOS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: DESENHO DIRECIONAL, PARA MELHOR CONTROLE DA MOTOCICLETA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ADEQUADA PARA USO URBANO. DURABILIDADE: ADEQUADA PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:07)
Lote / Item: 27 - PNEU 80/100 R14 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA (TRASEIRO). ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM PISOS URBANOS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: DESENHO PARA TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM CURVAS. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ADEQUADA PARA USO URBANO. DURABILIDADE: ADEQUADA PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:16)
Lote / Item: 28 - PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 111. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:16)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:21)
Lote / Item: 29 - PNEU 18.4-30 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:26)
Lote / Item: 30 - PNEU 265/60 R18. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:26)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:12)
Lote / Item: 31 - PNEU 12.5/80-18 (DIANTEIRO) TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), REFORÇADO PARA USO PESADO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE (DIANTEIRO), COM CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR PARA APLICAÇÕES PESADAS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (OU SUPERIOR), PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS SEVEROS EM TERRENOS DESAFIADORES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÁXIMA, PARA GARANTIR TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE IDEAIS EM SOLOS AGRÍCOLAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, MESMO SOB CARGAS PESADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (AGRÍCOLA) COM REFORÇO ADICIONAL, OTIMIZADO PARA EIXO DIANTEIRO E USO MISTO EM CONDIÇÕES EXTREMAS. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: EXTREMA, PARA SUPORTAR O USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. DURABILIDADE: ELEVADA, PROJETADA PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO, CARGAS PESADAS E CONDIÇÕES SEVERAS, MINIMIZANDO O TEMPO DE INATIVIDADE. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:18)
Lote / Item: 32 - PNEU 19.5/24 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), DEPENDENDO DA APLICAÇÃO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12, PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS EM TERRENOS IRREGULARES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM:

R4 (INDUSTRIAL), OTIMIZADO PARA EIXO TRASEIRO E USO MISTO EM TERRENOS DESAFIADORES. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:26)
Lote / Item: 33 - PNEU 195/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:26)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:30)
Lote / Item: 34 - CAMARA 1000 R20. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS RADIAIS OU DIAGONAIS, CONFORME APLICAÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E DEFORMAÇÕES. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, COM ALTA RESISTÊNCIA A VAZAMENTOS. ESPESSURA: ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE INFLAÇÃO E PROTEGER CONTRA FUROS. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:30)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:35)
Lote / Item: 35 - PROTETOR ARO 20. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BOA FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1000 R20. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:35)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:39)
Lote / Item: 36 - CAMARA 17.5-25. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:39)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:47)
Lote / Item: 37 - PROTETOR ARO 25. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 17,5-25. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:47)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:52)
Lote / Item: 38 - CAMARA 14.00-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:58)
Lote / Item: 39 - PROTETOR ARO 24. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1400-24. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. COMPATIBILIDADE: AROS 24 POLEGADAS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:58)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:03)
Lote / Item: 40 - CAMARA 7.50-16. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-13 OU SIMILAR, ADEQUADA PARA BAIXA PRESSÃO. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM BOA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:03)

Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:07)
Lote / Item: 41 - CAMARA 18.4-30. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA PESADO. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:13)
Lote / Item: 42 - CAMARA 12.5-80. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO E CONSTRUÇÃO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:13)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:18)
Lote / Item: 43 - CAMARA 19.5-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:26:16)
Finalizamos os lances dos itens da cota principal , irei conferir as fichas tecnicas dos produtos ofertados , caso algum licitante nao tenha anexado por gentileza enviar , terão o prazo de 2 horas
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:33:25)
Sr. Pregoeiro vai abrir a cota reservada agora? pois já enviamos todas as fichas técnicas de uma vez
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:33:45)
Anexo
PROPOSTA FINAL.rar
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:40:36)
Estamos providenciando o envio das fichas técnicas.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:41:19)
Vamos abrir quando finalizar a conferencia dos itens
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 10:11:01)
Anexo
CATALOGO.zip
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 10:15:51)
Faremos a pausa para horario de almoço às 11:00h , retornamos às 13:00h
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 10:18:09)
Anexo
Proposta readequada - Arealva. .pdf
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 10:23:16)
Anexo
Proposta readequada - Arealva catalogo INMETRO .pdf
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 10:24:21)
Bom dia senhor pregoeiro, segue em anexo proposta readequada, os demais documentos solicitados foram anexados, no mais ficamos a disposição.
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 10:35:44)
Anexo
CATÁLOGO-FICHA TÉCNICA.zip
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 10:36:47)
Anexo
Proposta atualizada selo inmetro e catálogo.zip
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 10:42:06)
Anexo
HABILITAÇÃO-PROPOSTA FINAL PE 042-2026 30.06.2026.zip
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 10:42:26)
Documentos enviados. Estamos à disposição.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:02:51)
Boa tarde a todos
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 13:06:04)
Boa tarde!
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 13:06:17)
boa tarde
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:48:54)
Lote / Item: 3 - PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:48:54)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:56:52)
Conferencia finalizada , iremos iniciar a etapa de lances da cota reservada
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:11)
Lote / Item: 44 - PNEU 275/80 R22,5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 149/146 (OU SUPERIOR). ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M (OU SUPERIOR). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16 (OU SUPERIOR). PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 14 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:11)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:15)
Lote / Item: 45 - PNEU 10.00 R20. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 146/143. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:15)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:24)
Lote / Item: 46 - PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:28)
Lote / Item: 47 - PNEU 14.00-24. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:28)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:34)
Lote / Item: 48 - PNEU 175/70 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 84. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:40)
Lote / Item: 49 - PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:40)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:44)
Lote / Item: 50 - PNEU 17.5-25. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:44)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:51)
Lote / Item: 51 - PNEU 205/70 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 96. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:51)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:59)
Lote / Item: 52 - PNEU 185/65 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 86. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:59)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:58:08)
Lote / Item: 53 - PNEU 205/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 94. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:58:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:31)
Lote / Item: 54 - PNEU 14.9-24 (DIANTEIRO). DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL) OU R1 (USO GERAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:32)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:37)
Lote / Item: 55 - PNEU 18.4-34 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:37)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:42)
Lote / Item: 56 - PNEU 7.50-16 (DIANTEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 8 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:42)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:47)
Lote / Item: 57 - PNEU 205/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:47)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:55)

Lote / Item: 58 - PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:00)
Lote / Item: 59 - PNEU 185/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 88. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:00)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:10)
Lote / Item: 60 - PNEU 205/75 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:10)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:20)
Lote / Item: 61 - PNEU 165/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 79. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:20)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:25)
Lote / Item: 62 - PNEU 185 R14. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 102/100 (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE CARGA. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 8, REFORÇADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO (RODOVIÁRIO E URBANO), COM BOA TRAÇÃO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA SEGURANÇA EM DIVERSAS CONDIÇÕES. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:25)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:33)
Lote / Item: 63 - PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:33)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:53)
Lote / Item: 64 - PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:53)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:57)
Lote / Item: 65 - PNEU 195/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 87. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA

PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:05)
Lote / Item: 66 - PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:05)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:12)
Lote / Item: 67 - PNEU 205/60 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:25)
Lote / Item: 69 - PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 111. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:25)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:30)
Lote / Item: 70 - PNEU 18.4-30 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:30)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:36)
Lote / Item: 71 - PNEU 265/60 R18. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:36)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:41)
Lote / Item: 72 - PNEU 12.5/80-18 (DIANTEIRO) TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), REFORÇADO PARA USO PESADO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE (DIANTEIRO), COM CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR PARA APLICAÇÕES PESADAS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (OU SUPERIOR), PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS SEVEROS EM TERRENOS DESAFIADORES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÁXIMA, PARA GARANTIR TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE IDEAIS EM SOLOS AGRÍCOLAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, MESMO SOB CARGAS PESADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (AGRÍCOLA) COM REFORÇO ADICIONAL, OTIMIZADO PARA EIXO DIANTEIRO E USO MISTO EM CONDIÇÕES EXTREMAS. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: EXTREMA, PARA SUPORTAR O USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. DURABILIDADE: ELEVADA, PROJETADA PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO, CARGAS PESADAS E CONDIÇÕES SEVERAS, MINIMIZANDO O TEMPO DE INATIVIDADE. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTE
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:41)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:49)
Lote / Item: 73 - PNEU 19.5/24 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), DEPENDENDO DA APLICAÇÃO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12, PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS EM TERRENOS IRREGULARES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R4 (INDUSTRIAL), OTIMIZADO PARA EIXO TRASEIRO E USO MISTO EM TERRENOS DESAFIADORES. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA.

TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:49)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:07)
Lote / Item: 68 - PNEU 215/50 R17. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:07)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:14)
Lote / Item: 74 - PNEU 195/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:14)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:21)
Lote / Item: 75 - CAMARA 1000 R20. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS RADIAIS OU DIAGONAIS, CONFORME APLICAÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E DEFORMAÇÕES. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, COM ALTA RESISTÊNCIA A VAZAMENTOS. ESPESSURA: ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE INFLAÇÃO E PROTEGER CONTRA FUROS. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:26)
Lote / Item: 76 - PROTETOR ARO 20. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BOA FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1000 R20. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:26)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:33)
Lote / Item: 77 - CAMARA 17.5-25. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:33)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:38)
Lote / Item: 78 - PROTETOR ARO 25. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 17,5-25. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:38)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:45)
Lote / Item: 79 - CAMARA 14.00-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:45)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:50)
Lote / Item: 80 - PROTETOR ARO 24. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1400-24. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. COMPATIBILIDADE: AROS 24 POLEGADAS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:50)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:57)

Lote / Item: 81 - CAMARA 7.50-16. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-13 OU SIMILAR, ADEQUADA PARA BAIXA PRESSÃO. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM BOA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:17:02)
Lote / Item: 82 - CAMARA 18.4-30. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA PESADO. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:17:02)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:27:54)
Lote / Item: 83 - CAMARA 12.5-80. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO E CONSTRUÇÃO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:27:54)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:28:01)
Lote / Item: 84 - CAMARA 19.5-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:28:01)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:43:22)
SR LIC 03 favor verificar os itens 48 / 49 e 59
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 15:03:12)
Senhores licitantes, apresentar amostras dos itens: 11, 12, 13, 54, 55 e 56.

As amostras deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, sito a Avenida Prefeito Adelino Mendonça s/nº - Bairro Centro, Bosque Municipal Octávio Loge; no prazo limite de 05 (cinco) dias úteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

As amostras deverão ser entregues até o dia 07/07 (terça-feira).
A sala de disputa ficará aberta e a análise das amostras será anexada no dia 14/07 (terça-feira).
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 15:03:36)
Como os itens 54 / 55 e 56 são os mesmos da cota principal , pode enviar apenas 1 amostra de cada item
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 15:24:03)
senhor pregoeiro as amostras serão somente dos itens 11, 12, 13, 54, 55 e 56?
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 30/06/2026 15:26:51)
Sim
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 16:45:45)
para os demais itens aceitos, sera finalizado a seção e encaminhado para adjudicação ainda hoje, ou somente após análise das amostras?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 09:00:54)
Bom dia!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 09:01:06)
Anexo
Relatório Analise Amostra Pneus Assinados.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 09:07:21)
Lote / Item: 56 - PNEU 7.50-16 (DIANTEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 8 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 09:07:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 09:12:48)
LIC006, apresentar amostra do item 13.

As amostras deverão ser entregues no Almoxarifado Municipal, sito a Avenida Prefeito Adelino Mendonça s/nº - Bairro Centro, Bosque Municipal Octávio Loge; no prazo limite de 05 (cinco) dias úteis, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

As amostras deverão ser entregues até o dia 21/07 (terça-feira).
A sala de disputa ficará aberta e a análise das amostras será anexada no dia 29/07 (quarta-feira).
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 09:46:48)
Bom dia! Solicitamos a desclassificação deste item, tendo em vista que o produto para envio de amostra se encontra no Pará, tornando inviável o fornecimento. Pedimos desculpas pelos transtornos pois não nos atentamos na solicitação de amostra nesse item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 10:11:26)
Lote / Item: 13 - PNEU 7.50-16 (DIANTEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 8 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 10:11:26)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 10:11:48)
LIC006, ok.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 10:27:13)
Anexo
Classificação final - PE 042 2026 - Pneus.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 12:46:09)
Senhores licitantes, encaminhar a proposta adequada em até 02 (duas) horas no chat, com todos os dados necessários, como dados da empresa, dados bancários e e-mail para pedidos.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:25:55)
Anexo
Proposta readequada - Arealva catalogo INMETRO .pdf
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:26:48)
Anexo
PE 042 2026 - Proposta de preços atualizada - Arealva.zip
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:27:40)
Boa tarde senhor pregoeiro, já haviamos anexado anteriormente a proposta , porém estamos enviando novamente o mesmo arquivo.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:29:14)
outra questão é referente ao item 02
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 14:35:23)
LIC004, solicitamos novamente, pois é sem o item 02.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:35:45)
Anexo
Proposta atualizada .pdf
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:37:55)
Senhor pregoeiro, enviamos a proposta atualizada referente aos itens 04 e 07, porém estamos com dúvida referente ao item 02 anexamos o documento que comprovava que nosso pneu atendia ao exigido, estamos na dúvida quanto a aceitação foi verificado o documento?
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:41:15)
Anexo
PROPOSTA FINAL - AREALVA SP.pdf
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:52:16)
Anexo
Proposta Final PM Arealva - SP PE 042-2026 30.06.2026 SCPI-FIORILLI.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 15:30:15)
LIC004, respondido no item 02.
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 16:00:48)
Anexo
PROPOSTA REAJUSTADA AREALVA-SP 30-06.pdf
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 16:01:57)
Segue em anexo a proposta reajustada.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 16:34:50)
Senhores licitantes, iremos realizar uma pausa administrativa e retornaremos amanhã, dia 15/07 às 08h30min para conferir os documentos de habilitação.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 16:35:15)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 16:35:15)
Data da nova realização: 15/07/2026 -
Horário: 08:30 -
Motivo: Suspensão Administrativa - Pausa Administrativa
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 08:32:14)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 08:32:27)
Bom dia!
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 08:32:54)
Senhores licitantes, estamos conferindo os documentos de habilitação.
De: LIC006 - Para: Membro - (Data e Hora: 15/07/2026 08:35:29)
Bom dia!
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 11:00:11)
Senhores licitantes, iremos realizar uma pausa administrativa e retornaremos às 13h00min
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/07/2026 11:02:23)

ok
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 13:00:12)
Boa tarde, LIC07 favor encaminhar CND estadual no prazo máximo de 02h
De: Membro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 13:30:47)
LIC01, favor encaminhar a DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR no prazo máximo de 02h
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/07/2026 14:52:50)
Anexo
12 ESTADUAL - VAL. 03.09.2026.pdf
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/07/2026 14:53:47)
Anexo
15- DECLARAÇÕES.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:10)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:10)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:11)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:11)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:12)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:12)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:42:08)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:50)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC002 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:50)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:50)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:43:50)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:44:06)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:44:16)
Tem desconto para o item ?
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 08:44:34)
NAO CONSIGO
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 08:44:46)
MELHOR OFERTA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:49:00)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:54:15)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:29)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:29)
64.793.970/0001-74
RK COMERCIO DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: HIFLY HH162+
Melhor oferta: R$ 1.504,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:29)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:22)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:53)

Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:53)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:53)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:43:54)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:44:22)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:44:27)
Tem desconto para o item ?
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 08:45:52)
Bom dia, estamos no nosso melhor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:54:41)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:10:45)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:10:45)
Motivo: Produto ofertado não atende ao solicitado em edital no quesito resistencia ao rolamento classe C ou superior
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:20:49)
Favor enviar certificado Inmetro comprovando os requisitos Resistencia ao Rolamento e Aderencia a Pista Molhada solicitada em edital , na ficha anexada não localizei as informações, terá o prazo de 2 horas
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:39:57)
Bom dia senhor pregoeiro
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:40:00)
momento
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:45:39)
Anexo
item 2.zip
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:52:01)
Anexo
ITEM 2.png
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:52:31)
Senhor pregoeiro, o nosso item 2 atinge ambos índices
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:52:51)
anexamos o selo para comprovação
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:53:30)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:24:33)
Anexo
Proposta readequada - Arealva catalogo INMETRO .pdf
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:28:28)
boa tarde
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 14:34:25)
Fase de habilitação, aguarde.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:38:04)
Senhor pregoeiro, enviamos a proposta atualizada referente aos itens 04 e 07, porém estamos com dúvida referente ao item 02 anexamos o documento que comprovava que nosso pneu atendia ao exigido, estamos na dúvida quanto a aceitação foi verificado o documento?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 15:29:56)
LIC004, consultado o chat do item, consta a desclassificação desse item pelo seguinte motivo: Produto ofertado não atende ao solicitado em edital no quesito resistencia ao rolamento classe C ou superior.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: DRC-D841
Melhor oferta: R$ 1.848,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:23)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:56)

Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:56)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:33:56)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:43:57)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:44:33)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC002 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:44:38)
Tem desconto para o item ?
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:53)
esse é nosso melhor valor!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:21:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC002 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:33:06)
Favor enviar certificado Inmetro comprovando os requisitos Resistencia ao Rolamento e Aderencia a Pista Molhada solicitada em edital , na ficha anexada não localizei as informações, terá o prazo de 2 horas
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 10:37:25)
Enviei, Sr. Pregoeiro! Qualquer dúvida permaneço a disposição.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 30/06/2026 13:48:40)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 30/06/2026 13:48:40)
Motivo: Não atende ao requisito resistencia ao rolamento classe C ou superior , tendo o produto ofertado classificação D conforme ficha enviada
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:48:54)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:48:54)
Motivo: FRACASSADO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:24)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 4
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:00)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:00)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:44:01)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:44:45)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:45:01)
Tem desconto para o item ?
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 08:45:39)
Bom dia, estamos no nosso melhor valor
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:33:15)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:40:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:25:02)
Anexo
Proposta readequada - Arealva catalogo INMETRO .pdf
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:36:07)
Anexo

Proposta atualizada .pdf
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:36:26)
Anexo
Proposta atualizada .pdf
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:38:10)
Senhor pregoeiro, enviamos a proposta atualizada referente aos itens 04 e 07, porém estamos com dúvida referente ao item 02 anexamos o documento que comprovava que nosso pneu atendia ao exigido, estamos na dúvida quanto a aceitação foi verificado o documento?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
44.472.217/0001-70
JN PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SOLID ROCK G2/L2
Melhor oferta: R$ 1.872,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:24)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 5
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:03)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:03)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:03)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:44:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:48:47)
Desempate com lances fechados para os licitantes empatados na melhor oferta.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:48:47)
Desempate da melhor oferta, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante empatado.
Licitantes empatados:
LIC003,
LIC006.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:53:49)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:35)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:46)
Tem desconto ?
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:44)
Estamos em nosso melhor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:47:02)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:47:08)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
49.230.882/0001-70
COUTINHO PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: LANVIGATOR FASTONE
Melhor oferta: R$ 404,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:24)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 6
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:44:07)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:48:51)
Desempate com lances fechados para os licitantes empatados na melhor oferta.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:48:51)
Desempate da melhor oferta, tempo de 5 minutos, único lance ofertado por licitante empatado.
Licitantes empatados:
LIC003,
LIC006.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:53:52)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:51)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:54)
Tem desconto ?
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:48)
Estamos em nosso melhor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:49:07)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:49:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:31)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:31)
49.230.882/0001-70
COUTINHO PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: LANVIGATOR FASTONE
Melhor oferta: R$ 399,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:24)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 7
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:11)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado).
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:11)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:11)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:44:11)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:45:12)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:01:01)
Fase de aceitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:01:08)
Item em análise pela comissão.
De: Pregoeiro - Para: LIC004 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:26:33)
Senhor licitante, o valor ofertado para esse item é inexequível. Por isso, solicitamos notas fiscais, atas ou contratos com outros municípios assinados que comprovem que o senhor pratica esse valor no mercado, terá o prazo de 2 horas.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:43:08)
Bom dia Senhor pregoeiro vamos providenciar.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 10:15:11)
Anexo
Composic¸a¬o de Arealva .pdf
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 10:15:20)
Anexo
CONTRATO IGARATA´.pdf
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 10:15:52)
segue em anexo composição de custos e contrato para comprovação.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:55:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:25:26)
Anexo
Proposta readequada - Arealva catalogo INMETRO .pdf
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 14:38:13)
Senhor pregoeiro, enviamos a proposta atualizada referente aos itens 04 e 07, porém estamos com dúvida referente ao item 02 anexamos o documento que comprovava que nosso pneu atendia ao exigido, estamos na dúvida quanto a aceitação foi verificado o documento?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:31)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:31)
44.472.217/0001-70
JN PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SOLID ROCK G2/L2
Melhor oferta: R$ 2.182,70
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 8
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:18)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:18)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 9
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:21)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:21)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:21)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:44:22)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:01:12)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC006 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:01:16)
Tem desconto ?

De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:15:00)
Melhor oferta. Grato!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:52:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:52:35)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:31)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:31)
10.158.356/0001-01
CPX DISTRIBUIDORA S/A
Marca da melhor oferta: CEAT/ECODRIVE
Melhor oferta: R$ 470,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:31)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:31)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 10
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:27)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:34:27)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 11
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:45:52)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:45:52)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:45:52)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:55:52)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:55:53)
Participação de empresas optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e poderá ter desempate dos lances. Mantenham-se conectados!
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:55:53)
Aguardando lance, benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:55:53)
Benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, tempo de 5 minutos, único lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:56:29)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:01:23)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:01:28)
Tem desconto ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:36:45)
estamos no nosso menor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:58:11)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:58:15)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:42)
Fase de habilitação, aguarde.

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD-O1351
Melhor oferta: R$ 1.539,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 12
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:45:57)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:45:57)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:45:57)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:55:57)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:55:58)
Participação de empresas optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e poderá ter desempate dos lances. Mantenham-se conectados!
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:55:58)
Aguardando lance, benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:55:58)
Benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, tempo de 5 minutos, único lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:56:48)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:01:32)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:01:35)
Tem desconto ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:36:53)
estamos no nosso menor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:59:23)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:59:26)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD-O1351
Melhor oferta: R$ 2.939,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 13
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:56:01)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:56:01)
Participação de empresas optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e poderá ter desempate dos lances. Mantenham-se conectados!
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:56:01)
Aguardando lance, benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 08:56:01)
Benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, tempo de 5 minutos, único lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:57:05)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:01:40)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:01:42)
Tem desconto ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:37:00)
estamos no nosso menor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 10:01:28)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 10:01:32)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/07/2026 09:05:51)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/07/2026 09:05:51)
Motivo: Amostra reprovada, conforme Laudo de Avaliação de Amostra, emitido pelo Departamento de Gestão de Frota e Transporte.
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/07/2026 09:48:13)
Bom dia! Solicitamos a desclassificação deste item, tendo em vista que o produto para envio de amostra se encontra no Pará, tornando inviável o fornecimento. Pedimos desculpas pelos transtornos pois não nos atentamos na solicitação de amostra nesse item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 14/07/2026 10:11:20)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 14/07/2026 10:11:20)
Motivo: Solicitado pelo licitante.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 10:11:26)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 10:11:26)
Motivo: Item fracassado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:26)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 14
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:04)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:04)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:04)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:56:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:01:47)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:01:52)
Tem desconto ?
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:51)
Estamos em nosso melhor valor.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 10:07:23)

Favor enviar certificado Inmetro comprovando os requisitos Resistencia ao Rolamento e Aderencia a Pista Molhada solicitada em edital , na ficha anexada não localizei as informações, terá o prazo de 2 horas
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 10:20:16)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 10:20:23)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
49.230.882/0001-70
COUTINHO PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: MASSIMO OTTIMA PLUS
Melhor oferta: R$ 335,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:32)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 15
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:08)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:08)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:08)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:56:08)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:02)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC002 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:06)
Tem desconto ?
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:31)
esse é nosso melhor valor!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 10:14:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 10:14:36)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
24.693.328/0002-80
IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: ROAD X
Melhor oferta: R$ 1.203,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 16
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:12)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:12)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:12)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:56:12)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:12)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:17)
Tem desconto ?
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:58)
Estamos em nosso melhor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 10:20:01)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 10:20:05)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
49.230.882/0001-70
COUTINHO PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: MASSIMO OTTIMA PLUS
Melhor oferta: R$ 335,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 17
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:16)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:16)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:16)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:56:17)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:23)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC002 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:27)
Tem desconto ?
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:48)
esse é nosso melhor valor!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 10:49:49)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 10:49:53)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
24.693.328/0002-80
IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: GOODTRIP
Melhor oferta: R$ 450,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:27)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 18
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:20)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:20)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:20)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:56:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:32)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC006 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:39)
Tem desconto ?
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:16:48)
Já estamos em nossa melhor oferta. Grato.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 10:54:20)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 10:54:23)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
10.158.356/0001-01
CPX DISTRIBUIDORA S/A
Marca da melhor oferta: CEAT/ECODRIVE
Melhor oferta: R$ 268,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 19
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:25)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:25)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:25)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:56:25)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:56:25)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:01:18)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:44)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:50)
Tem desconto ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:37:05)
estamos no nosso menor valor.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 11:00:24)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 11:00:27)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:42)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SUNSET-OVER CARGO B3
Melhor oferta: R$ 300,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:33)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 20
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:28)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:28)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:46:28)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:56:29)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:02:55)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC002 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:03:00)
Tem desconto ?
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:03:57)
esse é nosso melhor valor!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:04:35)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:04:38)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
24.693.328/0002-80
IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: X BRI
Melhor oferta: R$ 1.171,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 21
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:32)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:32)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:32)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:09:45)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:29)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC006 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:34)
Tem desconto ?
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:17:34)
Melhor oferta. Grato!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:07:20)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:07:24)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
10.158.356/0001-01
CPX DISTRIBUIDORA S/A
Marca da melhor oferta: CEAT/ENDURADRIVE
Melhor oferta: R$ 690,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:28)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 22
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:36)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:37)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:37)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:09:36)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:09:36)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:13:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:12:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:12:37)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: LANDSPIDER-EUROTRAXX H/P
Melhor oferta: R$ 330,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 23
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:41)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:41)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:41)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:10:17)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:10:18)
Participação de empresas optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e poderá ter desempate dos lances. Mantenham-se conectados!
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:10:18)
Aguardando lance, benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:10:18)
Benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, tempo de 5 minutos, único lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:11)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:41)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:46)
Tem desconto ?
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:23:55)
Estamos em nosso melhor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:15:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:15:30)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
49.230.882/0001-70
COUTINHO PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: MASSIMO OTTIMA PLUS
Melhor oferta: R$ 380,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:34)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 24
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:45)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:45)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:45)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:10:19)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:54)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:57)
Tem desconto ?
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:07)

Estamos em nosso melhor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:18:47)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:18:52)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)
49.230.882/0001-70
COUTINHO PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: MASSIMO AQUILA A1
Melhor oferta: R$ 529,12
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 25
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:49)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:50)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:50)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:10:19)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:13:03)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC006 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:13:07)
Tem desconto ?
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:29:13)
já estamos em nossa melhor oferta. Grato!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:22:52)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:22:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)
10.158.356/0001-01
CPX DISTRIBUIDORA S/A
Marca da melhor oferta: SPEEDMAX/SPM305
Melhor oferta: R$ 569,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 26
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:57)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 08:59:57)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:29)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 27
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:07)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:07)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 28
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:16)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:16)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:35)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 29
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:22)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC006 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:22)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:22)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:10:21)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:10:21)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:22)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:22)
Participação de empresas optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e poderá ter desempate dos lances. Mantenham-se conectados!
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:23)
Aguardando lance, benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:23)
Benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, tempo de 5 minutos, único lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:47)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:13:12)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:13:16)
Tem desconto ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:37:17)
estamos no nosso menor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:25:36)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:25:39)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:43)

Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD-O1351
Melhor oferta: R$ 2.689,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 30
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:26)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:26)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:00:26)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:10:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:13:24)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:28:55)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:28:58)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
10.158.356/0001-01
CPX DISTRIBUIDORA S/A
Marca da melhor oferta: SPEEDMAX/SPM01
Melhor oferta: R$ 1.200,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:30)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 31
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:12)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:12)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:12)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:21:12)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:21:12)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:30:44)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:30:45)
Participação de empresas optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e poderá ter desempate dos lances. Mantenham-se conectados!
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:30:45)
Aguardando lance, benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:30:45)
Benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, tempo de 5 minutos, único lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:31:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:30:17)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:30:21)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD-O4510
Melhor oferta: R$ 1.169,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:31)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 32
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:18)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC004 (Classificado),
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado).
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:21:17)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:21:17)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:25:35)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:25:35)
Participação de empresas optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e poderá ter desempate dos lances. Mantenham-se conectados!
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:25:35)
Aguardando lance, benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:25:35)
Benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, tempo de 5 minutos, único lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:26:15)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:34:42)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:34:46)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD-O4510
Melhor oferta: R$ 2.393,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)

Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:36)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:31)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 33
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:26)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC006 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:26)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:26)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:21:26)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:21:26)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:26:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:39:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:39:33)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
10.158.356/0001-01
CPX DISTRIBUIDORA S/A
Marca da melhor oferta: CEAT/ECODRIVE
Melhor oferta: R$ 417,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:31)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 34
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:30)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:30)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:30)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:21:29)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:23:21)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:23:39)
Tem desconto para o item ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:37:29)
estamos no nosso menor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:40:17)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:40:21)

Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI-TR78A
Melhor oferta: R$ 97,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:31)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 35
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:35)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:35)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:35)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:21:35)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:23:44)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:23:52)
Tem desconto para o item ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:37:33)
estamos no nosso menor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:40:34)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:42:48)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI
Melhor oferta: R$ 89,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:31)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 36
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:39)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:40)
Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:40)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:21:39)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:02)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:04)
Tem desconto para o item ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:37:37)
estamos no nosso menor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:40:47)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:42:48)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:43)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI-TR220A
Melhor oferta: R$ 262,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:37)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 37
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:47)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:47)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:47)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:21:47)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:11)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:13)
Tem desconto para o item ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:37:44)
estamos no nosso menor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:40:57)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:42:48)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI
Melhor oferta: R$ 187,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 38

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:52)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:53)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:53)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:21:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:19)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:20)
Tem desconto para o item ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:37:48)
estamos no nosso menor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:41:13)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:42:49)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI-TR220A
Melhor oferta: R$ 333,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 39
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:58)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:58)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:11:58)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:21:59)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:25)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:27)
Tem desconto para o item ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:37:54)
estamos no nosso menor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:41:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:42:49)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)

56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI
Melhor oferta: R$ 173,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 40
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:03)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:03)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:03)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:22:05)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:34)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:37)
Tem desconto para o item ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 10:07:10)
estamos no nosso menor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:41:39)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:42:49)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI-TR75A
Melhor oferta: R$ 77,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:32)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 41
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:07)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:07)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:07)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:22:08)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:43)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.

De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:44)
Tem desconto para o item ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:38:06)
estamos no nosso menor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:41:50)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:42:49)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI-TR218A
Melhor oferta: R$ 305,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:33)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 42
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:13)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:13)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:13)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:22:14)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:51)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:53)
Tem desconto para o item ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:38:09)
estamos no nosso menor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:42:02)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:42:49)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI-TR15
Melhor oferta: R$ 256,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:33)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 43
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:18)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:12:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:13:30)
Tem desconto ?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 09:22:19)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:23:47)
Tem desconto para o item ?
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 09:24:58)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 09:38:01)
estamos no nosso menor valor.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:42:13)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:42:49)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI-TR220A
Melhor oferta: R$ 368,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:33)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 44
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:11)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:11)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:11)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:08:18)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:28:42)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
64.793.970/0001-74
RK COMERCIO DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: HIFLY HH162+
Melhor oferta: R$ 1.504,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:33)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 45
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:15)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:15)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:15)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:07:40)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:29:01)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:29:27)
Senhor licitante, na cota principal o valor ofertado pela sua empresa foi de R$1848. Na cota reserva tem que manter o mesmo valor. Por favor, lançar o mesmo valor da cota principal.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:39:42)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: DRC-D841
Melhor oferta: R$ 1.848,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:33)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 46
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:24)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:24)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 47
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:28)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:28)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:28)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:07:43)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:29:46)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:29:55)
Tem desconto para o item ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 14:34:39)
esse é o nosso menor valor
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:40:01)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD-O9010
Melhor oferta: R$ 3.694,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 48
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:34)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:09:29)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:30:21)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:30:34)
Senhor licitante, na cota principal o valor ofertado pela sua empresa foi de R$404,99. Na cota reserva tem que manter o mesmo valor. Por favor, lançar o mesmo valor da cota principal.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:58:26)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:58:31)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
49.230.882/0001-70
COUTINHO PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: LANVIGATOR FASTONE
Melhor oferta: R$ 404,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 49
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:40)

Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:40)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:40)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:07:54)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:30:57)
Senhor licitante, na cota principal o valor ofertado pela sua empresa foi de R$399,99. Na cota reserva tem que manter o mesmo valor. Por favor, lançar o mesmo valor da cota principal.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:31:10)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:58:42)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:59:06)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
49.230.882/0001-70
COUTINHO PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: LANVIGATOR FASTONE
Melhor oferta: R$ 399,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 50
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:44)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:44)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:44)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:07:48)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:30:48)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:31:35)
Tem desconto para o item ?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 30/06/2026 14:34:51)
esse é o nosso menor valor
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:40:24)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:40)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD-O9010
Melhor oferta: R$ 4.440,00

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 51
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:51)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:57:51)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:34)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 52
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:58:00)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:58:00)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 53
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:58:08)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 13:58:08)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 54
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:32)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:32)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:32)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:23:52)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:31:54)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:32:01)
Senhor licitante, na cota principal o valor ofertado pela sua empresa foi de R$1539,99. Na cota reserva tem que manter o mesmo valor. Por favor, lançar o mesmo valor da cota principal.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:40:40)

Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD-O1351
Melhor oferta: R$ 1.539,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 55
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:37)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:37)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:37)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:24:31)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:32:19)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:32:26)
Senhor licitante, na cota principal o valor ofertado pela sua empresa foi de R$2939,99. Na cota reserva tem que manter o mesmo valor. Por favor, lançar o mesmo valor da cota principal.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:40:49)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:44)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD-O1351
Melhor oferta: R$ 2.939,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 56
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:42)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:42)

Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:42)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:23:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:32:39)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:32:46)
Senhor licitante, na cota principal o valor ofertado pela sua empresa foi de R$979,99. Na cota reserva tem que manter o mesmo valor. Por favor, lançar o mesmo valor da cota principal.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:41:00)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/07/2026 09:07:12)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/07/2026 09:07:12)
Motivo: Amostra reprovada, conforme Laudo de Avaliação de Amostra, emitido pelo Departamento de Gestão de Frota e Transporte.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 09:07:21)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/07/2026 09:07:21)
Motivo: Item fracassado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:35)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 57
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:47)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:48)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:48)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:27:43)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:27:43)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:29:49)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:33:01)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
49.230.882/0001-70
COUTINHO PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: MASSIMO OTTIMA PLUS
Melhor oferta: R$ 335,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 58
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:55)

Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:13:55)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 59
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:00)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:00)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:00)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:24:01)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:33:24)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:33:32)
Senhor licitante, na cota principal o valor ofertado pela sua empresa foi de R$335. Na cota reserva tem que manter o mesmo valor. Por favor, lançar o mesmo valor da cota principal.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:58:51)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:59:06)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
49.230.882/0001-70
COUTINHO PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: MASSIMO OTTIMA PLUS
Melhor oferta: R$ 335,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 60
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:10)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:10)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 61
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:20)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:20)
Motivo: DESERTO

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 62
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:25)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:25)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:25)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:24:35)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:33:52)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:34:02)
Senhor licitante, na cota principal o valor ofertado pela sua empresa foi de R$300. Na cota reserva tem que manter o mesmo valor. Por favor, lançar o mesmo valor da cota principal.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:41:24)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SUNSET-OVER CARGO B3
Melhor oferta: R$ 300,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 63
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:33)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:33)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 64
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:53)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:53)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 65
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:57)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:57)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:14:57)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:25:39)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:34:24)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:34:31)
Senhor licitante, na cota principal o valor ofertado pela sua empresa foi de R$330. Na cota reserva tem que manter o mesmo valor. Por favor, lançar o mesmo valor da cota principal.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:41:41)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: LANDSPIDER-EUROTRAXX H/P
Melhor oferta: R$ 330,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 66
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:05)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:05)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 67
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:12)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:12)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:37)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 68
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:07)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:07)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:43)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 69
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:25)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:25)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 70
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:30)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:30)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:30)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:25:56)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:35:03)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:35:12)
Senhor licitante, na cota principal o valor ofertado pela sua empresa foi de R$2689,99. Na cota reserva tem que manter o mesmo valor. Por favor, lançar o mesmo valor da cota principal.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:41:55)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:44)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:44)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD-O1351
Melhor oferta: R$ 2.689,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 71

Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:36)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:36)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 72
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:41)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:41)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:41)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:26:03)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:35:29)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:35:36)
Senhor licitante, na cota principal o valor ofertado pela sua empresa foi de R$1169,99. Na cota reserva tem que manter o mesmo valor. Por favor, lançar o mesmo valor da cota principal.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:42:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:44)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:44)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD-O4510
Melhor oferta: R$ 1.169,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:44)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:44)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 73
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:49)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:49)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:15:49)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:26:06)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:35:52)

Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 30/06/2026 14:36:04)
Senhor licitante, na cota principal o valor ofertado pela sua empresa foi de R$2393,99. Na cota reserva tem que manter o mesmo valor. Por favor, lançar o mesmo valor da cota principal.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:42:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: SPEEDROAD-O4510
Melhor oferta: R$ 2.393,99
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 74
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:15)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:15)
Motivo: DESERTO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:38)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 75
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:21)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:21)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:21)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:26:24)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:36:24)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI-TR78A
Melhor oferta: R$ 97,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:38)

Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 76
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:27)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:27)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:27)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:26:50)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:36:43)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI
Melhor oferta: R$ 89,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 77
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:33)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:33)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:33)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:26:53)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:37:29)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI-TR220A
Melhor oferta: R$ 262,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:45)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 78
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:38)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:38)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:38)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:26:56)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:37:41)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI
Melhor oferta: R$ 187,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 79
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:45)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:45)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:45)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:26:54)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:37:56)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI-TR220A
Melhor oferta: R$ 333,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.

Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 80
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:51)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:51)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:51)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:26:59)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:38:32)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI
Melhor oferta: R$ 173,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 81
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:57)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:57)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:16:57)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:26:57)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:38:43)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI-TR75A
Melhor oferta: R$ 77,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:46)

Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 82
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:17:02)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:17:02)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:17:02)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:27:04)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:38:54)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:47)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:47)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI-TR218A
Melhor oferta: R$ 305,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:47)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:47)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 83
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:27:54)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:27:54)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:27:55)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:37:56)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:44:49)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:12)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:45)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:47)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:47)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI-TR15
Melhor oferta: R$ 256,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:47)
Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:47)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:39)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 84
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:28:01)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:28:01)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:28:01)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:38:01)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:38:19)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 30/06/2026 14:45:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:16:46)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:47)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:47)
56.933.664/0001-68
LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA
Marca da melhor oferta: JABUTI-TR220A
Melhor oferta: R$ 368,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:47)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:17:47)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/07/2026 15:34:40)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
1		005.001.107	PNEU 275/80 R22,5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 149/146 (OU SUPERIOR). ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M (OU SUPERIOR). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16 (OU SUPERIOR). PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 14 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).	UN	45		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	2		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		1.520,00	Lance	30/06/2026 08:35:09
	1		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.504,00	Lance	30/06/2026 08:35:57
			RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.504,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		

2		005.001.108	PNEU 10.00 R20. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 146/143. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).	UN	12		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			JN PNEUS LTDA		2.145,68	Lance	30/06/2026 08:34:38
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.120,00	Lance	30/06/2026 08:35:16
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.020,00	Lance	30/06/2026 08:38:13
			JN PNEUS LTDA		2.011,88	Lance	30/06/2026 08:36:44
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.920,00	Lance	30/06/2026 08:39:02
			JN PNEUS LTDA		1.916,98	Lance	30/06/2026 08:38:33
	1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.848,00	Lance	30/06/2026 08:40:03
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.848,00	Finalizado	
			JN PNEUS LTDA		1.822,08	Lance	30/06/2026 08:39:19
			JN PNEUS LTDA		1.753,75	Lance	30/06/2026 08:40:56
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
4		005.001.110	PNEU 14.00-24. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	9		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			JN PNEUS LTDA		3.505,60	Lance	30/06/2026 08:35:03
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		3.500,00	Lance	30/06/2026 08:35:37
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.230,00	Lance	30/06/2026 08:36:25
	3		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		2.220,00	Lance	30/06/2026 08:35:34
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.110,00	Lance	30/06/2026 08:37:28
			JN PNEUS LTDA		2.106,78	Lance	30/06/2026 08:36:58
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.010,00	Lance	30/06/2026 08:39:14
			JN PNEUS LTDA		2.002,39	Lance	30/06/2026

							08:38:50
	2		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.988,00	Lance	30/06/2026 08:40:13
			JN PNEUS LTDA		1.907,49	Lance	30/06/2026 08:39:43
	1		JN PNEUS LTDA		1.872,00	Lance	30/06/2026 08:41:10
			JN PNEUS LTDA		1.872,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
5		005.001.111	PNEU 175/70 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 84. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	18		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		COUTINHO PNEUS LTDA		404,99	Lance	30/06/2026 08:49:17
			COUTINHO PNEUS LTDA		404,99	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
6		005.001.112	PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	14		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		COUTINHO PNEUS LTDA		399,99	Lance	30/06/2026 08:49:26
			COUTINHO PNEUS LTDA		399,99	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
7		005.001.113	PNEU 17.5-25. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	23		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			JN PNEUS LTDA		4.000,00	Lance	30/06/2026

			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			3.980,00	Lance	08:35:12 30/06/2026
	3		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			2.697,00	Lance	08:36:12 30/06/2026
	2		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			2.300,00	Lance	08:37:44 30/06/2026
	1		JN PNEUS LTDA			2.182,70	Lance	08:35:53 30/06/2026
			JN PNEUS LTDA			2.182,70	Finalizado	08:37:14
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
9		005.001.115	PNEU 185/65 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 86. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	9			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			CPX DISTRIBUIDORA S/A	1,88	470,00		Negociado	30/06/2026 09:14:45
			CPX DISTRIBUIDORA S/A	1,88	470,00		Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
11		005.001.117	PNEU 14.9-24 (DIANTEIRO). DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL) OU R1 (USO GERAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	3			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			3.030,00	Lance	30/06/2026 08:46:34
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			1.550,00	Lance	30/06/2026 08:48:18
	2		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			1.540,00	Lance	30/06/2026 08:47:36
	1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			1.539,99	Lance (LC 123/2006)	30/06/2026 08:56:27
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			1.539,99	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
12		005.001.118	PNEU 18.4-34 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO.	UN	3			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

			PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.950,00	Lance	30/06/2026 08:48:31
	2		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		2.940,00	Lance	30/06/2026 08:47:49
	1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.939,99	Lance (LC 123/2006)	30/06/2026 08:56:47
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.939,99	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
13		005.001.119	PNEU 7.50-16 (DIANTEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 8 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	UN	3		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		990,00	Lance	30/06/2026 08:52:44
			CPX DISTRIBUIDORA S/A		980,00	Lance	30/06/2026 08:52:06
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		979,99	Lance (LC 123/2006)	30/06/2026 08:57:03
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
14		005.001.120	PNEU 205/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS	UN	6		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
	2		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		340,00	Lance	30/06/2026 08:48:02
	1		COUTINHO PNEUS LTDA		335,00	Lance	30/06/2026 08:48:43
			COUTINHO PNEUS LTDA		335,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
15		005.001.12	PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	UN	8		
Rodada	Nº Lance	1		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		Código					
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	0,00	1.203,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
16		005.001.12	PNEU 185/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 88. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	UN	12		
Rodada	Nº Lance	2		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		Código					
	2		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		340,00	Lance	30/06/2026 08:48:18
	1		COUTINHO PNEUS LTDA		335,00	Lance	30/06/2026 08:48:53
			COUTINHO PNEUS LTDA		335,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
17		005.001.12	PNEU 205/75 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	3		
Rodada	Nº Lance	3		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		Código					

			CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor					
	1		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			450,00	Lance	30/06/2026 08:48:28
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			450,00	Finalizado	
Item 18 Rodada	Nº Lance	Código 005.001.074 Código	Descrição do Produto/Serviço PNEU 165/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 79. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 5 Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			CPX DISTRIBUIDORA S/A	0,00		268,00	Finalizado	
Item 19 Rodada	Nº Lance	Código 005.001.124 Código	Descrição do Produto/Serviço PNEU 185 R14. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 102/100 (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE CARGA. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 8, REFORÇADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO (RODOVIÁRIO E URBANO), COM BOA TRAÇÃO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA SEGURANÇA EM DIVERSAS CONDIÇÕES. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 5 Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			310,00	Lance	30/06/2026 08:47:59
	4		JN PNEUS LTDA			309,00	Lance	30/06/2026 08:47:09
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			306,90	Lance	30/06/2026 08:59:01
	3		COUTINHO PNEUS LTDA			306,00	Lance	30/06/2026 08:57:53
	2		CPX DISTRIBUIDORA S/A			305,00	Lance	30/06/2026 08:55:38
	1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			300,00	Lance	30/06/2026 08:59:16
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			300,00	Finalizado	
Item 20 Rodada	Nº Lance	Código 005.001.125 Código	Descrição do Produto/Serviço PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C	Unidade UN % Desconto	Quantidade 24 Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

			OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor					
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		0,00	1.171,00	Finalizado	
Item 21 Rodada	 Nº Lance	Código 005.001.126 Código	Descrição do Produto/Serviço PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 23 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			CPX DISTRIBUIDORA S/A			750,00	Lance	30/06/2026 09:02:12
	2		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			700,00	Lance	30/06/2026 09:03:18
			CPX DISTRIBUIDORA S/A			693,00	Lance	30/06/2026 09:05:27
			CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,43	690,00	Negociado	30/06/2026 09:17:27
			CPX DISTRIBUIDORA S/A		0,43	690,00	Finalizado	
Item 22 Rodada	 Nº Lance	Código 005.001.127 Código	Descrição do Produto/Serviço PNEU 195/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 87. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 5 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			425,00	Lance	30/06/2026 09:03:09
			CPX DISTRIBUIDORA S/A			422,00	Lance	30/06/2026 09:02:41
			COUTINHO PNEUS LTDA			415,00	Lance	30/06/2026 09:03:19
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			410,00	Lance	30/06/2026 09:03:39
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			390,00	Lance	30/06/2026

			CPX DISTRIBUIDORA S/A			389,00	Lance	09:06:12 30/06/2026
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			380,00	Lance	09:05:54 30/06/2026
			CPX DISTRIBUIDORA S/A			370,00	Lance	09:07:25 30/06/2026
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			365,00	Lance	09:07:02 30/06/2026
			CPX DISTRIBUIDORA S/A			360,00	Lance	09:08:47 30/06/2026
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			350,00	Lance	09:08:05 30/06/2026
	3		CPX DISTRIBUIDORA S/A			346,00	Lance	09:10:02 30/06/2026
	2		COUTINHO PNEUS LTDA			340,00	Lance	09:09:43 30/06/2026
	1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			330,00	Lance	09:11:01 30/06/2026
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			330,00	Finalizado	09:11:18
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
23		005.001.128	PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	5			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			CPX DISTRIBUIDORA S/A			396,00	Lance	09:03:11 30/06/2026
			COUTINHO PNEUS LTDA			390,00	Lance	09:03:27 30/06/2026
	2		CPX DISTRIBUIDORA S/A			385,00	Lance	09:06:11 30/06/2026
	1		COUTINHO PNEUS LTDA			380,00	Lance (LC 123/2006)	09:11:10 30/06/2026
			COUTINHO PNEUS LTDA			380,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
24		005.001.129	PNEU 205/60 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	9			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			COUTINHO PNEUS LTDA	0,00		529,12	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
25		005.001.130	PNEU 215/50 R17. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8	UN	6			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

			MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor					
	2		COUTINHO PNEUS LTDA		600,00	Lance		30/06/2026 09:03:39
			CPX DISTRIBUIDORA S/A		577,00	Lance		30/06/2026 09:03:58
	1		CPX DISTRIBUIDORA S/A		569,00	Lance		30/06/2026 09:06:29
			CPX DISTRIBUIDORA S/A		569,00	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
29		005.001.134	PNEU 18.4-30 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	UN	3			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		3.110,00	Lance		30/06/2026 09:03:54
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		3.100,00	Lance		30/06/2026 09:03:42
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		3.000,00	Lance		30/06/2026 09:07:57
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.950,00	Lance		30/06/2026 09:08:22
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		2.945,00	Lance		30/06/2026 09:06:42
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.820,00	Lance		30/06/2026 09:09:01
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		2.800,00	Lance		30/06/2026 09:08:45
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.700,00	Lance		30/06/2026 09:10:17
	2		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		2.690,00	Lance		30/06/2026 09:09:38
	1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.689,99	Lance (LC 123/2006)		30/06/2026 09:12:46
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.689,99	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
30		005.001.135	PNEU 265/60 R18. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10	UN	5			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora

			MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
			CPX DISTRIBUIDORA S/A	6,32	1.200,00	Negociado	30/06/2026 09:43:54
			CPX DISTRIBUIDORA S/A	6,32	1.200,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
31		005.001.136	PNEU 12.5/80-18 (DIANTEIRO) TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), REFORÇADO PARA USO PESADO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE (DIANTEIRO), COM CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR PARA APLICAÇÕES PESADAS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (OU SUPERIOR), PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS SEVEROS EM TERRENOS DESAFIADORES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÁXIMA, PARA GARANTIR TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE IDEAIS EM SOLOS AGRÍCOLAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, MESMO SOB CARGAS PESADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (AGRÍCOLA) COM REFORÇO ADICIONAL, OTIMIZADO PARA EIXO DIANTEIRO E USO MISTO EM CONDIÇÕES EXTREMAS. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: EXTREMA, PARA SUPORTAR O USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. DURABILIDADE: ELEVADA, PROJETADA PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO, CARGAS PESADAS E CONDIÇÕES SEVERAS, MINIMIZANDO O TEMPO DE INATIVIDADE. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTE	UN	3		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.830,00	Lance	30/06/2026 09:15:20
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		1.825,80	Lance	30/06/2026 09:15:00
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.750,00	Lance	30/06/2026 09:17:14
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		1.738,00	Lance	30/06/2026 09:16:29
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.670,00	Lance	30/06/2026 09:18:31
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		1.660,00	Lance	30/06/2026 09:17:51
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.590,00	Lance	30/06/2026 09:20:05
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		1.586,00	Lance	30/06/2026 09:19:46
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.572,00	Lance	30/06/2026 09:20:45
			CPX DISTRIBUIDORA S/A		1.570,00	Lance	30/06/2026 09:20:10
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.495,00	Lance	30/06/2026 09:22:05
	3		CPX DISTRIBUIDORA S/A		1.493,00	Lance	30/06/2026 09:21:48
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.410,00	Lance	30/06/2026 09:22:14
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		1.400,00	Lance	30/06/2026 09:22:01
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.350,00	Lance	30/06/2026 09:23:49
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		1.339,00	Lance	30/06/2026 09:23:10
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.280,00	Lance	30/06/2026

							09:25:24
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		1.270,00	Lance	30/06/2026 09:24:28
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.220,00	Lance	30/06/2026 09:27:45
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		1.215,00	Lance	30/06/2026 09:26:54
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.180,00	Lance	30/06/2026 09:28:38
	2		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		1.170,00	Lance	30/06/2026 09:28:06
	1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.169,99	Lance (LC 123/2006)	30/06/2026 09:31:03
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		1.169,99	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
32		005.001.137	PNEU 19.5/24 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), DEPENDENDO DA APLICAÇÃO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12, PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS EM TERRENOS IRREGULARES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R4 (INDUSTRIAL), OTIMIZADO PARA EIXO TRASEIRO E USO MISTO EM TERRENOS DESAFIADORES. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	3		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		3.301,24	Lance	30/06/2026 09:15:23
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		3.300,00	Lance	30/06/2026 09:15:39
			JN PNEUS LTDA		3.297,77	Lance	30/06/2026 09:15:07
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		3.150,00	Lance	30/06/2026 09:16:35
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		3.132,00	Lance	30/06/2026 09:15:53
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		2.990,00	Lance	30/06/2026 09:17:05
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.980,00	Lance	30/06/2026 09:17:33
			JN PNEUS LTDA		2.972,26	Lance	30/06/2026 09:16:56
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.850,00	Lance	30/06/2026 09:18:43
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		2.823,00	Lance	30/06/2026 09:18:07
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		2.707,00	Lance	30/06/2026 09:19:12
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.680,00	Lance	30/06/2026 09:19:25
			JN PNEUS LTDA		2.679,02	Lance	30/06/2026 09:18:54
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.653,00	Lance	30/06/2026 09:20:25
			IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		2.650,00	Lance	30/06/2026 09:19:24
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA		2.519,00	Lance	30/06/2026

								09:21:24
			JN PNEUS LTDA			2.514,85	Lance	30/06/2026 09:20:58
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			2.400,00	Lance	30/06/2026 09:23:31
	3		IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD			2.395,00	Lance	30/06/2026 09:22:52
	2		JN PNEUS LTDA			2.394,00	Lance	30/06/2026 09:21:58
	1		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			2.393,99	Lance (LC 123/2006)	30/06/2026 09:26:14
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			2.393,99	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
33		005.001.138	PNEU 195/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	12			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			COUTINHO PNEUS LTDA			502,00	Lance	30/06/2026 09:17:16
			CPX DISTRIBUIDORA S/A			476,00	Lance	30/06/2026 09:21:01
			COUTINHO PNEUS LTDA			470,00	Lance	30/06/2026 09:22:02
			CPX DISTRIBUIDORA S/A			446,00	Lance	30/06/2026 09:23:06
	2		COUTINHO PNEUS LTDA			440,00	Lance	30/06/2026 09:24:02
	1		CPX DISTRIBUIDORA S/A			417,00	Lance	30/06/2026 09:24:24
			CPX DISTRIBUIDORA S/A			417,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
34		027.001.883	CAMARA 1000 R20. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS RADIAIS OU DIAGONAIS, CONFORME APLICAÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E DEFORMAÇÕES. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, COM ALTA RESISTÊNCIA A VAZAMENTOS. ESPESSURA: ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE INFLAÇÃO E PROTEGER CONTRA FUROS. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	12			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00		97,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
35		027.001.884	PROTETOR ARO 20. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BOA FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1000 R20. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM	UN	12			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora

			DANIFICAR A CÂMARA. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor					
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	89,00	Finalizado		
Item 36 Rodada	Nº Lance	Código 027.001.885 Código	Descrição do Produto/Serviço CAMARA 17.5-25. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 23 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	262,00	Finalizado		
Item 37 Rodada	Nº Lance	Código 027.001.886 Código	Descrição do Produto/Serviço PROTETOR ARO 25. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 17,5-25. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 23 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	187,00	Finalizado		
Item 38 Rodada	Nº Lance	Código 027.001.998 Código	Descrição do Produto/Serviço CAMARA 14.00-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 9 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	333,00	Finalizado		
Item 39 Rodada	Nº Lance	Código 027.001.888 Código	Descrição do Produto/Serviço PROTETOR ARO 24. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1400-24. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. COMPATIBILIDADE: AROS 24 POLEGADAS. CERTIFICAÇÕES:	Unidade UN % Desconto	Quantidade 9 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	

			INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor					
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00		173,00	Finalizado	
Item 40 Rodada	Nº Lance	Código 027.001.889 Código	Descrição do Produto/Serviço CAMARA 7.50-16. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-13 OU SIMILAR, ADEQUADA PARA BAIXA PRESSÃO. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM BOA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 3 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00		77,00	Finalizado	
Item 41 Rodada	Nº Lance	Código 027.001.890 Código	Descrição do Produto/Serviço CAMARA 18.4-30. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA PESADO. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 3 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00		305,00	Finalizado	
Item 42 Rodada	Nº Lance	Código 027.001.891 Código	Descrição do Produto/Serviço CAMARA 12.5-80. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO E CONSTRUÇÃO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 3 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00		256,00	Finalizado	
Item 43 Rodada	Nº Lance	Código 027.001.892 Código	Descrição do Produto/Serviço CAMARA 19.5-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA	Unidade UN % Desconto	Quantidade 3 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	

			RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor					
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	368,00	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
44		005.001.107	PNEU 275/80 R22,5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 149/146 (OU SUPERIOR). ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M (OU SUPERIOR). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16 (OU SUPERIOR). PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 14 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	UN	15			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
	1		RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.504,00	Lance	30/06/2026 14:03:46	
			RK COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.504,00	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
45		005.001.108	PNEU 10.00 R20. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 146/143. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	UN	4			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	18,27	1.848,00	Negociado	30/06/2026 14:33:35	
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	18,27	1.848,00	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
47		005.001.110	PNEU 14.00-24. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	3			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	

			Proponente / Fornecedor				
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	3.694,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
48		005.001.111	PNEU 175/70 R14. TIPO: RADIAL, SEM	UN	6		
Rodada	Nº Lance	Código	CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 84. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			COUTINHO PNEUS LTDA	0,00	404,99	Negociado	30/06/2026 14:57:20
			COUTINHO PNEUS LTDA	0,00	404,99	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
49		005.001.112	PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM	UN	4		
Rodada	Nº Lance	Código	CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			COUTINHO PNEUS LTDA	0,00	399,99	Negociado	30/06/2026 14:57:13
			COUTINHO PNEUS LTDA	0,00	399,99	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
50		005.001.113	PNEU 17.5-25. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	UN	7		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	4.440,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
54		005.001.117	PNEU 14.9-24 (DIANTEIRO). DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL) OU R1 (USO GERAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor				
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	49,77	1.539,99	Negociado		30/06/2026 14:36:10
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	49,77	1.539,99	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
55		005.001.118	PNEU 18.4-34 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	33,42	2.939,99	Negociado		30/06/2026 14:36:26
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	33,42	2.939,99	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
56		005.001.119	PNEU 7.50-16 (DIANTEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 8 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora

			GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor					
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	5,04		979,99	Negociado	30/06/2026 14:37:04
Item 57 Rodada	Nº Lance	Código 005.001.120 Código	Descrição do Produto/Serviço PNEU 205/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 2 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		COUTINHO PNEUS LTDA			335,00	Lance	30/06/2026 14:23:44
			COUTINHO PNEUS LTDA			335,00	Finalizado	
Item 59 Rodada	Nº Lance	Código 005.001.122 Código	Descrição do Produto/Serviço PNEU 185/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 88. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 4 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			COUTINHO PNEUS LTDA	16,31		335,00	Negociado	30/06/2026 14:56:41
			COUTINHO PNEUS LTDA	16,31		335,00	Finalizado	
Item 62 Rodada	Nº Lance	Código 005.001.124 Código	Descrição do Produto/Serviço PNEU 185 R14. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 102/100 (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE CARGA. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 8, REFORÇADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO (RODOVIÁRIO E URBANO), COM BOA TRAÇÃO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA SEGURANÇA EM DIVERSAS CONDIÇÕES. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS	Unidade UN % Desconto	Quantidade 1 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora

			QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor					
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	5,36	300,00	Negociado		30/06/2026 14:37:18
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	5,36	300,00	Finalizado		
Item 65		Código 005.001.127	Descrição do Produto/Serviço PNEU 195/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 87. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN	Quantidade 1			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	25,84	330,00	Negociado		30/06/2026 14:37:43
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	25,84	330,00	Finalizado		
Item 70		Código 005.001.134	Descrição do Produto/Serviço PNEU 18.4-30 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN	Quantidade 1			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	18,56	2.689,99	Negociado		30/06/2026 14:38:04
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	18,56	2.689,99	Finalizado		
Item 72		Código 005.001.136	Descrição do Produto/Serviço PNEU 12.5/80-18 (DIANTEIRO) TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), REFORÇADO PARA USO PESADO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE (DIANTEIRO), COM CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR PARA APLICAÇÕES PESADAS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (OU SUPERIOR), PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS	Unidade UN	Quantidade 1			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora

			ELEVADAS E IMPACTOS SEVEROS EM TERRENOS DESAFIADORES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÁXIMA, PARA GARANTIR TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE IDEAIS EM SOLOS AGRÍCOLAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, MESMO SOB CARGAS PESADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (AGRÍCOLA) COM REFORÇO ADICIONAL, OTIMIZADO PARA EIXO DIANTEIRO E USO MISTO EM CONDIÇÕES EXTREMAS. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: EXTREMA, PARA SUPORTAR O USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. DURABILIDADE: ELEVADA, PROJETADA PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO, CARGAS PESADAS E CONDIÇÕES SEVERAS, MINIMIZANDO O TEMPO DE INATIVIDADE. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTE						
			Proponente / Fornecedor					
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	39,13	1.169,99	Negociado		30/06/2026 14:38:27
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	39,13	1.169,99	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
73		005.001.137	PNEU 19.5/24 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), DEPENDENDO DA APLICAÇÃO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12, PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS EM TERRENOS IRREGULARES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R4 (INDUSTRIAL), OTIMIZADO PARA EIXO TRASEIRO E USO MISTO EM TERRENOS DESAFIADORES. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	31,11	2.393,99	Negociado		30/06/2026 14:38:44
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	31,11	2.393,99	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
75		027.001.883	CAMARA 1000 R20. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS RADIAIS OU DIAGONAIS, CONFORME APLICAÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E DEFORMAÇÕES. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, COM ALTA RESISTÊNCIA A VAZAMENTOS. ESPESSURA: ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE INFLAÇÃO E PROTEGER CONTRA FUROS. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001	UN	4			
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora

			(DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor					
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	97,00	Finalizado		
Item 76 Rodada	Nº Lance	Código 027.001.884 Código	Descrição do Produto/Serviço PROTETOR ARO 20. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BOA FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1000 R20. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 4 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	89,00	Finalizado		
Item 77 Rodada	Nº Lance	Código 027.001.885 Código	Descrição do Produto/Serviço CAMARA 17.5-25. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 7 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	262,00	Finalizado		
Item 78 Rodada	Nº Lance	Código 027.001.886 Código	Descrição do Produto/Serviço PROTETOR ARO 25. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 17,5-25. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 7 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	187,00	Finalizado		
Item 79 Rodada	Nº Lance	Código 027.001.998 Código	Descrição do Produto/Serviço CAMARA 14.00-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Proponente / Fornecedor	Unidade UN % Desconto	Quantidade 3 Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora	
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	333,00	Finalizado		
Item 80		Código 027.001.887	Descrição do Produto/Serviço PROTETOR ARO 24. TIPO: PROTETOR DE ARO	Unidade UN	Quantidade 3			

Rodada	Nº Lance	8	PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1400-24. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. COMPATIBILIDADE: AROS 24 POLEGADAS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		Proponente / Fornecedor				
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	173,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
81		027.001.889	CAMARA 7.50-16. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-13 OU SIMILAR, ADEQUADA PARA BAIXA PRESSÃO. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM BOA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		Proponente / Fornecedor					
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	77,00	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
82		027.001.890	CAMARA 18.4-30. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA PESADO. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		Proponente / Fornecedor					
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	305,00	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
83		027.001.891	CAMARA 12.5-80. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO E CONSTRUÇÃO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código		% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
		Proponente / Fornecedor					
		LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	256,00	Finalizado		
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
84		027.001.892	CAMARA 19.5-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA	UN	1		

Rodada	Nº Lance	2 Código	PNEUS DIAGONAIS DE RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			Proponente / Fornecedor			
			LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	0,00	368,00	Finalizado

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	005.001.107	PNEU 275/80 R22,5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 149/146 (OU SUPERIOR). ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M (OU SUPERIOR). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16 (OU SUPERIOR). PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 14 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). RK COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.504,00	UN 45 Aceito através de Lance
2	005.001.108	PNEU 10.00 R20. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 146/143. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	1.848,00	UN 12 Aceito através de Lance
3	005.001.109	PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	1.020,00	UN 45 Fracassado Fracassado FRACASSADO
4	005.001.110	PNEU 14.00-24. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16.	1.872,00	UN 9 Aceito através de Lance

		PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). JN PNEUS LTDA			
5	005.001.111	PNEU 175/70 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 84. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). COUTINHO PNEUS LTDA	404,99	UN	18 Aceito através de Lance
6	005.001.112	PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). COUTINHO PNEUS LTDA	399,99	UN	14 Aceito através de Lance
7	005.001.113	PNEU 17.5-25. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). JN PNEUS LTDA	2.182,70	UN	23 Aceito através de Lance
8	005.001.114	PNEU 205/70 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 96. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	5 Fracassado Deserto DESERTO
9	005.001.115	PNEU 185/65 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 86. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B.	470,00	UN	9 Aceito apenas 1 Proposta

		COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). CPX DISTRIBUIDORA S/A				
10	005.001.116	PNEU 205/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 94. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	5 Fracassado Deserto DESERTO
11	005.001.117	PNEU 14.9-24 (DIANTEIRO). DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL) OU R1 (USO GERAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	1.539,99	UN	3 Aceito através de Lance
12	005.001.118	PNEU 18.4-34 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	2.939,99	UN	3 Aceito através de Lance
13	005.001.119	PNEU 7.50-16 (DIANTEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 8 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES:	1.032,00	UN	3 Fracassado Fracassado Item fracassado.

		INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). CPX DISTRIBUIDORA S/A				
14	005.001.120	PNEU 205/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). COUTINHO PNEUS LTDA	335,00	UN	6	Aceito através de Lance
15	005.001.121	PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	1.203,00	UN	8	Aceito apenas 1 Proposta
16	005.001.122	PNEU 185/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 88. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). COUTINHO PNEUS LTDA	335,00	UN	12	Aceito através de Lance
17	005.001.123	PNEU 205/75 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	450,00	UN	3	Aceito através de Lance
18	005.001.074	PNEU 165/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 79. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). CPX DISTRIBUIDORA S/A	268,00	UN	5	Aceito apenas 1 Proposta
19	005.001.124	PNEU 185 R14. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 102/100 (OU SUPERIOR),	300,00	UN	5	Aceito

		ADEQUADO PARA CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE CARGA. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 8, REFORÇADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO (RODOVIÁRIO E URBANO), COM BOA TRAÇÃO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA SEGURANÇA EM DIVERSAS CONDIÇÕES. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			através de Lance
20	005.001.125	PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD	1.171,00	UN	24 Aceito apenas 1 Proposta
21	005.001.126	PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). CPX DISTRIBUIDORA S/A	690,00	UN	23 Aceito através de Lance
22	005.001.127	PNEU 195/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 87. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	330,00	UN	5 Aceito através de Lance
23	005.001.128	PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO	380,00	UN	5 Aceito através de Lance

		(QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). COUTINHO PNEUS LTDA				
24	005.001.129	PNEU 205/60 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). COUTINHO PNEUS LTDA	529,12	UN	9 Aceito apenas 1 Proposta
25	005.001.130	PNEU 215/50 R17. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). CPX DISTRIBUIDORA S/A	569,00	UN	6 Aceito através de Lance
26	005.001.131	PNEU 60/100 R17 (DIANTEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA (DIANTEIRO). ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA DIRIGIBILIDADE EM PISOS URBANOS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: DESENHO DIRECIONAL, PARA MELHOR CONTROLE DA MOTOCICLETA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ADEQUADA PARA USO URBANO. DURABILIDADE: ADEQUADA PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	1 Fracassado Deserto DESERTO
27	005.001.132	PNEU 80/100 R14 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA (TRASEIRO). ÍNDICE DE VELOCIDADE: ADEQUADO PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM PISOS URBANOS E ESTRADAS PAVIMENTADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: DESENHO PARA TRAÇÃO E ESTABILIDADE EM CURVAS. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ADEQUADA PARA USO URBANO. DURABILIDADE: ADEQUADA PARA MOTOCICLETAS DE BAIXA CILINDRADA. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	1 Fracassado Deserto DESERTO
28	005.001.133	PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 111. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B.	0,00	UN	4 Fracassado Deserto DESERTO

		COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).			
29	005.001.134	PNEU 18.4-30 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	2.689,99	UN	3 Aceito através de Lance
30	005.001.135	PNEU 265/60 R18. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). CPX DISTRIBUIDORA S/A	1.200,00	UN	5 Aceito apenas 1 Proposta
31	005.001.136	PNEU 12.5/80-18 (DIANTEIRO) TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), REFORÇADO PARA USO PESADO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE (DIANTEIRO), COM CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR PARA APLICAÇÕES PESADAS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (OU SUPERIOR), PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS SEVEROS EM TERRENOS DESAFIADORES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÁXIMA, PARA GARANTIR TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE IDEAIS EM SOLOS AGRÍCOLAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, MESMO SOB CARGAS PESADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (AGRÍCOLA) COM REFORÇO ADICIONAL, OTIMIZADO PARA EIXO DIANTEIRO E USO MISTO EM CONDIÇÕES EXTREMAS. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: EXTREMA, PARA SUPORTAR O USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. DURABILIDADE: ELEVADA, PROJETADA PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO, CARGAS PESADAS E CONDIÇÕES SEVERAS, MINIMIZANDO O TEMPO DE INATIVIDADE. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTE LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	1.169,99	UN	3 Aceito através de Lance
32	005.001.137	PNEU 19.5/24 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), DEPENDENDO DA APLICAÇÃO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12, PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS EM TERRENOS IRREGULARES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R4 (INDUSTRIAL), OTIMIZADO PARA EIXO TRASEIRO E USO MISTO EM TERRENOS DESAFIADORES. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA.	2.393,99	UN	3 Aceito através de Lance

		TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			
33	005.001.138	PNEU 195/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). CPX DISTRIBUIDORA S/A	417,00	UN 12 Aceito através de Lance
34	027.001.883	CAMARA 1000 R20. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS RADIAIS OU DIAGONAIS, CONFORME APLICAÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E DEFORMAÇÕES. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, COM ALTA RESISTÊNCIA A VAZAMENTOS. ESPESSURA: ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE INFLAÇÃO E PROTEGER CONTRA FUROS. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	97,00	UN 12 Aceito apenas 1 Proposta
35	027.001.884	PROTETOR ARO 20. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BOA FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1000 R20. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	89,00	UN 12 Aceito apenas 1 Proposta
36	027.001.885	CAMARA 17.5-25. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	262,00	UN 23 Aceito apenas 1 Proposta
37	027.001.886	PROTETOR ARO 25. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 17,5-25. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	187,00	UN 23 Aceito apenas 1 Proposta
38	027.001.998	CAMARA 14.00-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO.	333,00	UN 9 Aceito apenas 1 Proposta

		ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA				
39	027.001.888	PROTETOR ARO 24. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1400-24. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. COMPATIBILIDADE: AROS 24 POLEGADAS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	173,00	UN	9	Aceito apenas 1 Proposta
40	027.001.889	CAMARA 7.50-16. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-13 OU SIMILAR, ADEQUADA PARA BAIXA PRESSÃO. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM BOA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	77,00	UN	3	Aceito apenas 1 Proposta
41	027.001.890	CAMARA 18.4-30. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA PESADO. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	305,00	UN	3	Aceito apenas 1 Proposta
42	027.001.891	CAMARA 12.5-80. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO E CONSTRUÇÃO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	256,00	UN	3	Aceito apenas 1 Proposta
43	027.001.892	CAMARA 19.5-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	368,00	UN	3	Aceito apenas 1 Proposta
44	005.001.107	PNEU 275/80 R22,5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 149/146 (OU SUPERIOR). ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M (OU SUPERIOR). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16 (OU SUPERIOR). PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 14 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB	1.504,00	UN	15	Aceito através de Lance

		OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). RK COMERCIO DE PNEUS LTDA			
45	005.001.108	PNEU 10.00 R20. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 146/143. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	1.848,00	UN	4 Aceito apenas 1 Proposta
46	005.001.109	PNEU 215/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 126/124. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 14. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	15 Fracassado Deserto DESERTO
47	005.001.110	PNEU 14.00-24. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	3.694,00	UN	3 Aceito apenas 1 Proposta
48	005.001.111	PNEU 175/70 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 84. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). COUTINHO PNEUS LTDA	404,99	UN	6 Aceito apenas 1 Proposta
49	005.001.112	PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B.	399,99	UN	4 Aceito apenas 1 Proposta

		COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). COUTINHO PNEUS LTDA			
50	005.001.113	PNEU 17.5-25. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	4.440,00	UN	7 Aceito apenas 1 Proposta
51	005.001.114	PNEU 205/70 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 96. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	1 Fracassado Deserto DESERTO
52	005.001.115	PNEU 185/65 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 86. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	3 Fracassado Deserto DESERTO
53	005.001.116	PNEU 205/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 94. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	1 Fracassado Deserto DESERTO
54	005.001.117	PNEU 14.9-24 (DIANTEIRO). DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL) OU R1 (USO GERAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR	1.539,99	UN	1 Aceito apenas 1 Proposta

		LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			
55	005.001.118	PNEU 18.4-34 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	2.939,99	UN	1 Aceito apenas 1 Proposta
56	005.001.119	PNEU 7.50-16 (DIANTEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 8 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	1.032,00	UN	1 Fracassado Fracassado Item fracassado.
57	005.001.120	PNEU 205/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). COUTINHO PNEUS LTDA	335,00	UN	2 Aceito através de Lance
58	005.001.121	PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	2 Fracassado Deserto DESERTO
59	005.001.122	PNEU 185/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 88. ÍNDICE DE VELOCIDADE:	335,00	UN	4 Aceito

		MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). COUTINHO PNEUS LTDA			apenas 1 Proposta
60	005.001.123	PNEU 205/75 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	1 Fracassado Deserto DESERTO
61	005.001.074	PNEU 165/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 79. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	1 Fracassado Deserto DESERTO
62	005.001.124	PNEU 185 R14. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 102/100 (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE CARGA. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 8, REFORÇADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO (RODOVIÁRIO E URBANO), COM BOA TRAÇÃO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA SEGURANÇA EM DIVERSAS CONDIÇÕES. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	300,00	UN	1 Aceito apenas 1 Proposta
63	005.001.125	PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	8 Fracassado Deserto DESERTO

64	005.001.126	PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	7 Fracassado Deserto DESERTO
65	005.001.127	PNEU 195/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 87. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	330,00	UN	1 Aceito apenas 1 Proposta
66	005.001.128	PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	1 Fracassado Deserto DESERTO
67	005.001.129	PNEU 205/60 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	3 Fracassado Deserto DESERTO
68	005.001.130	PNEU 215/50 R17. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	2 Fracassado Deserto DESERTO
69	005.001.133	PNEU 245/70 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS).		UN	1

		ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 111. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00		Fracassado Deserto DESERTO
70	005.001.134	PNEU 18.4-30 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	2.689,99	UN 1	Aceito apenas 1 Proposta
71	005.001.135	PNEU 265/60 R18. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN 1	Fracassado Deserto DESERTO
72	005.001.136	PNEU 12.5/80-18 (DIANTEIRO) TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), REFORÇADO PARA USO PESADO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE (DIANTEIRO), COM CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR PARA APLICAÇÕES PESADAS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (OU SUPERIOR), PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS SEVEROS EM TERRENOS DESAFIADORES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÁXIMA, PARA GARANTIR TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE IDEAIS EM SOLOS AGRÍCOLAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, MESMO SOB CARGAS PESADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (AGRÍCOLA) COM REFORÇO ADICIONAL, OTIMIZADO PARA EIXO DIANTEIRO E USO MISTO EM CONDIÇÕES EXTREMAS. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: EXTREMA, PARA SUPORTAR O USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. DURABILIDADE: ELEVADA, PROJETADA PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO, CARGAS PESADAS E CONDIÇÕES SEVERAS, MINIMIZANDO O TEMPO DE INATIVIDADE. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTE LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	1.169,99	UN 1	Aceito apenas 1 Proposta
73	005.001.137	PNEU 19.5/24 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), DEPENDENDO DA APLICAÇÃO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12, PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS EM TERRENOS IRREGULARES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R4 (INDUSTRIAL), OTIMIZADO PARA EIXO TRASEIRO E USO MISTO EM TERRENOS DESAFIADORES. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES:	2.393,99	UN 1	Aceito apenas 1 Proposta

		ALTA, PARA USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			
74	005.001.138	PNEU 195/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL).	0,00	UN	4 Fracassado Deserto DESERTO
75	027.001.883	CAMARA 1000 R20. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS RADIAIS OU DIAGONAIS, CONFORME APLICAÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E DEFORMAÇÕES. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, COM ALTA RESISTÊNCIA A VAZAMENTOS. ESPESSURA: ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE INFLAÇÃO E PROTEGER CONTRA FUROS. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	97,00	UN	4 Aceito apenas 1 Proposta
76	027.001.884	PROTETOR ARO 20. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BOA FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1000 R20. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	89,00	UN	4 Aceito apenas 1 Proposta
77	027.001.885	CAMARA 17.5-25. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	262,00	UN	7 Aceito apenas 1 Proposta
78	027.001.886	PROTETOR ARO 25. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 17,5-25. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	187,00	UN	7 Aceito apenas 1 Proposta
79	027.001.998	CAMARA 14.00-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL:	333,00	UN	3 Aceito

		BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA			apenas 1 Proposta
80	027.001.888	PROTETOR ARO 24. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1400-24. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. COMPATIBILIDADE: AROS 24 POLEGADAS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	173,00	UN	3 Aceito apenas 1 Proposta
81	027.001.889	CAMARA 7.50-16. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-13 OU SIMILAR, ADEQUADA PARA BAIXA PRESSÃO. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM BOA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	77,00	UN	1 Aceito apenas 1 Proposta
82	027.001.890	CAMARA 18.4-30. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA PESADO. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	305,00	UN	1 Aceito apenas 1 Proposta
83	027.001.891	CAMARA 12.5-80. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO E CONSTRUÇÃO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	256,00	UN	1 Aceito apenas 1 Proposta
84	027.001.892	CAMARA 19.5-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	368,00	UN	1 Aceito apenas 1 Proposta

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	COUTINHO PNEUS LTDA	ME	RODRIGO COUTINHO NILES	Habilitado
	CPX DISTRIBUIDORA S/A		FELIPE DA SILVA LEITE	Habilitado
	F9 PARTS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS	EPP	Rodrigo mantovani	Inabilitado
	IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD		GABRIEL ANDRES FLACH	Habilitado
	JN PNEUS LTDA		Nathália Ricken Oenning	Habilitado
	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA	ME	CINTIA TERESINHA FELICIO	Habilitado
	RK COMERCIO DE PNEUS LTDA	ME	ARI RIBAS DOS SANTOS	Habilitado

RECURSO

Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item Cota LC147	Código	JN PNEUS LTDA CNPJ: 44.472.217/0001-70 AV 7 DE SETEMBRO, 553 ******** - CENTRO, RIO FORTUNA - SC, CEP: 88760-000 Telefone: (48)36531- 482 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4 Não	005.001.110	PNEU 14.00-24. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SOLID ROCK G2/L2	UN	9	1.872,00	16.848,00
7 Não	005.001.113	PNEU 17.5-25. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SOLID ROCK G2/L2	UN	23	2.182,70	50.202,10
		Total do Proponente				67.050,10
Item Cota LC147	Código	CPX DISTRIBUIDORA S/A CNPJ: 10.158.356/0001-01 ANTONIO HEIL, 800 KM 01 - ITAIPAVA, ITAJAI - SC, CEP: 88316-001 Telefone: 4730462550 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9 Não	005.001.115	PNEU 185/65 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 86. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA	UN	9	470,00	4.230,00

		RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: CEAT/ECODRIVE					
18 Não	005.001.074	PNEU 165/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 79. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: CEAT/ECODRIVE	UN	5	268,00	1.340,00
21 Não	005.001.126	PNEU 225/65 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 100. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: CEAT/ENDURADRIVE	UN	23	690,00	15.870,00
25 Não	005.001.130	PNEU 215/50 R17. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SPEEDMAX/SPM305	UN	6	569,00	3.414,00
30 Não	005.001.135	PNEU 265/60 R18. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SPEEDMAX/SPM01	UN	5	1.200,00	6.000,00
33 Não	005.001.138	PNEU 195/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: CEAT/ECODRIVE	UN	12	417,00	5.004,00

		Total do Proponente				35.858,00
Item Cota LC147	Código	LAURO E-COMMERCE DE PNEUS LTDA CNPJ: 56.933.664/0001-68 JOAO BATISTA RIGO, 485 BRCAO 02 SALA 03 - RIO TIGRE, VIDEIRA - SC, CEP: 89567-899 Telefone: 4791128069 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2 Não	005.001.108	PNEU 10.00 R20. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 146/143. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). Marca: DRC-D841	UN	12	1.848,00	22.176,00
11 Não	005.001.117	PNEU 14.9-24 (DIANTEIRO). DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL) OU R1 (USO GERAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SPEEDROAD-O1351	UN	3	1.539,99	4.619,97
12 Não	005.001.118	PNEU 18.4-34 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SPEEDROAD-O1351	UN	3	2.939,99	8.819,97
19 Não	005.001.124	PNEU 185 R14. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 102/100 (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE CARGA. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 8, REFORÇADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO (RODOVIÁRIO E URBANO), COM BOA TRAÇÃO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA SEGURANÇA EM DIVERSAS CONDIÇÕES. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB	UN	5	300,00	1.500,00

		OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SUNSET-OVER CARGO B3					
22 Não	005.001.127	PNEU 195/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 87. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: LANDSPIDER-EUROTRAXX H/P	UN	5	330,00	1.650,00
29 Não	005.001.134	PNEU 18.4-30 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SPEEDROAD-O1351	UN	3	2.689,99	8.069,97
31 Não	005.001.136	PNEU 12.5/80-18 (DIANTEIRO) TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), REFORÇADO PARA USO PESADO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE (DIANTEIRO), COM CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR PARA APLICAÇÕES PESADAS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (OU SUPERIOR), PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS SEVEROS EM TERRENOS DESAFIADORES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÁXIMA, PARA GARANTIR TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE IDEAIS EM SOLOS AGRÍCOLAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, MESMO SOB CARGAS PESADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (AGRÍCOLA) COM REFORÇO ADICIONAL, OTIMIZADO PARA EIXO DIANTEIRO E USO MISTO EM CONDIÇÕES EXTREMAS. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: EXTREMA, PARA SUPORTAR O USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. DURABILIDADE: ELEVADA, PROJETADA PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO, CARGAS PESADAS E CONDIÇÕES SEVERAS, MINIMIZANDO O TEMPO DE INATIVIDADE. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTE Marca: SPEEDROAD-O4510	UN	3	1.169,99	3.509,97
32 Não	005.001.137	PNEU 19.5/24 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), DEPENDENDO DA APLICAÇÃO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12, PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS EM TERRENOS IRREGULARES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM TERRENOS DE	UN	3	2.393,99	7.181,97

		CONSTRUÇÃO E SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R4 (INDUSTRIAL), OTIMIZADO PARA EIXO TRASEIRO E USO MISTO EM TERRENOS DESAFIADORES. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SPEEDROAD-O4510				
34 Não	027.001.883	CAMARA 1000 R20. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS RADIAIS OU DIAGONAIS, CONFORME APLICAÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E DEFORMAÇÕES. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, COM ALTA RESISTÊNCIA A VAZAMENTOS. ESPESSURA: ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE INFLAÇÃO E PROTEGER CONTRA FUROS. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI-TR78A	UN	12	97,00	1.164,00
35 Não	027.001.884	PROTETOR ARO 20. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BOA FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1000 R20. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI	UN	12	89,00	1.068,00
36 Não	027.001.885	CAMARA 17.5-25. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI-TR220A	UN	23	262,00	6.026,00
37 Não	027.001.886	PROTETOR ARO 25. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 17,5-25. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI	UN	23	187,00	4.301,00
38 Não	027.001.998	CAMARA 14.00-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI-TR220A	UN	9	333,00	2.997,00

39 Não	027.001.888	PROTETOR ARO 24. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1400-24. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. COMPATIBILIDADE: AROS 24 POLEGADAS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI	UN	9	173,00	1.557,00
40 Não	027.001.889	CAMARA 7.50-16. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-13 OU SIMILAR, ADEQUADA PARA BAIXA PRESSÃO. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM BOA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI-TR75A	UN	3	77,00	231,00
41 Não	027.001.890	CAMARA 18.4-30. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA PESADO. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI-TR218A	UN	3	305,00	915,00
42 Não	027.001.891	CAMARA 12.5-80. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO E CONSTRUÇÃO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI-TR15	UN	3	256,00	768,00
43 Não	027.001.892	CAMARA 19.5-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI-TR220A	UN	3	368,00	1.104,00
45 Sim	005.001.108	PNEU 10.00 R20. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 146/143. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO K. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS.	UN	4	1.848,00	7.392,00

		GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). Marca: DRC-D841					
47 Sim	005.001.110	PNEU 14.00-24. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SPEEDROAD-O9010	UN	3	3.694,00	11.082,00
50 Sim	005.001.113	PNEU 17.5-25. TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS PESADOS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO FORA DE ESTRADA. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA. DURABILIDADE: ALTA EM CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SPEEDROAD-O9010	UN	7	4.440,00	31.080,00
54 Sim	005.001.117	PNEU 14.9-24 (DIANTEIRO). DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (DIANTEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: F2 (DIRECIONAL) OU R1 (USO GERAL), ADEQUADO PARA EIXO DIANTEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SPEEDROAD-O1351	UN	1	1.539,99	1.539,99
55 Sim	005.001.118	PNEU 18.4-34 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SPEEDROAD-O1351	UN	1	2.939,99	2.939,99
62 Sim	005.001.124	PNEU 185 R14. TIPO: RADIAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 102/100 (OU SUPERIOR),	UN	1	300,00	300,00

			ADEQUADO PARA CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R (OU SUPERIOR), ADEQUADO PARA VEÍCULOS DE CARGA. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 8, REFORÇADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA USO MISTO (RODOVIÁRIO E URBANO), COM BOA TRAÇÃO. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO), PARA SEGURANÇA EM DIVERSAS CONDIÇÕES. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SUNSET-OVER CARGO B3				
65 Sim	005.001.127	PNEU 195/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 87. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: LANDSPIDER-EUROTRAXX H/P	UN	1	330,00	330,00
70 Sim	005.001.134	PNEU 18.4-30 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, COM CÂMARA (TUBETYPE). ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (USO PESADO), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (USO GERAL) OU R2 (TRAÇÃO EM SOLOS ÚMIDOS), ADEQUADO PARA EIXO TRASEIRO. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS IRREGULARES. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CARGAS PESADAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SPEEDROAD-O1351	UN	1	2.689,99	2.689,99
72 Sim	005.001.136	PNEU 12.5/80-18 (DIANTEIRO) TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), REFORÇADO PARA USO PESADO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE (DIANTEIRO), COM CAPACIDADE DE CARGA SUPERIOR PARA APLICAÇÕES PESADAS. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12 (OU SUPERIOR), PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS SEVEROS EM TERRENOS DESAFIADORES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÁXIMA, PARA GARANTIR TRAÇÃO E DIRIGIBILIDADE IDEAIS EM SOLOS AGRÍCOLAS E TERRENOS DE CONSTRUÇÃO, MESMO SOB CARGAS PESADAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R1 (AGRÍCOLA) COM REFORÇO ADICIONAL, OTIMIZADO PARA EIXO DIANTEIRO E USO MISTO EM CONDIÇÕES EXTREMAS. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: EXTREMA, PARA SUPORTAR O USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE. DURABILIDADE: ELEVADA, PROJETADA PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO, CARGAS PESADAS E CONDIÇÕES SEVERAS, MINIMIZANDO	UN	1	1.169,99	1.169,99

		O TEMPO DE INATIVIDADE. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTE Marca: SPEEDROAD-O4510					
73 Sim	005.001.137	PNEU 19.5/24 (TRASEIRO). TIPO: DIAGONAL, SEM CÂMARA (TUBELESS), DEPENDENDO DA APLICAÇÃO. ÍNDICE DE CARGA: ADEQUADO PARA RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO (TRASEIRO). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 12, PROJETADO PARA SUPORTAR CARGAS ELEVADAS E IMPACTOS EM TERRENOS IRREGULARES. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: ADEQUADA PARA TRAÇÃO EM TERRENOS DE CONSTRUÇÃO E SOLOS AGRÍCOLAS. TIPO DE BANDA DE RODAGEM: R4 (INDUSTRIAL), OTIMIZADO PARA EIXO TRASEIRO E USO MISTO EM TERRENOS DESAFIADORES. RESISTÊNCIA A CORTES E PERFURAÇÕES: ALTA, PARA USO EM TERRENOS COM OBSTÁCULOS, DETRITOS E PEDRAS. DURABILIDADE: ALTA, PARA SUPORTAR LONGAS JORNADAS DE TRABALHO E CONDIÇÕES SEVERAS. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: SPEEDROAD-O4510	UN	1	2.393,99	2.393,99
75 Sim	027.001.883	CAMARA 1000 R20. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS RADIAIS OU DIAGONAIS, CONFORME APLICAÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS E DEFORMAÇÕES. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, COM ALTA RESISTÊNCIA A VAZAMENTOS. ESPESSURA: ADEQUADA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DE INFLAÇÃO E PROTEGER CONTRA FUROS. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI-TR78A	UN	4	97,00	388,00
76 Sim	027.001.884	PROTETOR ARO 20. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM BOA FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1000 R20. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A RASGOS E DESGASTE. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI	UN	4	89,00	356,00
77 Sim	027.001.885	CAMARA 17.5-25. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI-TR220A	UN	7	262,00	1.834,00
78 Sim	027.001.886	PROTETOR ARO 25. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 17,5-25. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI	UN	7	187,00	1.309,00
79 Sim	027.001.998	CAMARA 14.00-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE EQUIPAMENTOS PESADOS. MATERIAL:	UN	3	333,00	999,00

			BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-15 OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI-TR220A				
80 Sim	027.001.888	PROTETOR ARO 24. TIPO: PROTETOR DE ARO PARA PNEUS DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM CÂMARA. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REFORÇO PARA USO EM CONDIÇÕES SEVERAS. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER A CÂMARA CONTRA ATRITO COM O ARO EM USO PESADO. LARGURA: COMPATÍVEL COM A LARGURA DO PNEU 1400-24. ACABAMENTO: SEM REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR A CÂMARA EM USO SEVERO. RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA A CORTES E ABRASÃO. COMPATIBILIDADE: AROS 24 POLEGADAS. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI	UN	3	173,00	519,00
81 Sim	027.001.889	CAMARA 7.50-16. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-13 OU SIMILAR, ADEQUADA PARA BAIXA PRESSÃO. ESPESSURA: ADEQUADA PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM BOA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI-TR75A	UN	1	77,00	77,00
82 Sim	027.001.890	CAMARA 18.4-30. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM USO AGRÍCOLA PESADO. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO AGRÍCOLA. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI-TR218A	UN	1	305,00	305,00
83 Sim	027.001.891	CAMARA 12.5-80. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, RETROESCAVADEIRAS E TRATORES DE PEQUENO PORTE. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA USO EM CONDIÇÕES DE CAMPO E CONSTRUÇÃO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, ADEQUADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI-TR15	UN	1	256,00	256,00
84 Sim	027.001.892	CAMARA 19.5-24. TIPO: CÂMARA DE AR PARA PNEUS DIAGONAIS DE RETROESCAVADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO. MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA SUPORTAR CONDIÇÕES SEVERAS DE USO. VÁLVULA: TIPO TR-218A OU SIMILAR, REFORÇADA PARA ALTA PRESSÃO. ESPESSURA: REFORÇADA, PARA PROTEGER CONTRA FUROS E CORTES EM TERRENOS IRREGULARES. EMENDAS: VULCANIZADAS A QUENTE, COM ALTA RESISTÊNCIA A SEPARAÇÃO. ACABAMENTO: SEM IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O PNEU EM USO SEVERO. DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: JABUTI-TR220A	UN	1	368,00	368,00
		Total do Proponente				144.987,80

Item Cota LC147	Código	COUTINHO PNEUS LTDA CNPJ: 49.230.882/0001-70 WALLY BLOCK, 114 - ENCANO, INDAIAL - SC, CEP: 89086-365 Telefone: 4796077159 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5 Não	005.001.111	PNEU 175/70 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 84. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: LANVIGATOR FASTONE	UN	18	404,99	7.289,82
6 Não	005.001.112	PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: LANVIGATOR FASTONE	UN	14	399,99	5.599,86
14 Não	005.001.120	PNEU 205/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: MASSIMO OTTIMA PLUS	UN	6	335,00	2.010,00
16 Não	005.001.122	PNEU 185/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 88. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: MASSIMO OTTIMA PLUS	UN	12	335,00	4.020,00
23 Não	005.001.128	PNEU 195/55 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 85. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA	UN	5	380,00	1.900,00

		USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: MASSIMO OTTIMA PLUS					
24 Não	005.001.129	PNEU 205/60 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: MASSIMO AQUILA A1	UN	9	529,12	4.762,08
48 Sim	005.001.111	PNEU 175/70 R14. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 84. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: LANVIGATOR FASTONE	UN	6	404,99	2.429,94
49 Sim	005.001.112	PNEU 175/70 R13. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 82. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO T. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: LANVIGATOR FASTONE	UN	4	399,99	1.599,96
57 Sim	005.001.120	PNEU 205/55 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 91. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO V. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: MASSIMO OTTIMA PLUS	UN	2	335,00	670,00
59 Sim	005.001.122	PNEU 185/65 R15. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 88. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO H. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 8 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	4	335,00	1.340,00

		CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: MASSIMO OTTIMA PLUS Total do Proponente				31.621,66
Item Cota LC147	Código	IMPORTIRE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTD CNPJ: 24.693.328/0002-80 CARLOS ZEN, 5670 ESQUINA ROD. IVO SIL - BATEAS, BRUSQUE - SC, CEP: 88355-573 Telefone: 5584439093 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15 Não	005.001.121	PNEU 225/75 R16. RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 115. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: ROAD X	UN	8	1.203,00	9.624,00
17 Não	005.001.123	PNEU 205/75 R16. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 110. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO R. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 10 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: GOODTRIP	UN	3	450,00	1.350,00
20 Não	005.001.125	PNEU 235/75 R17.5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 132/130. ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M. NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16. PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 12 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR (INMETRO). NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR (INMETRO). ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (QUANDO APLICÁVEL), ISO 9001 (DESEJÁVEL). Marca: X BRI	UN	24	1.171,00	28.104,00
		Total do Proponente				39.078,00
Item Cota LC147	Código	RK COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ: 64.793.970/0001-74 DUQUE DE CAXIAS, 2006 SALAO 01 - VILA ALBA, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79100-401 Telefone: 6796328807 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1 Não	005.001.107	PNEU 275/80 R22,5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 149/146 (OU SUPERIOR). ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M (OU SUPERIOR). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16 (OU SUPERIOR). PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 14 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO),	UN	45	1.504,00	67.680,00

44 Sim	005.001.107	ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). Marca: HIFLY HH162+ PNEU 275/80 R22,5. TIPO: RADIAL, SEM CÂMARA (TUBELESS). ÍNDICE DE CARGA: MÍNIMO 149/146 (OU SUPERIOR). ÍNDICE DE VELOCIDADE: MÍNIMO M (OU SUPERIOR). NÚMERO DE LONAS (PR): MÍNIMO 16 (OU SUPERIOR). PROFUNDIDADE DOS SULCOS: MÍNIMO 14 MM. RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO: CLASSE C OU SUPERIOR. ADERÊNCIA EM PISTA MOLHADA: CLASSE C OU SUPERIOR. NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 75 DB OU INFERIOR. ÍNDICE DE TEMPERATURA: A OU B. COMPOSTO DE BORRACHA RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. ADEQUADO PARA CLIMAS QUENTES E ESTRADAS DE LONGA DISTÂNCIA. TECNOLOGIA DE DISSIPAÇÃO DE CALOR OTIMIZADA PARA USO EM CLIMAS TROPICAIS. GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (OBRIGATÓRIO), ISO 9001, ISO 14001 (DESEJÁVEL). Marca: HIFLY HH162+	UN	15	1.504,00	22.560,00
		Total do Proponente					90.240,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

_____
Karina Genovese Gomes Felicio
Cargo: Membro
PORTARIA: 4165 DE 23/01/2025

_____
Leandro Roversi de Oliveira
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 4165 DE 23/01/2025

_____
Luana de Oliveira Tobias
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 4165 DE 23/01/2025

_____
Nathan Cesar de Oliveira Macedo
Cargo: Membro
PORTARIA: 4165 DE 23/01/2025