DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ
CAPITAL DAS TERRAS FÉRTEIS

Conforme Lei Municipal nº 988, de 12 de dezembro de 2018

www.taquarivai.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquarivai

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Extrato 3
Ratificação 15
Concursos Públicos/Processos Seletivos 18
Convocação 18
Outros Atos 19

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Taquarivaí, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Taquarivaí poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.taquarivai.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquarivai
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Taquarivaí
CNPJ 60.123.049/0001-63
Rua Benedito Paulino Nogueira. 001
Telefone: (15) 3534-1170
Site: www.taquarivai.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquarivai

Câmara Municipal de Taquarivaí
CNPJ 60.123.874/0001-68
Rua Ana Caetano de Souza, 101
Telefone: (15) 3534-1167 | (15) 3534-1205
Site: www.cmtaquarivai.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO
Mandato 2025-2028

RUBENS CARLOS SOUTO DE BARROS
Prefeito Municipal

MARIO SÉRGIO MOREIRA
Vice-Prefeito

GABRIEL DE CARVALHO PRATEANO
Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente

RENATA RODRIGUES MANOEL RIBEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social

JEAN CARLOS RIBEIRO RODRIGUES
Secretário Municipal de Administração

ANA PAULA DE MELO MOREIRA
Secretária Municipal de Educação

RODRIGO PAES BLANCO
Secretário Municipal de Manutenção e Transporte

ANDRÉ LUIZ CORRÊA MELLO
Secretário Municipal de Obras, Serviços e Habitação

JOSÉ EDSON BARBOSA FÉLIX
Secretária Municipal de Saúde

JEFFERSON RENATO MARTINIUK
Secretário Municipal de Finanças

DENISE CRISTINA MEIRA DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Desenvolvimento Econômico

JOSÉ EDSON BARBOSA FÉLIX
Assessor de Governo

ANDERSON DINIZ DE BARROS
Chefe de Gabinete

NEURI LIMA DA TRINDADE
Assessor de Políticas Públicas

NATANAEL DE OLIVEIRA MARTINS JUNIOR
Assessor de Políticas Públicas

HELLEN DAYANE MATOS PROENÇA
Assessor de Comunicação

PODER LEGISLATIVO
Mandato 2025-2028

EDSON VALDIR SIMA
Presidente

ELAINE APARECIDA DE LARA
Vice - Presidente

BRUNA ROBERTA ALMEIDA BARROS
1° Secretário

AUGUSTO ALMEIDA GOMES FERREIRA
2° Secretário

JOSÉ CARLOS PAULINO NOGUEIRA
LUCAS CARVALHO PINHEIRO

VEREADORES:
ANANIAS RODRIGUES DE BARROS
ARILEIDE DA SILVA
JOEL CAMILO SANTOS

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Taquarivaí torna público que fará realizar, licitação na modalidade: **Concorrência Pública na forma eletrônica nº. 06/2026, 08h00min do dia 08 de setembro de 2026** visando à CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE CALÇADAS, NA RUA FERNANDO EMANOEL DE BARROS, LOCALIZADA NO BAIRRO PANORAMA, NO MUNICIPIO DE TAQUARIVAÍ, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

A Prefeitura Municipal de Taquarivaí torna público que às **13h00min do dia 15 de setembro de 2026**, fará realizar, na sede da Prefeitura, **Leilão nº. 02/2026**, visando à Alienação de Bens Patrimoniais.

PREGÃO ELETRÔNICO 50/2026 – A presente licitação tem como objeto: registro de preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar e Assistência - **Abertura das propostas: às 12:00 horas de 03/09/2026**.

PREGÃO ELETRÔNICO 51/2026 – A presente licitação tem como objeto: contratação para execução de serviços especializados de manutenção completa no motor diesel da retroescavadeira JCB, ano /modelo: 2014, incluindo retífica de componentes, substituição da turbina e de peças internas desgastadas, como pistões, anéis, juntas e bronzinas, entre outras que se fizerem necessárias, quantidades e exigências estabelecidas conforme Termo de Referência - **Abertura das propostas: às 12:00 horas de 08/09/2026.**

Edital completo: Setor de Licitações da Prefeitura - Rua Benedito Paulino Nogueira, 01, Centro, ou através do site www.taquarivai.sp.gov.br ou www.bll.org.br. Informações pelo fone (15) 3534-1195 – E-mail compras@taquarivai.sp.gov.br.

.....

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Ata: 21/2026 **Data Início:**21/08/2026 **Data Vigência:**21/08/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 38/2026
Processo/Ano: 1190/2026 **Data da Licitação:** 31/07/2026
Tipo Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: aquisição de GÁS GLP

Fornecedor: 10534 - VIAN E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
CPF/CNPJ: 41828327000133 **Endereço:**RUA JOÃO LOPES SOBRINHO, 10 **Rep. Legal:**ANA RAQUEL SOUZA DE ALMEIRA - 15673168837

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	039.0030-0	GAS GLP 13KG	UN	CONSIGAZ	356,0000	128,0000	45.568,00
2	211.0002-0	GÁS GLP 45 KG	UN	CONSIGAZ	57,0000	445,0000	25.365,00

Valor Total do Fornecedor: **70.933,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Ata: 20/2026 **Data Início:**20/08/2026 **Data Vigência:**20/08/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 32/2026
Processo/Ano: 1466/2026 **Data da Licitação:**13/07/2026
Tipo Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fornecedor:3375 - DENIS FARIAS DIAS EIRELI **CPF/CNPJ:**08383768000101
Endereço: RUA JOAQUIM UBALDO RODRIGUES **Rep. Legal:**DENIS FARIAS DIAS - 22948700850

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30	001.5608-0	CAIBRO 5 X 6 DE CAMBARÁ comprimento de 05,00 mts, classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	NATURAL	1.000,0000	42,0000	42.000,00
29	001.5607-0	CAIBRO 5 X 6 DE CAMBARÁ comprimento de 4,00 mts, classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	NATURAL	300,0000	35,0000	10.500,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
84	001.5907-0	Piso Cerâmico branco acetinado 45 x 45cm DE COLORAÇÃO UNIFORME, DIMENSÕES: ARESTAS ORTOGONAIS, RETAS E BEM DEFINIDAS, ESMALTE RESISTENTE, EM CONFORMIDADE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: RESISTENTE AO GRETAMENTO; RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO: CLASSE DE LIMPABILIDADE MÍNIMA 3; TOLERANCIAS DIMENSIONAIS DENTRO DO MESMO LOTE: DE 2 MM; GRUPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA: BIII; EXPANSÃO POR UMIDADE: MÁXIMO 0,6MM/M; AUSÊNCIA DE CHUMBO E CÁDMIO SOLUVEIS; RESISTÊNCIA AO ATAQUE QUÍMICO: MÍNIMO CLASSE GB. DE ACORDO COM A NORMA NBR-13817 PLACAS CERAMICAS PARA REVESTIMENTO-CLASSIFICAÇÃO	M²	ALFAGRES	2.000,0000	18,0000	36.000,00
85	001.6001-0	Piso Cerâmico Cimentício Acetinado 45 x 45cm DE COLORAÇÃO UNIFORME, DIMENSÕES: ARESTAS ORTOGONAIS, RETAS E BEM DEFINIDAS, ESMALTE RESISTENTE, EM CONFORMIDADE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: RESISTENTE AO GRETAMENTO; RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO: CLASSE DE LIMPABILIDADE MÍNIMA 3; TOLERANCIAS DIMENSIONAIS DENTRO DO MESMO LOTE: DE 2 MM; GRUPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA: BIII; EXPANSÃO POR UMIDADE: MÁXIMO 0,6MM/M; AUSÊNCIA DE CHUMBO E CÁDMIO SOLÚVEIS; RESISTÊNCIA AO ATAQUE QUÍMICO: MÍNIMO CLASSE GB. DE ACORDO COM A NORMA NBR-13817 PLACAS CERÂMICAS PARA REVESTIMENTO-CLASSIFICAÇÃO.	M2	ALFAGRES	2.000,0000	18,0000	36.000,00
32	001.5610-0	RIPA 1 X 5 cm DE CAMBARA OU CEDRILHO classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	NATURAL CAMBARA	1.000,0000	4,3000	4.300,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
33	001.5611-0	SARRAFO BRUTO 1" X 2" comprimento de 03,00 mts, classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	NATURAL EUCALIPTO	1.000,0000	5,0000	5.000,00
34	001.5612-0	SARRAFO BRUTO 1" X 3" comprimento de 03,50 mts, classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	NATURAL EUCALIPTO	500,0000	5,5000	2.750,00
41	001.5619-0	VIGA 6X12 DE CAMBARA	UN	NATURAL CAMBARA	200,0000	67,0000	13.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

comprimento de 04,00 mts, classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
42	001.5620-0	VIGA 6X12 DE CAMBARA	UN	NATURAL CAMBARA	200,0000	85,0000	17.000,00
		comprimento de 05,00 mts, classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).					

Valor Total do Fornecedor: **166.950,00**

Ata: 20/2026 **Data Início:**20/08/2026 **Data Vigência:**20/08/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 32/2026
Processo/Ano: 1466/2026 **Data da Licitação:** 13/07/2026
Tipo Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fornecedor:3745 - ROGERIO DE LIMA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME
CPF/CNPJ: 10143338000156 **Endereço:**RUA FREI PACÍFICO DE MONTE FALCO 955 **Rep. Legal:**ROGÉRIO DE LIMA SOUZA - 34474686888

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
79	001.5839-0	ACABAMENTO EM PVC: PARA	UN	BELKA	200,0000	19,0000	3.800,00
		FORRO EXTRUDADO EM PERFIL " U " DE PVC RÍGIDO, LINEARES, IM-PERMEÁVEIS, NA COR BRANCA, UNIFORME DE ACORDO COM A NORMA NBR 14293; SUPERFÍCIE LISA, CANELADA OU FRISADA; COM BRILHO. BARRA COM 06 METROS.					
11	001.5539-0	ADESIVO PLÁSTICO: PARA SOLDA	UN	KRONA	100,0000	10,5000	1.050,00
		EM TUBOS E CONEXÕES EM PVC CONSTITUÍDO A BASE DE MIS- TURA DE RESINA DE PVC, ACETONA, METIL-ETIL-CETONA E CICLOEXANONA. VOLÁTIL À BASE DE SOLVENTES ORGÂNICOS. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 175G, COM PINCEL APLICADOR. COM PADRÃO DE MERCADO DE ALTA QUALIDADE, DE ACEITAÇÃO DA SECRETARIA.					
52	001.5726-0	ANEL DE VEDAÇÃO: DE SAIDA DE	UN	CENSI	100,0000	5,0000	500,00
		BACIA SANITARIA CONFECCIONADO COM MASSA PRÉ-FORMADA ADESIVA, NÃO SECATIVA, À BASE DE BORRACHAS SINTÉTICAS, ÓLEOS E CARGAS MINERAIS.					
101	001.6017-0	Argamassa polimérica	UN	QUARTZOLIT	50,0000	43,5000	2.175,00
		impermeabilizante, bicomponente (pó + resina), à base de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros acrílicos. Indicada para impermeabilização de áreas com pressão hidrostática positiva e negativa, tais como: caixas d'água, reservatórios, piscinas, poços de elevador, rodapés de paredes e áreas frias (banheiros e cozinhas). O produto deve formar uma membrana de excelente aderência e resistência mecânica. Deve ser atóxico, não alterando a potabilidade da água. Em conformidade com a norma ABNT NBR 11905. Embalagem: Caixa ou balde de 18kg (contendo a parte em pó e a parte líquida para mistura)					
67	001.5814-0	BATENTE DE MADEIRA: 0,90 X	UN	IDEAL	30,0000	142,0000	4.260,00
		2,10 M (3,5X14CM) DE ITAÚBA, ANGELIM, ANGICO PRETO OU JATOBÁ					
1	001.0211-0	CAL LIGA 20KG	SC	LIGA MIL	500,0000	8,4000	4.200,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
86	001.6002-0	Cal para pintura (caiação), do tipo	UN	BRANCOR	2.000,0000	11,8000	23.600,00
		hidratada, de composição química estável, com alto poder de brancura e cobertura. O produto deve apresentar granulometria fina, isento de grumos, impurezas ou materiais orgânicos. Deve possuir propriedades fungicidas e bactericidas naturais, garantindo boa aderência ao substrato (reboco, concreto ou tijolo) e permitindo a 'respiração' da parede(permeabilidade ao vapor). Embalagem: Saco de papel ou plástico resistente, hermeticamente fechado, contendo 5kg. O produto deve estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT (NBR 7175 ou equivalente) e apresentar na embalagem a data de fabricação, prazo de validade e instruções de uso.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

25	001.5603-0	Canaleta em concreto 0,14 x 0,19 x 0,39 m: os blocos de concreto deverão ser do tipo 02 (dois) furos, e ainda apresentar características e dimensões uniformes, com resistência mínima a compressão de 2,5 MPA (área bruta), com faces planas e arestas vivas, devendo atender as exigências da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	BLOKOS	2.000,0000	4,7000	9.400,00
23	001.5600-0	Canaleta em concreto 0,19 x 0,19 x 0,39 m: os blocos de concreto deverão ser do tipo 02 (dois) furos, e ainda apresentar características e dimensões uniformes, com resistência mínima a compressão de 2,5 MPA (área bruta), com faces planas e arestas vivas, devendo atender as exigências da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	BLOKOS	1.000,0000	5,0500	5.050,00
68	001.5815-0	DOBRADIÇA: PARA PORTA ESTAMPADA EM AÇO CROMADO, COM PINO E BOLAS, DE 3½" X 3" CAR- TELA COM 3 UNIDADES. DE ACORDO COM A NORMA NBR 7178	UN	SILVANIA	100,0000	1,0000	100,00
15	001.5572-0	ENGATE FLEXIVEL 3/4" X 30CM: CONFECCIONADO EM PVC FLEXÍVEL COM TERMINAL LISO, ALETAS E NIPLE DE 3/4", COMPRIMENTO COM 300MM, EXTREMIDADES COM BUCHAS CÔNICAS E ANÉIS DESLIZANTES	UN	ALUMASA	300,0000	3,5000	1.050,00
18	001.5587-0	FECHA TRINCA: MASSA ACRÍLICA TUBO 550G	UN	TEK BOND	50,0000	15,0000	750,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
89	001.6005-0	Fechadura de embutir para portas de madeira (ou metal), completa, com sistema de segredo por meio de cilindro tipo monobloco em latão ou zamak. O conjunto deve incluir: máquina da fechadura com distância de broca de 40mm ou 55mm (conforme padrão existente), cilindro com no mínimo 02 (duas) chaves em latão niquelado, par de maçanetas tipo alavanca ou bola, espelhos ou rosetas de acabamento e contra-testa em aço inox ou metal resistente. Acabamento cromado, acetinado ou escovado. Deve atender aos requisitos da norma NBR 14913, classificada para tráfego intenso e grau de segurança médio/alto. Sistema de reversão de trinco para instalação em portas à direita ou à esquerda	UN	LN	200,0000	39,0000	7.800,00
69	001.5816-0	FECHADURA: DE EMBUTIR COM TAMBOR EXTERNO MAÇANETA EM ZAMAC; ESPELHO, TESTA E CONTRA TESTA EM AÇO INOXIDÁVEL; CILINDRO EM LATÃO MACIÇO; E CERTIFICADO ISO9001 E DE ACORDO COM NBR 14913.	UN	LN	200,0000	35,0000	7.000,00
70	001.5817-0	FECHADURA: DE SOBREPOR INTERNA COM TRINCO E LINGUETA. DE ACORDO COM A NORMA NBR 13050	UN	LN	30,0000	28,5000	855,00
12	001.5554-0	LUVAS PVC RÍGIDO: SOLDÁVEL E COM ROSCA EM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4" PARA SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA CONFORME NORMA NBR 5648 PARA CONEXÕES DE PVC 6,3 PN 750 KPA	UN	PLASTILIT	50,0000	4,5000	225,00
48	001.5627-0	PALANQUE DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO PARA CONFECÇÃO DE CERCAS OU ALAMBRADOS COM COMPRIMENTO MINIMO DE 3,00M	UN	VALE DO CEDRO	200,0000	55,0000	11.000,00
75	001.5822-0	PORTA DE MADEIRA LISA 0,80 X 2,10M (INCLUSO BATENTE 14 ou 20CM, GUARNIÇÃO, FECHADURA E DOBRADIÇA)	UN	IDEAL	50,0000	210,0000	10.500,00
72	001.5819-0	PORTA LISA: 0,70 X 2,10 M (E=35 MM) DE MADEIRA COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, SEMI-ÔCA, ENCABEÇAMENTO EM TODO O PERÍMETRO, COM TRAVESSAS DE AMARRAÇÃO EMBUTIDAS, RE- VESTIDA EM AMBAS AS FACES COM FOLHAS DE COMPENSADO DE ANGELIM, CURUPIXÁ, IPÊ OU CUMARU (E=3 MM).	UN	IDEAL	30,0000	168,0000	5.040,00
73	001.5820-0	PORTA LISA: 0,80 X 2,10 M (E=35 MM) DE MADEIRA COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, SEMI-ÔCA, ENCABEÇAMENTO EM TODO O PERÍMETRO, COM TRAVESSAS DE AMARRAÇÃO EMBUTIDAS, RE- VESTIDA EM AMBAS AS FACES COM FOLHAS DE COMPENSADO DE ANGELIM, CURUPIXÁ, IPÊ OU CUMARU (E=3MM). .	UN	IDEAL	50,0000	158,0000	7.900,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
74	001.5821-0	PORTA LISA: 0,92X 2,10 M (E=35 MM) DE MADEIRA COM ENCHIMENTO SARRAFEADO, SEMI-ÔCA, ENCABEÇAMENTO EM TODO O PERÍMETRO, COM TRAVESSAS DE AMARRAÇÃO EMBUTIDAS, RE- VESTIDA EM AMBAS AS FACES COM FOLHAS DE COMPENSADO DE ANGELIM, CURUPIXÁ, IPÊ OU CUMARU (E=3MM).	UN	IDEAL	30,0000	168,0000	5.040,00
21	001.5597-0	REGISTRO ESFERA ROSCA FEMEA C/ BORBOLETA 25MM	UN	PLASTILIT	30,0000	6,9000	207,00
63	001.5771-0	REGISTRO GAVETA 25 MM: COM ACABAMENTO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS, COR- PO E CASTELO CONFECCIONADO EM LIGA DE COBRE, VOLANTE REGISTRO CONFECCIONADO EM LIGAS DE ALUMÍNIO, PORCA EM AÇO E ELASTÔMEROS. COM CANOPLA DE ACABAMENTO EM LATÃO CROMADO. PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10072 E NBR 14580	UN	DORD	50,0000	39,9000	1.995,00
110	001.6026-0	Rejunte ceramico. Uso interno e externo em cerâmicas e porcelanatos; juntas de 1 a 10mm. Baixa absorção de água, proteção antimofo e acabamento liso. Conformidade com a NBR 14992. Embalagem de 1kg.	UN	INKOR	1.000,0000	4,5000	4.500,00
61	001.5767-0	REPARO EM VALVULA: CICLICA DE DESCARGA EMBUTIDA NA ALVENARIA	UN	CENSI	80,0000	35,0000	2.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

7	001.0867-0	RESERVATORIO D AGUA DE 500 lts CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV TAMPA COM ROSCA DE ACORDO COM A NBR 14799/02: RESERVATÓRIO POLIOLEFINICO PARA ÁGUA POTÁVEL	UN	FIBROESTE	80,0000	245,0000	19.600,00
95	001.6011-0	Selador acrílico pigmentado (branco), de alto poder de enchimento e cobertura. Indicado para a primeira pintura em superfícies internas e externas de reboco, concreto aparente, fibrocimento e blocos de concreto. O produto deve uniformizar a absorção da superfície, aumentando o rendimento da tinta de acabamento e garantindo melhor aderência. Deve possuir propriedades antimofo e secagem rápida. Em conformidade com a norma ABNT NBR 11702. Embalagem: Lata de 18 litros. O rótulo deve conter informações de rendimento e instruções de diluição em água	UN	COLORSEAL	50,0000	5,0000	250,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
88	001.6004-0	Sifão do tipo tubo extensível universal, fabricado em polipropileno de alta qualidade, resistente a águas servidas quentes (até 90°C) e frias. O modelo deve ser flexível e extensível para permitir a correção de desalinhamentos entre a saída da cuba/pia e a entrada do esgoto. Deve possuir adaptabilidade universal com roscas de 7/8", 1.1/4" e 1.1/2" e saída para tubos e conexões de 38mm, 40mm, 48mm e 50mm. O produto deve garantir vedação total através de anéis de borracha inclusos, possuir sistema de fecho hídrico (sifonagem) para impedir o retorno de odores e estar em conformidade com a norma NBR 14162. Cor: Branca	UN	SINOVA	1.000,0000	3,2000	3.200,00
54	001.5741-0	SIFÃO FLEXIVEL: UNIVERSAL CONFECCIONADO COM TUBO EXTENSÍVEL CORRUGADO PARA USO EM TUBULAÇÕES DE ESGOTO COM ENTRADA PARA ?", 1 ¼" E 1 ½" E SAÍDA PARA TUBOS E CONEXÕES DE 40MM E 50MM , COMPRIMENTO FECHADO - 270MM E COMPRIMENTO ESTENDIDO - 505MM, EM ACABAMENTO CROMADO. CONFORME NBR 14162	UN	SINOVA	500,0000	8,5000	4.250,00
98	001.6014-0	Solvente mineral tipo Aguarrás, de baixo odor e alta pureza. Indicado para diluição de tintas esmaltes sintéticos, vernizes alcidicos, fundos para metais e óleos. Deve apresentar evaporação lenta e controlada, garantindo o alastramento e o brilho da tinta de acabamento. O produto deve ser isento de partículas em suspensão e impurezas que comprometam a secagem ou a cor da tinta. Embalagem: Frasco ou lata de 900ml. Deve atender às especificações técnicas de segurança e inflamabilidade, com rótulo contendo instruções de uso e precauções	UN	ITAQUA	100,0000	14,3500	1.435,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
39	001.5617-0	TABEIRA APARELHADA 1" X 10cm largura de 04,50 mts, qualidade CAMBARA OU CEDRILHO classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	MADEPAG	100,0000	28,0000	2.800,00
40	001.5618-0	TABEIRA APARELHADA 1" X 15cm largura de 04,50 mts, qualidade CAMBARA OU CEDRILHO classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	MADEPAG	100,0000	43,0000	4.300,00
35	001.5613-0	TABUA 1" X 6"comprimento de 03,00 mts, classificadas como primeira qualidade - CAMBARA OU CEDRILHO (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	MADEPAG	200,0000	23,5000	4.700,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
36	001.5614-0	TABUA 1" X 6"comprimento de 04,00 mts, classificadas como primeira qualidade - CAMBARA OU CEDRILHO (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%,	UN	MADEPAG	100,0000	38,0000	3.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

		apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).					
8	001.5533-0	TIJOLO CERÂMICO DE 09X14X23: DE 06 (SEIS) FUROS, DE MASSA HOMOGÊNEA, ISENTA DE FRAG- MENTOS CALCÁRIOS OU QUALQUER OUTRO CORPO ESTRANHO; COZIDOS, LEVES, DUROS E SONO- ROS, NÃO VITRIFICADOS; ARESTAS VIVAS E BEM DEFINIDAS, COM RANHURAS NAS FACES, TEXTURA HOMOGÊNEA, SEM DEFEITOS SISTEMÁTICOS (FENDAS, TRINCAS OU FALHAS), CONFORMADOS POR EXTRUSÃO E QUEIMADOS.	UN	MEDEANA	20.000,0000	0,8000	16.000,00
9	001.5534-0	TIJOLO CERÂMICO DE 09X19X19: DE 06 (SEIS) FUROS, DE MASSA HOMOGÊNEA, ISENTA DE FRAG- MENTOS CALCÁRIOS OU QUALQUER OUTRO CORPO ESTRANHO; COZIDOS, LEVES, DUROS E SONO- ROS, NÃO VITRIFICADOS; ARESTAS VIVAS E BEM DEFINIDAS, COM RANHURAS NAS FACES, TEXTURA HOMOGÊNEA, SEM DEFEITOS SISTEMÁTICOS (FENDAS, TRINCAS OU FALHAS), CONFORMADOS POR EXTRUSÃO E QUEIMADOS.	UN	MEDEANA	20.000,0000	0,7400	14.800,00
10	001.5535-0	TIJOLO COMUM: 5X11X23	UN	OURINHOS	2.000,0000	0,6500	1.300,00
64	001.5773-0	TORNEIRA AUTOMÁTICA: COM FECHAMENTO CÍCLICO MECÂNICO E ACIONAMENTO POR PRESSÃO NA PARTE SUPERIOR DA TORNEIRA CONFECCIONA EM LIGAS METÁLICAS (LATÃO) ACABAMENTO CROMADO, FIXAÇÃO EM MESA DE 1/2 POLEGADA, COM REGULAGEM DA VAZÃO ATRAVÉS DO REGISTRO INTEGRADO, PARA UTILIZAÇÃO COM REGIMES DE PRESSÃO DE 2 À 40MCA; GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS.	UN	DORD	100,0000	65,0000	6.500,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
65	001.5775-0	TORNEIRA BICA MOVEL: PAREDE CONFECCIONADA EM LIGA DE METAL COM ACABAMENTO CRO- MADO; VOLANTE COM HASTE DE METAL COM BICA ALTA MÓVEL COM AREJADOR E FIXAÇÃO EM MESA COM ENTRADA DE 3/4".	UN	DORD	80,0000	35,9000	2.872,00
59	001.5765-0	TORNEIRA BOIA: 25 MM	UN	ALUMASA	100,0000	7,0000	700,00
60	001.5766-0	TORNEIRA BOIA: 32 MM	UN	ALUMASA	100,0000	28,0000	2.800,00
66	001.5777-0	TORNEIRA DE PRESSÃO 1/2" X 3/4": PARA JARDIM COM ROSCA NA PONTA DE 3/4" CONFECCIONADO EM LIGAS DE COBRE. COM ACABAMENTO LISO CROMADO. COM FIXAÇÃO VERTICAL. PRODUTO DE ACORDO COM A NORMA NBR 10281	UN	DORD	100,0000	21,5000	2.150,00
62	001.5768-0	TUBO DE LIGAÇÃO: DE VASO SANITÁRIO CROMADO COM SPUD.	UN	CENSI	100,0000	10,0000	1.000,00
2	001.0442-0	TUBO PVC rígido com bolsa soldavel / junta elástica com diametro nominal 100 mm	UN	MX TUBOS	300,0000	74,2500	22.275,00
3	001.0443-0	TUBO PVC rígido com bolsa soldavel / junta elástica com diametro nominal 150 mm,	UN	MX TUBOS	100,0000	159,0000	15.900,00
5	001.0445-0	TUBO PVC rígido com bolsa soldavel / junta elástica com diametro nominal 50 mm	UN	MX TUBOS	150,0000	45,5000	6.825,00
4	001.0444-0	TUBO PVC rígido com bolsa soldavel / junta elástica com diametro nominal 75 mm,	UN	MX TUBOS	50,0000	58,0000	2.900,00
55	001.5747-0	TUBO PVC RÍGIDO: SOLDÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL 20 MM, BARRA COM 06 (SEIS) METROS, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, CONFORME NBR-5648 E NBR 5680. NOS TUBOS DE- VEM ESTAR GRAVADAS AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: MARCA DO FABRICANTE; NORMA DE FABRI- CAÇÃO DOS TUBOS; NÚMERO QUE IDENTIFICA O DIÂMETRO DO TUBO.	UN	MX TUBOS	50,0000	13,0000	650,00
56	001.5748-0	TUBO PVC RÍGIDO: SOLDÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, BARRA COM 06 (SEIS) METROS, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, CONFORME NBR-5648E NBR 5680. NOS TUBOS DE- VEM ESTAR GRAVADAS AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: MARCA DO FABRICANTE; NORMA DE FABRI- CAÇÃO DOS TUBOS; NÚMERO QUE IDENTIFICA O DIÂMETRO DO TUBO.	UN	MX TUBOS	500,0000	12,0000	6.000,00
57	001.5749-0	TUBO PVC RÍGIDO: SOLDÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL 32 MM, BARRA COM 06 (SEIS) METROS, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, CONFORME NBR-5648E NBR 5680. NOS TUBOS DE- VEM ESTAR GRAVADAS AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: MARCA DO FABRICANTE; NORMA DE FABRI- CAÇÃO DOS TUBOS; NÚMERO QUE IDENTIFICA O DIÂMETRO DO TUBO.	UN	MX TUBOS	200,0000	22,0000	4.400,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
58	001.5750-0	TUBO PVC RÍGIDO: SOLDÁVEL COM DIÂMETRO NOMINAL 50 MM, BARRA COM 06 (SEIS) METROS, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, CONFORME NBR-5648E NBR 5680. NOS TUBOS DE- VEM ESTAR GRAVADAS AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: MARCA DO FABRICANTE; NORMA DE FABRI- CAÇÃO DOS TUBOS; NÚMERO QUE IDENTIFICA O DIÂMETRO DO TUBO.	UN	MX TUBOS	100,0000	55,0000	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

13	001.5570-0	VALVULA DE ESCOAMENTO: P/ LAVATÓRIO SEM LADRÃO DE 25 MM CONFECCIONADA EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO POLIDO NBR 11146	UN	DORD	100,0000	13,5000	1.350,00
14	001.5571-0	VALVULA DE ESCOAMENTO: P/ SIFÃO AMERICANO COM LADRÃO DE 1.1/4" CONFECCIONADA EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO POLIDO	UN	DORD	100,0000	18,0000	1.800,00

Valor Total do Fornecedor: **280.854,00**

Ata: 20/2026 **Data Início:**20/08/2026 **Data Vigência:**20/08/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 32/2026
Processo/Ano: 1466/2026 **Data da Licitação:** 13/07/2026
Tipo Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fornecedor:5226 - TJ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 08143385000158 **Endereço:**RUA EURICO MONTEIRO SOBRINHO, 369 **Rep. Legal:**EDSON APARECIDO NASCIMENTO - 35675336818

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
107	001.6023-0	Argamassa colante ACI. Descrição: Argamassa colante industrializada de base cimentícia tipo AC-I. Aplicação: Assentamento de revestimentos cerâmicos em pisos e paredes de áreas internas. Requisitos Mínimos: Atendimento integral à norma NBR 14081; cura normal com resistência de aderência maior que 0,5 MPa. Sacos de 20kg	UN	FORTIKOLL	1.000,0000	10,0000	10.000,00
108	001.6024-0	Argamassa colante ACII. Descrição: Argamassa colante industrializada de base cimentícia tipo AC-II. Assentamento de cerâmicas em áreas internas e externas, fachadas, banheiros e áreas sujeitas a variações climáticas e umidade. Requisitos Mínimos: Atendimento à norma NBR14081; resistência de aderência menor ou igual 0,5 MPa em cura normal e após submersão em água.Sacos de 20kg.	UN	FORTIKOLL	1.000,0000	15,0000	15.000,00
109	001.6025-0	Argamassa colante ACIII. Descrição: Argamassa colante industrializada de base cimentícia tipo AC-III. Assentamento de porcelanatos, pedras naturais, cerâmicas em piscinas (água quente ou fria), saunas, áreas de tráfego intenso e revestimentos de grandes formatos. Requisitos Mínimos: Atendimento à norma NBR 14081; maior poder de aderência e flexibilidade; resistência maior ou igual 1,0 MPa. Sacos de 20kg.	UN	VIEIRA	1.000,0000	19,5000	19.500,00
26	001.5604-0	Bloco de concreto 0,09 x 0,19 x 0,39 m: os blocos de concreto deverão ser do tipo 02 (dois) furos, e ainda apresentar características e dimensões uniformes, com resistência mínima a compressão de 2,5 MPA (área bruta), com faces planas e arestas vivas, devendo ainda atender as exigências da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	lajes kau	2.000,0000	2,7500	5.500,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
81	001.5884-0	Bloco de concreto 0,14 x 0,19 x 0,39 m: os blocos de concreto deverão ser do tipo 02 (dois) furos, e ainda apresentar caracteristicas e dimensões uniformes, com resistência minima a compressão de 2,5 MPA (área bruta), com faces planas e arestas vivas, devendo atender as exigências da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	LAJES KAU	12.000,0000	3,5000	42.000,00
22	001.5598-0	Bloco de concreto 0,19 x 0,19 x 0,39 m: os blocos de concreto deverão ser do tipo 02 (dois) furos, e ainda apresentar características e dimensões uniformes, com resistência mínima a compressão de 2,5 MPA (área bruta), com faces planas e arestas vivas, devendo ainda atender as exigências da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	lajes kau	10.000,0000	3,8000	38.000,00
27	001.5605-0	Bloco de concreto meio 0,09 x 0,19 x 0,19 m: os blocos de concreto deverão ser do tipo 02 (dois) furos, e ainda apresentar características e dimensões uniformes, com resistência mínima a compressão de 2,5 MPA (área bruta), com faces planas e arestas vivas, devendo atender as exigências da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	lajes kau	2.000,0000	2,8000	5.600,00
24	001.5602-0	Bloco de concreto meio 0,14 x 0,19 x 0,19 m: os blocos de concreto deverão ser do tipo 02 (dois) furos, e ainda apresentar características e dimensões uniformes, com resistência mínima a compressão de 2,5 MPA (área bruta), com faces planas e arestas vivas, devendo atender as exigências da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	lajes kau	6.000,0000	2,8500	17.100,00
28	001.5606-0	Canaleta em concreto 0,09 x 0,19 x 0,39 m: os blocos de concreto deverão ser do tipo 02 (dois) furos, e ainda apresentar características e dimensões uniformes, com resistência mínima a compressão de 2,5 MPA (área bruta), com faces planas e arestas vivas, devendo atender as exigências da NBR 7173/82 e 6136/94.	UN	lajes kau	2.000,0000	2,8000	5.600,00
77	001.5826-0	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM - 1,22 x 2,44 m - Classe A ou B, conforme NBR 12466-2/2012	UN	UNIAO	200,0000	110,0000	22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
106	001.6022-0	Cimento Portland [Inserir Tipo, ex: CP II-E-32]. Cimento Portland em conformidade com a norma ABNT NBR 16697. Produto de cor cinza, aspecto de pó fino, homogêneo e livre de grumos ou sinais de hidratação (empedramento). Embalagem original de fábrica, sacos de papel Kraft de 50 kg, devidamente lacrados. Devem constar na embalagem: marca, tipo/classe, data de fabricação, prazo de validade e selo de conformidade (ABCP ou INMETRO). Validade: Mínimo de 60 a 90 dias a partir da data de entrega.	UN	SUPREMO	2.000,0000	29,5000	59.000,00
104	001.6020-0	Conjunto composto por gabinete inferior e pia integrada. Gabinete: Estrutura em MDP ou MDF de alta densidade (mínimo 15mm), com tratamento contra umidade e cupins. Acabamento em pintura UV ou fita de borda em PVC. Configuração: 03 portas e 02 gavetas, com dobradiças metálicas de 35mm e corrediças telescópicas para abertura total das gavetas. Puxadores em alumínio ou plástico ABS de alta resistência e pés com regulagem de altura em polímero. Pia: Bancada em aço inoxidável (AISI 430 ou 304), comprimento de 1,50m, com cuba centralizada ou lateral (especificar), escorredor duplo ou simples, bordas elevadas contra escorrimento de água e furação para válvula de 3.1/2". O conjunto deve acompanhar os kits de fixação e ferragens necessárias para montagem	UN	J RORATO	15,0000	570,0000	8.550,00
87	001.6003-0	Conjunto de porta de madeira maciça de primeira qualidade (tipo Angelim Pedra, Cedro Rosa ou equivalente), seca em estufa, com superfícies aparelhadas e lixadas, pronta para verniz ou pintura. Dimensões da folha: 80cm x 210cm e espessura mínima de 3,5cm. 0 conjunto deve acompanhar: 01 jogo de batentes (caixilhos) em madeira maciça com largura compatível com a parede; jogo de guarnições (vistas) para ambos os lados; 03 dobradiças de aço inox ou latão reforçados (mínimo 3x2.1/2"); e 01 fechadura completa (máquina, cilindro, rosetas/espelhos e maçanetas) com acabamento cromado ou acetinado, padrão ABNT de tráfego intenso. O produto deve ser entregue desmontado, porém com todas as peças compatíveis para instalação imediata.	UN	UNIAO PORTAS	80,0000	470,0000	37.600,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
96	001.6012-0	Fundo preparador de paredes, à base de resina acrílica, com alto poder de penetração. Indicado especificamente para uniformizar a absorção e fixar partículas soltas em superfícies internas e externas,como: reboco fraco, gesso, paredes calcinadas, pinturas descascadas ou restos de cal. O produto deve atuar aglutinando as partículas soltas para garantir a máxima aderência da pintura de acabamento ou da massa corrida/acrílica. Deve apresentar secagem rápida e baixo odor. Em conformidade com a norma ABNT NBR 11702. Embalagem: Lata de 18 litros. O rótulo deve conter instruções detalhadas de diluição e rendimento	UN	TELHACOR	50,0000	100,0000	5.000,00
71	001.5818-0	GUARNIÇAO: 0,80 X 2,10 M (4,5CM) DE CEDRINHO, ANGELIM OU ITAÚBA.	UN	ANGELIM	50,0000	41,0000	2.050,00
100	001.6016-0	Impermeabilizante asfáltico de aplicação a frio, à base de asfalto diluído em solventes, com alta aderência e resistência química. Indicado para proteção de superfícies de concreto e alvenaria revestida que estarão em contato com o solo ou umidade, como: alicerces, baldrames, muros de arrimo, estruturas metálicas e madeiras enterradas. O produto deve formar uma película impermeável que protege contra a umidade e a oxidação. Deve apresentar secagem rápida e, após a cura, não deve alterar o gosto ou a cor da água (em caso de uso em reservatórios, se especificado). Em conformidade com as normas ABNT pertinentes. Embalagem: Galão de 18 litros	UN	BETOL	50,0000	187,0000	9.350,00
115	001.6031-0	JOELHO PVC RÍGIDO: COM BOLSA SOLDÁVEL / JUNTA ELÁSTICA DE 50 MM X 90° PARA SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-8160, NBR-10844 E NBR 5688 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC.	UN	PLASTILIT	50,0000	2,7000	135,00
113	001.6029-0	JOELHO PVC RÍGIDO: COM BOLSA SOLDÁVEL DE 50MM X 45° PARA SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA CONFORME NORMA NBR 5648 PARA CONEXÕES DE PVC 6,3 PN 750 KPA	UN	PLASTILIT	100,0000	5,0000	500,00
114	001.6030-0	JOELHO PVC RÍGIDO: COM BOLSA SOLDÁVEL / JUNTA ELÁSTICA DE 100 MM X 90° PARA SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-8160, NBR- 10844 E NBR 5688 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC.	UN	PLASTILIT	50,0000	0,4800	24,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
117	001.6033-0	JUNÇÃO PVC RÍGIDO: COM BOLSA SOLDÁVEL / JUNTA ELÁSTICA DE 100MM PARA SISTEMA PREDI- AL DE ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-8160, NBR-10844 E NBR 5688 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC.	UN	PLASTILIT	50,0000	8,5000	425,00
116	001.6032-0	JUNÇÃO PVC RÍGIDO: COM BOLSA SOLDÁVEL / JUNTA ELÁSTICA DE 50 MM PARA SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-8160, NBR-10844 E NBR 5688 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC.	UN	PLASTILIT	50,0000	5,4000	270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

78	001.5838-0	LÂMINA EM PVC: PARA FORRO EXTRUDADO EM PERFIS DE PVC RÍGIDO, LINEARES, IMPERMEÁVEIS, NA COR BRANCA, UNIFORME DE ACORDO COM A NORMA NBR 14293; SUPERFÍCIE LISA, CANELADA OU FRISADA; COM BRILHO, COM LARGURAS DE 200MM; ESPESSURAS DE 8 A 12 MM.	M2	PLASBIL	2.000,0000	22,5000	45.000,00
119	001.6035-0	LUVAS PVC RÍGIDO: SOLDÁVEL E COM ROSCA EM BUCHA DE LATÃO 32 MM X 1" PARA SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA CONFORME NORMA NBR 5648 PARA CONEXÕES DE PVC 6,3 PN 750 KPA	UN	PLASTILIT	50,0000	5,1000	255,00
118	001.6034-0	LUVAS PVC RÍGIDO: SOLDÁVEL E COM ROSCA EM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2" PARA SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA CONFORME NORMA NBR 5648 PARA CONEXÕES DE PVC 6,3 PN 750 KPA	UN	PLASTILIT	50,0000	4,9000	245,00
102	001.6018-0	Massa acrílica de alta performance, indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas em superfícies de alvenaria, reboco, betão e fibrocimento em ambientes externos e internos. O produto deve apresentar excelente aderência, resistência à humidade e às intempéries, além de ser fácil de aplicar e lixar. Após a secagem, deve proporcionar um acabamento liso e uniforme, servindo de base para a pintura de acabamento. Deve atender aos requisitos da norma ABNT NBR 11702 e NBR 15348. Embalagem: Balde de 25kg. O rótulo deve conter informações sobre tempo de secagem, rendimento e instruções de aplicação	UN	TELHACOR	200,0000	76,0000	15.200,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
103	001.6019-0	Massa corrida à base de poliacetato de vinila (PVA) de alto poder de enchimento, indicada exclusivamente para nivelar e corrigir imperfeições rasas em superfícies internas de alvenaria, reboco, gesso e fibrocimento. O produto deve apresentar consistência cremosa, excelente aderência, secagem rápida e, primordialmente, facilidade de lixamento. Após a aplicação e o lixamento, deve proporcionar uma superfície perfeitamente lisa, fosca e uniforme, pronta para receber pintura látex PVA ou acrílica. Deve atender aos requisitos da norma ABNT NBR 11702 e NBR 15348. Embalagem: Balde de 25kg.	UN	TELHACOR	200,0000	35,0000	7.000,00
31	001.5609-0	PONTALETE DE EUCALIPTO comprimento de 03,00 mts com dimensões mínimas de 7,5 x 7,5cm de diametro, classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	Eucalpto	60,0000	8,5000	510,00
19	001.5591-0	REGISTRO GAVETA 50 MM: BRUTO PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS, CORPO E CASTELO CONFECCIONADO EM LIGA DE COBRE, VOLANTE REGISTRO CONFECCIONADO EM LIGAS DE ALUMÍ- NIO, PORCA EM AÇO E ELASTÔMEROS. PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 10072 E NBR 14580	UN	alpha	30,0000	73,0000	2.190,00
17	001.5586-0	SILICONE ACÉTICO: BRANCO EM TUBO 280G	UN	tekbond	100,0000	10,0000	1.000,00
99	001.6015-0	Solvente tipo Thinner multiuso, composto por uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos, ésteres e álcool. Indicado para diluição de seladoras para madeira, lacas, vernizes à base de nitrocelulose e para limpeza de ferramentas e superfícies com resíduos de tintas e graxas. Deve possuir alto poder de solvência e secagem rápida. Embalagem: Frasco ou lata de 900ml. O produto deve ser acondicionado em embalagem resistente, hermeticamente fechada, com identificação clara de inflamabilidade e prazo de validade	UN	CIACOLLOR	50,0000	11,0000	550,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
37	001.5615-0	TABUA 1" X 10"comprimento de 03,00 mts, classificadas como primeira qualidade - PINNUS (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	PINUS	200,0000	11,5000	2.300,00
38	001.5616-0	TABUA 1" X 12"comprimento de 03,00 mts, classificadas como primeira qualidade - PINNUS (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de+C110:C111 03 de abril de 1.992).	UN	PINUS	200,0000	26,5000	5.300,00
46	001.5624-0	Tábua de pinus 1ª qualidade nas dimensões de 2,5 cm x 0,10 cm x 3,00 m, de acordo com as normas da NBR para este material.	UN	PINUS	200,0000	11,5000	2.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

80	001.5876-0	Tábua de pinus 1ª qualidade nas dimensões de 2,5 cm x 0,20 cm x 3,00 m, de acordo com as normas da NBR para este material	UN	PINUS	300,0000	13,0000	3.900,00
47	001.5626-0	Tábua de pinus 1ª qualidade nas dimensões de 2,5 cm x 0,30 cm x 3,00 m, de acordo com as normas da NBR para este material.	UN	PINUS	300,0000	26,0000	7.800,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49	001.5722-0	TELHA CUMEEIRA: FABRICADAS COM ARGILA, MOLDAGEM PERFEITA, BEM DESEMPENADAS E COZIDAS, COM SOBREPOSIÇÃO E ENCAIXES PERFEITOS; TEXTURA FINA, COR UNIFORME EXTERNA E INTERNAMENTE QUANDO QUEBRADAS; ISENTAS DE CAL, MAGNÉSIO E FRAGMENTOS CALCÁRIOS E COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA: INFERIOR A 18%; RESISTÊNCIA À FLEXÃO SATURADA DE ÁGUA: CARGA DE RUPTURA NÃO INFERIOR A 130KGF;MASSA SECA MENOR OU IGUAL A 3,0KG. DE ACORDO COM A NORMA NBR 6462, NBR 8947, NBR 8948 E NBR 9602 - TELHA CERÂMICA TIPO CUMEEIRA.	UN	GINO	2.000,0000	1,7500	3.500,00
50	001.5723-0	Telha emboço paulistinha: fabricadas com argila, moldagem perfeita, bem desempe- nadas e cozidas, com sobreposição e encaixes perfeitos; textura fina, cor uniforme externa e internamente quando quebradas; isentas de cal, magnésio e fragmentos calcários e com as seguintes características técnicas: baixa absorção de água: infe- rior a 18%; resistência à flexão saturada de água: carga de ruptura não inferior a 130kgf; massa seca menor ou igual a 3,0kg. de acordo com a norma nbr 9598 - telha cerâmica de embolso tipo paulistinha.	un	gino	2.000,0000	1,7000	3.400,00
51	001.5724-0	Telha romana: fabricadas com argila, moldagem perfeita, bem desempenadas e cozi- das, com sobreposição e encaixes perfeitos; textura fina, cor uniforme externa e internamente quando quebradas; isentas de cal, magnésio e fragmentos calcários e com as seguintes características técnicas: baixa absorção de água: inferior a 18%; resistência à flexão saturada de água: carga de ruptura não inferior a 130kgf;massa seca menor ou igual a 3,0kg. de acordo com a norma nbr13582 - telha cerâmica tipo romana.	un	ouritelha	20.000,0000	1,5700	31.400,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
92	001.6008-0	Tinta à base de resina acrílica especial para pisos cimentícios, com alta resistência à abrasão e às intempéries. Indicada para pintura e proteção de áreas externas e internas, como quadras poliesportivas, calçadas, estacionamentos, garagens e áreas de lazer. O produto deve apresentar excelente poder de cobertura, acabamento fosco, secagem rápida e alta aderência ao substrato. Deve ser resistente ao tráfego de pessoas e veículos, possuindo propriedades antiderrapantes após a secagem. Em conformidade com as normas ABNT NBR 11702. Embalagem: Lata de 18 litros. Cor: Cinza, Concreto, Azul. O rótulo deve conter rendimento mínimo, instruções de preparação da superfície e prazo de validade.	UN	TELHACOR	150,0000	150,0000	22.500,00
90	001.6006-0	Tinta látex à base de poliacetato de vinila (PVA), para uso exclusivo em ambientes internos. Acabamento fosco, com alto poder de cobertura, ótima aderência ao substrato e secagem rápida. O produto deve apresentar baixa incidência de respingos e ser indicado para superfícies de reboco, massa corrida, gesso ou alvenaria. Deve atender aos requisitos da norma ABNT NBR 11702 e NBR 15079, classificada como categoría [Económica/Standard/Premium]. Embalagem: Lata de 18 litros. Cor: Serão definidas no momento do pedido. O rótulo deve conter instruções de diluição, rendimento mínimo por demão e prazo de validade	UN	TELHACOR	150,0000	100,0000	15.000,00
97	001.6013-0	Tinta para sinalização viária horizontal, à base de resina acrílica resistente à abrasão e às intempéries. O produto deve apresentar secagem extrarrápida (máximo 20 minutos para tráfego), excelente aderência ao asfalto e ao concreto, e alta resistência ao desgaste mecânico provocado pelo tráfego intenso de veículos. Deve permitir a adição de microesferas de vidro para refletividade. Em conformidade com a norma ABNT NBR 11862. Embalagem: Balde de 18 litros. Cor: Amarelo Segurança, Branco e Azul. O rótulo deve conter instruções de aplicação, rendimento e diluição específica	UN	EUCATEX	80,0000	290,0000	23.200,00
20	001.5593-0	TORNEIRA BICA MOVEL: MESA CONFECCIONADA EM LIGA DE METAL COM ACABAMENTO CROMA- DO; VOLANTE COM HASTE DE METAL COM BICA ALTA MÓVEL COM AREJADOR E FIXAÇÃO EM PAREDE COM ENTRADA DE 3/4".	UN	alpha	80,0000	37,0000	2.960,00
6	001.0450-0	VALVULA CICLICA DE DESCARGA de 1 1/2"	UN	hydra	50,0000	116,2000	5.810,00

Valor Total do Fornecedor: **504.524,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

Ata: 20/2026 **Data Início:**20/08/2026 **Data Vigência:**20/08/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 32/2026
Processo/Ano: 1466/2026 **Data da Licitação:** 13/07/2026
Tipo Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor:9332 - CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA **CPF/CNPJ:**11202638000121 **Endereço:**RODOVIA MG 050 KM.214,8

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
91	001.6007-0	Tinta acrílica premium, à base de resina acrílica estirenada, para uso em ambientes internos e externos. Acabamento fosco (ou acetinado/semibrilho, conforme necessidade), com excelente poder de cobertura, resistência à abrasão e lavabilidade. Deve possuir propriedades antimofo e resistência à alcalinidade. Indicada para superfícies de alvenaria, reboco, concreto e gesso. O produto deve atender estritamente aos requisitos das normas ABNT NBR 11702 e NBR 15079 (Categoria Premium). Embalagem: Lata de 18 litros. Cor: Serão definidas no momento do pedido. Deve apresentar na embalagem o rendimento mínimo acabado, instruções de diluição e prazo de validade	UN	SUPERMAX	150,0000	183,1500	27.472,50

Valor Total do Fornecedor: 27.472,50

Ata: 20/2026 **Data Início:**20/08/2026 **Data Vigência:**20/08/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 32/2026
Processo/Ano: 1466/2026 **Data da Licitação:**13/07/2026
Tipo Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor: 13063 - LETICIA ALMEIDA FEHLMANN **CPF/CNPJ:**52605530000167
Endereço: R ANTONIO CAMPOLIM DE ALMEIDA **Rep. Legal:**LETICIA ALMEIDA FEHLMANN - 48770139890

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
53	001.5727-0	FITA VEDA ROSCA: CONFECCIONADA EM POLITETRAFLUORETILENO, ROLO NAS DIMENSÕES DE 18 MM X 25 M	UN	tigre	300,0000	2,6000	780,00
105	001.6021-0	Janela tipo veneziana de correr, fabricada em perfis de alumínio extrudado (mínimo Linha 25 ou superior), com 04 (quatro) folhas, sendo 02 (duas) folhas fixas e 02 (duas) folhas móveis (ou conforme projeto). Configuração: 02 folhas externas venezianas (palhetas) para ventilação e escurecimento, e02 folhas internas com vidro liso transparente de 4mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca (ou anodizado brilhante/fosco). O conjunto deve incluir: guarnições (arremates), fechos laterais tipo caracol ou centrais tipo gatilho em polímero de alta resistência, roldanas com rolamentos de nylon para deslizamento suave, escovas de vedação e borrachas em EPDM. Dimensões: 1,20m. O produto deve atender aos requisitos de estanqueidade e resistência previstos na norma ABNT NBR 10821	UN	multiplex	30,0000	490,0000	14.700,00
112	001.6028-0	JOELHO PVC RÍGIDO: COM BOLSA SOLDÁVEL DE 25 MM X 90° PARA SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA FRIA CONFORME NORMA NBR 5648 PARA CONEXÕES DE PVC 6,3PN 750 KPA	UN	krona	100,0000	0,4800	48,00
83	001.5905-0	Malha Pop Médio 3,4mm-15x15cm-2,0x3,0m Produzida com Aço CA-60 Nervurado.	UN	gerdal	300,0000	33,5000	10.050,00
76	001.5823-0	PORTA DE MADEIRA MACIÇA 0,80 X 2,10M (INCLUSO BATENTE 14 ou 20 CM, GUARNIÇÃO, FECHADURA E DOBRADIÇA)	UN	madereira	50,0000	310,0000	15.500,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
82	001.5894-0	TIJOLO CERAMICO DE 09X19X19: DE 08 (OITO) FUROS, DE MASSA HOMOGENEA, ISENTA DE FRAGMENTOS CALCÁRIOS OU QUALQUER OUTRO CORPO ESTRANHO, COZIDOS, LEVES, DUROS E SONO-ROS, NÃO VITRIFICADOS; ARESTAS VIVAS E BEM DEFINIDAS, COM RANHURAS NAS FACES, TEXTURA HOMOGENEA, SEM DEFEITOS SISTEMÁTICOS FENDAS, TRINCAS OU FALHAS), CONFORMADOS POR EXTRUSÃO E QUEIMADOS	UN	gino	20.000,0000	0,7500	15.000,00
93	001.6009-0	Tinta esmalte sintético de alta qualidade, à base de resina alcídica, para uso em ambientes internos e externos. Indicada para proteção e acabamento de superfícies de madeira e metais ferrosos, alumínio e galvanizados (com uso de fundo apropriado). O produto deve apresentar excelente poder de cobertura, ótimo alastramento, resistência às intempéries e facilidade de limpeza.Acabamento: [Brilhante / Acetinado / Fosco]. Deve atender aos requisitos das normas ABNT NBR 11702 e NBR 15442. Embalagem: Galão de 3,6 litros. Cor: Serão definidas no pedido. O rótulo deve conter informações sobre tempo de secagem (ao toque e final), rendimento e instruções de diluição com aguarrás	UN	peg pinte	100,0000	68,0000	6.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

111	001.6027-0	TORNEIRA DE PRESSÃO 1/2" X 3/4" X 18CM: PARA LAVATÓRIO CONFECCIONADO EM LIGAS DE COBRE. COM ACABAMENTO LISO CROMADO. COM FIXAÇÃO HORIZONTAL. PRODUTO DE ACORDO COM A NORMA NBR 10281	UN	docol	100,0000	34,5000	3.450,00
94	001.6010-0	Verniz à base de resina alcídica de alta qualidade, indicado para proteção e embelezamento de superfícies de madeira em ambientes internos e externos. Deve possuir filtro solar para proteção contra raios ultravioletas, ser resistente às intempéries (sol e chuva) e possuir ação fungicida (antimofo). O produto deve oferecer excelente aderência, dureza e flexibilidade, não descascando com facilidade. Acabamento: Brilhante (ou Acetinado/Fosco, conforme a necessidade). Deve atender aos requisitos da norma ABNT NBR 11702. Embalagem: Galão de 3,6 litros. O rótulo deve conter informações de rendimento, tempo de secagem e instruções de diluição com aguarrás	UN	grazzurit	50,0000	75,0000	3.750,00

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
43	001.5621-0	VIGA 6X16 DE CAMBARA comprimento de 04,50 mts, classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	madereira	200,0000	93,0000	18.600,00
44	001.5622-0	VIGA 6X16 DE CAMBARA comprimento de 05,00 mts, classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).]	UN	madereira	200,0000	100,0000	20.000,00
45	001.5623-0	VIGA 6X16 DE CAMBARA comprimento de 06,00 mts, classificadas como primeira qualidade (isentas de defeitos pelo método visual normalizado, e também submetidas a classificação mecânica para enquadramento nas classes de resistência especificadas), resistentes ao apodrecimento e ao ataque de insetos, sem esmagamentos ou danos que comprometam a segurança da estrutura, sem nós soltos, grandes ou podres, fibras arrancadas, sem empenos e com baixo teor de umidade 15%, apenas serão admitidas madeiras que não estiverem constando na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Portaria do Ibama 37-N de 03 de abril de 1.992).	UN	madereira	200,0000	130,0000	26.000,00

Valor Total do Fornecedor: **134.678,00**

Ata: 20/2026 **Data Início:**20/08/2026 **Data Vigência:**20/08/2027
Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 32/2026
Processo/Ano: 1466/2026 **Data da Licitação:** 13/07/2026
Tipo Objeto: Outros Materiais de Consumo
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Fornecedor: 13741 - BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA **CPF/CNPJ:**43892634000109
Endereço: RUA LAURO MULLER **Rep. Legal:**ANDREIA FOLLE SPONCHIADO - 43892634000109

Item	Código	Descrição	Unid.	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16	001.5583-0	MECANISMO COMPLETO: P/ CAIXAS ACOPLADAS UNIVERSAL	UN	EGAPLAST	100,0000	59,3400	5.934,00

Valor Total do Fornecedor: **5.934,00**

Ratificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE COTAÇÃO DE LICITAÇÃO

Número: 151/2026

Em conformidade com os elementos do Processo Nº 747/2026, bem como parecer da Consultoria Procuradoria Geral do Município, reconhecendo a **Cotação** de Licitação, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA DIVERSAS SECRETARIAS, com base no **Art. 75, II, Lei 14.133/2021**, tendo como contratada a(s) empresa(s) abaixo relacionadas:

EMPRESA: AUREA MENDES COMERON 10594835801

CNPJ: 30.618.099/0001-50

TOTAL: R$ 11.500,00(Onze Mil e Quinhentos Reais)

Nos termos do **Art. 75, II, Lei 14.133/2021**, **RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos e **AUTORIZO** a despesa.

TAQUARIVAI, 21 de Agosto de 2026..

_____

Rubens Carlos Souto de Barros

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE COTAÇÃO DE LICITAÇÃO

Número: 409/2026

Em conformidade com os elementos do Processo Nº 2080/2026, bem como parecer da Consultoria Procuradoria Geral do Município, reconhecendo a **Cotação** de Licitação, cujo objeto é SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com base no **Art. 75, II, Lei 14.133/2021**, tendo como contratada a(s) empresa(s) abaixo relacionadas:

EMPRESA: RUY FERNANDO FRANCO DE ALMEIDA

CNPJ: 19.253.636/0001-73

TOTAL: R$ 2.500,00(Dois Mil e Quinhentos Reais)

Nos termos do **Art. 75, II, Lei 14.133/2021**, **RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos e **AUTORIZO** a despesa.

TAQUARIVAI, 21 de Agosto de 2026..

_____

Rubens Carlos Souto de Barros

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAI
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE COTAÇÃO DE LICITAÇÃO

Número: 418/2026

Em conformidade com os elementos do Processo Nº 2132/2026, bem como parecer da Consultoria Procuradoria Geral do Município, reconhecendo a **Cotação** de Licitação, cujo objeto é INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE TÉRMICO EM PORTA DE VIDRO NO ANEXO DO PAÇO MUNICIPAL, com base no **Art. 75, II, Lei 14.133/2021**, tendo como contratada a(s) empresa(s) abaixo relacionadas:

EMPRESA: AUTO PALLACE ACESSORIOS LTDA

CNPJ: 62.827.709/0001-12

TOTAL: R$ 376,80(Trezentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

Nos termos do **Art. 75, II, Lei 14.133/2021**, **RATIFICO** o ato, nos termos acima descritos e **AUTORIZO** a despesa.

TAQUARIVAI, 21 de Agosto de 2026..

_____

Rubens Carlos Souto de Barros

Prefeito

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ

Conforme Lei Municipal nº 988, de 12 de dezembro de 2018

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2026

21/08/2026

A Prefeitura Municipal de Taquarivaí, CONVOCA o(s) candidato(s) abaixo relacionado, a comparecer à Prefeitura Municipal de Taquarivaí - Seção de Pessoal e Serviços Internos, situada à Rua Benedito Paulino Nogueira, 01, Centro, Taquarivaí-SP, no prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, no horário das 08h00 (oito horas) às 11h00 (onze horas), para tratar de assuntos referentes ao

Processo Seletivo nº 01/2026

devendo estar munido dos seguintes documentos (original e cópia):

Na falta de algum documento, não receberemos até que sejam todos entregues juntos até o prazo, sendo:

1. **01 Foto 3x4 recente;**
2. **Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF);**
3. **Certidão de Nascimento ou Casamento;**
4. **Comprovante de Endereço, não superior a 03 (três) meses;**
5. **Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;**
6. **Certidão de Antecedentes Criminais;**
7. **Documento de inscrição no PIS/PASEP;**
8. **Carteira de Trabalho e Previdência Social;**
9. **Comprovante de escolaridade e dos requisitos mínimos previstos do cargo, conforme edital;**
10. **Carteira de Reservista, obrigatório para homens;**
11. **Registro em órgão de classe e Comprovante que conste situação REGULAR, quando necessário;**
12. **Carteira de Identidade e CPF do cônjuge/companheiro;**
13. **Certidão de nascimento ou carteira de identidade, e CPF dos dependentes;**
14. **Caderneta de vacinação ou equivalente, dos dependentes de até 6 anos de idade;**
15. **Comprovação de frequência escolar dos dependentes de 7 a 14 anos de idade.**

CANDIDATOS CONVOCADOS:

*AC - Ampla Concorrência - PcD - Pessoa com Deficiência

CLASS.:	NOME:	CARGO:	LISTA
2º	CYNTIA RICHELLY MAGALHÃES FRANCO BICUDO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA	AC

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE TAQUARIVAÍ

Conforme Lei Municipal nº 988, de 12 de dezembro de 2018

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Nos moldes do Art. 9.º, da LC 101/2000, – Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura Municipal de Taquarivaí, através do Gabinete do Prefeito e da Secretaria Municipal de Finanças, ***CONVIDA*** toda a população para participar da ***Audiência Pública*** para **Coleta de sugestões para Elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) para o Exercício de 2027,** em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a realizar-se no dia **27/08/2026 (quinta-feira)**, às **18h00min**, diretamente do Plenário da **Câmara Municipal de Taquarivai.**

Taquarivaí/SP, 21 de agosto de 2026.

Rubens Carlos Souto de Barros

Prefeito Municipal

Jefferson Renato Martiniuk

Secretário Municipal de Finanças

.....