Jornal Oficial do município

jardinopolis.sp.gov.br

Prefeitura de Jardinópolis

Quinta-feira, 10 de setembro de 2026

Distribuição Eletrônica | Ano XLI | Edição nº 1946

Publicação Oficial da Prefeitura de Jardinópolis, conforme Lei Municipal n. 4.424, de 04 de julho de 2017

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Atas de registro de preço - Trimestral 2

Homologação / Adjudicação 4

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

O Jornal Oficial do Município, instituído pela
Lei n° 4.424/17 é o órgão oficial de publicações do município.

Praça Dr. Mário Lins n° 150 - Centro
Telefone: (16) 3690-2901
www.jardinopolis.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

REGISTRO DE PREÇOS – 3ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 6931, de 15 de março de 2023, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas posteriores alterações, Lei Municipal nº 4954 de 14 abril de 2023 e portaria 287 de 14 de junho de 2023. Processo 151/2025 – Pregão Eletrônico 048/2025. OBJETO: Registro de preços para aquisição de aparelhos para academia ao ar livre e playground de madeira. LICITANTE: FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Item 1, Casinha de madeira completa - Casa composta por uma torre que liga por uma ponte a uma plataforma. Itens contemplados no equipamento: 02 escorregadores, 01 escalada, 01 Trama de Cordas, 02 Escadas de Acesso, 01 Escada Horizontal, 02 Pontes e 01 Balanço Duplo. Dimensões aproximadas: Altura 1,00m /Largura 9,00m /Comprimento 6,00m. Serão permitidas variações de +/- 0,05m. Materialidade: Composto por madeira de eucalipto tratado em autoclave, corda de nylon (para trama da escada e parapeito da ponte), na escada horizontal será utilizado ferro galvanizado. Pintura: Stain com triplo filtro solar, cor castanho natural. AKADY; R$ 13.500,00. Item 2, Balanço duplo de madeira - Brinquedo construído no formato de pernas cruzadas, com uma trave superior, que sustenta dois assentos para balanço. Item contemplado em cada equipamento: 02 balanços (duplo). Dimensões aproximadas: Altura 1,90m /Largura 1,60m /Comprimento 2,50m. Serão permitidas variações de +/- 0,05m. Materialidade: Composto por tronco de eucalipto tratado, corrente com o elo soldado, zincado, ferro galvanizado e nos assentos assoalho garapeira. Pintura: Stain com triplo filtro solar, cor castanho natural. AKADY; R$ 1.900,00. LICITANTE: PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA. Item 3, Simulador de caminhada e respectiva placa indicativa Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e melhora a capacidade cardiorrespiratória. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2”, 1 ¼”, espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindado tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Individual: Altura: 1,22m Compr.: 0,95m Largura: 0,81m Peso: 33Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 1,5 x 1,5. Os equipamentos deverão ser fabricados em aço carbono galvanizado e pintura eletrostática, resistentes às intempéries e à corrosão, contendo sistema de fixação seguro e instruções de uso. Deverão atender às normas técnicas de segurança aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 16071, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. SIGMETAL/ ARLIVRE; R$ 1.500,00. Item 4, "Simulador de Cavalgada Duplo e respectiva placa indicativa: Trabalha os músculos superiores, inferiores e aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1”, 1 ¼”, 2” e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos e apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, banco anatômico estampado em chapa de aço carbono SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 1,20m Compr.: 1,50m Largura: 1,00m Peso: 45,8Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 1,5. Os equipamentos deverão ser fabricados em aço carbono galvanizado e pintura eletrostática, resistentes às intempéries e à corrosão, contendo sistema de fixação seguro e instruções de uso. Deverão atender às normas técnicas de segurança aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 16071, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. SIGMETAL/ ARLIVRE; R$ 1.480,00. Item 5, Leg Press Duplo e respectiva placa indicativa: Fortalece a musculatura dos membros inferiores e coxas. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1”, 2” e 4”, espessura do aço de 2mm, Banco anatômico estampado em aço carbono SAE 1020 isento de estofamento, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK autotravante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 1,55m Compr.: 2,00m Larg.: 0,50m Peso: 35Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 3,0 x 1,0. Os equipamentos deverão ser fabricados em aço carbono galvanizado e pintura eletrostática, resistentes às intempéries e à corrosão, contendo sistema de fixação seguro instruções de uso. Deverão atender às normas técnicas de segurança aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 16071, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. SIGMETAL/ ARLIVRE; R$ 1.580,00. Item 6, Roda Dupla e respectiva placa indicativa fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3”. ½ x 2,0mm; 2”. ½ x 2,0mm;1” x 1,50mm; ¾” x 1,20mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 3/16” de espessura. Utiliza-se pinos maciços rolamentados (rolamentos duplos – com dupla blindagem), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16”, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8” x 1.¼” e arruela zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciç trefilado de no mínimo 3/8”. Tubo de aço carbono trefilado DIN2393 (55×47). Tampão

embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3". ½; 2". ½ e embutido de metal com no mínimo 2". ¼", ambos com acabamento esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M de alta fixação com identificaçãodos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. Altura: 1050 mm; Frente: 230 mm; Lateral: 720 mm; Área: 6,07 m²; Peso:12 Kg; os equipamentos deverão ser fabricados em aço carbono galvanizado e pintura eletrostática, resistentes às intempéries e à corrosão, contendo sistema de fixação seguro e instruções de uso. Deverão atender às normas técnicas de segurança aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 16071, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. SIGMETAL/ ARLIVRE; R$ 1.100,00. Item 7, Roda de Ombro Dupla e respectiva placa indicativa Alongamento do tronco e membros superiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 1", 4" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 2,42m Compr.: 0,40m Largura: 1,74m Peso: 30,1Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0. Os equipamentos deverão ser fabricados em aço carbono galvanizado e pintura eletrostática, resistentes às intempéries e à corrosão, contendo sistema de fixação seguro e instruções de uso. Deverão atender às normas técnicas de segurança aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 16071, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. SIGMETAL/ ARLIVRE; R$ 1.000,00. Item 8, "Twist Lateral Duplo e respectiva placa indicativa: Melhora a agilidade e flexibilidade da região lombar. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2", 3 ½", 4" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,22m Compr.: 1,17m Largura: 0,60m Peso: 30Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 1,5 x 1,5. Os equipamentos deverão ser fabricados em aço carbono galvanizado e pintura eletrostática, resistentes às intempéries e à corrosão, contend sistema de fixação seguro e instruções de uso. Deverão atender às normas técnicas de segurança aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 16071, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. SIGMETAL/ ARLIVRE; R$ 1.380,00. Item 9, Simulador de Remo e respectiva placa indicativa: Trabalha a musculatura das costas e posterior de ombro. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 ¼", 2" e tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm a 3mm, manípulos e apoio para os pés em Polímero de PVC com proteção UV, banco anatômico estampado em chapa de aço carbono SAE 1020 isento de estofamento, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e 01 parafusos zincados (antioxidantes). Individual: Altura: 0,90m Compr.: 0,85m Largura: 1,10m Peso: 22Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 1,5

Os equipamentos deverão ser fabricados em aço carbono galvanizado e pintura eletrostática, resistentes às intempéries e à corrosão, contendo sistema de fixação seguro e instruções de uso. Deverão atender às normas técnicas de segurança aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 16071, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. SIGMETAL/ ARLIVRE; R$ 1.200,00. Item 10, Estação Multiuso 6 funções e respectiva placa indicativa. Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 2", 2 ½", tubo retangular 50x30mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, manípulos e apoios dos pés em borracha com proteção UV, esferas em plástico ABS injetado, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK autotravante e parafusos zincados (antioxidantes). Altura: 1,76m Compr.: 1,10m Largura: 2,68 Peso: 105Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 3,2. Os equipamentos deverão ser fabricados em aço carbono galvanizado e pintura eletrostática, resistentes às intempéries e à corrosão, contendo sistema de fixação seguro e instruções de uso. Deverão atender às normas técnicas de segurança aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 16071, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. SIGMETAL/ ARLIVRE; R$ 3.800,00. Item 11, Barra Alta Giratória e respectiva placa indicativa: Alongamento do tronco e membros superiores. Descrição Técnica: Fabricado com tubos SAE 1020 diâmetro de 1", 4" e tubo quadrado de 50x50mm, espessura do aço de 2mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% Poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta; SIGMETAL/ ARLIVRE; R$ 1.490,00. Item 12, Esqui Duplo e respectiva placa indicativa: Melhora a função cardiorrespiratória e a flexibilidade dos membros superiores, inferiores e quadril.

Descrição Técnica: Fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 1", 1 ½" e 2 ½" e tubo retangular de 50x30mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em Polímero de PVC com proteção UV, pedaleira em Aço Carbono SAE 1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990),

rolamentos de esferas blindados tipo 2RS, tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção, adesivo Alta Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Duplo: Altura: 1,40m Compr.: 1,20m Largura: 0,90m Peso: 55,5Kg - Tipo de Fixação: Parabolts - Área de Utilização (m): 2,0 x 1,5

Os equipamentos deverão ser fabricados em aço carbono galvanizado e pintura eletrostática, resistentes às intempéries e à corrosão, contendo sistema de fixação seguro e instruções de uso. Deverão atender às normas técnicas de segurança aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 16071, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Performance com especificação dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Triplo: Altura: 2,42m Ø: 1,74m Peso: 37,7Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 2,0 x 2,0. Os equipamentos deverão ser fabricados em aço carbono galvanizado e pintura eletrostática, resistentes às intempéries e à corrosão, contendo sistema de fixação seguro e instruções de uso. Deverão atender às normas técnicas de segurança aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 16071, e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. SIGMETAL/ ARLIVRE; R$ 2.300,00. Item 13, Placa Indicativa para a Academia ao Ar Livre (com exemplos de execução de exercícios): Placa Orientativa 2x1 adesivada frente e verso Estrutura de apoio fabricado com tubos de aço carbono SAE 1020 de diâmetro 2", 1 ¼", espessura do aço de 2mm a 3mm, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), tampões em aço carbono SAE 1020 para proteção. Bordas arredondadas, parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Orientações visuais produzidas com Adesivo Alta Performance, impressão em alta resolução fotográfica com 1440dpi e equipamento Roland VP 540, material 01 especial para suportar as condições climáticas. Com o logotipo/brasão do local, são produzidas de acordo com as cores escolhidas pelo cliente. Contém informações de ambos os lados, sendo: Lado 1: Exercícios para alongamento sugeridos para antes e depois da utilização dos equipamentos; Lado 2: Modo de utilização dos equipamentos escolhidos pelo cliente; Altura: 2,90m Compr.: 2,00m Largura: 1,00m Peso: 38Kg - Tipo de Fixação: Cadeirinha - Área de Utilização (m): 2,5 x 0,4. SIGMETAL/ ARLIVRE; R$ 1.380,00. Item 15, Prancha lateral com exercitador de pernas. Benefícios: Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar, fortalece a musculatura na região das coxas. Dimensões aproximadas: Altura 1540 mm / Largura 788 mm/ Profundidade 1450 mm / Peso 32kg / Área 0,12m². Materialidade: Composto por tubos redondos de aço carbono, barras mecânicas maciça, chapas de aço carbono, solda, acabamentos em rolamento blindados, tampão embutido, parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas, pintura com tratamento a banho submerso de base fosfato, sistema de deposição de pó eletrostática com película protetiva de resinade poliéster termo-endurecível colorido, incluso parabolt de fixação. Pintura: O fornecedor deverá disponibilizar mínimo de 5 (cinco) cores para escolha da secretaria requerente. SIGMETAL/ ARLIVRE; R$ 1.600,00. Item 16, Puxador Costas com Peitoril; Benefícios: Fortalece as musculaturas do peito, costas e braços. Dimensões aproximadas: Altura 1400 mm / Largura 645 mm / Profundidade 1250 mm / Peso 37kg / Área 0,8m². Materialidade: Composto por tubos redondos de aço carbono, barras mecânicas maciça, chapas de aço carbono, solda, acabamentos em rolamento blindados, tampão embutido, parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas, pintura com tratamento a banho submerso de base fosfato, sistema de deposição de pó eletrostática com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido, incluso parabolt de fixação. Pintura: O fornecedor deverá disponibilizar mínimo de 5 (cinco) cores para escolha da secretaria requerente. SIGMETAL/ARLIVRE; R$ 3.200,00. Item 17, "Exercitador de Pernas Duplo; Benefícios: Fortalece a musculara das coxas, quadris e pernas. Dimensões aproximadas: Altura 1215 mm / Largura 1938 mm / Profundidade 358 mm / Peso 31,48kg / Área 0,887m². Materialidade: Composto por tubos redondos de aço carbono, barras mecânicas maciça, chapas de aço carbono, solda, acabamentos em rolamento blindados, tampão embutido, parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas, pintura com tratamento a banho submerso de base fosfato, sistema de deposição de pó eletrostática com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido, incluso parabolt de fixação. Pintura: O fornecedor deverá disponibilizar mínimo de 5 (cinco) cores para escolha da secretaria requerente. SIGMETAL/ ARLIVRE; R$ 1.900,00. LICITANTE: ZIOBER BRASIL LTDA. Item 14, Esquiador individual; Benefícios: Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros superiores e melhora a função cardiorrespiratória. Dimensões aproximadas: Altura 1323 mm / Largura 514,21 mm / Profundidade 1285 mm / Peso 27,96kg / Área 0,660m². Materialidade: Composto por tubos redondos de aço carbono, barras mecânicas maciça, chapas de aço carbono, solda, acabamentos em rolamento blindados, tampão embutido, parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas, pintura com tratamento a banho submerso de base fosfato, sistema de deposição de pó eletrostática com película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido, incluso parabolt de fixação. Pintura: O fornecedor deverá disponibilizar mínimo de 5 (cinco) cores para escolha da secretaria requerente. Própria; R$ 1.542,00.

"OS PREÇOS DE REGISTRO MANTÊM-SE OS MESMOS". Jardinópolis, 10 de setembro de 2026 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Informações poderão ser obtidas junto ao Departamento Geral de Licitações, localizado na Praça Doutor Mário Lins nº 150 ou pelo fone (016) 3690-2934.

.....

Homologação / Adjudicação

Prefeitura Municipal de Jardinópolis
Departamento de Licitações
Homologação

Processo 028/2026 Pregão Eletrônico 010/2026 Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos. A

Prefeitura comunica a Homologação e a Adjudicação parciais da licitação em epígrafe, ficando conforme segue: PORTAL LTDA - 05.005.873/0001-00 com os Itens: 25, 80,87, 271, 324, CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARESLTDA - 03.652.030/0006-85 com os Itens: 26, 33, 45, 53, 62, 66, 68, 98, 99, 115, 143, 162, 164, 185, 186, 200,211, 244, 251, 281, 282, 309, 338, 408, 409, 411 , NOVA MEDICAMENTOSLTDA - 41.365.113/0001-78 com os Itens: 55, 352 . COMERCIAL MARKATACADISTA LTDA - 09.315.996/0001-07 com os Itens: 76, 366, 394. FERRARIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 28.004.857/0001-07 com os Itens: 125. TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 35.959.514/0001-53 com os Itens:154. ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA - 40.455.009/0001-01 com os Itens: 166. CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 05.782.733/0002-20 com os Itens: 250, 327, 419. FRAGNARI DISTRIBUIDORA DEMEDICAMENTOS LTDA. - 14.271.474/0001-82 com os Itens: 295, 386, 400.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA - 25.279.552/0001-01 com os Itens: 330, 360, 412. PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 20.202.872/0002-20 com os Itens: 346. GREEN WHITE MEDICAL LTDA - 55.825.641/0001-77 com os Itens:367, 373. MAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 21.608.296/0001-06 com os Itens: 374. ILG COMERCIAL LTDA - 20.657.155/0001-02 com os Itens: 420. Os vencedores ficam convocados para assinatura do contrato no prazo de 5 dias. Informações poderão ser obtidas no endereço Praça Dr. Mario Lins, 150 e telefone 16.3690.2934.

.....

EXPEDIENTE

PREFEITO MUNICIPAL
Antônio Carlos Degan

VICE PREFEITA MUNICIPAL
Carolina Marconi

OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Danilo Jose dos Santos

ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fabrício Castilhano Bontadini

JURÍDICO
Kamilo Toscano de Campos

FINANÇAS E ORÇAMENTO
Fernando Antônio Teixeira Covas

ESPORTE E LAZER
Reginaldo André de Souza

AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Caio Luís Rueda Furlan

CULTURA E TURISMO
Cristhiano Marcelo Lelé

EDUCAÇÃO
Leandro Alcasar Rodrigues

SAÚDE
Ivanice Maria Cestari Dandaro

ASSISTÊNCIA SOCIAL Eliane Vecchi Pereira (interina)

Diário Oficial Eletrônico do Município de Jardinópolis — SP
Praça Dr. Mário Lins nº 150 — Centro
Telefone: (16) 3690-2901
www.jardinopolis.sp.gov.br
www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jardinopolis

IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA
Criada pela Lei nº 1.457/1989; alterada pela Lei nº 4.424/2017

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Marissa Mendonça de Sousa