DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DO MUNICÍPIO DE TANABI

Conforme Lei Municipal 2.984, de 12 de junho de 2019

www.tanabi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tanabi

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 2
Atas de Sessões 3
Notificação 18

Secretaria Municipal de Saúde 20
Conselhos Municipais 20
Conselho Municipal de Saúde 20

Poder Legislativo 21
Atos Legislativos 21
Moções 21

EXPEDIENTE

O Diário Oficial Eletrônico do Município de Tanabi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Tanabi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.tanabi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tanabi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Tanabi
CNPJ 45.157.104/0001-42
Rua Dr Cunha Jr, 242
Telefone: (17) 3272-9000
Site: www.tanabi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tanabi

Câmara Municipal de Tanabi
CNPJ 51.853.687/0001-49
Rua José Siriani, 933
Telefone: (17) 3274-2113 / 3274-2114
Site: www.tanabi.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Tanabi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.tanabi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/tanabi

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

Prefeitura do Município de Tanabi.

Aviso de Retificação

Processo nº 141/2026 – Pregão Eletrônico n° 085/2026. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Educador Físico, Educador Social e Facilitador Social, para atender a demanda do Centro de Convivência Municipal de Idosos “Recanto Sênior – Professora Irene Cunha”, de acordo com as especificações e condições constantes do Termo de Referência. Data da realização: 11/09/2026. Horário de início: 09h00. LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO: A sessão pública será realizada por meio eletrônico no site: http://portalcompras.tanabi.sp.gov.br. Modo da Disputa: Aberto. Esclarecimentos e informações: Rua Dr. Cunha Jr. 242 – Centro – Tanabi, Estado de São Paulo. E-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br. site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 24 de agosto de 2026. Alexandre Silveira Bertolini – Prefeito.

.....

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000131/26
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 79
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de tiras de glicemia, seringas, agulhas e lancetas (insumos de glicemia), conforme termo de referência.

Na data de 21 de agosto de 2026, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
5227	09/12/2025	ANDREI DA SILVEIRA GARCIA	Equipe de Apoio		
5227	09/12/2025	JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI	Equipe de Apoio		
5227	09/12/2025	JOÃO PAULO DA SILVIERA	Pregoeiro		29.544.837-4

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		03.945.035/0001-91	Não
Sim	JOSE MARIA NOGUEIRA		M-940.349 SSP/MG	
	CEPALAB LABORATÓRIOS S.A		02.248.312/0001-44	Não
Sim	Alessandra Ximenes de Mello Rezende		MG-8.369.215	
	CIRURGICA UNIAO LTDA		04.063.331/0001-21	Não
Sim	SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR		324350946	
	DAKFILM COMERCIAL LTDA		61.613.881/0001-00	Não
Sim	THIAGO J SPONTÃO LIVRARI		277294356	
	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		56.081.482/0001-06	Não
Sim	Luiz Carlo Gelotti			
	DOCTORMED COMERCIAL LTDA		30.322.475/0001-65	Não
Sim	Ajaicio Pereira Mendes		345597060	
	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP	14.504.853/0001-75	Sim
Sim	JEANDERSON ZANINI DOS PASSOS		44820476	
	PONTUAL COMERCIAL LTDA		01.854.654/0001-45	Não
Sim	JOSÉ HENRIQUE SPONTÃO		151001261	
	QUATRO HOSPITALAR LTDA	ME	45.241.576/0001-89	Sim
Sim	LEONARDO LEMES MARTINS		7446282 SSP/MG	
	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		47.292.400/0001-81	Não
Sim	Cleide Maria Borges de Oliveira		141747602	

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
1	007.010.001	TIRA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, COM QUALQUER METODOLOGIA ENZIMÁTICA (OBSERVAR ALERTA DA ANVISA 1596 E 992). SEM NECESSIDADE DE CALIBRAÇÃO POR CHIP, BOTÕES PARA DIGITAÇÃO DE CÓDIGO, TIRA CALIBRADORA. (EVITANDO ERROS DE DIGITAÇÃO DE CÓDIGO E OU PERDA DO CHIP OU TIRA CALIBRADORA) E UTILIZANDO BATEIRA DE LÍTIO. MÉTODO DE LEITURA POR SISTEMA BIOSSENSOR, AMPEROMÉTRICO, OFERECENDO MENSAGEM DE ERRO, INDICANDO PROBLEMA COM A TIRA REAGENTE E/OU QUANTIDADE INSUFICIENTE DE SANGUE, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20MG/DL A 600MG/DL (ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20 E/OU SUPERIORES A 600). ABSORÇÃO DA AMOSTRA SANGUÍNEA POR CAPILARIDADE PARA FACILITAR A APLICAÇÃO NA TIRA, NÃO PERMITINDO CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO MONITOR (EVITANDO INFECÇÃO CRUZADA) E VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA DE NO MÁXIMO 01 MICROLITRO. A FAIXA DE	CAIXA	21000	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		HEMATÓCRITO DEVERÁ SER DE 30% A 55%, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES E/OU SUPERIORES A ESTES, FORNECENDO Proponente / Fornecedor				
1		CEPALAB LABORATÓRIOS S.A	MEDISIGN	24,83	521.430,00	Classificado S
1		PONTUAL COMERCIAL LTDA	G-TECH VITA	24,83	521.430,00	Classificado S
2		QUATRO HOSPITALAR LTDA	VR MEDICAL/CEPALAB - MEDISIGN GH83 CX C/50	28,90	606.900,00	Classificado S
3		CIRURGICA UNIAO LTDA	MEDLEVENSOHN /MICROTECH MEDICAL	67,76	1.422.960,00	Classificado S
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DAKFILM COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DOCTORMED COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	007.010.002	AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINAS COM BISEL TRIFACETADO 04 X 0,23MM (5/32'' X 32G) Proponente / Fornecedor	Marca	AGULH	8000	Status Lance
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	
1		CIRURGICA UNIAO LTDA	MEDLEVENSOHN /PROMISEMED	0,20	1.600,00	Classificado S
1		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	UNIQMED	0,20	1.600,00	Classificado S
1		SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MEDIX	0,20	1.600,00	Classificado S
2		DAKFILM COMERCIAL LTDA	saldanha rodrigues	0,28	2.240,00	Classificado S
3		PONTUAL COMERCIAL LTDA	UNIQMED	0,33	2.640,00	Classificado S
		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		QUATRO HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CEPALAB LABORATÓRIOS S.A		0,00	0,00	Desclassificado
		DOCTORMED COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
3	007.010.003	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE PARA 100UI, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL DE 2 EM 2 UNIDADES, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 6 MM DE COMPRIMENTO POR 0,25 MM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO Nº 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011, O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR UM CERTIFICADO QUE COMPROVE QUE SEU PRODUTO FOI AVALIADO E APROVADO, NO ÂMBITO DO SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – SBAC, A QUAL DEVERÁ SER REALIZADA POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO – OCP, ACREDITADO PELO INMETRO, CONSOANTE O ESTABELECIMENTO NOS REQUISITOS ORA APROVADOS. CONFORME RDC ANVISA º 03, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011 ART. 07, “OS FABRICANTES DE SERINGAS HIPODÉRMICAS ESTÉREIS DE USO ÚNICO DEVEM TER IMPLANTADAS AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO” (BPF). Proponente / Fornecedor	Marca	SERIN	60000	Status Lance
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

1		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SR	0,88	52.800,00	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DAKFILM COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		QUATRO HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CEPALAB LABORATÓRIOS S.A		0,00	0,00	Desclassificado
		PONTUAL COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DOCTORMED COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
4	007.010.004	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE PARA 50UI, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL DE 1 EM 1 UNIDADES, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 6 MM DE COMPRIMENTO POR 0,25 MM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO Nº 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011, O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR UM CERTIFICADO QUE COMPROVE QUE SEU PRODUTO FOI AVALIADO E APROVADO NO ÂMBITO DO SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – SBAC, A QUAL DEVERÁ SER REALIZADA POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO – OCP, ACREDITADO PELO INMETRO, CONSOANTE O ESTABELECIMENTO NOS REQUISITOS ORA APROVADOS. CONFORME RDC ANVISA º 03, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011 ART. 07, “OS FABRICANTES DE SERINGAS HIPODÉRMICAS ESTÉREIS DE USO ÚNICO DEVEM TER IMPLANTADAS AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO” (BPF) Proponente / Fornecedor		SERIN	60000	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SR	0,88	52.800,00	Classificado S
		CIRURGICA UNIAO LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DAKFILM COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		QUATRO HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		CEPALAB LABORATÓRIOS S.A		0,00	0,00	Desclassificado
		PONTUAL COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		DOCTORMED COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
5	007.010.005	AUTO LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE ATENDA À NR 32 DO MT, UTILIZADA PARA COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR. CALIBRE 28G. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Proponente / Fornecedor		CAIXA	5000	Status
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

1	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	BIOMASS	15,66	78.300,00	Classificado S
2	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DESCARPACK	15,82	79.100,00	Classificado S
2	CIRURGICA UNIAO LTDA	MEDLEVENSOHN /TIANJIN HANACO	15,82	79.100,00	Classificado S
2	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	UNIQMED	15,82	79.100,00	Classificado S
3	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDLEVENSOHN 80560310040	19,98	99.900,00	Classificado S
4	DAKFILM COMERCIAL LTDA	injex	20,00	100.000,00	Classificado S
5	PONTUAL COMERCIAL LTDA	G-TECH	21,00	105.000,00	Classificado S
	QUATRO HOSPITALAR LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	CEPALAB LABORATÓRIOS S.A		0,00	0,00	Desclassificado
	DOCTORMED COMERCIAL LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

MENSAGENS

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Não
CIRURGICA UNIAO LTDA		Não
LIC002		Sim
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP	Não
LIC003		Não
PONTUAL COMERCIAL LTDA		Não
LIC004		Sim
QUATRO HOSPITALAR LTDA	ME	Não
LIC005		Não
CEPALAB LABORATÓRIOS S.A		Não
LIC006		Não
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		Não
LIC007		Não
DAKFILM COMERCIAL LTDA		Não
LIC008		Não
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		Não
LIC009		Não
DOCTORMED COMERCIAL LTDA		Não
LIC010		Não
SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:02:01)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:02:51)
Bom dia srs lics
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:19)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:24)
Lote / Item: 1 - TIRA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, COM QUALQUER METODOLOGIA ENZIMÁTICA (OBSERVAR ALERTA DA ANVISA 1596 E 992). SEM NECESSIDADE DE CALIBRAÇÃO POR CHIP, BOTÕES PARA DIGITAÇÃO DE CÓDIGO, TIRA CALIBRADORA. (EVITANDO ERROS DE DIGITAÇÃO DE CÓDIGO E OU PERDA DO CHIP OU TIRA CALIBRADORA) E UTILIZANDO BATEIRA DE LÍTIO. MÉTODO DE LEITURA POR SISTEMA BIOSSENSOR, AMPEROMÉTRICO, OFERECENDO MENSAGEM DE ERRO, INDICANDO PROBLEMA COM A TIRA REAGENTE E/OU QUANTIDADE INSUFICIENTE DE SANGUE, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20MG/DL A 600MG/DL (ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20 E/OU SUPERIORES A 600). ABSORÇÃO DA AMOSTRA SANGUÍNEA POR CAPILARIDADE PARA FACILITAR A APLICAÇÃO NA TIRA, NÃO PERMITINDO CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO MONITOR (EVITANDO INFECÇÃO CRUZADA) E VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA DE NO MÁXIMO 01 MICROLITRO. A FAIXA DE HEMATÓCRITO DEVERÁ SER DE 30% A 55%, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES E/OU SUPERIORES A ESTES, FORNECENDO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:29)
Lote / Item: 2 - AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINAS COM BISEL TRIFACETADO 04 X 0,23MM (5/32'' X 32G)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:29)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:35)
Lote / Item: 3 - SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE PARA 100UI, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL DE 2 EM 2 UNIDADES, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 6 MM DE COMPRIMENTO POR 0,25 MM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO Nº 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011, O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR UM CERTIFICADO QUE COMPROVE QUE SEU PRODUTO FOI AVALIADO E APROVADO, NO ÂMBITO DO SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – SBAC, A QUAL DEVERÁ SER REALIZADA POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO – OCP, ACREDITADO PELO INMETRO, CONSOANTE O

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

ESTABELECIMENTO NOS REQUISITOS ORA APROVADOS. CONFORME RDC ANVISA º 03, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011 ART. 07, "OS FABRICANTES DE SERINGAS HIPODÉRMICAS ESTÉREIS DE USO ÚNICO DEVEM TER IMPLANTADAS AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO" (BPF).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:35)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 09:07:08)
Bom dia
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:14:43)
Lote / Item: 4 - SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE PARA 50UI, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL DE 1 EM 1 UNIDADES, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 6 MM DE COMPRIMENTO POR 0,25 MM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO Nº 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011, O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR UM CERTIFICADO QUE COMPROVE QUE SEU PRODUTO FOI AVALIADO E APROVADO NO ÂMBITO DO SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – SBAC, A QUAL DEVERÁ SER REALIZADA POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO – OCP, ACREDITADO PELO INMETRO, CONSOANTE O ESTABELECIMENTO NOS REQUISITOS ORA APROVADOS. CONFORME RDC ANVISA º 03, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011 ART. 07, "OS FABRICANTES DE SERINGAS HIPODÉRMICAS ESTÉREIS DE USO ÚNICO DEVEM TER IMPLANTADAS AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO" (BPF)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:14:43)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:14:50)
Lote / Item: 5 - AUTO LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE ATENDA À NR 32 DO MT, UTILIZADA PARA COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR. CALIBRE 28G. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:14:50)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:32:13)
COMUNICADO
Comunica-se aos licitantes que, após a análise das propostas e da documentação apresentada, solicita se, diligência, a apresentação de folder, catálogo, ficha técnica ou documento equivalente dos produtos ofertados, contendo informações suficientes para subsidiar a análise técnica, relativamente aos itens 01, 02, 03, 04 e 05. Esclarece-se que a análise técnica dos produtos compete exclusivamente à equipe técnica designada, cabendo ao Pregoeiro a condução da sessão pública e a adoção das medidas necessárias ao regular prosseguimento do certame, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Edital. Dessa forma, a licitante provisoriamente classificada em qualquer dos itens acima relacionados, quando convocada por meio do Portal de Compras, deverá encaminhar a documentação solicitada no prazo máximo de 02 (duas) horas, contado do recebimento da convocação. O não atendimento à diligência no prazo estabelecido, ou a apresentação de documentação em desacordo com o solicitado, poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação da licitante, conforme o caso, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021 e das disposições do Edital.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 09:36:10)
Bom dia! Infelizmente já lançamos nosso valor minimo nos Itens 3 e 4, agradeço a compreensão, att.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 09:37:37)
Anexo
Seringa-para-Insulina---Corpo UNICO SR.pdf
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 09:38:25)
Anexo
SR - Folder Insulina.pdf
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 09:38:48)
Anexo
Seringa insulina com agulha 1ml SR 80026180015.pdf
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 09:41:01)
Anexo
Lanceta de Segurança.pdf
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 09:42:18)
Anexo
Lanceta 28G Trava - Descarpack 10330669147.pdf
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 09:43:24)
Catálogos e registros anexados, estamos à disposição, att.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 10:12:29)
Anexo
PROPOSTA.zip
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 10:22:25)
Anexo
PROPOSTA READ.pdf
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 10:41:28)
Anexo
Catalogo e Anvisa.rar
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 11:09:04)
COMUNICADO – SUSPENSÃO DA SESSÃO PÚBLICA
Senhores Licitantes, comunica-se a suspensão da presente sessão pública, em razão da necessidade de realização de análise técnica da documentação apresentada pela Comissão de Análise Técnica, visando assegurar a observância dos princípios da legalidade, da isonomia, da transparência e da segurança jurídica dos atos praticados no certame. Fica designada a reabertura da sessão para o dia 24/08/2026 (segunda-feira), às 10h00, quando será dado prosseguimento aos demais atos do procedimento licitatório.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 11:10:39)
Ok, obrigado e bom final de semana!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 11:11:56)
Obrigado para vcs tbm
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/08/2026 10:10:59)
Bom dia srs lics
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/08/2026 10:36:57)
srs lics um momento por favor

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/08/2026 11:52:19)
Anexo
Relatorio_Analise_Documentacao_Tecnica_PE_079_2026_AJUSTADO_FINAL_assinado.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/08/2026 11:53:56)
srs lics fica suspensa a presente sessão com retorno as 15h00
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 24/08/2026 13:25:38)
DE: "LIC008" - PARA: "Pregoeiro"
Anexo
Lanceta 28G Trava - Descarpack 10330669147.pdf

21/08/2026 09:42:18
DE: "LIC008" - PARA: "Pregoeiro"
Catálogos e registros anexados, estamos à disposição, att.

21/08/2026 09:43:24
DE: "LIC003" - PARA: "Pre
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 24/08/2026 13:26:14)
Boa tarde! O registro do Item 5 foi anexado, conforme anexo acima.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 24/08/2026 13:28:10)
DE: "LIC008" - PARA: "Pregoeiro"
Anexo
Seringa-para-Insulina---Corpo UNICO SR.pdf

21/08/2026 09:37:37
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 24/08/2026 13:28:58)
O Catalogo da Seringa com todas as especificações do tamanho da agulha também anexamos, por favor, verificar. Att.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 24/08/2026 13:30:51)
A medida que cotamos é realmente a que solicita em Edital, estamos a disposição para mandar amostras do produto cotado, att.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/08/2026 15:10:06)
Boa tarde srs lics
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/08/2026 15:10:28)
sr lic 008, seu produto esta acima do referencial o item será fracassado
De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 24/08/2026 15:11:23)
Sr lic 008, qual é seu questionamento referente ao item 5?
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 24/08/2026 15:14:33)
Sr. é que referente o item 5, no relatorio diz que não foi localizado o Registro da Lanceta, mas anexamos aqui no chat no dia solicitado.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 24/08/2026 15:15:06)
DE: "LIC008" - PARA: "Pregoeiro"
Anexo
Lanceta 28G Trava - Descarpack 10330669147.pdf

21/08/2026 09:42:18
De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 24/08/2026 15:23:13)
Sr lic 008, um momento vou entrar em contato
De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 24/08/2026 15:27:46)
Sr lic 008, estou entrando em contato com a equipe técnica
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 24/08/2026 15:30:52)
Ok, obrigado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 24/08/2026 16:35:56)
Srs lics, estamos no aguardo da reanalise do item 05, diante disso vamos finalizar a sessão, com retorno amanhã 25/05/2026 as 10h00 obrigado a todos
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 24/08/2026 16:49:59)
Agradeço a atenção e estamos à disposição, att.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 09:51:14)
Lote / Item: 3 - SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE PARA 100UI, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL DE 2 EM 2 UNIDADES, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 6 MM DE COMPRIMENTO POR 0,25 MM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO Nº 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011, O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR UM CERTIFICADO QUE COMPROVE QUE SEU PRODUTO FOI AVALIADO E APROVADO, NO ÂMBITO DO SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – SBAC, A QUAL DEVERÁ SER REALIZADA POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO – OCP, ACREDITADO PELO INMETRO, CONSOANTE O ESTABELECIMENTO NOS REQUISITOS ORA APROVADOS. CONFORME RDC ANVISA º 03, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011 ART. 07, “OS FABRICANTES DE SERINGAS HIPODÉRMICAS ESTÉREIS DE USO ÚNICO DEVEM TER IMPLANTADAS AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO” (BPF).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 09:51:14)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 09:51:36)
Lote / Item: 4 - SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE PARA 50UI, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL DE 1 EM 1 UNIDADES, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 6 MM DE COMPRIMENTO POR 0,25 MM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO Nº 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011, O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR UM CERTIFICADO QUE COMPROVE QUE SEU PRODUTO FOI AVALIADO E APROVADO NO ÂMBITO DO SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – SBAC, A QUAL DEVERÁ SER REALIZADA POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO – OCP, ACREDITADO PELO INMETRO, CONSOANTE O ESTABELECIMENTO NOS REQUISITOS ORA APROVADOS. CONFORME RDC ANVISA º 03, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011 ART. 07, “OS FABRICANTES DE SERINGAS HIPODÉRMICAS ESTÉREIS DE USO ÚNICO DEVEM TER IMPLANTADAS AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO” (BPF)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 09:51:37)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 10:07:55)

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Bom dia srs lics
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 25/08/2026 10:43:48)
Bom dia!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 10:53:18)
Anexo
Resposta Pregão de suplementos 10.8.26 02.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 10:54:05)
srs lics, um momento estamos conferindo a documentação apresentada
De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 25/08/2026 11:54:11)
Sr lic 008, após conferencia da documentação inserida junto ao portal de compras Tanabi, verificou se a necessidade de saneamento dos seguintes documentos para o cumprimento das exigências do edital: declarações referente aos itens 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 do edital, juntamente com a proposta adequada no valor negociado, no prazo máximo de até 02 horas, sob pena de desclassificação.
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 25/08/2026 11:54:29)
Sr lic 001, após conferencia da documentação inserida junto ao portal de compras Tanabi, verificou se a necessidade de saneamento dos seguintes documentos para o cumprimento das exigências do edital: proposta adequada no valor negociado, no prazo máximo de até 02 horas, sob pena de desclassificação.
De: Pregoeiro - Para: LIC003 - (Data e Hora: 25/08/2026 11:54:45)
Sr lic 003, após conferencia da documentação inserida junto ao portal de compras Tanabi, verificou se a necessidade de saneamento dos seguintes documentos para o cumprimento das exigências do edital: proposta adequada no valor negociado, no prazo máximo de até 02 horas, sob pena de desclassificação.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 25/08/2026 11:59:46)
A Declaração é o ANEXO IV do Edital?
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 25/08/2026 12:19:01)
Anexo
Declarações.pdf
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 25/08/2026 12:19:22)
Anexo
Proposta.pdf
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 25/08/2026 12:20:18)
Anexados, estamos à disposição, att.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 14:05:52)
Boa tarde srs lics
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 25/08/2026 14:06:56)
Boa tarde!
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 25/08/2026 14:23:46)
Boa tarde Sr. pregoeiro. Enviamos nossa proposta readequada no dia da sessão pública, 21/08. Tanto no chat do item quanto a este chat geral. Poderia conferir por gentileza?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 14:26:28)
sr lic 003, ja conferi esta certo sua proposta
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 14:27:06)
Solicito a todos licitantes que aguardem um momento por favor vamos convocar o proximo do item 02
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 14:29:34)
COMUNICADO
Comunica-se ao licitante 010, que, após a análise das propostas e da documentação apresentada, solicita se, diligência, a apresentação de folder, catálogo, ficha técnica ou documento equivalente dos produtos ofertados, contendo informações suficientes para subsidiar a análise técnica, relativamente ao item 02. Esclarece-se que a análise técnica dos produtos compete exclusivamente à equipe técnica designada, cabendo ao Pregoeiro a condução da sessão pública e a adoção das medidas necessárias ao regular prosseguimento do certame, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Edital. Dessa forma, a licitante provisoriamente classificada em qualquer dos itens acima relacionados, quando convocada por meio do Portal de Compras, deverá encaminhar a documentação solicitada no prazo máximo de 02 (duas) horas, contado do recebimento da convocação. O não atendimento à diligência no prazo estabelecido, ou a apresentação de documentação em desacordo com o solicitado, poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação da licitante, conforme o caso, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021 e das disposições do Edital.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 16:29:50)
Srs lics, fica suspensa a presente sessão com retorno amanhã (26/08/2026) as 10h00
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 25/08/2026 16:34:45)
Obrigado e até amanhã!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 10:01:36)
Bom dia srs lics
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 10:02:30)
COMUNICADO
Comunica-se ao licitante 003, que, após a análise das propostas e da documentação apresentada, solicita se, diligência, a apresentação de folder, catálogo, ficha técnica ou documento equivalente dos produtos ofertados, contendo informações suficientes para subsidiar a análise técnica, relativamente ao item 02. Esclarece-se que a análise técnica dos produtos compete exclusivamente à equipe técnica designada, cabendo ao Pregoeiro a condução da sessão pública e a adoção das medidas necessárias ao regular prosseguimento do certame, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Edital. Dessa forma, a licitante provisoriamente classificada em qualquer dos itens acima relacionados, quando convocada por meio do Portal de Compras, deverá encaminhar a documentação solicitada no prazo máximo de 02 (duas) horas, contado do recebimento da convocação. O não atendimento à diligência no prazo estabelecido, ou a apresentação de documentação em desacordo com o solicitado, poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação da licitante, conforme o caso, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021 e das disposições do Edital.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/08/2026 10:05:24)
Bom dia!
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/08/2026 10:15:11)
Bom dia
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/08/2026 10:15:19)
Anexo
ITEM 02.zip
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 26/08/2026 11:10:08)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/08/2026 11:10:10)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:25:34)
Comunica-se aos licitantes que, diante do encerramento dos trabalhos, fica finalizada a presente sessão. A ata correspondente será devidamente publicada no Diário Eletrônico do Município, para conhecimento de todos os interessados, observadas as disposições previstas no edital e na legislação aplicável. Agradecemos a participação e a colaboração de todos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:26:07)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:24)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC005 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC004 (Classificado),
3º - LIC001 (Classificado).
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:24)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:24)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:13:24)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:13:24)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:18:20)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:26:10)
Participação de empresas optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e poderá ter desempate dos lances. Mantenham-se conectados!
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 21/08/2026 09:26:13)
Aguardando lance, benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 21/08/2026 09:26:14)
Benefício da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, tempo de 5 minutos, único lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:31:58)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:32:23)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:32:27)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 10:11:54)
Anexo
PROPOSTA.zip
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 10:22:34)
Anexo
PROPOSTA READ.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:09:24)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/08/2026 11:11:08)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/08/2026 11:11:08)
01.854.654/0001-45
PONTUAL COMERCIAL LTDA
Marca da melhor oferta: G-TECH VITA
Melhor oferta: R$ 19,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:11:08)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:11:09)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:23:57)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:30)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC007 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado).
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:30)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:30)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:13:30)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:26:25)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:26:31)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 25/08/2026 14:12:40)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 25/08/2026 14:12:40)
Motivo: Fica a licitante 001, desclassificada por deixar de apresentar a proposta readequada ao valor negociado dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro, conforme solicitado por meio do Portal de Compras e previsto no Edital. Embora regularmente intimada, a empresa não cumpriu a diligência no prazo concedido, restando caracterizado o descumprimento de exigência editalícia, o que enseja sua desclassificação, em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da celeridade do procedimento licitatório.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/08/2026 14:28:00)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 25/08/2026 14:42:12)
Boa tarde! Estávamos em horario de almoço, por conta disso não vimos a solicitação da proposta readequada, Sr
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 25/08/2026 15:12:28)
Sr lic 001, quando for assim favor solicitar mais prazo
De: Pregoeiro - Para: LIC001 - (Data e Hora: 25/08/2026 15:13:01)
pois foram dados 02 horas para que a proposta adequada fosse inserida no sistema
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/08/2026 16:27:45)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 25/08/2026 16:27:46)
Motivo: Fica a licitante 010, desclassificada por deixar de apresentar a proposta readequada ao valor negociado dentro do prazo estabelecido pelo Pregoeiro, conforme solicitado por meio do Portal de Compras e previsto no Edital. Embora regularmente intimada, a empresa não cumpriu a diligência no prazo concedido, restando caracterizado o descumprimento de exigência editalícia, o que enseja sua desclassificação, em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da celeridade do procedimento licitatório.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 25/08/2026 16:58:03)
Boa tarde Sr. Podemos anexar a proposta amanhã?
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 26/08/2026 10:14:51)
Anexo
ITEM 02.zip
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:08:49)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:09:25)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/08/2026 11:10:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 26/08/2026 11:10:39)
01.854.654/0001-45
PONTUAL COMERCIAL LTDA
Marca da melhor oferta: UNIQMED
Melhor oferta: R$ 0,15
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:10:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:10:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:23:58)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:36)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:36)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:03:36)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:13:34)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 21/08/2026 09:26:37)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 09:35:34)
Bom dia! Infelizmente já lançamos nosso valor minimo, agradeço a compreensão, att.
De: Pregoeiro - Para: LIC008 - (Data e Hora: 21/08/2026 09:46:05)
sr lic 008, não serão adquiridos itens acima do valor referencial
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 09:59:47)
Infelizmente as Seringas estão muito complicadas, não tem como fazer o valor estimado, obrigado.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 25/08/2026 09:51:06)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 25/08/2026 09:51:06)
Motivo: O item foi declarado fracassado, tendo em vista que, mesmo após a fase de negociação, as propostas remanescentes permaneceram acima do valor referencial estimado pela Administração. Ressalta-se que foi oportunizada a negociação com os licitantes, em observância à Lei nº 14.133/2021 e ao princípio da economicidade, porém não houve redução suficiente para adequação ao valor máximo aceitável, tornando inviável a adjudicação do item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 09:51:15)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 09:51:16)
Motivo: O item foi declarado fracassado, tendo em vista que, mesmo após a fase de negociação, as propostas remanescentes permaneceram acima do valor referencial estimado pela Administração. Ressalta-se que foi oportunizada a negociação com os licitantes, em observância à Lei nº 14.133/2021 e ao princípio da economicidade, porém não houve redução suficiente para adequação ao valor máximo aceitável, tornando inviável a adjudicação do item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:10:40)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:10:40)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:23:58)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 4
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:14:44)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC008 (Classificado).
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC010 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:14:44)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:14:44)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:24:42)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 21/08/2026 09:26:47)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 09:35:28)
Bom dia! Infelizmente já lançamos nosso valor minimo, agradeço a compreensão, att.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:45:53)
sr lic 008, não serão adquiridos itens acima do valor referencial
De: LIC008 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 21/08/2026 10:00:17)
Infelizmente as Seringas estão muito complicadas, não tem como fazer o valor estimado, obrigado.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 25/08/2026 09:51:31)
Item do licitante desclassificado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 25/08/2026 09:51:31)
Motivo: O item foi declarado fracassado, tendo em vista que, mesmo após a fase de negociação, as propostas remanescentes permaneceram acima do valor referencial estimado pela Administração. Ressalta-se que foi oportunizada a negociação com os licitantes, em observância à Lei nº 14.133/2021 e ao princípio da economicidade, porém não houve redução suficiente para adequação ao valor máximo aceitável, tornando inviável a adjudicação do item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 09:51:37)
Item foi fracassado pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 25/08/2026 09:51:38)
Motivo: O item foi declarado fracassado, tendo em vista que, mesmo após a fase de negociação, as propostas remanescentes permaneceram acima do valor referencial estimado pela Administração. Ressalta-se que foi oportunizada a negociação com os licitantes, em observância à Lei nº 14.133/2021 e ao princípio da economicidade, porém não houve redução suficiente para adequação ao valor máximo aceitável, tornando inviável a adjudicação do item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:10:41)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:10:41)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:23:59)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

Lote / Item 5
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:14:50)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC008 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado),
3º - LIC006 (Classificado),
4º - LIC007 (Classificado),
5º - LIC003 (Classificado).
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:14:51)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:14:51)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:24:49)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:24:49)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:28:19)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:28:55)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 21/08/2026 09:28:59)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:09:25)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 26/08/2026 11:10:42)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC008 - (Data e Hora: 26/08/2026 11:10:42)
56.081.482/0001-06
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Marca da melhor oferta: DESCARPACK
Melhor oferta: R$ 10,89
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:10:42)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:10:42)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 26/08/2026 11:23:59)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
1	007.010.001	TIRA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, COM QUALQUER METODOLOGIA ENZIMÁTICA (OBSERVAR ALERTA DA ANVISA 1596 E 992). SEM NECESSIDADE DE CALIBRAÇÃO POR CHIP, BOTÕES PARA DIGITAÇÃO DE CÓDIGO, TIRA CALIBRADORA. (EVITANDO ERROS DE DIGITAÇÃO DE CÓDIGO E OU PERDA DO CHIP OU TIRA CALIBRADORA) E UTILIZANDO BATEIRA DE LÍTIO. MÉTODO DE LEITURA POR SISTEMA BIOSSENSOR, AMPEROMÉTRICO, OFERECENDO MENSAGEM DE ERRO, INDICANDO PROBLEMA COM A TIRA REAGENTE E/OU QUANTIDADE INSUFICIENTE DE SANGUE, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20MG/DL A 600MG/DL (ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20 E/OU SUPERIORES A 600). ABSORÇÃO DA AMOSTRA SANGUÍNEA POR CAPILARIDADE PARA FACILITAR A APLICAÇÃO NA TIRA, NÃO PERMITINDO CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO MONITOR (EVITANDO INFECÇÃO CRUZADA) E VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA DE NO MÁXIMO 01 MICROLITRO. A FAIXA DE HEMATÓCRITO DEVERÁ SER DE 30% A 55%,	CAIXA	21000

Rodada	Nº Lance	Código	% Desconto	Vlr. Unit.	Lance	Situação	Data/Hora

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

			ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES E/OU SUPERIORES A ESTES, FORNECENDO Proponente / Fornecedor				
			QUATRO HOSPITALAR LTDA		24,50	Lance	21/08/2026 09:04:03
			PONTUAL COMERCIAL LTDA		24,00	Lance	21/08/2026 09:06:40
			QUATRO HOSPITALAR LTDA		23,75	Lance	21/08/2026 09:09:13
			PONTUAL COMERCIAL LTDA		23,00	Lance	21/08/2026 09:09:55
			QUATRO HOSPITALAR LTDA		22,75	Lance	21/08/2026 09:11:39
			PONTUAL COMERCIAL LTDA		22,00	Lance	21/08/2026 09:12:04
			QUATRO HOSPITALAR LTDA		21,75	Lance	21/08/2026 09:13:06
			PONTUAL COMERCIAL LTDA		21,00	Lance	21/08/2026 09:13:31
			QUATRO HOSPITALAR LTDA		20,75	Lance	21/08/2026 09:14:27
			PONTUAL COMERCIAL LTDA		20,00	Lance	21/08/2026 09:15:26
	2		QUATRO HOSPITALAR LTDA		19,80	Lance	21/08/2026 09:15:46
	1		PONTUAL COMERCIAL LTDA		19,00	Lance	21/08/2026 09:16:10
			PONTUAL COMERCIAL LTDA		19,00	Finalizado	
Item 2 Rodada	Nº Lance	Código 007.010.002 Código	Descrição do Produto/Serviço AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINAS COM BISEL TRIFACETADO 04 X 0,23MM (5/32'' X 32G) Proponente / Fornecedor	Unidade % Desconto	Quantidade 8000 Vlr. Unit.	Lance	Situação Data/Hora
	3		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,19	Lance	21/08/2026 09:05:46
	2		DAKFILM COMERCIAL LTDA		0,18	Lance	21/08/2026 09:04:36
	1		PONTUAL COMERCIAL LTDA		0,15	Lance	21/08/2026 09:07:06
			PONTUAL COMERCIAL LTDA		0,15	Finalizado	
			SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		0,14	Lance	21/08/2026 09:09:27
			CIRURGICA UNIAO LTDA		0,138	Lance	21/08/2026 09:11:19
Item 5 Rodada	Nº Lance	Código 007.010.005 Código	Descrição do Produto/Serviço AUTO LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE ATENDA À NR 32 DO MT, UTILIZADA PARA COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR. CALIBRE 28G. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Proponente / Fornecedor	Unidade CAIXA % Desconto	Quantidade 5000 Vlr. Unit.	Lance	Situação Data/Hora
			PONTUAL COMERCIAL LTDA		15,00	Lance	21/08/2026 09:15:37
	7		SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		14,99	Lance	21/08/2026 09:16:36
	6		DAKFILM COMERCIAL LTDA		14,00	Lance	21/08/2026 09:16:09
			PONTUAL COMERCIAL LTDA		13,00	Lance	21/08/2026 09:16:19
	5		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12,79	Lance	21/08/2026 09:16:32
	4		PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12,74	Lance	21/08/2026 09:22:18
			PONTUAL COMERCIAL LTDA		12,00	Lance	21/08/2026 09:17:36
	3		CIRURGICA UNIAO LTDA		11,88	Lance	21/08/2026 09:21:01
			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11,75	Lance	21/08/2026 09:22:32
			PONTUAL COMERCIAL LTDA		11,40	Lance	21/08/2026 09:23:28
			DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11,26	Lance	21/08/2026 09:25:47
	2		PONTUAL COMERCIAL LTDA		11,00	Lance	21/08/2026

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

1	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,89	Lance	09:25:54 21/08/2026	
	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10,89	Finalizado	09:26:10	

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	007.010.001	TIRA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, COM QUALQUER METODOLOGIA ENZIMÁTICA (OBSERVAR ALERTA DA ANVISA 1596 E 992). SEM NECESSIDADE DE CALIBRAÇÃO POR CHIP, BOTÕES PARA DIGITAÇÃO DE CÓDIGO, TIRA CALIBRADORA. (EVITANDO ERROS DE DIGITAÇÃO DE CÓDIGO E OU PERDA DO CHIP OU TIRA CALIBRADORA) E UTILIZANDO BATEIRA DE LÍTIO. MÉTODO DE LEITURA POR SISTEMA BIOSSENSOR, AMPEROMÉTRICO, OFERECENDO MENSAGEM DE ERRO, INDICANDO PROBLEMA COM A TIRA REAGENTE E/OU QUANTIDADE INSUFICIENTE DE SANGUE, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20MG/DL A 600MG/DL (ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20 E/OU SUPERIORES A 600). ABSORÇÃO DA AMOSTRA SANGUÍNEA POR CAPILARIDADE PARA FACILITAR A APLICAÇÃO NA TIRA, NÃO PERMITINDO CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO MONITOR (EVITANDO INFECÇÃO CRUZADA) E VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA DE NO MÁXIMO 01 MICROLITRO. A FAIXA DE HEMATÓCRITO DEVERÁ SER DE 30% A 55%, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES E/OU SUPERIORES A ESTES, FORNECENDO PONTUAL COMERCIAL LTDA	CAIXA 19,00	21000 Aceito através de Lance
2	007.010.002	AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINAS COM BISEL TRIFACETADO 04 X 0,23MM (5/32'' X 32G) PONTUAL COMERCIAL LTDA	AGULH 0,15	8000 Aceito através de Lance
3	007.010.003	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE PARA 100UI, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL DE 2 EM 2 UNIDADES, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 6 MM DE COMPRIMENTO POR 0,25 MM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO Nº 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011, O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR UM CERTIFICADO QUE COMPROVE QUE SEU PRODUTO FOI AVALIADO E APROVADO, NO ÂMBITO DO SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – SBAC, A QUAL DEVERÁ SER REALIZADA POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO – OCP, ACREDITADO PELO INMETRO, CONSOANTE O ESTABELECIMENTO NOS REQUISITOS ORA APROVADOS. CONFORME RDC ANVISA º 03, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011 ART. 07, “OS FABRICANTES DE SERINGAS HIPODÉRMICAS ESTÉREIS DE USO ÚNICO DEVEM TER IMPLANTADAS AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO” (BPF). DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SERIN 0,88	60000 Fracassado Fracassado O item foi declarado fracassado, tendo em vista que, mesmo após a fase de negociação, as propostas remanescentes permaneceram acima do valor referencial estimado pela Administração. Ressalta-se que foi oportunizada a negociação com os licitantes, em observância à Lei nº 14.133/2021 e ao princípio da economicidade, porém não houve redução suficiente para adequação ao valor máximo aceitável, tornando inviável a adjudicação do item.
4	007.010.004	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE PARA 50UI, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, INDELÉVEL, PRECISA E VISÍVEL DE 1 EM 1 UNIDADES, AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 6 MM DE COMPRIMENTO POR 0,25 MM EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILÍNDRICA, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. DE ACORDO COM A PORTARIA INMETRO Nº 503, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011, O FABRICANTE DEVERÁ APRESENTAR UM CERTIFICADO QUE COMPROVE QUE SEU PRODUTO FOI AVALIADO E APROVADO NO ÂMBITO DO SISTEMA BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE – SBAC, A QUAL DEVERÁ SER REALIZADA POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO – OCP, ACREDITADO PELO INMETRO, CONSOANTE O ESTABELECIMENTO NOS REQUISITOS ORA APROVADOS.	SERIN 0,88	60000 Fracassado Fracassado O item foi declarado fracassado, tendo em vista que, mesmo após a fase de negociação, as propostas remanescentes permaneceram acima do valor referencial estimado pela Administração. Ressalta-se que foi oportunizada a

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		CONFORME RDC ANVISA º 03, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2011 ART. 07, "OS FABRICANTES DE SERINGAS HIPODÉRMICAS ESTÉREIS DE USO ÚNICO DEVEM TER IMPLANTADAS AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO" (BPF) DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			negociação com os licitantes, em observância à Lei nº 14.133/2021 e ao princípio da economicidade, porém não houve redução suficiente para adequação ao valor máximo aceitável, tornando inviável a adjudicação do item.
5	007.010.005	AUTO LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE ATENDA À NR 32 DO MT, UTILIZADA PARA COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR. CALIBRE 28G. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CAIXA	10,89	5000 Aceito através de Lance

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		JOSE MARIA NOGUEIRA	Apto à Negociação
	CEPALAB LABORATÓRIOS S.A		Alessandra Ximenes de Mello Rezende	Apto à Negociação
	CIRURGICA UNIAO LTDA		SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR	Apto à Negociação
	DAKFILM COMERCIAL LTDA		THIAGO J SPONTÃO LIVRARI	Apto à Negociação
	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		Luiz Carlo Gelotti	Habilitado
	DOCTORMED COMERCIAL LTDA		Ajaicio Pereira Mendes	Inabilitado
	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP	JEANDERSON ZANINI DOS PASSOS	Apto à Negociação
	PONTUAL COMERCIAL LTDA		JOSÉ HENRIQUE SPONTÃO	Habilitado
	QUATRO HOSPITALAR LTDA	ME	LEONARDO LEMES MARTINS	Apto à Negociação
	SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		Cleide Maria Borges de Oliveira	Apto à Negociação

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	Código	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ: 56.081.482/0001-06 RUA PAULO DE FRONTIM, 25 - VILA VIRGINIA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP: 14030-430 Telefone: 016-3630-1080Fax: 016-3630-0530 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	007.010.005	AUTO LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE ATENDA À NR 32 DO MT, UTILIZADA PARA COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR. CALIBRE 28G. EMBALAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Marca: DESCARPACK	CAIXA	5000	10,89	54.450,00
		Total do Proponente				54.450,00
Item	Código	PONTUAL COMERCIAL LTDA CNPJ: 01.854.654/0001-45 ESTRADA DOS ROMEIROS, KM 38.5 - REC. SOMBRA DO IPÊ - CEP: 06513-220, 38000 GALPAO09 - RECANTO SOMBRA DO IPE, SANTANA DE PARNAIBA - SP, CEP: 06513-220 Telefone: (11)38233- 030 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	007.010.001	TIRA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR, COM LEITURA EM MONITOR PORTÁTIL, COM QUALQUER METODOLOGIA ENZIMÁTICA (OBSERVAR ALERTA DA ANVISA 1596 E 992). SEM NECESSIDADE DE CALIBRAÇÃO POR CHIP, BOTÕES PARA DIGITAÇÃO DE CÓDIGO, TIRA CALIBRADORA. (EVITANDO ERROS DE DIGITAÇÃO DE CÓDIGO E OU PERDA DO CHIP OU TIRA	CAIXA	21000	19,00	399.000,00

Prefeitura do Município de Tanabi

Estado de São Paulo

RUA DR. CUNHA JUNIOR, 242 – FONE: (17) 3272-9000 – FAX (17)3272-9002 - CEP 15170-000

Site: www.tanabi.sp.gov.br e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br

		CALIBRADORA) E UTILIZANDO BATEIRA DE LÍTIO. MÉTODO DE LEITURA POR SISTEMA BIOSSENSOR, AMPEROMÉTRICO, OFERECENDO MENSAGEM DE ERRO, INDICANDO PROBLEMA COM A TIRA REAGENTE E/OU QUANTIDADE INSUFICIENTE DE SANGUE, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20MG/DL A 600MG/DL (ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20 E/OU SUPERIORES A 600). ABSORÇÃO DA AMOSTRA SANGUÍNEA POR CAPILARIDADE PARA FACILITAR A APLICAÇÃO NA TIRA, NÃO PERMITINDO CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO MONITOR (EVITANDO INFECÇÃO CRUZADA) E VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA DE NO MÁXIMO 01 MICROLITRO. A FAIXA DE HEMATÓCRITO DEVERÁ SER DE 30% A 55%, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES E/OU SUPERIORES A ESTES, FORNECENDO Marca: G-TECH VITA				
2	007.010.002	AGULHA DESCARTÁVEL PARA CANETA DE INSULINAS COM BISEL TRIFACETADO 04 X 0,23MM (5/32" X 32G) Marca: UNIQMED	AGULH	8000	0,15	1.200,00
		Total do Proponente				400.200,00

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr. Alexandre Silveira Bertolini para homologação. Informou ainda o(a) Sr(a) Pregoeiro(a) aos licitantes que a sessão de processamento do Pregão e poderá ser reaberto caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

ANDREI DA SILVEIRA GARCIA
CPF.: [redacted]
RG.:
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 5227 DE 09/12/2025

JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI
CPF.: [redacted]
RG.:
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 5227 DE 09/12/2025

JOÃO PAULO DA SILVIERA
CPF.: [redacted]
RG.: 29.544.837-4
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 5227 DE 09/12/2025

Notificação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Rua Dr. Cunha Junior, 242 – Centro – CEP: 15.170-000

Fone/Fax (17) 3272-9000– CNPJ: 45.157.104/0001-42

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE TANABI-SP, inscrito no CNPJ sob o n.º 45.157.104/0001-42, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade/RG r[redacted]2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº [redacted].

NOTIFICADA: **PETINI CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.079.019/0001-99, com sede à Rua São Bento, nº 274, Sala B, bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP 15.025-210, contato@petini.com.br, (17) 3513-6126, representada pelo Sr. Julio Cezar Petini, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador do RG n[redacted]2 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº [redacted] residente e domiciliado na Rua Genebra, nº 393, Quadra E2, Lote 35, Condomínio Golden Park, na cidade de Mirassol, Estado de São Paulo, CEP 15.135-822,

CONSIDERANDO que a empresa ora notificada firmou Contrato de Administrativo nº 3.510/2026 com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI** em 14 de julho de 2026 para a prestação de serviços de reforma da Clínica Veterinária de Atendimento de Animais de Pequeno Porte Dr. "Cassio Negrelli", localizada na Rua João Batista Furquim Lambert, no Bairro Jardim Covizzi, no Município de Tanabi, Estado de São Paulo, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.

CONSIDERANDO que o Ordem de Serviços para dar início à execução da obra foi dada em 15 (quinze) de julho do corrente ano e, portanto, decorridos mais de 30 (trinta) dias a empresa ora notificada **não iniciou a execução do objeto contratado**;

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Urbanismo já enviou notificação datada de 17 (dezessete) de agosto último

juridico@tanabi.sp.gov.br

www.tanabi.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Rua Dr. Cunha Junior, 242 – Centro – CEP: 15.170-000

Fone/Fax (17) 3272-9000– CNPJ: 45.157.104/0001-42

para vossa empresa solicitando o início das obras, sem, contudo, ter sido atendida até o presente momento;

CONSIDERANDO as disposições legais bem como as cláusulas existentes no Contrato nº 3.510/2026;

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que dê início à prestação de serviços objeto Contrato Administrativo nº 3.510/2026, dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da publicação da presente Notificação, sob pena de abertura de processo administrativo e aplicação das demais sanções pertinentes, até o efetivo cumprimento da obrigação.

Finalmente se mantida a inexecução do contrato, poderão ainda ser aplicadas as penalidades do artigo 156 e seguintes da Lei n.º 14.133/2021, dentre elas o impedimento de licitar e contratar bem como Declaração de Inidoneidade.

Sendo o que me cumpria, aguardamos providências urgentes.

Atenciosamente,

DANIELE DE CASTRO FIGUEIREDO MARTINS
Secretária Municipal dos Negócios Jurídicos

ALEXANDRE SILVEIRA BERTOLINI
Prefeito Municipal

juridico@tanabi.sp.gov.br
www.tanabi.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Saúde

CONVOCAÇÃO

Tanabi, 26 de Agosto de 2026

Venho, através deste, convocá-los (as) para a Reunião Ordinária neste Conselho Municipal de Saúde, que será realizada no dia 28 de Agosto de 2026, na sede no Conselho, cito à Rua sete de Setembro, 422 - Centro, ás **08:15hrs.**

Lembramos que a presença é obrigatória, conforme a Lei Federal n°8080/8142, Lei Municipal n°1709 e Resolução Federal n° 333.

Venham com tempo. **Favor chegar 15 minutos antes**.

PAUTA

1. Abertura.
2. Retificação do Plano de Trabalho do NAM/APAE
3. Apresentação do Fluxo de Encaminhamento e Atendimento do NAM
4. Implantação do Protocolo de Telemedicina
5. Programa “De Olho no Olho”
6. Implantação do IMPLANON no Município
7. Sugestões e Reclamações
8. Encerramento

Antecipadamente, agradecemos a presença de todos.

At,

EDISON L. G. DA SILVA

Presidente do Conselho Municipal de Saúde – Tanabi - SP

.....

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE TANABI

Conforme Lei Municipal 2.984, de 12 de junho de 2019

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Moções

Câmara Municipal de Tanabi
Estado de São Paulo
CNPJ 51.853.687/0001-49
Rua José Siriani, 933 - Fone/Fax (17) 3274-2113 - CEP 15170-027 TANABI - SP
camara.tanabi.sp.gov.br secretaria@tanabi.sp.leg.br

PROTOCOLO Nº 622/2026
14 AGO. 2026
CÂMARA MUNICIPAL DE TANABI
TANABI - SP.
Assessora Especial Parlamentar

MOÇÃO DE CONDOLÊNCIAS Nº 16 /2026

Autoria: Vereadores e Vereadora da Câmara Municipal de Tanabi.

CONSIDERANDO o falecimento, no dia 09 de julho de 2026, do jovem Gabriel Eduardo Andrade Sass, aos 25 anos de idade;

CONSIDERANDO que Gabriel Eduardo Andrade Sass foi nomeado em 12 de agosto de 2024 para o cargo efetivo de Assistente de Secretaria da Prefeitura Municipal de Tanabi, exercendo suas atribuições com responsabilidade, zelo, ética e profissionalismo, conquistando o respeito e a admiração de colegas de trabalho, superiores e de todos aqueles com quem conviveu;

CONSIDERANDO que seu falecimento causou profunda comoção entre familiares, amigos, colegas de trabalho e toda a comunidade tanabiense, deixando um sentimento de tristeza e saudade entre todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e conviver com ele.

A CÂMARA MUNICIPAL DE TANABI apresenta,

MOÇÃO DE CONDOLÊNCIAS pelo falecimento de **Gabriel** Eduardo Andrade Sass, expressando os mais sinceros sentimentos de pesar aos seus familiares e amigos, rogando a Deus que conceda conforto, força e serenidade para superar este momento de dor e saudade.

Que seja dada ciência desta Moção à família enlutada, como manifestação de respeito, solidariedade e reconhecimento da Câmara Municipal de Tanabi.

Sala de Sessões, "Ver. Florindo Galvani".

Tanabi, 05 de agosto de 2026.

Joilson A. Vasconcelos.

VER. JOILSON APARECIDO VASCONCELOS

APROVADO POR UNANIMIDADE
DESPACHO:
Aprovado em uma única discussão
(J27)
Sala das Sessões, 17 de Ago de 2026

PRESIDENTE
1

Câmara Municipal de Tanabi

Estado de São Paulo

CNPJ 51.853.687/0001-49

Rua José Siriani, 933 - Fone/Fax (17) 3274-2113 - CEP 15170-027 TANABI - SP

camara.tanabi.sp.gov.br secretaria@tanabi.sp.leg.br

VER. ADALTO DONIZETI MAGRI

VER. CELSO TARIFA DE LIMA

VER. DEVAIR ZANETONI JÚNIOR

VERª GLAUCIA F. LECHADO LEARDINI

VER. JOÃO VITOR DE FREITAS

VER. DR. JOSÉ FRANCISCO DE M. NETO

VER. DR. MAURO LOPES GARCIA FILHO

VER. MICHEL ALEXANDRE M. PINA

VER. DR. RODRIGO A. JORGE DE MELLO

VER.WALDIR MARCOS DE SOUZA

2

Câmara Municipal de Tanabi
Estado de São Paulo
CNPJ 51.853.687/0001-49
Rua José Siriani, 933 - Fone/Fax (17) 3274-2113 - CEP 15170-000 - TANABI - SP
www.tanabi.sp.leg.br
secretaria@tanabi.sp.leg.br

PROTOCOLO
N.º 623/2026
14 AGO. 2026
CÂMARA MUNICIPAL DE TANABI
TANABI - SP.

Daiane Cristina Conforto
Assessora Especial Parlamentar

MOÇÃO DE CONDOLÊNCIAS Nº 37 /2026

Autoria: Vereadores da Câmara Municipal de Tanabi.

CONSIDERANDO o falecimento da Professora Miriam Angélica Violin Brandt de Paula, ocorrido no dia 02 de agosto de 2026, fato que comoveu a todos e causou profundo pesar à comunidade tanabiense;

CONSIDERANDO as importantes e valiosas contribuições dedicadas pela Professora Miriam Angélica Violin Brandt de Paula ao ensino no Município de Tanabi, onde atuou por mais de vinte anos na rede pública;

CONSIDERANDO que sua trajetória no magistério foi marcada por profundo zelo, comprometimento, seriedade e amor pelo ensino;"

CONSIDERANDO que, ao longo de sua trajetória profissional, desempenhou também com excelência as funções de Diretora de Escola e Coordenadora Pedagógica;

CONSIDERANDO sua contribuição significativa para o fortalecimento da educação pública municipal, para o aprimoramento das práticas pedagógicas e para a formação acadêmica e cidadã de inúmeras gerações de alunos;

CONSIDERANDO que a Professora Miriam Angélica Violin Brandt de Paula se encontrava em pleno exercício de suas funções na Escola Municipal Ganot Chateaubriand, desempenhando suas atividades com reconhecida competência e ética, e tendo deixando um legado indelével de humanidade, respeito e gratidão em toda a comunidade de Tanabi;"

CONSIDERANDO que este Poder Legislativo e toda a população tanabiense unem-se no sentimento de profunda consternação pelo falecimento da Professora Miriam Angélica Violin Brandt de Paula, cidadã benemérita que dedicou sua vida a moldar o futuro de nossa sociedade por meio da educação;

DESPACHO:

Aprovado em uma única discussão
(5x27)
Sala das Sessões 17 de Ago de 2026

APROVADO POR UNANIMIDADE

PRESIDENTE

Câmara Municipal de Tanabi
Estado de São Paulo
CNPJ 51.853.687/0001-49
Rua José Siriani, 933 - Fone/Fax (17) 3274-2113 - CEP 15170-000 - TANABI - SP
www.tanabi.sp.leg.br secretaria@tanabi.sp.leg.br

A CÂMARA MUNICIPAL DE TANABI apresenta,

MOÇÃO DE CONDOLÊNCIAS pelo falecimento da Profª Miriam Angélica Violin Brandt de Paula.

A Presente moção será assinada pelos Vereadores desta Casa de Leis, publicada no Diário Oficial Eletrônico e enviada por cópia à família enlutada.

Sala de Sessões, "Ver. Florindo Galvani".

Tanabi, 06 de agosto de 2026.

VER. JOILSON AP. VASCONCELOS

VER. ADALTO DONIZETI MAGRI

VER. CELSO TARIFA DE LIMA

VER. DEVAIR ZANETONI JÚNIOR

VER. GLAUCIA F. LECHADO LEARDINI

VER. JOÃO VITOR DE FREITAS

VER. DR. JOSÉ F. DE MATTOS NETO

VER. DR. MAURO L. GARCIA FILHO

VER. MICHEL ALEXANDRE M. PINA

VER. DR. RODRIGO A. JORGE DE MELLO

VER. WALDIR MARCOS DE SOUZA