DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AREALVA

Conforme Lei Municipal nº 1.999, de 26 de setembro de 2017

www.arealva.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Arealva, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Arealva poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.arealva.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Arealva
CNPJ 46.137.428/0001-81
Praça Didimo Maulaz Silva, 798
Telefone: (14) 3296-8600
Site: www.arealva.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

Câmara Municipal de Arealva
CNPJ 01.666.739/0001-08
Rua Joaquim Maia, 263
Telefone: (14) 3296-1296
Site: www.camaraarealva.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Arealva garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.arealva.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/arealva

ATA DE REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. Licitatório n.º 000103/26
DISPENSA n.º 33
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) com características técnicas específicas e de alta performance, destinados à proteção de servidores alocados em funções de alto risco ocupacional, notadamente coletores de lixo e operadores de roçadeiras. de roçadeiras.
Detalhamento do Objeto: Para instrução dos autos, a área demandante encaminhou os seguintes documentos:

Documento de Formalização de Demanda; e Termo de Referência.

Na data de 24 de setembro de 2026, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Agente de Contratação e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo
4165	23/01/2025	Karina Genovese Gomes Felicio	Membro
4165	23/01/2025	Leandro Roversi de Oliveira	Agente de Contratação
4165	23/01/2025	Luana de Oliveira Tobias	Agente de Contratação

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos a Dispensa de Licitação em epígrafe. Inicialmente o Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no aviso de contratação direta.

CREDENCIAMENTO
Lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor Representante Status	Tipo Empresa CPF	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) RG Motivo
17997	EPIS.COM LTDA	ME	Sim
17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD	ME	Sim

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS
Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, Agente de Contratação procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do aviso de contratação direta, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	045.001.184	LUVA ANTICORTE PARA COLETOR DE LIXO (PAR)(AMOSTRA) – DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HPPE) OU FIBRA DE VIDRO, COMBINADA COM FIOS SINTÉTICOS (NYLON/POLIÉSTER), SEM COSTURA. REVESTIMENTO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS EM BORRACHA NITRÍLICA, POLIURETANO	Marca	PAR	de	Status
Classif.	Código			Valor Unitário	10 Valor Total	Lance

		(PU) OU LÁTEX CORRUGADO, GARANTINDO EXCELENTE ADERÊNCIA (GRIP) EM SUPERFÍCIES SECAS OU ÚMIDAS. PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FIRME. O MATERIAL DEVE OFERECER ALTA DESTREZA E PROTEÇÃO MÁXIMA CONTRA ABRASÃO, CORTE POR LÂMINA, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, IDEAL PARA MANUSEIO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. EXIGÊNCIA: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE), COM APROVAÇÃO PARA RISCOS MECÂNICOS CONFORME A NORMA EN 388 (DEVE APRESENTAR BONS ÍNDICES DE RESISTÊNCIA AO CORTE E PERFURAÇÃO). OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.			
		Proponente / Fornecedor			
1	17997	EPIS.COM LTDA	28,00	280,00	Classificado
	17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Status
2	045.001.185	BOTA CANO ALTO COM BICO DE AÇO PARA ROÇADOR – Nº 40 (AMOSTRA) - DESCRIÇÃO TÉCNICA: CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA/BOTINA DE CANO ALTO, CONFECCIONADO EM COURO TIPO VAQUETA OU RASPA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. FECHAMENTO POR ELÁSTICO NAS LATERAIS OU CADARÇO. DOTADO DE BIQUEIRA DE AÇO RESISTENTE A IMPACTOS (MÍNIMO DE 200 JOULES) E COMPRESSÃO. SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR. PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA PELO SISTEMA STROBEL E PALMILHA INTERNA ANTIMICROBIANA. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS,	Marca	PAR	3	Lance
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	

		AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, IDEAL PARA ATIVIDADES DE ROÇADA E CAPINA. EXIGÊNCIA: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EXPEDIDO PELO MTE, COM APROVAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 20345. OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Proponente / Fornecedor			
	17997	EPIS.COM LTDA	0,00	0,00	Desclassificado
	17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD	160,00	480,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
3	045.001.186	BOTA CANO ALTO COM BICO DE AÇO PARA ROÇADOR – Nº 42 (AMOSTRA) - DESCRIÇÃO TÉCNICA: CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA/BOTINA DE CANO ALTO, CONFECCIONADO EM COURO TIPO VAQUETA OU RASPA DE ALTA QUALIDADE E RESISTÊNCIA. FECHAMENTO POR ELÁSTICO NAS LATERAIS OU CADARÇO. DOTADO DE BIQUEIRA DE AÇO RESISTENTE A IMPACTOS (MÍNIMO DE 200 JOULES) E COMPRESSÃO. SOLADO EM POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL E COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO NA REGIÃO DO CALCANHAR. PALMILHA DE MONTAGEM FIXADA PELO SISTEMA STROBEL E PALMILHA INTERNA ANTIMICROBIANA. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, IDEAL PARA ATIVIDADES DE ROÇADA E CAPINA. EXIGÊNCIA: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EXPEDIDO PELO MTE, COM APROVAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 20345. OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Proponente / Fornecedor		PAR	3	Lance
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	
	17997	EPIS.COM LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD		160,00	480,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Status
4	045.001.187	CANELEIRA (PERNEIRA DE SEGURANÇA) EM COURO – PAR - DESCRIÇÃO TÉCNICA: PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM COURO (RASPA OU VAQUETA) DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVE POSSUIR PROTEÇÃO INTERNA COMPOSTA POR TALAS/LÂMINAS DE POLIPROPILENO, PVC RÍGIDO OU AÇO, ABRANGENDO A REGIÃO DA PERNA DESDE O TORNOZELO ATÉ O JOELHO. FECHAMENTO LATERAL OU TRASEIRO EM VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA OU FIVELAS METÁLICAS AJUSTÁVEIS. ACABAMENTO EM VIÉS NAS BORDAS. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES (PEDRAS, GRAVETOS DURANTE ROÇADA) E PROTEÇÃO CONTRA PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. EXIGÊNCIA: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EXPEDIDO PELO MTE. OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.	Marca	PAR	5	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
1	17997	EPIS.COM LTDA		43,50	217,50	Classificado
	17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Status
5	045.001.188	PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) (AMOSTRA) - DESCRIÇÃO TÉCNICA: PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA COMPOSTO POR COROA (CARNEIRA) CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DOTADA DE SISTEMA DE AJUSTE DE TAMANHO POR CATRACA (PARA REGULAGEM MILIMÉTRICA E RÁPIDA) E TIRA FRONTAL ABSORVENTE DE SUOR. VISOR FABRICADO EM TELA DE AÇO (MALHA METÁLICA), PREFERENCIALMENTE COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA (PARA REDUZIR O REFLEXO DA LUZ SOLAR E MELHORAR A VISIBILIDADE DO OPERADOR). O VISOR DEVE POSSUIR ACABAMENTO AO REDOR DE SUAS BORDAS (EM PLÁSTICO OU VIÉS METÁLICO) PARA EVITAR CONTATO COM ARESTAS CORTANTES, FORMATO	Marca	UN	5	Lance
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	

		CILÍNDRICO OU ESFÉRICO E TAMANHO DE APROXIMADAMENTE 8 POLEGADAS. A ESTRUTURA DA TELA DEVE GARANTIR PROTEÇÃO FRONTAL E LATERAL DA FACE, ALÉM DE PERMITIR TOTAL VENTILAÇÃO, IMPEDINDO O EMBAÇAMENTO. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS (PEDRAS, GRAVETOS, ARAMES E DETRITOS), SENDO O EQUIPAMENTO IDEAL E ESPECÍFICO PARA OPERAÇÕES COM Proponente / Fornecedor			
	17997	EPIS.COM LTDA	0,00	0,00	Desclassificado
	17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD	200,00	1.000,00	Desclassificado, pois deixou de apresentar as amostras, conforme solicitado em Edital.

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
6	045.001.189	ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA DE 20DB (AMOSTRA)- DESCRIÇÃO TÉCNICA: PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR (TIPO CONCHA), CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, REVESTIDOS INTERNAMENTE COM ESPUMA DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO. AS BORDAS DEVEM POSSUIR ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM MATERIAL SINTÉTICO MACIO PARA VEDAÇÃO CONFORTÁVEL. AS CONCHAS DEVEM SER INTERLIGADAS POR HASTE FLEXÍVEL (ARCO) EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA OU METAL, COM REGULAGEM DE ALTURA PARA PERFEITO AJUSTE À CABEÇA DO USUÁRIO. O EQUIPAMENTO NÃO DEVE POSSUIR COMPONENTES METÁLICOS EXPOSTOS (DIELÉTRICO). ATENUAÇÃO: NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO (NRRSF) MÍNIMO DE 20 DB. EXIGÊNCIA: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EXPEDIDO PELO MTE, COM APROVAÇÃO CONFORME A NORMA ANSI S12.6. OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Proponente / Fornecedor		UN	8	Lance

Classif.	Código	Valor Unitário	Valor Total

1	17997	EPIS.COM LTDA	68,00	544,00	Classificado
	17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Status
7	045.001.190	MANGUOTE (PROTEÇÃO DE BRAÇO) – PAR - DESCRIÇÃO TÉCNICA: MANGUOTE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO DE PRIMEIRA LINHA OU LONA ENCERADA REFORÇADA. DESIGN EM FORMATO TUBULAR, ESTENDENDO-SE DO PUNHO ATÉ O OMBRO. SISTEMA DE FIXAÇÃO E AJUSTE ATRAVÉS DE TIRAS COM FIVELAS, VELCRO OU ELÁSTICO, GARANTINDO QUE A PEÇA NÃO ESCORREGUE DURANTE O MOVIMENTO. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, TÉRMICOS OU CORTANTES. EXIGÊNCIA: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EXPEDIDO PELO MTE, APROVADO PARA RISCOS MECÂNICOS (NORMA EN 388). OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.	Marca	UN	de 5	Lance
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	
Proponente / Fornecedor						
1	17997	EPIS.COM LTDA		43,80	219,00	Classificado
	17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	Status
8	045.001.191	CAPA DE CHUVA (AMOSTRA) - DESCRIÇÃO TÉCNICA: VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO CAPA DE CHUVA, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO PLASTIFICADO (PVC FORRADO COM TRAMA DE POLIÉSTER OU TREVIRA). ESPESSURA MÍNIMA DE 0,30 MM PARA GARANTIR DURABILIDADE. COSTURAS UNIDAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, GARANTINDO 100% DE IMPERMEABILIDADE. MODELO COM MANGAS LONGAS, CAPUZ FIXO (COM CORDÃO DE AJUSTE), FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO PLÁSTICOS OU ZÍPER COBERTO POR PALA PROTETORA. SEM BOLSOS EXTERNOS PARA EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DO TRONCO,	Marca	UN	de 20	Lance
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	

		MEMBROS SUPERIORES E CABEÇA DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS (CHUVA) OU JATOS DE ÁGUA. EXIGÊNCIA: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EXPEDIDO PELO MTE, CONFORME A NORMA BS EN 343. OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. Proponente / Fornecedor			
	17997	EPIS.COM LTDA	0,00	0,00	Desclassificado
	17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD	60,00	1.200,00	Desclassificado, pois deixou de apresentar as amostras, conforme solicitado em Edital.

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
9	045.001.192	PROTETOR LOMBAR (CINTA ERGONÔMICA PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA) (AMOSTRA) - DESCRIÇÃO TÉCNICA: CINTA ERGONÔMICA DE PROTEÇÃO LOMBAR E ABDOMINAL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ELÁSTICO DE ALTA DENSIDADE E TECIDO RESPIRÁVEL (NYLON/POLIÉSTER). DEVE POSSUIR HASTES FLEXÍVEIS (BARBATANAS) DE POLIPROPILENO OU EVA NA REGIÃO POSTERIOR PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA. DOTADA DE SUSPENSÓRIOS ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS EM FORMATO DE "X" NAS COSTAS. FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA, COM FAIXAS DE TRAÇÃO LATERAIS (DUPLO AJUSTE) PARA ADEQUAÇÃO DA COMPRESSÃO ABDOMINAL. APLICAÇÃO: AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA POSTURA CORRETA E PREVENÇÃO DE LESÕES NA REGIÃO LOMBAR DURANTE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM O LEVANTAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DE PESOS/CARGAS. NOTA TÉCNICA DE EXIGÊNCIA: SEGUNDO O MINISTÉRIO DO TRABALHO, ESTE ITEM É CLASSIFICADO COMO VESTIMENTA OU ACESSÓRIO ERGONÔMICO, NÃO SENDO CONSIDERADO UM EPI DE PROTEÇÃO INTRÍNSECA. PORTANTO,	Marca	UN	5	Status Lance
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	

		ESTE ITEM NÃO POSSUI CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA). EXIGÊNCIA SUBSTITUTIVA: Proponente / Fornecedor			
1	17997	EPIS.COM LTDA	84,90	424,50	Classificado
	17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
10	045.001.193	CALÇA DE SEGURANÇA NR-10 – TAMANHO: G - (AMOSTRA) COR: CINZA OU AZUL ESCURO - CONFECCIONADA EM TECIDO RETARDANTE A CHAMAS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE POR 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS (OU MESCLA DE FIBRAS INERENTEMENTE IGNÍFUGAS). GRAMATURA MÍNIMA APROXIMADA DE 260 G/M² A 290 G/M² (8 OZ/YD²). COSTURAS DUPLAS OU TRIPLAS REFORÇADAS E EXECUTADAS COM LINHA ANTICHAMA (100% META-ARAMIDA). MODELAGEM PADRÃO COM MEIO ELÁSTICO NO CÓS TRASEIRO PARA AJUSTE ERGONÔMICO, PASSANTES PARA CINTO, FECHAMENTO FRONTAL POR BOTÃO E ZÍPER (PROTEGIDO POR VISTA EMBUTIDA PARA EVITAR CONTATO METÁLICO COM A PELE). A PEÇA DEVE POSSUIR BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BOLSOS TRASEIROS E BOLSOS LATERAIS (TIPO CARGO) NAS PERNAS, DOTADOS DE LAPELA E FECHAMENTO EM VELCRO PARA IMPEDIR A ENTRADA DE FAGULHAS. Proponente / Fornecedor	UN	de 12	Status Lance
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total
	17997	EPIS.COM LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD		184,00	2.208,00	Desclassificado, pois deixou de apresentar as amostras, conforme solicitado em Edital.

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	
11	045.001.194	CALÇA DE SEGURANÇA NR-10 – TAMANHO: GG (AMOSTRA) - COR: CINZA OU AZUL ESCURO - CONFECCIONADA EM TECIDO	UN	de 12	Status Lance
Classif.	Código		Marca	Valor Unitário	Valor Total

		RETARDANTE A CHAMAS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE POR 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS (OU MESCLA DE FIBRAS INERENTEMENTE IGNÍFUGAS). GRAMATURA MÍNIMA APROXIMADA DE 260 G/M² A 290 G/M² (8 OZ/YD²). COSTURAS DUPLAS OU TRIPLAS REFORÇADAS E EXECUTADAS COM LINHA ANTICHAMA (100% META-ARAMIDA). MODELAGEM PADRÃO COM MEIO ELÁSTICO NO CÓS TRASEIRO PARA AJUSTE ERGONÔMICO, PASSANTES PARA CINTO, FECHAMENTO FRONTAL POR BOTÃO E ZÍPER (PROTEGIDO POR VISTA EMBUTIDA PARA EVITAR CONTATO METÁLICO COM A PELE). A PEÇA DEVE POSSUIR BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BOLSOS TRASEIROS E BOLSOS LATERAIS (TIPO CARGO) NAS PERNAS, DOTADOS DE LAPELA E FECHAMENTO EM VELCRO PARA IMPEDIR A ENTRADA DE FAGULHAS Proponente / Fornecedor			
	17997	EPIS.COM LTDA	0,00	0,00	Desclassificado
	17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD	184,00	2.208,00	Desclassificado, pois deixou de apresentar as amostras, conforme solicitado em Edital.

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
12	045.001.195	CALÇA DE SEGURANÇA NR-10 – TAMANHO: EXG (AMOSTRA) - COR: CINZA OU AZUL ESCURO - CONFECCIONADA EM TECIDO RETARDANTE A CHAMAS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE POR 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS (OU MESCLA DE FIBRAS INERENTEMENTE IGNÍFUGAS). GRAMATURA MÍNIMA APROXIMADA DE 260 G/M² A 290 G/M² (8 OZ/YD²). COSTURAS DUPLAS OU TRIPLAS REFORÇADAS E EXECUTADAS COM LINHA ANTICHAMA (100% META-ARAMIDA). MODELAGEM PADRÃO COM MEIO ELÁSTICO NO CÓS TRASEIRO PARA AJUSTE ERGONÔMICO, PASSANTES PARA		UN	10	
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	Lance

		CINTO, FECHAMENTO FRONTAL POR BOTÃO E ZÍPER (PROTEGIDO POR VISTA EMBUTIDA PARA EVITAR CONTATO METÁLICO COM A PELE). A PEÇA DEVE POSSUIR BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BOLSOS TRASEIROS E BOLSOS LATERAIS (TIPO CARGO) NAS PERNAS, DOTADOS DE LAPELA E FECHAMENTO EM VELCRO PARA IMPEDIR A ENTRADA DE FAGULHAS. Proponente / Fornecedor			
	17997	EPIS.COM LTDA	0,00	0,00	Desclassificado
	17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD	184,00	1.840,00	Desclassificado, pois deixou de apresentar as amostras, conforme solicitado em Edital.

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
13	045.001.196	CALÇA DE SEGURANÇA NR-10 – TAMANHO: EXGG (AMOSTRA) - COR: CINZA OU AZUL ESCURO - CONFECCIONADA EM TECIDO RETARDANTE A CHAMAS, COMPOSTO PREFERENCIALMENTE POR 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS (OU MESCLA DE FIBRAS INERENTEMENTE IGNÍFUGAS). GRAMATURA MÍNIMA APROXIMADA DE 260 G/M² A 290 G/M² (8 OZ/YD²). COSTURAS DUPLAS OU TRIPLAS REFORÇADAS E EXECUTADAS COM LINHA ANTICHAMA (100% META-ARAMIDA). MODELAGEM PADRÃO COM MEIO ELÁSTICO NO CÓS TRASEIRO PARA AJUSTE ERGONÔMICO, PASSANTES PARA CINTO, FECHAMENTO FRONTAL POR BOTÃO E ZÍPER (PROTEGIDO POR VISTA EMBUTIDA PARA EVITAR CONTATO METÁLICO COM A PELE). A PEÇA DEVE POSSUIR BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA, BOLSOS TRASEIROS E BOLSOS LATERAIS (TIPO CARGO) NAS PERNAS, DOTADOS DE LAPELA E FECHAMENTO EM VELCRO PARA IMPEDIR A ENTRADA DE FAGULHAS. Proponente / Fornecedor		UN	2	
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	Lance
	17997	EPIS.COM LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

	17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD		184,00	368,00	Desclassificado, pois deixou de apresentar as amostras, conforme solicitado em Edital.

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
14	045.001.197	CAMISETA DE SEGURANÇA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV – TAMANHO: G (AMOSTRA) - DESCRIÇÃO TÉCNICA: CAMISETA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA LEVE, RESPIRÁVEL E DE SECAGEM RÁPIDA (TECNOLOGIA DRY), COMPOSTA PREFERENCIALMENTE POR 100% POLIAMIDA OU POLIÉSTER (PODENDO CONTER ELASTANO NA COMPOSIÇÃO PARA MAIOR MOBILIDADE). O TECIDO DEVE POSSUIR TRATAMENTO DE PROTEÇÃO SOLAR (UV) INCORPORADO AO FIO OU COM TECNOLOGIA DE ALTA FIXAÇÃO, GARANTINDO QUE A PROTEÇÃO NÃO SE PERCA APÓS MÚLTIPLAS LAVAGENS. MODELAGEM UNISSEX, MANGA LONGA (COBRINDO INTEGRALMENTE OS BRAÇOS ATÉ OS PUNHOS), GOLA CARECA (REDONDA) OU GOLA PADRE, COM COSTURAS DUPLAS REFORÇADAS NAS CAVAS E BAINHAS PARA SUPORTAR A ROTINA DE TRABALHO PESADO. A PEÇA DEVE PROPORCIONAR CONFORTO TÉRMICO E RÁPIDA EVAPORAÇÃO DO SUOR.	Marca	UN	12	Status Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
	17997	EPIS.COM LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
	17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD		96,50	1.158,00	Desclassificado, pois deixou de apresentar as amostras, conforme solicitado em Edital.

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
15	045.001.198	CAMISETA DE SEGURANÇA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV - TAMANHO: GG (AMOSTRA) DESCRIÇÃO TÉCNICA: CAMISETA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM	Marca	UN	12	Status Lance
Classif.	Código			Valor Unitário	Valor Total	

		TECIDO DE MALHA LEVE, RESPIRÁVEL E DE SECAGEM RÁPIDA (TECNOLOGIA DRY), COMPOSTA PREFERENCIALMENTE POR 100% POLIAMIDA OU POLIÉSTER (PODENDO CONTER ELASTANO NA COMPOSIÇÃO PARA MAIOR MOBILIDADE). O TECIDO DEVE POSSUIR TRATAMENTO DE PROTEÇÃO SOLAR (UV) INCORPORADO AO FIO OU COM TECNOLOGIA DE ALTA FIXAÇÃO, GARANTINDO QUE A PROTEÇÃO NÃO SE PERCA APÓS MÚLTIPLAS LAVAGENS. MODELAGEM UNISSEX, MANGA LONGA (COBRINDO INTEGRALMENTE OS BRAÇOS ATÉ OS PUNHOS), GOLA CARECA (REDONDA) OU GOLA PADRE, COM COSTURAS DUPLAS REFORÇADAS NAS CAVAS E BAINHAS PARA SUPORTAR A ROTINA DE TRABALHO PESADO. A PEÇA DEVE PROPORCIONAR CONFORTO TÉRMICO E RÁPIDA EVAPORAÇÃO DO SUOR. Proponente / Fornecedor			
17997	EPIS.COM LTDA	0,00	0,00	Desclassificado	
17996	FORTVITA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTD	96,50	1.158,00	Desclassificado, pois deixou de apresentar as amostras, conforme solicitado em Edital.	

HABILITAÇÃO
Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Aviso de Contratação Direta o que consta na lista:

EPIS.COM LTDA	Habilitado

ENCERRAMENTO
Ato contínuo, o (a) Sr (a) Agente de Contratação declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Aviso de Contratação Direta, os itens da dispensa de licitação que constam na lista:

Item	17997 Código	EPIS.COM LTDA CNPJ: 53.045.918/0001-13 RUA RUI BARBOSA, 626 - CENTRO, BARIRI - SP, CEP: 17250-065 Telefone: 14 36624292 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	045.001.184	LUVA ANTICORTE PARA COLETOR DE LIXO (PAR)(AMOSTRA) – DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM	PAR	10	28,00	280,00

		FIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HPPE) OU FIBRA DE VIDRO, COMBINADA COM FIOS SINTÉTICOS (NYLON/POLIÉSTER), SEM COSTURA. REVESTIMENTO NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS EM BORRACHA NITRÍLICA, POLIURETANO (PU) OU LÁTEX CORRUGADO, GARANTINDO EXCELENTE ADERÊNCIA (GRIP) EM SUPERFÍCIES SECAS OU ÚMIDAS. PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FIRME. O MATERIAL DEVE OFERECER ALTA DESTREZA E PROTEÇÃO MÁXIMA CONTRA ABRASÃO, CORTE POR LÂMINA, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES, IDEAL PARA MANUSEIO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. EXIGÊNCIA: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE), COM APROVAÇÃO PARA RISCOS MECÂNICOS CONFORME A NORMA EN 388 (DEVE APRESENTAR BONS ÍNDICES DE RESISTÊNCIA AO CORTE E PERFURAÇÃO). OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.				
4	045.001.187	CANELEIRA (PERNEIRA DE SEGURANÇA) EM COURO – PAR - DESCRIÇÃO TÉCNICA: PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM COURO (RASPA OU VAQUETA) DE ALTA RESISTÊNCIA. DEVE POSSUIR PROTEÇÃO INTERNA COMPOSTA POR TALAS/LÂMINAS DE POLIPROPILENO, PVC RÍGIDO OU AÇO, ABRANGENDO A REGIÃO DA PERNA DESDE O TORNOZELO ATÉ O JOELHO. FECHAMENTO LATERAL OU TRASEIRO EM VELCRO DE ALTA ADERÊNCIA OU FIVELAS METÁLICAS AJUSTÁVEIS. ACABAMENTO EM VIÉS NAS BORDAS. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES (PEDRAS, GRAVETOS DURANTE ROÇADA) E PROTEÇÃO CONTRA PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. EXIGÊNCIA: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EXPEDIDO PELO MTE. OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.	PAR	5	43,50	217,50
6	045.001.189	ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA DE 20DB (AMOSTRA)- DESCRIÇÃO TÉCNICA: PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR	UN	8	68,00	544,00

		(TIPO CONCHA), CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, REVESTIDOS INTERNAMENTE COM ESPUMA DE ATENUAÇÃO DE RUÍDO. AS BORDAS DEVEM POSSUIR ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM MATERIAL SINTÉTICO MACIO PARA VEDAÇÃO CONFORTÁVEL. AS CONCHAS DEVEM SER INTERLIGADAS POR HASTE FLEXÍVEL (ARCO) EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA OU METAL, COM REGULAGEM DE ALTURA PARA PERFEITO AJUSTE À CABEÇA DO USUÁRIO. O EQUIPAMENTO NÃO DEVE POSSUIR COMPONENTES METÁLICOS EXPOSTOS (DIELÉTRICO). ATENUAÇÃO: NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO (NRRSF) MÍNIMO DE 20 DB. EXIGÊNCIA: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EXPEDIDO PELO MTE, COM APROVAÇÃO CONFORME A NORMA ANSI S12.6. OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.				
7	045.001.190	MANGUOTE (PROTEÇÃO DE BRAÇO) – PAR - DESCRIÇÃO TÉCNICA: MANGUOTE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO DE PRIMEIRA LINHA OU LONA ENCERADA REFORÇADA. DESIGN EM FORMATO TUBULAR, ESTENDENDO-SE DO PUNHO ATÉ O OMBRO. SISTEMA DE FIXAÇÃO E AJUSTE ATRAVÉS DE TIRAS COM FIVELAS, VELCRO OU ELÁSTICO, GARANTINDO QUE A PEÇA NÃO ESCORREGUE DURANTE O MOVIMENTO. APLICAÇÃO: PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, TÉRMICOS OU CORTANTES. EXIGÊNCIA: APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO EXPEDIDO PELO MTE, APROVADO PARA RISCOS MECÂNICOS (NORMA EN 388). OBRIGATÓRIA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA.	UN	5	43,80	219,00
9	045.001.192	PROTETOR LOMBAR (CINTA ERGONÔMICA PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA) (AMOSTRA) - DESCRIÇÃO TÉCNICA: CINTA ERGONÔMICA DE PROTEÇÃO LOMBAR E ABDOMINAL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ELÁSTICO DE ALTA DENSIDADE E TECIDO RESPIRÁVEL (NYLON/POLIÉSTER). DEVE POSSUIR HASTES FLEXÍVEIS (BARBATANAS) DE POLIPROPILENO OU EVA NA REGIÃO POSTERIOR PARA SUSTENTAÇÃO DA COLUNA. DOTADA DE SUSPENSÓRIOS ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS EM FORMATO DE	UN	5	84,90	424,50

"X" NAS COSTAS. FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO DE MÁXIMA ADERÊNCIA, COM FAIXAS DE TRAÇÃO LATERAIS (DUPLO AJUSTE) PARA ADEQUAÇÃO DA COMPRESSÃO ABDOMINAL. APLICAÇÃO: AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DA POSTURA CORRETA E PREVENÇÃO DE LESÕES NA REGIÃO LOMBAR DURANTE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM O LEVANTAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO DE PESOS/CARGAS. NOTA TÉCNICA DE EXIGÊNCIA: SEGUNDO O MINISTÉRIO DO TRABALHO, ESTE ITEM É CLASSIFICADO COMO VESTIMENTA OU ACESSÓRIO ERGONÔMICO, NÃO SENDO CONSIDERADO UM EPI DE PROTEÇÃO INTRÍNSECA. PORTANTO, ESTE ITEM NÃO POSSUI CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA). EXIGÊNCIA SUBSTITUTIVA:
Total do Proponente 1.685,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

_____ _____

Karina Genovese Gomes Felicio
Cargo: Membro
PORTARIA: 4165 DE 23/01/2025

Leandro Roversi de Oliveira
Cargo: Agente de Contratação
PORTARIA: 4165 DE 23/01/2025

_____

Luana de Oliveira Tobias
Cargo: Agente de Contratação
PORTARIA: 4165 DE 23/01/2025